

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5810**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3716**

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2003**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

22.01.2003 (DE) 40300542.6;

25.04.2003 (DE) 40303268.7;

22.05.2003 (DE) 40303737.9

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hitzbleck Alexandra, Ratingen, (DE);

Barrocas Michel, Duesseldorf, (DE);

Hinrichs Heiko, Jesteburg, (DE);

Lettau Robert, Hamburg, (DE)

Nr Rp. 5810

Klasa 09-01

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza do produktów kosmetycznych, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, wyposażonego w nasadkę z odchylaną klapką, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunku i fotografiach, na których: fig. 1 - przedstawia fotografię pojemnika o pojemności 250 ml, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 5 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z góry, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 7 - rysunek tego samego pojemnika w widoku z perspektywicznym, fig. 8 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 9 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 10 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 11 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 12 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 13 - przedstawia fotografię pojemnika o większej pojemności (300 ml), w widoku perspektywicznym, fig. 14 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 15 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 16 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 17 - ten

sam pojemnik w widoku z góry, fig. 18 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 19 – rysunek tego samego pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 20 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 21 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 22 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 23 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 24 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 25 – przedstawia fotografię pojemnika o jeszcze większej pojemności (400 ml), w widoku perspektywicznym, fig. 26 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 27 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 28 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 29 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 30 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 31 – rysunek tego samego pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 32 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 33 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 34 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 35 – ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 36 – ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 36, może mieć zastosowanie do przechowywania i dozowania środków kosmetycznych, zwłaszcza szamponów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Pojemnik ma postać zbiornika, wyposażonego u góry w nasadkę, wyposażoną w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki.

Zbiornik pojemnika według fig 1 do fig. 12 ma w widoku z przodu i z tyłu postać trapezu o łukowej górnej, szerszej podstawie i ściętych górnych narożach, natomiast w widoku z boku – kształt prostokąta o zaokrąglonych dolnych narożach. W widoku z góry zbiornik ma kształt prostokąta o ściętych wszystkich narożach i nieznacznie wypukłych dłuższych bokach, natomiast w widoku z dołu – kształt owalu o ściętych krótszych bokach.

Z przodu i z tyłu, z obydwu stron, zbiornik ma ścięte boczne krawędzie.

Nasadka pojemnika według fig. 1 do 12 ma w widoku z przodu i z tyłu kształt trapezu z łukową dolną podstawą, natomiast w widoku z boku nasadka ma kształt trapezu z łukowymi bokami, zaś w widoku z góry – kształt prostokąta, w którego wnętrzu znajduje się prostokątna klapka. Nasadka pojemnika jest od góry zaopatrzona w klapkę, natomiast z przodu, pod klapką - we wgłębienie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi dolnymi narożnikami, ułatwiające otwieranie klapki.

Nasadka jest osadzona na środku, na górze zbiornika, przy czym długość nasadki jest krótsza niż długość górnej części zbiornika, natomiast jej szerokość jest zbliżona do szerokości górnej części zbiornika. Powierzchnia czołowa i tylna nasadki stanowi przedłużenie powierzchni czołowej i tylnej zbiornika, natomiast powierzchnia boczna nasadki dochodzi do górnej części ściętego naroża zbiornika.

Krawędzie zbiornika i nasadki są nieznacznie wyoblone.

Pojemnik według fig. 1 do fig. 12 ma pojemność 250 ml.


Pojemnik przedstawiony na fig. 13 do fig. 24 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 12 tym, że ma większą pojemność (300 ml), oraz jest wyposażony w większy w stosunku do nasadki zbiornik, którego górne krawędzie z przodu i z tyłu są lekko ścięte w kierunku nasadki.

Pojemnik przedstawiony na fig. 25 do fig. 36 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 12 tym, że ma jeszcze większą pojemność (400 ml), oraz jest wyposażony w jeszcze większy w stosunku do nasadki zbiornik, którego górne krawędzie z przodu i z tyłu są ścięte w kierunku nasadki.

Pojemnik według wzoru może być zaopatrzony z przodu i z tyłu w płytkie wgłębienia na naklejki, lub naklejki o kształcie trapezu z zaokrąglonymi narożnikami, jak pokazano na fig. 7-9, fig. 19-21 i fig. 31-33.

Pojemnik według wzoru jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze jasnym, nasadkę w kolorze ciemniejszym, oraz klapkę w kolorze ciemniejszym od koloru nasadki.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT- 811n/03




Fig. 1




Fig. 13




Fig. 25

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.1



Fig.2

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.3





Fig.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.5





Fig.6

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.7

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.8

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik
[Signature]
Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.9

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy



Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03



Fig.10

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.11

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.12

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy


Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03



Fig.13




Fig.14

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.15





Fig.16

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.17




Fig.18

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.19

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03





Fig.20

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.21

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.22

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.23

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.24

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.25



Fig.26

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik
[Signature]
Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03




Fig.27




Fig.28

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-811n/03