



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104771558 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 15

(21) 申请号 201510198633. 2

(22) 申请日 2015. 04. 24

(71) 申请人 王立昌

地址 250000 山东省济南市市中区白马山西
路 27 号

(72) 发明人 王立昌

(51) Int. Cl.

A61K 36/896(2006. 01)

A61P 13/12(2006. 01)

权利要求书2页 说明书8页

(54) 发明名称

治疗肾炎的中药组合物及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗肾炎的中药组合物, 主要由下列原料药制备而成, 均为质量份: 白芍 13-18, 常春藤 9-13, 海金沙 8-12, 甘草 12-18, 一枝黄花 9-13, 吉祥草 10-12, 夜花藤 8-14, 紫苏叶 12-17, 桂叶素馨 5-9, 陆英 10-13, 冬虫夏草 12-17, 苦地丁 7-12, 薏苡 9-13, 葛根 10-15。本发明为传统中药材料制成, 安全无任何毒副作用, 本组方根据中医药原则研制, 具有健脾益肾、利水通淋功效, 本发明所制产品疗效显著, 可有效改善肾功能, 提高机体免疫力。

1. 治疗肾炎的中药组合物,其特征在于,主要由下列原料药制备而成,均为质量份:白芍 13-18,常春藤 9-13,海金沙 8-12,甘草 12-18,一枝黄花 9-13,吉祥草 10-12,夜花藤 8-14,紫苏叶 12-17,桂叶素馨 5-9,陆英 10-13,冬虫夏草 12-17,苦地丁 7-12,蓼蓂 9-13,葛根 10-15。

2. 如权利要求 1 所述的治疗肾炎的中药组合物,其特征在于,白芍 14-17,常春藤 10-12,海金沙 9-11,甘草 14-16,一枝黄花 10-12,吉祥草 10.5-11.5,夜花藤 10-12,紫苏叶 13-16,桂叶素馨 6-8,陆英 11-12,冬虫夏草 13-16,苦地丁 9-10,蓼蓂 10-12,葛根 11-14(优选的,白芍 15.5,常春藤 11,海金沙 10,甘草 15,一枝黄花 11,吉祥草 11,夜花藤 11,紫苏叶 14.5,桂叶素馨 7,陆英 11.5,冬虫夏草 14.5,苦地丁 9.5,蓼蓂 11,葛根 12.5)。

3. 如权利要求 1-2 任一所述的治疗肾炎的中药组合物,其特征在于,将其制成药学上可接受的散剂,其制备方法是:

(1) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(2) 将蓼蓂和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,切段或切片后放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(3) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),取出,晒干;

(4) 将常春藤、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,在开水里烫 5 分钟,取出,烘干,与白芍、海金沙、甘草和冬虫夏草以及步骤(1)(2)(3)所制原料药一起粉碎过筛,即得散剂。

4. 如权利要求 3 所述的治疗肾炎的中药组合物散剂的制备方法,其特征在于,步骤(4)粉碎过 200-300 目筛(优选的,粉碎过 220-280 目筛;更加优选的,粉碎过 250 目筛)。

5. 如权利要求 1-2 任一所述的治疗肾炎的中药组合物,其特征在于,将其制成药学上可接受的胶囊剂,其制备方法是:

(1) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(2) 将蓼蓂和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(3) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),取出,晒干;

(4) 将常春藤、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,在开水里烫 5 分钟,取出,烘干,与白芍、海金沙、甘草和冬虫夏草以及步骤(1)(2)(3)所制原料药一起粉碎过 80-140 目筛(优选的,粉碎过 100-120 目筛;更加优选的,粉碎过 110 目筛),制得药粉,装入胶囊,即得胶囊剂。

6. 如权利要求 5 所述的治疗肾炎的中药组合物胶囊剂的制备方法,其特征在于,步骤(4)每粒胶囊装入药粉 0.35g。

7. 如权利要求 1-2 任一所述的治疗肾炎的中药组合物,其特征在于,将其制成药学上

可接受的汤剂,其制备方法是:

(1) 将薏苡和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(2) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),取出,晒干;

(3) 将白芍、常春藤、甘草、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,与步骤(1)(2)所制原料药一起放入非铁质容器内,再加入大枣(大枣质量同甘草),加水与原料药一起煮,武火煮至沸腾,然后转文火煎 35-47 分钟(优选的,转文火煎 38-44 分钟;更加优选的,转文火煎 41 分钟),过滤,收集滤液,滤渣加水再次煎煮,过滤,合并两次所得滤液;

(4) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(5) 将海金沙与冬虫夏草洗净,烘干,与步骤(4)所制原料药一起粉碎,然后加入到步骤(3)所制滤液中,搅匀,即得汤剂。

8. 如权利要求 7 所述的治疗肾炎的中药组合物汤剂的制备方法,其特征在于,步骤(3)加水量为所煮原料药质量的 5-8 倍(优选的,加水量为所煮原料药质量的 6-7 倍;更加优选的,加水量为所煮原料药质量的 6.5 倍)。

9. 如权利要求 1-2 任一所述的治疗肾炎的中药组合物,其特征在于,将其制成药学上可接受的糖浆剂,其制备方法是:

(1) 将薏苡和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(2) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),取出,晒干;

(3) 将白芍、常春藤、甘草、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,与步骤(1)(2)所制原料药一起放入非铁质容器内,再加入大枣(大枣质量同甘草),加所煮原料药质量 6 倍的水与原料药一起煮,武火煮至沸腾,然后转文火煎 35-47 分钟(优选的,转文火煎 38-44 分钟;更加优选的,转文火煎 41 分钟),过滤,收集滤液,滤渣加水再次煎煮,过滤,合并两次所得滤液,加热浓缩成清膏;

(4) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(5) 将海金沙与冬虫夏草洗净,烘干,与步骤(4)所制原料药一起粉碎,然后加入到步骤(3)所制清膏中,搅匀,再加入单糖浆,混匀,即得糖浆剂。

10. 如权利要求 9 所述的治疗肾炎的中药组合物糖浆剂的制备方法,其特征在于,步骤(3)清膏的相对密度为 1.08-1.12 (50℃)(优选的,清膏的相对密度为 1.09-1.11;更加优选的,清膏的相对密度为 1.10)。

治疗肾炎的中药组合物及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药领域,特别是涉及一种治疗肾炎的中药组合物及制备方法。

背景技术

[0002] 肾炎是一种免疫性疾病,是肾免疫介导的炎性反应,是不同的抗原微生物感染人体后,产生不同的抗体,结合成不同的免疫复合物,沉积在肾脏的不同部位造成的病理损伤,形成不同的肾炎类型。临床上肾炎可分为急性肾炎和慢性肾炎。肾脏的生理功能主要是排泄代谢产物及调节水、电解质和酸碱平衡,维持机体内环境稳定。肾炎是以肾组织结构发生炎性改变为基本特征,引起不同程度肾功能减退的一组肾脏疾病,可由多种病因引起。急性肾炎(即:急性肾小球肾炎)是一种由于感染后变态反应引起的两侧肾脏弥漫性肾小球损害为主的急性疾病,本病的特点是起病较急,在感染后 1-3 周出现血尿、蛋白尿、管型尿、水肿、少尿、高血压等系列临床表现。慢性肾炎(即:慢性肾小球肾炎)慢性肾小球肾炎简称为慢性肾炎,是各种原发性肾小球疾病导致的一组长病程的(甚至数十年)以蛋白尿、血尿、水肿、高血压为临床表现的疾病。此病常见,尤以青壮年男性青年发病率高。本病治疗困难,大多渐进为慢性肾功能衰竭。

[0003] 公布号 CN 102935203 A (申请号 201210484079.0)的中国专利文献公开了一种治疗肾炎的中药,由中药材黄芪 200-300g、苦参 150-160g、牡丹皮 100-300g、莪术 200-250g、小蓟 100-250g、白花蛇舌草 100-150g、金银花 250-300g 制备成。公布号 CN 103860858 A (申请号 201210531240.5)的中国专利文献公开了一种用于治疗肾炎的化合物,组成为百合 15 克,芍药 15 克,川芎 15 克,苍穹 10 克,黄连 15 克,决明子 15 克,薄荷 10 克,金鱼草 10 克,菊花 10 克,甘草 10 克。公布号 CN 103623334 A (申请号 201310680249.7)的中国专利文献公开了一种治疗肾炎的中药组合物,原料有芡实 25 克,薏苡仁 25 克,滑石粉 25 克,巴戟天 20 克,黄芪 20 克,枸杞子 20 克,益母草 20 克,狗脊 15 克,车前子 15 克,山茱萸 15 克,党参 15 克,白术 15 克,茯苓 15 克,大腹皮 10 克,木通 10 克,鹿角 10 克,泽泻 10 克,砂仁 6 克,肉桂 3 克。

[0004] 西药治疗肾炎多使用激素类药物,虽能较快的消除病症,但大量使用后会对身体造成副作用,且病情易反复,中医药治疗肾病具有一定优势,它通过辨证施治来修复肾组织,改善肾功能,使肾病得到控制,但现有的一些组方疗效不理想,见效慢。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种制备简单、疗效可靠的治疗肾炎的中药组合物及制备方法。

[0006] 本发明的技术方案是:

治疗肾炎的中药组合物,主要由下列原料药制备而成,均为质量份:白芍 13-18,常春藤 9-13,海金沙 8-12,甘草 12-18,一枝黄花 9-13,吉祥草 10-12,夜花藤 8-14,紫苏叶 12-17,桂叶素馨 5-9,陆英 10-13,冬虫夏草 12-17,苦地丁 7-12,薤白 9-13,葛根 10-15。

[0007] 优选的方案中,白芍 14-17,常春藤 10-12,海金沙 9-11,甘草 14-16,一枝黄花 10-12,吉祥草 10.5-11.5,夜花藤 10-12,紫苏叶 13-16,桂叶素馨 6-8,陆英 11-12,冬虫夏草 13-16,苦地丁 9-10,薺蓂 10-12,葛根 11-14。

[0008] 更加优选的,白芍 15.5,常春藤 11,海金沙 10,甘草 15,一枝黄花 11,吉祥草 11,夜花藤 11,紫苏叶 14.5,桂叶素馨 7,陆英 11.5,冬虫夏草 14.5,苦地丁 9.5,薺蓂 11,葛根 12.5。

[0009] 所述的治疗肾炎的中药组合物,将其制成药学上可接受的散剂,其制备方法是:

(1) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(2) 将薺蓂和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,切段或切片后放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(3) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),取出,晒干;

(4) 将常春藤、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,在开水里烫 5 分钟,取出,烘干,与白芍、海金沙、甘草和冬虫夏草以及步骤(1)(2)(3)所制原料药一起粉碎过筛,即得散剂。

[0010] 所述的治疗肾炎的中药组合物散剂的制备方法,步骤(4)粉碎过 200-300 目筛(优选的,粉碎过 220-280 目筛;更加优选的,粉碎过 250 目筛)。

[0011] 所述的治疗肾炎的中药组合物,将其制成药学上可接受的胶囊剂,其制备方法是:

(1) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(2) 将薺蓂和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(3) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),取出,晒干;

(4) 将常春藤、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,在开水里烫 5 分钟,取出,烘干,与白芍、海金沙、甘草和冬虫夏草以及步骤(1)(2)(3)所制原料药一起粉碎过 80-140 目筛(优选的,粉碎过 100-120 目筛;更加优选的,粉碎过 110 目筛),制得药粉,装入胶囊,即得胶囊剂。

[0012] 所述的治疗肾炎的中药组合物胶囊剂的制备方法,步骤(4)每粒胶囊装入药粉 0.35g。

[0013] 所述的治疗肾炎的中药组合物,将其制成药学上可接受的汤剂,其制备方法是:

(1) 将薺蓂和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(2) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),

取出,晒干;

(3) 将白芍、常春藤、甘草、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,与步骤(1)(2)所制原料药一起放入非铁质容器内,再加入大枣(大枣质量同甘草),加水与原料药一起煮,武火煮至沸腾,然后转文火煎 35-47 分钟(优选的,转文火煎 38-44 分钟;更加优选的,转文火煎 41 分钟),过滤,收集滤液,滤渣加水再次煎煮,过滤,合并两次所得滤液;

(4) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(5) 将海金沙与冬虫夏草洗净,烘干,与步骤(4)所制原料药一起粉碎,然后加入到步骤(3)所制滤液中,搅匀,即得汤剂。

[0014] 所述的治疗肾炎的中药组合物汤剂的制备方法,步骤(3)加水量为所煮原料药质量的 5-8 倍(优选的,加水量为所煮原料药质量的 6-7 倍;更加优选的,加水量为所煮原料药质量的 6.5 倍)。

[0015] 所述的治疗肾炎的中药组合物,将其制成药学上可接受的糖浆剂,其制备方法是:

(1) 将蓼蓂和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(2) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 12-20 分钟(优选的,浸渍 14-18 分钟;更加优选的,浸渍 16 分钟),取出,晒干;

(3) 将白芍、常春藤、甘草、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,与步骤(1)(2)所制原料药一起放入非铁质容器内,再加入大枣(大枣质量同甘草),加所煮原料药质量 6 倍的水与原料药一起煮,武火煮至沸腾,然后转文火煎 35-47 分钟(优选的,转文火煎 38-44 分钟;更加优选的,转文火煎 41 分钟),过滤,收集滤液,滤渣加水再次煎煮,过滤,合并两次所得滤液,加热浓缩成清膏;

(4) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(5) 将海金沙与冬虫夏草洗净,烘干,与步骤(4)所制原料药一起粉碎,然后加入到步骤(3)所制清膏中,搅匀,再加入单糖浆,混匀,即得糖浆剂。

[0016] 所述的治疗肾炎的中药组合物糖浆剂的制备方法,步骤(3)清膏的相对密度为 1.08-1.12(50℃)(优选的,清膏的相对密度为 1.09-1.11;更加优选的,清膏的相对密度为 1.10)。

[0017] 本发明所用主要中药原料的药理如下:

白芍:基原:为毛茛科植物芍药的根。性味:苦、酸,凉。归经:入肝、脾经。功能主治:养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。

[0018] 常春藤:基原:为五加科植物常春藤的茎、叶。性味:苦,凉。归经:入肝、脾二经。功能主治:祛风,利湿,平肝,解毒。治风湿性关节炎,肝炎,头晕,口眼歪斜,衄血,目翳,痈疽肿毒。

[0019] 海金沙:基原:为海金沙科植物海金沙的成熟孢子。性味:甘、淡,寒。归经:入小

肠、膀胱经。功能主治：清热解毒，利水通淋。治尿路感染，尿路结石，白浊，白带，肝炎，肾炎水肿，咽喉肿痛，疝气，肠炎，痢疾，皮肤湿疹，带状疱疹。

[0020] 甘草：基原：为豆科植物甘草的根及根状茎。性味：甘，平。归经：入脾、胃、肺经。功能主治：和中缓急，润肺，解毒，调和诸药。炙用，治脾胃虚弱，食少，腹痛便溏，劳倦发热，肺痿咳嗽，心悸，惊痫；生用，治咽喉肿痛，消化性溃疡，痈疽疮疡，解药毒及食物中毒。

[0021] 一枝黄花：基原：为菊科植物一枝黄花的全草或带根全草。性味：辛、苦，凉。归经：入肝、胆经。功能主治：疏风清热，消肿解毒。治感冒头痛，咽喉肿痛，黄疸。百日咳，小儿惊风，跌打损伤，痈肿发背，鹅掌风。

[0022] 吉祥草：基原：为百合科植物吉祥草的带根全草。性味：甘，凉。功能主治：清肺，止咳，理血，解毒。治肺热咳嗽，吐血，衄血，便血，跌打损伤，疮毒，赤眼，痞积。

[0023] 夜花藤：基原：为防己科植物夜花藤的全株。性味：微苦，凉。功能主治：凉血，止血，消炎，利尿。治咳血，吐血，便血，外伤出血。

[0024] 紫苏叶：基原：为唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等的叶。性味：辛，温。归经：归肺、脾经。功能主治：解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。

[0025] 桂叶素馨：基原：为木犀科植物桂叶素馨的全草。性味：苦，寒。功能主治：清热解毒，消炎利尿，消肿散瘀。治痢疾，尿路感染，膀胱炎，尿道炎，肾炎水肿，跌打伤，扭挫伤。

[0026] 陆英：基原：为忍冬科植物蒴藋的花。性味：苦、辛，寒。归经：肝经。功能主治：疏肝健脾，活血化瘀，利尿消肿。用于急性病毒性肝炎，肾炎水肿、风湿痛、脱臼、肾炎水肿、脚气水肿、荨麻疹，跌扑损伤，骨折。

[0027] 冬虫夏草：基原：麦角菌科植物冬虫夏草菌的子座及其寄主蝙蝠蛾科昆虫虫草蝙蝠蛾等的幼虫尸体的复合体。性味：甘，平。归经：归肺、肾经。功能主治：补肺益肾，止血化痰。用于久咳虚喘，劳嗽咯血，阳痿遗精，腰膝酸痛。

[0028] 苦地丁：基原：为罂粟科植物地丁紫堇的全草。性味：苦、辛，寒。归经：入心、脾经。功能主治：清热解毒。治温病高热烦躁，流感，传染性肝炎，肾炎，瘰癧，腮腺炎，疔疮及其它化脓性感染。

[0029] 薺蓂：基原：为十字花科植物薺蓂的全草。性味：甘，平。功能主治：清热解毒，利水消肿。主治肾炎，子宫内膜炎。

[0030] 葛根：基原：为豆科植物葛的块根。性味：甘、辛，平。归经：入脾、胃经。功能主治：升阳解肌，透疹止泻，除烦止渴。治伤寒、温热头痛项强，烦热消渴，泄泻，痢疾，癰疹不透，高血压，心绞痛，耳聋。

[0031] 本发明提供的治疗肾炎的中药组合物组方科学，制备简单，所得产品便于携带。除此之外，本发明的优良效果还表现在：

- 1、本发明为传统中药材料制成，安全无任何毒副作用；
- 2、本组方根据中医药原则研制，具有健脾益肾、利水通淋功效；
- 3、本发明所制产品疗效显著，可有效改善肾功能，提高机体免疫力。

具体实施方式

[0032] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案，但保护范围不限于此。

[0033] 实施例1 治疗肾炎的中药组合物，主要由下列原料药制备而成(每份10g)：白芍

13 份,常春藤 9 份,海金沙 8 份,甘草 12 份,一枝黄花 9 份,吉祥草 10 份,夜花藤 8 份,紫苏叶 12 份,桂叶素馨 5 份,陆英 10 份,冬虫夏草 12 份,苦地丁 7 份,薺蕒 9 份,葛根 10 份。

[0034] 上述治疗肾炎的中药组合物散剂的制备方法是:

(1) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(2) 将薺蕒和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,切段或切片后放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(3) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 16 分钟,取出,晒干;

(4) 将常春藤、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,在开水里烫 5 分钟,取出,烘干,与白芍、海金沙、甘草和冬虫夏草以及步骤(1)(2)(3)所制原料药一起粉碎过 250 目筛,即得散剂。

[0035] 实施例 2 治疗肾炎的中药组合物,主要由下列原料药制备而成(每份 10g):白芍 18 份,常春藤 13 份,海金沙 12 份,甘草 18 份,一枝黄花 13 份,吉祥草 12 份,夜花藤 14 份,紫苏叶 17 份,桂叶素馨 9 份,陆英 13 份,冬虫夏草 17 份,苦地丁 12 份,薺蕒 13 份,葛根 15 份。

[0036] 治疗肾炎的中药组合物胶囊剂的制备方法是:

(1) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(2) 将薺蕒和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(3) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 16 分钟,取出,晒干;

(4) 将常春藤、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,在开水里烫 5 分钟,取出,烘干,与白芍、海金沙、甘草和冬虫夏草以及步骤(1)(2)(3)所制原料药一起粉碎过 110 目筛,制得药粉,装入胶囊,每粒胶囊装 0.35g,即得胶囊剂。

[0037] 典型病例:xxx,女,49 岁。病史:腰痛、浮肿 2 年,症状:近半个月来,自感浑身无力,纳差,面部及双下肢有轻度浮肿,血尿,就医检查,血压 160/100mmHg,血肌酐 $154.02 \mu\text{mol/L}$,尿素氮 11.49mmol/L ,尿蛋白(+++),尿潜血(++),诊断为慢性肾炎合并肾性高血压。

[0038] 服用本实施例所得治疗肾炎的中药组合物胶囊剂,每天 2 次,每次 4-5 粒,温开水送服,30 天一个疗程。服用一个疗程后,患者自感身体状态好转,服用三个疗程后,患者食欲正常,浮肿消退,腰痛基本消除,巩固服用一个疗程后,医院复查,患者身体各项检查均恢复正常,痊愈,一年内随访,未复发。

[0039] 实施例 3 治疗肾炎的中药组合物,主要由下列原料药制备而成(每份 10g):白芍 14 份,常春藤 10 份,海金沙 9 份,甘草 14 份,一枝黄花 10 份,吉祥草 10.5 份,夜花藤 10 份,紫苏叶 13 份,桂叶素馨 6 份,陆英 11 份,冬虫夏草 13 份,苦地丁 9 份,薺蕒 10 份,葛根 11 份。

[0040] 治疗肾炎的中药组合物汤剂的制备方法是:

(1) 将薏苡和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(2) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 16 分钟,取出,晒干;

(3) 将白芍、常春藤、甘草、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,与步骤(1)(2)所制原料药一起放入非铁质容器内,再加入大枣(大枣质量同甘草),加所煮原料药质量 6.5 倍的水与原料药一起煮,武火煮至沸腾,然后转文火煎 41 分钟,过滤,收集滤液,滤渣加水再次煎煮,过滤,合并两次所得滤液;

(4) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(5) 将海金沙与冬虫夏草洗净,烘干,与步骤(4)所制原料药一起粉碎,然后加入到步骤(3)所制滤液中,搅匀,即得汤剂。

[0041] 典型病例:xxx,男,34 岁。主诉:半年前,无明显诱因的出现腰痛、腰酸、身倦乏力,当地医院诊断为慢性肾炎,后服用强的松和注射头孢,病情稍有好转,最近操劳过度,病情加重,眼睑及双下肢轻度浮肿,经检测,血肌酐 $185.38 \mu\text{mol/L}$,尿素氮 18.12mmol/L ,尿蛋白(+++),尿潜血(+++),确诊为慢性肾炎。

[0042] 服用本实施例所得治疗肾炎的中药组合物汤剂,采用每天 2 次,每次 300-400ml(温热),30 天一个疗程。服用一个疗程后,自感身体状态好转,腰酸减轻,眼睑及双下肢浮肿明显消退,精神好转,服用四个疗程后,患者不适症状全部消失,复查,尿常规正常,实验室检查各项指标均正常,患者痊愈,后又巩固了一个疗程,停药,两年内随访,未复发。

[0043] 实施例 4 治疗肾炎的中药组合物,主要由下列原料药制备而成(每份 10g):白芍 17 份,常春藤 12 份,海金沙 11 份,甘草 16 份,一枝黄花 12 份,吉祥草 11.5 份,夜花藤 12 份,紫苏叶 16 份,桂叶素馨 8 份,陆英 12 份,冬虫夏草 16 份,苦地丁 10 份,薏苡 12 份,葛根 14 份。

[0044] 治疗肾炎的中药组合物糖浆剂的制备方法是:

(1) 将薏苡和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(2) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 16 分钟,取出,晒干;

(3) 将白芍、常春藤、甘草、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,与步骤(1)(2)所制原料药一起放入非铁质容器内,再加入大枣(大枣质量同甘草),加所煮原料药质量 6 倍的水与原料药一起煮,武火煮至沸腾,然后转文火煎 41 分钟,过滤,收集滤液,滤渣加水再次煎煮,过滤,合并两次所得滤液,加热浓缩成相对密度为 1.10 (50℃)的清膏;

(4) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(5) 将海金沙与冬虫夏草洗净,烘干,与步骤(4)所制原料药一起粉碎,然后加入到步骤(3)所制清膏中,搅匀,再加入单糖浆,混匀,即得糖浆剂。

[0045] 典型病例:xxx,男,55 岁。前两天劳累后,出现腰酸痛,后眼睑浮肿,少尿,食欲不振,乏力,就医检查,肌酐 $176.57 \mu\text{mol/L}$,尿素氮 18.26mmol/L ,尿蛋白(+++),尿潜血(++),

诊断为急性肾炎。

[0046] 服用本实施例所得治疗肾炎的中药组合物糖浆剂,采用每天 2 次,每次 10-15ml,用温开水送服,30 天一个疗程。服用一个疗程后,患者精神好转,浮肿明显消退,食欲增加,腰部酸痛缓解,继续服用两个疗程后,患者无不适症状,精神饱满,四肢有力,复查,尿常规正常,其他各项检查均正常,患者痊愈,一年后,随访,患者未复发。

[0047] 实施例 5 治疗肾炎的中药组合物,主要由下列原料药制备而成(每份 10g):白芍 15.5 份,常春藤 11 份,海金沙 10 份,甘草 15 份,一枝黄花 11 份,吉祥草 11 份,夜花藤 11 份,紫苏叶 14.5 份,桂叶素馨 7 份,陆英 11.5 份,冬虫夏草 14.5 份,苦地丁 9.5 份,薺蓂 11 份,葛根 12.5 份。

[0048] 治疗肾炎的中药组合物散剂的制备方法是:

(1) 取陆英拣净杂质放入锅中,淋入炼蜜水,并拌匀,稍闷,然后置于蒸锅中,隔水蒸透,取出,晾干;

(2) 将薺蓂和葛根除去杂质抢水洗净,放入盐水中煮至七成透,取出,切段或切片后放入炒锅中,文火加热,炒干,取出;

(3) 取一枝黄花和苦地丁除去杂质,置于炒锅中,用武火加热,炒至表面黑褐色,关火,加姜水没过原料药,浸渍 16 分钟,取出,晒干;

(4) 将常春藤、吉祥草、夜花藤、紫苏叶和桂叶素馨除杂,洗净,在开水里烫 5 分钟,取出,烘干,与白芍、海金沙、甘草和冬虫夏草以及步骤(1)(2)(3)所制原料药一起粉碎过 250 目筛,即得散剂。

[0049] 试验例 1 本发明所得治疗肾炎的中药组合物(实施例 5)的临床应用:

2012 年 3 月-2014 年 3 月,在 6 所医院住院的肾炎患者中筛选 220 例病例,其中女性 98 例,男性 122 例,年龄 38-72 岁,平均年龄 45.3 ± 3.4 岁。受试者症状有面浮肢肿,少气乏力,畏寒肢冷或头痛、恶心,尿少不利,腰脊酸痛甚或刺痛,足跟痛,尿色黄或赤或白等。体征:面色萎黄,眇白无华,晦涩,皮肤甲错、瘀斑、面肢浮肿按之凹陷不起,慢性肾炎患者多伴有高血压、蛋白尿、血尿等症,有不同程度的肾功能减退,急性肾炎患者病前 1-3 周可有咽部肿痛、皮肤脓疮等症状,多无贫血、低蛋白血症及高血压等症,均有血尿,肾功能正常。

[0050] 将患者随机分为两组,实验组 140 例和对照组 80 例,两组在性别、年龄、病程、病情等方面无显著差异($P > 0.05$),具有可比性。实验组服用本发明所得产品,每天服用两次,每次 5-10g(视具体情况有所调整),30 天一个疗程,对照组服用其它药品(肾炎四味胶囊、肾炎片、肾炎温阳胶囊等常规药品)。服药期间对两组患者进行连续观察,记录症状及尿常规变化情况。

[0051] 疗效情况判定标准:治愈:水肿等临床症状及体征完全消失,尿常规正常,肾功能恢复正常;显效:临床症状和体征基本消失,尿常规检查蛋白减少++,或 24h 尿蛋白定量减少 $\geq 40\%$,高倍镜下尿红细胞不超过 3 个/HP,尿沉渣计数接近正常,肾功能正常;有效:临床症状和体征减轻,尿常规检查蛋白减少一个+,或 24h 尿蛋白定量减少 $< 40\%$,高倍镜下尿红细胞不超过 5 个/HP,肾功能正常或有改善;无效:服用三个疗程后,临床症状及实验室检查均无变化。

[0052] 经三个疗程的治疗,实验组患者中,治愈 32 例(22.9%),显效 73 例(52.1%),有效 30 例(21.4%),实验组总有效率 96.4%。对照组患者中,治愈 10 例(12.5%),显效 26(32.5%),

有效 32 (40.0%), 对照组总有效率 85%, 比较两组治疗结果, 实验组的治愈率和显效率均高于对照组, 总有效率也较高, 说明实验组的治疗效果优于对照组。

[0053] 本发明配方中有养血柔肝的白芍, 祛风利湿的常春藤, 利尿通淋的海金沙, 和中缓解的甘草, 消肿解毒的一枝黄花, 清肺解毒的吉祥草, 消炎利尿的夜花藤, 解表散寒的紫苏叶, 消肿散瘀的桂叶素馨, 活血化瘀的陆英, 补肺益肾的冬虫夏草, 清热解毒的苦地丁, 利湿消肿的薏苡, 升阳解肌的葛根, 多种药材合理搭配, 共奏健脾益肾、利尿通淋等功效, 改善肾功能, 调节机体免疫力。

[0054] 应当指出的是, 具体实施方式只是本发明比较有代表性的例子, 显然本发明的技术方案不限于上述实施例, 还可以有很多变形。本领域的普通技术人员, 以本发明所明确公开的或根据文件的书面描述毫无异议的得到的, 均应认为是本专利所要保护的范围。