

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19568**

(21) Numer zgłoszenia: **20409**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2012**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19568

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do stosowania jako opakowanie płynnych środków myjących, piorących, czyszczących lub zmiękczających.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia butelkę w widoku ogólnym,

fig. 2 - butelkę w widoku z przodu,

fig. 3 - butelkę w widoku z boku,

fig. 4 - butelkę w widoku z góry,

fig. 5 - butelkę w widoku z dołu.

Butelka jest to bryła, która ma kształt ostrosłupa zwężającego się ku górze, którego podstawa jest elipsą. W dolnej części butelki w ścianie przedniej i tylnej jest wybranie materiału równoległe do dna butelki tworzące wgłębienie. W ścianie przedniej i tylnej od połowy wysokości butelki z jednego boku ściany jest wypuklenie tworzące w dolnej części łukowatą linię, która kończy się na około 80% wysokości butelki. Górna część wypuklenia z drugiego boku ściany kończy się przed kołnierzem. Boczne ściany butelki mają kształt wydłużonego trapezu. W górnej części znajduje się wybranie tworzące kołnierz a nad nim otwór wlewowy zaopatrzony w gwint. W dolnej części jest skośne wybranie przechodzące w dno. Dno butelki ma kształt elipsy. Dno posiada wybranie, w którym znajdują się trzy równoległe do siebie wypukłości o kształcie prostokąta. Stosunek wysokości butelki do długości dna wynosi około 2,2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka jest to bryła, która ma kształt ostrosłupa zwężającego się ku górze, którego podstawa jest elipsą.
2. W dolnej części butelki w ścianie przedniej i tylnej jest wybranie materiału równoległe do dna butelki tworzące wgłębienie.
3. W ścianie przedniej i tylnej od połowy wysokości butelki z jednego boku ściany jest wypuklenie tworzące w dolnej części łukowatą linię, która kończy się na około 80% wysokości butelki.
4. Górna część wypuklenia z drugiego boku ściany kończy się przed kołnierzem.
5. Boczne ściany butelki mają kształt wydłużonego trapezu.
6. W górnej części znajduje się wybranie tworzące kołnierz a nad nim otwór wlewowy zaopatrzony w gwint.
7. W dolnej części jest skośne wybranie przechodzące w dno.
8. Dno butelki ma kształt elipsy.
9. Dno posiada wybranie, w którym znajdują się trzy równoległe do siebie wypukłości o kształcie prostokąta.
10. Stosunek wysokości butelki do długości dna wynosi około 2,2.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5