



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201995851 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201120075893. 8

(22) 申请日 2011. 03. 21

(73) 专利权人 广东省中山食品进出口有限公司

地址 528400 广东省中山市中山二路 17 号

(72) 发明人 冯铨祥

(51) Int. Cl.

A45F 5/00 (2006. 01)

A44C 5/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

手镯包挂

(57) 摘要

手镯包挂, 由两个弯钩围成环形, 弯钩间通过扭簧和销连接。在弯钩的下端设有防滑垫。本实用新型功能强大, 可移动, 体积小, 重量轻, 携带方便, 可重复使用, 外观美观, 使用更加方便, 带在手上可作装饰物。产品合闭时, 可以放在手提袋或背包上, 外出时携带非常方便, 产品打开时, 可以夹在桌子上随时挂手提袋或背包。



1. 手镯包挂,由两个弯钩围成环形,其特征在于:弯钩间通过扭簧和销连接,在弯钩的下端设有防滑垫。

手镯包挂

[0001] 技术领域：本实用新型涉及一种挂件，尤其是一种手镯形状的挂包用具。

[0002] 背景技术：人们在生活外出时常会提手提袋、背包等，它们在保管、存放都有一定的麻烦，虽然市面上有很多类似挂钩产品，但都是一些固定式或体积较大的产品，在移动性和易携带性上都难以满足人们的需求。例如：像可钉到墙上的铁丝衣挂、可用双面胶贴到墙上的塑料挂钩等等，这些产品体积大，携带不方便，固定后就很难换地方重复使用。

[0003] 发明内容：针对上述现有技术的不足，本实用新型提供了一种结构简单、方便携带的手镯包挂。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：手镯包挂，由两个弯钩围成环形，弯钩间通过扭簧和销连接。在弯钩的下端设有防滑垫。

[0005] 本实用新型功能强大，可移动，体积小，重量轻，携带方便，可重复使用，外观美观，使用更加方便，带在手上可作装饰物。产品合闭时，可以放在手提袋或背包上，外出时携带非常方便，产品打开时，可以夹在桌子上随时挂手提袋或背包。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0007] 图 2 是本实用新型的分解图。

[0008] 图 3 是本实用新型作为手镯使用的状态图。

[0009] 图 4 是本实用新型作为挂钩使用的状态图。

具体实施方式：

[0010] 如图 1 和图 2 所示：手镯包挂，由两个弯钩 1 围成环形，弯钩 1 间通过扭簧 2 和销 3 连接。在弯钩 1 的下端设有防滑垫 4。

[0011] 如图 3 所示：将本实用新型戴在手腕上，可作为一种装饰手镯，同时也便于携带。

[0012] 如图 4 所示：将本实用新型打开，套在固定物上，可用来挂包或其他小物体。




图 1




图 2




图 3




图 4