

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3315**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **174**

(22) Data zgłoszenia: **01.10.2001**

(54)

Przycisk

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Huta Szkła Gospodarczego IRENA S.A.,
Inowrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Batkowski Krzysztof, Inowrocław, (PL)

PL 3315

42 imperiisowy
opis przedmioty
17.06.02.

Rp 33 15

19-02

PRZYCISK

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk ze szkła kryształowego przeznaczony do przytrzymywania papieru..

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zilustrowany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przycisk w widoku perspektywicznym, a fig. 2 przycisk w widoku z góry.

Przycisk według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt kuli ze ściętą czaszą i na całej zewnętrznej powierzchni, naniesioną obwodowo, zdobinę. Zdobina ma postać wewnętrznych cięć kątowych, tworzących ostrosłupy o podstawie trójkątnej. Wszystkie ostrosłupy mają wierzchołek podstawy skierowany w kierunku przeciwnym do płaskiej powierzchni przycisku. Są rozmieszczone regularnie, jeden obok drugiego, i łącząc się ze sobą dwoma wierzchołkami, tworzą poziome rzędy, równoległe do płaskiej powierzchni przycisku. Ostrosłupy z jednego rzędu łączą się z ostrosłupami następnego rzędu tak, że trójkątne podstawy tych ostrosłupów układają się na wzór szachownicy.

Od góry przycisk ma centralnie umieszczoną zdobinę w postaci ostrosłupów, których podstawy łączą się ze sobą bokami tworząc sześciokąt foremny.

Zastrzeżenie ochronne


Przycisk znamieny tym, że ma kształt kuli ze ściętą czaszą i na całej zewnętrznej powierzchni, obwodowo, naniesioną zdobinę w postaci wewnętrznych cięć kątowych, tworzących ostrosłupy o podstawie trójkątnej, przy czym wszystkie ostrosłupy mają wierzchołek podstawy skierowany w kierunku przeciwnym do płaskiej powierzchni przycisku, są rozmieszczone regularnie, jeden obok drugiego, i łącząc się ze sobą dwoma wierzchołkami, tworzą poziome rzędy, równoległe do płaskiej powierzchni przycisku, przy czym ostrosłupy z jednego rzędu łączą się z ostrosłupami następnego rzędu tak, że trójkątne podstawy tych ostrosłupów układają się na wzór szachownicy, zaś od góry przycisk ma centralnie

umieszczoną zdobinę w postaci ostrosłupów, których podstawy łączą się ze sobą bokami tworzą sześciokąt foremny – jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Zgłaszający:

Dyrektor Marketingu

Wojciech A. Kulawczuk



Skrót opisu

Przycisk ma kształt szklanej kuli ze ściętą czaszą i na całej zewnętrznej powierzchni, w poziomych rzędach, naniesioną zdobinę w postaci wewnętrznych cięć katowych, tworzących ostrosłupy o podstawie trójkątnej. Wszystkie ostrosłupy mają jeden wierzchołek podstawy skierowany w kierunku przeciwnym do płaskiej powierzchni przycisku. Są rozmieszczone regularnie, jeden obok drugiego, łączą się ze sobą wierzchołkami, tworząc połączenia o wzorze szachownicy.


Od góry przycisk ma centralnie umieszczoną zdobinę w postaci ostrosłupów, których trójkątne podstawy łączą się ze sobą bokami tworząc sześciokąt foremny. Przycisk przeznaczony jest do przytrzymywania papieru.

Fig. 1

Zgłaszający:

Dyrektor Marketingu

Wojciech A. Kulawczuk






Fig. 2




Fig. 1

Zgłaszający :

Dyrektor Marketingu

Wojciech A. Kulawczuk