

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820118549.0

[51] Int. Cl.

A47B 1/00 (2006.01)

A47B 1/08 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 15 日

[11] 授权公告号 CN 201219639Y

[22] 申请日 2008.5.28

[21] 申请号 200820118549.0

[73] 专利权人 东莞市富宝沙发制造有限公司

地址 523000 广东省东莞市大岭山镇向东工业
业区 8 号

[72] 发明人 黄进宝


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

可加长桌

[57] 摘要

本实用新型提供了一种可加长桌，包括桌腿和桌面，桌面分为左桌面和右桌面，所述左桌面和右桌面下面分别固定设置有至少一桌腿，其特征在于，所述左桌面和右桌面的下表面沿两侧的桌边分别固定有左空心管和右空心管，左空心管和右空心管之间套接。上述可加长餐桌，使用者可以在用餐人数增多时向两方移动桌腿，以使左右桌板向反方向移动，空心套管被拉长，左右桌板间出现一条空隙，此时可向空心管上放置木板或其他板状物以达到加长餐桌的目的。



1. 一种可加长桌，包括桌腿和桌面，桌面分为左桌面和右桌面，所述左桌面和右桌面下面分别固定设置有至少一桌腿，其特征在于，所述左桌面和右桌面的下表面沿两侧的桌边分别固定有左空心管和右空心管，左空心管和右空心管之间套接。

2. 根据权利要求1所述的可加长桌，其特征在于，所述空心管壁上沿轴向方向设置有向外的凹槽，所述凹槽终止于空心管末端处。

3. 根据权利要求1所述的可加长桌，其特征在于，所述左空心管和右空心管内套有连接套管，该连接套管的形状和左右空心管形状相匹配并可以在空心管内自由滑动。

可加长桌

技术领域

本实用新型涉及家具领域，具体是涉及一种可加长桌。

背景技术

现有技术中的餐桌均是由桌板和桌腿构成，结构形式单一，作为对上述桌子的改进，现实生活中也出现了折叠式桌，但此种桌只可折叠，其长短仍旧不可改变，特别是用大理石材质做成的桌子由于其缺乏灵活性，既不能折叠也不能改变形状，当用餐人数增多时，往往需要再增加餐桌，给家庭造成一些不便。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是：针对目前餐桌长度不可调的问题，设计出了一种可以改变桌子长短的餐桌。

本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案为：

一种可加长桌，包括桌腿和桌面，桌面分为左桌面和右桌面，所述左桌面和右桌面下面分别固定设置有至少一桌腿，所述左桌面和右桌面的下表面沿两侧的桌边分别固定有左空心管和右空心管，左空心管和右空心管之间套接。

所述空心管壁上沿轴向方向设置有向外的凹槽，所述凹槽终止于空心管末端处。

所述左空心管和右空心管内套有连接套管，该连接套管的形状和左右空心管形状相匹配并可以在空心管内自由滑动。

本实用新型的有益效果为：本实用新型所提供的可加长桌，使用者可以在用餐人数增多时向两方移动桌腿，以使左右桌板向反方向移动，空心套管被拉

拉长，左右桌板间出现一条空隙，此时可向空心管上放置木板或其他板状物以达到加长餐桌的目的。

附图说明

图 1 为本实用新型的一面正视图；

图 2 为图 1 中空心管横截面示意图。

具体实施方式

参照图 1 和图 2，一种可加长桌，包括桌腿和桌面，桌面分为左桌面 1 和右桌面 2，左桌面 1 和右桌面 2 下面分别固定有桌腿 5 和桌腿 6，左桌面 1 的下表面沿两侧的桌边分别固定有一左空心管 3，左空心管 3 壁上沿轴向方向设置有向外的凹槽 31，凹槽 31 终止于左空心管 3 的近末端处，右桌面 2 上的右空心管 4 设置同左桌面 1。右桌面 2 两侧的右空心管 4 和左桌面 1 两侧的左空心管 3 处于同一条直线上，左空心管 3 和右空心管 4 内套有连接套管 7，连接套管 7 的形状和左右空心管形状相匹配并可以在其内自由滑动。当把左右桌板向反方向拉时，连接套管 7 被拉出左右空心管，此时可以在连接套管 7 上架设桌板使桌子加长以供多人使用；当人数比较少时，拆下桌板，连接套管 7 缩进左右空心管，左右桌板合拢，此时桌子缩短，节省空间。

本实用新型并不限于上述实施方式，凡是能实现本实用新型目的的任何实施方式，例如，连接套管 7 也可以省略，而采用左空心管和右空心管互相套接的方式拉伸或缩进，以上实施方式均在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2