

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 3 年 9 月 16 日 (2021.9.16)

【公開番号】特開 2020-31937 (P2020-31937A)

【公開日】令和 2 年 3 月 5 日 (2020.3.5)

【年通号数】公開・登録公報 2020-009

【出願番号】特願 2018-162046 (P2018-162046)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 3 3 Z

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 8 月 5 日 (2021.8.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技盤と、前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段とを備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域における所定の流路を流下する遊技球が入球可能となるように配置された複数の入球部と、

前記入球部への入球に基づいて特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な特別情報記憶手段と、

前記特別情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の当選情報と対応しているか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報判定手段による判定に先立って又は前記特別情報判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記特別情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回動作が行われるように報知手段を制御する遊技回制御手段と、

前記特別情報判定手段による判定結果が前記所定の当選情報と対応する当選結果となったことに基づいて所定遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態へ移行させる特別遊技状態移行手段と、

前記入球部の 1 つである所定入球部への入球を許容する第 1 状態と、当該第 1 状態よりも当該所定入球部への入球を困難又は入球を不可とする第 2 状態とに切替可能な可変機構と、

前記可変機構を前記第 1 状態及び前記第 2 状態に切り替える切替制御手段とを備え、

前記切替制御手段による切替制御モードとして、第 1 切替モードと、当該第 1 切替モードよりも前記第 1 状態となる期間が長い第 2 切替モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記第 1 切替モードに対応する第 1 遊技状態及び第 2 遊技状態と、前記第 2 切替モードとなることで前記第 1 遊技状態及び前記第 2 遊技状態よりも前記所定入球部への入球が優遇される第 3 遊技状態及び第 4 遊技状態とが設けられ、前記第 2 遊技状態は、前記第 1 遊技状態と比べて遊技者に有利となるように構成されており、

前記第 1 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が前記所定の当選情報と対応する当選結果となったことに基づいて、前記特別遊技状態移行手段による前記特別遊技状態への移行後に遊技状態を前記第 3 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 3 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が当選結果となることなく実行された前記遊技回制御手段による遊技回数が第 1 規定回数となった場合に、遊技状態を当該第 3 遊技状態から前記第 2 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が前記所定の当選情報と対応する当選結果となったことに基づいて、前記特別遊技状態移行手段による前記特別遊技状態への移行後に遊技状態を前記第 4 遊技状態へ移行させる第 3 移行手段と、

前記第 4 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が当選結果となることなく実行された前記遊技回制御手段による遊技回数が第 2 規定回数となった場合に、遊技状態を当該第 4 遊技状態から前記第 1 遊技状態へ移行させる第 4 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が当選結果となることなく実行された前記遊技回制御手段による遊技回数が第 3 規定回数となった場合に、遊技状態を当該第 2 遊技状態から前記第 1 遊技状態へ移行させる第 5 移行手段と
を備えていることを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明は、

遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技盤と、前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段とを備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域における所定の流路を流下する遊技球が入球可能となるように配置された複数の入球部と、

前記入球部への入球に基づいて特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な特別情報記憶手段と、

前記特別情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の当選情報と対応しているか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報判定手段による判定に先立って又は前記特別情報判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記特別情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回動作が行われるように報知手段を制御する遊技回制御手段と、

前記特別情報判定手段による判定結果が前記所定の当選情報と対応する当選結果となったことに基づいて所定遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態へ移行させる特別遊技状態移行手段と、

前記入球部の 1 つである所定入球部への入球を許容する第 1 状態と、当該第 1 状態よりも当該所定入球部への入球を困難又は入球を不可とする第 2 状態とに切替可能な可変機構と、

前記可変機構を前記第 1 状態及び前記第 2 状態に切り替える切替制御手段と
を備え、

前記切替制御手段による切替制御モードとして、第 1 切替モードと、当該第 1 切替モードよりも前記第 1 状態となる期間が長い第 2 切替モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記第 1 切替モードに対応する第 1 遊技状態及び第 2 遊技状態と、前記第 2 切替モードとなることで前記第 1 遊技状態及び前記第 2 遊技状態よりも前記所定入球部への入球が優遇される第 3 遊技状態及び第 4 遊技状態とが設けられ、前記第 2 遊技状態は、前記第 1 遊技状態と比べて遊技者に有利となるように構成されており、

前記第 1 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が前記所定の当選情報と対応する当選結果となったことに基づいて、前記特別遊技状態移行手段による前記特別遊技状態への移行後に遊技状態を前記第 3 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 3 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が当選結果となることなく実行された前記遊技回制御手段による遊技回数が第 1 規定回数となった場合に、遊技状態を当該第 3 遊技状態から前記第 2 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が前記所定の当選情報と対応する当選結果となったことに基づいて、前記特別遊技状態移行手段による前記特別遊技状態への移行後に遊技状態を前記第 4 遊技状態へ移行させる第 3 移行手段と、

前記第 4 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が当選結果となることなく実行された前記遊技回制御手段による遊技回数が第 2 規定回数となった場合に、遊技状態を当該第 4 遊技状態から前記第 1 遊技状態へ移行させる第 4 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別情報判定手段による判定結果が当選結果となることなく実行された前記遊技回制御手段による遊技回数が第 3 規定回数となった場合に、遊技状態を当該第 2 遊技状態から前記第 1 遊技状態へ移行させる第 5 移行手段と
を備えていることを特徴とする。