

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2861**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **40**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2001**

(54)

Pawilon ogrodowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kreżal Spółka z o. o., Lipiany, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kreżal Czesław, Lipiany, (PL)

PL 2861

Kreżel Spółka z o.o.
Lipiany, Polska

Twórca wzoru przemysłowego : **Czesław Kreżel**

Pawilon ogrodowy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia**29**.....sierpnia 2001r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pawilon ogrodowy wykonany z drewna, stanowiący element architektury ogrodowej, spełniający rolę altany.

Istotę wzoru stanowi, nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii dachu i ścian pawilonu, które nadają wzorowi oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku, na którym przedstawiono pawilon w widoku perspektywicznym.

Pawilon ma dach o kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratu osadzony na ażurowych podporach stanowiących, jednocześnie, ściany pawilonu. Dach pawilonu stanowi osiem elementów 1 o kształcie trójkąta równoramiennego, które zestawione parami, tworzą jedną ze ścian wspomnianego ostrosłupa: każda z par, odpowiednio, jedną z czterech ścian dachu. Płaszczyzny elementów 1 są nieco wklęsłe „ku dołowi”, dzięki lekko wygiętym krokiewkom, które połączone są poziomo usytuowanymi listewkami zachodzącymi jedna na drugą. Złącza elementów 1 pokryte są maskującymi listwami 2 rozchodzącymi się promieniście od wierzchołka dachu do jego wieńca 3. Górne zwieńczenie dachu stanowi metalowa czapa 4 o kształcie ostrosłupa. Powierzchnia ograniczona wieńcem 3 dachu jest nieco większa od powierzchni ograniczonej ażurowymi podporami – tak, że dach przestaje poza obrys ścian utworzonych przez podpory. Usytuowane w narożach pawilonu ażurowe podpory mają po dwie ścianki 5 zestawione pod kątem prostym i ograniczone pionowymi nośnymi słupami 6 o przekroju kwadratu. Ścianki 5 mają kształt pionowo usytuowanego prostokąta, przy czym słupy 6 są wyższe od wysokości ścianek 5, dzięki czemu pomiędzy wieńcem 3 dachu a ściankami 5 znajdują się otwory 7 o kształcie prostokąta. Ścianki 5 mają postać kratownicy wykonanej z ukośnie przecinających się listewek 8. Pośrodku przedniej i tylnej ściany pawilonu, pod elementami wieńca 3 usytuowany jest, również, nośny słup 6, którego górny koniec połączony jest ze słupami 6 ażurowych naroży dwoma wygiętymi łukowo krawędziakami 9. Natomiast pośrodku bocznych ścian pawilonu, pod elementami wieńca 3 podwieszone są krótkie wsporniki 10 o przekroju kwadratu, których górne końce połączone są, również, ze słupami 6 ażurowych naroży dwoma, wygiętymi łukowo, krawędziakami 9.


Zastrzeżenie ochronne

Pawilon ogrodowy posiadający dach oparty na czterech ażurowych podporach stanowiących, jednocześnie, ściany pawilonu, *znamienny tym*, że dach ma kształt ostrosłupa o podstawie kwadratu i stanowi go osiem elementów 1 o kształcie trójkąta równoramiennego zestawionych parami, przy czym każda para elementów 1 stanowi jedną ze ścian dachu, a elementy 1 są nieco wklęsłe „ku dołowi”, natomiast usytuowane w narożach pawilonu ażurowe podpory mają po dwie ścianki 5 zestawione pod kątem prostym, zamocowane pomiędzy nośnymi słupami 6 i posiadające kształt pionowo usytuowanego prostokąta, przy czym powyżej ścianek 5 znajdują się otwory 7 o kształcie prostokąta a ścianki 5 mają postać kratownicy z ukośnie przecinających się listewek 8, zaś pośrodku przedniej i tylnej ściany pawilonu, pod elementami wieńca 3, usytuowany jest, również, nośny słup 6, którego górny koniec połączony jest ze słupami 6 ażurowych naroży dwoma wygiętymi łukowo krawędziakami 9, natomiast elementem nośnym identycznych krawędziaków 9 usytuowanych w bocznych ścianach pawilonu, są krótkie wsporniki 10 o przekroju kwadratu, jak pokazano na załączonym rysunku.

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Zbigniew Liszkowski
KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski
ul. Poznańskie Sady 19 B
61-112 Poznań-Szczepankowo
71-22-007-27-17
71-22-007-428
tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. 0602 127 890/1

KREŻEL Sp. z o.o.
Tomasz Krężel
Wiceprezes Zarządu

 Krężel Sp. z o.o.
ul. Zeromskiego 19
74-240 Lipiany
tel./fax (091) 564 13 67




 **Krężel** Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 19
74-240 Lipiany
tel./fax (091) 564 13 67

KRĘŻEL Sp. z o.o.

Tomasz Krężel
Wiceprezes Zarządu

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Zbigniew Liszkowski

ISZKOWSKI

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-202 Poznań-Szczepankowo

tel. 061 872 66 27-17

tel. 061 872 66 28

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1