

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13782**

(21) Numer zgłoszenia: **12968**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2008**

(51) Klasyfikacja:  
**21-04**

(54)

Namiot

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.04.2009 WUP 04/2009**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„ALEKSANDRUS” Mariusz Ośko,  
Wielki Komorsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ośko Mariusz, Wielki Komorsk, (PL)**

PL 13782

Nr Rp. 13782.....

Klasa 21-04.....

### Namiot

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest namiot pełniący rolę przenośnego schronienia pełniącego funkcję noclegową lub służący jako pomieszczenie bankietowe na przyjęciach plenerowych.

Namiot przedstawiony został na załączonym materiale ilustracyjnym w widoku perspektywicznym w odmianach – fig.1, fig.2, fig.3.

Znane są z opisów wzorów przemysłowych nr : 8169, 9664, 910, 916, namioty użytkowe o zróżnicowanych kształtach oraz przeznaczeniu.

Istotą rozwiązania według wzoru jest estetyczna i zwarta zabudowa spełniająca jednocześnie funkcję rodzaj przenośnego schronienia używanego przez jedną lub więcej osób, przedmiot wzoru może być użytkowany na biwakach, obozach wędrownych, jak również jako pomieszczenie bankietowe przeznaczone na przyjęcia plenerowe.

Namiot według wzoru którego istotne cechy to podstawa o zarysie wielokąta, część środkową namiotu symetrycznie po obu stronach stanowią płaszczyzny o zarysie zbliżonym do prostokątów usytuowane pod kątem, przy czym w części czołowej znajduje się otwór o zarysie zbliżonym do prostokąta, którego górny bok ma zarys łuku, zaś boki stanowią figury o zarysach trójkątów usytuowane pod kątem i rozmieszczone po zarysie łuku, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1

Namiot według wzoru którego istotne cechy to podstawa o zarysie wielokąta, część środkową namiotu symetrycznie po obu stronach stanowią płaszczyzny o zarysie zbliżonym do prostokątów, tylna usytuowana pod kątem, czołowa usytuowana w płaszczyźnie poziomej, zaś boki stanowią figury o zarysach trójkątów usytuowane pod kątem i rozmieszczone po zarysie łuku, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.2

Namiot według wzoru którego istotne cechy to podstawa o zarysie wielokąta, część środkową namiotu symetrycznie po obu stronach stanowią płaszczyzny o zarysie zbliżonym do prostokątów usytuowane pod kątem, zaś boki stanowią figury o zarysach trójkątów usytuowane pod kątem i rozmieszczone po zarysie łuku, przy czym w części górnej na grzbiecie namiotu usytuowana jest rynna w postaci wydłużonego prostokąta, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.3

„ALEKSANDRUS” Mariusz Ośko  
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


  
mgr Piotr Jankowski

Fig.1




Fig.2





Fig.3



ALEKSANDRUS Mariusz Ośko  
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

*[Signature]*  
mgr Piotr Jankowski