

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3368**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **851**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2002**

(54)

Toster

(30) Pierwszeństwo:

18.09.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bouhuys Louis Johan, Groningen, (NL);
Angarita Oscar Enrique Pena, IONDYN, (GB)**

PL 3368

Rp 3368
07-02

T-57869/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : 1/ Louis Johan Bouhuys
2/ Oscar Enrique Pena Angarita

Toster

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 15 marca 2002r

Pierwszeństwo : 18 września 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest toster.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie toster .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia toster w widoku perspektywicznym, fig.2- toster w widoku z przodu, fig.3- toster w widoku z tyłu, fig.4- toster w widoku z boku, fig.5- toster w widoku z drugiego boku, fig.6- toster w widoku z góry, a fig.7- toster w widoku z dołu.


Toster według wzoru przemysłowego, obejmujący podstawę ze szklaną pokrywą oraz podajnik chleba, posiada następujące cechy istotne: podstawa usytuowana na czterech walcowych nóżkach, ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna jest wklęsła i którego podstawa ma zarys owalu, przy czym na obu stronach bocznych podstawy znajduje się owalne wybranie położone tuż przy krawędzi górnej podstawy. Poniżej każdego wybrania widoczne jest mniejsze owalne pole. Na stronie przedniej podstawy znajduje się panel mający zarys prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami i w polu, którego położone są koliste przyciski, z których dwa skrajne są większe od pozostałych. W polu ściany górnej podstawy tostera znajduje się centralny występ o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami oraz dwa prostopadłościennie, wypiętrzone w górę występy boczne. Na podstawie tostera usytuowana jest przezroczysta pokrywa, która ma kształt pryzmy o podstawie owalu i która ma nieco odsadzony kołnierz przebiegający na obwodzie, przy krawędzi dolnej. W polu ściany górnej pokrywy znajduje się owalne wybranie, w którym zagłębiony jest podajnik chleba obejmujący kilka elementów o zarysie litery "U", połączonych z prostopadle położonymi do nich uchwytyami, zakończonymi czterema odsadzonymi rączkami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy







1

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Piecznik Patentowy




2




3

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



4




5


Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, the patent attorney.



6



7

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy