



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M394262U1

(43)公告日：中華民國 99 (2010) 年 12 月 11 日

(21)申請案號：099214057

(22)申請日：中華民國 99 (2010) 年 07 月 23 日

(51)Int. Cl. : **B60R7/04 (2006.01)**

(71)申請人：李庭柏(中華民國) (TW)

桃園縣桃園市大有路 509 號 13 樓之 1

(72)創作人：李庭柏 (TW)


申請專利範圍項數：5 項 圖式數：6 共 14 頁

(54)名稱

汽車椅背之器物吊掛結構

(57)摘要

一種汽車椅背之器物吊掛結構，主要係設有一套置件，於該套置件的頂緣設有通孔，套置件的其中一側邊或後緣係設有一定位件；以及一設於不同器物，與該定位件呈對應之連接件，俾將套置件穿套於汽車之椅背，使椅背之頭枕由通孔穿出，套置件則平鋪於椅背，使面紙盒、垃圾袋或杯架等器物，得以藉由其連接件與套置件之定位件的結合，吊掛固定於椅背之側邊或後方，從而得以充分利用車內空間，使不同之器物利於擺設，且更為方便使用。



- 1 . . . 套置件
- 11 . . . 通孔
- 12 . . . 定位件
- 121 . . . 母黏扣件
- 2 . . . 器物
- 21 . . . 連接件
- 211 . . . 公黏扣件
- 3 . . . 椅背
- 31 . . . 頭枕

第一圖

五、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本創作係有關一種汽車椅背之器物吊掛結構，尤指一種供面紙盒、垃圾袋或杯架等器物，得以藉由其連接件與套置件之定位件的結合，吊掛固定於椅背之側邊或後方，以充分利用車內之空間，使不同之器物利於擺設，且更美觀及方便使用之器物吊掛結構。

【先前技術】

按：一般之小汽車的內部，由於並未特別設計放置面紙盒、垃圾袋等之容置空間，因此，車主通常得自行尋找擺設之位置，其中如前、後座之腳踏處、於車門或後窗設置物架，或於前、後椅背設置物架等。惟無論將置物架設於何處，總存在難以前、後兼顧的缺失。故而，有些廠商設計以磁鐵吸附於車頂之面紙盒，亦或藉由繩索綁於椅背之置物架，雖可改善難以前、後兼顧的缺失，但其存在不美觀、不易固定之問題，殊不理想。申請人有鑑於此，經不斷研究、實驗，遂萌生改良，祈使車內之置物更為方便，且更利於取用。

【新型內容】

本創作之主要目的，即在提供一種汽車椅背之器物吊掛結構，以供面紙盒、垃圾袋或杯架等器物，得以藉由其連接件與套置件之定位件的結合，吊掛固定於椅背之側邊或後方，達到充分利用車內空間之效果，且使不同之器物利於擺設、更為方便使用。

前述之汽車椅背之器物吊掛結構，係設有一套置件，於該套置件的頂緣設有通孔，套置件的其中一側邊係設有一定位件；以及一設於不同器物，與該定位件呈對應之連接件，俾將套置件穿

套於汽車之椅背，使椅背之頭枕由通孔穿出，套置件則平鋪於椅背，使面紙盒、垃圾袋或杯架等器物，得以藉由其連接件與套置件之定位件的結合，吊掛固定於椅背之側邊，從而得以充分利用車內空間，使不同之器物利於擺設，且更為方便使用。

前述之汽車椅背之器物吊掛結構，其中該設於套置件之定位件，以及設於不同器物之連接件，係為黏扣帶、磁鐵或扣合帶等。

前述之汽車椅背之器物吊掛結構，其中該設於套置件之定位件，係可設於套置件之後緣，使套置件穿套於汽車之椅背後，得以於椅背之後方吊掛面紙盒、垃圾袋或杯架等器物。

【實施方式】

請同時參閱第一圖及第二圖，係為本創作第一實施例之立體圖及組裝圖。如圖所示，本創作係設有一套置件 1，於該套置件 1 的頂緣設有通孔 11（於本實施例中，該套置件 1 係可設為如一件小背心或小可愛之服飾型狀），套置件 1 的其中一側邊係設有一定位件 12，於本第一實施例，該定位件 12 係為母黏扣件 121；

一設於不同器物 2（本實施例係為一面紙盒），與該套置件 1 之定位件 12 呈對應之連接件 21，該連接件 21 係為公黏扣件 211；

藉由前述之構件，使用時係將套置件 1 穿套於汽車之椅背 3，使椅背 3 上方之頭枕 31 由通孔 11 穿出，套置件 1 則平鋪於椅背 3 之前後左右表面，使面紙盒、垃圾袋或杯架等器物 2，得以藉由其所設之連接件 21 與套置件 1 之定位件 12 的結合（公、母黏扣件的相互扣合），吊掛固定於椅背 3 之側邊，從而得以充分利用車內空間，使不同之器物 2 利於擺設，且使汽車內之前、後座更為方便使用。

請參閱第三圖，係為本創作第二實施例之組裝圖。如圖所示，

本創作之第二實施例，該套置件 1 其中一側邊所設之定位件 1 2，係為一水平向之固定帶 1 2 2，使固定帶 1 2 2 兩端車縫或黏貼於套置件 1；

該設於不同器物 2，與該套置件 1 之定位件 1 2 呈對應之連接件 2 1，係為一垂直向之扣合帶 2 1 2，於該扣合帶設有公、母黏扣件 2 1 3、2 1 4；

藉由前述之構件，使用時係將套置件 1 穿套於汽車之椅背 3，使椅背 3 上方之頭枕 3 1 由通孔 1 1 穿出，套置件 1 則平鋪於椅背 3 之前後左右表面，使面紙盒、垃圾袋或杯架等器物 2，得以藉由其所設之連接件 2 1 與套置件 1 之定位件 1 2 的結合（以扣合帶 2 1 2 穿過固定帶 1 2 2 後，藉由公、母黏扣件 2 1 3、2 1 4 的相互扣合，使扣合帶 2 1 2 掛持於固定帶 1 2 2），吊掛固定於椅背 3 之側邊，從而得以充分利用車內空間，使不同之器物 2 利於擺設，且使汽車內之前、後座更為方便使用。

請參閱第四圖，係為本創作第三實施例之組裝圖。如圖所示，本創作之第三實施例，該套置件 1 其中一側邊所設之定位件 1 2，係為一磁鐵 1 2 3；

該設於不同器物 2，與該套置件 1 之定位件 1 2 呈對應之連接件 2 1，係為一磁鐵 2 1 5；

藉由前述之構件，使用時係將套置件 1 穿套於汽車之椅背 3，使椅背 3 上方之頭枕 3 1 由通孔 1 1 穿出，套置件 1 則平鋪於椅背 3 之前後左右表面，使面紙盒、垃圾袋或杯架等器物 2，得以藉由其所設之連接件 2 1 與套置件 1 之定位件 1 2 的結合（以磁鐵 1 2 3 與磁鐵 2 1 5 相互吸持），吊掛固定於椅背 3 之側邊，從而得以充分利用車內空間，使不同之器物 2 利於擺設，且使汽車內之前、後座更為方便使用。

請同時參閱第五圖及第六圖，係為本創作之另一使用實施例圖。如圖所示，本創作除了前述實施例，可供固定面紙盒外，且可供固定如第五圖之垃圾袋，或如第六圖之杯架等器物 2，以供

丟棄垃圾，或供放置水杯，以提高本創作之實用價值。

前述實施例，其中該設於套置件之定位件，以及設於器物之連接件，係可為其他不同之元件，且該套置件 1 之定位件 1 2，係可設於套置件 1 的後緣，使套置件 1 穿套於汽車之椅背 3 後，得以於椅背 3 之後方吊掛面紙盒、垃圾袋或杯架等器物 2，以構成不同之使用狀態。是以，前述諸實施例僅為說明本創作之較佳實施方式，而非限制本創作之範圍，凡經由些微修飾、變更，仍不失本創作之要義所在，亦不脫本創作之精神範疇。

綜上所述，本創作以設於套置件之定位件，以及設於器物之連接件，構成汽車椅背之器物吊掛結構，以供面紙盒、垃圾袋或杯架等器物，得以藉由其連接件與套置件之定位件的結合，吊掛固定於椅背之側邊或後方，以充分利用車內之空間，使不同之器物利於擺設，且更為方便使用之器物吊掛結構。為一實用之設計，誠屬一俱新穎性之創作，爰依法提出專利之申請，祈 鈞局予以審查，早日賜准專利，至感德便。

【圖式簡單說明】

第一圖係本創作之第一實施例立體分解圖。

第二圖係本創作之第一實施例組裝圖。

第三圖係本創作之第二實施例立體分解圖。

第四圖係本創作之第三實施例立體分解圖。

第五、六圖係本創作之另一使用實施例圖。

【主要元件符號說明】

1 · 套置件	1 1 · 通孔
1 2 · 定位件	1 2 1 · 母黏扣件
1 2 2 · 固定帶	1 2 3 · 磁鐵
2 · 器物	2 1 · 連接件

2 1 1 · 公黏扣件

2 1 3 · 公黏扣件

2 1 5 · 磁鐵

3 1 · 頭枕

2 1 2 · 扣合帶

2 1 4 · 母黏扣件

3 · 椅背

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號： 99214051

※ 申請日： 99.7.23

※IPC 分類： B60R 7/04 (2006.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

汽車椅背之器物吊掛結構

二、中文新型摘要：

一種汽車椅背之器物吊掛結構，主要係設有一套置件，於該套置件的頂緣設有通孔，套置件的其中一側邊或後緣係設有一定位件；以及一設於不同器物，與該定位件呈對應之連接件，俾將套置件穿套於汽車之椅背，使椅背之頭枕由通孔穿出，套置件則平鋪於椅背，使面紙盒、垃圾袋或杯架等器物，得以藉由其連接件與套置件之定位件的結合，吊掛固定於椅背之側邊或後方，從而得以充分利用車內空間，使不同之器物利於擺設，且更為方便使用。

三、英文新型摘要：

六、申請專利範圍：

1. 一種汽車椅背之器物吊掛結構，係設有一套置件，於該套置件的頂緣設有通孔，套置件的其中一側邊或後緣係設有一定位件；以及一設於不同器物，與該定位件呈對應之連接件，俾將套置件穿套於汽車之椅背，使面紙盒、垃圾袋或杯架等器物，得以藉由其連接件與套置件之定位件的結合，吊掛固定於椅背之側邊或後方，從而得以充分利用車內空間，使不同之器物利於擺設，且更為方便使用。


2. 如申請專利範圍第 1 項所述之汽車椅背之器物吊掛結構，其中，該設於套置件之定位件，以及設於器物之連接件，係為公、母黏扣件。

3. 如申請專利範圍第 1 項所述之汽車椅背之器物吊掛結構，其中，該設於套置件之定位件，以及設於器物之連接件，係為磁鐵。


4. 如申請專利範圍第 1 項所述之汽車椅背之器物吊掛結構，其中，該套置件所設之定位件，係為一水平向之固定帶，使固定帶兩端車縫或黏貼於套置件，該設於不同器物之連接件，係為一垂直向之扣合帶，使扣合帶穿過固定帶後，將扣合帶予以固定，進而掛持於固定帶。

5. 如申請專利範圍第 4 項所述之汽車椅背之器物吊掛結構，其中，該扣合帶係設有公、母黏扣件，使其穿過固定帶後，藉由公、母黏扣件的相互扣合，掛持於固定帶。


七、圖式：




第一圖




第二圖




第三圖



第四圖



第五圖



第六圖

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第（ 一 ）圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

1 · 套置件	1 1 · 通孔
1 2 · 定位件	1 2 1 · 母黏扣件
2 · 器物	2 1 · 連接件
2 1 1 · 公黏扣件	3 · 椅背
3 1 · 頭枕	