



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202321229 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120477256. 3

(22) 申请日 2011. 11. 22

(73) 专利权人 吴万钧

地址 321000 浙江省金华市婺城区常安街
85 号 2 幢 2 单元 402 室

(72) 发明人 吴万钧

(51) Int. Cl.

B65D 85/00 (2006. 01)

B65D 8/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种书画作品套筒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种书画作品套筒,它由圆柱体圈、上套筒、螺纹、下套筒组成,其特征在于上套筒上留有圆柱体圈,上套筒下留有螺纹,该螺纹是外螺纹,下套筒上留有螺纹,该螺纹是内螺纹,使用时把收卷的书画作品的一半放入下套筒,上套筒套入收卷的书画作品的上部,将上套筒的外螺纹旋入下套筒的内螺纹里即可,摆放时把圆柱体圈放在平面上即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种书画作品套筒,由圆柱体圈(1)、上套筒(2)、螺纹(3)、下套筒(4)组成,其特征在于上套筒(2)上留有圆柱体圈(1),上套筒(2)下留有螺纹(3),该螺纹(3)是外螺纹,下套筒(4)上留有螺纹(3),该螺纹(3)是内螺纹。

一种书画作品套筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种书画作品套筒,尤其涉及一种螺纹连接的书画作品套筒,属于书画包装技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的书画作品套筒内放入书画作品,取出比较困难,会造成作品损坏的弊端,在本实用新型未作出之前,无螺纹连接的书画作品套筒使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无螺纹连接的书画作品套筒的不足,本实用新型的目的在于提供一种螺纹连接的书画作品套筒,该书画作品套筒能方便取出书画作品,达到安全存放的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的,本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由圆柱体圈、上套筒、螺纹、下套筒组成,其特征在于上套筒上留有圆柱体圈,上套筒下留有螺纹,该螺纹是外螺纹,下套筒上留有螺纹,该螺纹是内螺纹,使用时把收卷的书画作品的一半放入下套筒,上套筒套入收卷的书画作品的上部,将上套筒的外螺纹旋入下套筒的内螺纹里即可,摆放时把圆柱体圈放在平面上即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 圆柱体圈,2. 上套筒,3. 螺纹,4. 下套筒。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由圆柱体圈 1、上套筒 2、螺纹 3、下套筒 4 组成,其特征在于上套筒 2 上留有圆柱体圈 1,上套筒 2 下留有螺纹 3,该螺纹 3 是外螺纹,下套筒 4 上留有螺纹 3,该螺纹 3 是内螺纹,使用时把收卷的书画作品的一半放入下套筒 4,上套筒 2 套入收卷的书画作品的上部,将上套筒 2 的外螺纹旋入下套筒 4 的内螺纹里即可,摆放时把圆柱体圈 1 放在平面上即可。




图 1