(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204091329 U
(45)授权公告日 2015.01.14

(21)申请号 201420347467.9

(22)申请日 2014.06.21

(73)专利权人 杨晓东
地址 272100 山东省济宁市任城区健康路15号济宁市第八中学

(72)发明人 杨晓东 李慧卿 袁丽静 陈艳玲 谢云红

(51)Int.Cl.
A47B 19/10(2006.01)
A47B 13/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型讲桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型讲桌，它涉及教学用品技术领域，底座的上方设置有桌面，桌面的上方一侧设置有书本放置板，书本放置板的上方设置有书本夹，书本放置板的一侧设置有电脑放置槽，书本放置板与电脑放置槽之间设置有方形槽，电脑放置槽相对的桌面的侧边设置有键盘放置板，底座的底部设置有滚轮。它结构设计合理新颖，设置有折叠式挂钩，方便挂图，且设置有滚轮，方便移动讲桌，同时还设置有放置多媒体教学用具的滑板、电脑放置槽和键盘放置板等，功能更加多样，且在不使用时还可以将滑板和键盘放置板堆放在底座和桌面内部，更加节约空间。



CN 204091329 U

1. 一种新型讲桌，其特征在于：它包含底座 (1)、桌面 (2)、书本放置板 (3)、书本夹 (4)、方形槽 (5)、立杆 (6)、电脑放置槽 (7)、键盘放置板 (8)、滚轮 (9)、滑槽 (10)、挡板 (11) 和滑板 (12)，底座 (1) 的上方设置有桌面 (2)，桌面 (2) 的上方一侧设置有书本放置板 (3)，书本放置板 (3) 的上方设置有书本夹 (4)，书本放置板 (3) 的一侧设置有电脑放置槽 (7)，书本放置板 (3) 与电脑放置槽 (7) 之间设置有方形槽 (5)，所述的方形槽 (5) 的末端设置有立杆 (6)，电脑放置槽 (7) 相对的桌面 (2) 的侧边设置有键盘放置板 (8)，底座 (1) 的底部设置有滚轮 (9)，底座 (1) 的内部设置有滑槽 (10)，滑槽 (10) 与滑板 (12) 滑动连接，滑板 (12) 的一侧设置有挡板 (11)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型讲桌，其特征在于：所述的立杆 (6) 上均匀设置有数个挂钩 (6-1)，且立杆 (6) 和挂钩 (6-1) 可折叠设置在方形槽 (5) 的内部。

一种新型讲桌

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种新型讲桌，属于教学用品技术领域。

背景技术：

[0002] 目前，教师用的讲桌都是普通的桌子，只能放置一些教学用品，功能较为单一，在进行语文、英语、地理、历史等课程教学中，为了能让学生更好地学习，常常使用一些挂图，而这些挂图大多是由教师手举演示，操作十分麻烦，而且学生分布的座位不同，教师需要转动手中的挂图才能使各个方向的学生看清挂图内容，这样会加大教师的工作难度。另外，教师需要根据课本内容进行知识讲解，很多时候需要将课本放在讲桌上，由于讲桌的桌面为水平面不便于教师观看，导致教师容易发生颈椎病。

[0003] 随着多媒体技术的发展，多媒体教学渐渐进入课堂，给课堂教学带来了极大的便利，提高了课堂教学的效率。但是现有的讲桌空间小，不能放置太多的多媒体教学用品，且现有的讲桌不能移动，因此限制了讲桌的使用范围。

实用新型内容：

[0004] 针对上述问题，本实用新型要解决的技术问题是提供一种新型讲桌。

[0005] 本实用新型的新型讲桌，它包含底座、桌面、书本放置板、书本夹、方形槽、立杆、电脑放置槽、键盘放置板、滚轮、滑槽、挡板和滑板，底座的上方设置有桌面，桌面的上方一侧设置有书本放置板， 书本放置板的上方设置有书本夹，书本放置板的一侧设置有电脑放置槽，书本放置板与电脑放置槽之间设置有方形槽，所述的方形槽的末端设置有立杆，电脑放置槽相对的桌面的侧边设置有键盘放置板，底座的底部设置有滚轮，所述的底座的内部设置有滑槽，滑槽与滑板滑动连接，滑板的一侧设置有挡板。

[0006] 作为优选，立杆上均匀设置有数个挂钩，且立杆和挂钩可折叠设置在方形槽的内部。

[0007] 本实用新型的有益效果：它能克服现有技术的弊端，结构设计合理新颖，设置有折叠式挂钩，方便挂图，且设置有滚轮，方便移动讲桌，同时还设置有放置多媒体教学用具的滑板、电脑放置槽和键盘放置板等，功能更加多样，且在不适用是还可以将滑板和键盘放置板堆放在底座和桌面内部，更加节约空间。

附图说明：

[0008] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0009] 图 1 为本实用新型结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型中滑板和键盘放置板不使用时的结构状态示意图。

[0011] 1- 底座；2- 桌面；3- 书本放置板；4- 书本夹；5- 方形槽；6- 立杆；7- 电脑放置槽；8- 键盘放置板；9- 滚轮；10- 滑槽；11- 挡板；12- 滑板。

具体实施方式：

[0012] 如图 1-2 所示，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含底座 1、桌面 2、书本放置板 3、书本夹 4、方形槽 5、立杆 6、电脑放置 槽 7、键盘放置板 8、滚轮 9、滑槽 10、挡板 11 和滑板 12，底座 1 的上方设置有桌面 2，桌面 2 的上方一侧设置有书本放置板 3，书本放置板 3 的上方设置有书本夹 4，书本放置板 3 的一侧设置有电脑放置槽 7，书本放置板 3 与电脑放置槽 7 之间设置有方形槽 5，方形槽 5 的末端设置有立杆 6，电脑放置槽 7 相对的桌面 2 的侧边设置有键盘放置板 8，底座 1 的底部设置有滚轮 9，底座 1 的内部设置有滑槽 10，滑槽 10 与滑板 12 滑动连接，滑板 12 的一侧设置有挡板 11；

[0013] 所述的立杆 6 上均匀设置有数个挂钩 6-1，且立杆 6 和挂钩 6-1 可折叠设置在方形槽 5 的内部。

[0014] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1




图 2