



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202801361 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220424282. 4

(22) 申请日 2012. 08. 25

(73) 专利权人 王章明

地址 315000 浙江省宁波市江东区民安东路
书香景苑北区 3 幢 10 号 1203 室

(72) 发明人 王章明

(51) Int. Cl.

A47J 45/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能调料盒架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能调料盒架, 多功能调料盒架(1) 上设有安置板(2), 安置板(2) 的一端设有向上折弯的端壁(3), 在安置板(2) 的一边设有向上伸出的置物盒(4), 该置物盒(4) 的一端与端壁(3) 相接。上述置物盒(4) 与安置板(2) 和端壁(3) 之间为连成一体; 安置板(2) 的另一边设置有数个插刀槽(5), 在安置板(2) 的外端还设置有多挂钩(6); 端壁(3) 上设有安装孔(7)。



1. 一种多功能调料盒架,其特征是:多能调料盒架(1)上设有安置板(2),安置板(2)的一端设有向上折弯的端壁(3),在安置板(2)的一边设有向上伸出的置物盒(4),该置物盒(4)的一端与端壁(3)相接,上述置物盒(4)与安置板(2)和端壁(3)之间为连成一体;安置板(2)的另一边设置有数个插刀槽(5),在安置板(2)的外端还设置有多个挂钩(6);端壁(3)上设有安装孔(7)。

多功能调料盒架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房用具架，具体地说是涉及一种多功能调料盒架。

背景技术

[0002] 目前市场上有一种可固定在墙壁上使用的调料盒架，这种固定在墙壁上使用的调料盒架的优点在于不会占用操作台使用面积。但其不足之处是：使用功能单一，降低了其使用价值。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述的不足提供一种使用功能多的多功能调料盒架。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种多功能调料盒架，多能调料盒架上设有安置板，安置板的一端设有向上折弯的端壁，在安置板的一边设有向上伸出的置物盒，该置物盒的一端与端壁相接。上述置物盒与安置板和端壁之间为连成一体。安置板的另一边设置有数个插刀槽，在安置板的外端还设置有多个挂钩；端壁上设有安装孔。

[0005] 综上所述，多功能调料盒架上设有置物盒、插刀槽和挂钩；该置物盒、插刀槽和挂钩分别可供调料盒、菜刀和铲勺等的放置。使用功能多，提高了其使用价值。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型多功能调料盒架的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图和实施列对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 如图 1 所示，多功能调料盒架 1 上设有安置板 2，安置板 2 的一端设有向上折弯的端壁 3，在安置板 2 的一边设有向上伸出的置物盒 4，该置物盒 4 的一端与端壁 3 相接。上述置物盒 4 与安置板 2 和端壁 3 之间为连成一体。安置板 2 的另一边设置有数个插刀槽 5，在安置板 2 的外端还设置有多个挂钩 6；端壁 3 上设有安装孔 7。该多功能调料盒架 1 通过安装孔 7 固定在厨房的墙壁上。使用时，将调料盒放置在置物盒 4 内，将菜刀插在插刀槽 5 上，将铲勺等挂放在该挂钩 6 上。结构简单，使用功能多。




图 1