



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102309740 B

(45) 授权公告日 2013. 08. 14

(21) 申请号 201110280200. 3

(22) 申请日 2011. 09. 21

(73) 专利权人 济南伟传信息技术有限公司

地址 250000 山东省济南市高新区凤凰路
4569 号

(72) 发明人 耿秀芳 陈惠媛 赵柏英

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61P 1/04 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1785420 A, 2006. 06. 14,

CN 101785835 A, 2010. 07. 28,

CN 101036777 A, 2007. 09. 19,

CN 101618202 A, 2010. 01. 06,

CN 101077211 A, 2007. 11. 28,

审查员 许淼

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗慢性肠炎的中药

(57) 摘要

本发明属于中药领域,特别公开了一种治疗慢性肠炎的中药。该中药以薏苡仁、莲子、山药、大枣、芡实、生姜、金银花、当归、柴胡、黄芪、党参、肉桂、桔梗、黄连、黄柏、肉豆蔻、苍术、升麻为活性成分,按一定的重量份数组成。本发明的中药专门用于治疗慢性肠炎,将多种药物适当配合,利用其相互间的协同或抵抗作用,提高疗效,以适应复杂病情的治疗要求,减少不良反应,疗效显著,安全可靠,服用简单,对慢性肠炎有较好的治疗效果。共治疗 680 例,总有效率达 95%。

1. 一种治疗慢性肠炎的中药,其特征为:其活性成分由以下重量份数的原料组成:

薏苡仁 10-30 份、莲子 6-15 份、山药 15-30 份

大枣 9-15 份、芡实 15-30 份、生姜 3-10 份

金银花 10-20 份、当归 6-12 份、柴胡 3-10 份

黄芪 10-15 份、党参 6-15 份、肉桂 2-5 份

桔梗 3-10 份、黄连 1.5-3 份、黄柏 3-9 份

肉豆蔻 1.5-3 份、苍术 3-9 份、升麻 3-6 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗慢性肠炎的中药,其特征为:其活性成分由以下重量份数的原料组成:

薏苡仁 20 份、莲子 10 份、山药 22 份

大枣 12 份、芡实 22 份、生姜 6 份

金银花 15 份、当归 9 份、柴胡 6 份

黄芪 12 份、党参 10 份、肉桂 3 份

桔梗 6 份、黄连 2 份、黄柏 6 份

肉豆蔻 2 份、苍术 6 份、升麻 4 份。

一种治疗慢性肠炎的中药

（一）技术领域

[0001] 本发明属于中药领域,特别涉及一种治疗慢性肠炎的中药。

（二）背景技术

[0002] 慢性肠炎是肠炎中的一种,包括慢性溃疡性肠炎、克隆氏病等,世界各国都有,是一种常见病和多发病,其病因至今不明。虽有多种学说:如感染因素,精神因素,酶的因素,遗传因素,免疫因素,保护物质缺乏因素等学说,但目前的医学科学发展还没有做出肯定的结论。流行病学调查结果显示:发达国家的发病率远远高于发展中国家,城市发病率高于农村,发达地区的发病率高于相对落后的地区。随着社会的发展发病率有上升趋势,慢性肠炎起病大多缓慢,开始腹泻、腹痛,并逐渐加重,出现血便和脓血便,同时伴有发热、乏力、消瘦等,也有急性起病,严重者有高热、多汗、进行性消瘦,暴发者可直接威胁生命,病员有体重减轻、面色苍白,还可伴发肛周炎症或脊椎炎等,纤维结肠检查可见粘膜充血,水肿,溃疡和假息肉形成。病员迁延不愈,病程长者可达数 10 年,另有 3% 左右发生癌变。目前,国内外治疗慢性肠炎的方法较多,如西药治疗法,常用药有土霉素、阿托品、黄连素、呋喃唑酮等;如中药治疗法,常用药有藿香正气水、葛根芩连汤等。但是,在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

（三）发明内容

[0003] 本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种制备简单、疗效显著的治疗慢性肠炎的中药。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

[0005] 一种治疗慢性肠炎的中药,其特殊之处在于:其活性成分由以下重量份数的原料组成:

[0006] 薏苡仁 10-30 份、莲子 6-15 份、山药 15-30 份

[0007] 大枣 9-15 份、芡实 15-30 份、生姜 3-10 份

[0008] 金银花 10-20 份、当归 6-12 份、柴胡 3-10 份

[0009] 黄芪 10-15 份、党参 6-15 份、肉桂 2-5 份

[0010] 桔梗 3-10 份、黄连 1.5-3 份、黄柏 3-9 份

[0011] 肉豆蔻 1.5-3 份、苍术 3-9 份、升麻 3-6 份。

[0012] 其优选的各活性成分的重量配比为:

[0013] 薏苡仁 20 份、莲子 10 份、山药 22 份

[0014] 大枣 12 份、芡实 22 份、生姜 6 份

[0015] 金银花 15 份、当归 9 份、柴胡 6 份

[0016] 黄芪 12 份、党参 10 份、肉桂 3 份

[0017] 桔梗 6 份、黄连 2 份、黄柏 6 份

[0018] 肉豆蔻 2 份、苍术 6 份、升麻 4 份。

[0019] 配制及服用方法：

[0020] 先将上述原料药用水浸泡 2 小时，水煮 30 分钟，倒出药液；再加水煮 30 分钟，倒出药液；将两遍药液混合，凉透，分别于早饭前半小时，晚饭后两小时服用，每次服用 100 毫升。

[0021] 本发明所采用的各活性成分的药用性能如下所示：

[0022] 薏苡仁：利湿健脾，舒筋除痹，清热排脓。主治水腫，脚氣，小便淋瀝，濕溫病，泄瀉，帶下，風濕痹痛，筋脈拘攣，肺癰，腸癰，扁平疣；

[0023] 蓮子：補脾止瀉，益腎固精。主治脾虛久瀉、久痢，腎虛遺精、滑泄、小便不禁，婦人崩漏帶下，心神不寧，驚悸，不眠；

[0024] 山藥：補脾，養肺，固腎，益精。主治脾虛泄瀉，食少浮腫，肺虛咳喘，消渴，遺精，帶下，腎虛尿頻。外用治癰腫，瘰癧；

[0025] 大棗：補脾胃，益氣血，安心神，調營衛，和藥性。主治脾胃虛弱，氣血不足，食少便溏，倦怠乏力，心悸失眠，婦人躁，營衛不和；

[0026] 芡實：固腎澀精，補脾止瀉。主治遺精，白濁，帶下，小便不禁，大便泄瀉；

[0027] 生薑：散寒解表，降逆止嘔，化痰止咳，解諸毒。主治風寒感冒，惡寒發熱，頭痛鼻塞，嘔吐，反胃，痰飲咳喘，泄瀉，魚蟹、菌蕈等食物中毒；

[0028] 金銀花：清熱解毒。主治外感風熱或溫病發熱，中暑，熱毒血痢，癰腫疔瘡，喉痹，多種感染性疾病；

[0029] 當歸：補血活血，調經止痛，潤燥滑腸。主治血虛諸症，月經不調，經閉，痛經，癥瘕結聚，崩漏，虛寒腹痛，痿痹，肌膚麻木，腸燥便難，赤痢後重，癰疽瘡瘍，跌打損傷；

[0030] 柴胡：解表退熱，疏肝解鬱，升舉陽氣。主治外感發熱，寒熱往來，症疾，肝鬱肋痛乳脹，頭痛頭眩，月經不調，氣虛下陷之脫肛、子宮脫垂、胃下垂；

[0031] 黃芪：益氣升陽，固表止汗，利水消腫，托毒生肌。主治一切氣虛血虧之證，如脾虛泄瀉，肺虛咳嗽，脫肛，子宮下垂，自汗，盜汗，水腫，血痹，癰疽難潰或久潰不斂；

[0032] 黨參：健脾補肺，益氣生津。主治脾胃虛弱，食少便溏，四肢乏力，肺虛咳喘，氣短自汗，氣血兩虧諸症；

[0033] 肉桂：補火助陽，散寒止痛，溫經通脈。主治腎陽不足，命門火衰之畏寒肢冷，腰膝酸軟，陽痿遺精，小便不利或頻數，短氣喘促，浮腫尿少諸症；宮冷不孕，痛經經閉，產後瘀滯腹痛；陰疽流注，或虛寒癰瘍膿成不潰，或潰後不斂；

[0034] 桔梗：宣肺祛痰，利咽排膿。主治咳嗽痰多，咽喉腫痛，肺癰吐膿，胸滿肋痛，痢疾腹痛，小便癃閉；

[0035] 黃連：清熱瀉火，燥濕，解毒。主治熱病邪入心經之高热，煩躁，譫妄或熱盛破血妄行之吐衄，濕熱胸痞，泄瀉，痢疾，心火亢盛之心煩失眠，胃熱嘔吐，消谷善飢，肝火目赤腫痛以及熱度瘡瘍，疔毒走黃，牙齦腫痛，口舌生瘡，疔耳，痔血，濕疹，燙傷；

[0036] 黃柏：清熱燥濕，瀉火解毒。主治濕熱痢疾、泄瀉、黃疸，夢遺、淋濁、帶下，骨蒸勞熱，痿躄，以及口舌生瘡，目赤腫痛，癰疽瘡毒，皮膚濕疹；

[0037] 肉豆蔻：溫中澀腸，行氣消食。主治虛瀉，冷痢，脘腹脹痛，食少嘔吐，宿食不消；

[0038] 蒼朮：燥濕健脾，祛風濕，明目。主治濕困脾胃，倦怠嗜臥，胸痞腹脹，食慾不振，嘔吐泄瀉，痰飲，濕腫，表証夾濕，頭身重痛，痹証濕勝，肢節酸重重着，痿躄，夜盲；

[0039] 升麻：发表透疹，清热解毒，升阳举陷。主治外感风热，头痛寒热，咽痛，斑疹，麻疹透发不畅，时疫火毒，口疮，痈肿疮毒，中气下陷，脾虚泄泻，久痢下重，脱肛，内脏下垂，妇女带下，崩中。

[0040] 祖国医学认为慢性肠炎属于“痢疾，泄泻，滞下，肠批”等范畴。本病的形成多因脾虚不能胜湿，外感暑湿之邪或邪从内生，内蕴大肠，或情志失调，损伤肝脾，脾气下陷，肾阳衰微，正气虚妥，阴阳俱伤以致转化为脾肾阳虚，下关不固，气滞血瘀而发。本发明将以上药物组合后，药效具有协同作用，该治疗慢性肠炎的中药组合物具有清热利湿、健脾和胃温阳益气、清肠化湿的作用。

[0041] 本发明的中药专门用于治疗慢性肠炎，将多种药物适当配合，利用其相互间的协同或抵抗作用，提高疗效，以适应复杂病情的治疗要求，减少不良反应，疗效显著，安全可靠，服用简单，对慢性肠炎有较好的治疗效果。共治疗 680 例，总有效率达 95%。

（四）具体实施方式

[0042] 实施例 1：

[0043] 取薏苡仁 20 克、莲子 10 克、山药 22 克、大枣 12 克、芡实 22 克、生姜 6 克、金银花 15 克、当归 9 克、柴胡 6 克、黄芪 12 克、党参 10 克、肉桂 3 克、桔梗 6 克、黄连 2 克、黄柏 6 克、肉豆蔻 2 克、苍术 6 克、升麻 4 克，将上述原料药用水浸泡 2 小时，水煮 30 分钟，倒出药液；再加水煮 30 分钟，倒出药液；将两遍药液混合，凉透，分别于早饭前半小时，晚饭后两小时服用，每次服用 100 毫升。

[0044] 实施例 2：

[0045] 取薏苡仁 10 克、莲子 6 克、山药 15 克、大枣 9 克、芡实 15 克、生姜 3 克、金银花 10 克、当归 6 克、柴胡 3 克、黄芪 10 克、党参 6 克、肉桂 2 克、桔梗 3 克、黄连 1.5 克、黄柏 3 克、肉豆蔻 1.5 克、苍术 3 克、升麻 3 克，将上述原料药用水浸泡 2 小时，水煮 30 分钟，倒出药液；再加水煮 30 分钟，倒出药液；将两遍药液混合，凉透，分别于早饭前半小时，晚饭后两小时服用，每次服用 100 毫升。

[0046] 实施例 3：

[0047] 取薏苡仁 30 克、莲子 15 克、山药 30 克、大枣 15 克、芡实 30 克、生姜 10 克、金银花 20 克、当归 12 克、柴胡 10 克、黄芪 15 克、党参 15 克、肉桂 5 克、桔梗 10 克、黄连 3 克、黄柏 9 克、肉豆蔻 3 克、苍术 9 克、升麻 6 克，将上述原料药用水浸泡 2 小时，水煮 30 分钟，倒出药液；再加水煮 30 分钟，倒出药液；将两遍药液混合，凉透，分别于早饭前半小时，晚饭后两小时服用，每次服用 100 毫升。

[0048] 实施例 4：临床观察：

[0049] （1）临床资料

[0050] 本发明人于 2004 年至今，对 680 例慢性肠炎患者进行临床观察治疗，其中，男 360 例，女 320 例。

[0051] （2）治疗方法

[0052] 分别于早饭前半小时，晚饭后两小时服用，每次服用 100 毫升。根据患者病情轻重计算治疗时间，轻度患者服用 1 个月左右，重病患者连服 4 个月即可痊愈。

[0053] （3）疗效判定标准

[0054] “治愈”:临床症状体征消失,恢复正常。

[0055] “显效”:临床症状体征基本或大部分消失。

[0056] “有效”:临床症状明显好转。

[0057] “无效”:临床症状体征无改善。

[0058] (4) 治疗效果:

[0059] 临床治愈 510 例,占 75%;显效 82 例,占 12%;有效 54 例,占 8%;无效 34 例,总有效率 95%。

[0060] 本发明配制简单,吸收效果好,疗效显著,无副作用,安全性高,有利于患者及时减轻病状。