

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16299**

(51) Klasyfikacja
26-99

(21) Numer zgłoszenia. **16245**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2010**

(54)

Podstawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego.

GLAS HIT Eksport Import
mgr inż. Joanna Chudy, Wręczyca Wielka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chudy Joanna, Wręczyca Wielka, (PL)

PL 16299

162 99
26-99

Podstawka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka i jej odmiana, przeznaczone do umieszczania na nich świec. Stanowią one jednocześnie zabezpieczenie i dekorację, zwłaszcza dla zniczy nagrobnych, świec i kaganków.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 i fig.1a, natomiast fig.2 – przedstawia jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego, przy czym fig.1 – przedstawia podstawkę w widoku z góry, natomiast fig.1a i fig.2 – przedstawiają podstawkę i jej odmianę w widoku perspektywicznym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) podstawka – fig.1 i fig.1a,
- 2) barwna podstawka – fig.2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig.1a – podstawki – jest to, że:

- stanowi ją element, którego dolny obrys przypomina kształtem prostokąt, którego krótsze boki są zaokrąglone;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się łagodnym łukiem niemal pionowo do góry, tworząc nieznacznie wypukłe zgrubienie przypominające cokół;
- powyżej zgrubienia, boczna powierzchnia wznosi się dalej niemal pionowo do góry, przy czym jest ona nieznacznie łukowato wygięta do środka elementu, tak że w efekcie, w stosunku do zgrubienia jest ona nieco cofnięta w kierunku środka elementu;
- następnie, pionowa powierzchnia elementu łukowato przechodzi w zaokrąglony brzeg elementu, po czym obniża się aż do widocznego, płaskiego, zasadniczo poziomego wypełnienia, stanowiącego dno podstawki, przy czym
- w dnie widoczne są przelotowe otwory;
- po obwodzie pionowej powierzchni bocznej tego elementu widoczny jest ozdobny ornament, który tworzy pas ułożonych ściśle obok siebie nadlewów w kształcie listków.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 – barwnej podstawki – jest to, że:

- stanowi ją element, którego dolny obrys przypomina kształtem prostokąt, którego krótsze boki są zaokrąglone;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się łagodnym łukiem niemal pionowo do góry, tworząc nieznacznie wypukłe zgrubienie przypominające cokół;
- powyżej zgrubienia, boczna powierzchnia wznosi się dalej niemal pionowo do góry, przy czym jest ona nieznacznie łukowato wygięta do środka elementu, tak że w efekcie, w stosunku do zgrubienia jest ona nieco cofnięta w kierunku środka elementu;
- następnie, pionowa powierzchnia elementu łukowato przechodzi w zaokrąglony brzeg elementu, po czym obniża się aż do widocznego, płaskiego, zasadniczo poziomego wypełnienia, stanowiącego dno podstawki, przy czym
- w dnie widoczne są przelotowe otwory;
- po obwodzie pionowej powierzchni bocznej tego elementu widoczny jest ozdobny ornament, który tworzy pas ułożonych ściśle obok siebie nadlewów w kształcie listków;
- element wykonany jest zasadniczo w kolorze czarnym, natomiast ozdobny ornament wykonany jest w kolorze czarnym przecieranym złotym.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela




Fig.1




Fig.1a



Fig.2

Up 16245
R. 16238.