

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.48**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **17687**

(22) Data zgłoszenia: **03.03.1999**

(54)

Pojemnik do pieczywa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BENTOM S.A., Kicin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iwański Jacek, Warszawa, (PL);
Wielowiejski Bojan, Warszawa, (PL)

PL Rp.48

903

Rp 48

BENTOM S.A.

Kicin k/Poznania, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego : Jacek Iwański

Bojan Wielowiejski

Pojemnik do pieczywa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 3 marca 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik do pieczywa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii, nadająca mu swoisty i oryginalny wygląd.

Pojemnik do pieczywa według wzoru zdobniczego jest pokazany w dwóch odmianach na fotografiach i rysunkach w fig. 1 ÷ 12, które przedstawiają:

- fig. 1 - widok perspektywiczny pierwszej odmiany pojemnika zamkniętego;
- fig. 2 - widok perspektywiczny pierwszej odmiany pojemnika otwartego;
- fig. 3 - widok perspektywiczny drugiej odmiany pojemnika zamkniętego;
- fig. 4 - widok perspektywiczny drugiej odmiany pojemnika otwartego;
- fig. 5 - widok perspektywiczny zamkniętego pojemnika z góry;
- fig. 6 - widok perspektywiczny zamkniętego pojemnika z dołu;

- fig. 7 - widok pojemnika z boku;
- fig. 8 - widok pojemnika z góry;
- fig. 9 - widok pojemnika z przodu;
- fig. 10 - widok pojemnika z tyłu;
- fig. 11 - płytka w widoku perspektywicznym z góry;
- fig. 12 - płytka w widoku perspektywicznym z dołu.

Pojemnik do pieczywa w obu odmianach według wzoru zdobniczego ma postać zamykanego pudełka w kształcie ogólnie zbliżonym do walca ściętego. Składa się z korpusu i pokrywy połączonych zawiasami, usytuowanymi na ścianach bocznych pojemnika.

W pierwszej odmianie wzoru zdobniczego, pokazanej na fotografiach fig. 1 i 2 oraz na rysunkach fig. 5 ÷ 10, pojemnik w przekroju poprzecznym ma w przybliżeniu kształt figury utworzonej z 1/4 koła i 1/4 elipsy.

W drugiej odmianie wzoru zdobniczego, pokazanej na fotografiach fig. 3 i 4 oraz rysunkach 5 ÷ 12, pojemnik w przekroju poprzecznym ma w przybliżeniu kształt figury utworzonej z 1/4 koła i 1/4 elipsy, a wewnątrz posiada płytkę do krojenia pieczywa usytuowaną na dnie korpusu pojemnika.

W obu odmianach, jak pokazano na fotografiach i rysunkach fig. 1 ÷ 10, korpus pojemnika posiada w przybliżeniu prostokątne, nieckowate dno, zaopatrzone od strony tylnej i częściowo bocznych w nierozłączne ściany. Ściany boczne mają w przybliżeniu kształt wycinków kół i w dolnej części powiększone są o dodatkowe powierzchnie o kształcie mniejszych wycinków kół, w których ukształtowane są półkoliste rowki. Tylne ściana ma w przybliżeniu kształt wycinka walca i posiada łagodną wypukłość, wyraźnie ograniczoną dwoma liniami załamania swej górnej powierzchni, równoległymi do ścian bocznych. W dolnej części tylnej ściany korpus posiada podłużny występ, spełniający rolę ogranicznika otwarcia pokrywy. Od strony czołowej korpus jest wyprofilowany po linii wypukłego łuku i posiada od tej strony, a także częściowo z obu boków, płaski kołnierz. Od spodu korpus posiada uźebrowanie pokazane na fig. 6.

W obu odmianach pojemnika, jak pokazano na fotografiach i rysunkach fig. 1 ÷

10, pokrywa posiada łagodną wypukłość, wyraźnie ograniczoną dwoma liniami załamania swej górnej powierzchni, równoległymi do ścian bocznych, a w dolnej części ścian bocznych ma łukowe wycięcia, na obrzeżach których usytuowane są łukowe występy, odpowiadające rowkom rozmieszczonym na bocznych ścianach korpusu. Nadto w środkowej części przedniego obrzeża pokrywa posiada podłużny występ, służący jako uchwyt.

Płytką do krojenia pieczywa, stanowiącą wyposażenie pojemnika w jego drugiej odmianie, jak pokazano na fotografiach fig. 3 i 4 oraz na rysunkach 11 i 12, ma kształt odpowiadający obrysowi wewnętrznej powierzchni dna korpusu pojemnika i posiada podłużne wgłębienia, równoległe względem siebie i względem ścian bocznych, rozmieszczone w tylnej jej części na wierzchniej stronie. Nadto płytka ma rowek na całym obwodzie wzdłuż obrzeża, a w przedniej części obrzeża posiada podłużny uskok, ułatwiający wyjmowanie jej z pojemnika. Spód płytki posiada uźebrowanie uwidocznione na fig. 12.

Korpus pojemnika do pieczywa według wzoru może być wykonany w różnych kolorach, natomiast pokrywa korzystnie jest przezroczysta, najkorzystniej bezbarwna lub lekko przydymiona. Kolor płytki do krojenia pieczywa jest najkorzystniej kontrastowy w stosunku do koloru korpusu pojemnika.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik do pieczywa, złożony z korpusu i pokrywy połączonych obrotowo zawiasami usytuowanymi na bocznych ścianach pojemnika **znamienny tym**, że w widoku z boku ma w przybliżeniu kształt figury utworzonej z połączenia koła i elipsy, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 ÷ 4 i załączonych rysunkach fig. 5 ÷ 12.

2. Pojemnik według zastrz. 1, **znamienny tym**, że posiada płytkę do krojenia pieczywa, która w swej tylnej części posiada podłużne wgłębienia usytuowane równolegle względem siebie i do ścian bocznych, a w przedniej części ma na obrzeżu podłużny uskok, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 3 i 4 oraz załączonych rysunkach fig. 11 i 12.

Pełnomocnik

BENTOM S.A., Kicin k/Poznań

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na liście rzec. pat. 1195)



Fig. 1



Fig. 2

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

BENTOM S.A.



Fig. 3



Fig. 4

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

BENTOM S.A.




Fig. 5




Fig. 6

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzec. pat. 1195)

BENTOM S.A.




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

Pełnomocnik

Rzeszów, 14.05.2019

mgr inż. Krzysztof Gajda
(Nr wpisu: V, 1195)

BENTON S.A.




Fig. 1



Fig. 2

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

BENTOM S.A.



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Pełnomocnik

Pełnomocnik Patentowy

mjr. inż. Andrzej Golębiak
(br. wpisu na listę rzec. pat. 1195)

BENTOM S.A.




Fig. 7




Fig. 8

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

BENTOM S.A.




Fig. 9




Fig. 10

Pełnomocnik

BENTOM S.A.

Proszę o uwzględnienie
mgr inż. Andrzej Góździak
 (Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)




Fig. 11




Fig. 12

Pełnomocnik

BENTOM S.A.

Pełnomocnik Patentowy

mgr inż. Arkadiusz Gołębniak
 (Nr wpisu na listę rzeczn. pat. 1195)