

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8248**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **6393**

(22) Data zgłoszenia: **13.08.2004**

(54)

Fotel wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meble KLER - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 8248

Nr Rp. 8248

Klasa 06-01

Fotel wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel wypoczynkowy, służący jako mebel do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela wypoczynkowego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel według wzoru przemysłowego ma boki w kształcie trapezu, których górne, narożne części frontowe są odchylone na zewnątrz.

Fotel posiada dwudzielne, lekko wypukłe oparcie tylne, którego górna część stanowi około 1/3 jego wysokości oraz połączoną z nim dwudzielną poduchę, której górna część w postaci zagłówka stanowi 1/3 jej wysokości, przy czym zagłówek połączony jest z oparciem dwoma poprzecznymi paskami.

Siedzisko stanowi niska, prostokątna poducha wystająca poza front boków, której ścianka przednia ma zarys zbliżony do elipsy, a pod nią znajduje się niska belka przednia.

Fotel ma od spodu krzyżakowy stojak.

Odmiana fotela wypoczynkowego według wzoru przemysłowego ma boki w kształcie trapezu, których górne narożne części frontowe są odchylone na zewnątrz.

Fotel posiada dwudzielne, lekko wypukłe oparcie tylne, którego górna część stanowi około 1/3 jego wysokości oraz połączoną z nim dwudzielną poduchę, której górna część w postaci zagłówka stanowi około 1/3 jej wysokości, przy czym zagłówek połączony jest z oparciem tylnym dwoma poprzecznymi paskami.

Siedzisko stanowi niska, prostokątna poducha wystająca poza front boków, której ścianka przednia ma zarys zbliżony do elipsy, a pod nią znajduje się niska belka przednia.

Dolne części boków fotela, poniżej siedziska, tworzą nogi fotela.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym **fig.1** przedstawia fotel wypoczynkowy w widoku perspektywicznym, **fig.2** – odmianę fotela w widoku perspektywicznym, **fig.3** – zdjęcie fotela z **fig.1** w widoku z boku, **fig.4** – zdjęcie fotela z **fig.1** w widoku z tyłu, **fig.5** - szczegół górnej części oparcia tylnego wraz z poduchą fotela z **fig.1**, **fig.6** – zdjęcie fotela z **fig.2** w widoku z przodu, **fig.7** – zdjęcie fotela z **fig.2** w widoku z boku, a **fig.8**– szczegół górnej części oparcia tylnego wraz z poduchą fotela z **fig.2**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Fotel ma boki w kształcie trapezu, których górne, narożne części frontowe są odchylone na zewnątrz.

Fotel posiada dwudzielne, lekko wypukłe oparcie, którego górna część stanowi około $\frac{1}{3}$ jego wysokości oraz połączoną z nim dwudzielną poduchę, której górna część w postaci zagłówka stanowi $\frac{1}{3}$ jej wysokości, przy czym zagłówek połączony jest z oparciem dwoma poprzecznymi paskami.

Siedzisko stanowi niska, prostokątna poducha wystająca poza front boków, której ścianka przednia ma zarys zbliżony do elipsy, a pod nią znajduje się niska belka przednia.

Fotel ma od spodu krzyżakowy stojak.

Odmiana fotela ma boki w kształcie trapezu, których górne narożne części frontowe są odchylone na zewnątrz.

Fotel posiada dwudzielne, lekko wypukłe oparcie tylne, którego górna część stanowi około $\frac{1}{3}$ jego wysokości oraz połączoną z nim dwudzielną poduchę, której górna część w postaci zagłówka stanowi około $\frac{1}{3}$ jej wysokości, przy czym zagłówek połączony jest z oparciem dwoma poprzecznymi paskami.

Siedzisko stanowi niska, prostokątna poducha wystająca poza front boków, której ścianka przednia ma zarys zbliżony do elipsy, a pod nią znajduje się niska belka przednia.

Dolne części boków fotela, poniżej siedziska, tworzą nogi fotela.




Fig.1




Fig.2



Fig.3



Fig. 4




Fig.5



Fig.6



Fig.7




Fig.8