

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7652**

(21) Numer zgłoszenia: **6035**

(22) Data zgłoszenia: **15.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wieszak do tkanin

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Ożarów Mazowiecki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Ożarów Mazowiecki, (PL)

PL 7652

Nr Rp. 7652

Klasa 23-02

Wieszak do tkanin

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak do tkanin szczególnie do wieszania ręczników w pomieszczeniach kąpielowych np. łazienkach domowych czy w szafach osobistych umywalni, pływalni itp.

Znane są wieszaki do ręczników w postaci różnego kształtu haczyków lub kołków usytuowanych na obudowie mocowanej do powierzchni ścian szaf i itp.

Wieszak według wzoru przemysłowego pozbawiony jest tradycyjnych haczyków, czy kołków zastępując je odchylającymi się elastycznymi elementami wkładu wieszaka.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego ma wkład wieszaka 1 w kształcie walca, który ma czołową powierzchnię 2 podzieloną dwiema wąskimi przecinającymi się szczelinami 3 i 4 z zaokrąglonymi krawędziami 5 w środku przecięcia szczelin 3 i 4, a wkład wieszaka 1 usytuowany jest zatrzaskowo w obudowie 6 w kształcie walca, przy czym obudowa 6 ma na spodniej stronie płaszczyznę do mocowania wieszaka do powierzchni pomieszczenia.

Druga odmiana wzoru przemysłowego ma wkład wieszaka 1 w kształcie wielokąta, który ma czołową powierzchnię 2 podzieloną dwiema wąskimi przecinającymi się szczelinami 3 i 4 z zaokrąglonymi krawędziami 5 w środku przecięcia szczelin 3 i 4, a wkład wieszaka 1 usytuowany jest zatrzaskowo w obudowie 6 w kształcie wielokąta, przy czym

obudowa 6 ma na spodniej stronie płaszczyznę do mocowania wieszaka do powierzchni pomieszczeń.

Wieszak do tkanin według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku na którym fig. 1 przedstawia wkład wieszaka od przodu, fig. 2 pierwszą odmianę wzoru z obudową w widoku z przodu, fig. 3 drugą odmianę wkładu wieszaka, fig. 4 drugą odmianę wzoru z obudową w widoku z przodu, a fig 5 przedstawia wieszak z umocowaną do niego tkaniną w widoku z boku.

Wieszak do tkanin według pierwszej odmiany wzoru ma istotne cechy wzoru przemysłowego przejawiające się w kształcie i właściwościach powierzchni, przy czym wieszak ma wkład (1) w kształcie walca, oraz powierzchnię czołową (2) wykonaną z elastycznego tworzywa podzieloną dwiema wąskimi przecinającymi się szczelinami (3) i (4). Tkaninę (7) wciska się między krawędzie szczelin (3) i (4) odchylając elastyczne zaokrąglenia (5) krawędzi szczelin do środka wkładu. Odchylenie tak zaokrąglonych krawędzi szczelin blokuje wysunięcie się tkaniny z wieszaka działając jak samo-zaciskające się kleszcze. Wkład wieszaka umocowany jest w obudowie (6) w kształcie walca, która mocuje się do powierzchni pomieszczenia.

Wieszak do tkanin według drugiej odmiany wzoru ma istotne cechy wzoru przemysłowego jak w odmianie pierwszej, przy czym wkład (1) ma kształt wielokąta, oraz obudowa (6) ma kształt wielokąta.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5