



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104415235 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 18

(21) 申请号 201310389868. 0

(22) 申请日 2013. 09. 02

(71) 申请人 高松

地址 437100 湖北省咸宁市银泉大道 628 号

(72) 发明人 高松

(51) Int. Cl.

A61K 36/8969(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书1页

(54) 发明名称

一种治疗脱肛的中草药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗脱肛的中草药,由以下重量配比的药物制成:黄芩 20-30 份;党参 20-30 份;白术 20-30 份;当归 20-30 份;升麻 20-30 份;柴胡 20-30 份;陈皮 15-20 份;甘草 15-20 份;桔梗 15-20 份;石榴皮 20-30 份;玉竹 25-35 份;加水 1500 份,烧开后,文火熬煮 30-40 分钟,过滤收取清液。熬煮 3 次,将 3 次熬取的上清液装瓶混合均匀后高温灭菌,备用。该中草药具有制作、使用方便,安全,无副作用,治疗脱肛具有显著效果,有标本兼治之功效。

1. 一种治疗脱肛的中草药,其特征在于由以下重量配比的药物制成:

黄芩 20-30 份;党参 20-30 份;白术 20-30 份;当归 20-30 份;升麻 20-30 份;柴胡 20-30 份;陈皮 15-20 份;甘草 15-20 份;桔梗 15-20 份;石榴皮 20-30 份;玉竹 25-35 份。

2. 加水 1500 份,烧开后,文火熬煮 30-40 分钟,过滤下收取上清液;熬煮 3 次,将 3 次熬取的的上清液装瓶混合均匀后高温灭菌,备用。

3. 根据权利要求书 1 所述的治疗脱肛的中草药,其特征在于由以下重量配比的药物制成:黄芩 30 份;党参 30 份;白术 30 份;当归 30 份;升麻 30 份;柴胡 30 份;陈皮 20 份;炙甘草 20 份;桔梗 20 份;石榴皮 30 份;玉竹 30 份。

4. 加水 1500 份,烧开后,文火熬煮 30-40 分钟,过滤下收取上清液;熬煮 3 次,将 3 次熬取的的上清液装瓶混合均匀后高温灭菌,备用。

一种治疗脱肛的中草药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗脱肛的中草药。

背景技术

[0002] 脱肛是直肠或直肠粘膜脱出于肛门外的一种疾病，多见于儿童和老人。分为直肠粘膜脱垂和直肠完全脱出两种类型。中医认为本病是由于气虚下陷，小儿先天不足或病后气虚，老人气血衰弱、中气不足，不易固摄，长期便秘，均可导致本病。〔传统中医在治疗脱肛多采用以补中益气，有效果，但有病程长且易复发的治疗缺陷，需待实践进一步的检验。

发明内容

[0003] 一种治疗脱肛的中草药，其特征在于由以下重量配比的药物制成：黄芩 20-30 份；党参 20-30 份；白术 20-30 份；当归 20-30 份；升麻 20-30 份；柴胡 20-30 份；陈皮 15-20 份；甘草 15-20 份；桔梗 15-20 份；石榴皮 20-30 份；玉竹 25-35 份。加水 1500 份，烧开后，文火熬煮 30-40 分钟，过滤下收取上清液；熬煮 3 次，将 3 次熬取的的上清液装瓶混合均匀后高温灭菌，备用。该中药服用时，将药液取 200-300 毫升，待微热后服用，每日 3 次。

[0004] 所述的治疗脱肛的中草药的最佳配方是由以下重量配比的药物制成：黄芩 30 份；党参 30 份；白术 30 份；当归 30 份；升麻 30 份；柴胡 30 份；陈皮 20 份；炙甘草 20 份；桔梗 20 份；石榴皮 30 份；玉竹 30 份。加水 1500 份，烧开后，文火熬煮 30-40 分钟，过滤下收取上清液；熬煮 3 次，将 3 次熬取的的上清液装瓶混合均匀后高温灭菌，备用。

[0005] 本发明的治疗脱肛的中草药组合物具有制作、服用方便，安全、无副作用，治疗成本低。显著效果，具有标本兼治之功效。