

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7239984号
(P7239984)

(45)発行日 令和5年3月15日(2023.3.15)

(24)登録日 令和5年3月7日(2023.3.7)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

A 6 3 F 5/04 6 2 0

A 6 3 F 5/04 6 6 1

請求項の数 1 (全733頁)

(21)出願番号	特願2019-174410(P2019-174410)	(73)特許権者	598098526
(22)出願日	令和1年9月25日(2019.9.25)		株式会社ユニバーサルエンターテインメント
(65)公開番号	特開2021-49188(P2021-49188A)		東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルA棟
(43)公開日	令和3年4月1日(2021.4.1)	(74)代理人	100195718
審査請求日	令和3年7月14日(2021.7.14)		弁理士 市橋 俊規
		(72)発明者	藤下 竜実
			東京都江東区有明三丁目7番26号
		(72)発明者	須賀 文也
			東京都江東区有明三丁目7番26号
		(72)発明者	花岡 慶一
			東京都江東区有明三丁目7番26号
		審査官	酒井 保

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段と、
遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、
前記特典の付与期待度を上昇させることが可能な上昇権利を付与可能な上昇権利付与手段と、

前記上昇権利の付与期待度に関する状態を制御可能な状態制御手段と、を備え、
前記状態制御手段により制御可能な状態として、所定確率で前記上昇権利を付与可能な第1状態と、該第1状態よりも前記上昇権利が付与されにくい第2状態と、を少なくとも有し、

前記上昇権利付与手段は、前記第1状態において前記役決定手段により決定された当籤役に応じて前記上昇権利を付与可能であって、前記第1状態において、前記第2状態では前記上昇権利が付与されない所定役が前記役決定手段により当籤役として決定された場合に前記上昇権利を付与可能であることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、複数の図柄がそれぞれの表面に設けられた複数のリールと、スタートスイッチと、ストップスイッチと、各リールに対応して設けられたステッピングモータと、制御部とを備えた、パチスロと呼ばれる遊技機が知られている。スタートスイッチは、メダルやコインなどの遊技価値が投入された後、スタートレバーが遊技者により操作されたこと（以下、「開始操作」ともいう）を検出し、全てのリールの回転の開始を要求する信号を出力する。ストップスイッチは、各リールに対応して設けられたストップボタンが遊技者により押されたこと（以下、「停止操作」ともいう）を検出し、該当するリールの回転の停止を要求する信号を出力する。ステッピングモータは、その駆動力を対応するリールに伝達する。また、制御部は、スタートスイッチ及びストップスイッチにより出力された信号に基づいて、ステッピングモータの動作を制御し、各リールの回転動作及び停止動作を行う。

10

【0003】

このような遊技機では、開始操作が検出されると、プログラム上で乱数を用いた抽籤処理（以下、「内部抽籤処理」という）が行われ、その抽籤の結果（以下、「内部当籤役」という）と停止操作のタイミングとに基づいてリールの回転の停止を行う。そして、全てのリールの回転が停止され、入賞の成立に係る図柄の組合せ（表示役）が表示されると、その図柄の組合せに対応する特典が遊技者に付与される。なお、遊技者に付与される特典の例としては、遊技価値（メダル等）の付与、遊技価値を消費することなく再度、内部抽籤処理を行う再遊技（以下、「リプレイ」ともいう）の作動、遊技価値の付与機会が増加するボーナスゲームの作動等を挙げることができる。

【0004】

20

また、このような遊技機では、特定の役（例えば、遊技価値の付与に係る役）の成立確率が高まるように遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知する機能、すなわち、アシストタイム（以下、「AT」という）の機能を備えるものがある。また、特定の図柄組合せが表示される等の特定の条件が満たされた場合にリプレイの当籤確率が通常時より高い遊技状態が作動する機能、すなわち、リプレイタイム（以下、「RT」という）の機能を備えるものもある。さらに、ATとRTとが同時に作動するアシストリプレイタイム（以下、「ART」という）の機能を備えるものもある。

【0005】

従来の遊技機において、所定の遊技周期（例えば、100ゲーム）ごとに特典（例えば、AT）の付与期待度（例えば、特典が付与されるまでの規定ゲーム数の振り分け率）を定めるゲーム数テーブルを用いて状態管理を行うようにしたものが知られている（例えば、特許文献1参照）。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【文献】特開2017-000355号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明は、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとし、さらに特典付与の態様についても多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【0010】

複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段（例えば、AT抽籤を行うメインCPU101）と、

50

前記特典の付与期待度を上昇させることが可能な上昇権利を付与可能な上昇権利付与手段（例えば、上昇権利抽籤を行うメインCPU101）と、

前記上昇権利の付与期待度に関する状態を制御可能な状態制御手段と、を備え、

前記状態制御手段により制御可能な状態として、所定確率で前記上昇権利を付与可能な第1状態と、該第1状態よりも前記上昇権利が付与されにくい第2状態と、を少なくともも有し、

前記上昇権利付与手段は、前記第1状態において前記役決定手段により決定された当籤役に依じて前記上昇権利を付与可能であって、前記第1状態において、前記第2状態では前記上昇権利が付与されない所定役が前記役決定手段により当籤役として決定された場合に前記上昇権利を付与可能であることを特徴とする遊技機。

10

【発明の効果】

【0014】

上記構成の遊技機によれば、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとし、さらに特典付与の態様についても多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】本発明の一実施形態における遊技機の機能フローを説明するための図である。

【図2】本発明の一実施形態における遊技機の外観構造を示す斜視図である。

【図3】本発明の一実施形態における遊技機の内部構造を示す図である。

20

【図4】本発明の一実施形態における遊技機の内部構造を示す図である。

【図5】本発明の一実施形態の遊技機が備えるセレクトの構造を示す図である。

【図6】本発明の一実施形態の遊技機が備える回路の全体構成を示すブロック図である。

【図7】本発明の一実施形態における主制御回路の内部構成を示すブロック図である。

【図8】本発明の一実施形態におけるマイクロプロセッサの内部構成を示すブロック図である。

【図9】本発明の一実施形態における副制御回路の内部構成を示すブロック図である。

【図10】本発明の一実施形態におけるメインCPUが有する各種レジスタの構成図である。

【図11】本発明の一実施形態における主制御回路のメモリマップを示す図である。

30

【図12】本発明の一実施形態における主制御回路のセキュリティモードを説明する図である。

【図13】本発明の一実施形態における遊技機のボーナス状態及び非ボーナス状態間における遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図14】本発明の一実施形態における遊技機の非有利区間、通常有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図15】本発明の一実施形態における図柄配置テーブルの一例を示す図である。

【図16】本発明の一実施形態における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図17】本発明の一実施形態における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図18】本発明の一実施形態における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

40

【図19】本発明の一実施形態における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図20】本発明の一実施形態における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図21】本発明の一実施形態における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図22】本発明の一実施形態における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図23】本発明の一実施形態における内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役等との対応関係を示す図である。

【図24】本発明の一実施形態における内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役等との対応関係を示す図である。

【図25】本発明の一実施形態における当り要求フラグ格納領域、入賞作動フラグ格納領域の構成を示す図である。

50

- 【図 2 6】本発明の一実施形態における持越役格納領域の構成を示す図である。
- 【図 2 7】本発明の一実施形態における遊技状態フラグ格納領域の構成を示す図である。
- 【図 2 8】本発明の一実施形態における作動ストップボタン格納領域の構成を示す図である。
- 【図 2 9】本発明の一実施形態における押下順序格納領域の構成を示す図である。
- 【図 3 0】本発明の一実施形態における図柄コード格納領域の構成を示す図である。
- 【図 3 1】本発明の一実施形態における内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との対応関係を示す図である。
- 【図 3 2】本発明の一実施形態における内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との対応関係を示す図である。
- 【図 3 3】本発明の一実施形態における非有利区間中の遊技の流れを説明するための図である。
- 【図 3 4】本発明の一実施形態における通常有利区間中の遊技の流れを説明するための図である。
- 【図 3 5】本発明の一実施形態におけるラインバトル状態中の遊技の流れを説明するための図である。
- 【図 3 6】本発明の一実施形態におけるラインバトル状態で参照される各種テーブルの一例を示す図である。
- 【図 3 7】本発明の一実施形態におけるラインバトル状態の表示装置の表示例を示す図である。
- 【図 3 8】本発明の一実施形態におけるラインバトル状態の表示装置の表示例を示す図である。
- 【図 3 9】本発明の一実施形態におけるラインバトル状態の表示装置の表示例を示す図である。
- 【図 4 0】本発明の一実施形態におけるラインバトル状態の表示装置の表示例を示す図である。
- 【図 4 1】本発明の一実施形態におけるラインバトル状態の表示装置の表示例を示す図である。
- 【図 4 2】本発明の一実施形態における権利獲得抽籤状態及び権利獲得状態中の遊技の流れを説明するための図である。
- 【図 4 3】本発明の一実施形態におけるエンディング 1 状態及びエンディング 2 状態中の遊技の流れを説明するための図である。
- 【図 4 4】本発明の一実施形態におけるエンディング 1 状態及びエンディング 2 状態中に行われるエンディング演出を説明するための図である。
- 【図 4 5】本発明の一実施形態における各遊技状態と内部当籤役とナビデータとの対応関係を示す図である。
- 【図 4 6】本発明の一実施形態における遊技機の主制御回路により実行される電源投入（リセット割込み）時処理の例を示すフローチャートである。
- 【図 4 7】本発明の一実施形態における遊技復帰処理の例を示すフローチャートである。
- 【図 4 8】本発明の一実施形態における設定変更確認処理の例を示すフローチャートである。
- 【図 4 9】本発明の一実施形態における設定変更コマンド生成格納処理の例を示すフローチャートである。
- 【図 5 0】本発明の一実施形態における通信データ格納処理の例を示すフローチャートである。
- 【図 5 1】本発明の一実施形態における通信データポインタ更新処理の例を示すフローチャートである。
- 【図 5 2】本発明の一実施形態における電断時（外部）処理の例を示すフローチャートである。
- 【図 5 3】本発明の一実施形態におけるチェックサム生成処理（規定外）の例を示すフロ

10

20

30

40

50

ーチャートである。

【図 5 4】本発明の一実施形態におけるサムチェック処理（規定外）の例を示すフローチャートである。

【図 5 5】本発明の一実施形態におけるサムチェック処理（規定外）の例を示すフローチャートである。

【図 5 6】本発明の一実施形態における遊技機の主制御回路により実行されるメイン処理（主要動作処理）の例を示すフローチャートである。

【図 5 7】本発明の一実施形態におけるメダル受付・スタートチェック処理の例を示すフローチャートである。

【図 5 8】本発明の一実施形態におけるメダル受付・スタートチェック処理の例を示すフローチャートである。

10

【図 5 9】本発明の一実施形態におけるメダル投入処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 0】本発明の一実施形態におけるメダル投入チェック処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 1】本発明の一実施形態におけるメダル投入チェック処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 2】本発明の一実施形態におけるエラー処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 3】本発明の一実施形態における乱数値取得処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 4】本発明の一実施形態における内部抽籤処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 5】本発明の一実施形態における図柄設定処理の例を示すフローチャートである。

20

【図 6 6】本発明の一実施形態における圧縮データ格納処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 7】本発明の一実施形態における引込優先順位格納処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 8】本発明の一実施形態における図柄コード取得処理の例を示すフローチャートである。

【図 6 9】本発明の一実施形態における論理積演算処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 0】本発明の一実施形態における引込優先順位取得処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 1】本発明の一実施形態における引込優先順位取得処理の例を示すフローチャートである。

30

【図 7 2】本発明の一実施形態におけるリール停止制御処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 3】本発明の一実施形態における入賞検索処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 4】本発明の一実施形態におけるイリーガルヒットチェック処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 5】本発明の一実施形態における入賞チェック・メダル払出処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 6】本発明の一実施形態におけるメダル払出枚数チェック処理の例を示すフローチャートである。

40

【図 7 7】本発明の一実施形態における B B チェック処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 8】本発明の一実施形態における R T チェック処理の例を示すフローチャートである。

【図 7 9】本発明の一実施形態における遊技機の主制御回路により実行される割込処理の例を示すフローチャートである。

【図 8 0】本発明の一実施形態における通信データ送信処理の例を示すフローチャートである。

【図 8 1】本発明の一実施形態における W D T 設定処理の例を示すフローチャートである。

【図 8 2】本発明の一実施形態における 7 セグ L E D 駆動処理の例を示すフローチャート

50

である。

【図 8 3】本発明の一実施形態における 7 セグ表示データ生成処理の例を示すフローチャートである。

【図 8 4】本発明の一実施形態におけるタイマー更新処理の例を示すフローチャートである。

【図 8 5】本発明の一実施形態における遊技機の電源投入時の動作の例を示すタイミングチャートである。

【図 8 6】本発明の一実施形態における遊技機のメダル投入時の動作の例を示すタイミングチャートである。

【図 8 7】本発明の一実施形態における遊技機のボーナス役当籤報知演出の演出例（その 1）を説明するための図である。

10

【図 8 8】本発明の一実施形態における遊技機のボーナス役当籤報知演出の演出例（その 1）を説明するための図である。

【図 8 9】本発明の一実施形態における遊技機のボーナス役当籤報知演出の演出例（その 2）を説明するための図である。

【図 9 0】本発明の一実施形態における遊技機のボーナス役当籤報知演出の演出例（その 2）を説明するための図である。

【図 9 1】本発明の一実施形態における遊技機のボーナス役当籤報知演出の演出例（その 3）を説明するための図である。

【図 9 2】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1）を説明するための図である。

20

【図 9 3】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1）を説明するための図である。

【図 9 4】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 2）を説明するための図である。

【図 9 5】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 3）を説明するための図である。

【図 9 6】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 4）を説明するための図である。

【図 9 7】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 5）を説明するための図である。

30

【図 9 8】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 6）を説明するための図である。

【図 9 9】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 6）を説明するための図である。

【図 1 0 0】本発明の一実施形態における遊技機の有利区間のリミッタの別例を示す図である。

【図 1 0 1】本発明の一実施形態における遊技機の枚数リミッタの制御方法を示す図である。

【図 1 0 2】本発明の一実施形態における遊技機の枚数リミッタの調整打法を示す図である。

40

【図 1 0 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例における遊技機の非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図 1 0 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例における各モードを説明するための図である。

【図 1 0 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 1 0 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 1 0 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例における図柄配置テーブ

50

ルの一例を示す図である。

【図１０８】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図１０９】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図１１０】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図１１１】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図１１２】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

10

【図１１３】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役等との対応関係を示す図である。

【図１１４】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における各リミット処理を説明するための図である。

【図１１５】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例におけるチェリー入賞サウンド決定処理の例を示すフローチャートである。

【図１１６】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例におけるモード示唆演出（その１）を説明するための図である。

【図１１７】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例におけるモード示唆演出（その２）を説明するための図である。

20

【図１１８】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例におけるモード示唆演出（その２）を説明するための図である。

【図１１９】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における疑似ボーナス中楽曲演出を説明するための図である。

【図１２０】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における状態示唆演出を説明するための図である。

【図１２１】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における安定状態及び荒波状態の別制御例を説明するための図である。

【図１２２】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例における安定状態及び荒波状態の別制御例（その２）を説明するための図である。

30

【図１２３】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例の変形例を説明するための図である。

【図１２４】遊技性（遊技仕様）の他の例（その６）の一詳細例の変形例を説明するための図である。

【図１２５】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その７）を説明するための図である。

【図１２６】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その７）を説明するための図である。

【図１２７】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その７）を説明するための図である。

40

【図１２８】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その７）を説明するための図である。

【図１２９】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その８）を説明するための図である。

【図１３０】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その８）を説明するための図である。

【図１３１】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その８）を説明するための図である。

【図１３２】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その９）を説明する

50

10

20

30

40

50

である。

【図 1 5 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における遊技機の非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図 1 5 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における遊技機の非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図 1 6 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄配置テーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

10

【図 1 6 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

20

【図 1 6 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 6 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

30

【図 1 7 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 1 7 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

40

【図 1 7 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 1 7 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 1 8 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 1 8 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 1 8 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における内部

50

【図 207】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先

順位テーブル選択テーブルの一例を示す図である。

【図 2 0 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 0 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

10

【図 2 1 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

20

【図 2 1 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 1 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における優先順位テーブルの一例を示す図である。

【図 2 2 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R U S H 状態を説明するための図である。

【図 2 2 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R U S H 状態を説明するための図である。

【図 2 2 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R U S H 状態の変形例を説明するための図である。

30

【図 2 2 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における N B B 状態を説明するための図である。

【図 2 2 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における N B B 状態を説明するための図である。

【図 2 2 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R B チャレンジ演出を説明するための図である。

【図 2 2 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R B チャレンジ演出を説明するための図である。

【図 2 2 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R B チャレンジ演出を説明するための図である。

40

【図 2 2 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における特定の押し順リプレイと押し順と停止図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 2 2 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における特定の押し順リプレイと押し順と停止図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 2 3 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R B ナビ M A P テーブルを説明するための図である。

【図 2 3 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における R B 履歴表示を説明するための図である。

【図 2 3 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における遊技

50

機の外観構造を示す概略図である。

【図 2 3 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における打止状態を説明するための図である。

【図 2 3 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における打止状態を説明するための図である。

【図 2 3 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 2）における停止許容図柄組合せのグループ定義を説明するための図である。

【図 2 3 6】従来例における停止許容図柄組合せのグループ定義を説明するための図である。

【図 2 3 7】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

10

【図 2 3 8】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

【図 2 3 9】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

【図 2 4 0】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

【図 2 4 1】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

【図 2 4 2】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

20

【図 2 4 3】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

【図 2 4 4】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

【図 2 4 5】本発明の一実施形態における遊技機の遊技性の他の例（その 1 1）を説明するための図である。

【図 2 4 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における図柄配置テーブルの一例を示す図である。

【図 2 4 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

30

【図 2 4 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 2 4 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 2 5 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 2 5 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 2 5 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係を示す図である。

40

【図 2 5 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係を示す図である。

【図 2 5 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における遊技機の非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図 2 5 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における D G マップとアイテムの表示例を示す図である。

【図 2 5 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における D G マップを説明するための図である。

【図 2 5 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における左 4

50

択役による安定状態及び荒波状態の遷移を説明するための図である。

【図 2 5 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 5 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 6 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 6 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）の一詳細例（その 3）における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 6 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における図柄配置テーブルの一例を示す図である。

10

【図 2 6 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における図柄組合せテーブルの一例を示す図である。

【図 2 6 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 2 6 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における内部抽籤テーブルの一例を示す図である。

【図 2 6 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図 2 6 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係を示す図である。

20

【図 2 6 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係を示す図である。

【図 2 6 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における遊技機の非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図 2 7 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における遊技状態等を説明するための図である。

【図 2 7 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における遊技状態等を説明するための図である。

【図 2 7 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における遊技状態等を説明するための図である。

30

【図 2 7 3】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における遊技状態等を説明するための図である。

【図 2 7 4】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における遊技状態等を説明するための図である。

【図 2 7 5】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 7 6】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 7 7】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

40

【図 2 7 8】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 7 9】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

【図 2 8 0】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例におけるナビ管理カウンタとナビ管理テーブルを説明するための図である。

【図 2 8 1】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例における上昇権利による演出変化例を示す図である。

【図 2 8 2】遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1 0）の一詳細例におけるキャラ参戦演

50

出の演出例を示す図である。

【図283】遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の一詳細例におけるキャラ参戦演出の演出例を示す図である。

【図284】遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の一詳細例におけるキャラ参戦演出の演出例を示す図である。

【図285】遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の一詳細例におけるキャラ参戦演出の演出例を示す図である。

【図286】遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の一詳細例におけるキャラ参戦演出の演出例を示す図である。

【図287】遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の一詳細例における第1AT状態（通常）の演出決定例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下、本発明の一実施形態に係る遊技機としてパチスロを例に挙げ、図面を参照しながら、その構成及び動作について説明する。なお、本実施形態では、ボーナス作動機能、AT機能及びART機能を備えたパチスロについて説明する。

【0017】

<機能フロー>

まず、図1を参照して、パチスロの機能フローについて説明する。本実施形態のパチスロでは、遊技を行うための遊技媒体としてメダルを用いる。なお、遊技媒体としては、メダル以外にも、例えば、コイン、遊技球、遊技用のポイントデータ又はトークン等を適用することもできる。また、遊技媒体は、「遊技価値」、あるいは「遊技用価値」と称されることもある。

【0018】

遊技者によりパチスロにメダルが投入され、スタートレバーが操作されると、予め定められた数値範囲（例えば、0～65535）の乱数から1つの値（以下、乱数値という）が抽出される。

【0019】

内部抽籤手段は、抽出された乱数値に基づいて抽籤を行い、内部当籤役を決定する。この内部抽籤手段は、後述の主制御回路が備える各種処理手段（処理機能）の1つである。内部当籤役の決定により、後述の有効ライン（入賞判定ライン）に沿って表示を行うことを許可する図柄の組合せが事前に決定される。なお、図柄の組合せの種別としては、メダルの払い出し、再遊技（リプレイ）の作動、ボーナスの作動等といった特典が遊技者に与えられる「入賞」に係るものと、それ以外のいわゆる「はずれ」に係るものとが設けられる。なお、以下では、メダルの払い出しに係る役を「小役」と称し、再遊技（リプレイ）の作動に係る役を「リプレイ役」と称する。また、ボーナスの作動（ボーナスゲーム）に係る役を「ボーナス役」ともいう。また、内部当籤し得る役（すなわち、成立が許可される図柄の組合せ）は、単に「役」と称されることがあり、内部当籤役は、「当籤役」、「事前決定結果」、あるいは「導出許容条件」と称されることがある。また、内部抽籤手段は、「役決定手段」、「当籤役決定手段」、「事前決定手段」、あるいは「導出許容条件決定手段」と称されることがある。

【0020】

また、スタートレバーが操作されると、複数のリールの回転が行われる。その後、遊技者により所定のリールに対応するストップボタンが押されると、リール停止制御手段は、内部当籤役とストップボタンが押されたタイミングとに基づいて、該当するリールの回転を停止する制御を行う。このリール停止制御手段は、後述の主制御回路が備える各種処理手段（処理機能）の1つである。なお、開始操作を行うための操作手段は、スタートレバーのようにレバー形状をしたものに限られず、遊技者が開始操作を行うことが可能であれば、どのような操作手段であってもよい。また、停止操作を行うための操作手段は、ストップボタンのようにボタン形状をしたものに限られず、遊技者が停止操作を行うことが可

10

20

30

40

50

能であれば、どのような操作手段であってもよい。

【0021】

パチスロでは、基本的に、ストップボタンが押されたときから規定時間（190msec）内に、該当するリールの回転を停止する制御が行われる。本実施形態では、この規定時間内にリールの回転に伴って移動する図柄の数を「滑り駒数」という。そして、本実施形態では、規定期間が190msecである場合には、滑り駒数の最大数（最大滑り駒数）を図柄4個分に定める。

【0022】

リール停止制御手段は、入賞に係る図柄の組合せ表示を許可する内部当籤役が決定されているときは、通常、190msec（図柄4駒分）の規定時間内に、その図柄の組合せが有効ラインに沿って極力表示されるようにリールの回転を停止させる。また、リール停止制御手段は、規定時間を利用して、内部当籤役によってその表示が許可されていない図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されないようにリールの回転を停止させる。なお、リールの回転が停止したときに表示された図柄は、「停止表示」、あるいは「表示結果」と称されることがある。また、リールの回転が停止したときに有効ラインに図柄が表示されることを、「停止表示の導出」、あるいは「表示結果の導出」と表現する場合がある。

【0023】

また、リール停止制御手段は、リールが回転してから、予め定められた自動停止時間が経過した場合には、遊技者が停止操作を行っていない場合でも、自動的に各リールを停止させる自動停止制御を行うようにしてもよい。この場合には、遊技者の停止操作を介さずにリールが停止することとなるため、いずれかの内部当籤役が決定されている場合であっても、いずれの入賞に係る図柄の組合せも有効ラインに沿って表示されないようにリールの回転を停止させることが望ましい。

【0024】

このようにして、複数のリールの回転が全て停止されると、入賞判定手段は、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せが、入賞に係るもの（あるいは、その他予め定められたもの）であるか否かの判定を行う。すなわち、入賞に係る図柄の組合せ（あるいは、その他予め定められた図柄の組合せ）が成立したか否かの判定を行う。この入賞判定手段もまた、後述の主制御回路が備える各種処理手段（処理機能）の1つである。そして、表示された図柄の組合せが、入賞判定手段により入賞に係るもの（あるいは、その他予め定められたもの）である（すなわち、入賞に係る図柄の組合せ（あるいは、その他予め定められた図柄の組合せ）が成立した）と判定されると、メダルの払い出し等の特典が遊技者に与えられ、あるいは、それを契機として各種の制御が行われる。パチスロでは、以上のような一連の流れが1回の遊技（単位遊技）として行われる。

【0025】

なお、入賞判定手段は、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せが、単に予め定められた複数の図柄の組合せのうちのいずれかの図柄の組合せに該当するか否かを判定するものであってもよいし、内部抽籤手段によって決定された内部当籤役に係る図柄の組合せに該当するか否かを判定するものであってもよい。すなわち、前者では、内部当籤役と切り離して、入賞に係る図柄の組合せであるか否かを判定するものであってもよい。この場合、リール停止制御手段によって適切に停止制御が行われる限り、誤入賞の発生の防止は十分に担保され得ることから、誤入賞検知に係る制御負担を低減させることが可能となる。一方、後者では、入賞に係る図柄の組合せが、入賞が許可されていた図柄の組合せであるか否かも判定可能とすることで、リールの不具合等により誤入賞が発生した場合に、その誤入賞を検知することができるため、セキュリティ性を向上させることが可能となる。

【0026】

また、パチスロでは、前述した一連の遊技動作の流れの中で、表示装置などによる映像の表示、各種ランプによる光の出力、スピーカによる音の出力、或いは、これらの組合せを利用して様々な演出が行われる。

【0027】

具体的には、スタートレバーが操作されると、上述した内部当籤役の決定に用いられた乱数値とは別に、演出用の乱数値が抽出される。演出用の乱数値が抽出されると、演出内容決定手段は、内部当籤役に対応づけられた複数種類の演出内容の中から今回実行する演出を抽籤により決定する。この演出内容決定手段は、後述の副制御回路が備える各種処理手段（処理機能）の1つである。また、後述の主制御回路が演出内容を決定する場合には、この演出内容決定手段を、後述の主制御回路が備える各種処理手段（処理機能）の1つとすることもできる。

【0028】

次いで、演出内容決定手段により演出内容が決定されると、演出実行手段は、リールの回転開始時、各リールの回転停止時、入賞の有無の判定時等の各契機に連動させて対応する演出を実行する。このように、パチスロでは、例えば、内部当籤役に対応づけられた演出内容を実行することによって、決定された内部当籤役（言い換えると、狙うべき図柄の組合せ）を知る機会又は予想する機会が遊技者に提供され、遊技者の興味の向上を図ることができる。

【0029】

<パチスロの構造>

次に、図2～図5を参照して、本発明の一実施形態に係るパチスロの構造について説明する。

【0030】

〔外観構造〕

図2は、パチスロ1の外部構造を示す斜視図である。

【0031】

パチスロ1は、図2に示すように、外装体（遊技機本体）2を備える。外装体2は、リールや回路基板等を収容するキャビネット（筐体）2aと、キャビネット2aの開口を開閉可能に取り付けられるフロントドア（前面扉）2bと、を有する。

【0032】

キャビネット2aの内部には、3つのリール3L、3C、3R（変動表示手段、表示列）が横一列に並べて設けられている。以下、各リール3L、3C、3R（メインリール）を、それぞれ左リール3L、中リール3C、右リール3Rともいう。各リール3L、3C、3Rは、円筒状に形成されたリール本体と、リール本体の周面に装着された透光性のシート材を有する。そして、シート材の表面には、複数（例えば20個）の図柄が周方向（リールの回転方向）に沿って所定の間隔をあけて描かれている。なお、各リール3L、3C、3Rは、「図柄表示手段」、「可変表示手段」、あるいは「可変表示器」などと表現される場合もある。また、これらの構成要素として、後述の図柄表示領域4を含む場合もある。また、「図柄」は、遊技者が視認により識別可能な情報であればよく、その意味において「識別情報」などと表現される場合もある。

【0033】

フロントドア2bは、ドア本体9と、フロントパネル10と、腰部パネル12と、台座部13とを備える。ドア本体9は、ヒンジ（不図示）を用いてキャビネット2aに開閉可能に取り付けられる。ヒンジは、パチスロ1の前方側（遊技者側）から見て、ドア本体9の左側の側端部に設けられる。なお、キャビネット2aは、単に「箱体」と称することもできるし、フロントドア2bは、単に「扉」、あるいは「前面扉」と称することもできる。また、キャビネット2aは、フロントドア2bを支持、あるいは固定する枠体として機能するため、「支持体」、「支持枠」、あるいは「固定枠」と表現される場合もある。また、フロントドア2bは、複数の扉部材によって構成されるものであってもよい。例えば、キャビネット2aの開口の上方側に取り付けられる上扉部材と、キャビネット2aの開口の下方側に取り付けられる下扉部材とによって構成されるものであってもよいし、遊技機の前面側からみて、キャビネット2aの開口側に取り付けられる内側扉部材と、遊技機の前面側に取り付けられる外側扉部材とによって構成されるものであってもよい。

【0034】

フロントパネル10は、ドア本体9の上部に設けられている。このフロントパネル10は、開口10aを有する枠状部材で構成される。フロントパネル10の開口10aは、表示装置カバー30によって塞がれ、表示装置カバー30は、キャビネット2aの内部に配置された後述の表示装置11と対向して配置される。

【0035】

表示装置カバー30は、黒色の半透明な合成樹脂により形成される。それゆえ、遊技者は、後述の表示装置11により表示された映像（画像）を、表示装置カバー30を介して視認することができる。また、本実施形態では、表示装置カバー30を黒色の半透明な合成樹脂で形成することにより、キャビネット2a内への外光の入り込みを抑制して、表示装置11により表示された映像（画像）を鮮明に視認できるようにしている。

10

【0036】

フロントパネル10には、ランプ群21が設けられている。ランプ群21は、例えば、遊技者側から見て、フロントパネル10の上部に設けられたランプ21a、21bを含む。ランプ群21を構成する各ランプは、LED（Light Emitting Diode）等で構成され（後述の図6中のLED群85参照）、演出内容に対応するパターンで、光を点灯及び消灯する。

【0037】

腰部パネル12は、ドア本体9の略中央部に設けられる。腰部パネル12は、任意の画像が描かれた装飾パネルと、この装飾パネルを背面側から照明するための光を出射する光源（後述のLED群85に含まれるLED）とを有する。

20

【0038】

台座部13は、フロントパネル10と腰部パネル12との間に設けられる。台座部13には、図柄表示領域4と、遊技者による操作の対象となる各種装置（メダル投入口14、MAXベットボタン15a、1ベットボタン15b、スタートレバー16、3つのストップボタン17L、17C、17R、精算ボタン（不図示）等）とが設けられる。

【0039】

図柄表示領域4は、正面から見て、3つのリール3L、3C、3Rに重畳する領域で、かつ、3つのリール3L、3C、3Rより遊技者側の位置に配置されており、3つのリール3L、3C、3Rにおける所定領域を視認可能とする。この図柄表示領域4は、表示窓としての機能を果たすものであり、その背後に設けられた各リール3L、3C、3Rを視認することが可能な構成になっている。以下、図柄表示領域4を、リール表示窓4という。

30

【0040】

リール表示窓4は、その背後に設けられた3つのリール3L、3C、3Rの回転が停止されたとき、各リールの周面に設けられた複数の図柄のうち、連続して配置された3つの図柄がその枠内に表示されるように構成されている。すなわち、3つのリール3L、3C、3Rの回転が停止されたとき、リール表示窓4の枠内には、リール毎に上段、中段及び下段の各領域にそれぞれ1個の図柄（合計で3個）が表示される（リール表示窓4の枠内には、3行×3列の態様で図柄が表示される）。

【0041】

そして、本実施形態では、リール表示窓4の枠内において、左リール3Lの中段領域、中リール3Cの中段領域、及び、右リール3Rの中段領域を結ぶライン（センターライン）、左リール3Lの上段領域、中リール3Cの上段領域、及び、右リール3Rの上段領域を結ぶライン（トップライン）、並びに、左リール3Lの下段領域、中リール3Cの下段領域、及び、右リール3Rの下段領域を結ぶライン（ボトムライン）を、入賞か否かの判定を行う有効ラインとして定義（規定）する。なお、有効ラインは、「入賞ライン」、あるいは「判定ライン」とも称されることがある。

40

【0042】

なお、本実施形態では、他のライン、例えば、左リール3Lの下段領域、中リール3Cの中段領域、及び、右リール3Rの上段領域を結ぶライン（クロスアップライン）、並び

50

に、左リール 3 L の上段領域、中リール 3 C の中段領域、及び、右リール 3 R の下段領域を結ぶライン（クロスダウンライン）を、さらに有効ラインとして定義してもよい。また、本実施形態では、有効ラインは上述の 3 つのラインである（あるいは、ここで説明したように 5 つのラインであってもよい）が、そのライン数は適宜増減できるものとする。例えば、センターラインの 1 つのラインのみを有効ラインとしてもよいし、トップライン及びボトムラインの 2 つのラインのみを有効ラインとしてもよい。また、有効ラインを定義する際には、上述した図柄が一直線に並ぶ各ラインに替えて、あるいはこれとともに、図柄が一直線に並ばないラインを有効ラインとして定義することもできる。すなわち、各列（左リール 3 L，中リール 3 C，右リール 3 R）ごとのいずれか一の図柄（の領域）を通るラインであれば、直線又は折れ線で結んで構成される一又は複数のラインを有効ラインとして設定可能である。

10

【0043】

例えば、左リール 3 L の中段領域、中リール 3 C の下段領域、及び、右リール 3 R の上段領域を結ぶライン（変則ライン）などを有効ラインとして定義するようにしてもよい。すなわち、本実施形態では、リール表示窓 4 の枠内に、3 行×3 列の態様で図柄が表示されるようになっていないことから、27 通りの有効ラインを定義することが可能であり、そのうち少なくともいずれか 1 つのラインが有効ラインとして定義されるようにすればよい。

【0044】

リール表示窓 4 は、台座部 13 に設けられた枠部材 31 の開口により形成される。また、リール表示窓 4 を画成する枠部材 31 の下方には、略水平面の台座領域が設けられる。そして、遊技者側から見て、台座領域の右側にはメダル投入口 14 が設けられ、左側には MAX ベットボタン 15 a 及び 1 ベットボタン 15 b が設けられる。

20

【0045】

メダル投入口 14 は、遊技者によって外部からパチスロ 1 に投下されるメダルを受け入れるために設けられる。メダル投入口 14 から受け入れられたメダルは、予め設定された所定枚数（例えば 3 枚）を上限として 1 回の遊技に使用され、所定枚数を越えたメダルの枚数分は、パチスロ 1 の内部に預けることができる（いわゆるクレジット機能（遊技媒体貯留手段））。

【0046】

MAX ベットボタン 15 a 及び 1 ベットボタン 15 b は、キャビネット 2 a の内部に預けられているメダルから 1 回の遊技に使用する枚数を決定するために設けられる。なお、MAX ベットボタン 15 a の内部には、メダル投入が可能に点灯するベットボタン LED（不図示）が設けられている。また、精算ボタンは、パチスロ 1 の内部に預けられているメダルを外部に引き出す（排出する）ために設けられる。

30

【0047】

なお、遊技者が MAX ベットボタン 15 a を押下操作すると、単位遊技のベット枚数（3 枚）のメダルが投入され、有効ラインが有効化される。一方、1 ベットボタン 15 b が 1 回、押下操作される度に 1 枚のメダルが投入される。1 ベットボタン 15 b が 3 回操作されると、単位遊技のベット枚数（3 枚）のメダルが投入され、有効ラインが有効化される。

40

【0048】

なお、以下では、MAX ベットボタン 15 a の操作、1 ベットボタン 15 b の操作及びメダル投入口 14 にメダルを投入する操作（遊技を行うためにメダルを投入する操作）をいずれも「投入操作」という。

【0049】

スタートレバー 16 は、全てのリール（3 L，3 C，3 R）の回転を開始するために設けられる。ストップボタン 17 L，17 C，17 R は、それぞれ、左リール 3 L、中リール 3 C、右リール 3 R に対応づけて設けられ、各ストップボタンは対応するリールの回転を停止するために設けられる。以下、ストップボタン 17 L，17 C，17 R を、それぞれ左ストップボタン 17 L、中ストップボタン 17 C、右ストップボタン 17 R ともいう。

50

【0050】

また、リール表示窓4の下方の略水平面の台座領域の略中央には、情報表示器6が設けられる。なお、情報表示器6は、透明の窓カバー（不図示）によって覆われている。

【0051】

情報表示器6には、特典として遊技者に対して払い出されるメダルの枚数（以下、「払出枚数」という）の情報を遊技者に対してデジタル表示（報知）するための2桁の7セグメントLED（以下、「7セグLED」という）や、パチスロ1の内部に預けられているメダルの枚数（以下、「クレジット枚数」という）などの情報を遊技者に対してデジタル表示（報知）するための2桁の7セグLEDが設けられる。なお、本実施形態では、メダルの払出枚数表示用の2桁の7セグLEDは、エラー発生及びエラー種別の情報を遊技者に対してデジタル表示（報知）するための2桁の7セグLEDとしても用いられる。それゆえ、エラー発生時には、メダルの払出枚数表示用の2桁の7セグLEDの表示態様は、払出枚数の表示態様からエラー種別の情報の表示態様に切り替わる。

【0052】

また、情報表示器6には、内部当籤役として決定された役に応じた図柄組合せを有効ラインに沿って表示するために必要な停止操作の情報を報知する指示モニタ（不図示）が設けられている。指示モニタ（指示表示器）は、例えば、2桁の7セグLEDにより構成される。そして、指示モニタでは、報知する停止操作の情報と一義的に対応する態様で、2桁の7セグLEDが点灯、点滅又は消灯することにより、遊技者に対して必要な停止操作の情報を報知する。

【0053】

なお、ここでいう、報知する停止操作の情報と一義的に対応する態様とは、例えば、押し順「1st（第1停止操作を左リール3Lに対して行うこと）」を報知する場合には指示モニタに数値「1」を表示し、押し順「2nd（第1停止操作を中リール3Cに対して行うこと）」を報知する場合には指示モニタに数値「2」を表示し、押し順「3rd（第1停止操作を右リール3Rに対して行うこと）」を報知する場合には指示モニタに数値「3」を表示するなどの態様のことである。なお、指示モニタにおける停止操作の情報の報知態様（後述のメイン側で決定されるナビデータ）については、後述の図45等を参照しながら後で詳述する。

【0054】

また、情報表示器6には、遊技者にとって有利な有利区間（後述の「通常有利区間」及び「有利区間」を含む。後述の図14参照）であること報知する状態表示器（不図示）が設けられている。状態表示器は、例えば、7セグLEDにより構成される。状態表示器は、原則として、有利区間に移行することが決定された遊技中の所定のタイミング（例えば、遊技開始時～遊技終了時までのいずれかのタイミング）で点灯し、有利区間が継続している間はその点灯が継続する。そして、有利区間が終了したときにその点灯が終了し、消灯するようになっている。これにより、遊技者にとって有利な有利区間が開始すること、当該有利区間中であること、及び当該有利区間が終了することが全ての遊技者に報知されるため、遊技の公平性が担保される。

【0055】

情報表示器6は、後述の図6に示すように、ドア中継端子板68及び遊技動作表示基板81を介して主制御基板71に電氣的に接続され、情報表示器6の表示動作は、主制御基板71内の後述の主制御回路90により制御される。また、上述した各種7セグLEDの制御方式は、ダイナミック点灯制御である。

【0056】

なお、本実施形態のパチスロ1では、主制御基板71により制御される指示モニタに加えて、副制御基板72により制御される他の手段を用いて停止操作の情報を報知する構成を設ける。具体的には、後述のプロジェクタ機構211及び表示ユニット212（図3及び後述の図6参照）により構成される後述の表示装置11により停止操作の情報を報知する。

【0057】

このような構成を適用した場合、指示モニタにおける報知の態様と、副制御基板72により制御されるその他の手段における報知の態様とは、互いに異なる態様であってもよい。すなわち、指示モニタでは、報知する停止操作の情報と一義的に対応する態様で報知すればよく、必ずしも、停止操作の情報を直接的に報知する必要はない（例えば、指示モニタにおいて数値「1」が表示されたとしても、遊技者によっては報知内容を特定できない可能性もあり、直接的な報知とはいえない）。一方、後述の表示装置11等のその他の手段によるサブ側（副制御基板側）での報知では、停止操作の情報を直接的に報知してもよい。例えば、押し順「1st」を報知する場合、指示モニタでは報知する押し順と一義的に対応する数値「1」を表示するが、その他の手段（例えば、表示装置11等）では、左リール3Lに対して第1停止操作を行わせるための指示情報を直接的に報知してもよい。

10

【0058】

このような構成のパチスロ1では、副制御基板72の制御だけでなく、主制御基板71の制御によっても、内部当籤役に応じた必要な停止操作の情報を報知することができる。また、このような停止操作の情報の報知の有無は、遊技状態に応じて制御することができる。例えば、後述の通常区間における遊技状態（通常状態）では停止操作の情報が報知されずに、後述の通常有利区間及び有利区間における各遊技状態では停止操作の情報が報知され得るようにすることができる。

【0059】

また、遊技者側から見て、リール表示窓4の左方には、サブ表示装置18が設けられる。サブ表示装置18は、図2に示すように、ドア本体9の前面部のうち、台座部13の略水平面の台座領域から略垂直に立設するように設けられる。サブ表示装置18は、液晶ディスプレイや有機EL（Electro-Luminescence）ディスプレイで構成され、各種情報を表示する。

20

【0060】

また、サブ表示装置18の表示面上には、タッチセンサ19が設けられている（後述の図6参照）。タッチセンサ19は、静電容量方式などの所定の動作原理に従い動作し、遊技者の操作を受け付けると、タッチ入力情報として当該操作に応じた信号を出力する。そして、本実施形態のパチスロ1は、タッチセンサ19を介して受け付けた遊技者の操作（タッチセンサ19から出力されるタッチ入力情報）に応じて、サブ表示装置18の表示を切り替え可能にする機能を有する。なお、サブ表示装置18は、タッチセンサ19から出力されるタッチ入力情報に基づいて後述の副制御基板72（後述の図6参照）により制御される。

30

【0061】

ドア本体9の下部には、メダル払出口24、メダル受皿25、2つのスピーカ用孔20L、20R等が設けられる。メダル払出口24は、後述のホッパー装置51（メダル払出装置）の駆動により排出されるメダルを外部に導く。メダル受皿25は、メダル払出口24から排出されたメダルを貯める。また、2つのスピーカ用孔20L、20Rからは、演出内容に対応する効果音や楽曲等の音声出力される。

【0062】

40

[内部構造]

次に、パチスロ1の内部構造を、図3～図5を参照しながら説明する。図3は、キャビネット2aの内部構造を示す図であり、図4は、フロントドア2bの裏面側の内部構造を示す図であり、図5は、フロントドア2bの裏面側に設けられた後述のセクタ66の構造を示す図である。

【0063】

キャビネット2aは、図3に示すように、上面板27aと、底面板27bと、左右の側面板27c、27dと、背面板27eとを有する。そして、キャビネット2a内の上部には、表示装置11が配設される。

【0064】

50

表示装置 11 は、プロジェクタ機構 211 と、プロジェクタ機構 211 から投射された映像光が投影される箱状の被投影部材 212 a とを有し、プロジェクションマッピングによる映像表示を行う。具体的には、表示装置 11 では、立体物となる被投影部材 212 a の位置（投影距離や角度など）や形状に基づいて映像光を生成し、その映像光が、プロジェクタ機構 211 により被投影部材 212 a の表面に投影される。このような演出機能を設けることにより、高度で且つ迫力のある演出を行うことができる。また、図 3 には示さないが、箱状の被投影部材 212 a の裏側には、表示面が湾曲した別の被投影部材が設けられ、遊技状態に応じて、どちらか一方の被投影部材が、映像光が投影されるスクリーンとして使用される。それゆえ、キャビネット 2 a 内は、遊技状態に応じて、被投影部材を切り換える機能（不図示）も設けられる。なお、表示装置 11 は、遊技者にとって画像を表示可能な装置であれば、他の種々の表示装置（例えば、液晶表示装置）を用いることもできる。

10

【0065】

キャビネット 2 a 内の下部には、メダル払出装置（以下、ホッパー装置という）51 と、メダル補助収納庫 52 と、電源装置 53 とが配設される。

【0066】

ホッパー装置 51 は、キャビネット 2 a における底面板 27 b の中央部に取り付けられる。このホッパー装置 51 は、多量のメダルを収容可能で、それらを 1 枚ずつ排出可能な構造を有する。ホッパー装置 51 は、貯留されたメダルが例えば 50 枚を超えたとき、又は、精算ボタンが押下されてメダルの精算が実行されるときに、メダルを払い出す。そして、ホッパー装置 51 によって払い出されたメダルは、メダル払出口 24（図 2 参照）から排出される。

20

【0067】

メダル補助収納庫 52 は、ホッパー装置 51 から溢れ出たメダルを収納する。このメダル補助収納庫 52 は、キャビネット 2 a 内部を正面から見て、ホッパー装置 51 の右側に配置される。また、メダル補助収納庫 52 は、キャビネット 2 a の底面板 27 b に対して着脱可能に取り付けられている。

【0068】

電源装置 53 は、電源スイッチ 53 a と、電源基板 53 b（電源供給手段）とを有している（後述の図 6 参照）。この電源装置 53 は、キャビネット 2 a 内部を正面から見て、ホッパー装置 51 の左側に配置されており、左側面板 27 c に取り付けられている。電源装置 53 は、サブ電源装置（不図示）から供給された交流電圧 100 V の電力を各部で必要な直流電圧の電力に変換して、変換した電力を各部へ供給する。

30

【0069】

また、キャビネット 2 a 内の電源装置 53 の上方には、副制御基板 72（後述の図 6 参照）を収容する副制御基板ケース 57 が配設される。副制御基板ケース 57 に収納された副制御基板 72 には、後述の副制御回路 200（後述の図 9 参照）が搭載されている。この副制御回路 200 は、映像の表示等による演出の実行を制御する回路である。副制御回路 200 の具体的な構成については後述する。

【0070】

キャビネット 2 a 内の副制御基板ケース 57 の上方には、副中継基板 61 が配設される。この副中継基板 61 は、副制御基板 72 と後述の主制御基板 71 とを接続する配線が実装された中継基板である。また、副中継基板 61 は、副制御基板 72 と副制御基板 72 の周辺に配設された基板や各種装置部（ユニット）などを接続する配線が実装された中継基板である。

40

【0071】

また、図 3 には示さないが、キャビネット 2 a 内には、キャビネット側中継基板 44（後述の図 6 参照）が配設される。このキャビネット側中継基板 44 は、主制御基板 71（後述の図 6 参照）と、ホッパー装置 51、メダル補助収納庫スイッチ 75（後述の図 6 参照）及びメダル払出カウントスイッチ（不図示）のそれぞれとを接続する配線が実装され

50

た中継基板である。

【0072】

フロントドア2bの裏面側の中央部には、図4に示すように、ミドルドア41が、配設され、リール表示窓4（図2参照）を裏側から開閉可能に取り付けられている。また、図4には示さないが、ミドルドア41のリール表示窓4側には、3つのリール3L、3C、3Rが取り付けられ、ミドルドア41のリール表示窓4側とは反対側には、主制御基板71（後述の図6参照）が収納された主制御基板ケース55が取り付けられている。なお、3つのリール3L、3C、3Rには、所定の減速比をもったギアを介してステッピングモータ（不図示）が接続されている。

【0073】

主制御基板ケース55に収納された主制御基板71は、後述する主制御回路90（後述の図7及び図8参照）を有する。主制御回路90（主制御手段）は、内部当籤役の決定、各リール3L、3C、3Rの回転及び停止、入賞の有無の判定といった、パチスロ1における遊技の主な流れを制御する回路である。また、本実施形態では、例えば、ATあるいはARTに関する決定に係る処理、ナビ情報の指示モニタへの表示処理、各種試験信号の送信処理などの制御も主制御回路90により行われる。なお、主制御回路90の具体的な構成は後述する。

【0074】

フロントドア2bの裏面側において、ミドルドア41の下方には、スピーカ65L、65Rが配設される。スピーカ65L、65Rは、それぞれスピーカ用孔20L、20R（図2参照）と対向する位置に配置されている。

【0075】

また、スピーカ65Lの上方には、セレクトタ66と、ドア開閉監視スイッチ67とが配設される。セレクトタ66は、メダル投入口14に投入されたメダルを検出する装置であるとともに、投入されたメダルが適正なメダルであるか否かを選別する装置であり、適正なメダルであると選別される場合には、そのメダルがホッパー装置51側へと案内されてホッパー装置51内に収容されるように駆動し、適正なメダルでないと選別される場合には、そのメダルがメダル払出口24側へと案内されてメダル払出口24から排出されるように駆動する。すなわち、セレクトタ66は、メダル投入口14に投入されたメダルを、ホッパー装置51側又はメダル払出口24側に振り分ける装置でもある。

【0076】

図5に示すように、セレクトタ66は、メダルが通過するメダルレール（メダル通路）802が形成されたベース803と、投入されたメダルをホッパー装置51側又はメダル払出口24側に案内するセレクトプレート804と、投入されたメダルが適正なメダルでない場合にそのメダルをメダル払出口24側に押し出すメダルプッシャ805と、投入されたメダルをメダルレール802の上流側で検出する上流側メダルセンサ（第1メダルセンサ）806と、投入されたメダルをメダルレール802の下流側で検出する下流側メダルセンサ（第2メダルセンサ）807と、を備える。

【0077】

また、図5には示さないが、セレクトタ66には、セレクトプレート804によってメダルがホッパー装置51側に案内される場合に、セレクトタ66からホッパー装置51へのメダルの流路を形成するメダルガイド（不図示）と、セレクトプレート804によってメダルがメダル払出口24側にされる場合に、セレクトタ66からメダル払出口24へのメダルの流路を形成するキャンセルシュート（不図示）と、が着脱可能に取り付けられている。

【0078】

セレクトプレート804は、セレクトタ66が備えるソレノイド（不図示）によって駆動する。セレクトプレート804は、ソレノイドが駆動しているときには、通過するメダルをホッパー装置51側に案内するガイド位置に移動する一方、ソレノイドが駆動していないときには、通過するメダルをホッパー装置51側に案内しない（すなわち、メダル払出口24側に案内する）排出位置に移動する。具体的には、ソレノイドが駆動しているとき

10

20

30

40

50

、セレクトプレート 804 はパチスロ 1 の後側方向に移動してメダルの上方をガイドする一方、ソレノイドが駆動していないとき、セレクトプレート 804 はパチスロ 1 の前側方向に移動してメダルの上方をガイドしないようになっている。なお、セレクトプレート 804 によるメダルのガイド手法はこれに限られるものでなく、例えば、パチスロ 1 の上下方向に移動可能な機構とすることで、ガイド位置及び排出位置の移動を可能とするものであってもよい。すなわち、セレクトプレート 804 は、ソレノイドあるいはその他の駆動源により、メダルレール 802 上において、通過するメダルがホッパー装置 51 側に移動することを妨げないガイド位置と、通過するメダルがホッパー装置 51 側に移動することを妨げてメダル払出口 24 側に案内する排出位置との間で変移可能とする機構であれば、いずれの機構を採用することもできる。

10

【0079】

メダルプッシャ 805 は、例えば、セレクトプレート 804 がガイド位置に移動している場合には、パチスロ 1 の後側方向に突出しないように動作し、セレクトプレート 804 がガイド位置に移動していない（排出位置に移動している）場合には、パチスロ 1 の後側方向に突出するように動作する。すなわち、メダルプッシャ 805 が、パチスロ 1 の後側方向に突出しない位置にあるときには、通過するメダルをホッパー装置 51 側に案内するガイド位置となり、パチスロ 1 の後側方向に突出する位置にあるときには、通過するメダルをホッパー装置 51 側に案内しない（すなわち、メダル払出口 24 側に案内する）排出位置となる。

【0080】

20

上流側メダルセンサ 806 及び下流側メダルセンサ 807 は、メダルが通過したことを検出する遊技媒体検出手段を構成する。各メダルセンサは、例えば、一対の、あるいは複数対の発光素子及び受光素子から構成される反射型センサで構成され、発光素子からメダルに対して光を照射し、メダルから反射された反射光を受光素子が受光することでメダルの通過を検出する。なお、センサの構成は適宜変更可能であり、例えば、透過型センサ等を採用することもできる。また、上流側メダルセンサ 806 を設けることなく、下流側メダルセンサ 807 のみによってメダルの通過を検出するようにしてもよい。また、各メダルセンサの検出結果（メダルセンサ入力状態）に基づく具体的な制御については後述する。

【0081】

ドア開閉監視スイッチ 67 は、フロントドア 2b を裏面側から見て、セレクト 66 の左斜め下に配置される。このドア開閉監視スイッチ 67 は、フロントドア 2b の開閉を報知するためのセキュリティ信号をパチスロ 1 の外部に出力する。

30

【0082】

また、図 4 には示さないが、フロントドア 2b を裏面において、ミドルドア 41 により開閉された領域であり且つリール表示窓 4 の下方には、ドア中継端子板 68 が配設される（後述の図 6 参照）。このドア中継端子板 68 は、主制御基板ケース 55 内の主制御基板 71 と、各種のボタンやスイッチ、副中継基板 61、セレクト 66、遊技動作表示基板 81、試験機用第 1 インターフェースボード 301 及び試験機用第 2 インターフェースボード 302 のそれぞれとを接続する配線が実装された中継基板である。なお、各種のボタン及びスイッチとしては、例えば、MAX ベットボタン 15a、1 ベットボタン 15b、ドア開閉監視スイッチ 67、後述の BET スイッチ 77、スタートスイッチ 79 等が挙げられる。

40

【0083】

＜パチスロが備える制御系＞

次に、パチスロ 1 が備える制御系について、図 6 を参照して説明する。図 6 は、パチスロ 1 の制御系の構成を示す回路ブロック図である。

【0084】

パチスロ 1 は、ミドルドア 41 に設けられた主制御基板 71 と、フロントドア 2b に設けられた副制御基板 72 とを有する。また、パチスロ 1 は、主制御基板 71 に接続された、リール中継端子板 74、設定用鍵型スイッチ 54（設定スイッチ）及びキャビネット側

50

中継基板 44 を有する。さらに、パチスロ 1 は、キャビネット側中継基板 44 を介して主制御基板 71 に接続された外部集中端子板 47、ホッパー装置 51、メダル補助収納庫スイッチ 75、リセットスイッチ 76 及び電源装置 53 を有する。なお、ホッパー装置 51 の構成については上述したので、ここでは、その説明を省略する。

【0085】

リール中継端子板 74 は、各リール 3L, 3C, 3R のリール本体の内側に配設されている。リール中継端子板 74 は、各リール 3L, 3C, 3R のステッピングモータ（不図示）に電氣的に接続されており、主制御基板 71 からステッピングモータに出力される信号を中継する。

【0086】

設定用鍵型スイッチ 54 は、主制御基板 ケース 55 に設けられる。設定用鍵型スイッチ 54 は、パチスロ 1 の設定値（設定 1～設定 6）を変更するとき、もしくは、パチスロ 1 の設定を確認するとき使用される。なお、設定値は、遊技に関する遊技者の有利さの度合いを示すものであり、通常は、設定値が低いほど（例えば、設定 1 に近いほど）遊技者の有利さの度合いが相対的に低くなり、設定値が高いほど（例えば、設定 6 に近いほど）遊技者の有利さの度合いが相対的に高くなる。なお、本実施形態では、設定値が高いほど後述のボーナス役の当籤確率が高まるようにして遊技者の有利さの度合いを変動させることもできるし、設定値が高いほど後述の AT や ART に係る抽籤の当籤確率が高まるようにして遊技者の有利さの度合いを変動させることもできる。

【0087】

キャビネット側中継基板 44 は、主制御基板 71 と、外部集中端子板 47、ホッパー装置 51、メダル補助収納庫スイッチ 75、リセットスイッチ 76 及び電源装置 53 のそれぞれとを接続する配線が実装された中継基板である。外部集中端子板 47 は、メダル投入信号、メダル払出信号及びセキュリティ信号などの信号をパチスロ 1 の外部へ出力するために設けられる。メダル補助収納庫スイッチ 75 は、メダル補助収納庫 52 に設けられ、メダル補助収納庫 52 がメダルで満杯になっているか否かを検出する。リセットスイッチ 76 は、例えば、パチスロ 1 の設定を変更する際に用いられる。

【0088】

電源装置 53 は、電源基板 53b と、電源基板 53b に接続された電源スイッチ 53a とを有する。電源スイッチ 53a は、パチスロ 1 に必要な電源を供給するときに押下される。電源基板 53b は、キャビネット側中継基板 44 を介して主制御基板 71 に接続されるとともに、副中継基板 61 を介して副制御基板 72 にも接続される。

【0089】

また、パチスロ 1 は、ドア中継端子板 68、並びに、該ドア中継端子板 68 を介して、主制御基板 71 に接続された、セレクト 66、ドア開閉監視スイッチ 67、BET スwitch 77、精算スイッチ 78、スタートスイッチ 79、ストップスイッチ基板 80、遊技動作表示基板 81、副中継基板 61、試験機用第 1 インターフェースボード 301 及び試験機用第 2 インターフェースボード 302 を有する。なお、セレクト 66、ドア開閉監視スイッチ 67 及び副中継基板 61 については、上述したので、ここでは、それらの説明を省略する。

【0090】

BET スwitch 77（投入操作検出手段）は、MAX ベットボタン 15a 又は 1 ベットボタン 15b が遊技者により押下されたことを検出する。精算スイッチ 78 は、精算ボタン（不図示）が遊技者により押下されたことを検出する。スタートスイッチ 79（開始操作検出手段）は、スタートレバー 16 が遊技者により操作されたこと（開始操作）を検出する。

【0091】

ストップスイッチ基板 80（停止操作検出手段）は、回転しているメインリールを停止させるための回路と、停止可能なメインリールを LED などにより表示するための回路とを備える。また、ストップスイッチ基板 80 には、ストップスイッチ（不図示）が設けら

10

20

30

40

50

れる。ストップスイッチは、各ストップボタン 17 L, 17 C, 17 R が遊技者により押下されたこと（停止操作）を検出する。

【0092】

遊技動作表示基板 81 は、情報表示器（7セグ表示器）6 及び LED 82 に接続される。LED 82 には、例えば、今回の遊技に投入されたメダルの枚数（以下、「投入枚数」という）に対応して点灯する、メダル投入枚数表示用の 3 つの LED（以下、「第 1 LED」～「第 3 LED」という）や、遊技動作表示基板 81 から入力される信号に基づいて、メダル投入が可能であることを表示するマーク、遊技開始を表示するマーク、再遊技を行うマークなどを点灯させる LED などが含まれる。第 1 LED～第 3 LED（表示手段）では、メダルが 1 枚投入されると、第 1 LED が点灯し、メダルが 2 枚投入されると、第 1 及び第 2 LED が点灯し、メダルが 3 枚（遊技開始可能枚数）投入されると、第 1 LED～第 3 LED が点灯する。なお、情報表示器 6 については、上述したので、ここでは、それらの説明を省略する。

10

【0093】

試験機用第 1 インターフェースボード 301 及び試験機用第 2 インターフェースボード 302 はともに、パチスロ 1 の検定試験（試射試験）において、遊技に関する各種信号を試験機に出力する際に用いられる中継基板である（なお、販売用のリリース製品としてのパチスロ 1 にはこれらの中継基板は搭載されていないので、販売用の主制御基板 71 の主制御回路 90 には、試験機用第 1 インターフェースボード 301 及び試験機用第 2 インターフェースボード 302 に接続するために必要な各種電子部品もまた実装されていない）。例えば、遊技に係る主要な動作（例えば、内部抽籤、リール停止制御等）を制御するための試験信号は、試験機用第 1 インターフェースボード 301 を介して出力され、例えば、主制御基板 71 で決定された押し順ナビに係る試験信号などは、試験機用第 2 インターフェースボード 302 を介して出力される。

20

【0094】

副制御基板 72 は、ドア中継端子板 68 及び副中継基板 61 を介して主制御基板 71 に接続される。また、パチスロ 1 は、副中継基板 61 を介して副制御基板 72 に接続された、スピーカ群 84、LED 群 85、24h ドア開閉監視ユニット 63、タッチセンサ 19 及び表示ユニット 212 を有する。なお、タッチセンサ 19 については、上述したので、ここでは、その説明を省略する。

30

【0095】

スピーカ群 84 は、スピーカ 65 L, 65 R や図示しない各種スピーカを含んで構成される。LED 群 85 は、フロントパネル 10 に設けられたランプ群 21 や、腰部パネル 12 の装飾パネルを背面側から照明するための光を出射する光源などを含んで構成される。24h ドア開閉監視ユニット 63 は、ミドルドア 41 の開閉の履歴情報を保存する。また、24h ドア開閉監視ユニット 63 は、ミドルドア 41 が開放されたときに、表示装置 11 によりエラー表示を行うための信号を副制御基板 72（副制御回路 200）に出力する。表示ユニット 212 は、例えば、表示装置 11 を構成する被投影部材 212 a、及び、被投影部材 212 a の裏側に設けられた表示面が湾曲した別の被投影部材を含んで構成される。

40

【0096】

また、パチスロ 1 は、副制御基板 72 に接続された、ロムカートリッジ基板 86 及び液晶中継基板 87 を有する。なお、ロムカートリッジ基板 86 及び液晶中継基板 87 は、副制御基板 72 とともに副制御基板 ケース 57 に収納されている。

【0097】

ロムカートリッジ基板 86 は、サブ CPU 201 により実行される各種制御プログラムと、演出用の画像（映像）、音声（スピーカ群 84）、光（LED 群 85）及び通信のデータを管理するための基板である。液晶中継基板 87 は、副制御基板 72 と、表示装置 11 を構成するプロジェクタ機構 211、及び、サブ表示装置 18 との間の接続配線を中継する基板である。なお、プロジェクタ機構 211 及びサブ表示装置 18 については、上述

50

したので、ここでは、それらの説明を省略する。

【0098】

＜主制御回路＞

次に、図7を参照して、主制御基板71に実装される主制御回路90の構成について説明する。図7は、パチスロ1の主制御回路90の構成例を示すブロック図である。

【0099】

主制御回路90は、遊技動作を制御する遊技制御部として機能し、マイクロプロセッサ91と、クロックパルス発生回路92と、電源管理回路93と、スイッチングレギュレータ94（電源供給手段）と、役比モニタ（不図示）とを備える。

【0100】

マイクロプロセッサ91は、遊技機用のセキュリティ機能付きマイクロプロセッサである。なお、本実施形態のマイクロプロセッサ91では、プログラム上で規定可能な該マイクロプロセッサ91に特有の様々な命令コード（以下、「メインCPU101専用命令コード」という）が設けられている。本実施形態では、このメインCPU101専用命令コードを用いることにより、処理の効率化やプログラム容量の削減などを実現している。マイクロプロセッサ91の内部構成については、後述の図8を参照して詳述し、マイクロプロセッサ91に設けられているメインCPU101専用命令コードについては、後述の主制御回路が実行する各種処理において詳述する。

【0101】

クロックパルス発生回路92は、メインCPU作動用のクロックパルス信号を生成し、該生成したクロックパルス信号をマイクロプロセッサ91に出力する。マイクロプロセッサ91は、入力されたクロックパルス信号に基づいて、制御プログラムを実行する。

【0102】

電源管理回路93は、電源基板53b（図6参照）から供給される直流12Vの電源電圧の変動を管理する。そして、電源管理回路93は、例えば、電源が投入された際（電源電圧が0Vから起動電圧値（10V）を上回った際）には、リセット信号をマイクロプロセッサ91の「XSRST」端子に出力し、電断が発生した際（電源電圧が12Vから停電電圧値（10.5V）を下回った際）には、電断検知信号をマイクロプロセッサ91の「XINT」端子に出力する。すなわち、電源管理回路93は、電源投入時に、マイクロプロセッサ91にリセット信号（起動信号）を出力する手段（起動手段）、及び、電断発生時に、マイクロプロセッサ91に電断検知信号（停電信号）を出力する手段（停電手段）も兼ねる。

【0103】

スイッチングレギュレータ94は、DC／DC変換回路であり、マイクロプロセッサ91の直流駆動電圧（直流5Vの電源電圧）を生成し、該生成した直流駆動電圧をマイクロプロセッサ91の「VCC」端子に出力する。

【0104】

役比モニタ（不図示）は、例えば、4桁の7セグメントLEDにより構成され、後述のメインCPU101によって集計された遊技情報に関する集計結果に対して、後述の演算回路107が所定の比率計算を行い、その比率計算の結果を比率情報として表示する。本実施形態では、複数種類の比率計算が行われ、役比モニタは、その結果に基づいて、複数種類の比率情報を順次表示する。

【0105】

なお、役比モニタの上位2桁には、その比率情報の種別を示す種別情報である「略記」が表示され、下位2桁には、その種別情報に対応する比率情報である「比率」が表示されるようになっている。例えば、役比モニタの第1の桁（略記10の位）に「7」が表示され、第2の桁（略記1の位）に「U」が表示される場合（すなわち、略記「7U」が表示される場合）、役比モニタの下位2桁には、比率情報として、所定の総遊技数（175000回）の間に占める、ART機能が作動した（すなわち、遊技者にとって有利な停止操作の手順が報知されていた有利区間の）遊技数の比率（有利区間比率）が表示される。具

10

20

30

40

50

体的には、有効区間比率が10%である場合、第3の桁（比率10の位）には「1」が表示され、第4の桁（比率1の位）には「0」が表示される。なお、有利区間比率は、AT機能及びART機能が作動した遊技数の比率を表示するものであってもよい。

【0106】

また、例えば、役比モニタの第1の桁（略記10の位）に「6」が表示され、第2の桁（略記1の位）に「Y」が表示される場合（すなわち、略記「6Y」が表示される場合）、役比モニタの下位2桁には、比率情報として、特定の総遊技数（6000回）の間で払い出された遊技媒体の払出枚数に占める、役物連続作動装置（本実施形態ではBB。なお、第2種特別役物（CB）が連続で作動する役物連続作動装置（MB）が搭載されている場合には、それを含む。以下同じ）が作動して払い出された遊技媒体の払出枚数の比率（中時間連役比率）が表示される。具体的には、中時間連役比率が59%である場合、第3の桁（比率10の位）には「5」が表示され、第4の桁（比率1の位）には「9」が表示される。

10

【0107】

また、例えば、役比モニタの第1の桁（略記10の位）に「7」が表示され、第2の桁（略記1の位）に「Y」が表示される場合（すなわち、略記「7Y」が表示される場合）、役比モニタの下位2桁には、比率情報として、特定の総遊技数（6000回）の間で払い出された遊技媒体の払出枚数に占める、全ての役物（本実施形態ではBB。なお、上述のMBの他、上述の第1種特別役物（RB）が単独で搭載されている場合、上述の第2種特別役物（CB）が単独で搭載されている場合、普通役物（SB）が搭載されている場合には、それら全てを含む。以下同じ）が作動して払い出された遊技媒体の払出枚数の比率（中時間役物比率）が表示される。具体的には、中時間役物比率が59%である場合、第3の桁（比率10の位）には「5」が表示され、第4の桁（比率1の位）には「9」が表示される。

20

【0108】

また、例えば、役比モニタの第1の桁（略記10の位）に「6」が表示され、第2の桁（略記1の位）に「A」が表示される場合（すなわち、略記「6A」が表示される場合）、役比モニタの下位2桁には、比率情報として、所定の総遊技数（175000回）の間で払い出された遊技媒体の払出枚数に占める、役物連続作動装置が作動して払い出された遊技媒体の払出枚数の比率（総連役比率）が表示される。具体的には、総連役比率が25%である場合、第3の桁（比率10の位）には「2」が表示され、第4の桁（比率1の位）には「5」が表示される。

30

【0109】

また、例えば、役比モニタの第1の桁（略記10の位）に「7」が表示され、第2の桁（略記1の位）に「A」が表示される場合（すなわち、略記「7A」が表示される場合）、役比モニタの下位2桁には、比率情報として、所定の総遊技数（175000回）の間で払い出された遊技媒体の払出枚数に占める、全ての役物が作動して払い出された遊技媒体の払出枚数の比率（総役物比率）が表示される。具体的には、総役物比率が25%である場合、第3の桁（比率10の位）には「2」が表示され、第4の桁（比率1の位）には「5」が表示される。

40

【0110】

なお、本実施形態では、主制御回路90が直接的に役比モニタを備える構成を例に挙げて説明しているが、役比モニタは、主制御回路90によってその表示内容が制御され、また、必要なとき（例えば、主制御基板ケース55を視認したとき）にその表示内容を認識可能であれば足り、主制御回路90が直接的に備えない構成を採用することもできる。例えば、役比モニタが遊技動作表示基板81に接続され、主制御回路90が遊技動作表示基板81を介してその表示内容を制御するようにしてもよい。また、この場合、役比モニタが、情報表示器6、LED82、又は指示モニタ（指示表示器）と兼用されるようにし、それらのうち、一又は複数を用いて所定の比率情報が表示されるようにしてもよい。

【0111】

50

また、本実施形態では、役比モニタに表示される所定の比率情報として、有利区間比率、中時間連役比率、中時間役物比率、総連役比率、及び総役物比率を例に挙げて説明しているが、これら以外の比率情報を表示可能としてもよい。例えば、所定の総遊技数（１７５０００回）の間で払い出された遊技媒体の払出枚数に占める、ＡＲＴ機能が作動して払い出された遊技媒体の払出枚数の比率（総有利区間獲得比率）、特定の総遊技数（６０００回）の間で払い出された遊技媒体の払出枚数に占める、ＡＲＴ機能が作動して払い出された遊技媒体の払出枚数の比率（中時間有利区間獲得比率）、特定の総遊技数（６０００回）の間に占める、役物連続作動装置が作動した遊技数の比率（中時間連役区間比率）、特定の総遊技数（６０００回）の間に占める、全ての役物が作動した遊技数の比率（中時間役物区間比率）、所定の総遊技数（１７５０００回）の間に占める、役物連続作動装置が作動した遊技数の比率（総連役区間比率）、所定の総遊技数（１７５０００回）の間に占める、全ての役物が作動した遊技数の比率（総役物区間比率）等も所定の比率計算を行って表示することができる。

【０１１２】

また、本実施形態では、役比モニタに表示される所定の比率情報の母数（分母）として、所定の総遊技数を「１７５０００回」とし、特定の総遊技数を「６０００回」として説明しているが、所定の総遊技数及び特定の総遊技数はこれに限られない。例えば、上述した各種比率のうち、一部又は全部を算出するための母数（分母）として、所定の総遊技数を「１７５００回」とし、特定の総遊技数を「３０００回」としてもよい。もっとも、遊技店では様々な種類の遊技機が設置され運用されており、比率計算に最適な遊技数も異なる場合もあること等から、上述した各種比率を算出するための各遊技数は、上述したものに限られず適宜変更可能である。なお、この場合、各種比率のうち、一部又は全部を算出するための母数（分母）及び子数（分子）となりうる遊技数を、遊技店側で任意に設定可能とするようにしてもよい。

【０１１３】

また、本実施形態では、中時間役物比率及び総役物比率において対象としている全ての役物の中に、ＡＲＴ機能の作動を含ませないようにしているが、ＡＲＴ機能の作動を役物の作動としてとらえ、中時間役物比率及び総役物比率の比率計算を行うようにすることもできる。また、上述したもの以外であっても、それが有益な情報である限り、２つの値を集計して比率計算を行い、その比率計算の結果を比率情報として表示可能であることはいうまでもない。また、役比モニタの説明において、「ＡＲＴ機能が作動」として説明している箇所については、「ＡＴ機能の作動」が含まれるようにしてもよいし、除かれるようにしてもよい。

【０１１４】

<マイクロプロセッサ>

次に、図８を参照して、マイクロプロセッサ９１の内部構成について説明する。図８は、マイクロプロセッサ９１の内部構成を示すブロック図である。

【０１１５】

マイクロプロセッサ９１は、メインＣＰＵ１０１（演算処理部）と、メインＲＯＭ１０２（第１記憶部）と、メインＲＡＭ１０３（第２記憶部）と、外部バスインターフェース１０４と、クロック回路１０５と、リセットコントローラ１０６と、演算回路１０７と、乱数回路１１０と、パラレルポート１１１と、割込みコントローラ１１２と、タイマー回路１１３と、第１シリアル通信回路１１４と、第２シリアル通信回路１１５と、を有する。そして、マイクロプロセッサ９１を構成するこれらの各部は信号バス１１６を介して互いに接続されている。

【０１１６】

メインＣＰＵ１０１は、クロック回路１０５で生成されたクロックパルスに基づいて、各種制御プログラムを実行して、遊技動作全般に係る制御を行う。ここで、メインＣＰＵ１０１の制御動作の一例としてリール停止制御について説明する。

【０１１７】

メインCPU101は、リールインデックスを検出してから各リール3L, 3C, 3L (メインリール) のステッピングモータに対してパルスを出した回数をカウントする。これにより、メインCPU101は、各リールの回転角度 (主に、リールが図柄何個分だけ回転したか) を管理する。なお、リールインデックスとは、リールが一回転したことを示す情報である。このリールインデックスは、例えば、発光部及び受光部を有する光センサと、各リールの所定の位置に設けられ、各メインリールの回転により発光部と受光部との間に介在される検知片とを備えたリール位置検出部 (不図示) により検出される。

【0118】

ここで、各リール3L, 3C, 3L (メインリール) の回転角度の管理について、具体的に説明する。ステッピングモータに対して出力されたパルスの数は、メインRAM103に設けられたパルスカウンタによって計数される。そして、図柄1つ分の回転に必要な所定回数のパルスの出力がパルスカウンタで計数される毎に、メインRAM103に設けられた図柄カウンタが1ずつ加算される。図柄カウンタは、各リールに応じて設けられている。図柄カウンタの値は、リール位置検出部 (不図示) によってリールインデックスが検出されるとクリアされる。

【0119】

すなわち、本実施形態では、図柄カウンタを管理することにより、リールインデックスが検出されてから図柄何個分の回転が行われたのかを管理する。したがって、各リールの各図柄の位置は、リールインデックスが検出される位置を基準として検出される。

【0120】

メインROM102には、メインCPU101により実行される各種制御プログラム、各種データテーブル、副制御回路200に対して各種制御指令 (コマンド) を送信するためのデータ等が記憶される。メインRAM103には、制御プログラムの実行により決定された内部当籤役等の各種データを格納する格納領域が設けられる。なお、メインROM102及びメインRAM103の内部構成 (メモリマップ) については、後述の図11を参照して詳述する。

【0121】

外部バスインターフェース104は、マイクロプロセッサ91の外部に設けられた各種構成部 (例えば、各リール等) が接続された外部信号バス (不図示) と、マイクロプロセッサ91とを電氣的に接続するためのインターフェース回路である。クロック回路105は、例えば分周器 (不図示) 等を含んで構成され、クロックパルス発生回路92から入力されたCPU作動用のクロックパルス信号を、その他の構成部 (例えば、タイマー回路113) で使用される周波数のクロックパルス信号に変換する。なお、クロック回路105で生成されたクロックパルス信号は、リセットコントローラ106にも出力される。

【0122】

リセットコントローラ106は、電源管理回路93から入力されたリセット信号に基づいて、IAT (Illegal Address Trap) やWDT (watchdog timer) のリセットを行う。演算回路107は、乗算回路及び除算回路を含んで構成される。例えば、プログラム上において、「MUL (乗算)」命令を実行するときには、演算回路107がこの「MUL」命令に基づく乗算処理を実行する。

【0123】

乱数回路110は、予め定められた範囲の乱数 (例えば、0~65535又は0~255) を発生させる。また、図示しないが、乱数回路110は、2バイトのハードラッチ乱数を得るための乱数レジスタ0と、2バイトのソフトラッチ乱数を得るための乱数レジスタ1と、1バイトのソフトラッチ乱数を得るための乱数レジスタ2~7とで構成されている。なお、メインCPU101は、乱数回路110で発生させた所定範囲の乱数の中から1つの値を、例えば内部抽籤用の乱数値として抽出する。パラレルポート111は、マイクロプロセッサ91と、マイクロプロセッサ91の外部に設けられた各種回路 (例えば、電源管理回路93等) との間で入出力される信号のポート (メモリーマップI/O) である。また、パラレルポート111は、乱数回路110及び割込みコントローラ112にも

10

20

30

40

50

接続される。スタートスイッチ 7 9 はパラレルポート 1 1 1 の P I 0 ~ P I 4 のいずれかの入力ポートにも接続され、スタートスイッチ 7 9 がオン状態になったタイミング（オンエッジ）で、パラレルポート 1 1 1 から乱数回路 1 1 0 の乱数レジスタ 0 ヘラッチ信号が出力される。そして、乱数回路 1 1 0 では、ラッチ信号が入力されることにより乱数レジスタ 0 がラッチされ、2 バイトのハードラッチ乱数が取得される。

【0 1 2 4】

割込みコントローラ 1 1 2 は、パラレルポート 1 1 1 を介して電源管理回路 9 3 から入力される電断検知信号、又は、タイマー回路 1 1 3 から 1 . 1 1 7 2 m s 周期で入力されるタイムアウト信号に基づいて、メイン C P U 1 0 1 による割込処理の実行タイミングを制御する。電源管理回路 9 3 から電断検知信号が入力された場合、又は、タイマー回路 1 1 3 からタイムアウト信号が入力された場合には、割込みコントローラ 1 1 2 は、割込処理開始指令を示す割込要求信号をメイン C P U 1 0 1 に出力する。メイン C P U 1 0 1 は、タイマー回路 1 1 3 からのタイムアウト信号に応じて割込みコントローラ 1 1 2 から入力される割込要求信号に基づいて、入力ポートチェック処理、リール制御処理、通信データ送信処理、7 セグ L E D 駆動処理、タイマー更新処理等の各種割込処理（後述の図 7 9 参照）を行う。

【0 1 2 5】

タイマー回路 1 1 3（P T C）は、クロック回路 1 0 5 で生成されたクロックパルス信号（メイン C P U 作動用のクロックパルス信号を分周器（不図示）で分周された周波数のクロックパルス信号）で動作する（経過時間をカウントする）。そして、タイマー回路 1 1 3 は、1 . 1 1 7 2 m s e c の周期で割込みコントローラ 1 1 2 にタイムアウト信号（トリガー信号）を出力する。

【0 1 2 6】

第 1 シリアル通信回路 1 1 4 は、主制御基板 7 1 から副制御基板 7 2 にデータ（各種制御指令（コマンド））を送信する際のシリアル送信動作を制御する回路である。第 2 シリアル通信回路 1 1 5 は、主制御基板 7 1 から試験機用第 2 インターフェースボード 3 0 2 にデータを送信する際のシリアル送信動作を制御する回路である。

【0 1 2 7】

<副制御回路>

次に、図 9 を参照して、副制御基板 7 2 に実装される副制御回路 2 0 0（副制御手段）の構成について説明する。図 9 は、パチスロ 1 の副制御回路 2 0 0 の構成例を示すブロック図である。

【0 1 2 8】

副制御回路 2 0 0 は、主制御回路 9 0 と電氣的に接続されており、主制御回路 9 0 から送信されるコマンドに基づいて演出内容の決定や実行等の処理を行う。副制御回路 2 0 0 は、演出動作を制御する演出制御部として機能し、基本的に、サブ C P U 2 0 1、サブ R A M 2 0 2、レンダリングプロセッサ 2 0 3、描画用 R A M 2 0 4、ドライバ 2 0 5 を含んで構成される。

【0 1 2 9】

なお、サブ C P U 2 0 1 は、ロムカートリッジ基板 8 6 に接続される。ドライバ 2 0 5 は、液晶中継基板 8 7 に接続される。すなわち、ドライバ 2 0 5 は、液晶中継基板 8 7 を介してプロジェクタ機構 2 1 1 及びサブ表示装置 1 8 に接続される。

【0 1 3 0】

サブ C P U 2 0 1 は、主制御回路 9 0 から送信されたコマンドに応じて、ロムカートリッジ基板 8 6 に記憶されている制御プログラムに従い、映像、音、光の出力の制御を行う。ロムカートリッジ基板 8 6 は、基本的に、プログラム記憶領域とデータ記憶領域とによって構成される。

【0 1 3 1】

プログラム記憶領域には、サブ C P U 2 0 1 が実行する制御プログラムが記憶される。例えば、制御プログラムには、主制御回路 9 0 との通信を制御するための主基板通信タス

10

20

30

40

50

クや、演出用の乱数値を抽出し、演出内容（演出データ）の決定及び登録を行うための演出登録タスクを実行するための各種プログラムが含まれる。また、制御プログラムには、決定した演出内容に基づいて表示装置 1 1 による映像の表示を制御する描画制御タスク、LED 群 8 5 等の光源による光の出力を制御するランプ制御タスク、スピーカ群 8 4 による音の出力を制御する音声制御タスク等を実行するための各種プログラムも含まれる。

【0132】

データ記憶領域には、各種データテーブルを記憶する記憶領域、各演出内容を構成する演出データを記憶する記憶領域、映像の作成に関するアニメーションデータを記憶する記憶領域が含まれる。また、データ記憶領域には、BGM や効果音に関するサウンドデータを記憶する記憶領域、光の点消灯のパターンに関するランプデータを記憶する記憶領域等も含まれる。

10

【0133】

サブRAM 202 には、決定された演出内容や演出データを登録する格納領域や、主制御回路 90 から送信されるサブフラグ（内部当籤役）等の各種データを格納する格納領域が設けられる。

【0134】

サブCPU 201、レンダリングプロセッサ 203、描画用RAM（フレームバッファを含む）204 及びドライバ 205 は、演出内容により指定されたアニメーションデータに従って映像を作成し、作成した映像を表示装置 1 1（プロジェクタ機構 2 1 1）及び／又はサブ表示装置 1 8 に表示させる。なお、表示装置 1 1（プロジェクタ機構 2 1 1）及びサブ表示装置 1 8 は、副制御基板 7 2 により、それぞれ個別に制御される。

20

【0135】

また、サブCPU 201 は、演出内容により指定されたサウンドデータに従ってBGMなどの音をスピーカ群 8 4 により出力させる。また、サブCPU 201 は、演出内容により指定されたランプデータに従ってLED 群 8 5 の点灯及び消灯を制御する。

【0136】

<メインCPUが有する各種レジスタ>

次に、図 10 を参照しながら、メインCPU 101 が有する各種レジスタについて説明する。なお、図 10 は、メインCPU 101 に含まれる各種レジスタの概略構成図である。

【0137】

メインCPU 101 は、メイン・レジスタとして、アキュムレータA（以下、「Aレジスタ」という）、フラグ・レジスタF（フラグレジスタ）、汎用レジスタB（以下、「Bレジスタ」という）、汎用レジスタC（以下、「Cレジスタ」という）、汎用レジスタD（以下、「Dレジスタ」という）、汎用レジスタE（以下、「Eレジスタ」という）、汎用レジスタH（以下、「Hレジスタ」という）及び汎用レジスタL（以下、「Lレジスタ」という）を有する。また、メインCPU 101 は、サブ・レジスタとして、アキュムレータA'、フラグ・レジスタF'、汎用レジスタB'、汎用レジスタC'、汎用レジスタD'、汎用レジスタE'、汎用レジスタH' 及び汎用レジスタL' を汎用レジスタとして有する。なお、各レジスタは、1 バイトのレジスタで構成される。

30

【0138】

また、本実施形態では、BレジスタとCレジスタとをペアレジスタ（以下、「BCレジスタ」という）として用い、DレジスタとEレジスタとをペアレジスタ（以下、「DEレジスタ」という）として用いる。さらに、本実施形態では、HレジスタとLレジスタとをペアレジスタ（以下、「HLレジスタ」という）として用いる。

40

【0139】

フラグ・レジスタF、F' の各ビットには、図 10 に示すように、演算処理の結果等を示す所定のフラグ情報がセットされる。例えばビット 6（D6）には、演算結果の判定処理において演算結果が「0」であるか否かを示すデータ（ゼロフラグ）がセットされる。具体的には、演算結果が「0」である場合、ビット 6 にデータ「1」がセットされ、演算結果が「0」でない場合には、ビット 6 にデータ「0」がセットされる。そして、演算結

50

果の判定処理では、メインCPU101は、ビット6のデータ「0」／「1」を参照して判定（YES／NO）を行う。

【0140】

また、メインCPU101は、拡張レジスタQ（以下、「Qレジスタ」という）を有する。Qレジスタは、1バイトのレジスタで構成される。なお、本実施形態では、後述の各種処理フローの中で説明するように、プログラム上において、このQレジスタを用いてアドレス指定を行う各種メインCPU101専用命令コードが設けられており、この命令コードの使用により、処理の効率化やメインROM102の容量削減などを実現している。なお、Qレジスタを用いてアドレス指定を行う各種メインCPU101専用命令コードでは、Qレジスタには、アドレスの上位側のアドレスデータ（アドレス値）が格納される。なお、Qレジスタには、メインCPU101のリセット直後に、初期値として「F0H」がセットされる。また、Qレジスタを用いた「LDQ, n（8ビットデータ）」命令において、「n」に任意の1バイトのデータをセットして該命令を実行することにより、Qレジスタの値を変更することができる。

10

【0141】

さらに、メインCPU101は、1バイトのレジスタで構成された、インタラプト・ページアドレス・レジスタI及びメモリ・リフレッシュ・レジスタR、並びに、2バイトのレジスタで構成された、インデックス・レジスタIX、インデックス・レジスタIY、スタックポインタSP及びプログラムカウンタPCを専用レジスタとして有する。

【0142】

<メインROM及びメインRAMの内部構成（メモリマップ）>

次に、図11A～図11Cを参照しながら、主制御回路90（マイクロプロセッサ91）に含まれるメインROM102及びメインRAM103の内部構成（以下「メモリマップ」という）について説明する。なお、図11Aは、メモリ全体のメモリマップを示す図であり、図11Bは、メインROM102のメモリマップを示す図であり、図11Cは、メインRAM103のメモリマップを示す図である。

20

【0143】

主制御回路90（マイクロプロセッサ91）が備えるメモリ全体のメモリマップでは、図11Aに示すように、アドレスの先頭（0000H）側から、メインROM102のメモリ領域、メインRAM103のメモリ領域、内蔵レジスタエリア及びXCSデコードエリアが、不使用領域を間に挟んでこの順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。

30

【0144】

メインROM102のメモリマップでは、図11Bに示すように、メインROM102のアドレスの先頭（0000H）側から、プログラムエリア、データエリア、規定外エリア、商標記録エリア、プログラム管理エリア及びセキュリティ設定エリアが、この順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。

【0145】

なお、プログラムエリアには、遊技者により実施される遊技の遊技性に関連する各種制御処理において、メインCPU101により実行される各種処理の制御プログラムが記憶される。データエリアには、遊技者により実施される遊技の遊技性に関連する各種制御処理において、メインCPU101により使用される各種データ（例えば、内部抽籤テーブル等のデータテーブル、副制御回路200に対して各種制御指令（コマンド）を送信するためのデータ等）が記憶される。すなわち、プログラムエリアとデータエリアとからなる遊技用ROM領域（遊技用記憶領域）には、遊技店で遊技者が実際に行う遊技の遊技性に関連する制御処理（遊技性に関する処理）に必要な各種プログラム及び各種データが格納される。

40

【0146】

また、規定外エリアには、遊技者により実施される遊技の遊技性に直接関与しない各種処理（遊技性に影響を与えない処理）の制御プログラム及びデータが記憶される。例えば、パチスロ1の検定試験（試射試験）で使用されるプログラム及びデータ、電断時のチェ

50

ックサム生成処理や電源復帰時のサムチェック処理などで使用される制御プログラム及びデータ、並びに、不正対策プログラム及びそれに必要なデータ等が、規定外エリアに格納される。

【0147】

また、プログラム管理エリア及びセキュリティ設定エリアには、制御プログラムの実行、あるいは、セキュリティ機能に関する各種の設定及び管理情報が記憶される。例えば、プログラムエリアに記憶された制御プログラムの開始アドレス及び終了アドレス（すなわち、データ範囲）の設定及び管理情報、読み出し可能なRAM領域のアドレス数の設定及び管理情報、WDTのリセット設定及び管理情報、割込み設定及び管理情報、プログラムエリアに記憶された制御プログラムの読み出しの許可／不許可の設定及び管理情報、乱数回路110の起動、更新方法等に関する設定及び管理情報、並びに、後述のセキュリティモードの設定及び管理情報等が、プログラム管理エリア及びセキュリティ設定エリアに格納される。なお、本実施形態では、プログラム管理エリアにセキュリティ機能に関連しないその他の設定及び管理情報が記憶され、セキュリティ設定エリアにセキュリティ機能に関連する設定及び管理情報が記憶されるものとしているが、これに限られるものでなく、例えば、単一の管理エリアとしてこれらの設定及び管理情報が記憶されるようにしてもよい。

10

【0148】

メインRAM103のメモリマップでは、図11Cに示すように、メインRAM103のアドレスの先頭（F000H）側から、遊技用RAM領域（所定格納領域、遊技用一時記憶領域）及び規定外RAM領域（規定外一時記憶領域）が、この順で、それぞれ所定のアドレスに配置される。

20

【0149】

遊技用RAM領域には、遊技者により実施される遊技の遊技性に関連する制御プログラムの実行により決定された例えば内部当籤役等の各種データを一時的に格納する作業領域及びスタックエリアが設けられる。そして、各種データのそれぞれは、遊技用RAM領域内の所定アドレスの作業領域に格納される。

【0150】

また、規定外RAM領域には、遊技者により実施される遊技の遊技性に直接関与しない各種処理の作業領域となる規定外作業領域と、規定外スタックとが設けられる。本実施形態では、この規定外RAM領域を使用して、例えばサムチェック処理等の遊技者により実施される遊技の遊技性に直接関与しない各種処理が実行される。

30

【0151】

上述のように、本実施形態のパチスロ1では、メインROM102内において、遊技者により実施される遊技の遊技性に直接関与しない各種処理に使用される各種プログラム及び各種データ（テーブル）を、遊技用ROM領域とは異なるアドレスに配置された規定外ROM領域（規定外記憶領域）に格納する。また、そのような遊技者により実施される遊技の遊技性に直接関与しない各種処理は、メインRAM103内において、遊技用RAM領域とは異なるアドレスに配置された規定外RAM領域を使用して行われる。

【0152】

このようなメインROM102の構成では、従来の規則上においてプログラム等の配置不可とされていたROM領域（規定外ROM領域）に、遊技者が実際に行う遊技そのものには不要なプログラム及びデータを配置することができる。それゆえ、本実施形態では、遊技用ROM領域の容量の圧迫を回避することができる。

40

【0153】

<セキュリティモード>

次に、図12を参照しながら、主制御回路90（マイクロプロセッサ91）が有するセキュリティ機能の一部である、セキュリティモードについて説明する。なお、図12は、セキュリティモードを説明するための図である。

【0154】

セキュリティモードは、例えば、パチスロ1の電源が投入され、電源管理回路93から

50

リセット信号が入力されたときに、マイクロプロセッサ 91 が動作する動作状態である。このセキュリティモード中は、セキュリティ設定エリアに記憶された設定に応じた期間、メイン CPU 101 の起動を遅延させる（すなわち、メイン CPU 101 によって電源投入時の処理（後述の図 46 参照）の実行が開始されることを遅延させる）。このセキュリティモードを経てメイン CPU 101 が起動することにより、マイクロプロセッサ 91 のセキュリティ性を担保し、また、電源投入時の起動制御に必要な時間を確保してメイン CPU 101 を安定的に起動させる。

【0155】

なお、本実施形態では、例えば、リセットコントローラ 106 が、電源投入時に入力されたリセット信号を所定期間遅延させることによって、メイン CPU 101 の起動を遅延させるようにすることもできるし、割込みコントローラ 112 が、電源投入時のリセット割込処理（後述の図 46 参照）の割込許可を所定期間遅延させることによって、メイン CPU 101 の起動を遅延させるようにすることもできる。また、各コントローラが協働してメイン CPU 101 の起動を遅延させるようにすることもできる。また、例えば、マイクロプロセッサ 91 内（あるいは、リセットコントローラ 106 若しくは割込みコントローラ 112 内）に、遅延回路を設け、この遅延回路によってメイン CPU 101 の起動を遅延させるようにすることもできる。すなわち、マイクロプロセッサ 91 内でセキュリティ機能を実行する構成（セキュリティ部）は、その仕様に応じて適宜変形して適用することができる。

【0156】

図 12 に示すように、セキュリティモード中の遅延期間は、固定延長時間（固定期間）とランダム延長時間（可変期間）とが設定可能となっている。本実施形態では、例えば、各々異なる固定延長時間が対応付けられたモード 1～モード 8 のうち、いずれかのモードを選択して設定することで、複数の固定延長時間の中から一の固定延長時間が設定可能となっているとともに、各々異なるランダム延長時間の範囲が対応付けられたモード 1～モード 4 のうち、いずれかのモードを選択して設定することで、複数のランダム延長時間の範囲の中から一のランダム延長時間の範囲が設定可能となっている。

【0157】

例えば、固定延長時間として「モード 4」、ランダム延長時間として「モード 4」が選択され、セキュリティ設定エリアにこれらの設定が記憶されている場合、マイクロプロセッサ 91 は、パチスロ 1 の電源が投入され、電源管理回路 93 からリセット信号が入力されたときに、まず、固定延長時間として約 4 秒（4000ms）、メイン CPU 101 の起動を遅延させ、次に、ランダム延長時間として 0～500ms の範囲の中からランダムに一の延長時間が選択され、当該選択された時間、メイン CPU 101 の起動を遅延させる。

【0158】

なお、固定延長時間及びランダム延長時間の範囲は適宜設定可能であるが、本実施形態では、パチスロ 1 の電源投入時に設定変更が可能となるまでの時間を短縮する観点より、ランダム延長時間の範囲としてランダム延長時間が必ず「0」となる「モード 1」が設定されることが望ましい。

【0159】

<遊技状態の遷移フロー>

次に、図 13 及び図 14 を参照しながら、本実施形態のパチスロ 1 の主制御回路 90（メイン CPU 101）により管理される各種遊技状態及びその遷移フローについて説明する。なお、図 13 は、パチスロ 1 の基本的な遊技状態の遷移フロー図であり、図 14 は、報知（ART・ART）機能の作動の有無を考慮した（すなわち、遊技の区間として、通常区間と有利区間とを区別した）遊技状態の遷移フロー図である。

【0160】

[基本的な遊技状態の遷移フロー]

本実施形態のパチスロ 1 では、ボーナスゲームの種類として、ビッグボーナス（以下、

10

20

30

40

50

「BB」と記す)が設けられる。BBは、第一種特別役物と呼ばれるレギュラーボーナス(以下、「RB」と記す)に係る役物連続作動装置であり、RBを連続して作動させる。

【0161】

それゆえ、本実施形態では、主制御回路90は、ボーナス役の当籤／作動(入賞)の有無に基づいて遊技状態を管理する。具体的には、図13に示すように、主制御回路90は、ボーナス役(後述の名称「F__BB1」,「F__BB2」,「F__BB3」,「F__BB4」の内部当籤役)の当籤／作動(入賞)の有無に基づいて、「ボーナス非当籤状態」、「フラグ間状態」及び「ボーナス状態」と称する3種類の遊技状態を管理する。

【0162】

なお、ボーナス非当籤状態は、ボーナスに非当籤であり、かつ、ボーナスが作動(入賞)していない状態であり、ボーナス状態は、ボーナスが作動している状態である。また、本実施形態では、ボーナス役が内部当籤役として決定されると、ボーナスが入賞するまで複数回の遊技に渡りボーナス役が内部当籤役として持ち越された状態が発生する。フラグ間状態は、ボーナス役が内部当籤役として持ち越されている状態、すなわち、ボーナス役が当籤し、かつ、ボーナスが作動していない状態である。

【0163】

なお、ボーナス役の当籤の有無は、メインRAM103に設けられる後述の当り要求フラグ格納領域(後述の図25参照)及び持越役格納領域(後述の図26参照)に格納されるデータに基づいて管理される。また、ボーナスの作動(入賞)の有無は、メインRAM103に設けられる後述の遊技状態フラグ格納領域(後述の図27参照)に格納されるデータに基づいて管理される。

【0164】

また、本実施形態では、図13に示すように、ボーナスが作動していない遊技状態(ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態)において、リプレイに係る内部当籤役の種別及びその当籤確率が互いに異なる、RT0遊技状態～RT5遊技状態の6種類の状態(以下、それぞれ「RT0状態」～「RT5状態」という)が設けられる。なお、RT1状態及びRT4状態は、リプレイ役が内部当籤役として決定される確率が低確率となる遊技状態であり、RT5状態はリプレイ役が内部当籤役として決定される確率が中程度の中確率となる遊技状態である。また、RT0状態、RT2状態及びRT3状態は、リプレイ役が内部当籤役として決定される確率が高確率となる遊技状態である。なお、本実施形態では、ボーナス非当籤状態のRT状態は、RT0状態～RT4状態のいずれかとなり、フラグ間状態のRT状態はRT5状態となる。

【0165】

それゆえ、本実施形態では、主制御回路90は、ボーナスが作動していない遊技状態(ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態)において、さらに、リプレイに係る内部当籤役の種別及びその当籤確率に基づいて、RT0状態～RT5状態の6種類の状態も管理する。

【0166】

なお、RT0状態～RT5状態は、メインRAM103に設けられる後述の遊技状態フラグ格納領域(後述の図27参照)に格納されるデータに基づいて管理される。具体的には、本実施形態のパチスロ1では、RT0状態フラグ～RT5状態フラグの6つのRT状態を示すフラグが設けられ、これらのフラグのオン／オフ状態をメインRAM103により管理することによりRT状態が管理される。そして、主制御回路90は、オン状態であるRT状態フラグに対応するRT状態を現在のRT状態として特定する。なお、RT0状態フラグを設けないようにし、全てのRT状態フラグがオフ状態である場合には、主制御回路90は、現在のRT状態がRT0状態であると特定するようにしてもよい。

【0167】

図13に示すように、ボーナス非当籤状態(RT0～RT4状態)においてボーナス役(後述の名称「F__BB1」,「F__BB2」,「F__BB3」,「F__BB4」の内部当籤役)が内部当籤役として決定されると(図13中、「ボーナス当籤」)、主制御回路90は、遊技状態をボーナス非当籤状態からフラグ間状態(RT5状態)に移行させる。

また、フラグ間状態においてボーナス役が入賞すると（図 13 中、「ボーナス成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態をフラグ間状態からボーナス状態に移行させる。

【0168】

ここで、ボーナス状態としては、BB1 遊技状態（BB1 状態）、BB2 遊技状態（BB2 状態）、BB3 遊技状態（BB3 状態）、及び BB4 遊技状態（BB4 状態）が設けられる。なお、主制御回路 90 は、RT 状態と同様に、後述の遊技状態フラグ格納領域（後述の図 27 参照）に格納される BB1 状態フラグ、BB2 状態フラグ、BB3 状態フラグ、及び BB4 状態フラグのオン／オフ状態によってボーナス状態を管理する。また、後述するように、BB1～BB4 状態中は常に RB 遊技状態（RB 状態）となることから、これも同様に、後述の遊技状態フラグ格納領域（後述の図 27 参照）に格納される RB 状態フラグのオン／オフ状態によって管理する。

10

【0169】

ボーナス非当籤状態において、後述の名称「F__BB1」が内部当籤役として決定され、フラグ間状態において、対応する図柄の組合せ「C__赤同色 BB」が有効ライン上に表示されると、主制御回路 90 は、遊技状態をフラグ間状態から BB1 状態に移行させる。BB1 状態では、常に RB 状態となり、BB1 状態において規定枚数「240」枚を超えるメダルが払い出されると、BB1 状態が終了し（図 13 中、「ボーナス終了」）、主制御回路 90 は、遊技状態をボーナス状態から RT4 状態に移行させる。

【0170】

また、ボーナス非当籤状態において、後述の名称「F__BB2」が内部当籤役として決定され、フラグ間状態において、対応する図柄の組合せ「C__青同色 BB」が有効ライン上に表示されると、主制御回路 90 は、遊技状態をフラグ間状態から BB2 状態に移行させる。BB2 状態では、常に RB 状態となり、BB2 状態において規定枚数「240」枚を超えるメダルが払い出されると、BB2 状態が終了し（図 13 中、「ボーナス終了」）、主制御回路 90 は、遊技状態をボーナス状態から RT4 状態に移行させる。

20

【0171】

また、ボーナス非当籤状態において、後述の名称「F__BB3」が内部当籤役として決定され、フラグ間状態において、対応する図柄の組合せ「C__赤異色 BB」が有効ライン上に表示されると、主制御回路 90 は、遊技状態をフラグ間状態から BB3 状態に移行させる。BB3 状態では、常に RB 状態となり、BB3 状態において規定枚数「165」枚を超えるメダルが払い出されると、BB3 状態が終了し（図 13 中、「ボーナス終了」）、主制御回路 90 は、遊技状態をボーナス状態から RT4 状態に移行させる。

30

【0172】

また、ボーナス非当籤状態において、後述の名称「F__BB4」が内部当籤役として決定され、フラグ間状態において、対応する図柄の組合せ「C__青異色 BB」が有効ライン上に表示されると、主制御回路 90 は、遊技状態をフラグ間状態から BB4 状態に移行させる。BB4 状態では、常に RB 状態となり、BB4 状態において規定枚数「165」枚を超えるメダルが払い出されると、BB4 状態が終了し（図 13 中、「ボーナス終了」）、主制御回路 90 は、遊技状態をボーナス状態から RT4 状態に移行させる。

【0173】

RT4 状態において、後述の図柄の組合せ「R__RT1 移行目」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「RT1 移行目成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を RT4 状態から RT1 状態に移行させる。また、RT4 状態において、後述の図柄の組合せ「S__RT3 移行目」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「RT3 移行目成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を RT4 状態から RT3 状態に移行させる。

40

【0174】

RT1 状態において、後述の図柄の組合せ「S__RT3 移行目」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「RT3 移行目成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を RT1 状態から RT3 状態に移行させる。また、RT1 状態において、後述の図柄の組合せ「S__RT0 移行リブ」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「RT0 移行リブ成立」）

50

、主制御回路 90 は、遊技状態を R T 1 状態から R T 0 状態に移行させる。

【0175】

R T 0 状態において、後述の図柄の組合せ「S __ R T 3 移行目」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「R T 3 移行目成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を R T 0 状態から R T 3 状態に移行させる。また、R T 0 状態において、後述の図柄の組合せ「R __ R T 1 移行目」が有効ライン上に表示されるか、後述の図柄の組合せ「S __ R T 1 移行リップ」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「R T 1 移行目 R T 1 移行リップ成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を R T 0 状態から R T 1 状態に移行させる。また、R T 0 状態において、後述の図柄の組合せ「S __ R T 2 移行リップ」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「R T 2 移行リップ成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を R T 0 状態から R T 2 状態に移行させる。なお、設定値が変更された場合、あるいは後述の「RAM 異常」などの初期化条件が成立した場合（図 13 中、「設定変更・初期化条件成立」）には、初期状態として、遊技状態が R T 0 状態となる。

10

【0176】

R T 2 状態において、後述の図柄の組合せ「S __ R T 3 移行目」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「R T 3 移行目成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を R T 2 状態から R T 3 状態に移行させる。また、R T 2 状態において、後述の図柄の組合せ「R __ R T 1 移行目」が有効ライン上に表示されるか、後述の図柄の組合せ「S __ R T 1 移行リップ」が有効ライン上に表示されると（図 13 中、「R T 1 移行目 R T 1 移行リップ成立」）、主制御回路 90 は、遊技状態を R T 2 状態から R T 1 状態に移行させる。

20

【0177】

R T 3 状態において、予め定められた期間（本実施形態では、「8」ゲーム。すなわち、8 回の遊技の間）の遊技が行われると（図 13 中、「8 ゲーム消化」）、主制御回路 90 は、遊技状態を R T 3 状態から R T 0 状態に移行させる。なお、R T 3 状態が継続する期間は適宜設定可能である。また、R T 3 状態が継続する期間を特に定めないものとしてもよい。この場合、R T 3 状態において、後述の図柄の組合せ「S __ R T 0 移行リップ」が有効ライン上に表示され得る内部当籤役が所定の確率で決定されるようにすればよい。

【0178】

【報知（A T ・A R T）機能の作動の有無を考慮した遊技状態の遷移フロー】

本実施形態では、主制御回路 90（メイン CPU 101）により、遊技者にとって有利な停止操作を報知する機能（A T ・A R T 機能）の作動の有無が決定される。それゆえ、本実施形態では、上述したボーナス非当籤状態、フラグ間状態、及びボーナス状態のみならず、A T ・A R T 機能の作動／非作動状態も遊技状態として管理する。なお、本実施形態では、A T 機能が作動している遊技の区間を「通常有利区間」と称し、A R T 機能が作動している遊技の区間を「有利区間」と称し、A T 機能及び A R T 機能のいずれも作動していない遊技の区間を「非有利区間」あるいは「通常区間」と称する。

30

【0179】

また、本実施形態では、有利区間（「通常有利区間」及び「有利区間」を含む）においてボーナス状態となった場合、遊技者にとって一連の有利な遊技の区間であるとして、当該ボーナス状態は有利区間に含まれ、上述した状態表示器の点灯が継続する期間（有利区間中報知期間）となるとともに、有利区間が強制的に終了される（継続が規制される）ための遊技回数が計数される期間（規制監視期間）（本実施形態では、「1500」回の遊技）ともなる。もっとも、後述するように、「非有利区間」においてボーナス状態となった場合、当該ボーナス状態の終了後に「通常有利区間」や「有利区間」に移行する場合があります。この場合には、当該ボーナス状態は上述した期間に含まれるものとする。なお、非有利区間においてボーナス状態となった場合、当該ボーナス状態の終了後に「通常有利区間」や「有利区間」に移行しない場合（「非有利区間」が継続する場合）には、遊技者にとって一連の有利な遊技の区間でないとして、当該ボーナス状態は有利区間に含まれず、当該ボーナス状態は上述した期間に含まれないものとする。もっとも、ボーナス状態はそれ自体で遊技者にとって有利な遊技状態であることから、その前後で「通常有利区間」や

40

50

「有利区間」となっているか否かにかかわらず、ボーナス状態は常に有利区間に含まれ、上述した期間に含まれるようにすることもできる。

【0180】

本実施形態のパチスロ1では、図14に示すように、主制御回路90は、非有利区間（通常区間）の遊技状態として「通常状態」、通常有利区間の遊技状態として「高確1状態」～「高確4状態」及び「本前兆状態」、有利区間の遊技状態として「ラインバトル準備状態」、「ラインバトル状態」、「権利獲得抽籤準備状態」、「権利獲得抽籤状態」、「権利獲得状態」、「エンディング準備状態」、「エンディング1状態」及び「エンディング2状態」を管理する。

【0181】

（非有利区間（通常区間）の遊技状態）

非有利区間（通常区間）の遊技状態である通常状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない遊技状態（非AT・非ART）であり、遊技者にとって不利な遊技状態である。通常状態において、通常有利区間に移行することが決定されると（図14中、「通常有利区間移行当籤」）、主制御回路90は、その決定契機に応じて、遊技状態を通常有利区間のいずれかの遊技状態に移行させる。なお、通常状態における遊技の流れの詳細は、後述の図33を参照しながら後で説明する。

【0182】

なお、本実施形態では、通常状態のボーナス非当籤状態において、ボーナス役以外の特定役（後述の図33参照）に当籤した場合、通常有利区間のいずれかの遊技状態（高確4状態以外）に移行することが決定され、各設定値間で同一の当籤確率が設定されているボーナス役を含む内部当籤役（「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」以外）に当籤した場合、通常有利区間の高確4状態に移行することが決定され、また、当該ボーナス役に基づくボーナス状態の終了後、有利区間に移行することが決定されている場合には有利区間のラインバトル状態に移行することが決定され、有利区間に移行することが決定されていない場合には通常有利区間の高確4状態が所定期間（32ゲーム）継続するようになっている。

【0183】

また、通常状態のボーナス非当籤状態において、各設定値間で異なる当籤確率が設定されているボーナス役を含む内部当籤役（「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」）に当籤した場合、通常有利区間に移行することは決定されず、当該ボーナス役に基づくボーナス状態の終了後、非有利区間の通常状態が継続する。また、通常状態のフラグ間状態においては、いずれの役が内部当籤役として決定された場合にも、通常有利区間に移行することは決定されない。

【0184】

また、本実施形態では、非有利区間の通常状態から通常有利区間のいずれかの遊技状態に移行した場合、上述した有利区間中報知期間が開始される（すなわち、状態表示器の点灯が開始される）とともに、上述した規制監視期間が開始される（すなわち、一連の有利な遊技の区間が継続する上限となる「1500」回の遊技回数の計数が開始される）。

【0185】

（通常有利区間の遊技状態）

通常有利区間の各遊技状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され得る遊技状態（AT）であり、通常状態と比較して、遊技者にとって有利な遊技状態である。通常有利区間の各遊技状態において、有利区間に移行することが決定された場合（通常状態においてすでに有利区間に移行することが決定されている場合を含む）であって、通常有利区間が終了した場合（図14中、「通常有利区間終了 有利区間移行当籤」）、主制御回路90は、その決定契機に応じて、遊技状態を有利区間のいずれかの遊技状態に移行させる。また、通常有利区間の各遊技状態において、有利区間に移行することが決定されていない場合であって、通常有利区間が終了した場合（図14中、「通常有利区間終了 有利区間移行非当籤」）、主制御回路90は、遊技状態を非有利区間の通常状態に移行させ

10

20

30

40

50

る。なお、通常有利区間の各遊技状態における遊技の流れの詳細は、後述の図 3 4 を参照しながら後で説明する。

【0186】

通常有利区間の各遊技状態では、主制御回路 90 は、押し順小役（後述の「F__上段左ベル 1」，「F__上段左ベル 2」，「F__上段中ベル 1」，「F__上段中ベル 2」，「F__上段右左ベル 1」，「F__上段右左ベル 2」，「F__上段右中ベル 1」，「F__上段右中ベル 2」，「F__中段左ベル 1」，「F__中段左ベル 2」，「F__中段中ベル 1」，「F__中段中ベル 2」，「F__中段右左ベル 1」，「F__中段右左ベル 2」，「F__中段右中ベル 1」，「F__中段右中ベル 2」，「F__下段中ベル 1」，「F__下段中ベル 2」，「F__下段右左ベル 1」，「F__下段右左ベル 2」，「F__下段右中ベル 1」，「F__下段右中ベル 2」の内部当籤役）のいずれかが内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知するか否かの決定を行い、報知することが決定された場合、遊技者にとって有利な停止操作の情報（すなわち、遊技者が最も多くメダルを得ることができる停止操作の情報）を報知する（後述の図 4 5 参照）。 10

【0187】

また、通常有利区間の各遊技状態では、主制御回路 90 は、押し順リプレイ（後述の「F__RT0 中リプレイ 1」～「F__RT0 中リプレイ 6」，「F__RT1 中リプレイ 1」～「F__RT1 中リプレイ 6」，「F__RT2 中リプレイ 1」～「F__RT2 中リプレイ 3」の内部当籤役）のいずれかが内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知するか否かの決定を行わず、遊技者にとって有利な停止操作の情報（すなわち、遊技者にとって有利な RT 状態に移行させ、あるいは当該有利な RT 状態を維持することができる停止操作の情報）を報知しない（後述の図 4 5 参照）。この意味において、RT 機能は作動せず（偶発的に押し順が正解したときを除く）、AT 機能のみが作動する状態（AT 遊技状態）となっている。 20

【0188】

ここで、本実施形態では、通常有利区間の各遊技状態において、RT 3 状態又は RT 5 状態であるとき（すなわち、後述の RT 3 移行目が表示されてから 8 ゲームの間、あるいはフラグ間状態であるとき）には、通常有利区間が終了するまで、押し順小役の押し順報知が行われるようになっている。一方、通常有利区間の各遊技状態において、RT 3 状態及び RT 5 状態以外の RT 状態であるときには、1 回に限り、押し順小役の押し順報知が行われるようになっている。したがって、同じ通常有利区間の遊技状態であっても、RT 状態が異なれば、押し順小役の押し順報知が行われる回数も変動するため、それに基づく遊技者の利益も変動するようになっている。 30

【0189】

また、本実施形態では、通常有利区間の各遊技状態においてボーナス状態となったとき（より詳細には、通常有利区間中にボーナス役に当籤したとき）には、通常状態においてボーナス状態となったとき（より詳細には、非有利区間中にボーナス役に当籤したとき）と同様、当該ボーナス状態においては、遊技者にとって有利な停止操作の情報（すなわち、遊技者が最も多くメダルを得ることができる停止操作の情報）を報知しない（後述の図 4 5 参照）。具体的には、ボーナス状態の押し順小役（後述の「F__JAC1__1」～「F__JAC1__6」の内部当籤役）のいずれかが内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知するか否かの決定を行わない。 40

【0190】

なお、本実施形態では、通常有利区間の各遊技状態のボーナス非当籤状態において、ボーナス役以外の特定役（後述の図 3 4 参照）に当籤した場合、通常有利区間中の各遊技状態間でも遊技状態の移行が行われ、また、通常有利区間が継続する期間（ゲーム数）も変動するようになっている。また、ボーナス役に当籤した場合、すでに有利区間に移行することが決定されていなければ、有利区間に移行するか否かが決定され、有利区間に移行することが決定されている場合には有利区間のラインバトル状態に移行することが決定され、有利区間に移行することが決定されていない場合には通常有利区間の高確 4 状態が継続 50

するようになっている。

【0191】

ここで、通常有利区間の各遊技状態では、ボーナス役が、各設定値間で同一の当籤確率が設定されているボーナス役を含む内部当籤役（「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」以外）に当籤したことに基づいて当籤した場合のみならず、各設定値間で異なる当籤確率が設定されているボーナス役を含む内部当籤役（「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」）に当籤したことに基づいて当籤した場合であっても、有利区間に移行する否かが決定されるようになっている。すなわち、通常有利区間においては、通常有利区間中の共通処理として、当籤確率に設定差のあるボーナス役を含む内部当籤役が決定されたか否かにかかわらず、ボーナス役に当籤した場合には、有利区間に移行するか否かが決定されるようになっている。この意味においても、通常有利区間の各遊技状態は、非有利区間の遊技状態よりも有利な遊技状態となっている。

10

【0192】

また、本実施形態では、通常有利区間の各遊技状態は、上述した有利区間中報知期間中である（すなわち、状態表示器の点灯中である）とともに、上述した規制監視期間中でもある（すなわち、一連の有利な遊技の区間が継続する上限となる「1500」回の遊技回数の計数中である）状態となっている。もっとも、有利区間に移行することなく、通常有利区間が終了した場合には、上述した有利区間中報知期間が終了される（すなわち、状態表示器の点灯が終了され、消灯される）とともに、上述した規制監視期間が終了される（すなわち、一連の有利な遊技の区間が継続する上限となる「1500」回の遊技回数の計数が終了され、計数結果が初期化（クリア）される）。

20

【0193】

（有利区間の遊技状態）

有利区間の各遊技状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され得る遊技状態（ART）であり、通常状態及び通常有利区間の各遊技状態と比較して、遊技者にとって有利な遊技状態である。有利区間の各遊技状態では、主制御回路90は、基本的に、上述した押し順小役及び押し順リプレイのいずれかが内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の情報（すなわち、遊技者が最も多くメダルを得ることができ、遊技者にとって有利なRT状態に移行させ、あるいは当該有利なRT状態を維持することができる停止操作の情報）を報知する（後述の図45参照）。この意味において、ART機能が作動する状態（ART遊技状態）となっている。なお、有利区間の各遊技状態において、有利区間が延長（継続）することなく終了した場合（後述の有利区間が強制的に終了される場合を含む）（図14中、「有利区間終了」）、主制御回路90は、遊技状態を非有利区間の通常状態に移行させる。

30

【0194】

ここで、有利区間の各遊技状態では、上述した押し順小役及び押し順リプレイの押し順報知が行われる結果、基本的なRT状態としてはRT2状態が対応する（維持される）ようになっている。また、ボーナス状態終了後のRT4状態、後述のRT3移行目が表示されたことに基づくRT3状態、RT3状態終了後のRT0状態を除き、通常有利区間の各遊技状態から有利区間の各遊技状態に移行する場合には、ほとんどの場合、通常有利区間の各遊技状態におけるRT状態がRT1状態に対応するようになっている。したがって、有利区間の遊技状態であるラインバトル準備状態、権利獲得抽籤準備状態、及びエンディング準備状態は、それぞれ、ラインバトル状態、権利獲得抽籤状態、及びエンディング1状態若しくはエンディング2状態に移行することが決定されていて、かつ、RT状態がRT2状態でない場合に、RT状態をRT2状態まで上昇させるための準備状態として位置付けられる。

40

【0195】

主制御回路90は、基本的に、ラインバトル準備状態、権利獲得抽籤準備状態、及びエンディング準備状態において、RT状態がRT2状態に移行すると、遊技状態をそれぞれ、ラインバトル状態、権利獲得抽籤状態、及びエンディング1状態若しくはエンディング

50

2 状態に移行させる。なお、有利区間の各遊技状態における遊技の流れの詳細は、後述の図 3 5～図 4 4 を参照しながら後で説明する。

【0196】

ここで、本実施形態では、有利区間の各遊技状態においてボーナス状態となったとき（より詳細には、有利区間中にボーナス役に当籤したとき）には、非有利区間及び通常有利区間とは異なり、当該ボーナス状態においては、遊技者にとって有利な停止操作の情報（すなわち、遊技者が最も多くメダルを得ることができる停止操作の情報）を報知する（後述の図 4 5 参照）。具体的には、ボーナス状態の押し順小役（後述の「F __ J A C 1 __ 1」～「F __ J A C 1 __ 6」の内部当籤役）のいずれかが内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の情報が必ず報知される。それゆえ、有利区間においてボーナス状態となったときには、非有利区間及び通常有利区間においてボーナス状態となったときよりも、遊技者に付与される利益が多くなる。この意味においても、有利区間の各遊技状態は、非有利区間及び通常有利区間の各遊技状態よりも有利な遊技状態となっている。

【0197】

また、本実施形態では、有利区間の各遊技状態は、上述した有利区間中報知期間中である（すなわち、状態表示器の点灯中である）とともに、上述した規制監視期間中でもある（すなわち、一連の有利な遊技の区間が継続する上限となる「1500」回の遊技回数の計数中である）状態となっている。なお、有利区間中（ボーナス状態中を含む）の遊技回数が上限の「1500」回に達することなく、有利区間が終了した場合には、上述した有利区間中報知期間が終了される（すなわち、状態表示器の点灯が終了され、消灯される）とともに、上述した規制監視期間が終了される（すなわち、一連の有利な遊技の区間が継続する上限となる「1500」回の遊技回数の計数が終了され、計数結果が初期化（クリア）される）。また、有利区間中（ボーナス状態中を含む）の遊技回数が上限の「1500」回に達した場合には、有利区間が強制的に終了され（ボーナス状態中である場合には、ボーナス状態のみが継続する）、この場合にも、上述した有利区間中報知期間が終了される（すなわち、状態表示器の点灯が終了され、消灯される）とともに、上述した規制監視期間が終了される（すなわち、一連の有利な遊技の区間が継続する上限となる「1500」回の遊技回数の計数が終了され、計数結果が初期化（クリア）される）。

【0198】

なお、本実施形態では、有利区間中（ボーナス状態中を含む）の遊技回数が上限の「1500」回に達したことに基づいて、有利区間が強制的に終了される場合、例えば、有利区間中の各遊技状態を継続させることが決定され（継続させるための権利が付与され）、あるいは、有利区間中の各遊技状態の残りの遊技回数が残存している場合であっても、それらは全て初期化（クリア）された上で、非有利区間の通常状態に移行するようになっている。また、有利区間のボーナス状態中であるときに、有利区間が強制的に終了された場合には、当該ボーナス状態における上述した押し順小役の押し順報知も直ちに終了されるようになっている。もっとも、この場合には、例外的に、当該ボーナス状態が終了するまで上述した押し順小役の押し順報知が行われるようにしてもよい。また、規制監視期間に対応する遊技回数も「1500」回に限られず、その値は適宜変更可能である。

【0199】

また、本実施形態では、基本的に、上述した通常有利区間及び有利区間に対応する各遊技状態が継続する期間、あるいは各遊技状態が延長される期間（継続する期間）を遊技回数（ゲーム数）により管理しているが、各遊技状態の期間を管理する手法はこれに限られない。例えば、上述した通常有利区間及び有利区間に対応する各遊技状態のうち、一又は複数の遊技状態の期間を、その期間中に払い出されたメダルの払出枚数や、そこからメダルの投入枚数を減じた差枚数（純増数）により管理してもよいし、メダルの払い出しに影響を与える報知（すなわち、上述した押し順小役が当籤した場合の報知）を行った回数（報知回数）により管理してもよい。

【0200】

＜メインROMに記憶されているデータテーブルの構成＞

次に、図15～図22を参照して、メインROM102に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。なお、図14で説明した遊技性に係る各遊技状態で行われる各種抽籤で用いられる各種データテーブルについては、別途、各遊技性の説明と一緒に後述する。

【0201】

〔図柄配置テーブル〕

まず、図15を参照して、図柄配置テーブルについて説明する。図柄配置テーブルは、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rのそれぞれの回転方向における各図柄の位置と、各位置に配置された図柄の種類を特定するデータ（以下、図柄コード（図15中の図柄コード表を参照）という）との対応関係を規定する。

【0202】

図柄配置テーブルでは、リールインデックスが検出されたときに、リール表示窓4の枠内における各リールの中段領域に位置する図柄の位置を「0」と規定する。そして、各リールにおいて、図柄位置「0」を基準としてリールの回転方向（図15中の図柄位置「19」から図柄位置「0」に向かう方向）に進む順に、図柄カウンタの値に対応する「0」～「19」が、図柄位置として、各図柄に割り当てられる。

【0203】

すなわち、図柄カウンタの値（「0」～「19」）と、図柄配置テーブルとを参照することにより、リール表示窓4の枠内における各リールの上段領域、中段領域及び下段領域に表示されている図柄の種類を特定することができる。なお、本実施形態では、図柄として、「赤7」、「青7」、「BAR」、「チェリー1」、「チェリー2」、「ベル」、「スイカ」、「リプレイ」及び「blank」の9種類の図柄を用いる。

【0204】

また、本実施形態では、図柄コード表に示すように、図柄「赤7」（図柄コード1）には、データとして「00000001」が割り当てられ、図柄「青7」（図柄コード2）には、データとして「00000010」が割り当てられている。図柄「BAR」（図柄コード3）には、データとして「00000011」が割り当てられ、図柄「チェリー1」（図柄コード4）には、データとして「00000100」が割り当てられ、図柄「チェリー2」（図柄コード5）には、データとして「00000101」が割り当てられている。

【0205】

図柄「ベル」（図柄コード6）には、データとして「00000110」が割り当てられている。図柄「スイカ」（図柄コード7）には、データとして「00000111」が割り当てられ、図柄「リプレイ」（図柄コード8）には、データとして「00001000」が割り当てられ、図柄「blank」（図柄コード9）には、データとして「00001001」が割り当てられている。

【0206】

〔内部抽籤テーブル〕

次に、図16～図18を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽籤テーブルについて説明する。なお、図16及び図17は、RT0状態～RT5状態のそれぞれにおいて参照される内部抽籤テーブルである。また、図18は、ボーナス状態において参照される内部抽籤テーブルである。

【0207】

内部抽籤テーブルは、遊技状態（図13参照）毎に設けられ、各種内部当籤役と、各内部当籤役が決定されときの抽籤値との対応関係を規定する。なお、抽籤値は、予め設定されたボーナス役や小役等の内部当籤の期待値を調整するための設定値（設定1～6）毎に規定される。この設定は、例えば、リセットスイッチ76及び設定用鍵型スイッチ54（図7参照）を用いて変更される。

【0208】

10

20

30

40

50

本実施形態の内部抽籤処理では、まず、乱数回路 110 の乱数レジスタ 0 により、予め定められた数値の範囲（例えば、0～65535）から抽出される乱数値を、各内部当籤役に対応して規定された抽籤値で順次加算する。次いで、抽籤結果（抽籤値＋乱数値）が 65535 を超えたか否か（抽籤結果がオーバーフローしたか否か）の判定を行う。そして、所定の内部当籤役において、抽籤結果が 65535 を超えた場合、該内部当籤役が当籤したと判定される。なお、本実施形態の内部抽籤処理では、抽出した乱数値に抽籤値を加算して抽籤を行う例を説明したが、本発明はこれに限定されず、乱数値から抽籤値を減算して、減算結果（抽籤結果）が「0」を下回ったか否か（抽籤結果がアンダーフローしたか否か）を判定して、内部抽籤の当籤／非当籤を決定してもよい。

【0209】

それゆえ、本実施形態の内部抽籤処理では、抽籤値として規定されている数値が大きい内部当籤役ほど、決定される確率が高い。なお、各内部当籤役の当籤確率は、「各当籤番号に規定された抽籤値／抽出される可能性のある全ての乱数値の個数（乱数分母：65536）」によって表すことができる。

【0210】

RT0 状態～RT5 状態のそれぞれにおいて参照される内部抽籤テーブルでは、図 16 に示すように、基本的には、RT 状態の種別に応じて、内部当籤役として決定されるリプレイ役の種別及び当籤確率に変化する。例えば、名称「F__RT0 中リプレイ 1（No. 40）」～「F__RT0 中リプレイ 6（No. 45）」に係るリプレイ役は、RT0 状態以外では内部当籤役として決定されることなく、RT0 状態で内部当籤役として決定される。

【0211】

図 16 及び図 17 において、「No. 1」～「No. 38」が示す内部当籤役は、ボーナス役とリプレイ役又は小役とが重複して当籤する内部当籤役となっている。例えば、「F__BB1＋F__確定リブ（No. 1）」は、ボーナス役「F__BB1」と、リプレイ役「F__確定リブ」とが重複して当籤し、ボーナス役「F__BB1」に対応する図柄の組合せ「BB01」（後述の図 19～図 22 参照）と、リプレイ役「F__確定リブ」に対応する図柄の組合せ「REP01」～「REP09」（後述の図 19～図 22 参照）の導出が許容される（入賞が許可される）内部当籤役となっている。

【0212】

また、図 16 及び図 17 において、「No. 39」～「No. 60」が示す内部当籤役は、リプレイ役が当籤する内部当籤役となっている。例えば、「F__維持リブ（No. 40）」は、リプレイ役「F__維持リブ」が当籤し、リプレイ役「F__維持リブ」に対応する図柄の組合せ「REP02」（後述の図 19～図 22 参照）の導出が許容される（入賞が許可される）内部当籤役となっている。

【0213】

また、図 16 及び図 17 において、「No. 61」～「No. 98」が示す内部当籤役は、小役が当籤する内部当籤役となっている。例えば、「F__チャンス目 A1（No. 61）」は、小役「F__チャンス目 A1」が当籤し、小役「F__チャンス目 A1」に対応する図柄の組合せ「NML14」、「NML22」、「NML26」及び「NML30」（後述の図 19～図 22 参照）の導出が許容される（入賞が許可される）内部当籤役となっている。

【0214】

なお、図示は省略しているが、「F__チャンス目 A1（No. 61）」～「F__チャンス目 B4（No. 68）」が内部当籤役として決定された場合、後述の「NZR01」（後述の図 19～図 22 参照）の導出も許容される（停止表示が許可される）ようになる。ここで、「NZR01」は、入賞に係る図柄の組合せではなくはずれの図柄の組合せの一部であるが、遊技状態を他の RT 状態から RT3 状態に移行させる図柄の組合せ（RT3 移行目）として規定された図柄の組合せであり、基本的に「No. 61」～「No. 68」が示す内部当籤役のうちのいずれかが決定された場合以外には導出が許容されることが

10

20

30

40

50

ない。それゆえ、「NZR01」は、「No. 61」～「No. 68」が示す内部当籤役に対応する図柄の組合せであるともいい得る。

【0215】

また、同様に、「F__上段左ベル1 (No. 77)」～「F__下段右中ベル2 (No. 98)」が内部当籤役として決定された場合、後述の「NZR02」(後述の図19～図22参照)の導出も許容される(停止表示が許可される)ようになる。ここで、「HZR02」は、入賞に係る図柄の組合せではなくはずれの図柄の組合せの一部であるが、遊技状態を他のRT状態からRT1状態に移行させる図柄の組合せ(RT1移行目)として規定された図柄の組合せであり、基本的に「No. 77」～「No. 98」が示す内部当籤役のうちのいずれかが決定された場合以外には導出が許容されることがない。それゆえ、「NZR02」は、「No. 77」～「No. 98」が示す内部当籤役に対応する図柄の組合せであるともいい得る。

10

【0216】

なお、本実施形態では、フラグ間状態(RT5状態)、すなわち、すでにボーナス役が内部当籤役として決定されている(持ち越されている)状態では、さらに、ボーナス役が決定されることはない。それゆえ、図16及び図17に示す内部抽籤テーブルにおいて、フラグ間状態(RT5状態)における「No. 1」～「No. 38」が示す内部当籤役の抽籤値には「0」が設定されている。もっとも、フラグ間状態(RT5状態)とボーナス非当籤状態(RT0～RT4状態)とで小役の当籤確率が変動しないように、「No. 2」～「No. 10」、「No. 12」～「No. 38」が示す内部当籤役において割り当てられていた小役に係る抽籤値は、その分がフラグ間状態(RT5状態)における「No. 61」～「No. 68」、「No. 72」及び「No. 73」が示す内部当籤役の抽籤値に加算されるようになっている。すなわち、「No. 61」～「No. 68」、「No. 72」及び「No. 73」が示す内部当籤役は、フラグ間状態(RT5状態)において当籤確率が高くなるのではなく、ボーナス状態以外の遊技状態間で同一の確率となるようになっている。

20

【0217】

また、図16及び図17において、「No. 0」は、規定されたいずれの図柄の組合せ(後述の図19～図22参照)の導出も許容されない「はずれ」を示すものであり、この「はずれ」の割り当て(抽籤値)が高いほど、遊技者にとっては不利となる。なお、RT0状態及びRT2状態では、「はずれ」が決定される場合はない。また、RT5状態では、「はずれ」が決定される確率が「22289/65536」として表記しているが、実際には、いずれかのボーナス役がすでに内部当籤役として決定されている(持ち越されている)状態であることから、その意味において「はずれ」が決定される場合はない。

30

【0218】

なお、図16及び図17では、設定値が「1」(設定1)の場合の内部抽籤テーブルを例に挙げて説明しているが、「No. 21」、「No. 30」、「No. 39」及び「No. 74」に示す内部当籤役以外の内部当籤役については、各設定値間で共通の抽籤値が設定されている。すなわち、同一の当籤確率となっている。一方、「No. 21」、「No. 30」、「No. 39」及び「No. 74」に示す内部当籤役については、各設定値間(あるいは、所定の設定値と特定の設定値との間)で異なる抽籤値が設定されている。すなわち、異なる当籤確率となっている(図16及び図17中、(※1)、(※2)及び(※3)参照)。

40

【0219】

具体的には、例えば、「No. 21」及び「No. 30」に示す内部当籤役は、設定値が「1」の場合、各々「22」という抽籤値が設定されているのに対し、設定値が「6」の場合、各々「77」という抽籤値が設定される(すなわち、設定値が高くなるのにしたがって、「No. 21」及び「No. 30」に示す内部当籤役では抽籤値が「11」ずつ増加している)。なお、図示は省略しているが、フラグ間状態(RT5状態)では、「No. 21」、及び「No. 30」に示す内部当籤役に設定される抽籤値が増加するのにし

50

たがって、「No. 72」に示す内部当籤役に設定される抽籤値も増加する。

【0220】

また、例えば、「No. 74」に示す内部当籤役は、設定値が「1」、「3」及び「5」の場合よりも、設定値が「2」、「4」及び「6」の場合のほうが相対的に抽籤値が高くなるように設定されるとともに、設定値が高くなるのにしたがって抽籤値が増加するように設定される。

【0221】

また、例えば、「No. 39」に示す内部当籤役は、設定値が「1」、「3」及び「5」の場合よりも、設定値が「2」、「4」及び「6」の場合のほうが相対的に抽籤値が低くなるように設定されるとともに、設定値が高くなるのにしたがって抽籤値が減少するように設定される。これは、「No. 21」、「No. 30」及び「No. 74」に示す内部当籤役の抽籤値の増加分を調整するためである。したがって、例えば、RT0状態及びRT2状態において、「はずれ」が決定される確率の変動することではなく「0」が維持される。なお、これらは、設定値間で、特定の内部当籤役の当籤確率を異ならせる一例である。

【0222】

図18において、「No. 1」～「No. 7」が示す内部当籤役は、小役が当籤する内部当籤役となっており、当籤した場合には、図18に示した対応する図柄の組合せの導出が許容される（入賞が許可される）ようになる。なお、本実施形態では、RB状態（すなわち、BB1～BB4状態）において、リプレイ役が内部当籤役として決定されないように構成されているが、図16及び図17に示したリプレイ役のうち、一又は複数のリプレイ役が内部当籤役として決定されるようにしてもよい。

【0223】

〔図柄組合せテーブル〕

次に、図19～図22を参照して、本実施形態における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。なお、本実施形態では、複数の図柄の組合せを予め規定するデータとして、図柄組合せテーブルを設けることを例に挙げて説明しているが、主制御回路90側で表示される図柄の組合せが識別可能な態様であれば、他の手法によってデータを規定することもできる。例えば、図柄コードの組合せを定め、これにより表示される図柄の組合せを識別可能としてもよい。

【0224】

図柄組合せテーブルは、図19～図22に示すように、複数の図柄の組合せを予め規定しており、これらの図柄の組合せの種別を示すデータを、表示役（入賞作動フラグ）として規定している。また、図柄組合せテーブルは、当り要求フラグ格納領域、入賞作動フラグ格納領域（後述の図25参照）、及び図柄コード格納領域（後述の図30参照）と対応するように、9バイトのデータで構成されるとともに、各格納領域の各ビットに異なる表示役（入賞作動フラグ）を示すデータを規定している。

【0225】

なお、図19～図22においては、規定される図柄の組合せ内で「／」が付された箇所があるが、これは、表記された図柄のうちいずれの図柄でもその図柄の組合せを構成することを示す。例えば、「HZR01」の組合せは、左リールの図柄が「チェリー1」、中リールの図柄が「チェリー1」、右リールの図柄が「チェリー1」である図柄の組合せ（すなわち、「チェリー1－チェリー1－チェリー1」）と、左リールの図柄が「チェリー2」、中リールの図柄が「チェリー1」、右リールの図柄が「チェリー1」である図柄の組合せ（すなわち、「チェリー2－チェリー1－チェリー1」）と、が対応する図柄の組合せであることを示している。

【0226】

表示役（入賞作動フラグ）「HZR01」は、はずれの図柄組合せであるが、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、RT状態を他のRT状態からRT3状態に移行させる図柄の組合せ（「RT3移行目」）として規定された図柄の組合せである。

【0227】

表示役（入賞作動フラグ）「HZR02」は、はずれの図柄組合せであるが、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、RT状態を他のRT状態からRT1状態に移行させる図柄の組合せ（「RT1移行目」として規定された図柄の組合せである。

【0228】

表示役（入賞作動フラグ）「BB01」、「BB02」、「BB03」及び「BB04」は、ボーナス役に係る図柄の組合せであり、各々の図柄の組合せが表示有効ライン上に表示された場合に、対応するボーナス状態を作動させる。

【0229】

表示役（入賞作動フラグ）「REP01」～「REP06」は、リプレイ役に係る図柄の組合せであり、これらのうちのいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、再遊技を作動させる。なお、「REP01」の図柄の組合せは、「平行リブ」あるいは「直線リブ」と称することができ、「REP02」の図柄の組合せは、「通常リブ」と称することができ、「REP03」の図柄の組合せは、「被弾リブ」と称することができ、「REP04」の図柄の組合せは、「特殊リブ」と称することができ、「REP05」の図柄の組合せは、「フェイクリブ」と称することができ、「REP06」の図柄の組合せは、「BAR揃いリブ」と称することができる。

【0230】

表示役（入賞作動フラグ）「REP07」は、リプレイ役に係る図柄の組合せであり、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、再遊技を作動させるとともに、RT状態を他のRT状態（例えば、RT1状態）からRT0状態に移行させる図柄の組合せ（「RT0移行リブ」として規定された図柄の組合せである。

【0231】

表示役（入賞作動フラグ）「REP08」は、リプレイ役に係る図柄の組合せであり、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、再遊技を作動させるとともに、RT状態を他のRT状態（例えば、RT0状態及びRT2状態）からRT1状態に移行させる図柄の組合せ（「RT1移行リブ」として規定された図柄の組合せである。

【0232】

表示役（入賞作動フラグ）「REP09」は、リプレイ役に係る図柄の組合せであり、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、再遊技を作動させるとともに、RT状態を他のRT状態（例えば、RT0状態）からRT2状態に移行させる図柄の組合せ（「RT2移行リブ」として規定された図柄の組合せである。

【0233】

表示役（入賞作動フラグ）「NML01」は、小役に係る図柄の組合せであり、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、8枚のメダルが払い出される。なお、「NML01」の図柄の組合せは、「ベル」の図柄の組合せと称することができる。

【0234】

表示役（入賞作動フラグ）「NML02」～「NML13」は、小役に係る図柄の組合せであり、これらのうちのいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、1枚のメダルが払い出される。なお、「NML02」～「NML13」の図柄の組合せは、「打順役」の図柄の組合せと総称することができる。

【0235】

表示役（入賞作動フラグ）「NML14」～「NML30」は、小役に係る図柄の組合せであり、これらのうちのいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、1枚のメダルが払い出される。なお、「NML14」～「NML30」の図柄の組合せは、「チャンス役」の図柄の組合せと総称することができる。

【0236】

表示役（入賞作動フラグ）「NML31」～「NML33」は、小役に係る図柄の組合せであり、これらのうちのいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、5枚のメダルが払い出される。なお、「NML31」～「NML33」の図柄の組合せは

10

20

30

40

50

、「特殊役」の図柄の組合せと総称することができる。

【0237】

表示役（入賞作動フラグ）「NML34」は、小役に係る図柄の組合せであり、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、8枚のメダルが払い出される。なお、「NML34」の図柄の組合せは、「クロスダウンベル」の図柄の組合せと称することができる。

【0238】

表示役（入賞作動フラグ）「NML35」は、小役に係る図柄の組合せであり、当該図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、5枚のメダルが払い出される。なお、「NML35」の図柄の組合せは、「スイカ」の図柄の組合せと称することができる。

10

【0239】

表示役（入賞作動フラグ）「NML36」及び「NML37」は、小役に係る図柄の組合せであり、これらのうちのいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、8枚のメダルが払い出される。なお、「NML36」及び「NML37」の図柄の組合せは、「JACA」の図柄の組合せと総称することができる。

【0240】

表示役（入賞作動フラグ）「NML38」～「NML40」は、小役に係る図柄の組合せであり、これらのうちのいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合に、2枚のメダルが払い出される。なお、「NML38」～「NML40」の図柄の組合せは、「JACB」の図柄の組合せと総称することができる。

20

【0241】

なお、本実施形態では、一の表示役（入賞作動フラグ）を示すデータとして、複数の図柄の組合せ（コンビネーション）が割り当てられるものが含まれる例について説明しているが、一の表示役（入賞作動フラグ）を示すデータには、一の図柄の組合せ（コンビネーション）のみが割り当てられるようにデータを構成することもできる。

【0242】

〔内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役等との対応関係〕

次に、図23及び図24を参照して、内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役等との対応について説明する。

【0243】

本実施形態のパチスロ1では、遊技者の停止操作順序（押し順）に応じて表示される図柄組合せが異なる役、いわゆる「押し順役」（例えば、上述した「押し順小役」や「押し順リプレイ」）を設ける。なお、リール3L、3C、3Rに対応するストップボタン17L、17C、17Rが設けられているため、最大6通りの停止操作順序（押し順）がある。

30

【0244】

図23及び図24においては、停止操作順序（押し順）が「左、中、右」の順であることを「打順1」として示し、停止操作順序（押し順）が「左、右、中」の順であることを「打順2」として示し、停止操作順序（押し順）が「中、左、右」の順であることを「打順3」として示し、停止操作順序（押し順）が「中、右、左」の順であることを「打順4」として示し、停止操作順序（押し順）が「右、左、中」の順であることを「打順5」として示し、停止操作順序（押し順）が「右、中、左」の順であることを「打順6」として示している。

40

【0245】

図23及び図24に示すように、「F__確定リブ」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「特殊リブ」が成立する。なお、停止操作のタイミングに応じて、当籤しているその他のリプレイ役のうちいずれかが成立するようにしてもよい。

【0246】

ここで、「停止操作のタイミングにかかわらず」とは、有効ラインを「センターライン」、「トップライン」及び「ボトムライン」の3ラインとし、最大滑り駒数を「4」とし

50

たときに、最大滑り駒数の範囲内で、対応する図柄がいずれかの有効ライン上に停止表示可能となるように配置されている（例えば、図柄５個分の範囲内で配置されている）ことを意味するものである。なお、例えば、左リール３Ｌにおいて、「チェリー１」の図柄は、最大滑り駒数の範囲内で停止表示されない箇所（例えば、図柄位置「１０」～「１２」が中段にあるタイミングで停止操作が行われたとき）もあるが、その箇所で停止操作が行われた場合には「チェリー２」の図柄が停止表示され得るように、図柄位置「１３」に「チェリー２」の図柄が配置されている。したがって、内部当籤役が決定される際に、これに対応する図柄の組合せを構成する図柄として、例えば、「チェリー１」と「チェリー２」の図柄が停止表示されることを重複して許可することにより、全体としては最大滑り駒数の範囲内で、対応する図柄がいずれかの有効ライン上に停止表示可能となっている場合も、「停止操作のタイミングにかかわらず」当該図柄の組合せが成立するといえる。以下、他の表示役（入賞作動フラグ）等においても同様である。もっとも、押し順役にあっては、停止操作順序に基づいて優先的に停止制御される図柄の組合せが変動することから、上述したように図柄が配置されていたとしても、停止操作順序の種別によってその図柄が有効ライン上に停止表示されない場合もある。

【０２４７】

「Ｆ__維持リブ」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「通常リブ」のうちいずれかが成立する。

【０２４８】

「Ｆ__ＲＴ０中リプレイ１」は、押し順役であり、ＲＴ０状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順１」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ２移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ２状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順１」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ１移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ１状態に移行する。

【０２４９】

「Ｆ__ＲＴ０中リプレイ２」は、押し順役であり、ＲＴ０状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順２」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ２移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ２状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順２」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ１移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ１状態に移行する。

【０２５０】

「Ｆ__ＲＴ０中リプレイ３」は、押し順役であり、ＲＴ０状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順３」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ２移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ２状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順３」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ１移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ１状態に移行する。

【０２５１】

「Ｆ__ＲＴ０中リプレイ４」は、押し順役であり、ＲＴ０状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順４」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ２移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ２状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順４」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ１移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ１状態に移行する。

【０２５２】

「Ｆ__ＲＴ０中リプレイ５」は、押し順役であり、ＲＴ０状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順５」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ２移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ２状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順５」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ＲＴ１移行リブ」が成立し、ＲＴ状態がＲＴ１状態に移行する。

【０２５３】

10

20

30

40

50

「F__RT0中リプレイ6」は、押し順役であり、RT0状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順6」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT2移行リップ」が成立し、RT状態がRT2状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順6」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT1移行リップ」が成立し、RT状態がRT1状態に移行する。

【0254】

「F__RT1中リプレイ1」は、押し順役であり、RT1状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順1」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT0移行リップ」が成立し、RT状態がRT0状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順1」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「RT0移行リップ」以外のリプレイ役のうちいずれかが成立し、RT状態がRT0状態に移行せず、RT1状態が維持される（維持リップ）。なお、停止操作順序が「打順5」及び「打順6」のとき、他の「維持リップ」よりも「フェイクリップ」が優先的に停止するように停止制御が行われる。すなわち、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば「フェイクリップ」が成立し、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ他の「維持リップ」が成立するようになっている。これは、「F__RT1中リプレイ2」及び「F__RT1中リプレイ3」においても同様である。

【0255】

「F__RT1中リプレイ2」は、押し順役であり、RT1状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順2」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT0移行リップ」が成立し、RT状態がRT0状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順2」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「RT0移行リップ」以外のリプレイ役のうちいずれかが成立し、RT状態がRT0状態に移行せず、RT1状態が維持される（維持リップ）。

【0256】

「F__RT1中リプレイ3」は、押し順役であり、RT1状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順3」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT0移行リップ」が成立し、RT状態がRT0状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順3」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「RT0移行リップ」以外のリプレイ役のうちいずれかが成立し、RT状態がRT0状態に移行せず、RT1状態が維持される（維持リップ）。

【0257】

「F__RT1中リプレイ4」は、押し順役であり、RT1状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順4」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT0移行リップ」が成立し、RT状態がRT0状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順4」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「RT0移行リップ」以外のリプレイ役のうちいずれかが成立し、RT状態がRT0状態に移行せず、RT1状態が維持される（維持リップ）。

【0258】

「F__RT1中リプレイ5」は、押し順役であり、RT1状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順5」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT0移行リップ」が成立し、RT状態がRT0状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順5」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「RT0移行リップ」以外のリプレイ役のうちいずれかが成立し、RT状態がRT0状態に移行せず、RT1状態が維持される（維持リップ）。

【0259】

「F__RT1中リプレイ6」は、押し順役であり、RT1状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順6」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「RT0移行リップ」が成立し、RT状態がRT0状態に移行する。一方、停止操作順序が「打順6」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「

10

20

30

40

50

「R T 0 移行リップ」以外のリプレイ役のうちいずれかが成立し、R T 状態がR T 0 状態に移行せず、R T 1 状態が維持される（維持リップ）。

【0260】

なお、本実施形態では、「R T 0 移行リップ」が成立するとき、同時に「R T 1 移行リップ」も成立する場合があるが、この場合、主制御回路90は、「R T 0 移行リップ」の成立を「R T 1 移行リップ」の成立よりも優先して判断する。すなわち、「R T 0 移行リップ」と「R T 1 移行リップ」が同時に成立した場合には、「R T 0 移行リップ」が成立したと判断してR T 状態をR T 0 状態に移行させ、「R T 1 移行リップ」が成立したとは判断しない。

【0261】

「F__R T 2 中リプレイ1」は、押し順役であり、R T 2 状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順1」及び「打順2」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「R T 1 移行リップ」以外のリプレイ役（例えば、「通常リップ」）が成立し、R T 状態がR T 1 状態に移行せず、R T 2 状態が維持される（維持リップ）。一方、停止操作順序が「打順1」及び「打順2」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「R T 1 移行リップ」が成立し、R T 状態がR T 1 状態に移行する。

10

【0262】

「F__R T 2 中リプレイ2」は、押し順役であり、R T 2 状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「R T 1 移行リップ」以外のリプレイ役（例えば、「通常リップ」）が成立し、R T 状態がR T 1 状態に移行せず、R T 2 状態が維持される（維持リップ）。一方、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「R T 1 移行リップ」が成立し、R T 状態がR T 1 状態に移行する。

20

【0263】

「F__R T 2 中リプレイ3」は、押し順役であり、R T 2 状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順5」及び「打順6」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「R T 1 移行リップ」以外のリプレイ役（例えば、「通常リップ」）が成立し、R T 状態がR T 1 状態に移行せず、R T 2 状態が維持される（維持リップ）。一方、停止操作順序が「打順5」及び「打順6」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「R T 1 移行リップ」が成立し、R T 状態がR T 1 状態に移行する。

【0264】

30

「F__上段リップ」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「平行リップ」がトップラインで成立する（すなわち、「リプレイ」の図柄が各リールの上段に一直線に表示される「上段リップ」となる）。

【0265】

「F__中段リップ1」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「平行リップ」がセンターラインで成立する（すなわち、「リプレイ」の図柄が各リールの中段に一直線に表示される「中段リップ」となる）。

【0266】

40

「F__中段リップ2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順1」～「打順4」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「中段リップ」が成立し、停止操作順序が「打順1」～「打順4」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば「フェイクリップ」が成立し、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ「中段リップ」が成立する。なお、いずれのリプレイ役が成立しても遊技状態の移行は行われないことから、「F__中段リップ2」は、押し順役であるが、停止操作順序によって遊技者の利益は変動しない内部当籤役である。

【0267】

「F__中段リップ3」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順1」及び「打順2」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「中

50

段リブ」が成立し、停止操作順序が「打順 1」及び「打順 2」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば「BAR 揃いリブ」が成立し、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ「中段リブ」が成立する。なお、いずれのリプレイ役が成立しても遊技状態の移行は行われないことから、「F __ 中段リブ 3」は、押し順役であるが、停止操作順序によって遊技者の利益は変動しない内部当籤役である。

【0268】

「F __ 下段リブ」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「平行リブ」がボトムラインで成立する（すなわち、「リプレイ」の図柄が各リールの下段に一直線に表示される「下段リブ」となる）。

【0269】

「F __ 被弾リブ」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「被弾リブ」がセンターラインで成立する（すなわち、「リプレイ」の図柄が左リール 3 L 及び中リール 3 C の中段に一直線に表示されるものの、右リール 3 R では中段に表示されないように成立する）。

【0270】

「F __ J A C 1 __ 1」は、押し順役であり、RB 状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順 1」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」及び当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立し、15 枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順 1」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「J A C B」全てが成立し（すなわち、「S __ J A C B 1」、「C __ J A C B 2」及び「S __ J A C B 3」のそれぞれが同時に有効ライン上に表示され）、6 枚のメダルが払い出される。

【0271】

なお、「ベル」と「J A C A」は、それぞれ 8 枚のメダルが払い出される図柄の組合せとなっているため、上述のように同時に成立した場合、本来は「8 + 8 = 16 枚」のメダルが払い出されることになるが、本実施形態では、1 回の遊技で払出可能なメダルの上限を「15」枚として定め、15 枚を超える分の入賞が発生した場合であっても 15 枚のメダルを払い出すようにしている。これは、「F __ J A C 1 __ 2」～「F __ J A C 1 __ 6」においても同様である。

【0272】

「F __ J A C 1 __ 2」は、押し順役であり、RB 状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順 2」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」及び当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立し、15 枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順 2」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「J A C B」全てが成立し（すなわち、「S __ J A C B 1」、「C __ J A C B 2」及び「S __ J A C B 3」のそれぞれが同時に有効ライン上に表示され）、6 枚のメダルが払い出される。

【0273】

「F __ J A C 1 __ 3」は、押し順役であり、RB 状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順 3」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」及び当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立し、15 枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順 3」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「J A C B」全てが成立し（すなわち、「S __ J A C B 1」、「C __ J A C B 2」及び「S __ J A C B 3」のそれぞれが同時に有効ライン上に表示され）、6 枚のメダルが払い出される。

【0274】

「F __ J A C 1 __ 4」は、押し順役であり、RB 状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順 4」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」及び当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立し、15 枚のメダルが払い

10

20

30

40

50

出される。一方、停止操作順序が「打順4」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「J A C B」全てが成立し（すなわち、「S__J A C B 1」、「C__J A C B 2」及び「S__J A C B 3」のそれぞれが同時に有効ライン上に表示され）、6枚のメダルが払い出される。

【0275】

「F__J A C 1__5」は、押し順役であり、R B状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順5」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」及び当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立し、15枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順5」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「J A C B」全てが成立し（すなわち、「S__J A C B 1」、「C__J A C B 2」及び「S__J A C B 3」のそれぞれが同時に有効ライン上に表示され）、6枚のメダルが払い出される。

10

【0276】

「F__J A C 1__6」は、押し順役であり、R B状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順6」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」及び当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立し、15枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順6」以外であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「J A C B」全てが成立し（すなわち、「S__J A C B 1」、「C__J A C B 2」及び「S__J A C B 3」のそれぞれが同時に有効ライン上に表示され）、6枚のメダルが払い出される。

20

【0277】

なお、本実施形態では、R B状態において、押し順が正解した場合（遊技者に有利な停止操作の手順で停止操作が行われた場合）に、「ベル」と「J A C A」が重複して入賞することで15枚のメダルが払い出されるようにしているが、これに限られず、例えば、「J A C A」のメダルの払出枚数を「15」枚として定め、押し順が正解した場合に、当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立することで、15枚のメダルが払い出されるようにしてもよい。

【0278】

また、本実施形態では、R B状態において、押し順が正解しなかった場合（遊技者に有利な停止操作の手順で停止操作が行われなかった場合）に、複数の「J A C B」が重複して入賞することで6枚（2枚×3ライン）のメダルが払い出されるようにしているが、これに限られず、例えば、「J A C B」のメダルの払出枚数を「6」枚として定め、押し順が正解しなかった場合に、当籤している「J A C B」のうちいずれかが成立することで、6枚のメダルが払い出されるようにしてもよい。

30

【0279】

「F__J A C 2」は、押し順役でなく、R B状態において内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」及び当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立し、15枚のメダルが払い出される。なお、これも同様に、例えば、「J A C A」のメダルの払出枚数を「15」枚として定め、当籤している「J A C A」のうちいずれかが成立することで、15枚のメダルが払い出されるようにしてもよい。

40

【0280】

「F__チャンス目A 1」～「F__チャンス目A 4」及び「F__チャンス目B 1」～「F__チャンス目B 4」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、「チャンス役」の取りこぼしが発生し、「R T 3移行目」が有効ライン上に表示される。この場合、メダルの払い出しはないが、R T状態がR T 3状態に移行する可能性があるため、「チャンス役」を取りこぼして「R T 3移行目」を表示させる停止操作を行ったほうが遊技者にとって有利となる可能性が高い。ここでは、その意味において、「チャンス役」の取りこぼしを発生させたほうが「適切な」停止操作のタイミングであると説明している。一方、停止操作のタイミングが適切なタ

50

イミングでなければ、当籤している「チャンス役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出されるものの、RT状態はRT3状態に移行することはない。

【0281】

ここで、「F__チャンス目A1」～「F__チャンス目A4」及び「F__チャンス目B1」～「F__チャンス目B4」のいずれかが内部当籤役として決定された場合に、停止操作のタイミングが適切なタイミングであるか否かは、例えば、第3停止操作時の停止操作のタイミングに基づいて定められる。具体的には、第3停止操作時における全ての停止操作のタイミングのうちの3/4のタイミングが適切なタイミングとして定められ、当該タイミングで停止操作がなされた場合には「RT3移行目」が成立し、残りの1/4のタイミングで停止操作がなされた場合には、停止操作のタイミングが適切でないとして「チャンス役」が成立するようになっている。なお、このような停止操作のタイミングは、原則として、「F__チャンス目A1」～「F__チャンス目A4」及び「F__チャンス目B1」～「F__チャンス目B4」間で少なくとも一部が異なるようになっているものを含んでいる。したがって、どの内部当籤役に当籤したかによって、適切なタイミングも異ならせることができ、停止操作に関する遊技の興趣を向上させることが可能となっている。

10

【0282】

なお、本実施形態では、「F__チャンス目A1」～「F__チャンス目A4」及び「F__チャンス目B1」～「F__チャンス目B4」が内部当籤役として決定された場合、停止操作のタイミングに応じて、「RT3移行目」又は「チャンス役」が成立するものとしているが、これに限られない。例えば、正解となる押し順で停止操作が行われた場合に「RT3移行目」が成立し、正解となる押し順で停止操作が行われなかった場合に「チャンス役」が成立するようにしてもよい。また、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「RT3移行目」が成立するようにしてもよい。この場合、「RT3移行目」をメダルの払い出しがある（例えば、1枚のメダルが払い出される）図柄の組合せとして定義するようにしてもよい。

20

【0283】

「F__弱レア役A」及び「F__弱レア役B」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「チャンス役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出される。なお、「F__チャンス目A1」～「F__チャンス目A4」及び「F__チャンス目B1」～「F__チャンス目B4」と同様に、停止操作のタイミングに応じて「チャンス役」の取りこぼしが発生し得るようにしてもよい。この場合、「RT3移行目」が表示されないようにすればよい。本実施形態では、「F__チャンス目A1」～「F__チャンス目A4」及び「F__チャンス目B1」～「F__チャンス目B4」のいずれかに当籤した場合であって、停止操作のタイミングが適切でなく「チャンス役」が表示される場合と、「F__弱レア役A」及び「F__弱レア役B」のいずれかに当籤した場合であって、「チャンス役」が表示される場合と、があることから、内部当籤役及び停止操作態様によって、ボーナス役重複当籤の期待感やRT3移行の期待感を変動させることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となっている。

30

【0284】

「F__スイカ1」及び「F__スイカ2」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「スイカ」が成立し、5枚のメダルが払い出される。なお、停止操作のタイミングに応じて「スイカ」の取りこぼしが発生し得るようにしてもよい。

40

【0285】

「F__確定役」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、当籤している「特殊役」全てが成立し（すなわち、「S__特殊役1」、「C__特殊役2」及び「S__特殊役3」のそれぞれが同時に有効ライン上に表示され）、15枚のメダルが払い出される。なお、例えば、「特殊役」のメダルの払出枚数を「15」枚として定め、当籤している「特殊役」のうちいずれかが

50

成立することで、15枚のメダルが払い出されるようにしてもよい。

【0286】

「F__特殊ベル」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「クロスダウンベル」が成立し、8枚のメダルが払い出される。

【0287】

「F__上段共通ベル」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がトップラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの上段に一直線に表示される「上段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。

10

【0288】

「F__中段共通ベル」は、押し順役でなく、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がセンターラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの中段に一直線に表示される「中段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。

【0289】

なお、本実施形態では、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がボトムラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの下段に一直線に表示される「下段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される、例えば、「F__下段共通ベル」の内部当籤役を設けていないが、この「F__下段共通ベル」の内部当籤役を設け、ボーナス状態以外の遊技状態において、所定の確率で当籤するように構成することもできる。

20

【0290】

「F__上段左ベル1」及び「F__上段左ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順1」及び「打順2」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がトップラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの上段に一直線に表示される「上段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順1」及び「打順2」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「RT1移行目」が成立し（RT1移行）、メダルは払い出されない。この場合、RT状態がRT0状態、RT2状態及びRT4状態であれば、RT1状態に移行する。

30

【0291】

「F__上段中ベル1」及び「F__上段中ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がトップラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの上段に一直線に表示される「上段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「RT1移行目」が成立し（RT1移行）、メダルは払い出されない。この場合、RT状態がRT0状態、RT2状態及びRT4状態であれば、RT1状態に移行する。

40

【0292】

「F__上段右左ベル1」及び「F__上段右左ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順5」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がトップラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの上段に一直線に表示される「上段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順5」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「RT1移行目」が成立し（RT1移

50

行)、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

【0293】

「F__上段右中ベル1」及び「F__上段右中ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順6」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がトップラインで成立し(すなわち、「ベル」の図柄が各リールの上段に一直線に表示される「上段ベル」となり)、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順6」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1 移行目」が成立し(R T 1 移行)、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

【0294】

なお、本実施形態では、押し順が正解したときに「上段ベル」となる押し順小役として、「打順1」及び「打順2」(すなわち、左第1停止)が正解となる「F__上段左ベル1」及び「F__上段左ベル2」と、「打順3」及び「打順4」(すなわち、中第1停止)が正解となる「F__上段中ベル1」及び「F__上段中ベル2」と、「打順5」が正解となる「F__上段右左ベル1」及び「F__上段右左ベル2」と、「打順6」が正解となる「F__上段右中ベル1」及び「F__上段右中ベル2」と、が設けられている。すなわち、最大6通り(6択)の押し順のうちで、正解となる押し順が4通り(4択)となるように規定されているが、これは、押し順小役において正解となる押し順の一例であり、正解となる押し順のパターン(択数)はこれに限られない。

【0295】

例えば、正解となる押し順が6通り(6択)となるように規定してもよいし、3通り(3択)となるように規定してもよい。3通り(3択)とする場合には、左第1停止(「打順1」及び「打順2」)、中第1停止(「打順3」及び「打順4」)、及び右第1停止(「打順5」及び「打順6」)のうちいずれかが正解の押し順となるように、「上段ベル」に係る内部当籤役を構成すればよい。上述した「R T 0 移行リブ」～「R T 2 移行リブ」に係る内部当籤役、以下に示す、「中段ベル」に係る内部当籤役、及び「下段ベル」に係る内部当籤役についても同様である。すなわち、押し順役において、正解となる押し順のパターン(択数)は適宜設定することができ、そのパターン(択数)は、図23及び図24で説明したものに限られない。

【0296】

「F__中段左ベル1」及び「F__中段左ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順1」及び「打順2」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がセンターラインで成立し(すなわち、「ベル」の図柄が各リールの中段に一直線に表示される「中段ベル」となり)、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順1」及び「打順2」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1 移行目」が成立し(R T 1 移行)、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

【0297】

「F__中段中ベル1」及び「F__中段中ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がセンターラインで成立し(すなわち、「ベル」の図柄が各リールの中段に一直線に表示される「中段ベル」となり)、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1

移行目」が成立し（R T 1 移行）、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

【0298】

「F__中段右左ベル1」及び「F__中段右左ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順5」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がセンターラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの中段に一直線に表示される「中段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順5」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1 移行目」が成立し（R T 1 移行）、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

10

【0299】

「F__中段右中ベル1」及び「F__中段右中ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順6」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がセンターラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの中段に一直線に表示される「中段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順6」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1 移行目」が成立し（R T 1 移行）、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

20

【0300】

「F__下段中ベル1」及び「F__下段中ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がボトムラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの下段に一直線に表示される「下段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順3」及び「打順4」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1 移行目」が成立し（R T 1 移行）、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

30

【0301】

「F__下段右左ベル1」及び「F__下段右左ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順5」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がボトムラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの下段に一直線に表示される「下段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順5」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1 移行目」が成立し（R T 1 移行）、メダルは払い出されない。この場合、R T 状態が R T 0 状態、R T 2 状態及び R T 4 状態であれば、R T 1 状態に移行する。

40

【0302】

「F__下段右中ベル1」及び「F__下段右中ベル2」は、押し順役であり、内部当籤役として決定された場合に、停止操作順序が「打順6」であれば、停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がボトムラインで成立し（すなわち、「ベル」の図柄が各リールの下段に一直線に表示される「下段ベル」となり）、8枚のメダルが払い出される。一方、停止操作順序が「打順6」以外であり、停止操作のタイミングが適切なタイミングであれば、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、1枚のメダルが払い出され、停止操作のタイミングが適切なタイミングでなければ、「R T 1 移行目」が成立し（R T 1 移

50

行)、メダルは払い出されない。この場合、RT状態がRT0状態、RT2状態及びRT4状態であれば、RT1状態に移行する。

【0303】

なお、本実施形態では、「F__上段左ベル1」～「F__下段右中ベル2」のいずれかが内部当籤役として決定された場合であって、正解となる押し順で停止操作が行われなかった場合に、停止操作のタイミングが適切なタイミングであるか否かは、例えば、第3停止操作時の停止操作のタイミングに基づいて定められる。具体的には、第3停止操作時における全ての停止操作のタイミングのうちの1/2のタイミングが適切なタイミングとして定められ、当該タイミングで停止操作がなされた場合には、当籤している「打順役」のうちいずれかが成立し、残りの1/2のタイミングで停止操作がなされた場合には、停止操作のタイミングが適切でないとして「RT1移行目」が成立するようになっている。

10

【0304】

また、本実施形態では、「F__上段左ベル1」～「F__上段右中ベル2」のいずれかが内部当籤役として決定された場合であって、フラグ間状態(RT5状態)であるときには、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がトップラインで成立し(すなわち、「ベル」の図柄が各リールの上段に一直線に表示される「上段ベル」となり)、8枚のメダルが払い出される。また、「F__中段左ベル1」～「F__中段右中ベル2」のいずれかが内部当籤役として決定された場合であって、フラグ間状態(RT5状態)であるときには、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がセンターラインで成立し(すなわち、「ベル」の図柄が各リールの中段に一直線に表示される「中段ベル」となり)、8枚のメダルが払い出される。また、「F__下段中ベル1」～「F__下段右中ベル2」のいずれかが内部当籤役として決定された場合であって、フラグ間状態(RT5状態)であるときには、停止操作順序、及び停止操作のタイミングにかかわらず、「ベル」がボトムラインで成立し(すなわち、「ベル」の図柄が各リールの下段に一直線に表示される「下段ベル」となり)、8枚のメダルが払い出される。

20

【0305】

すなわち、フラグ間状態(RT5状態)であるときには、押し順小役が押し順役ではなくなる(押し順役が不問となる)ようになっている。もっとも、必ずしもこのように構成する必要はなく、フラグ間状態(RT5状態)であるときにも、上述したように正解となる押し順であれば8枚のメダルが払い出される図柄の組合せ(「上段ベル」、「中段ベル」又は「下段ベル」)が停止表示され、正解となる押し順でなければ、停止操作のタイミングが適切であれば1枚のメダルが払い出される「打順役」が停止表示され、停止操作のタイミングが適切でなければ取りこぼしが発生するようにしてもよい。この場合、「RT1移行目」が表示されても遊技状態がRT1状態には移行しないことから、「RT1移行目」を表示させないようにしてもよい。

30

【0306】

また、本実施形態では、リプレイ役又は小役とボーナス役とが重複して内部当籤役として決定される場合(ボーナス役が持ち越されている場合を含む)、ボーナス役よりもリプレイ役又は小役を優先的に成立させる停止制御が行われるが、リプレイ役又は小役よりもボーナス役を優先的に成立させる停止制御が行われるようにしてもよい。

40

【0307】

ここで、本実施形態のパチスロ1におけるリールの停止制御(停止図柄位置の決定手法)について簡単に説明する。本実施形態では、ストップスイッチにより停止操作が検出された後、該当するリールの回転が190msec以内に停止するようにリールの停止制御が行われる。具体的には、停止操作が検出されたときの該当リールに応じた図柄カウンタの値に、滑り駒数「0」～「4」のうちの何れかを加算し、得られた値に対応する図柄位置を、リールの回転が停止する図柄位置(以下、「停止予定位置」という)として決定する。なお、停止操作が検出されたときの該当リールに応じた図柄カウンタの値に対応する図柄位置は、リールの回転の停止が開始される図柄位置(以下、「停止開始位置」という)である。

50

【0308】

すなわち、滑り駒数は、ストップスイッチにより停止操作が検出されてから該当するリールの回転が停止するまでのリールの回転量である。言い換えれば、ストップスイッチにより停止操作が検出されてから該当するリールの回転が停止するまでの期間において、リール表示窓4の該当するリールの中段領域を通過する図柄の数である。これは、ストップスイッチにより停止操作が検出されてから更新された図柄カウンタの値により把握される。

【0309】

図示しない停止テーブルを参照すると、各リールの停止開始位置に応じて滑り駒数が取得される。なお、本実施形態では、停止テーブルに基づいて滑り駒数が取得されるが、これは仮のものであり、取得した滑り駒数が直ちにリールの停止予定位置が決定されるものではない。本実施形態では、停止テーブルに基づいて取得された滑り駒数（以下、「滑り駒数決定データ」という）より適切な滑り駒数が存在する場合には、図示しない引込優先順位テーブルを参照して滑り駒数を変更する。そして、滑り駒数決定データは、停止開始位置から最大滑り駒数である4個先の図柄位置までの各図柄について、優先順位の比較を行う際の検索順序を決定するために参照される。

10

【0310】

本実施形態のリール停止制御では、まず、停止テーブル（不図示）に基づいて滑り駒数が取得される。しかしながら、優先順位に基づいて、この滑り駒数の他に、より適切な滑り駒数が存在する場合には、その適切な滑り駒数に変更する。すなわち、本実施形態では、停止テーブルにより取得された滑り駒数に関係なく、内部当籤役によって停止表示を許可する図柄組合せの優先順位に基づいて、より適切な滑り駒数を決定する。

20

【0311】

＜メインRAMに設けられている格納領域の構成＞

次に、図25～図30を参照して、メインRAM103に設けられる各種格納領域の構成について説明する。

【0312】

〔当り要求フラグ格納領域及び入賞作動フラグ格納領域〕

まず、図25を参照して、当り要求フラグ格納領域（内部当籤役格納領域）及び入賞作動フラグ格納領域（表示役格納領域）の構成について説明する。なお、本実施形態では、当り要求フラグ格納領域（フラグデータ格納領域、当籤フラグデータ格納領域）と、入賞作動フラグ格納領域（入賞フラグデータ格納領域）とは、互いに同じ構成を有する。

30

【0313】

本実施形態では、当り要求フラグ格納領域は、それぞれ1バイトのデータにより表される当り要求格納領域1～9で構成され、入賞作動フラグ格納領域は、それぞれ1バイトのデータにより表される入賞作動格納領域1～9で構成される。なお、当り要求フラグ格納領域及び入賞作動フラグ格納領域の各格納領域に格納されるデータは、図25中の「データ」欄の1バイトデータのみであるが、図25では、説明の便宜上、各格納領域のビットに対応付けられた、各リールの図柄組合せを示す「コンビネーション」（図中では、左リール3Lの図柄、中リール3Cの図柄及び右リール3Rの図柄の順で記載）、及びその内容（図19～図22参照）も併せて記載する。

40

【0314】

当り要求フラグ格納領域1～9のそれぞれにおいて、所定のビットに「1」が格納されているとき、その所定のビットに対応する内部当籤役が内部当籤したことを示す。また、入賞作動格納領域1～9のそれぞれにおいて、所定のビットに「1」が格納されているとき、その所定のビットに対応する表示役（入賞作動フラグ）が入賞したことを示す。すなわち、所定のビットに「1」が格納されているとき、その所定のビットに対応する内部当籤役の各種図柄組合せが有効ライン上に表示されたことを示す。

【0315】

なお、当り要求フラグ格納領域及び入賞作動フラグ格納領域では、各格納領域内の1つのビット（フラグ）に対して、複数の図柄の組合せ（コンビネーション）が割り当てられ

50

るものを含むが、上述したように、各格納領域内の1つのビット（フラグ）に対して、1つの図柄の組合せ（コンビネーション）が割り当てられるようにしてもよい。

【0316】

〔持越役格納領域〕

次に、図26を参照して、持越役格納領域の構成について説明する。本実施形態では、持越役格納領域は、1バイトのデータ格納領域で構成される。

【0317】

内部抽籤の結果、内部当籤役「F__BB1」、「F__BB2」、「F__BB3」又は「F__BB4」が決定されたときには、その内部当籤役（BB役）は、持越役として持越役格納領域に格納される。持越役格納領域に格納された持越役は、対応する図柄組合せが有効ライン上に表示されるまでクリアされずに保持される。また、持越役格納領域に持越役が格納されている間、内部抽籤によって決定された内部当籤役に加えて、持越役が当り要求格納領域に格納される。

【0318】

〔遊技状態フラグ格納領域〕

次に、図27を参照して、遊技状態フラグ格納領域の構成について説明する。遊技状態フラグ格納領域は、2バイトのデータ格納領域で構成される。本実施形態では、図27に示すように、遊技状態フラグ格納領域の各ビットに対して固有のボーナスの種別又はRTの種別が割り当てられる。

【0319】

遊技状態フラグ格納領域において、所定のビットに「1」が格納されているとき、その所定のビットに該当するボーナス状態又はRT状態の作動が行われていることを示す。例えば、遊技状態フラグ格納領域1のビット0に「1」が格納されているときには、遊技状態がBB1状態であることを示す。また、例えば、遊技状態フラグ格納領域2のビット0に「1」が格納されているときは、遊技状態がRT3状態であることを示す。

【0320】

〔作動ストップボタン格納領域〕

次に、図28を参照して、作動ストップボタン格納領域の構成について説明する。作動ストップボタン格納領域は、1バイトのデータ格納領域で構成され、1バイトからなる作動ストップボタンフラグを格納する。作動ストップボタンフラグにおいて、各ビットには、ストップボタンの操作状態が割り当てられる。

【0321】

例えば、左ストップボタン17Lが今回押されたストップボタン、つまり、作動ストップボタンである場合には、作動ストップボタン格納領域のビット0に「1」が格納される。また、例えば、左ストップボタン17Lが未だに押されていないストップボタン、つまり、有効ストップボタンである場合には、ビット4に「1」が格納される。メインCPU101は、作動ストップボタン格納領域に格納されているデータに基づいて、今回押されたストップボタンと未だに押されていないストップボタンとを識別する。

【0322】

〔押下順序格納領域〕

次に、図29を参照して、押下順序格納領域の構成について説明する。押下順序格納領域は、1バイトのデータ格納領域で構成され、1バイトからなる押下順序フラグを格納する。

【0323】

押下順序フラグにおいて、各ビットには、ストップボタンの押下順序の種別が割り当てられる。例えば、ストップボタンの押下順序が「左、中、右」である場合には、押下順序格納領域のビット0に「1」が格納される。

【0324】

〔図柄コード格納領域〕

次に、図30を参照して、図柄コード格納領域の構成について説明する。本実施形態で

10

20

30

40

50

は、図柄コード格納領域は、それぞれ1バイトのデータにより表される図柄コード格納領域1～9で構成される。なお、図柄コード格納領域は、当り要求フラグ格納領域及び入賞作動フラグ格納領域（図25参照）と同様の構成となる。

【0325】

図柄コード格納領域では、有効ライン上に停止可能な図柄の組合せ（コンビネーション）に対応するビットに「1」が格納される。なお、全てのリールが停止後、図柄コード格納領域1～9には、表示役（入賞作動フラグ）に対応する図柄コードが格納される。

【0326】

〔内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との関係〕

上述した遊技性に関する各種遊技状態において、主制御回路90による各種抽籤では各種データテーブルを参照するが、この際に用いるパラメータとして、本実施形態では、内部当籤役だけでなく、内部当籤役に対応する別の名称の各パラメータ（以下、「抽籤番号」という）も用いる。抽籤番号は、主制御回路90による遊技性に関する各種抽籤において、同様の役割（抽籤対象役であるかや当籤確率など）を担う内部当籤役をグループ化して同じ抽籤番号を割り当てることで、そのグループを識別可能とするための情報である。これにより、本実施形態では、内部当籤役ごとに（例えば、図16及び図17に示す、「No. 0」～「No. 98」のそれぞれについて）各種データテーブルを設ける必要がなく、抽籤番号ごとに各種データテーブルを設ければよいため、データ量を圧縮することができ、遊技用ROM領域の容量の圧迫を回避することができる。

【0327】

また、本実施形態では、内部当籤役について、副制御回路200側で今回の単位遊技における内部当籤役を識別させるための別の名称の各パラメータ（以下、「当籤役番号」という）も用いる。当籤役番号は、遊技状態（より詳細には、非有利区間であるか、通常有利区間及び有利区間であるか）に応じて、内部当籤役のうち少なくとも一部の内部当籤役をグループ化して同じ当籤役番号を割り当てることで、そのグループを認識可能とするための情報である。これにより、本実施形態では、内部当籤役ごとに（例えば、図16及び図17に示す、「No. 0」～「No. 98」のそれぞれについて）、それを識別させるための固有の情報を副制御回路200側に送信する必要がなくなるため、データ量を圧縮することができ、制御負担を低減することができるのみならず、遊技状態に応じて適切な情報を送信することができる。

【0328】

ここで、図31及び図32を参照して、内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との対応関係について説明する。図31及び図32は、内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との基本的な対応関係の一例を示す図である。

【0329】

図31に示すように、ボーナス役とリプレイ役又は小役とが同時に当籤する（ボーナス役を含む）内部当籤役（図16及び図17に示した「No. 1」～「No. 38」が示す内部当籤役）については、各設定値間で異なる当籤確率となっている「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」を除き、抽籤番号「13」が割り当てられている。また、「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」については抽籤番号「0」が割り当てられている。

【0330】

なお、本実施形態では、非有利区間（図31及び図32中、「通常」。以下同じ）と、通常有利区間及び有利区間（図31及び図32中、「有利」。以下同じ）と、で抽籤番号を異ならせていないが、例えば、「通常」と「有利」とで異なる抽籤や処理が行われる場合には、「通常」と「有利」とで異なる抽籤番号を割り当てることもできる。例えば、非有利区間においては、「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」に当籤した場合、ART抽籤は行われず、通常有利区間に移行することも決定されないが、通常有利区間及び有利区間においては、「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」が当籤した場合にも、他のボーナス役を含む内部当籤役と同様の抽籤

が行われるため、「通常」においては上述のように抽籤番号を割り当て、「有利」においては共通の抽籤番号「１３」を割り当てるようにしてもよい。

【０３３１】

また、図３１に示すように、ボーナス役を含む内部当籤役では、そのボーナス役の種別と同時に当籤するリプレイ役又は小役の種別とに応じて、当籤役番号「２８」～「４１」のいずれかの当籤役番号が割り当てられている。これにより、副制御回路２００側では、当籤したボーナス役の種別、及び当籤したリプレイ役又は小役の種別に応じて、異なる演出を実行することが可能となる。

【０３３２】

また、図３２に示すように、リプレイ又は小役の内部当籤役（図１６及び図１７に示した「Ｎｏ．３９」～「Ｎｏ．９８」が示す内部当籤役、図１８に示した「Ｎｏ．１」～「Ｎｏ．７」が示す内部当籤役）については、それぞれ「０」～「１２」のいずれかの抽籤番号が割り当てられている。

【０３３３】

ここで、例えば、リプレイ役が内部当籤役として決定される確率が高確率となる遊技状態であるＲＴ０状態及びＲＴ２状態で当籤する「Ｆ__ＲＴ０中リプレイ１」～「Ｆ__ＲＴ０中リプレイ６」及び「Ｆ__ＲＴ２中リプレイ１」～「Ｆ__ＲＴ２中リプレイ３」には、同じ抽籤番号「１」が割り当てられている。また、例えば、ＲＴ５状態以外のＲＴ状態において、ＲＴ３状態に移行する可能性があり、また、非有利区間から通常有利区間に移行することとなる「Ｆ__チャンス目Ａ１」～「Ｆ__チャンス目Ｂ４」には、同じ抽籤番号「６」が割り当てられている。

【０３３４】

また、例えば、同じ「上段ベル」が表示される可能性がある「Ｆ__上段共通ベル」及び「Ｆ__上段左ベル１」～「Ｆ__上段右中ベル２」には、同じ抽籤番号「１０」が割り当てられ、同じ「中段ベル」が表示される可能性がある「Ｆ__中段共通ベル」及び「Ｆ__中段左ベル１」～「Ｆ__中段右中ベル２」には、同じ抽籤番号「１１」が割り当てられ、同じ「下段ベル」が表示される可能性がある「Ｆ__下段中ベル１」～「Ｆ__下段右中ベル２」には、同じ抽籤番号「１２」が割り当てられている。

【０３３５】

また、図３２に示すように、リプレイ又は小役の内部当籤役（図１６及び図１７に示した「Ｎｏ．３９」～「Ｎｏ．９８」が示す内部当籤役、図１８に示した「Ｎｏ．１」～「Ｎｏ．７」が示す内部当籤役）については、「通常」又は「有利」においてそれぞれ「０」～「２７」のいずれかの当籤役番号が割り当てられている。

【０３３６】

ここで、「Ｆ__上段左ベル１」～「Ｆ__下段右中ベル２」に割り当てられた当籤役番号に着目すると、「通常」においては、それぞれ同じ当籤役番号「２２」が割り当てられているのに対し、「有利」においては、「Ｆ__上段左ベル１」～「Ｆ__上段右中ベル２」について当籤役番号「２３」が割り当てられ、「Ｆ__中段左ベル１」～「Ｆ__中段右中ベル２」について当籤役番号「２４」が割り当てられ、「Ｆ__下段中ベル１」～「Ｆ__下段右中ベル２」について当籤役番号「２５」が割り当てられている点で異なっている。

【０３３７】

すなわち、本実施形態では、有利区間のラインバトル状態（後述の図３５参照）において、これらの内部当籤役に当籤した場合、各リールの上段に「ベル」の図柄が並ぶ場合（「中段ベル」が成立する場合）と、各リールの上段に「ベル」の図柄が並ぶ場合（「上段ベル」が成立する場合）と、各リールの下段に「ベル」の図柄が並ぶ場合（「下段ベル」が成立する場合）と、でいずれもメダルの払出枚数は同じであるが、ラインバトル状態の継続度合いが変動する場合があることから、上述したように、通常有利区間及び有利区間である場合に、「Ｆ__上段左ベル１」～「Ｆ__上段右中ベル２」と、「Ｆ__中段左ベル１」～「Ｆ__中段右中ベル２」と、「Ｆ__下段中ベル１」～「Ｆ__下段右中ベル２」と、で異なる当籤番号を割り当てることにより、副制御回路２００側で、図柄の停止表示前（停

10

20

30

40

50

止操作前)に、いずれの有効ライン上に「ベル」の図柄が並ぶ可能性があるのかを認識させることができ、ラインバトル状態において、この当籤役番号を受信したに基づき期待度の異なる演出を行わせることができる。なお、ラインバトル状態における演出の一例については、後述の図37～図41を用いて、後で説明する。

【0338】

なお、同様の観点より、例えば、「F__上段リブ」、「F__中段リブ1」～「F__中段リブ3」及び「F__下段リブ」について、「通常」においては、それぞれ同じ当籤役番号が割り当てられ、「有利」においては、それぞれ異なる当籤役番号が割り当てられるようにしてもよい。

【0339】

また、本実施形態では、主制御回路90により、内部当籤役に関する情報として、当籤役番号がスタートコマンドの通信パラメータにセットされ、主制御回路90から副制御回路200に送信されるとともに、後述のナビデータ(後述の図45参照)に相当する情報がスタートコマンド(あるいは、他のコマンドであってもよい)の通信パラメータにセットされ、主制御回路90から副制御回路200に送信されるようになっているが、副制御回路200側で、内部当籤役あるいはナビデータを認識可能な情報を送信する態様はこれに限られない。

【0340】

例えば、「F__RT0中リプレイ1」～「F__RT0中リプレイ6」について、非有利区間及び通常有利区間においては、同じ当籤役番号が割り当てられ、有利区間においては、それぞれ異なる当籤役番号が割り当てられるようにしてもよい。また、「F__RT1中リプレイ1」～「F__RT1中リプレイ6」について、非有利区間及び通常有利区間においては、同じ当籤役番号が割り当てられ、有利区間においては、それぞれ異なる当籤役番号が割り当てられるようにしてもよい。また、「F__RT2中リプレイ1」～「F__RT2中リプレイ3」について、非有利区間及び通常有利区間においては、同じ当籤役番号が割り当てられ、有利区間においては、それぞれ異なる当籤役番号が割り当てられるようにしてもよい。すなわち、押し順リプレイについて、遊技者に有利な停止操作の情報が報知され得る各遊技状態(有利区間)においては、内部当籤役が特定可能な情報として当籤役番号を送信し、遊技者に有利な停止操作の情報が報知され得ない各遊技状態(非有利区間及び通常有利区間)においては、内部当籤役が特定不可能な情報として当籤役番号を送信するようにしてもよい。

【0341】

これは、押し順小役についても同様である。この場合、非有利区間においては、同じ当籤役番号が割り当てられ、通常有利区間及び有利区間においては、それぞれ異なる当籤役番号が割り当てられるようにすればよい。そして、通常有利区間及び有利区間における当籤役番号の割り当てについては、例えば、「ベル」の図柄がいずれの有効ライン上に表示される可能性があるかと、遊技者に有利な停止操作の種別の双方が特定可能となるように、当籤役番号をさらに細分化して割り当てるようにすればよい。

【0342】

このように、例えば、押し順小役や押し順リプレイについて、遊技者に有利な停止操作の情報が報知され得る各遊技状態では、内部当籤役が特定可能な情報として当籤役番号を送信し、遊技者に有利な停止操作の情報が報知され得ない各遊技状態においては、内部当籤役が特定不可能な情報として当籤役番号を送信するようにすれば、後述のナビデータ(後述の図45参照)に相当する情報を副制御回路200に送信する必要がなくなる可能性がある。この場合には、後述のナビデータ(後述の図45参照)に相当する情報を副制御回路200に送信する処理を省略することができ、制御負担を軽減することが可能となる。

【0343】

なお、図32においては、内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との対応関係の一例として、ボーナス役の当籤(持ち越し)の有無を考慮しないものとして説明しているが、ボーナス役が持ち越されているか否かに応じて、内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との対応

10

20

30

40

50

関係を変更するようにしてもよい。例えば、フラグ間状態では、基本的に遊技性に関する各種の抽籤が行われなくなるため、フラグ間状態では、抽籤番号を全て「0」に割り当てるようにしてもよい。

【0344】

＜非有利区間（通常状態）中の遊技性＞

次に、図33を参照して、非有利区間（通常状態）の遊技の流れについて説明する。なお、図33では、通常状態において、同図に示す各内部当籤役に当籤した場合に、遷移される遊技状態の概要を示している。

【0345】

（弱レア役当籤時）

非有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるときに、弱レア役（「F__弱レア役A」及び「F__弱レア役B」）に当籤した場合、メインCPU101は、遊技状態を高確1状態（通常有利区間）に移行させるとともに、通常有利区間の遊技期間に「9」ゲームをセットする。これにより、次回遊技から少なくとも9回の遊技の間、次回遊技から高確1状態に制御される。

【0346】

（チャンス目当籤時）

非有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるときに、チャンス目（「F__チャンス目A1」～「F__チャンス目A4」及び「F__チャンス目B1」～「F__チャンス目B4」）に当籤した場合、メインCPU101は、遊技状態を高確2状態（通常有利区間）に移行させるとともに、通常有利区間の遊技期間に「9」ゲームをセットする。これにより、次回遊技から少なくとも9回の遊技の間、高確2状態に制御される。

【0347】

このとき、遊技者の停止操作の結果、「RT3移行目」が表示されてRT状態がRT3状態に移行する場合と、「RT3移行目」が表示されずRT状態がRT3状態に移行しない場合（すなわち、RT3状態以外のRT状態が継続する場合）がある。いずれも高確2状態に移行することにはかわりはないものの、RT状態がRT3状態であるほうが遊技者に有利となる。この点は、後で詳述する。

【0348】

なお、チャンス目は、ボーナス役と重複して当籤し得る内部当籤役であるが、ボーナス役と重複して当籤した場合には、そのボーナス役に係る処理（後述の「ボーナス役当籤時」参照）が優先されるため、高確2状態に移行させる制御は行われない。

【0349】

（スイカ1当籤時）

非有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるときに、スイカ1（「F__スイカ1」）に当籤した場合、メインCPU101は、ART抽籤を行う。具体的には、例えば、8/256の確率で、通常有利区間の本前兆状態を経由して有利区間のエンディング1状態に移行させることを決定し（すなわち、ART当籤を決定し）、248/256の確率で、通常有利区間の高確3状態に移行させるが、有利区間には移行させないことを決定する（すなわち、ART非当籤を決定する）。なお、この場合、さらに、所定の確率で、通常有利区間の本前兆状態を経由して有利区間のラインバトル状態に移行させることを決定可能としてもよい。

【0350】

ART当籤が決定された場合、及びART非当籤が決定された場合、いずれの場合にも、メインCPU101は、スイカ1当籤に基づいて移行する通常有利区間の遊技期間（前兆期間）を決定するための抽籤を行う。具体的には、例えば、前兆期間「9」～「16」ゲームのうちのいずれかーの前兆期間を抽籤により決定する。この場合、例えば、前兆期間「9」ゲームが決定されると、通常有利区間の遊技期間に「9」ゲームがセットされ、前兆期間「16」ゲームが決定されると、通常有利区間の遊技期間に「16」ゲームがセットされる。なお、この場合、移行先が本前兆状態であるか、高確3状態であるかに応じ

10

20

30

40

50

て、異なる確率で一のゲーム数が決定されるようにすればよい。例えば、本前兆状態に移行する場合には、高確3状態に移行する場合よりも相対的に長い前兆期間が決定されやすいように抽籤確率を設定することができる。

【0351】

このように、スイカ1に当籤した場合、ART当籤が決定されれば、次回遊技から少なくとも前兆期間抽籤で決定された回数の遊技の間、通常有利区間の本前兆状態に制御され、本前兆状態の終了後は、有利区間のエンディング準備状態に制御される（後述の図34参照）。また、ART非当籤が決定されれば、次回遊技から少なくとも前兆期間抽籤で決定された回数の遊技の間、通常有利区間の高確3状態に制御される。

【0352】

（ボーナス役当籤時）

非有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるときに、ボーナス役（「F__BB1」、「F__BB2」、「F__BB3」及び「F__BB4」）に当籤した場合、メインCPU101は、ART抽籤を行う。なお、各設定値間で当籤確率の異なる「F__BB3+F__スイカ2」又は「F__BB4+F__スイカ2」が内部当籤役として決定された場合には、ART抽籤は行われない。すなわち、「F__BB3+F__スイカ2」又は「F__BB4+F__スイカ2」が内部当籤役として決定された場合には、通常有利区間の各遊技状態に移行することなく、非有利区間（通常状態）のフラグ間状態となり、その後非有利区間（通常状態）のボーナス状態となり、当該ボーナス状態が終了すると、非有利区間（通常状態）のボーナス非当籤状態に戻る。

【0353】

ボーナス役当籤時のART抽籤では、具体的には、例えば、64/256の確率で、ボーナス状態の終了後に有利区間のラインバトル準備状態を経由して有利区間のラインバトル状態に移行させることを決定し（すなわち、ART当籤を決定し）、192/256の確率で、通常有利区間の高確4状態に移行させるが、有利区間には移行させないことを決定する（すなわち、ART非当籤を決定する）。なお、この場合、さらに、所定の確率で、ボーナス状態の終了後に有利区間のエンディング準備状態を経由して有利区間のエンディング1状態に移行させることを決定可能としてもよい。

【0354】

ART当籤が決定された場合、及びART非当籤が決定された場合、いずれの場合にも、メインCPU101は、まず、遊技状態を高確4状態（通常有利区間）に移行させる。これにより、次回遊技から高確4状態に制御される。なお、フラグ間状態において高確4状態が継続する期間は、フラグ間状態からボーナス状態に移行するまで（持ち越されたボーナス役が成立するまで）としてもよいし、高確4状態となってから「9」ゲームの間（すなわち、高確1状態や高確2状態と同様）としてもよい。また、ART当籤が決定された場合には、フラグ間状態を、高確4状態でなく、本前兆状態（通常有利区間）に移行させるようにしてもよい。また、フラグ間状態では、実際には高確4状態としての各種の抽籤は行われないことから、このフラグ間状態を、通常有利区間であるが、高確1～高確4状態及び本前兆状態とは異なる状態（例えば、「フラグ間通常有利状態」として定義し、ボーナス役当籤時には、このフラグ間通常有利状態（通常有利区間）に移行させるようにしてもよい。

【0355】

そして、ボーナス状態となった後、当該ボーナス状態が終了したとき、メインCPU101は、ART当籤が決定されていれば、有利区間のラインバトル準備状態に移行させ、ART非当籤が決定されていれば、通常有利区間の高確4状態を継続させるとともに、通常有利区間の遊技期間に「32」ゲームをセットする。これにより、ボーナス終了後から少なくとも32回の遊技の間、高確4状態に制御される。

【0356】

<通常有利区間中の遊技性>

次に、図34を参照して、通常有利区間中の遊技の流れについて説明する。なお、図3

10

20

30

40

50

4では、通常有利区間中の遊技の流れの概要を示している。本実施形態では、上述したように、非有利区間の通常状態において、弱レア役に当籤したことに基づいて移行される高確1状態、チャンス目に当籤したことに基づいて移行される高確2状態、スイカ1に当籤したことに基づいて移行される高確3状態、ボーナス役に当籤したことに基づいて移行される高確4状態、及び有利区間（ART）に移行することが決定されている本前兆状態を有する。

【0357】

まず、メインCPU101は、フラグ間状態（RT5状態）又はボーナス状態である場合、及びボーナス非当籤状態であって本前兆状態である場合（すなわち、すでに有利区間に移行することが決定されている場合）を除き、単位遊技ごとにART移行可能状態抽籤を行う。このART移行可能状態抽籤では、通常有利区間においてボーナス役に当籤した場合に、有利区間に移行することが決定される状態（ART移行可能状態）であるか否かが決定される。このART移行可能状態抽籤において、ART移行可能状態とすることが決定されている場合（ART移行可能状態抽籤に当籤している場合）に、ボーナス役が当籤した場合には、そのボーナス役に基づくボーナス状態の終了後に有利区間に移行させることが決定され、ART移行可能状態とすることが決定されていない場合（ART移行可能状態抽籤に当籤していない場合）に、ボーナス役が当籤した場合には、そのボーナス役に基づくボーナス状態の終了後に有利区間に移行させず、通常有利区間（より詳細には、高確4状態）が継続することが決定される。

【0358】

ART移行可能状態抽籤では、具体的には、例えば、高確1状態及び高確2状態であれば、64/256の確率で、ART移行可能状態を設定し（ART移行可能状態に当籤させ）、192/256の確率で、ART移行可能状態を設定しない（ART移行可能状態に非当籤させる）。また、例えば、高確3状態及び高確4状態であれば、128/256の確率で、ART移行可能状態を設定し（ART移行可能状態に当籤させ）、128/256の確率で、ART移行可能状態を設定しない（ART移行可能状態に非当籤させる）。なお、ART移行可能状態の当籤確率は上述したものに限られず、適宜設定可能である。例えば、高確1状態、高確2状態、高確3状態、高確4状態の順に、順次当籤確率が高まるように設定することもできるし、単に、各々の遊技状態で当籤確率が異なるように設定することもできる。

【0359】

また、ART移行可能状態抽籤は、単位遊技ごとに行われるものとなっているが、通常有利区間において、一度ART移行可能状態が設定された場合には、当該通常有利区間が終了するまで、そのART移行可能状態が維持されるようにすることもできる。この場合には、一度ART移行可能状態が設定されると、以降当該通常有利区間が終了するまで、ART移行可能状態抽籤を行う必要はない。一方、単位遊技ごとに行なう場合には、単位遊技の開始時であって、ボーナス役に当籤したか否かを判別する前に、まず、当該単位遊技をART移行可能状態とするか否かを抽籤し、その後、当該単位遊技においてボーナス役に当籤したか否かを判別するようにすればよい。

【0360】

また、非有利区間では、各設定値間で当籤確率の異なる「F__BB3+F__スイカ2」又は「F__BB4+F__スイカ2」が内部当籤役として決定された場合には、有利区間に移行するか否かが決定されないようになっていたが、通常有利区間では、「F__BB3+F__スイカ2」又は「F__BB4+F__スイカ2」が内部当籤役として決定された場合にも、ART移行可能状態となっていれば、当該ボーナス役に基づくボーナス状態の終了後に有利区間に移行することが決定される。

【0361】

次に、メインCPU101は、状態間移行等制御処理を行う。この状態間移行等制御処理では、内部当籤役に基づいて、通常有利区間内における各遊技状態の移行制御を行うとともに、所定の条件にしたがって通常有利区間の遊技期間を再セットするなどの処理を行

う。この状態間移行等制御処理の内容については、以下に詳述する。

【0362】

(チャンス目当籤時)

通常有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるときに、チャンス目(「F__チャンス目A1」～「F__チャンス目A4」及び「F__チャンス目B1」～「F__チャンス目B4」)に当籤した場合、メインCPU101は、現在の状態が高確1状態又は高確2状態であり、RT状態がRT3状態でなければ、高確2状態をセットし、通常有利区間の遊技期間に「9」ゲームを再セットする。例えば、高確1状態(9ゲーム)で、5回の遊技を行ったときに、チャンス目に当籤した場合には、「9」ゲームが再セットされることで、実質的には通常有利区間の遊技期間が5ゲーム分延長されることとなる。

10

【0363】

また、現在の状態が高確3状態であり、RT状態がRT3状態でなければ、通常有利区間の遊技期間に「9」ゲームを再セットする。また、現在の状態が高確4状態であり、RT状態がRT3状態でなければ、現在の通常有利区間の遊技期間の残りゲーム数が8ゲーム以下であれば、通常有利区間の遊技期間に「9」ゲームを再セットする。すなわち、チャンス目に当籤したことに基づいて通常有利区間の遊技期間が適宜延長される。

【0364】

なお、上記において、RT状態がRT3状態であるとき、チャンス目に当籤しても通常有利区間の遊技期間が再セットされないのは、RT3状態は、遊技者に有利なリプレイ役の当籤確率が設定された遊技状態であるが、基本的に8ゲーム間しか継続しない遊技状態となっており、また、後述するように、通常有利区間のRT3状態では、フラグ間状態(RT5状態)と同様に、制限なく押し順小役の押し順報知が行われるようになっていることから、通常有利区間の終了とRT3状態の終了とを連動させ、RT3状態であっても遊技者のボーナス役当籤に対する期待感を損なわないようにするためである。

20

【0365】

もっとも、通常有利区間のRT3状態であるとき、通常有利区間の終了が、RT3状態の終了よりも必ず1ゲーム遅くなるように、通常有利区間の遊技期間が設定される。すなわち、通常有利区間の遊技期間は、少なくともRT3状態の遊技期間(8ゲーム)よりも長い期間に設定される。本実施形態では、通常有利区間が開始されると状態表示器の点灯が開始され、通常有利区間から有利区間に移行した場合にはその点灯が継続する一方、通常有利区間において有利区間に移行しなかった場合には通常有利区間が終了するときにその点灯が終了するようになっている。

30

【0366】

したがって、例えば、通常有利区間のRT3状態、あるいは通常有利区間のRT5状態において、同様の期待感演出(ボーナス役当籤、あるいはART当籤を遊技者に期待させる演出)を行う場合、通常有利区間とRT3状態とが同じゲームで終了させるようにした場合には、その期待感演出の実行中に、状態表示器の点灯が終了してしまう場合がある。この場合、期待感演出によって最終的にその当否が報知される前に、非当籤であることが遊技者に認識されてしまうことになる。そこで、本実施形態では、例えば、通常有利区間のRT3状態、及び通常有利区間のRT5状態においては、8ゲーム間にわたって同様の期待感演出を実行し、この期待感演出により、8ゲーム目に最終的な当否を報知するようにしているが、通常有利区間をその後も1ゲーム継続させることで、状態表示器の点灯態様によってはその当否が認識できないようにし、遊技者の興趣の維持を図ることを可能としている。

40

【0367】

また、通常有利区間において、RT3状態が終了した場合であっても、残りの期間(例えば、1ゲーム間)は未だ通常有利区間であるため、ここでの内部当籤役の種別によっては、通常有利区間が延長される場合もあることから、例えば、期待感演出においてボーナス役に当籤していないことが報知された場合であっても、遊技者は通常有利区間の延長を願って遊技を継続しようとする。この意味においても、遊技者の興趣の維持を図ること

50

を可能としている。

【0368】

なお、実行され得る期待感演出は、例えば、表示装置11に表示される映像による連続演出であってもよいし、その他演出装置（例えば、スピーカ群84やLED群85）によって行われる連続演出であってもよい。また、必ずしも連続演出である必要もなく、遊技者の期待感を高めるために行われる演出であれば、どのような演出であってもよい。例えば、通常有利区間のRT3状態、あるいは通常有利区間のRT5状態における所定回数（例えば、8ゲーム目）遊技において、その当否が報知されるものであってもよい。この場合、所定回数目の遊技が何ゲーム目であるかを8ゲームを超えない範囲で任意に、あるいは抽籤により決定するようにしてもよい。

10

【0369】

また、RT状態にかかわらず通常有利区間の本前兆状態にあつては、上述した期待感演出が行われるようにしてもよい。この場合、期待感演出が実行され得る期間は、通常有利区間のRT3状態、あるいはRT5状態と同様としてもよいし、それよりも長い期間にわたって実行されるものとしてもよい。

【0370】

また、現在の状態が本前兆状態であり、RT状態がRT3状態に移行した場合（すなわち、「RT3移行目」が表示された場合）には、通常有利区間の遊技期間に「8」ゲームを再セットする。この場合、通常有利区間が終了すると有利区間に移行するため、RT3状態の終了と通常有利区間の終了を完全に連動させることで、（通常有利区間を残存させず）遊技者により有利な有利区間への移行が優先される。また、この場合、すでに上述した期待感演出が行われている場合には、そのまま当該期待感演出がその終了まで行われるようにしてもよいし、再度新たな期待感演出が8ゲーム間にわたって行われるようにしてもよい。また、RT状態がRT3状態に移行したことに基づいて期待感演出も延長され得るようにしてもよい。

20

【0371】

（スイカ1当籤時）

通常有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるときに、スイカ1（「F__スイカ1」）に当籤した場合、メインCPU101は、本前兆状態でなければ（すなわち、未だART当籤が決定されていなければ）、非有利区間と同様にART抽籤を行う。

30

【0372】

そして、メインCPU101は、現在の状態が高確1～高確3状態のいずれかの状態であり、RT状態がRT3状態であり、ART非当籤であれば、高確3状態をセットするが、通常有利区間の遊技期間の再セットは行わない。また、現在の状態が高確1～高確4状態のいずれかの状態であり、RT状態がRT3状態であり、ART当籤であれば、本前兆状態をセットし、RT3状態の残りゲーム数分のゲーム数を通常有利区間の遊技期間に再セットする。

【0373】

また、現在の状態が高確1又は高確2状態であり、RT状態がRT3状態でなく、ART非当籤であれば、高確3状態をセットし、再度上述した前兆期間抽籤を行って再セットされる通常有利区間の遊技期間を決定する。また、現在の状態が高確1～高確4状態のいずれかの状態であり、RT状態がRT3状態でなく、ART当籤であれば、本前兆状態をセットし、高確1状態、高確2状態又は高確4状態であった場合には、再度上述した前兆期間抽籤を行って再セットされる通常有利区間の遊技期間を決定する。なお、高確3状態であった場合には、通常有利区間の遊技期間の再セットは行わない。

40

【0374】

（ボーナス役当籤時）

通常有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるときに、ボーナス役（「F__BB1」、「F__BB2」、「F__BB3」及び「F__BB4」）に当籤した場合、メインCPU101は、現在の通常有利区間がART移行可能状態でなければ、高確4状態をセットし

50

、ボーナス状態終了後の高確4状態における通常有利区間の遊技期間に「32」ゲームを再セットする。また、現在の通常有利区間がART移行可能状態であれば、本前兆状態をセットし、ボーナス状態終了後の本前兆状態における通常有利区間の遊技期間に「0」ゲームを再セットする（すなわち、ボーナス状態終了後、すぐに有利区間のラインバトル準備状態に移行させる）。

【0375】

通常有利区間であり、ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態であるときに、押し順小役に当籤した場合、メインCPU101は、押し順小役の押し順報知を行う。具体的には、指示モニタにおいて、ナビデータに対応する数値を表示するとともに、副制御回路200側で押し順報知が可能となるように、ナビデータに相当する情報を含むコマンドを送信する。

10

【0376】

ここで、本実施形態では、RT状態がRT3状態又はRT5状態であれば、当該通常有利区間が終了するまで、押し順小役に当籤する度に押し順報知が行われる一方、RT状態がRT3状態及びRT5状態以外であれば、当該通常有利区間中、1回に限り、押し順小役の押し順報知が行われるようになっている。なお、RT状態がRT3状態及びRT5状態以外である場合の押し順報知の上限回数は1回に限られるものではなく、適宜設定可能である。例えば、「2回」としてもよいし、「3回」としてもよい。

【0377】

また、本実施形態では、RT状態がRT3状態であるとき、当該通常有利区間が終了するまで、押し順小役に当籤する度に押し順報知が行われるものとしているが、例えば、RT状態がRT3状態となって8ゲームが消化された後、RT3状態は終了するが、通常有利区間は継続する場合もある。この場合、一旦RT3状態となった後は、RT3状態の終了後であっても当該通常有利区間が終了するまで押し順小役の押し順報知が継続されるようにしてもよいし、RT3状態が終了したことに連動して押し順小役の押し順報知も終了され、通常有利区間のみが継続するようにしてもよい。すなわち、RT状態がRT3状態である期間のみ、押し順報知が行われるようにすることもできる。

20

【0378】

また、例えば、RT状態がRT3状態でないときに通常有利区間に移行し、通常有利区間においてRT状態がRT3状態となる場合もある。この場合、すでに1回の押し順報知が行われる場合には、その後のRT3状態でもその上限回数を有効として押し順報知が行われないようにしてもよいし、その後のRT3状態ではその上限回数を無効として押し順報知が行われるようにしてもよい。また、この場合、1回も押し順報知が行われていない場合には、その後のRT3状態でもその上限回数を有効として押し順報知が1回に限って行われるようにしてもよいし、その後のRT3状態ではその上限回数を無効として押し順報知が行われるようにしてもよい。RT状態がRT5状態でないときに通常有利区間に移行し、通常有利区間においてRT状態がRT5状態となる場合も同様である。

30

【0379】

RT状態がRT3状態及びRT5状態以外である場合の押し順報知の上限回数が1回であるとした場合、通常有利区間において2回以上の押し順報知が行われると、RT状態がRT3状態又はRT5状態であることが確定する。本実施形態では、チャンス目はボーナス役とも重複して当籤可能となっていることから、例えば、非有利区間において、チャンス目に当籤し、RT3移行目が表示されずに通常有利区間に移行していた場合、1回目の押し順報知が行われたときには、ボーナス役に当籤しているか否か（すなわち、フラグ間状態であるRT5状態であるか否か）は認識することは難しい。2回目の押し順報知が行われたときに、RT3状態でないことが確定し、結果としてボーナス役に当籤していることが認識可能になっている。

40

【0380】

一方、例えば、RT3移行目が表示されて通常有利区間に移行していた場合、押し順報知の回数では、ボーナス役に当籤しているか否か（すなわち、フラグ間状態であるRT5

50

状態であるか否か)は認識することが難しく、例えば、上述した期待感演出の最終的な演出内容などによってボーナス役に当籤していることが認識可能となっている。

【0381】

すなわち、RT3状態は、リプレイ役の当籤確率が高く、また、例えば、RT1移行目やRT1移行リプが表示されてもRT状態の変動がない遊技状態であるとともに、通常有利区間であれば回数に限度なく押し順小役の押し順報知が行われるため、他のRT状態で通常有利区間の遊技を行うよりも、通常有利区間中の遊技を有利に進めることができるが、その一方で、通常有利区間においては、ボーナス役に当籤しているか否かが認識しにくい遊技状態となっている。

【0382】

なお、本実施形態では、有利区間中においてボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が作動した場合、当該ボーナス状態においては、遊技者に有利な停止操作の情報(押し順)が報知されるようになっている一方、非有利区間及び通常有利区間中においてボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が作動した場合、当該ボーナス状態においては、遊技者に有利な停止操作の情報(押し順)が報知されないようになっている。これは、通常有利区間においてART移行可能状態であるときにボーナス役に当籤した場合であっても同様である。この場合、ボーナス状態の終了後は有利区間に移行するものの、当該ボーナス状態中には遊技者に有利な停止操作の情報(押し順)が報知されない。押し順報知の具体的内容については、後述の図45を用いて後で説明する。

【0383】

また、本実施形態では、図24で説明したように、フラグ間状態において押し順小役に当籤した場合、ボーナス非当籤状態とは異なり、停止操作順序にかかわらず、「上段ベル」、「中段ベル」又は「下段ベル」が成立し、8枚のメダルが払い出されるようになっているが、この前提においても、通常有利区間のフラグ間状態(RT5状態)中では、通常有利区間が終了するまで、ボーナス非当籤状態と同様の押し順報知がなされる。すなわち、通常有利区間のRT5状態においては、押し順役の当籤時に、実際に押し順によって付与される利益が変動するか否かにかかわらず、通常有利区間のRT3状態と同様の押し順報知が行われるようになっている。これは、上述したように、ボーナス役に当籤しているか否かを認識しづらくし、その期待感をより継続させようとする観点からなされるものである。

【0384】

なお、上述したように、フラグ間状態において押し順小役に当籤した場合、ボーナス非当籤状態と同様に、停止操作順序に応じて払い出させるメダルの枚数を変動させるようにすることもできる。この場合には、通常有利区間のフラグ間状態(RT5状態)中において、押し順報知が行われることにより付与される利益も増加する可能性が高まるようになるので、ボーナス役に当籤しているか否かの期待感を高めるのみならず、付与される利益に関する期待感も高めることができる。

【0385】

また、通常有利区間であり、ボーナス非当籤状態であるとき、メインCPU101は、単位遊技毎に通常有利区間の遊技期間を更新する。具体的には、通常有利区間の遊技期間の遊技回数を「1」ずつ減算し、続いて、通常有利区間の遊技期間が消化されたか(すなわち、減算結果が「0」となったか)否かを判定する。なお、通常有利区間の遊技期間の更新においては、単位遊技毎に遊技回数を「1」ずつ加算していき、続いて、加算結果が通常有利区間の遊技期間の遊技回数に達したか否かの判定によって、通常有利区間の遊技期間が消化されたか否かを判定するようにしてもよい。

【0386】

通常有利区間の遊技期間更新の結果、通常有利区間の遊技期間が消化されていない場合(図34中、「期間未消化」)には、通常有利区間を継続させ、通常有利区間のボーナス非当籤状態における遊技が繰り返されることとなる。

【0387】

また、通常有利区間の遊技期間更新の結果、通常有利区間の遊技期間が消化された場合であって、有利区間に移行することが決定されていない場合（図34中、「期間消化 A R T 非当籤」）には、通常有利区間を終了させ、非有利区間のボーナス非当籤状態に移行させる。

【0388】

なお、通常有利区間の遊技期間更新の結果、通常有利区間の遊技期間が消化された場合であっても、通常有利区間において1回も押し順小役の押し順報知が行われなかった場合（すなわち、押し順小役に当籤しなかった場合）には、押し順小役の押し順報知が1回行われるまで、通常有利区間が継続されるようにしてもよい。このようにすれば、通常有利区間において、遊技者が最低限の利益を得ることを保障することができるのみならず、期間消化後押し順小役の押し順報知が行われるまでの間に、例えば、A R T 移行可能状態となってボーナス役に当籤させることができれば、ボーナス状態終了後に有利区間に移行させることも可能となることから、遊技性をより多様なものとし、遊技の興趣を向上させることができる。

【0389】

また、通常有利区間の遊技期間更新の結果、通常有利区間の遊技期間が消化された場合であって、有利区間のラインバトル状態に移行することが決定されている場合（図34中、「期間消化 ラインバトル当籤」）には、通常有利区間を終了させ、有利区間のラインバトル準備状態（ボーナス非当籤状態）に移行させる。なお、有利区間は基本的にR T 2 状態に対応するため、本実施形態では、有利区間のラインバトル状態に移行させる前に、R T 2 状態に移行するまでの準備期間としてラインバトル準備状態に移行させるようにしているが、通常有利区間が終了するときに偶発的にR T 2 状態となっていれば、ラインバトル準備状態を経由せず直接ラインバトル状態に移行させるようにしてもよい。また、R T 0 状態とR T 2 状態とは、ともにリプレイ役の当籤確率が最も高い遊技状態であることから（図16及び図17参照）、通常有利区間が終了するときに偶発的にR T 0 状態となっていれば（あるいは、R T 3 状態が終了したことに基づいてR T 0 状態に移行していれば）、ラインバトル準備状態を経由せず直接ラインバトル状態に移行させるようにしてもよい。

【0390】

また、通常有利区間の遊技期間更新の結果、通常有利区間の遊技期間が消化された場合であって、有利区間のエンディング1状態に移行することが決定されている場合（図34中、「期間消化 エンディング1当籤」）には、通常有利区間を終了させ、有利区間のエンディング準備状態（ボーナス非当籤状態）に移行させる。なお、通常有利区間が終了するときに、なお、有利区間は基本的にR T 2 状態に対応するため、本実施形態では、有利区間のエンディング1状態に移行させる前に、R T 2 状態に移行するまでの準備期間としてエンディング準備状態に移行させるようにしているが、通常有利区間が終了するときに偶発的にR T 2 状態となっていれば、エンディング準備状態を経由せず直接エンディング1状態に移行させるようにしてもよい。また、R T 0 状態とR T 2 状態とは、ともにリプレイ役の当籤確率が最も高い遊技状態であることから（図16及び図17参照）、通常有利区間が終了するときに偶発的にR T 0 状態となっていれば（あるいは、R T 3 状態が終了したことに基づいてR T 0 状態に移行していれば）、エンディング準備状態を経由せず直接エンディング1状態に移行させるようにしてもよい。

【0391】

<非有利区間及び通常有利区間の遊技性のまとめ>

以下では、非有利区間及び通常有利区間中の遊技性（一部、有利区間中の遊技性を含む）について、その要部を簡潔にまとめて説明する。

【0392】

（1）「チャンス目」は、ボーナス役と同時に内部当籤役として決定可能となっている。

（2）「チャンス目」に当籤した場合、ボーナス役も同時に内部当籤役として決定されている場合には、R T 状態がR T 5 状態となる。この場合、非有利区間であれば、通常有

10

20

30

40

50

利区間（例えば、「高確4状態」、あるいは「フラグ間通常有利状態」）に移行させる。

（3）「チャンス目」に当籤した場合、ボーナス役が同時に内部当籤役として決定されていない場合であって、停止操作が特定の態様で行われたことに基づいて「RT3移行目」が表示された場合には、RT状態がRT3状態となる。この場合、「RT3移行目」が表示されたか否かにかかわらず、非有利区間であれば、通常有利区間（例えば、「高確2状態」）に移行させる。

（4）「チャンス目」に当籤して移行した通常有利区間（例えば、「高確2状態」）は、少なくともRT3状態が継続する期間（例えば、8ゲーム間）よりも長い期間（例えば、9ゲーム間）、継続可能となっている。

【0393】

（5）非有利区間でボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了したとき、ART当籤が決定されていれば、有利区間（例えば、「ラインバトル準備状態」）に移行させる。

（6）非有利区間でボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了したとき、ART当籤が決定されていなければ（ART非当籤が決定されていれば）、特定期間（例えば、32ゲーム間）、通常有利区間（例えば、「高確4状態」）に移行する。

（7）非有利区間でボーナス役に当籤した場合、そのボーナス役が、複数の設定値間で当籤確率が同じであるボーナス役である場合には、有利区間（ART）に移行させるか否かが決定されるが、複数の設定値間で当籤確率が異なるボーナス役である場合には、有利区間（ART）に移行させるか否かが決定されない。

（8）通常有利区間でボーナス役に当籤した場合、そのボーナス役が、複数の設定値間で当籤確率が同じであるボーナス役である場合、及び複数の設定値間で当籤確率が異なるボーナス役である場合のいずれの場合であっても、有利区間（ART）に移行させるか否かが決定される。

【0394】

（9）通常有利区間において、RT状態がRT3状態である場合、通常有利区間が終了するまで、押し順小役の押し順報知が行われる。

（10）通常有利区間において、RT状態がRT5状態である場合、通常有利区間が終了するまで、押し順小役の押し順報知が行われる。

（11）通常有利区間において、RT状態がRT3状態又はRT5状態でない場合、所定回数（例えば、1回）に限り、押し順小役の押し順報知が行われる。

（12）有利区間でボーナス役に当籤した場合、当該ボーナス役に基づくボーナス状態においては、押し順小役の押し順報知が行われるが、非有利区間及び通常有利区間でボーナス役に当籤した場合、当該ボーナス役に基づくボーナス状態においては、有利区間に移行させることが決定されているか否かにかかわらず、押し順小役の押し順報知は行われない。

【0395】

このように、本実施形態では、「チャンス目」が内部当籤役として決定された場合に、少なくとも9ゲーム間、通常有利区間に制御可能であるとともに、ART当籤が決定された場合に、有利区間に制御可能であり、「RT3移行目」が表示された場合に、RT状態をRT3状態に変移させることが可能であるとともに、ボーナス役が内部当籤役として決定された場合に、RT状態をRT5状態に変移させることが可能となっている。また、「チャンス目」とボーナス役とを同時に内部当籤役として決定可能となっている。そして、通常有利区間であってRT3状態及びRT5状態である場合には、押し順小役について、遊技者に有利な停止操作の手順が報知されるようになっている。

【0396】

これにより、通常有利区間では、非有利区間よりも付与されるメダルの枚数が増加する可能性が高まるとともに、ボーナス状態に移移するか否かの期待感も高まることから、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【0397】

また、本実施形態では、通常有利区間が継続可能な期間（９ゲーム）が、ＲＴ３状態が継続可能な期間（８ゲーム）よりも長い期間に設定されている。

【０３９８】

これにより、特定の遊技状態（ＲＴ３状態）が終了するか否かにかかわらず、遊技者の期待感を維持させることが可能となるため、さらに遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【０３９９】

また、本実施形態では、「チャンス目」は、停止操作が特定の態様（例えば、適切なタイミング）で行われた場合に「ＲＴ３移行目」が表示され、特定の態様で行われなかった場合に「ＲＴ３移行目」が表示されない内部当籤役であり、通常有利区間であってＲＴ３状態及びＲＴ５状態である場合には、当該通常有利区間が終了するまで、押し順小役について遊技者に有利な停止操作の手順が報知され、通常有利区間であってＲＴ３状態及びＲＴ５状態でない場合には、所定回数（例えば、１回）に限り、押し順小役について遊技者に有利な停止操作の手順が報知されるようになっている。

【０４００】

これにより、「チャンス目」が当籤したときに、ボーナス役も同時に内部当籤役として決定されているか否かと、「ＲＴ３移行目」が表示されたか否かと、によって通常有利区間の有利度合いや内容を変動させることができるため、さらに遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【０４０１】

また、本実施形態では、非有利区間において当籤したボーナス役に基づくボーナス状態が終了した場合に、ＡＲＴ当籤が決定されている場合には有利区間に移行させ、ＡＲＴ当籤が決定されていない場合には、特定期間（例えば、３２ゲーム間）、通常有利区間（例えば、高確４状態）に移行させるようになっている。

【０４０２】

また、本実施形態では、通常有利区間のいずれかの遊技状態であるとき、複数の設定値間で当籤確率が同じであるボーナス役、及び複数の設定値間で当籤確率が異なるボーナス役のいずれに当籤した場合であっても、有利区間に移行させるか否かが決定されるが、非有利区間であるときには、複数の設定値間で当籤確率が異なるボーナス役に当籤した場合には、有利区間に移行させるか否かが決定されないようになっている。

【０４０３】

これにより、ボーナス役に当籤したときの遊技状態やその種別によって、その後の遊技状態（遊技区間）の遷移をより多様なものとすることができるため、さらに遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【０４０４】

また、本実施形態では、通常有利区間及び有利区間では、押し順小役について遊技者に有利な停止操作の手順を報知可能であり、有利区間においてボーナス状態に制御された場合にも押し順小役について遊技者に有利な停止操作の手順を報知可能であるが、非有利区間及び通常有利区間においてボーナス状態に制御された場合には押し順小役について遊技者に有利な停止操作の手順を報知可能としないようになっている。

【０４０５】

これにより、有利区間に移行する期待度が高まるとともに、付与されるメダルの枚数が増加する可能性も高まる遊技区間である通常有利区間を設けることができるため、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができるとともに、このような遊技区間を設ける場合であっても、遊技者に付与される利益が過度となってしまうことを抑制し、遊技者の射幸心が過度に煽られることを抑制することもできる。

【０４０６】

<ラインバトル状態中の遊技性>

次に、図３５～図４１を参照して、有利区間のラインバトル状態中の遊技の流れについて説明する。なお、図３５では、有利区間のラインバトル状態中の遊技の流れの概要を示

10

20

30

40

50

している。また、図36では、少なくとも有利区間のラインバトル準備状態及びラインバトル状態において参照される各種テーブルであって、メインROM102に格納されている各種データテーブルの一例を示している。また、図37～図41では、ラインバトル状態を継続させるか否かの継続度合いが変動する態様について説明するために、表示装置11の表示例を示している。本実施形態では、ラインバトル状態は、インターバル状態、バトル状態、及び継続抽籤状態を有する。また、本実施形態では、ラインバトル状態は、基本的にラインバトル準備状態を経由して移行される遊技状態となっている。

【0407】

(ラインバトル準備状態)

メインCPU101は、非有利区間又は通常有利区間において、ボーナス役に当籤したことに基づいてART当籤が決定された場合、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了したときに、ラインバトル準備状態に移行させる。また、有利区間のラインバトル準備状態及びラインバトル状態において、ボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了したときに、ラインバトル準備状態に移行させる（すなわち、ラインバトル状態に復帰させる）。この場合、ボーナス状態が終了したときのRT状態はRT4状態であり（図13参照）、RT状態がRT2状態に移行するまでラインバトル準備状態を維持する。

【0408】

なお、この場合、RT4状態において「RT1移行目」を表示させるため、RT4状態において「RT1移行目」が表示されるまでは、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知は行われず、RT状態がRT1状態に移行してから、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知が開始される。また、この場合、RT4状態において「RT3移行目」が表示されてRT3状態に移行した場合にも、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知が開始される。なお、RT3状態に移行したときに、ラインバトル準備状態を終了させ、ラインバトル状態に移行させるようにしてもよい。

【0409】

また、上述したように、例えば、非有利区間又は通常有利区間において、ボーナス役以外の特定役（例えば、「スイカ1」）に当籤したことに基づいてART抽籤が行われる場合に、その当籤結果としてラインバトル状態に移行させることを決定可能とする場合には、通常有利区間が終了したとき、ラインバトル準備状態に移行させる。この場合も、RT状態がRT2状態に移行するまでラインバトル準備状態を維持する。

【0410】

もっとも、例えば、RT状態がRT0状態である場合に、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知が行われたにもかかわらず、その押し順報知にしたがわずに停止操作が行われた結果、「RT1移行目」や「RT1移行リブ」が表示され、RT状態がRT1状態に移行した場合、RT状態がRT2状態とはなっていないとしても、ラインバトル状態に移行させるようにしてもよい。権利獲得抽籤準備状態及びエンディング準備状態においても同様である。すなわち、各準備状態において押し順ミスが発生した場合には、RT状態がRT2状態となっていない場合であっても、対応する遊技状態に移行させるようにしてもよい。

【0411】

ラインバトル準備状態では、敵選択テーブル抽籤、味方選択テーブル抽籤、及び味方獲得抽籤が行われる。なお、これらの遊技性に関する抽籤は一例であり、ラインバトル準備状態においては他の抽籤も行うことが可能である。また、これらの遊技性に関する抽籤は、通常有利区間の各遊技状態においても行われるようにすることが可能である。この場合、通常有利区間から有利区間に移行した場合には、通常有利区間における抽籤結果がラインバトル状態において反映され、通常有利区間から有利区間に移行しなかった場合には、通常有利区間における抽籤結果が破棄（クリア）されるようにすればよい。

【0412】

敵選択テーブル抽籤では、後述のバトル状態においてバトルの対象となる敵キャラクタ

に対応する情報を選択するための敵選択テーブルが決定される。具体的には、メインCPU 101は、図36Aに示す敵選択テーブル抽籤テーブルを参照し、敵撃破回数と、抽籤値と、に基づいて、敵選択テーブル1～8のいずれかのテーブルを選択する。ここで、敵撃破回数は、後述のバトル状態において敵HPが「0」となって権利獲得状態に移行された回数、及び後述の継続抽籤状態においてラインバトル状態が継続することが決定された回数の累計回数（すなわち、ラインバトル状態が継続した回数）として、メインRAM 103内の所定領域に記憶された回数を示す。

【0413】

図36Aに示す敵選択テーブル1～8では、それぞれ敵撃破回数に応じて、ラインバトル状態の継続度合いを変動させることが可能となるように、各情報が割り当てられている。図36Aに示す敵選択テーブル1～8内において、「低」は、ラインバトル状態の継続度合いについて遊技者の有利度合いが相対的に低いことを示し、「中」は、ラインバトル状態の継続度合いについて遊技者の有利度合いが中程度であることを示し、「高」は、ラインバトル状態の継続度合いについて遊技者の有利度合いが高いことを示している。

【0414】

本実施形態では、バトルの対象となる敵キャラクタに対応する情報として、「A」（敵キャラクタA）、「B」（敵キャラクタB）、「C」（敵キャラクタC）、及び「D」（敵キャラクタD）が設定されており、後述のバトル突入時敵種別抽籤においてそのいずれかが決定される。ここで、本実施形態では、後述するように、「A」、「B」、「C」、「D」の順にラインバトル状態が継続する期待度が順次高まるようになっている。すなわち、「A」、「B」、「C」、「D」の順で遊技者の有利度合いが順次高まるようになっている。

【0415】

そして、後述のバトル突入時敵種別抽籤では、決定された敵選択テーブルが示す情報が「低」であれば、遊技者の有利度合いが相対的に低い敵キャラクタ（例えば、「A」）が決定されやすく、遊技者の有利度合いが相対的に高い敵キャラクタ（例えば、「D」）は決定されにくくなっており、決定された敵選択テーブルが示す情報が「高」であれば、遊技者の有利度合いが相対的に低い敵キャラクタ（例えば、「A」）は決定されにくく、遊技者の有利度合いが相対的に高い敵キャラクタ（例えば、「D」）が決定されやすくなっている。また、決定された敵選択テーブルが示す情報が「中」であれば、その間の確率となる。このようにして、ラインバトル状態の継続度合いについての遊技者の有利度合いを変動させることが可能となっている。

【0416】

味方選択テーブル抽籤では、後述のバトル状態においてバトルを有利に進めるための味方キャラクタに対応する情報を選択するための味方選択テーブルが決定される。具体的には、メインCPU 101は、図36Bに示す味方選択テーブル抽籤テーブルを参照し、敵撃破回数と、抽籤値と、に基づいて、味方選択テーブル1～8のいずれかのテーブルを選択する。なお、敵撃破回数はすでに説明したため、ここでの説明は省略する。

【0417】

本実施形態では、バトルを有利に進めるための味方キャラクタに対応する情報として、「1」（味方キャラクタ1）、「2」（味方キャラクタ2）、「3」（味方キャラクタ3）、及び「4」（味方キャラクタ4）が設定されており、後述のバトル突入時味方種別抽籤において、一又は複数の味方キャラクタが付与されるか、あるいは付与されないかが決定される。ここで、本実施形態では、後述するように、付与された味方キャラクタの数が多いほどラインバトル状態が継続する期待度が順次高まるようになっている。すなわち、付与された味方キャラクタの数が多いほどで遊技者の有利度合いが順次高まるようになっている。

【0418】

そして、後述のバトル突入時味方種別抽籤では、決定された味方選択テーブルが示す情報が「激低」であれば、味方キャラクタが付与されることがほとんどなく、決定された味

10

20

30

40

50

方選択テーブルが示す情報が「低」であれば、味方キャラクタが付与されにくく、また、付与されたとしても1つであり、決定された味方選択テーブルが示す情報が「中」であれば、味方キャラクタが付与されやすいが、複数の味方キャラクタは付与されにくく、決定された味方選択テーブルが示す情報が「高」であれば、味方キャラクタが付与されやすく、複数の味方キャラクタが付与されやすくなっている。このようにして、ラインバトル状態の継続度合いについての遊技者の有利度合いを変動させることが可能となっている。

【0419】

味方獲得抽籤では、後述のバトル突入時味方種別抽籤とは別に、予め味方キャラクタを獲得させるか否かの権利を付与するか否かが決定される。メインCPU101は、例えば、特定役（例えば、「チャンス目」や「スイカ1」）に当籤したことに基づいて、所定確率（例えば、1／2の確率）で味方キャラクタを獲得させるか否かを決定する。なお、味方獲得抽籤において参照されるテーブルについては、図示を省略している。

10

【0420】

ここで、味方獲得抽籤の結果、当該権利を付与することが決定された場合、バトル状態の突入時において、後述のバトル突入時味方種別抽籤の結果付与されなかった味方キャラクタの番号のうち、最も小さい番号の味方キャラクタが付与される。例えば、後述のバトル突入時味方種別抽籤において、味方キャラクタ「2」が付与されていた場合、当該権利を獲得していれば、さらに味方キャラクタ「1」が付与されるようになる。すなわち、後述のバトル突入時味方種別抽籤では、具体的な味方キャラクタの種別を含めて付与されるか否かが決定されるのに対し、味方獲得抽籤では、少なくともいずれかの味方キャラクタが付与されることを決定するか否かが決定される。

20

【0421】

なお、味方獲得抽籤の結果付与することが決定された権利は、基本的に、その後のバトル状態が終了したときに消滅し、再度当該権利を得るには再度味方獲得抽籤に当籤する必要がある。この意味において、当該権利は、後述の「永続権利」とは異なる「限定的権利」であるともいい得る。

【0422】

（インターバル状態）

上述したように、ラインバトル準備状態が終了したときに、メインCPU101は、まず、ラインバトル状態開始時のインターバル状態に移行させる。インターバル状態は、3ゲーム間継続する状態となっており、インターバル状態における遊技期間が3ゲームを経過すると、バトル状態に移行する。インターバル状態では、上述した味方獲得抽籤が行われる。

30

【0423】

インターバル状態が終了したとき、バトル突入時敵種別抽籤、及びバトル突入時味方種別抽籤が行われる。

【0424】

バトル突入時敵種別抽籤では、上述した敵選択テーブル抽籤の結果決定された敵選択テーブル（1～8のいずれか）に基づき、現在の敵撃破回数に応じた期待度の情報（「低」～「高」のいずれか）が参照され、バトルの対象となる敵キャラクタに対応する情報（「A」～「D」のいずれか）が決定される。なお、バトル突入時敵種別抽籤において参照されるテーブルについては、図示を省略している。

40

【0425】

バトル突入時味方種別抽籤では、上述した味方選択テーブル抽籤の結果決定された味方選択テーブル（1～8のいずれか）に基づき、現在の敵撃破回数に応じた期待度の情報（「激低」～「高」のいずれか）が参照され、バトルを有利に進めるための味方キャラクタに対応する情報が決定される。なお、バトル突入時味方種別抽籤では、例えば、『「1」に当籤』、『「2」に当籤』、『「3」に当籤』、『「4」に当籤』、『「1・2」に当籤』、・・・『「1～4」に当籤』、といったように、複数の味方キャラクタが付与されることが決定され得る一方で、後述の永続権利（あるいは、限定的権利）として「1」が

50

付与されている場合に、『「1」に当籤』が決定された場合には、その抽籤結果は破棄される（反映されない）ようになっている。また、この場合、『「1・2」に当籤』が決定された場合には、そのうちの『「1」に当籤』の部分のみが破棄され（反映されず）、『「2」に当籤』の部分は反映されるようになっている。したがって、味方獲得抽籤で他に権利が付与されていなければ、この場合の味方キャラクタは「1」と「2」となる。なお、バトル突入時味方種別抽籤において参照されるテーブルについては、図示を省略している。

【0426】

また、インターバル状態が終了したとき、敵HPと味方HPとに初期値「32」がセットされる。そして、バトル突入時敵種別抽籤の結果に応じた敵種別がセットされるとともに、バトル突入時味方種別抽籤の結果、味方獲得抽籤の結果に基づき付与された限定的権利の有無、及び後述の永続権利獲得抽籤の結果に基づき付与された永続権利の有無に応じた味方種別がセットされる。

【0427】

（バトル状態）

上述したように、インターバル状態が終了したときに、メインCPU101は、次に、ラインバトル状態中のバトル状態に移行させる。バトル状態は、少なくとも31ゲーム間継続する状態となっており、この間に、味方側が攻撃をすれば、その攻撃のダメージ分敵HPが減少し、敵側が攻撃をすれば、その攻撃のダメージ分味方HPが減少するという遊技性を有する。そして、バトル状態の終了前に敵HPが「0」以下となった場合には、権利獲得抽籤状態に移行させ、バトル状態の終了前に敵HPが「0」以下とならなかった場合には、後述の継続抽籤状態に移行させる。

【0428】

なお、バトル状態では、「弱レア役」又は「チャンス目」に当籤した場合、その当籤した遊技は、バトル状態の遊技期間のカウント対象には含まれないようになっている。すなわち、「弱レア役」又は「チャンス目」に当籤した回数だけ、バトル状態の遊技期間が延長されるようになっている。また、バトル状態では、「チャンス目」に当籤し、「RT3移行目」が表示されてRT状態がRT3状態となった場合、このRT3状態の8ゲーム間は、バトル状態の遊技期間のカウント対象には含まれないようになっている。すなわち、RT3状態が継続する遊技回数分、バトル状態の遊技期間が延長されるようになっている。

【0429】

バトル状態では、被弾リブ時カウンター抽籤、カウンター時与ダメージ抽籤、被弾リブ時防御抽籤、被弾リブ時被ダメージ抽籤、及び与ダメージ抽籤が行われ得る。なお、これらの遊技性に関する抽籤は一例であり、バトル状態においては他の抽籤も行うことが可能である。

【0430】

ここで、図37～図41も参照しながら、バトル状態で行われる各種の遊技性に関する抽籤と、味方キャラクタに対応する情報との関係性について説明する。

【0431】

図37は、ラインバトル状態（より詳細には、バトル状態）において、味方なしの場合（すなわち、味方キャラクタに対応する情報として、「1」～「4」のいずれもが付与されていない場合）の、表示装置11の表示内容の一例を示す図である。

【0432】

まず、表示装置11は、バトル状態中の基本的な表示内容として、遊技者自身に相当する味方側の自己キャラクタ（図37～図41中、「自分」）の現在の「ステータス」を表示するとともに、上述したバトル突入時敵種別抽籤の結果決定された敵側の敵キャラクタ（図37～図41中、「敵A」。この場合、敵種別「A」が選択されているものとする）の現在の「ステータス」を表示する。

【0433】

ステータスは、バトル状態突入時にセットされた、味方HP及び敵HPの残りの数値範

10

20

30

40

50

図に対応する情報であり、本実施形態では、味方HP及び敵HPのそれぞれについて、残りの数値範囲が「32～25」であるとき、ステータス「平常」が設定され、残りの数値範囲が「24～17」であるとき、ステータス「小破」が設定され、残りの数値範囲が「16～9」であるとき、ステータス「中破」が設定され、残りの数値範囲が「8～1」であるとき、ステータス「大破」が設定され、残りの数値範囲が「0」以下となったとき、ステータス「撃破」が設定される。なお、敵HPについてはステータス「撃破」が設定される場合があるが、味方HPについてはステータス「撃破」が設定される場合はなく、味方HPの残り数値範囲が「1」以下となるときには、味方HPは「1」に固定され、それ以下に減算されることはない。

【0434】

そして、表示装置11は、味方なしの場合、「中段ライン攻撃有効」と表示している。これは、バトル状態において「1」～「4」のいずれの味方キャラクタも付与されていない場合、センターライン（図37～図41中、「DL1」）のみがラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能することを意味している。

【0435】

それゆえ、本実施形態では、味方なしの場合、上述した「中段リブ」又は「中段ベル」が表示されるとき（すなわち、「中段リブ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されたとき）には、味方側の攻撃となり、後述の与ダメージ抽籤が行われる一方、上述した「中段リブ」又は「中段ベル」が表示されず（すなわち、「中段リブ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合には、敵側の攻撃となり、後述する与ダメージ抽籤は行われず、後述する被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われるようになっている。

【0436】

図38は、ラインバトル状態（より詳細には、バトル状態）において、味方「1」獲得の場合（すなわち、味方キャラクタに対応する情報として「1」が付与されている場合）の、表示装置11の表示内容の一例を示す図である。なお、基本的な表示内容については、図37におけるものと同一であるため、ここでの説明は省略している。

【0437】

表示装置11は、味方「1」獲得の場合、「中段ライン攻撃有効」及び「上段ライン攻撃有効」と表示している。これは、バトル状態において味方キャラクタ「1」が付与されている場合、センターライン（図37～図41中、「DL1」）及びトップライン（図38～図41中、「DL2」）がラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能することを意味している。

【0438】

それゆえ、本実施形態では、味方「1」獲得の場合、上述した「中段リブ」又は「中段ベル」が表示されるとき（すなわち、「中段リブ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されたとき）、及び上述した「上段リブ」又は「上段ベル」が表示されるとき（すなわち、「上段リブ」又は「上段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されたとき）には、味方側の攻撃となり、後述の与ダメージ抽籤が行われる一方、上述した「中段リブ」又は「中段ベル」が表示されず（すなわち、「中段リブ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、上述した「上段リブ」又は「上段ベル」が表示されず（すなわち、「上段リブ」又は「上段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合には、敵側の攻撃となり、後述する与ダメージ抽籤は行われず、後述する被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われるようになっている。

【0439】

図39は、ラインバトル状態（より詳細には、バトル状態）において、味方「1」及び「2」獲得の場合（すなわち、味方キャラクタに対応する情報として「1」及び「2」が付与されている場合）の、表示装置11の表示内容の一例を示す図である。なお、基本的な表示内容については、図37におけるものと同一であるため、ここでの説明は省略して

10

20

30

40

50

いる。

【0440】

表示装置11は、味方「1」及び「2」獲得の場合、「中段ライン攻撃有効」、「上段ライン攻撃有効」、及び「下段ライン攻撃有効」と表示している。これは、バトル状態において味方キャラクタ「1」及び「2」が付与されている場合、センターライン（図37～図41中、「DL1」）、トップライン（図38～図41中、「DL2」）、及びボトムライン（図39～図41中、「DL3」）がラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能することを意味している。

【0441】

それゆえ、本実施形態では、味方「1」及び「2」獲得の場合、上述した「中段リップ」又は「中段ベル」が表示されるとき（すなわち、「中段リップ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されたとき）、上述した「上段リップ」又は「上段ベル」が表示されるとき（すなわち、「上段リップ」又は「上段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されたとき）、上述した「下段リップ」又は「下段ベル」が表示されるとき（すなわち、「下段リップ」又は「下段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されたとき）には、味方側の攻撃となり、後述の与ダメージ抽籤が行われる一方、上述した「中段リップ」又は「中段ベル」が表示されず（すなわち、「中段リップ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、上述した「上段リップ」又は「上段ベル」が表示されず（すなわち、「上段リップ」又は「上段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、上述した「下段リップ」又は「下段ベル」が表示されず（すなわち、「下段リップ」又は「下段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、「被弾リップ」（「F__被弾リップ」）に当籤した場合には、敵側の攻撃となり、後述する与ダメージ抽籤は行われず、後述する被弾リップ時被ダメージ抽籤が行われるようになっている。

【0442】

図40は、ラインバトル状態（より詳細には、バトル状態）において、味方「1」～「3」獲得の場合（すなわち、味方キャラクタに対応する情報として「1」～「3」が付与されている場合）の、表示装置11の表示内容の一例を示す図である。なお、基本的な表示内容については、図37におけるものと同一であるため、ここでの説明は省略している。

【0443】

表示装置11は、味方「1」～「3」獲得の場合、「中段ライン攻撃有効」、「上段ライン攻撃有効」、「下段ライン攻撃有効」、及び「カウンターあり」と表示している。これは、バトル状態において味方キャラクタ「1」～「3」が付与されている場合、センターライン（図37～図41中、「DL1」）、トップライン（図38～図41中、「DL2」）、及びボトムライン（図39～図41中、「DL3」）がラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能するとともに、「被弾リップ」（「F__被弾リップ」）に当籤した場合に、後述の被弾リップ時カウンター抽籤及びカウンター時与ダメージ抽籤が行われ得ることを意味している。

【0444】

それゆえ、本実施形態では、味方「1」～「3」獲得の場合、味方「1」及び「2」獲得の場合と後述の与ダメージ抽籤及び後述の被弾リップ時被ダメージ抽籤が行われる態様は同じであるが、それに加え、上述した「中段リップ」又は「中段ベル」が表示されず（すなわち、「中段リップ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、上述した「上段リップ」又は「上段ベル」が表示されず（すなわち、「上段リップ」又は「上段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、上述した「下段リップ」又は「下段ベル」が表示されず（すなわち、「下段リップ」又は「下段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、「被弾リップ」（「F__被弾リップ」）に当籤した場合に、後述の被弾リップ時被ダメージ抽籤が行われる前に、カウンター攻撃を発動させるか否かを決定するための被弾リップ時カウンター抽籤が行われ、これに当籤すると、味方側の攻撃となり、後述のカウンター時与ダメージ抽籤が行われ、後述の被弾リップ時被ダメージ抽籤は行われなくなっている。

【0445】

図41は、ラインバトル状態（より詳細には、バトル状態）において、味方「1」～「4」獲得の場合（すなわち、味方キャラクタに対応する情報として「1」～「4」が付与されている場合）の、表示装置11の表示内容の一例を示す図である。なお、基本的な表示内容については、図37におけるものと同一であるため、ここでの説明は省略している。

【0446】

表示装置11は、味方「1」～「4」獲得の場合、「中段ライン攻撃有効」、「上段ライン攻撃有効」、「下段ライン攻撃有効」、「カウンターあり」、及び「防御あり」と表示している。これは、バトル状態において味方キャラクタ「1」～「4」が付与されている場合、センターライン（図37～図41中、「DL1」）、トップライン（図38～図41中、「DL2」）、及びボトムライン（図39～図41中、「DL3」）がラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能するとともに、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合に、後述の被弾リブ時カウンター抽籤及びカウンター時与ダメージ抽籤が行われ得ること、後述の被弾リブ時カウンター抽籤に当籤しない場合であっても後述の被弾リブ時防御抽籤が行われ得ることを意味している。

【0447】

それゆえ、本実施形態では、味方「1」～「4」獲得の場合、味方「1」及び「2」獲得の場合と後述の与ダメージ抽籤、後述の被弾リブ時被ダメージ抽籤、後述の被弾リブ時カウンター抽籤、及びカウンター時与ダメージ抽籤が行われる態様は同じであるが、それに加え、上述した「中段リブ」又は「中段ベル」が表示されず（すなわち、「中段リブ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、上述した「上段リブ」又は「上段ベル」が表示されず（すなわち、「上段リブ」又は「上段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、上述した「下段リブ」又は「下段ベル」が表示されず（すなわち、「下段リブ」又は「下段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定されず）、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合に、後述の被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われる前に、カウンター攻撃を発動させるか否かを決定するための被弾リブ時カウンター抽籤が行われ、これに当籤しなかった場合には、被弾リブ時防御抽籤が行われ、これに当籤すると、敵側の攻撃となるが、防御成功となり、後述の被弾リブ時被ダメージ抽籤は行われなくなっている。

【0448】

なお、本実施形態では、判定ラインとして設定されたラインに、実際に「リブレイ」の図柄や「ベル」の図柄が揃った場合にのみ後述の与ダメージ抽籤が行われ、例えば、押し順小役について押し順報知が行われたにもかかわらず、遊技者の押し順ミスによって実際には「ベル」の図柄が揃わなかった場合には後述の与ダメージ抽籤が行われなくなにしてもよいし、判定ラインとして設定されたラインに、「リブレイ」の図柄や「ベル」の図柄が揃い得る（表示され得る）内部当籤役が決定された場合には、実際に「リブレイ」の図柄や「ベル」の図柄が揃うか否かにかかわらず後述の与ダメージ抽籤が行われるようにしてもよい。これらの手法のいずれを採用することもできる。後者の手法を採用する場合には、「判定ライン」は実際に「判定」そのものが行われるラインではなくなるものの、例えば、遊技者に与ダメージ抽籤が行われることを報知可能とするといった意義を有するものとなることから、遊技者にとって重要な意味を持つことには変わりがない。

【0449】

また、図37～図41では、味方キャラクタ「1」～「4」が順に増加する例を挙げて説明しているが、味方キャラクタは、バトル突入時味方種別抽籤の結果によっては、例えば、「2」のみ、「3」のみ、「4」のみ、あるいは、「2」及び「3」、「3」及び「4」といったように付与される場合もあり得る。したがって、以下では、味方キャラクタに対応する情報「1」～「4」の機能を再度簡潔に説明する。

【0450】

味方キャラクタに対応する情報「1」が設定されると、センターライン（図37～図41中、「DL1」）に加え、トップライン（図38～図41中、「DL2」）がラインバ

10

20

30

40

50

トル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能するようになる。

【0451】

味方キャラクタに対応する情報「2」が設定されると、センターライン（図37～図41中、「DL1」）に加え、ボトムライン（図39～図41中、「DL3」）がラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能するようになる。

【0452】

味方キャラクタに対応する情報「3」が設定されると、本来は敵側の攻撃となって味方HPが減少される場合であっても、逆に味方側の攻撃となって敵HPが減少される場合があるようになる。

【0453】

味方キャラクタに対応する情報「4」が設定されると、本来は敵側の攻撃となって味方HPが減少される場合であっても、味方HPが減少されない場合があるようになる。

【0454】

ここで、味方キャラクタに対応する情報「1」及び「2」のいずれが設定されているか否かにかかわらず、メインCPU101（主制御回路90側）からサブCPU201（副制御回路200側）に対して、当籤役番号「7」、「8」又は「24」が送信された場合（図32参照）、サブCPU201は、例えば、表示装置11において「中段ライン攻撃有効」と表示された箇所を点滅させたり、あるいは強調して表示するなどの処理を行う。これにより、味方側が攻撃することを期待させる演出を行うことができる。

【0455】

また、味方キャラクタに対応する情報「1」が設定されている場合であって、メインCPU101（主制御回路90側）からサブCPU201（副制御回路200側）に対して、当籤役番号「6」又は「23」が送信された場合（図32参照）、サブCPU201は、例えば、表示装置11において「上段ライン攻撃有効」と表示された箇所を点滅させたり、あるいは強調して表示するなどの処理を行う。これにより、味方側が攻撃することを期待させる演出を行うことができる。

【0456】

また、味方キャラクタに対応する情報「2」が設定されている場合であって、メインCPU101（主制御回路90側）からサブCPU201（副制御回路200側）に対して、当籤役番号「10」又は「25」が送信された場合（図32参照）、サブCPU201は、例えば、表示装置11において「下段ライン攻撃有効」と表示された箇所を点滅させたり、あるいは強調して表示したりするなどの処理を行う。これにより、味方側が攻撃することを期待させる演出を行うことができる。

【0457】

もっとも、味方側が攻撃することを期待させる演出の態様はこれに限られない。例えば、その他演出装置（例えば、スピーカ群84やLED群85）によって行われる演出であってもよい。また、上述した対応関係にない内部当籤役の当籤役番号が送信された場合であっても、所定確率で上述した演出のうちいずれかの演出が行われるようにしてもよい。

【0458】

なお、味方キャラクタに対応する情報の種類や機能は、上述したものに限られない。例えば、特定の味方キャラクタに対応する情報（例えば、「5」）が設定されると、後述の与ダメージ抽籤において決定される与ダメージが増加する（例えば、決定された与ダメージが2倍となる）ような機能を持たせてもよい。また、例えば、特定の味方キャラクタに対応する情報（例えば、「6」）が設定されると、後述の被弾リブ時被ダメージ抽籤において決定される被ダメージが減少する（例えば、決定された被ダメージが1/2となる）ような機能を持たせてもよい。

【0459】

また、判定ラインとして機能するラインは、有効ラインに限られない。例えば、特定の味方キャラクタに対応する情報が設定された場合には、有効ラインとは異なるラインであっても、それを特別ラインとし、この特別ラインを判定ラインとして機能させるようにし

10

20

30

40

50

てもよい。具体的には、例えば、特定の味方キャラクタに対応する情報（例えば、「5」）が設定されると、センターラインに加え、クロスダウンラインがラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能するようにしてもよい。また、例えば、特定の味方キャラクタに対応する情報（例えば、「6」）が設定されると、センターラインに加え、クロスアップラインがラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとして機能するようにしてもよい。

【0460】

このような場合、実際の有効ライン上に表示される図柄は、「リプレイ」の図柄揃い、あるいは「ベル」の図柄揃いではないが、このような特別ライン上に表示される図柄が、「リプレイ」の図柄揃い、あるいは「ベル」の図柄揃いとなるように構成されていれば、遊技者は有効ラインと同様に有利さの度合いが変動することを認識できるため、実際の有効ライン数にかかわらず、同様の遊技性を提供することが可能となる。なお、このような観点からは、ラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインには、必ずしも有効ラインが含まれる必要はなく、例えば、有効ラインがクロスアップラインの1ラインあるとき、ラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインが、センターライン、トップライン、及びボトムラインの最大3ラインから構成されていてもよい。すなわち、ラインバトル状態の継続度合いの変動に関する判定ラインを、有効ラインとは異なる特別ラインのみから構成することも可能である。

【0461】

また、判定ラインを定義する際には、上述した有効ラインと同様に、図柄が一直線に並ぶ各ラインに替えて、あるいはこれとともに、図柄が一直線に並ばないラインを有効ラインとして定義することもできる。すなわち、各列（左リール3L、中リール3C、右リール3R）ごとのいずれか一の図柄（の領域）を通るラインであれば、直線又は折れ線で結んで構成される一又は複数のラインを判定ラインとして設定可能である。

【0462】

例えば、左リール3Lの上段領域、中リール3Cの下段領域、及び、右リール3Rの上段領域を結ぶライン（V時の変則ライン）などを判定ラインとして定義するようにしてもよい。すなわち、本実施形態では、リール表示窓4の枠内に、3行×3列の態様で図柄が表示されるようになっていないことから、27通りの判定ラインを定義することが可能であり、そのうち少なくともいずれか1つのラインが判定ラインとして定義されるようにすればよい。

【0463】

ここで、再度バトル状態の説明に戻る。上述したように、味方キャラクタに対応する情報「3」が設定されている場合には、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合に、被弾リブ時カウンター抽籤が行われる。被弾リブ時カウンター抽籤では、メインCPU101は、所定確率で、カウンター攻撃を発動させること（当籤）、又はカウンター攻撃を発動させないこと（非当籤）のいずれかを決定する。なお、被弾リブ時カウンター抽籤において参照されるテーブルについては、図示を省略している。

【0464】

被弾リブ時カウンター抽籤に当籤した場合には、続いて、カウンター時与ダメージ抽籤が行われる。カウンター時与ダメージ抽籤では、メインCPU101は、図36Cに示すカウンター時与ダメージ抽籤テーブルを参照し、抽籤値に基づいて、いずれか1つの与ダメージの値を決定する。なお、与ダメージの値が決定されると、その値が敵HPの値から減算され、敵HPの値が更新される。また、これにともなって、上述した敵の「ステータス」が適宜更新される。また、この場合には、被弾リブ時被ダメージ抽籤は行われない。

【0465】

一方、被弾リブ時カウンター抽籤に当籤しなかった場合であって、味方キャラクタに対応する情報「4」が設定されている場合、及び味方キャラクタに対応する情報「3」は設定されていないが「4」が設定されている場合には、被弾リブ時防御抽籤が行われる。被弾リブ時カウンター抽籤では、メインCPU101は、所定確率で、防御を発動させるこ

10

20

30

40

50

と（当籤）、又は防御を発動させないこと（非当籤）のいずれかを決定する。なお、被弾リブ時防御抽籤において参照されるテーブルについては、図示を省略している。

【0466】

被弾リブ時防御抽籤に当籤した場合には、被弾リブ時被ダメージ抽籤は行われない。一方、被弾リブ時防御抽籤に当籤しなかった場合、味方キャラクタに対応する情報「4」は設定されていないが「3」が設定されている場合であって、被弾リブ時カウンター抽籤に当籤しなかった場合、並びに味方キャラクタに対応する情報「3」及び「4」が設定されていない場合であって、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合には、被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われる。

【0467】

被弾リブ時被ダメージ抽籤では、メインCPU101は、図36Dに示す被弾リブ時被ダメージ抽籤テーブルを参照し、敵種別と、抽籤値と、に基づいて、いずれか1つの被ダメージの値を決定する。なお、被ダメージの値が決定されると、その値が味方HPの値から減算され、味方HPの値が更新される。また、これにともなって、上述した味方の「ステータス」が適宜更新される。

【0468】

味方キャラクタに対応する情報「1」及び「2」が設定されていない場合であって、「中段リブ」又は「中段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定された場合、及びスイカ（この場合、「F__スイカ1」のみであってもよいし、「F__スイカ2」を含んでいてもよい。以下、この項において同じ）が内部当籤役として決定された場合には、与ダメージ抽籤が行われる。

【0469】

味方キャラクタに対応する情報「1」が設定されている場合であって、「中段リブ」若しくは「中段ベル」、又は「上段リブ」若しくは「上段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定された場合、及びスイカが内部当籤役として決定された場合には、与ダメージ抽籤が行われる。

【0470】

味方キャラクタに対応する情報「2」が設定されている場合であって、「中段リブ」若しくは「中段ベル」、又は「下段リブ」若しくは「下段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定された場合、及びスイカが内部当籤役として決定された場合には、与ダメージ抽籤が行われる。

【0471】

味方キャラクタに対応する情報「1」及び「2」が設定されている場合であって、「中段リブ」若しくは「中段ベル」、「上段リブ」若しくは「上段ベル」、又は「下段リブ」若しくは「下段ベル」が表示され得る内部当籤役が決定された場合、及びスイカが内部当籤役として決定された場合には、与ダメージ抽籤が行われる。

【0472】

与ダメージ抽籤では、メインCPU101は、図36Eに示す与ダメージ抽籤テーブルを参照し、内部当籤役と、抽籤値と、に基づいて、いずれか1つの与ダメージの値を決定する。なお、与ダメージの値が決定されると、その値が敵HPの値から減算され、敵HPの値が更新される。また、これにともなって、上述した敵の「ステータス」が適宜更新される。

【0473】

ここで、RT状態に着目すると、有利区間のラインバトル状態は、基本的にはRT2状態に対応するものであるが、「RT3移行目」が表示された場合にはRT3状態ともなり得る。図16を参照すると、RT2状態では、「F__中段リブ1」の抽籤値が「5000」であり、「F__上段リブ」及び「F__下段リブ」の抽籤値が「2450」であり、「F__被弾リブ」の抽籤値が「8970」であるのに対し、RT3状態では、「F__中段リブ2」の抽籤値が「32768」であり、「F__被弾リブ」の抽籤値は「0」である。

【0474】

10

20

30

40

50

すなわち、有利区間のラインバトル状態（より詳細には、バトル状態）において、RT3状態に移行させることができれば、味方キャラクタに対応する情報「1」又は「2」が設定されているか否かにかかわらず、「中段リブ」が表示され得る内部当籤役が高確率で決定される結果、与ダメージ抽籤が高確率で行われるようにすることができるとともに、「被弾リブ」が表示され得る内部当籤役は決定されない結果、被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われないようにすることができる。したがって、有利区間のラインバトル状態（より詳細には、バトル状態）では、RT3状態が最も有利なRT状態となっている。

【0475】

バトル状態において、バトル状態が終了する前に敵HPが「0」以下（すなわち、ステータスとして「撃破」）となった場合、メインCPU101は、次回遊技から有利区間の権利付与抽籤状態に移行させる。また、敵HPが「0」以下となっておらず、バトル状態の遊技期間が終了していない場合には、バトル状態を継続させる。また、敵HPが「0」以下となっておらず、バトル状態の遊技期間が終了した場合には、次回遊技からラインバトル状態中の継続抽籤状態に移行させる。

【0476】

なお、本実施形態では、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合に、被弾リブ時カウンター抽籤、被弾リブ時防御抽籤及び被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われるものとしているが、バトル状態における抽籤手法はこれに限られない。例えば、与ダメージ抽籤の対象になっていない内部当籤役（但し、「弱レア役」、「チャンス目」、ボーナス役は除く）が決定された場合には、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤したと同様に、被弾リブ時カウンター抽籤、被弾リブ時防御抽籤及び被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われるようにしてもよい。

【0477】

また、本実施形態では、「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）に当籤した場合に、「被弾リブ」の図柄の組合せがセンターラインに表示されるようになっているが、例えば、複数の異なる内部当籤役として構成し、あるいは「被弾リブ」（「F__被弾リブ」）を押し順リプレイとして構成し、停止操作の手順に応じて、「被弾リブ」の図柄の組合せがトップラインに表示され、あるいはボトムラインに表示される場合があるようにしてもよい。この場合に、トップラインやボトムラインが判定ラインとなっている場合には、被弾リブ時カウンター抽籤、被弾リブ時防御抽籤及び被弾リブ時被ダメージ抽籤が行われるようにしてもよいし、これらの抽籤は行われないようにしてもよい。また、トップラインやボトムラインが判定ラインとなっている場合には、「被弾リブ」の図柄の組合せがトップラインやボトムラインに表示されないように、停止操作の手順が報知されるようにしてもよい。

【0478】

（継続抽籤状態）

上述したように、敵HPが「0」以下となっておらず、バトル状態の遊技期間が終了したときに、メインCPU101は、次に、ラインバトル状態中の継続抽籤状態に移行させる。継続抽籤状態は、4ゲーム又は7ゲーム間継続する状態となっており、最終的に、ラインバトル状態から権利獲得抽籤状態に移行させることが決定されている場合には、権利獲得抽籤状態に移行させ、ラインバトル状態を継続させることが決定されている場合には、再度ラインバトル状態中のインターバル状態に移行させ、これらのいずれの決定もなされていない場合には、ラインバトル状態が終了し（すなわち、有利区間が終了し）、非有利区間の通常状態に移行させる。

【0479】

継続抽籤状態では、敵種別とダメージ状態に応じた継続抽籤及び継続抽籤結果書換抽籤が行われ得る。なお、これらの遊技性に関する抽籤は一例であり、継続抽籤状態においては他の抽籤も行うことが可能である。

【0480】

まず、メインCPU101は、バトル状態から継続抽籤状態に移行する際に、敵種別とダメージ状態に応じた継続抽籤を行う。敵種別とダメージ状態に応じた継続抽籤では、メ

インCPU101は、図36Fに示す継続抽籤テーブルを参照し、敵種別と、ダメージ状態（すなわち、上述した「ステータス」と同義）と、抽籤値と、に基づいて、継続抽籤状態の遊技期間は4ゲームであるが、権利獲得抽籤状態に移行させることもラインバトル状態を継続させることも決定されないこと（「4G敗北」）、継続抽籤状態の遊技期間は7ゲームであるが、権利獲得抽籤状態に移行させることもラインバトル状態を継続させることも決定されないこと（「7G敗北」）、継続抽籤状態の遊技期間は4ゲームであり、ラインバトル状態を継続させることが決定されること（「4G継続」）、継続抽籤状態の遊技期間は7ゲームであり、ラインバトル状態を継続させることが決定されること（「7G継続」）、継続抽籤状態の遊技期間は4ゲームであり、権利獲得抽籤状態に移行させることが決定されること（「4G昇格」）、及び継続抽籤状態の遊技期間は7ゲームであり、権利獲得抽籤状態に移行させることが決定されること（「7G昇格」）、のいずれかが決定される。

【0481】

なお、敵種別とダメージ状態に応じた継続抽籤では、少なくとも有利区間が終了されない抽籤結果（上述した「4G継続」、「7G継続」、「4G昇格」、及び「7G昇格」）が決定される確率が、原則として、敵種別が「A」、「B」、「C」、「D」の順に順次高まるようになっており、また、味方ステータスが「大破」、「中破」、「小破」、「平常」の順に順次高まるようになっており、また、敵ステータスが「平常」、「小破」、「中破」、「大破」の順に順次高まるようになっている。すなわち、敵種別と、味方ステータスと、敵ステータスと、の3つのパラメータが参照され、有利区間が継続するか否かが決定されるようになっている。

【0482】

それゆえ、本実施形態では、バトル状態突入時に、いずれの敵キャラクタに対応する情報が設定されるか、バトル状態中に味方ステータスがどのように変移するか、及びバトル状態中に敵ステータスがどのように変移するかに応じて、ラインバトル状態が継続する継続度合いを変動させることが可能となっている。また、味方ステータス及び敵ステータスの変移に際しては、味方キャラクタに対応する情報の種類（例えば、判定ライン数）が重要となり、これによって、ラインバトル状態が継続する継続度合いが、遊技者に有利な度合いに変動させたり、遊技者に不利な度合いに変動させたりする確率も変動するようになっている。

【0483】

なお、図36Fに示す継続抽籤テーブルでは、味方ステータスが「大破」、及び敵ステータスが「大破」であるときには、例外的に、少なくとも有利区間が終了されない抽籤結果が決定されることが確定するようになっている。このように、味方ステータスが特定のステータスであり、敵ステータスが特定のステータスであるとき、上述した原則に反して、有利区間が継続する確率を高めたり、有利区間が継続する確率を低めたりすることもできる。

【0484】

また、メインCPU101は、バトル状態から継続抽籤状態に移行する際に、敵種別とダメージ状態に応じた継続抽籤の抽籤結果が、有利区間が終了される抽籤結果（上述した「4G敗北」及び「7G敗北」）である場合には、継続抽籤状態において、継続抽籤結果書換抽籤を行う。具体的には、継続抽籤状態において、「チャンス目」又はボーナス役に当籤した場合、継続抽籤の抽籤結果として、例えば「4G敗北」が決定されている場合には「4G継続」に書き換え、例えば「7G敗北」が決定されている場合には「7G継続」に書き換える。また、スイカ（この場合、「F__スイカ1」のみであってもよいし、「F__スイカ2」を含んでいてもよい）に当籤した場合、所定確率（例えば、1/2）で、継続抽籤の抽籤結果を書き換えることを決定する。継続抽籤の抽籤結果を書き換えることが決定された場合、上記と同様に継続抽籤の抽籤結果が適宜書き換えられる。

【0485】

なお、本実施形態では、敵種別とダメージ状態に応じた継続抽籤が行われた後、継続抽

籤結果書換抽籤が行われるが、継続抽籤状態における抽籤手法はこれに限られない。例えば、継続抽籤状態では、まず、継続抽籤結果書換抽籤が行われ（すなわち、内部当籤役に基づいて遊技毎にラインバトル状態を継続させる否かを決定するための抽籤が行われ）、当該抽籤の結果ラインバトル状態を継続させることが決定されなかった場合に、継続抽籤状態が終了するときに、敵種別とダメージ状態に応じた継続抽籤が行われるようにしてもよい。

【0486】

このように、本実施形態では、有利区間のラインバトル状態において、一又は複数のいずれかのライン（有効ラインであるかを問わない）を有利区間の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能とし、ラインバトル状態中のバトル状態において、決定された判定ラインに「リプレイ」又は「ベル」の図柄が並んで表示される場合に、有利区間の継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることを可能とし、ラインバトル状態中の継続抽籤状態において、決定された有利区間の継続度合いに基づいて有利区間を継続させるか否かを決定することが可能となっている。

10

【0487】

これにより、判定ラインの決定結果に応じて有利区間の継続度合いを変動させることができるため、遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

【0488】

また、本実施形態では、ラインバトル状態中のバトル状態において、決定された判定ラインに、例えば、「被弾リブ」の図柄の組合せが表示される場合に、有利区間の継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させることが可能となっている。

20

【0489】

これにより、有利区間中（例えば、ラインバトル状態中のバトル状態中）における緊張感を高めることができ、有利区間中の遊技が単調とならず、さらに遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

【0490】

また、本実施形態では、有利区間のラインバトル状態におけるRT状態をRT2状態に変移させることが可能であるとともに、「RT3移行目」が表示された場合に、有利区間のラインバトル状態におけるRT状態をRT3状態に変移させることが可能となっており、決定された判定ラインに「中段リブ」の図柄の組合せが表示され得る特定の内部当籤役（例えば、「F__中段リブ1」及び「F__中段リブ2」のいずれか）を決定する確率は、RT2状態よりもRT3状態のほうが高くなっている。

30

【0491】

また、本実施形態では、RT2状態においては、「被弾リブ」の図柄の組合せが表示され得る所定の内部当籤役（例えば、「F__被弾リブ」）を決定可能とし、RT3状態においては、この所定の内部当籤役を決定可能としないようになっている。

【0492】

これにより、有利区間中（例えば、ラインバトル状態中のバトル状態中）においては、いずれのRT状態であるかによって遊技者の有利さの度合いがさらに変動するようになるため、有利区間中の遊技をより多彩なものとし、さらに遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

40

【0493】

また、本実施形態では、例えば、「打順1」で停止操作が行われた場合に、トップラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「F__上段左ベル1」と、「打順1」で停止操作が行われた場合に、センターラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「F__中段左ベル1」と、「打順3」で停止操作が行われた場合に、トップラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「F__上段中ベル1」と、「打順3」で停止操作が行われた場合に、センターラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「F__中段中ベル1」と、を少なくとも内部当籤役として決定可能であり、図32に示したように、有利区間において、例えば、「F__上段左ベル1」又は「F__上段中ベル1」が決定された場合には、当籤役

50

番号として「23」を送信し、「F__中段左ベル1」又は「F__中段中ベル1」が決定された場合には、当籤役番号として「24」を送信するようになっている。そして、本実施形態では、送信された当籤役番号に応じて異なる演出を実行することが可能となっている。

【0494】

これにより、例えば、有利区間のラインバトル状態のような図柄が表示されるラインによって遊技者の有利さの度合いが変動するような遊技性を有する場合に、表示される図柄の組合せに関連した演出を行うことができるため、制御負担を増大させることなく、より適切な演出を行うことができる。

【0495】

<権利獲得抽籤状態及び権利獲得状態中の遊技性>

次に、図42を参照して、有利区間の権利獲得抽籤状態及び権利獲得状態中の遊技の流れについて説明する。なお、図42では、権利獲得抽籤状態及び権利獲得状態中の遊技の流れの概要を示している。

【0496】

(権利獲得抽籤準備状態)

メインCPU101は、有利区間の権利獲得抽籤準備状態、権利獲得抽籤状態、及び権利獲得状態において、ボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了したときに、権利獲得抽籤準備状態に移行させる（すなわち、これらの状態に復帰させる）。この場合、ボーナス状態が終了したときのRT状態はRT4状態であり（図13参照）、RT状態がRT4状態からRT2状態に移行するまで権利獲得抽籤準備状態を維持する。RT状態がRT2状態に移行したとき、ボーナス役に当籤したのが権利獲得状態であれば権利獲得状態に移行させ、ボーナス役に当籤したのが権利獲得抽籤状態であれば権利獲得抽籤状態に移行させる。

【0497】

なお、この場合、RT4状態において「RT1移行目」を表示させるため、RT4状態において「RT1移行目」が表示されるまでは、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知は行われず、RT状態がRT1状態に移行してから、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知が開始される。また、この場合、RT4状態において「RT3移行目」が表示されてRT3状態に移行した場合にも、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知が開始される。なお、RT3状態に移行したときに、権利獲得抽籤準備状態を終了させ、権利獲得状態に復帰させる場合には権利獲得状態に復帰させ、権利獲得抽籤状態に復帰させる場合には権利獲得抽籤状態に復帰させるようにしてもよい。

【0498】

(権利獲得抽籤状態)

上述したように、権利獲得抽籤準備状態が終了したとき、及びラインバトル状態において権利獲得抽籤状態に移行させることが決定されたときに、メインCPU101は、権利獲得抽籤状態に移行させる。権利獲得抽籤状態は、20ゲーム間継続する状態となっており、この間にはもちろん遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。そして、権利獲得状態に移行しない場合であってもラインバトル状態に戻るようになっている。したがって、この権利獲得抽籤状態は、それ自体が有利区間の遊技期間を延長させ得る遊技状態となっている。権利獲得抽籤状態では、権利獲得状態移行抽籤が行われる。

【0499】

権利獲得状態移行抽籤では、例えば、メインCPU101は、権利獲得抽籤状態において、「チャンス目」又はスイカ（この場合、「F__スイカ1」のみであってもよいし、「F__スイカ2」を含んでいてもよい）に当籤した場合、次回遊技から権利獲得状態に移行させることを決定する。また、共通ベル（「F__上段共通ベル」及び「F__中段共通ベル」）に当籤した場合、所定確率（例えば、1/4）で、次回遊技から権利獲得状態に移行させることを決定する。なお、権利獲得状態に移行させることが決定された場合であっても、権利獲得状態に移行するのは、権利獲得抽籤状態の遊技期間（20ゲーム）が終了したときであってもよい。また、権利獲得状態に移行させることが決定された場合に、権利

10

20

30

40

50

獲得抽籤状態の遊技期間の残りゲーム数の範囲で前兆期間を決定し、この前兆期間が経過したときに権利獲得状態に移行させるようにしてもよい。また、権利獲得抽籤状態から権利獲得状態に移行させる際に、権利獲得抽籤状態の遊技期間の残りゲーム数が生じる場合には、その残りゲーム数が、権利獲得状態の遊技期間に付加されるようにしてもよいし、次回（権利獲得状態から権利獲得抽籤状態に戻ったとき）の権利獲得抽籤状態の遊技期間に付加されるようにしてもよい。

【0500】

（権利獲得状態）

上述したように、権利獲得抽籤状態において権利獲得状態に移行させることが決定されたとき、及び権利獲得抽籤準備状態から復帰したときに、メインCPU101は、権利獲得状態に移行させる。権利獲得状態は、10ゲーム間継続する状態となっており、この間にはもちろん遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。そして、永続権利を獲得するか否かにかかわらず権利獲得抽籤状態に戻るようになっている。したがって、この権利獲得状態は、それ自体が有利区間の遊技期間を延長させ得る遊技状態となっている。権利獲得状態では、永続権利獲得抽籤が行われる。

【0501】

永続権利獲得抽籤では、後述のバトル突入時味方種別抽籤とは別に、予め味方キャラクタを永続的に（当該有利区間が終了するまで）獲得させるか否かの権利を付与するか否かが決定される。メインCPU101は、例えば、権利獲得状態においてボーナス役に当籤した場合に、永続権利を付与することを決定する。なお、例えば、特定役（例えば、「スイカ1」）に当籤したことに基づいて、所定確率（例えば、 $1/4$ ）で、永続権利を付与することを決定するようにしてもよい。

【0502】

ここで、永続権利抽籤の結果、当該永続権利を付与することが決定された場合、バトル状態に突入する度に、バトル突入時味方種別抽籤の結果付与されなかった味方キャラクタの番号のうち、最も小さい番号の味方キャラクタが付与される。例えば、後述のバトル突入時味方種別抽籤において、味方キャラクタ「2」が付与されていた場合、当該永続権利を獲得していれば、さらに味方キャラクタ「1」が付与されるようになる。なお、付与された永続権利の機能はこれに限られない。例えば、永続権利抽籤の結果、当該永続権利を付与することが決定された場合、永続権利が付与されていない味方キャラクタの番号のうち、最も小さい番号の味方キャラクタが固定的に付与されるようにしてもよい。例えば、最初に永続権利が付与された場合、この永続権利の権利内容として味方キャラクタ「1」が付与され、次に永続権利が付与された場合、この永続権利の権利内容として味方キャラクタ「2」が付与されるようにしてもよい。

【0503】

なお、本実施形態では、権利獲得状態において、永続権利が付与されるか否かが決定されるようになっているが、これに限られず、権利獲得状態において、上述した限定的権利が付与されるか否かが決定されるようにしてもよい。この場合、例えば、上述した味方獲得抽籤と同様の抽籤が行われるようにしてもよいし、上述した味方獲得抽籤よりも限定的権利が付与される確率が高まるように、上述した限定的権利が付与されるか否が決定されるようにしてもよい。また、例えば、権利獲得状態においては、単位遊技ごとに、内部当籤役にかかわらず所定確率（例えば、 $1/10$ ）で、上述した限定的権利が付与されるか否が決定されるようにしてもよい。なお、ボーナス役当籤以外の契機で永続権利あるいは限定的権利が付与されるようにした場合には、権利獲得状態において複数個の権利を獲得させることができる。

【0504】

この場合、上述したように、例えば、2個の権利が付与された場合（味方キャラクタに対応する情報「1」及び「2」が設定される場合）には、バトル状態において判定ラインが上限数（DL1～DL3）まで設定されることとなる。また、例えば、3個の権利が付与された場合（味方キャラクタに対応する情報「1」～「3」が設定される場合）には、

これに加え、バトル状態においてカウンターが発動する場合があるようになる。また、例えば、4個の権利が付与された場合（味方キャラクタに対応する情報「1」～「4」が設定される場合）には、これに加え、バトル状態に防御が発動する場合があるようになる。ここで、例えば、権利獲得状態において5個以上の権利が付与された場合には、4個を超える分の権利については、次のバトル状態まで持ち越されるようにしてもよいし、破棄（クリア）されるようにしてもよい。また、例えば、権利獲得状態において5個以上の権利が付与された場合には、次のバトル状態終了後の継続抽籤状態において、必ず有利区間が継続することが決定されるようにしてもよい。

【0505】

また、本実施形態では、権利獲得状態において、有利区間のラインバトル状態が有利に進められるようになる（味方キャラクタに対応する情報が設定され得る）永續権利が付与されるか否かが決定されるようになっているが、権利獲得状態において、付与され得る権利内容はこれに限られない。例えば、ラインバトル状態の継続抽籤状態において、抽籤結果にかかわらず強制的にラインバトル状態が継続することとなる継続権利（すなわち、有利区間を延長させるための権利。「ストック」や「セット数」などと称される場合がある）が付与されるか否かが決定されるようにしてもよいし、権利獲得抽籤状態において、抽籤結果にかかわらず強制的に権利獲得抽籤状態が継続することとなる継続権利（すなわち、有利区間を延長させるための権利。「ストック」や「セット数」などと称される場合がある）が付与されるか否かが決定されるようにしてもよい。すなわち、権利獲得状態において、付与され得る権利内容は、遊技者に特典をもたらすものであれば、適宜設定することができる。

【0506】

このように、本実施形態では、有利区間のラインバトル状態において、一又は複数のいずれかのライン（有効ラインであるかを問わない）を有利区間の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能としており、その決定結果は、権利獲得状態において権利が付与されたか否かによって変動するようになっている。すなわち、権利獲得状態において付与された権利に基づいて判定ラインを決定することが可能となっている。

【0507】

また、本実施形態では、権利獲得状態において判定ラインの上限数以上の権利が付与された場合には、まず、上限数分の権利を用いて上限数の判定ラインが決定される。そして、ラインバトル状態中のバトル状態において、決定された判定ラインに、例えば、「被弾リブ」の図柄の組合せが表示される場合に、付与された権利が残存していなければ、有利区間の継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させ、付与された権利が残存していれば、有利区間の継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させないことが可能となっている。

【0508】

また、本実施形態では、永續権利が付与されている場合には、複数の判定ラインが必ず決定され、永續権利が付与されていない場合には、判定ラインを決定するときに、一又は複数のいずれかのラインが判定ラインとして決定されるようになっている。

【0509】

これにより、有利区間中の各遊技状態の役割を多様化させ、また、有利区間が継続する継続度合いを多様に変動させることができるため、遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

【0510】

<エンディング1状態及びエンディング2状態中の遊技性>

次に、図43及び図44を参照して、有利区間のエンディング1状態及びエンディング2状態中の遊技の流れについて説明する。なお、図43では、エンディング1状態及びエンディング2状態中の遊技の流れの概要を示している。また、図44では、エンディング1状態及びエンディング2状態中に行われるエンディング演出の概要を示している。

【0511】

（エンディング準備状態）

メインCPU101は、有利区間のエンディング準備状態、エンディング1状態、及びエンディング2状態において、ボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了したときに、エンディング準備状態に移行させる（すなわち、これらの状態に復帰させる）。この場合、ボーナス状態が終了したときのRT状態はRT4状態であり（図13参照）、RT状態がRT4状態からRT2状態に移行するまでエンディング状態を維持する。RT状態がRT2状態に移行したとき、ボーナス役に当籤したのがエンディング1状態であればエンディング1状態に移行させ、ボーナス役に当籤したのがエンディング2状態であればエンディング2状態に移行させる。

【0512】

なお、この場合、RT4状態において「RT1移行目」を表示させるため、RT4状態において「RT1移行目」が表示されるまでは、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知は行われず、RT状態がRT1状態に移行してから、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知が開始される。また、この場合、RT4状態において「RT3移行目」が表示されてRT3状態に移行した場合にも、押し順小役及び押し順リプレイについての押し順報知が開始される。なお、RT3状態に移行したときに、エンディング準備状態を終了させ、エンディング1状態に復帰させる場合にはエンディング1状態に復帰させ、エンディング2状態に復帰させる場合にはエンディング2状態に復帰させるようにしてもよい。

【0513】

また、メインCPU101は、非有利区間及び通常有利区間において、例えば、スイカ1当籤時のART抽籤で、エンディング1状態に移行させることが決定された場合には、通常有利区間の遊技期間が消化されたときに、エンディング準備状態に移行させる（すなわち、RT2状態に移行するまでエンディング1状態への移行を待機する）。

【0514】

（エンディング1状態）

上述したように、エンディング準備状態が終了したときであってエンディング1状態に移行（復帰）させる場合、メインCPU101は、エンディング1状態に移行させる。エンディング1状態は、100ゲーム間継続する状態となっており、この間にはもちろん遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。そして、エンディング1状態が終了したときにはラインバトル状態に移行するようになっている。非有利区間及び通常有利区間から移行する有利区間の遊技状態である点についてはラインバトル状態と同じであるが、ラインバトル状態よりも遊技者に有利な遊技状態となっている。エンディング1状態では、権利獲得状態と同様に永続権利獲得抽籤が行われる。

【0515】

なお、権利獲得状態における抽籤と同様に、エンディング1状態では、上述した限定的権利が付与されるか否かが決定されるようにしてもよいし、有利区間を延長させるための継続権利が付与されるか否かが決定されるようにしてもよい

【0516】

また、例えば、エンディング1状態において、ボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了して、エンディング準備状態を経由してエンディング1状態に復帰された場合、100ゲームの遊技期間は再度最初からカウントされるようにしてもよいし、ボーナス役に当籤した遊技における遊技期間を引き継いでカウントされるようにしてもよい。後者の場合、例えば、エンディング1状態の10ゲーム目（残り90ゲーム）でボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態が終了して、エンディング準備状態を経由してエンディング1状態に復帰された場合、当該エンディング1状態の遊技期間が90ゲームとなるようにすればよい。

【0517】

また、さらに、ボーナス状態中の遊技期間もエンディング1状態の遊技期間に含まれるようにしてもよい。例えば、エンディング1状態の10ゲーム目（残り90ゲーム）でボーナス役に当籤し、当該ボーナス役に基づくボーナス状態の遊技期間が17ゲームであり

、当該ボーナス状態が終了して、エンディング準備状態を経由してエンディング1状態に復帰された場合、当該エンディング1状態の遊技期間が73ゲームとなるようにすればよい。

【0518】

(エンディング2状態)

有利区間中の遊技回数が「1200」回以上となった場合であって、ラインバトル状態のインターバル状態が終了したとき、メインCPU101は、エンディング2状態に移行させる。エンディング2状態は、131ゲーム間継続する状態となっており、この間にはもちろん遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。そして、エンディング2状態が終了したときには有利区間自体も終了し、非有利区間に移行するようになっている。

10

【0519】

なお、この場合、上述した規制監視期間が「1200」回（あるいは、それよりも多い回数、例えば、「1369」回）の遊技回数となったときに、エンディング2状態に移行させるようにしてもよい。また、この場合、有利区間の他の遊技状態である場合にも、これらの遊技状態からエンディング2状態に移行させるようにしてもよい。また、エンディング2状態における遊技期間のカウントの態様も、エンディング1状態の遊技期間のカウントの態様と同様である。

【0520】

また、本実施形態では、エンディング2状態が終了すると有利区間自体も終了し、非有利区間に移行させるようにしているが、これに限られない。エンディング2状態が終了するとき、上述した規制監視期間が未だ「1500」回となっていなければ、再度ラインバトル状態に移行させるようにしてもよい。あるいは、上述した規制監視期間が「1500」回となるまで、エンディング2状態を継続させるようにしてもよい。

20

【0521】

(エンディング演出)

次に、図44を参照しながら、エンディング1状態及びエンディング2状態で行われ得るエンディング演出について説明する。

【0522】

エンディング演出は、その字句が示すように、基本的には、有利区間に制御されている期間が「1200」回以上となったときに、当該有利区間がもうじき終了されることを示唆する演出となっている。また、有利区間に制御されている期間が「1200」回以上となる確率を鑑みれば、実行される確率が他の演出よりも低い特別な演出となっている。

30

【0523】

エンディング演出は、例えば、第1話～第8話及び最終話からなる一連のストーリー演出として構成され、エンディング2状態での遊技期間が進行するのにしたがって、ストーリーの内容も進行するようになっている。なお、上述したように、エンディング2状態が、有利区間に制御されている期間が「1200」回となってから、規制監視期間が「1500」回となるまで継続可能に構成する場合には、規制監視期間が「1500」回となるまでの遊技期間に応じて、ストーリーの内容を進行させるようにすればよい。

【0524】

ここで、本実施形態では、有利区間が開始されるときに、エンディング1状態に移行させることが決定されている場合には、当該有利区間が開始されたばかりであるにもかかわらず、エンディング1状態中はエンディング演出が実行されるようになっている。

40

【0525】

ただし、エンディング1状態では、上述した一連のストーリー演出のうちの一部が実行され、全部は実行されないようになっている。具体的には、第1話～第8話及び最終話のうちの第1話～第8話は実行されるが、最終話は実行されないようになっている。なお、この場合にも、エンディング2状態と同様、基本的には、エンディング1状態での遊技期間が進行するのにしたがって、ストーリーの内容が進行するようになっている。

【0526】

50

エンディング 1 状態において、上述した一連のストーリー演出のうちの一部が実行される具体例を、図 4 4 を参照しながら説明する。例えば、エンディング準備状態では、エンディング演出の導入演出が行われる。そして、エンディング 1 状態が開始されるとき（A R T 開始）、エンディング演出が開始され、第 1 話、第 2 話、・・・第 8 話といったように、順次ストーリーが進行していく。そして、第 8 話が終了したとき、表示装置 1 1 に「つづく」といった文字が表示され、ストーリーが完結していないことが示される。

【0527】

一方、エンディング 2 状態では、エンディング 2 状態が開始されるとき（有利区間 ≥ 1200 インターバル状態終了）、エンディング演出が開始され、第 1 話、第 2 話、・・・第 8 話といったように、順次ストーリーが進行していく。そして、第 8 話が終了すると、次に最終話のストーリーが展開され、最終話のストーリーが終了したとき、表示装置 1 1 に「THE END」といった文字が表示され、ストーリーが完結したことが示される。

【0528】

なお、上述したエンディング演出の演出内容は、複数回数の遊技にわたって実行可能なエンディング演出の演出内容の一例を示すものであり、エンディング演出の演出内容はこれに限られない。遊技者にとって価値を有する演出内容であれば、どのような演出内容であってもよい。

【0529】

例えば、パチスロ 1 のモチーフとして用いられているアニメーションやキャラクタなどがあれば、エンディング 2 状態におけるエンディング演出では、通常は見るできないアニメーションの特別映像やキャラクタの特別映像が表示装置 1 1 に表示されるものとすればよい。この場合、エンディング 1 状態におけるエンディング演出では、これらの映像の内容をエンディング 2 状態におけるエンディング演出よりも短くして（例えば、要約し、その途中までとし、あるいは別内容として）表示装置 1 1 に表示されるものとすればよい。もっとも、これらに替えて、あるいはこれらとともに、スピーカ群 8 4 から出力される楽曲や音声、LED 群 8 5 による発光態様によって各エンディング演出が行われるようにすることもできる。

【0530】

また、エンディング演出は、残りの遊技回数にかかわらず演出内容が進行するものであってもよい。例えば、単位遊技に要する時間を、仮に「6 秒」（この値は任意）と定め、エンディング 2 状態におけるエンディング演出を、「6 秒 $\times$ 131 回の遊技 = 786 秒」の一連の演出として定め、エンディング 2 状態に制御されたタイミングでこの一連の演出を開始するようにし、また、エンディング 1 状態におけるエンディング演出を、「6 秒 $\times$ 100 回の遊技 = 600 秒」の一連の演出の一部の演出として定め、エンディング 1 状態に制御されたタイミングでこの一連の演出の一部の演出を開始するようにしてもよい。このようにすれば、エンディング演出を遊技回数に合わせて進行させる必要がなくなることから、演出に係る制御負担を軽減することができる。また、この場合、有利区間が終了するよりも前のタイミングで上述した一連の演出の実行が終了した場合には、その終了時の画面がそのまま有利区間が終了するときまで表示されるようにしてもよいし、上述した一連の演出が再度最初から（あるいは、中途から）開始されるようにしてもよい（すなわち、ループして実行されるようにしてもよい）。また、この場合、上述した一連の演出の実行が終了する前のタイミングで有利区間が終了した場合には、上述した一連の演出をその中途であっても強制的に終了させるようにしてもよいし、上述した一連の演出が最後まで実行されるようにしてもよい。

【0531】

また、図 4 4 においては図示を省略しているが、本実施形態では、有利区間において、当該有利区間における遊技期間が「1200」回の遊技となるまで（あるいは、エンディング 1 状態に移行するまで）、当該有利区間を継続させることが決定される（例えば、ラインバトル状態の継続抽籤状態においてラインバトル状態を継続させることが決定され、あるいは、権利獲得抽籤状態が終了し、その後インターバル状態に移行した）度に、表示装

置 1 1 において、有利区間に制御されている期間の目安を示唆する示唆演出が実行されるようになっている。

【 0 5 3 2 】

具体的には、例えば、1 2 マスに区画されたプログレスバーやマップなどを表示装置 1 1 内に所定の領域に表示するとともに、有利区間における遊技期間の遊技回数が 1 0 0 ゲーム進行する度に、1 マスずつその表示態様を異なるものとしていく、といったような示唆演出が実行される。このようにすれば、有利区間における遊技期間の概数が把握できるようになる。なお、例えば、プログレスバーやマップなどの区画を 1 5 マスとし、規制監視期間の消化度合いが表示されるようにしてもよい。また、これらは示唆演出の表示内容の一例であり、その表示内容はこれに限られない。例えば、有利区間における遊技期間の実数の遊技回数が表示されるようにしてもよい。

10

【 0 5 3 3 】

また、示唆演出は、インターバル状態の最初の遊技中のみ表示されるようにしてもよいし、インターバル状態中（3 ゲーム間）にわたって表示されるようにしてもよい。また、有利区間が終了する可能性のあるラインバトル状態でのみ表示されるようにしてもよいし、有利区間中の各遊技状態で常に表示されるようにしてもよい。

【 0 5 3 4 】

このように、本実施形態では、エンディング 2 状態となったときに、エンディング演出（特別演出）が実行されることを可能とするとともに、有利区間に移行することが決定された場合に、エンディング 1 状態に移行させることが決定されている場合には、エンディング 1 状態において、エンディング演出の一部の演出（特殊演出）が実行されることを可能としている。

20

【 0 5 3 5 】

すなわち、本実施形態では、通常、遊技者に有利な状態中の遊技の終盤に実行され得ようになっている特別演出の一部である特殊演出が、所定の実行条件が成立した場合には、遊技者に有利な状態中の遊技の序盤において実行され得ようになっている。これにより、遊技者は特別演出を全て見たいと望みながら遊技を行うようになるため、遊技者の遊技意欲を高め、演出の興趣を向上させることができる。

【 0 5 3 6 】

また、本実施形態では、エンディング 2 状態となったときから 1 3 1 ゲームが経過して有利区間が終了するまで、あるいは、エンディング 2 状態となったときから規制監視期間が「1 5 0 0」回となって有利区間が終了するまで、エンディング演出（特別演出）が実行されることを可能としている。これにより、遊技媒体の獲得を規制する場合であっても、遊技者の興趣が低下してしまうことを軽減することができる。

30

【 0 5 3 7 】

また、本実施形態では、有利区間における遊技期間が「1 2 0 0」回の遊技となるまであるいは、エンディング 1 状態に移行するまで、有利区間を継続させることが決定される度に、有利区間に制御されている期間の目安を示唆する示唆演出を実行可能としている。これにより、特別演出の実行が開始される時期や有利区間が終了する時期などを遊技者が概ね把握できるようになるため、遊技の興趣を高めつつ、遊技者に適切な情報を提供することができる。

40

【 0 5 3 8 】

（エンディング制御の他の例）

本実施形態では、有利区間が開始されてから例えば 1 5 0 0 G に達すると、残りゲーム数がたとえ残存していても有利区間を終了するリミット処理を実行するが、リミット処理を将来行うことが確定した段階（例えば、有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値が規定値以上になった段階）で、主制御基板 7 1 は、出玉状態を「エンディング」（例えば、エンディング 2 状態）に移行する。一方で、副制御基板 7 2 は、メイン側において出玉状態を「エンディング」に移行した場合であっても、直ぐにはサブ側の演出状態を「エンディング（E N D）」に移行させることなく、所定の条件を契機に演出状態を

50

「エンディング」に移行させる。以下では、特に、副制御基板 7 2 が演出状態を「エンディング」に移行させる制御の詳細について説明する。なお、本実施形態では、有利区間が「通常有利区間」などを含む場合があるが、この例では「有利区間」と「ART」とが全く同一の遊技状態であるものとして説明する。

【0539】

この例では、有利区間に関連してメイン（主制御基板 7 1）側で計数するメイン側カウンタと、サブ（主制御基板 7 1）側で計数するサブ側カウンタとを設けるものとする。主制御基板 7 1 は、第 1 のカウンタを用いて有利区間中に経過したゲーム数（消化済みゲーム数）を計数するとともに、第 2 のカウンタを用いて有利区間を継続可能な期間（残りゲーム数）を計数する。主制御基板 7 1 は、第 1 のカウンタの値が「1500」に達するとリミット処理を行い、第 2 のカウンタの値に関係なく有利区間を終了し、第 1 のカウンタの値が「1500」に達する前に、第 2 のカウンタの値が「0」になると、有利区間を終了する。

【0540】

一方で、副制御基板 7 2 は、第 3 のカウンタを用いて有利区間中に経過したゲーム数（消化済みゲーム数）を計数するとともに、第 4 のカウンタを用いて有利区間を継続可能な期間（残りゲーム数）のうちの遊技者に対して報知した期間（報知済みゲーム数）を計数し、また、第 5 のカウンタを用いて有利区間を継続可能な期間（残りゲーム数）のうちの遊技者に対して未報知の期間（未報知ゲーム数（＝潜伏させている上乗せゲーム数））を計数する。なお、副制御基板 7 2 は、潜伏させている上乗せゲーム数を報知した場合には、報知したゲーム数分だけ、報知済みゲーム数を加算するとともに、未報知ゲーム数を減算する。

【0541】

メイン・サブの双方において計数する消化済みゲーム数は、基本的には一致するため、メイン側の第 1 のカウンタの値とサブ側の第 3 のカウンタの値とは一致する（なお、有利区間と「ART」とが一致しない場合、リミット処理はサブ側では行わないため、サブ側では有利区間の消化済みゲーム数を計数する必要が無く、「ART」中の消化済みゲーム数を計数することになるため、両カウンタの値は完全には一致しないものの、以下に説明する制御には関係が無い）。

【0542】

また、サブ側では、報知済みの残りゲーム数と、未報知のまま保持している残りゲーム数とを個別に計数するため、メイン側の第 2 のカウンタの値と、サブ側の第 4 カウンタの値とは一致せず、また、メイン側の第 2 のカウンタの値と、サブ側の第 5 カウンタの値とも一致しない。ただし、報知済みの残りゲーム数と未報知のまま保持している残りゲーム数との和は、メイン側で計数する残りゲーム数と一致するため、メイン側の第 2 のカウンタの値と、サブ側の第 4 カウンタの値及び第 5 カウンタの値の和とは、一致する。

【0543】

主制御基板 7 1 は、有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値に基づいて「エンディング」への移行制御を行っており、例えば、ゲーム数の上乗せが行われた結果、有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値が規定値以上になった段階で出玉状態を「エンディング」に移行する。

【0544】

一方で、副制御基板 7 2 は、有利区間の消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値（すなわち、未報知ゲーム数を除いた合算値）に応じてサブ側の演出状態を「エンディング（END）」に移行させる。ここで、副制御基板 7 2 は、例えば、図示しないサブ__エンディング移行抽籤テーブルを参照して演出状態を「エンディング」に移行させる。

【0545】

例えば、サブ__エンディング移行抽籤テーブルは、参照項目として消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値を規定し、合算値ごとに「エンディング」に移行させるか否かの抽籤結果（非当籤、当籤）についての抽籤値の情報を規定する。このようなサブ__エ

10

20

30

40

50

ンディング移行抽籤テーブルによれば、例えば消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値が「1000～1199G」である場合には、24576／32768の確率で「エンディング」への移行抽籤に非当籤し、8192／32768の確率で「エンディング」への移行抽籤に当籤する。

【0546】

また、例えば、副制御基板72は、有利区間の消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値が大きくなるほど高い確率で演出状態を「エンディング」に移行させる。そして、副制御基板72は、演出状態を「エンディング」に移行させると、演出ステージを専用の“エンディングステージ”に移行し、有利区間が終了するまで当該“エンディングステージ”のまま維持する。なお、メイン側において出玉状態が「エンディング」に移行していない場合には、サブ側において「エンディング」への移行抽籤を行う必要がないため、副制御基板72は、メイン側において出玉状態が「エンディング」に移行した場合（すなわち、メイン側の管理するカウンタにおいて、有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値が規定値以上になった場合）に限り、サブ側の演出状態を「エンディング」に移行させるか否かの抽籤を行うこととしてもよい。

10

【0547】

このように「エンディング」移行時に専用の演出ステージに移行させることで、遊技者は、リミット処理が行われることを予め把握することができる。なお、“エンディングステージ”に移行した後は、リミット処理が行われることが確定しているため、ゲーム数の上乗せ報知演出を行う意味がない。そのため、副制御基板72は、“エンディングステージ”に移行した後は、上乗せ報知演出を行わない。

20

【0548】

また、“エンディングステージ”への移行は、メイン側の合算値が規定値以上に達している状態で、サブ側の合算値（未報知ゲーム数を除く）が大きくなるほど高い確率で行われる。そのため、“エンディングステージ”への移行確率は、未報知のまま保持している上乗せゲーム数（未報知ゲーム数）が少ないほど高い確率となり、未報知のまま保持している上乗せゲーム数が多いほど低い確率となる。

【0549】

また、“エンディングステージ”に移行した後は、原則として有利区間の終了まで“エンディングステージ”の演出を継続し、有利区間が終了するゲームにおいて“エンディングステージ”の演出を終了し、当該ゲームの終了時又は次ゲームの開始時などに通常区間に対応する演出ステージへと移行させる。

30

【0550】

また、“エンディングステージ”の滞在中は、ボーナスが作動した場合でも依然としてリミット処理が近いうちに行われるという状況に変わりはないため“エンディングステージ”を維持することが望ましい。ここで、有利区間終了の直前のゲーム（例えば、第1のカウンタの値が「1499」のゲーム）においてBB1～BB4などのように所定ゲーム数を消化に要するボーナスに当籤し、ボーナスが作動した場合、ボーナスの作動中に第1のカウンタが「1500」に達してリミット処理が行われ、有利区間が終了することになる。このとき、出玉が増加する状態であるボーナス作動中にも関わらず“エンディングステージ”を終了させて別の演出ステージ（通常区間に対応する演出ステージやボーナス作動中の演出ステージ）へ移行させると、遊技者に違和感を与える恐れがある。そこで、副制御基板72は、ボーナスの作動中にリミット処理により有利区間が終了する場合には、当該ボーナスの終了まで“エンディングステージ”のまま演出ステージを継続し、ボーナスの終了時に（有利区間の終了報知や、のめり込み防止表示などを行って）通常区間に対応する演出ステージへと移行させることとしてもよい。

40

【0551】

さらに、第1のカウンタの値が「1498」～「1500」などリミット処理発動の直前でボーナス役が内部当籤役として決定され、入賞されずに持ち越された場合にも、副制御基板72は、“エンディングステージ”を継続して、当該持ち越し中のボーナス役が入賞

50

して作動したボーナスの終了を待って“エンディングステージ”を終了させるというエンディング状態終了の遅延処理を行うことが好ましい。なお、この場合、リミット処理により有利区間が終了し、押し順などの報知を行わない状況（通常区間）となっても“エンディングステージ”が一時的に継続されてしまうため、副制御基板72は、このような非有利区間の“エンディングステージ”では有利区間中の“エンディングステージ”と演出を異ならせて、遊技者に機械の故障ではない旨を明示することが好ましい。また、副制御基板72は、非有利区間の“エンディングステージ”では、ボーナス役の入賞が可能な遊技（リプレイなどのボーナス役の入賞を阻害する役に当籤していない遊技）でボーナス役の入賞を促す旨の報知や、指示機能が終了しており、ボーナスの終了後に“エンディングステージ”が終了する旨の報知などを行って、遊技者に状況を分かり易く伝えることとしてもよい。また、ボーナス作動中にリミット処理により有利区間が終了した場合、又は、ボーナス作動中にリミット処理が行われる可能性が高い場合などは、副制御基板72は、それ以外のボーナス作動中とは異なる演出（例えば、大量獲得を祝福する演出や設定示唆情報など何らかの有利な情報を含む演出など）を、当該ボーナスの開始時、作動中、ないしは終了時に行うこととしてもよい。

10

【0552】

また、有利区間が終了する際に、主制御基板71は、全リールの停止後などに所定時間、遊技操作（例えば、次遊技のメダルの投入操作や再遊技の作動による自動再投入、開始操作など）を受け付けられない有利区間終了時のフリーズ処理を行うこととしてもよい。このとき、副制御基板72は、有利区間終了時のフリーズの時間を利用して、当該有利区間中に獲得したメダルの枚数、消化ゲーム数、ないしはセット数のように当該有利区間に関する情報を表示することとしてもよく、また、のめり込み防止表示をこれらに合わせて表示することとしてもよい。また、上述のように、リミット処理による有利区間の終了がボーナス作動中に発生する場合は、主制御基板71は、ボーナスの消化を妨げないようにリミット処理による有利区間の終了時にフリーズを発生させずに、ボーナスの終了時に有利区間終了時のフリーズを行うこととしてもよい。なお、有利区間の終了とは関係なく、ボーナス終了時に有利区間中に獲得したメダルの枚数などの有利区間に関する情報などを表示する表示用の時間を確保するなどの目的で、ボーナス終了時に所定時間のフリーズが設けられている場合は、有利区間の終了がボーナス作動中に発生する場合は、有利区間終了時のフリーズを有利区間終了時にも、ボーナス終了時にも行わず、主制御基板71は、ボーナス終了時のフリーズのみをボーナス終了時に行い、このボーナス終了時のフリーズ中に副制御基板72は、有利区間に関する情報やのめり込み防止表示などを表示することとしてもよい。フリーズによる遊技の遅延が複数発生することを抑制することで、遊技のテンポが悪くなってしまうことを防止できる。なお、ここまで説明した内容は、後述する別例のリミット処理によりボーナス作動中に有利区間が終了する場合においても適用することとしてもよく、また、仕様設計者は発動するリミッタの種別により上記の処理を適用するか、不適用とするか演出の流れなどを考慮して任意に決定することができる。

20

30

【0553】

（可変リミッタ）

ここまで、有利区間を終了するリミット処理を実行する条件を有利区間が開始されてから例えば1500Gに達した場合など、リミット処理の実行条件が一定の場合を前提として説明を行った。しかし、主制御基板71によるリミット処理の実行条件は必ずしも一定である必要はなく、少なくとも上限値（例えば有利区間開始から1500G）を超えて有利区間が継続しないようにすれば十分に過度の射幸性を抑制するという効果を発揮することができる。そこで、主制御基板71は、第1のカウンタ（消化済みゲーム数）が所定の終了条件を満たした場合に、第1のカウンタ（消化済みゲーム数）が上限値を超えるより前に有利区間を終了させるリミット処理を行うこととしてもよい。

40

【0554】

例えば、「ART」が1セットあたり50G固定のセット数管理タイプのパチスロでは、「通常有利区間」の期間や「ART」中のボーナスなどにより、1セットのゲーム数に

50

対して中途半端なタイミング（例えば、上限値まで残り20Gである1480G）で今回のセットの「ART」が終了することがある。このようなケースでは、次セットの「ART」を1セット全て（50G）行うことができず、セットの途中でリミット処理を行うことになってしまう。次セットの「ART」が開始されたにも関わらず、直ぐに強制的に終了させられてしまったのでは遊技者が不満を感じる可能性もある。そこで、主制御基板71は、上限値に達する前ではあるものの、区切りが良い今回のセットの「ART」終了時に、有利区間のリミット処理を行うこととしてもよい。これにより、有利区間（「ART」）は、必ず区切りの良いタイミングで終了することになるため、遊技者が不満を感じる可能性を軽減することができる。

【0555】

また、パチスロによっては、リミット処理を行う場合に所定のエンディング制御を行うことも考えられるため、このようなエンディング制御を行うケースについても説明する。例えば、「ART」が1セットあたり50G固定のセット数管理タイプのパチスロにおいて、有利区間開始からの消化済みゲーム数及び残りゲーム数の値の合計値が1400～1450Gの範囲（所定の終了条件の設定範囲）に達した場合に、主制御基板71は、残りの未消化セット数にかかわらずエンディング用の1セットとして50Gの有利区間（「ART」）を設定し、当該エンディング用の1セットが終了した時点で所定の終了条件を満たしたとしてリミット処理を実行し、有利区間を終了させるものとしてもよい。つまり、リミット処理は有利区間の開始から1400～1450Gの時点で予約され、1450～1500Gまでで実行されることとなる。このようにある程度、リミット処理の実行タイミングに幅を持つことを許容することで、不自然なタイミングで有利区間が終了して遊技者に違和感を与えることを防ぎつつ、射幸性を適切に抑制できる。また、「ART」1セットあたりのゲーム数を固定としても、途中でボーナスの作動や基本のセットと異なる上乘せ特化状態などの消化が加わることで、エンディング用の1セットが決定されるタイミングは必ずしも50の倍数である1400ゲームちょうどとはならないため、所定の終了条件の設定範囲（リミット処理を予約可能である期間）にも幅を持たせることが好ましい。

【0556】

なお、後述するようにリミット処理は、ゲーム数に限らず有利区間中に遊技者が獲得したメダルの差枚数やナビの発生回数に基づいて行うことができる（後述の枚数リミッタ、払出枚数リミッタ、ナビ回数リミッタ）。上述の変りリミッタの説明は、リミット処理の種類に関係なく適用可能である。すなわち、主制御基板71は、リミット処理の実行タイミングをリミット処理発動用のカウンタ（ゲーム数カウンタ、払出枚数カウンタ、ナビ回数カウンタなど）がリミッタ発動の閾値（上限値）に達した場合に限らず、所定の終了条件を充足した場合には、リミッタ発動の閾値に達するよりも前にリミット処理を行うものとしてもよい。なお、所定の終了条件は任意であるが、一例として、セット数管理タイプの「ART」において、次セットの「ART」を開始してしまうと、次セットの「ART」の途中でリミッタが発動してしまうことが予測されることを採用することができる（パチスロでは、「ART」中の1ゲームあたりのメダルの増加量やそれぞれの役の当籤確率などが設計仕様から把握することができるため、後述の枚数リミッタ、払出枚数リミッタ又はナビ回数リミッタを用いる場合であっても、次セットの「ART」の途中でリミッタが発動してしまうことを予測することができる）。

【0557】

この点についての技術的思想を整理すると、以下ようになる。

特定の遊技状態（有利区間）を継続可能な残り期間を示す第2数値（有利区間継続可能な残りゲーム数、差枚数、ナビ回数）が終了閾値（残り0ゲーム、0枚、0回）に達すると前記特定の遊技状態を終了するとともに、少なくとも前記計数手段が計数する前記第1数値（消化済みのゲーム数等）が所定の終了条件（例えば、リミット処理の実行となる有利区間1500ゲーム消化または、変形例のようにリミット処理の実行タイミングに幅が許容される場合は設定された1450～1500までのゲーム数のいずれかの到達等）を満たす場合は前記第2数値の値が前記終了閾値に達していないときであっても前記特定の

10

20

30

40

50

遊技状態を終了させる特定状態終了手段（主制御基板 7 1）。

なお、特定状態終了手段は、「ART」など有利区間の権利がゼロとなったことに基づいて有利区間を終わらせる処理と、リミット処理により有利区間を終わらせる場合の双方についてまとめて記載したが、プログラム上、別の処理として持たせるものとしてもよい。

【0558】

なお、本実施形態では、これまでに説明した各種データテーブル（図示を省略したものを含む）を用いた抽籤（特にテーブルを用いた抽籤として説明していない抽籤を含む）において、乱数回路 110 の乱数レジスタ 2～7 により、予め定められた数値の範囲（0～255）から抽出される抽籤用乱数値（演出用乱数値）を、規定された抽籤値で順次減算し、減算の結果が負となったか否か（いわゆる「桁かり」が生じたか否か）の判定を行うことによって内部的な抽籤が行われる。すなわち、抽籤用乱数値から抽籤値を減算して当籤／非当籤を判定しているが、抽籤の手法はこれに限定されず、抽出した抽籤用乱数値に抽籤値を加算し、加算結果が 256 を超えたか否か（いわゆる「桁あふれ」が生じたか否か）を判定して、当籤／非当籤を決定してもよい。

【0559】

<メイン側の制御による報知機能>

従来のパチスロでは、遊技者に有利な停止操作の情報（押し順など）を報知するか否かの決定がサブ（副制御基板 7 2）側の制御によりなされていた。しかしながら、この報知の有無が遊技者の利益（いわゆる、出玉）に影響を与えるため、近年では、遊技者の利益を管理するメイン（主制御基板 7 1）側で制御することが求められている。そこで、本実施形態のパチスロ 1 では、上述のように、メイン側で制御される情報表示器 6 に停止操作の情報を報知するための指示モニタ（不図示）を設け、メイン側の制御により、リールの停止操作の情報を報知（指示）する機能が設けられている。

【0560】

ここで、図 4 5 に、本実施形態のパチスロ 1 において、メイン側で制御される各遊技状態と内部当籤役とナビデータとの対応関係を示す。なお、図 4 5 に示すナビデータ「1」～「6」は、指示モニタに表示される数値を表すとともに、停止操作の情報の報知内容を表す。また、図 4 5 に示すナビデータ「0」は、停止操作の情報が報知されないことを表す。また、図 4 5 では、押し順小役及び押し順リプレイのみを摘記して説明している。もっとも、押し順小役及び押し順リプレイ以外の内部当籤役については、基本的にナビデータが「0」となっている。

【0561】

非有利区間の各遊技状態においては、図 4 5 に示すいずれの内部当籤役が決定された場合であっても、ナビデータ「0」がセットされ、停止操作の情報は報知されない。なお、ナビデータ「0」がセットされる場合、本実施形態では、指示モニタにいずれの数値も表示しないこととしているが、これに限られず、例えば、指示モニタに「0」の数値を表示するようにしてもよい。また、ナビデータ「0」がセットされる場合、本実施形態では、これに相当する情報をサブ側に送信しないようにしているが、これに限られず、これに相当する情報をサブ側に送信するようにしてもよい。

【0562】

通常有利区間のボーナス非当籤状態及びフラグ間状態において、「F__上段左ベル 1」及び「F__中段左ベル 1」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「1」がセットされる。ナビデータ「1」は、「打順 1」に対応する。また、「F__上段左ベル 2」及び「F__中段左ベル 2」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「2」がセットされる。ナビデータ「2」は、「打順 2」に対応する。

【0563】

また、「F__上段中ベル 1」、「F__中段中ベル 1」、及び「F__下段中ベル 1」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「3」がセットされる。ナビデータ「3」は、「打順 3」に対応する。また、「F__上段中ベル 2」、「F__中段中ベル 2」、及び「F__下段中ベル 2」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「4」

がセットされる。ナビデータ「4」は、「打順4」に対応する。

【0564】

また、「F__上段右左ベル1」、「F__上段右左ベル2」、「F__中段右左ベル1」、「F__中段右左ベル2」、「F__下段右左ベル1」、及び「F__下段右左ベル2」、のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「5」がセットされる。ナビデータ「5」は、「打順5」に対応する。また、「F__上段右中ベル1」、「F__上段右中ベル2」、「F__中段右中ベル1」、「F__中段右中ベル2」、「F__下段右中ベル1」、及び「F__下段右中ベル2」、のいずれかの内部当籤役が決定された場合、のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「6」がセットされる。ナビデータ「6」は、「打順6」に対応する。

10

【0565】

なお、本実施形態では、例えば、「F__上段左ベル1」及び「F__上段左ベル2」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、「打順1」又は「打順2」であれば、押し順正解となるため、ナビデータを共通のナビデータとすることもできる。しかしながら、本実施形態では、内部当籤役の構成上、押し順小役について本来であれば最大6択の押し順を設定できるところを4択の押し順として設定していることから、これに対して違和感が生じないように、「F__上段左ベル1」の内部当籤役が決定された場合にはナビデータ「1」をセットし、「F__上段左ベル2」の内部当籤役が決定された場合にはナビデータ「2」をセットするようにしている。他の押し順小役も同様である。

【0566】

また、通常有利区間のボーナス非当籤状態及びフラグ間状態において、押し順リプレイのいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「0」がセットされる。すなわち、通常有利区間のボーナス非当籤状態及びフラグ間状態では、押し順リプレイの押し順報知は行われない。また、通常有利区間のボーナス状態において、押し順小役のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「0」がセットされる。すなわち、通常有利区間のボーナス状態では、押し順小役の押し順報知は行われない。

20

【0567】

有利区間の各遊技状態において、「F__RT0中リプレイ1」及び「F__RT1中リプレイ1」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「1」がセットされる。ナビデータ「1」は、「打順1」に対応する。また、「F__RT2中リプレイ1」の内部当籤役が決定された場合であって、抽籤（1／2の確率）によりナビデータ「1」がセットされることが決定された場合にもナビデータ「1」がセットされる。なお、押し順小役（ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態）において、ナビデータ「1」がセットされる態様は、通常有利区間におけるものと同様である。また、ボーナス状態において、「F__JAC1__1」の内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「1」がセットされる。

30

【0568】

また、「F__RT0中リプレイ2」及び「F__RT1中リプレイ2」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「2」がセットされる。ナビデータ「2」は、「打順2」に対応する。また、「F__RT2中リプレイ1」の内部当籤役が決定された場合であって、抽籤（1／2の確率）によりナビデータ「2」がセットされることが決定された場合にもナビデータ「2」がセットされる。なお、押し順小役（ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態）において、ナビデータ「2」がセットされる態様は、通常有利区間におけるものと同様である。また、ボーナス状態において、「F__JAC1__2」の内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「2」がセットされる。

40

【0569】

また、「F__RT0中リプレイ3」及び「F__RT1中リプレイ3」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「3」がセットされる。ナビデータ「3」は、「打順3」に対応する。また、「F__RT2中リプレイ2」の内部当籤役が決定された場合であって、抽籤（1／2の確率）によりナビデータ「3」がセットされることが決定された場合にもナビデータ「3」がセットされる。なお、押し順小役（ボーナス非当籤状態及び

50

フラグ間状態)において、ナビデータ「3」がセットされる態様は、通常有利区間におけるものと同様である。また、ボーナス状態において、「F__J A C 1__3」の内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「3」がセットされる。

【0570】

また、「F__R T 0中リプレイ4」及び「F__R T 1中リプレイ4」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「4」がセットされる。ナビデータ「4」は、「打順4」に対応する。また、「F__R T 2中リプレイ2」の内部当籤役が決定された場合であって、抽籤(1/2の確率)によりナビデータ「4」がセットされることが決定された場合にもナビデータ「4」がセットされる。なお、押し順小役(ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態)において、ナビデータ「4」がセットされる態様は、通常有利区間におけるものと同様である。また、ボーナス状態において、「F__J A C 1__4」の内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「4」がセットされる。

10

【0571】

また、「F__R T 0中リプレイ5」及び「F__R T 1中リプレイ5」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「5」がセットされる。ナビデータ「5」は、「打順5」に対応する。また、「F__R T 2中リプレイ3」の内部当籤役が決定された場合であって、抽籤(1/2の確率)によりナビデータ「5」がセットされることが決定された場合にもナビデータ「5」がセットされる。なお、押し順小役(ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態)において、ナビデータ「5」がセットされる態様は、通常有利区間におけるものと同様である。また、ボーナス状態において、「F__J A C 1__5」の内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「5」がセットされる。

20

【0572】

また、「F__R T 0中リプレイ6」及び「F__R T 1中リプレイ6」のいずれかの内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「6」がセットされる。ナビデータ「6」は、「打順6」に対応する。また、「F__R T 2中リプレイ3」の内部当籤役が決定された場合であって、抽籤(1/2の確率)によりナビデータ「6」がセットされることが決定された場合にもナビデータ「6」がセットされる。なお、押し順小役(ボーナス非当籤状態及びフラグ間状態)において、ナビデータ「6」がセットされる態様は、通常有利区間におけるものと同様である。また、ボーナス状態において、「F__J A C 1__6」の内部当籤役が決定された場合、ナビデータ「6」がセットされる。

30

【0573】

このように、本実施形態では、メイン(主制御基板71)側は、指示モニタに「1」～「6」の数値を表示することにより、リールの停止操作の情報を報知する。また、指示モニタに表示されるこの「1」～「6」の数値は、それぞれが報知する停止操作の内容に一義的に対応している。

【0574】

なお、メイン側(指示モニタ)で報知する数値「1」～「6」は、報知する停止操作の内容に一義的に対応しているものの、全ての遊技者が、その数値に基づいて、明確に報知内容を把握できるとは限らない。例えば、メイン側で指示モニタに数値「6」を表示しただけでは、遊技者によっては報知内容を把握できない可能性もある。

40

【0575】

そこで、本実施形態のパチスロ1では、メイン側の報知と併せてサブ側でもストップボタンの停止操作に係る情報を報知する。具体的には、サブ側で制御される表示装置11(プロジェクト機構211及び表示ユニット212)を用いて、サブ側の制御により停止操作に係る情報の報知を行う。

【0576】

例えば、押し順「中、左、右」(打順3)を報知する場合、メイン側で指示モニタに数値「3」を表示するとともに、サブ側では、表示装置11の表示画面内の中リール3Cの上方に数値「1」を表示し、左リール3Lの上方に数値「2」を表示し、右リール3Rの上方に数値「3」を表示し、この表示により押し順が「中、左、右」の順であることを報

50

知する。

【0577】

なお、メイン側で報知を行うタイミングは、少なくとも報知を行う一遊技の期間であれば任意のタイミングに設定することができる。例えば、遊技者の開始操作を検知した（受け付けた）タイミングでメイン側の報知を行ってもよいし、リールの回転開始時にメイン側の報知を行ってもよいし、第1停止操作～第3停止操作のいずれかを検知したタイミングでメイン側の報知を行ってもよい。一方、サブ側で報知を行うタイミングは、少なくとも第1停止操作よりも前のタイミングであることが好ましい。それゆえ、本実施形態のパチスロ1では、有利区間中の停止操作の情報を報知する遊技においては、内部抽籤処理（後述の図56のS204参照）の後、リール停止制御処理（後述の図56のS213）が開始される前に、メイン（主制御基板71）側からサブ（副制御基板72）側に、このナビデータ（あるいは、これに相当する情報）をパラメータに含むコマンドを送信するようにすればよい。なお、この場合、既存のコマンド（例えば、スタートコマンド、あるいはリール回転開始コマンド）にナビデータ（あるいは、これに相当する情報）のパラメータを含ませてもよいし、ナビデータ（あるいは、これに相当する情報）を送信するための専用のコマンドを送信してもよい。これにより、メイン側の指示モニタ及びサブ側の表示装置11の双方において停止操作の情報を報知することが可能となる。

10

【0578】

また、別の手法として、有利区間中の停止操作の情報を報知する遊技においては、上述したように、内部当籤役を特定できる情報として当籤役番号をメイン側からサブ側へ送信するものとしてもよい。この手法によれば、ナビデータに相当する情報を送るまでもなく、サブ側は遊技者に有利な停止操作の手順を特定できるため、送信するデータ量を減らすこともできる。

20

【0579】

<主制御回路の動作説明>

次に、図46～図84を参照して、主制御回路90のメインCPU101が、プログラムを用いて実行する各種処理の内容について説明する。

【0580】

[電源投入（リセット割込）時処理]

まず、メインCPU101の制御により行われるパチスロ1の電源投入（リセット割込）時処理を、図46を参照して説明する。図46は、電源投入（リセット割込）時処理の手順を示すフローチャートである。なお、図46に示す電源投入（リセット割込）時処理は、電源管理回路93が、マイクロプロセッサ91に電源電圧の供給が開始されたことを検知した際に、リセット信号をマイクロプロセッサ91の「XS RST」端子に出力し、セキュリティモードによる遅延動作を経た後、マイクロプロセッサ91の割込みコントローラ112からメインCPU101に出力される割込要求信号に基づいて、実行される。

30

【0581】

まず、メインCPU101は、タイマー回路113（PTC）の初期化処理を行う（S1）。この処理では、メインCPU101は、タイマー回路113の初期設定を行う。具体的には、メインCPU101は、タイマー用プリスケラレジスタ（不図示）に分周比をセットし、タイマー用制御レジスタ（不図示）に割り込み可等の設定を行い、タイマー用カウンタ（不図示）の初期カウント値を設定する。

40

【0582】

次いで、メインCPU101は、主制御回路90及び副制御回路200間用の第1シリアル通信回路114（SCU1）の初期化処理、及び、第2インターフェースボード用の第2シリアル通信回路115（SCU2）の初期化処理を行う（S2）。次いで、メインCPU101は、乱数回路110（RDG）の初期化処理を行う（S3）。次いで、メインCPU101は、メインRAM103の書き込みテストを行う（S4）。

【0583】

次いで、メインCPU101は、書き込みテストの結果、メインRAM103への書き

50

込みが正常に行われたか否かを判別する（S5）。

【0584】

S5において、メインCPU101が、メインRAM103への書き込みが正常に行われなかったと判別したとき（S5がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS13の処理を行う。一方、S5において、メインCPU101が、メインRAM103への書き込みが正常に行われたと判別したとき（S5がYES判定の場合）、メインCPU101は、タイマー回路113のタイマー用制御レジスタ（不図示）の状態を取得する（S6）。

【0585】

次いで、メインCPU101は、取得したタイマー用制御レジスタの状態に基づいて、現在の状態が割込処理の発生タイミングであるか否かを判別する（S7）。具体的には、メインCPU101は、取得したタイマー用制御レジスタの状態に基づいて、タイマーカウンタ開始後から1.1172ms経過したか否かを判別する。

【0586】

なお、本実施形態では、S2のタイマー回路113の初期化処理によりタイマー時間1.1172msがセットされると、CPU内蔵タイマーのカウント処理が開始される。その後、タイマー用制御レジスタ（不図示）の情報を読み込むことによりタイマー回路113のステータスを取得することができる。そして、本実施形態では、タイマー用制御レジスタに、現在の状態が割込処理の発生タイミングであるか否か（タイマー割込状態であるか否か）を判別（参照）可能なビット（判別ビット）が設けられる。

【0587】

それゆえ、上記S6の処理では、メインCPU101は、タイマー用制御レジスタ（不図示）の情報を読み込み、上記S7の処理では、メインCPU101は、タイマー用制御レジスタ内の判別ビットのオン／オフ状態（「1」／「0」）を参照することにより、現在の状態が割込処理の発生タイミングであるか否かを判別する。なお、タイマー回路113によるカウンタ開始から1.1172ms経過したとき（タイマー回路113のカウント値が0であれば）、該判別ビットはオン状態となる。

【0588】

S7において、メインCPU101が、現在の状態が割込処理の発生タイミングでないと判別したとき（S7がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS6の処理に戻し、S6以降の処理を繰り返す。

【0589】

一方、S7において、メインCPU101が、現在の状態が割込処理の発生タイミングであると判別したとき（S7がYES判定の場合）、メインCPU101は、コマンド送信開始タイマをセットする（S8）。コマンド送信開始タイマは、後述の起動遅延期間（後述の図85参照）を管理するためのタイマであり、このコマンド送信開始タイマがセットされてから0となるまでの期間は、主制御回路90（主制御基板71）から副制御回路200（副制御基板72）に対してコマンドデータが送信されないようになっている（後述の図80参照）。これにより、パチスロ1の電源投入時に、サブCPU201の起動制御に必要な時間（コマンドが受信可能となるまでの時間）が確保される。すなわち、コマンド送信開始タイマがセットされることにより、これに応じた期間、通信データ送信処理による通信データ（コマンドデータ）の送信が遅延される。なお、本実施形態では、S8において、コマンド送信開始タイマの値として「21801」（ $21801 \times 1.1172\text{ms} = \text{約} 24.3561\text{秒}$ ）がセットされる。もっとも、コマンド送信開始タイマの値は、同時に搭載される副制御回路200の仕様に応じて、適宜変更することが可能である。

【0590】

なお、コマンド送信開始タイマは、メインRAM103の遊技用RAM領域内に2バイトで割り当てられたソフトウェアタイマであり、後述の設定変更確認処理（図48参照）では消去されないアドレスに配置されている。

【0591】

次いで、メインCPU101は、サムチェック処理（規定外）を行う（S9）。この処理では、メインCPU101は、メインRAM103のサムチェック処理を行うが、この処理の作業は、メインRAM103内の規定外作業領域（図11C参照）で行われる。また、このサムチェック処理で用いられるプログラムはメインROM102内の規定外エリアに格納されている（図11B参照）。なお、サムチェック処理の詳細については、後述の図54及び図55を参照しながら後で説明する。

【0592】

S9の処理後、メインCPU101は、設定用鍵型スイッチ54がオン状態であるか否かを判別する（S10）。

【0593】

S10において、メインCPU101が、設定用鍵型スイッチ54がオン状態であると判別したとき（S10がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS15の処理を行う。一方、S10において、メインCPU101が、設定用鍵型スイッチ54がオン状態でないと判別したとき（S10がNO判定の場合）、メインCPU101は、S9のサムチェック処理の結果に基づいて、サムチェック判定結果が正常であったか否かを判別する（S11）。

【0594】

S11において、メインCPU101が、サムチェック判定結果が正常でないと判別したとき（S11がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS13の処理を行う。一方、S11において、メインCPU101が、サムチェック判定結果が正常であると判別したとき（S11がYES判定の場合）、メインCPU101は、遊技復帰処理を行う（S12）。この処理では、メインCPU101は、遊技の状態を電断検知前の状態に戻す処理を行う。なお、遊技復帰処理の詳細については、後述の図47を参照しながら後で説明する。

【0595】

S5又はS11がNO判定の場合、メインCPU101は、情報表示器6（7セグLED表示器）に、エラー発生を意味する文字列「88」を表示する（S13）。その後、メインCPU101は、WDTのクリア処理を繰り返す（S14）。

【0596】

ここで再度、S10の処理に戻って、S10がYES判定の場合、メインCPU101は、設定変更確認処理を行う（S15）。この処理では、メインCPU101は、主に、設定変更開始時における設定変更コマンドの生成格納処理を行う。なお、設定変更確認処理の詳細については、後述の図48を参照しながら後で説明する。

【0597】

次いで、メインCPU101は、RAM初期化処理を行う（S16）。この処理では、メインCPU101は、図11Cに示すメインRAM103の遊技用RAM領域内の「RAM異常時又は設定変更開始時」のアドレスを、初期化開始の先頭アドレスとして設定し、該先頭アドレスから遊技用RAM領域の最終アドレスまでの情報を消去（クリア）する。そして、S16の処理後、メインCPU101は、後述のメイン処理（後述の図56参照）を開始する。

【0598】

[遊技復帰処理]

次に、図47を参照して、電源投入（リセット割込）時処理（図46参照）中のS12で行う遊技復帰処理について説明する。なお、図47は、遊技復帰処理の手順を示すフローチャートである。

【0599】

まず、メインCPU101は、スタックポインタ（SP）に、電断時のスタックポインタをセットする（S21）。次いで、メインCPU101は、コマンド送信開始タイマはカウントアップしたか否かを判別する（S22）。S22において、メインCPU101が、コマンド送信開始タイマはカウントアップしていないと判別したとき（S22がNO

10

20

30

40

50

判定の場合)、メインCPU101は、S22の処理を繰り返す。

【0600】

一方、S22において、メインCPU101が、コマンド送信開始タイマはカウントアップしたと判別したとき(S22がYES判定の場合)、メインCPU101は、入力ポートの1割込処理前のオンエッジデータ、及び、現在セットされているオンエッジデータをクリア(オフ)する(S23)。次いで、メインCPU101は、メインRAM103の出力ポートバックアップ格納領域(不図示)から出力ポートのバックアップデータを読み出し、出力ポートにセットする(S24)。次いで、メインCPU101は、入力ポートのデータを読み込み、該データを、入力ポートの現在及び1割込処理前のデータ格納領域(入力ポート格納領域1及び入力ポート格納領域2)に保存する(S25)。

10

【0601】

次いで、メインCPU101は、回胴制御データ格納領域のアドレスをセットする(S26)。次いで、メインCPU101は、チェックするリール数(本実施形態では「3」)をセットする(S27)。

【0602】

次いで、メインCPU101は、セットされた回胴制御データ格納領域のアドレスに基づいて、所定のリールのリール制御管理情報(電断発生時の表示列の変動制御に関するデータ)を取得する(S28)。なお、リール制御管理情報(表示列の変動制御管理情報)は、各リールの制御状態(回転状況)に関する情報であり、電断時には、バックアップされて保存される。

20

【0603】

次いで、メインCPU101は、リール制御管理情報がリールの加速中、定速待ち又は定速中の回転状況に対応する情報であるか否かを判別する(S29)。

【0604】

S29において、メインCPU101が、S29の条件を満たさないと判別したとき(S29がNO判定の場合)、メインCPU101は、後述のS32の処理を行う。一方、S29において、メインCPU101が、S29の条件を満たすと判別したとき(S29がYES判定の場合)、メインCPU101は、回胴制御データ(リール制御管理情報)をクリアする(S30)。この処理により、遊技復帰後、リールの回転制御が加速処理から開始される。次いで、メインCPU101は、リールの作動タイミング値(回胴制御データの実行開始タイミング「1」)をセットする(S31)。なお、リールの作動タイミングに「1」がセットされると、リール制御処理(後述の図79中のS903参照)内で、励磁変更タイミングとなるため、メインCPU101は、リールの回転制御を加速処理から開始する。

30

【0605】

S31の処理後又はS29がNO判定の場合、メインCPU101は、リール数の値を1減算する(S32)。次いで、メインCPU101は、減算後のリール数の値が「0」であるか否かを判別する(S33)。

【0606】

S33において、メインCPU101が、減算後のリール数の値が「0」でないと判別したとき(S33がNO判定の場合)、メインCPU101は、チェック対象のリールを変えて、処理をS28の処理に戻し、S28以降の処理を繰り返す。

40

【0607】

一方、S33において、メインCPU101が、減算後のリール数の値が「0」であると判別したとき(S33がYES判定の場合)、メインCPU101は、RAM初期化処理を行う(S34)。この処理では、メインCPU101は、図11Cに示すメインRAM103の遊技用RAM領域内の「電源復帰時」のアドレスを、初期化開始の先頭アドレスとして設定し、該先頭アドレスから遊技用RAM領域の最終アドレスまでの情報を消去(クリア)する。

【0608】

50

次いで、メインCPU101は、電断検知時に退避させた全てのレジスタのデータを全てのレジスタに復帰させる（S35）。そして、S35の処理後、メインCPU101は、遊技復帰処理を終了し、処理を電断検知時の処理に戻す。

【0609】

本実施形態では、上述のようにして遊技復帰処理が行われる。本実施形態の遊技復帰処理では、上述のように、電断発生時の各ポートの入出力状態を電源復帰時に担保するとともに、電断時にリール回転中の場合には、電源復帰時にリール制御管理情報を取得してリールの再回転開始に必要な処理も行う（S26～S33の処理参照）。それゆえ、本実施形態では、回胴回転中の電断から復帰したときであっても、安定して、リールの再回転制御を行うことができ、遊技者に不快感を与えることが無くなる。

10

【0610】

〔設定変更確認処理〕

次に、図48を参照して、電源投入（リセット割込）時処理（図46参照）中のS15で行う設定変更確認処理について説明する。図48は、設定変更確認処理の手順を示すフローチャートである。なお、遊技機の電源投入後に、設定用鍵型スイッチ54がオン状態となった場合（すなわち、現在の設定値を確認する「設定確認」の場合）には、後述のS44からこの設定変更確認処理が開始されるようにすればよい。

【0611】

まず、メインCPU101は、メインRAM103内の規定外RAM領域の初期化処理を行う（S41）。次いで、メインCPU101は、1割り込み待ち処理を行う（S42）。この処理では、コマンド送信開始タイマがカウントアップしている場合、後述の通信データ送信処理（図80参照）により無操作コマンドが副制御回路200に送信される。なお、コマンド送信開始タイマがカウントアップしていない場合には、いずれのコマンドも副制御回路200に送信されないため、コマンド送信開始タイマがカウントアップしていない場合には、この処理を省略するようにしてもよい。

20

【0612】

次いで、メインCPU101は、RAM初期化処理を行う（S43）。この処理では、メインCPU101は、図11Cに示すメインRAM103の遊技用RAM領域内の「RAM異常時又は設定変更開始時」のアドレスを、初期化開始の先頭アドレスとして設定し、該先頭アドレスから遊技用RAM領域の最終アドレスまでの情報を消去（クリア）する。

30

【0613】

次いで、メインCPU101は、設定用鍵型スイッチ54がオン状態であるか否かを判別する（S44）。なお、設定用鍵型スイッチ54に差し込まれる設定キー（不図示）は、パチスロ1の設定値（設定1～6）を設定するための操作キーであり、設定キーがオンされていると、設定用鍵型スイッチ54がオン状態となる。

【0614】

S44において、メインCPU101が、設定用鍵型スイッチ54がオン状態でないと判別したとき（S44がNO判定の場合）、メインCPU101は、設定変更確認処理を終了し、処理を電源投入（リセット割込）時処理（図46参照）のS16の処理に移す。一方、S44において、メインCPU101が、設定用鍵型スイッチ54がオン状態であると判別したとき（S44がYES判定の場合）、メインCPU101は、メダル受付禁止の処理を行う（S45）。この処理により、セレクト66（図5参照）のソレノイドの駆動が行われず、投入されたメダルがメダル払出口24（図2参照）から排出される。

40

【0615】

次いで、メインCPU101は、Lレジスタに設定変更開始又は設定確認開始の情報（005H：第1の値）をセットし、設定変更コマンド（設定変更／設定確認開始）の生成格納処理を行う（S46）。この処理では、メインCPU101は、設定変更処理又は設定確認処理の開始時に主制御回路90から副制御回路200に送信される設定変更コマンドデータ（第1のコマンドデータ）を生成し、該コマンドデータをメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存する。なお、設定変更コマンド生成格納処理の詳細

50

については、後述の図 49 を参照しながら後で説明する。また、通信データ格納領域に保存された設定変更コマンド（設定変更／設定確認開始）は、後述の図 80 で説明する通信データ送信処理により、主制御回路 90 から副制御回路 200 に送信される。

【0616】

次いで、メインCPU101は、エラーカウントリレーをオン状態にセットする（S47）。次いで、メインCPU101は、設定値の7セグ表示設定処理を行う（S48）。この処理により、現在の設定値が情報表示器6内の7セグLEDで表示可能になる。

【0617】

次いで、メインCPU101は、設定変更及び設定確認のいずれが行われたかを判別する（S49）。S49において、メインCPU101が、設定変更が行われていない（設定確認が行われた）と判別したとき（S49がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS54の処理を行う。

【0618】

一方、S49において、メインCPU101が、設定変更が行われた（設定確認が行われていない）と判別したとき（S49がYES判定の場合）、メインCPU101は、リセットスイッチ76がオン状態であるか否かを判別する（S50）。

【0619】

S50において、メインCPU101が、リセットスイッチ76がオン状態であると判別したとき（S50がYES判定の場合）、メインCPU101は、設定値を更新する（S51）。すなわち、メインCPU101は、リセットスイッチ76が操作される度に、設定値を「1」～「6」の範囲内で順次更新する。S51の処理後、メインCPU101は、処理をS48の処理に戻し、S48以降の処理を繰り返す。一方、S50において、メインCPU101が、リセットスイッチ76がオン状態でないと判別したとき（S50がNO判定の場合）、メインCPU101は、スタートスイッチ79がオン状態であるか否かを判別する（S52）。

【0620】

S52において、メインCPU101が、スタートスイッチ79がオン状態でないと判別したとき（S52がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS48の処理に戻し、S48以降の処理を繰り返す。一方、S52において、メインCPU101が、スタートスイッチ79がオン状態であると判別したとき（S52がYES判定の場合）、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた設定値格納領域（不図示）に設定値を格納する（S53）。

【0621】

S49がNO判定の場合又はS53の処理後、メインCPU101は、設定用鍵型スイッチ54がオフ状態であるか否かを判別する（S54）。

【0622】

S54において、メインCPU101が、設定用鍵型スイッチ54がオフ状態でないと判別したとき（S54がNO判定の場合）、メインCPU101は、S54の処理を繰り返す。一方、S54において、メインCPU101が、設定用鍵型スイッチ54がオフ状態であると判別したとき（S54がYES判定の場合）、メインCPU101は、設定変更及び設定確認のいずれが行われたか否かを判別する（S55）。

【0623】

S55において、メインCPU101が、設定変更が行われていない（設定確認が行われた）と判別したとき（S55がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS57の処理を行う。一方、S55において、メインCPU101が、設定変更が行われた（設定確認が行われていない）と判別したとき（S55がYES判定の場合）、メインCPU101は、RAM初期化処理を行う（S56）。この処理では、メインCPU101は、図11Cに示すメインRAM103の遊技用RAM領域内の図示しない「設定変更終了時」のアドレス（設定値格納領域の次のアドレス）を、初期化開始の先頭アドレスとして設定し、該先頭アドレスから遊技用RAM領域の最終アドレスまでの情報を消去（クリア

10

20

30

40

50

）する。

【0624】

S56の処理後又はS55がNO判定の場合、メインCPU101は、Lレジスタに設定変更終了又は設定確認終了の情報（004H：第2の値）をセットし、設定変更コマンド（設定変更／設定確認終了）の生成格納処理を行う（S57）。この処理では、メインCPU101は、設定変更処理又は設定確認処理の終了時に主制御回路90から副制御回路200に送信される設定変更コマンドデータ（第2のコマンドデータ）を生成し、該コマンドデータをメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存する。なお、設定変更コマンド生成格納処理の詳細については、後述の図49を参照しながら後で説明する。また、通信データ格納領域に保存された設定変更コマンド（設定変更／設定確認終了）は、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。そして、S57の処理後、メインCPU101は、設定変更確認処理を終了し、処理を電源投入（リセット割込）時処理（図46参照）のS16の処理に移す。

10

【0625】

[設定変更コマンド生成格納処理]

次に、図49を参照して、設定変更確認処理（図48参照）中のS46及びS57で行う設定変更コマンド生成格納処理について説明する。なお、図49は、設定変更コマンド生成格納処理の手順を示すフローチャートである。

【0626】

まず、メインCPU101は、設定値（1～6）の情報をEレジスタにセットする（S61）。次いで、メインCPU101は、RT状態の情報をCレジスタにセットする（S62）。次いで、メインCPU101は、設定変更コマンドのコマンド種別情報（02H）をAレジスタにセットする（S63）。

20

【0627】

次いで、メインCPU101は、通信データ格納処理を行う（S64）。この処理では、メインCPU101は、S61～S63で各レジスタにセットされた情報と、S46又はS58（図48参照）でLレジスタにセットされた情報（設定ステータスである設定変更開始／設定変更終了／設定確認開始／設定確認終了）とを用いて、設定変更コマンドデータを生成し、該生成されたコマンドデータを通信データ格納領域に保存する。なお、通信データ格納処理の詳細については、後述の図50を参照しながら後で説明する。

30

【0628】

S64の処理後、メインCPU101は、設定変更コマンド生成格納処理を終了する。なお、設定変更確認処理（図48参照）中のS46で行う設定変更コマンド生成格納処理を終了する際には、メインCPU101は、S64の処理後、処理を設定変更確認処理（図48参照）のS47の処理に移す。また、設定変更確認処理（図48参照）中のS57で行う設定変更コマンド生成格納処理を終了する際には、メインCPU101は、S64の処理後、設定変更コマンド生成格納処理を終了するとともに、設定変更確認処理（図48参照）も終了する。

【0629】

[通信データ格納処理]

次に、図50を参照して、例えば、設定変更コマンド生成格納処理（図49参照）中のS64で行う通信データ格納処理について説明する。なお、通信データ格納処理は、設定変更コマンド生成時だけでなく、他のコマンド生成時にも実行される。図50は、通信データ格納処理の手順を示すフローチャートである。

40

【0630】

まず、メインCPU101は、Aレジスタにセットされているデータを通信コマンド種別のデータとして、メインRAM103内の通信データ一時格納領域（不図示）に格納する（S71）。次いで、メインCPU101は、Hレジスタ及びLレジスタにセットされているデータを、それぞれ通信コマンドのパラメータ1及び2として、メインRAM10

50

3内の通信データ一時格納領域に格納する（S72）。

【0631】

次いで、メインCPU101は、Dレジスタ及びEレジスタにセットされているデータを、それぞれ通信コマンドのパラメータ3及び4として、メインRAM103内の通信データ一時格納領域に格納する（S73）。次いで、メインCPU101は、Bレジスタ及びCレジスタにセットされているデータを、それぞれ通信コマンドのパラメータ5及びRT状態のデータとして、メインRAM103内の通信データ一時格納領域に格納する（S74）。

【0632】

次いで、メインCPU101は、Aレジスタ～Lレジスタにセットされているデータ値から通信コマンドのBCCデータ（サム値）を生成する（S75）。次いで、メインCPU101は、生成したBCCデータをメインRAM103内の通信データ一時格納領域に格納する（S76）。

【0633】

S76の処理後、メインCPU101は、メインRAM103内の通信データ格納領域に空きがあるか否かを判別する（S77）。なお、本実施形態では、通信データ格納領域に最大9個のコマンドデータが格納可能である。

【0634】

S77において、メインCPU101が、通信データ格納領域に空きがないと判別したとき（S77がNO判定の場合）、メインCPU101は、通信データ格納処理を終了するとともに、例えば、設定変更コマンド生成格納処理（図49参照）も終了する。

【0635】

一方、S77において、メインCPU101が、通信データ格納領域に空きがあると判別したとき（S77がYES判定の場合）、メインCPU101は、上述したS71～S76の処理により通信データ一時格納領域に格納された各データを通信データ（コマンドデータ）として、通信データ格納領域に格納（登録）する（S78）。

【0636】

次いで、メインCPU101は、通信データポインタ更新処理を行う（S79）。この処理では、メインCPU101は、主に、通信データ格納領域内における通信データの格納アドレスを示す通信データポインタの更新処理を行う。なお、通信データポインタ更新処理の詳細については、後述の図51を参照しながら後で説明する。

【0637】

そして、S79の処理後、メインCPU101は、通信データ格納処理を終了するとともに、例えば、設定変更コマンド生成格納処理（図49参照）も終了する。

【0638】

上述のように、本実施形態では、1パケット（8バイト）の通信データ（コマンドデータ）を作成する際に、各種パラメータをレジスタから転送して通信データ一時格納領域（通信バッファ）に格納する。このようなコマンドデータの作成手法では、コマンド生成時に各レジスタに格納されているデータがそのままコマンドデータの各種パラメータとして通信データ一時格納領域に格納される。それゆえ、未使用パラメータを含むコマンドデータを作成した時には、作成時毎に、未使用パラメータの値が不定値となる。これにより、通信データの解析を困難にしてゴト等の不正行為を抑止することができるとともに、不必要なゴト対策処理を加える必要がないため、ゴト対策処理の追加による、主制御回路90のプログラム容量の圧迫を抑制することができる。

【0639】

[通信データポインタ更新処理]

次に、図51を参照して、通信データ格納処理（図50参照）中のS79で行う通信データポインタ更新処理について説明する。なお、図51は、通信データポインタ更新処理の手順を示すフローチャートである。

【0640】

10

20

30

40

50

まず、メインCPU101は、現在、セットされている通信データポインタの値を取得する（S81）。

【0641】

次いで、メインCPU101は、通信データポインタの値を1パケット分（8バイト）加算更新する（S82）。なお、この処理において、更新後の通信データポインタの値が、通信データ格納領域の上限サイズ以上となる場合には、メインCPU101は、更新後の通信データポインタの値を「0」にセットし、これにより、通信データ格納領域に格納されているコマンドデータを全て無効にする（破棄した状態と同様の状態にする）。

【0642】

本実施形態では、1回の送信動作で送信されるデータ量（1パケット）は8バイトである。すなわち、本実施形態では、1つの送信動作で1つのコマンドデータを送信することができる。また、本実施形態では、通信データ格納領域に最大9個のコマンドデータを格納可能であるので、通信データ格納領域の上限サイズは、72バイト（＝8バイト×9）となる。それゆえ、本実施形態では、通信データポインタの範囲を「0」～「71」とし、S82の処理において、更新後（通信データポインタを＋8更新した場合）の通信データポインタの値が「71（上限値）」を超えるような値となる場合には、更新後の通信データポインタの値を「0」にセットして（通信データの格納先のアドレスを先頭アドレスに戻して）、通信データ格納領域に格納されているコマンドデータを全て無効にする（破棄した状態と同様の状態にする）。なお、通信データポインタの値を「0」にセットすると、次にコマンドデータを通信データ格納領域に格納する場合には、通信データ格納領域の先頭アドレスから格納されるので、その前に格納されていたコマンドデータは新たなコマンドデータで上書きされることになる。それゆえ、本実施形態では、通信データポインタの値が「71（上限値）」を超えた場合に、通信データ格納領域を初期化（クリア）する必要はない。

【0643】

そして、S82の処理後、メインCPU101は、通信データポインタ更新処理を終了するとともに、通信データ格納処理（図50参照）も終了する。

【0644】

〔電断時（外部）処理〕

次に、メインCPU101の制御により行われるパチスロ1の電断時（外部）処理を、図52を参照して説明する。図52は、電断時（外部）処理の手順を示すフローチャートである。なお、図52に示す電断時（外部）処理は、電源管理回路93が、マイクロプロセッサ91に供給される電源電圧の低下（電断）を検知した際に、電断検知信号をマイクロプロセッサ91の「XINT」端子に出力し、これにより、マイクロプロセッサ91の割込みコントローラ112からメインCPU101に出力される割込要求信号に基づいて、実行される。

【0645】

まず、メインCPU101は、全てのレジスタにセットされているデータを退避させる（S91）。次いで、メインCPU101は、電断検知ポートにセットされているデータを読み込む（S92）。

【0646】

次いで、メインCPU101は、電断検知ポートがオン状態であるか否かを判別する（S93）。

【0647】

S93において、メインCPU101が、電断検知ポートがオン状態でないと判別したとき（S93がNO判定の場合）、メインCPU101は、割込処理許可をセットする（S94）。そして、S94の処理後、メインCPU101は、電断時（外部）処理を終了する。なお、S93がNO判定である場合に行われるこれらの処理は、電源管理回路93が瞬間的に電断を検知した場合等に発生する瞬停対策の処理に対応する。

【0648】

一方、S 9 3において、メインCPU 1 0 1が、電断検知ポートがオン状態であると判別したとき（S 9 3がYES判定の場合）、メインCPU 1 0 1は、メダル投入不可を設定し、ホッパー装置 5 1の停止を設定する（S 9 5）。

【0 6 4 9】

次いで、メインCPU 1 0 1は、現在セットされているスタックポインタ（SP）の値をメインRAM 1 0 3内の遊技用RAM領域のスタックエリアに保存する（S 9 6）。

【0 6 5 0】

次いで、メインCPU 1 0 1は、メインRAM 1 0 3のチェックサム生成処理を行う（S 9 7）。なお、この処理は、メインRAM 1 0 3内の規定外作業領域（図 1 1 C 参照）で行われる。また、このチェックサム生成処理で用いられるプログラムはメインROM 1 0 2内の規定外エリアに格納されている（図 1 1 B 参照）。なお、チェックサム生成処理の詳細については、後述の図 5 3を参照しながら後で説明する。

【0 6 5 1】

次いで、メインCPU 1 0 1は、メインRAM 1 0 3へのアクセス禁止を設定する（S 9 8）。そして、S 9 8の処理後、電源が停止するまで（電源電圧が、メインCPU 1 0 1が動作できない電圧に達するまで）無限ループ処理が行われる。

【0 6 5 2】

〔チェックサム生成処理（規定外）〕

次に、図 5 3を参照して、電断時（外部）処理（図 5 2 参照）中のS 9 7で行うチェックサム生成処理について説明する。なお、図 5 3は、チェックサム生成処理の手順を示すフローチャートである。

【0 6 5 3】

まず、メインCPU 1 0 1は、現在のスタックポインタ（SP）の値（遊技用RAM領域のスタックエリアの使用アドレス）をメインRAM 1 0 3の規定外RAM領域の規定外スタックエリアに保存する（S 1 0 1）。次いで、メインCPU 1 0 1は、スタックポインタに規定外スタックエリアのアドレスをセットする（S 1 0 2）。次いで、メインCPU 1 0 1は、RAMアドレス（規定外スタックエリアのアドレス）の上位側のアドレス値（F 0 H）をQレジスタにセットする（S 1 0 3）。次いで、メインCPU 1 0 1は、電断発生フラグを設定する（S 1 0 4）。

【0 6 5 4】

次いで、メインCPU 1 0 1は、スタックポインタに、遊技用RAM領域内のサム値の計算開始アドレスをセットし、サム算出カウンタに、サム値の算出対象格納領域のバイト数を「2」で除算した値をセットする（S 1 0 5）。なお、サム算出カウンタは、サム値算出の終了契機を判定するためのカウンタであり、メインRAM 1 0 3に設けられる。そして、S 1 0 5で設定されたサム算出カウンタが「0」になれば、メインRAM 1 0 3の遊技用RAM領域のサム値算出処理を終了する。

【0 6 5 5】

次いで、メインCPU 1 0 1は、HLレジスタを0クリア（値「0」をセット）する（S 1 0 6）。この処理により、サム値の初期値「0」がセットされる。

【0 6 5 6】

次いで、メインCPU 1 0 1は、「POP 命令」と呼ばれる命令コードを実行し、スタックポインタ（SP）にセットされたメインRAM 1 0 3の格納領域のアドレスから2バイト分の領域のデータ（保存値）をDレジスタに読み出す（S 1 0 7）。

【0 6 5 7】

なお、「POP」命令が実行されると、スタックポインタで指定されたアドレスの1バイト領域に保存されているデータ（メモリ内容）が、ペアレジスタの下位側のレジスタにロードされ、スタックポインタで指定されたアドレスを1更新したアドレスの1バイト領域に保存されているデータ（メモリ内容）が、ペアレジスタの上位側のレジスタにロードされる。また、「POP」命令が実行されると、スタックポインタ（SP）にセットされたアドレスに対して2バイト分のアドレス更新処理（アドレスを「2」加算する処理）が

10

20

30

40

50

行われる。

【0658】

それゆえ、S107の処理では、スタックポインタで指定されたアドレスに保存されているデータ（メモリ内容）がEレジスタにロードされ、スタックポインタで指定されたアドレスに「1」を加算したアドレスに保存されているデータ（メモリ内容）がDレジスタにロードされる。

【0659】

S107の処理後、メインCPU101は、サム値の算出処理を行う（S108）。具体的には、メインCPU101は、HLレジスタに格納されている値にDEレジスタに格納されている値を加算し、該加算された値をサム値としてHLレジスタに格納する。

10

【0660】

次いで、メインCPU101は、サム算出カウンタの値を1減算する（S109）。次いで、メインCPU101は、更新後のサム算出カウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S110）。

【0661】

S110において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」でないと判別したとき（S110がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS107の処理に戻し、S107以降の処理を繰り返す。すなわち、メインRAM103の遊技用RAM領域のサム値算出処理が終了するまで、S107～S110の処理が繰り返される。

【0662】

一方、S110において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」であると判別したとき（S110がYES判定の場合）、メインCPU101は、DEレジスタに、メインRAM103内の規定外RAM領域のサム値の計算開始アドレスをセットし、サム算出カウンタに、規定外用サムカウンタ値をセットする（S111）。なお、規定外用サムカウンタ値は、規定外用格納領域のバイト数となる。それゆえ、S111で設定されたサム算出カウンタが「0」になれば、メインRAM103の規定外RAM領域のサム値算出処理、すなわち、メインRAM103全体のサム値算出処理が終了する。

20

【0663】

次いで、メインCPU101は、DEレジスタにセットされた規定外RAM領域のアドレスから1バイト分の領域のデータ（保存値）をAレジスタに読み出す（S112）。

30

【0664】

次いで、メインCPU101は、サム値の算出処理を行う（S113）。具体的には、メインCPU101は、HLレジスタに格納されている値にAレジスタに格納されている値を加算し、該加算された値をサム値としてHLレジスタに格納する。

【0665】

次いで、メインCPU101は、DEレジスタに格納されているアドレスを1加算し、サム算出カウンタの値を1減算する（S114）。次いで、メインCPU101は、更新後のサム算出カウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S115）。

【0666】

S115において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」でないと判別したとき（S115がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS112の処理に戻し、S112以降の処理を繰り返す。すなわち、メインRAM103の規定外RAM領域のサム値を遊技用RAM領域のサム値に加算する処理が終了するまで、S112～S115の処理が繰り返される。

40

【0667】

一方、S115において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」であると判別したとき（S115がYES判定の場合）、メインCPU101は、HLレジスタに格納されている値を電断発生時のサム値として、メインRAM103内のサム値格納領域（不図示）に保存する（S116）。次いで、メインCPU101は、S101で規定外スタックエリアに保存されたスタックポインタ（SP）の値をスタックポインタにセ

50

ットする（S117）。そして、S117の処理後、メインCPU101は、チェックサム生成処理を終了し、処理を電断時（外部）処理（図52参照）のS98の処理に移す。

【0668】

〔サムチェック処理（規定外）〕

次に、図54及び図55を参照して、電源投入時処理（図46参照）中のS9で行うサムチェック処理について説明する。なお、図54及び図55は、サムチェック処理の手順を示すフローチャートである。

【0669】

まず、メインCPU101は、現在のスタックポインタ（SP）の値を規定外スタックエリアに保存する（S121）。次いで、メインCPU101は、スタックポインタにサム値格納領域のアドレスをセットし、サム算出カウンタに、サム値の算出対象格納領域のバイト数を「2」で除算した値をセットする（S122）。なお、ここでセットされるサム算出カウンタは、サム値算出（サム値の減算処理）の終了契機を判定するためのカウンタであり、メインRAM103に設けられる。次いで、メインCPU101は、サム値格納領域からサム値（チェックサム）を取得する（S123）。この処理により、電断発生時に生成されたチェックサム（減算前の初期値）がHLレジスタに格納される。

【0670】

次いで、メインCPU101は、「POP」命令を実行し、スタックポインタ（SP）にセットされたメインRAM103の格納領域のアドレスから2バイト分の領域のデータ（保存値）をDEレジスタに読み出す（S124）。なお、この際、「POP」命令の実行により、スタックポインタで指定されたアドレスの1バイト領域に保存されているデータ（メモリ内容）が、Eレジスタにロードされ、スタックポインタで指定されたアドレスを1更新したアドレスの1バイト領域に保存されているデータ（メモリ内容）が、Dレジスタにロードされる。また、「POP」命令が実行されると、スタックポインタ（SP）にセットされたアドレスに対して2バイト分のアドレス更新処理（アドレスを2加算する処理）が行われる。

【0671】

次いで、メインCPU101は、サム値の算出（減算）処理を行う（S125）。具体的には、メインCPU101は、HLレジスタに格納されている値（サム値の初期値又は前回の減算処理後のサム値）からDEレジスタに格納されている値を減算し、該減算された値をサム値としてHLレジスタに格納する。

【0672】

次いで、メインCPU101は、サム算出カウンタの値を1減算する（S126）。次いで、メインCPU101は、更新後のサム算出カウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S127）。

【0673】

S127において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」でないと判別したとき（S127がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS124の処理に戻し、S124以降の処理を繰り返す。すなわち、メインRAM103の遊技用RAM領域の全域に渡ってサム値の減算処理が終了するまで、S124～S127の処理が繰り返される。

【0674】

一方、S127において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」であると判別したとき（S127がYES判定の場合）、メインCPU101は、DEレジスタに、メインRAM103内の規定外RAM領域のサム値の計算開始アドレスをセットし、サム算出カウンタに、規定外用サムカウント値をセットする（S128）。なお、規定外用サムカウント値は、規定外RAM領域のバイト数となる。

【0675】

次いで、メインCPU101は、DEレジスタにセットされた規定外RAM領域のアドレスから1バイト分の領域のデータ（保存値）をAレジスタに読み出す（S129）。

【0676】

次いで、メインCPU101は、サム値の算出（減算）処理を行う（S130）。具体的には、メインCPU101は、HLレジスタに格納されている値からAレジスタに格納されている値を減算し、該減算された値をサム値としてHLレジスタに格納する。

【0677】

次いで、メインCPU101は、DEレジスタに格納されているアドレスを1加算し、サム算出カウンタの値を1減算する（S131）。次いで、メインCPU101は、更新後のサム算出カウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S132）。

【0678】

S132において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」でないと判別したとき（S132がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS129の処理に戻し、S129以降の処理を繰り返す。すなわち、メインRAM103の規定外RAM領域の全域に渡ってサム値の減算処理が終了するまで、S129～S132の処理が繰り返される。

【0679】

一方、S132において、メインCPU101が、サム算出カウンタの値が「0」であると判別したとき（S132がYES判定の場合）、メインCPU101は、サムチェック処理の判定結果に「サム異常」をセットする（S133）。次いで、メインCPU101は、算出されたサム値が「0」であるか否かを判別する（S134）。

【0680】

なお、この処理では、メインCPU101は、フラグ・レジスタFのゼロフラグ（ビット6）の状態（1／0）を参照して、サム値が「0」であるか否かを判別する。本実施形態では、S128でセットされたサム算出カウンタの値が「0」になった時点、すなわち、メインRAM103の全域に渡ってサム値の減算処理が終了した時点において、サム値が「0」である場合には、フラグ・レジスタFのゼロフラグには「1」がセットされ、サム値が「0」でない場合には、フラグ・レジスタFのゼロフラグには「0」がセットされている。それゆえ、S134の処理の時点において、フラグ・レジスタFのゼロフラグに「1（オン状態）」がセットされていれば、メインCPU101はサム値が「0」であると判定する。

【0681】

S134において、メインCPU101が、算出されたサム値が「0」でないと判別したとき（S134がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS139の処理を行う。一方、S134において、メインCPU101が、算出されたサム値が「0」であると判別したとき（S134がYES判定の場合）、メインCPU101は、判定結果に「電断異常」をセットする（S135）。

【0682】

次いで、メインCPU101は、電断発生フラグを取得する（S136）。次いで、メインCPU101は、電断発生フラグが電断なしの状態（オフ状態）であるか否かを判別する（S137）。

【0683】

S137において、メインCPU101が、電断発生フラグが電断なしの状態であると判別したとき（S137がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS139の処理を行う。一方、S137において、メインCPU101が、電断発生フラグが電断なしの状態でないとは判別したとき（S137がNO判定の場合）、メインCPU101は、判定結果に「正常」をセットする（S138）。

【0684】

S138の処理後、S134がNO判定の場合、又は、S137がYES判定の場合、メインCPU101は、サムチェック判定結果に判定結果を保存し、電断発生フラグをクリア（オフ）する（S139）。次いで、メインCPU101は、S121で規定外スタックエリアに保存されたスタックポインタ（SP）の値をスタックポインタにセットする

10

20

30

40

50

(S140)。そして、S140の処理後、メインCPU101は、サムチェック処理を終了し、処理を電源投入時処理(図46参照)のS10の処理に移す。

【0685】

[メインCPUの制御によるパチスロのメイン処理]

次に、図56を参照して、メインCPU101の制御により実行されるパチスロ1のメイン処理(主要動作処理)について説明する。なお、図56は、メイン処理の手順を示すフローチャート(以下、メインフローという)である。

【0686】

まず、メインCPU101は、RAM初期化処理を行う(S201)。この処理では、メインCPU101は、図11Cに示すメインRAM103の遊技用RAM領域内の「一遊技終了時」のアドレスを、初期化開始の先頭アドレスとして設定し、該先頭アドレスから遊技用RAM領域の最終アドレスまでの情報を消去(クリア)する。なお、この範囲の格納領域は、例えば、内部当籤役格納領域や表示役格納領域などの1回の単位遊技(ゲーム)ごとにデータの消去が必要な格納領域である。

【0687】

次いで、メインCPU101は、メダル受付・スタートチェック処理を行う(S202)。この処理では、メインCPU101は、各メダルセンサ(図5参照)やスタートスイッチ79などの入力チェック処理等を行う。なお、メダル受付・スタートチェック処理の詳細については、後述の図57及び図58を参照しながら後で説明する。

【0688】

次いで、メインCPU101は、乱数値取得処理を行う(S203)。この処理では、メインCPU101は、内部当籤役抽籤用の乱数値(0~65535:ハードラッチ乱数となる乱数回路110の乱数レジスタ0の値)や遊技性に関する各種抽籤で用いられる演出用乱数値(0~65535:ソフトラッチ乱数となる乱数回路110の乱数レジスタ1の値、0~255:ソフトラッチ乱数となる乱数回路110の乱数レジスタ2~7の各値)などを抽出し、該抽出した各種乱数値をメインRAM103に設けられた乱数値格納領域(不図示)に格納する。なお、乱数値取得処理の詳細については、後述の図63を参照しながら後で説明する。

【0689】

次いで、メインCPU101は、内部抽籤処理を行う(S204)。この処理では、メインCPU101は、S203で抽出した乱数値(ハードラッチ乱数)に基づいた抽籤により内部当籤役の決定処理を行う。なお、内部抽籤処理の詳細については、後述の図64を参照しながら後で説明する。

【0690】

次いで、メインCPU101は、図柄設定処理を行う(S205)。この処理では、メインCPU101は、例えば、当り要求フラグステータス(フラグステータス情報)から内部当籤役を生成する処理、当り要求フラグデータの展開処理、当り要求フラグデータを当り要求フラグ格納領域を格納する処理等を行う。なお、図柄設定処理の詳細については、後述の図65を参照しながら後で説明する。

【0691】

次いで、メインCPU101は、スタートコマンド生成格納処理を行う(S206)。この処理では、メインCPU101は、副制御回路200に送信するスタートコマンドのデータを生成し、該コマンドデータをメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存する。通信データ格納領域に保存されたスタートコマンドは、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。なお、スタートコマンドは、内部当籤役等を特定するパラメータ(当籤役番号等)を含んで構成される。

【0692】

次いで、メインCPU101は、第2インターフェースボード制御処理を行う(S207)。なお、第2インターフェースボード制御処理は、メインRAM103の規定外用作

10

20

30

40

50

業領域で実行される。この処理では、メインCPU101は、例えば、主制御基板71で決定された押し順ナビに係る試験信号などを、試験機用第2インターフェースボード302を介して出力するための処理等を行う。

【0693】

次いで、メインCPU101は、遊技開始時状態別制御処理を行う(S208)。この処理では、メインCPU101は、図33～図44を用いて説明した、非有利区間の通常状態、通常有利区間の各遊技状態、及び有利区間の各遊技状態における各種制御のうち、遊技開始時に行う必要がある各種制御を行うための各種処理を行う。

【0694】

次いで、メインCPU101は、リール停止初期設定処理を行う(S209)。この処理では、メインCPU101は、リール停止初期設定テーブル(不図示)を参照し、内部当籤役及び遊技状態に基づいて、引込優先順位テーブル選択テーブル番号、引込優先順位テーブル番号、停止テーブル番号を取得する処理や、ストップボタン未作動カウンタに「3」を格納する処理などを行う。

【0695】

次いで、メインCPU101は、リール回転開始処理を行う(S210)。この処理では、メインCPU101は、全リールの回転開始を要求する。そして、全リールの回転開始が要求されると、一定の周期(1.1172msec)で実行される後述の割込処理(後述の図79参照)により、3つのステッピングモータ(不図示)の駆動が制御され、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの回転が開始される。次いで、各リールは、その回転速度が定速度に達するまで加速制御され、その後、該定速度が維持されるように制御される。

【0696】

次いで、メインCPU101は、リール回転開始コマンド生成格納処理を行う(S211)。この処理では、メインCPU101は、副制御回路200に送信するリール回転開始コマンドのデータを生成し、該コマンドデータをメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存する。通信データ格納領域に保存されたリール回転開始コマンドは、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。なお、リール回転開始コマンドは、リールの回転開始動作開始されたことを示すパラメータを含んで構成される。

【0697】

次いで、メインCPU101は、引込優先順位格納処理を行う(S212)。この処理では、メインCPU101は、引込優先順位データを取得して、引込優先順位データ格納領域に格納する。なお、引込優先順位格納処理の詳細については、後述の図67を参照しながら後で説明する。

【0698】

次いで、メインCPU101は、リール停止制御処理を行う(S213)。この処理では、メインCPU101は、左ストップボタン17L、中ストップボタン17C及び右ストップボタン17Rがそれぞれ押されたタイミングと内部当籤役とに基づいて該当するリールの回転の停止制御を行う。なお、リール停止制御処理の詳細については、後述の図72を参照しながら後で説明する。

【0699】

次いで、メインCPU101は、入賞検索処理を行う(S214)。この処理では、メインCPU101は、図柄コード格納領域(図30参照)のデータを入賞作動フラグ格納領域(図25参照)に格納する。また、この処理では、メインCPU101は、有効ラインに表示役が表示されたか否かを判定し、その判定結果に基づいて、メダルの払出枚数をセットする。なお、入賞検索処理の詳細については、後述の図73を参照しながら後で説明する。

【0700】

次いで、メインCPU101は、イリーガルヒットチェック処理を行う(S215)。

この処理では、メインCPU101は、当り要求フラグ（内部当籤役）と入賞作動フラグ（表示役）とを合成し、その合成結果に基づいてイリーガルヒットエラーの有無を判定する。なお、イリーガルヒットチェック処理の詳細については、後述の図74を参照しながら後で説明する。また、リール停止制御処理（後述の図72参照）によって誤入賞が発生することなく各リールが停止される限りにおいては、制御負担軽減の観点からこのイリーガルヒットチェック処理を省略することもできる。

【0701】

次いで、メインCPU101は、入賞チェック・メダル払出処理を行う（S216）。この処理では、メインCPU101は、入賞作動コマンドの生成処理を行う。また、この処理では、メインCPU101は、S214において決定された表示役の払出枚数に基づいて、ホッパー装置51の駆動やクレジット枚数の更新を行い、メダルの払い出し処理を行う。なお、入賞チェック・メダル払出処理の詳細については、後述の図75を参照しながら後で説明する。

10

【0702】

次いで、メインCPU101は、BBチェック処理を行う（S217）。この処理では、メインCPU101は、ボーナス状態の作動及び終了を制御する。なお、BBチェック処理の詳細については、後述の図77を参照しながら後で説明する。

【0703】

次いで、メインCPU101は、RTチェック処理を行う（S218）。この処理では、メインCPU101は、有効ライン上に停止表示された図柄組合せに基づいてRT状態の移行制御を行う。なお、RTチェック処理の詳細については、後述の図78を参照しながら後で説明する。

20

【0704】

次いで、メインCPU101は、遊技終了時状態別制御処理を行う（S219）。この処理では、メインCPU101は、図33～図44を用いて説明した、非有利区間の通常状態、通常有利区間の各遊技状態、及び有利区間の各遊技状態における各種制御のうち、遊技終了時に行う必要がある各種制御を行うための各種処理を行う。そして、S219の処理後（一遊技終了後）、メインCPU101は、処理をS201の処理に戻す。

【0705】

【メダル受付・スタートチェック処理】

次に、図57及び図58を参照して、メインフロー（図56参照）中のS202で行うメダル受付・スタートチェック処理について説明する。なお、図57及び図58は、メダル受付・スタートチェック処理の手順を示すフローチャートである。

30

【0706】

まず、メインCPU101は、自動投入メダルカウンタの値が「0」であるか否か（自動投入要求はあるか否か）を判別する（S221）。なお、この処理において、自動投入メダルカウンタが「1」以上であるときは、メインCPU101は、自動投入要求があると判別する。また、自動投入メダルカウンタは、前回の単位遊技において再遊技（リプレイ）に係る表示役が成立したか否かを識別するためのデータである。再遊技に係る表示役が成立したときには、前回の単位遊技において投入された枚数分のメダルが自動投入メダルカウンタに自動的に投入される。

40

【0707】

S221において、メインCPU101が、自動投入メダルカウンタの値が「0」であると判別したとき（S221がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS225の処理を行う。

【0708】

一方、S221において、メインCPU101が、自動投入メダルカウンタの値が「0」でないと判別したとき（S221がNO判定の場合）、メインCPU101は、メダル投入処理を行う（S222）。この処理では、メインCPU101は、メダル投入コマンドの生成格納処理やメダル投入枚数のLED点灯制御処理などを行う。なお、メダル投入

50

処理の詳細については、後述の図 5 9 を参照しながら後で説明する。

【0709】

次いで、メインCPU101は、自動投入メダルカウンタの値を減算する（S223）。なお、この処理では、メインCPU101は、自動投入メダルカウンタの値を一度に（例えば、「3」を）減算するようにしてよいし、「1」ずつ減算するようにしてもよい。次いで、減算後の自動投入メダルカウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S224）。

【0710】

S224において、メインCPU101が、自動投入メダルカウンタの値が「0」でないと判別したとき（S224がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS222の処理に戻し、S222以降の処理を繰り返す。

10

【0711】

一方、S224において、メインCPU101が、自動投入メダルカウンタの値が「0」であると判別したとき（S224がYES判定の場合）、又は、S221がYES判定の場合、メインCPU101は、メダル補助収納庫スイッチチェック処理を行う（S225）。この処理では、メインCPU101は、メダル補助収納庫スイッチ75のオン／オフ状態に基づいて、メダル補助収納庫52がメダルで満杯になっているか否かを検出する。

【0712】

次いで、メインCPU101は、メダル投入状態チェック処理を行う（S226）。次いで、メインCPU101は、メダル投入状態チェック処理の結果に基づいて、メダル投入可能な状態であるか否かを判別する（S227）。

20

【0713】

S227において、メインCPU101が、メダル投入可能な状態でないと判別したとき（S227がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS231の処理を行う。

【0714】

一方、S227において、メインCPU101が、メダル投入可能な状態であると判別したとき（S227がYES判定の場合）、メインCPU101は、メダル投入チェック処理を行う（S228）。この処理では、メインCPU101は、例えば、メダルセンサ入力状態に基づいて、メダルが正常に通過したか否かの判定処理や、規定数を超えてメダル投入が行われた場合に該メダルをクレジットする処理などを行う。なお、メダル投入チェック処理の詳細については、後述の図 6 0 及び図 6 1 を参照しながら後で説明する。

30

【0715】

次いで、メインCPU101は、メダル投入チェック処理の結果に基づいて、メダル投入又はクレジット可能な状態であるか否かを判別する（S229）。

【0716】

S229において、メインCPU101が、メダル投入又はクレジット可能な状態であると判別したとき（S229がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS231の処理を行う。一方、S229において、メインCPU101が、メダル投入又はクレジット可能な状態でないと判別したとき（S229がNO判定の場合）、メインCPU101は、メダル受付禁止の処理を行う（S230）。この処理により、セレクト66（図5参照）のソレノイドの駆動が行われなくなり（励磁されていたソレノイドが消磁され）、セレクトプレート804がガイド位置から排出位置に変移することで、投入されたメダルがメダル払出口24から排出されるようになる。

40

【0717】

S230の処理後、S227がNO判定の場合、又は、S229がYES判定の場合、メインCPU101は、現在のメダルの投入枚数が遊技可能開始枚数であるか否かを判別する（S231）。なお、本実施形態では、遊技状態にかかわらず遊技開始可能枚数は3枚である（すなわち、3枚投入のときのみ遊技を開始することが可能となる）。

【0718】

S231において、メインCPU101が、現在のメダルの投入枚数が遊技可能開始枚

50

数であると判別したとき（Ｓ２３１がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、後述のＳ２３４の処理を行う。一方、Ｓ２３１において、メインＣＰＵ１０１が、現在のメダルの投入枚数が遊技可能開始枚数でないと判別したとき（Ｓ２３１がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、メダル投入があるか否かを判別する（Ｓ２３２）。

【０７１９】

Ｓ２３２において、メインＣＰＵ１０１が、メダル投入があると判別したとき（Ｓ２３２がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、処理をＳ２２６に戻し、Ｓ２２６以降の処理を繰り返す。一方、Ｓ２３２において、メインＣＰＵ１０１が、メダル投入がないと判別したとき（Ｓ２３２がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、図４８で説明した設定変更確認処理を行う（Ｓ２３３）。この処理では、メインＣＰＵ１０１は、設定確認開始時の設定変更コマンドの生成格納処理などを行う。これにより、遊技状態がボーナス状態（特賞作動状態）であるか否かにかかわらず、設定値及びホールメニュー（各種履歴データ（エラー、電断履歴等））を確認することができ、ゴト等の不正行為を抑制することができる。なお、このＳ２３３で行われる設定変更確認処理では、設定用鍵型スイッチ５４がオフ状態であっても、少なくとも現在の設定値の情報を含む設定変更コマンド（設定確認開始）の生成格納処理が行われ、該コマンドデータがメインＲＡＭ１０３に設けられた通信データ格納領域に保存されるようにしてもよい。これにより、遊技毎に設定値が適切か（設定１～６の範囲内であるか）否かをチェックすることが可能としてもよい。

【０７２０】

Ｓ２３３の処理後又はＳ２３１がＹＥＳ判定の場合、メインＣＰＵ１０１は、スタートスイッチ７９がオン状態であるか否かを判別する（Ｓ２３４）。

【０７２１】

Ｓ２３４において、メインＣＰＵ１０１が、スタートスイッチ７９がオン状態でないと判別したとき（Ｓ２３４がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、処理をＳ２２６に戻し、Ｓ２２６以降の処理を繰り返す。

【０７２２】

一方、Ｓ２３４において、メインＣＰＵ１０１が、スタートスイッチ７９がオン状態であると判別したとき（Ｓ２３４がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、メダル受付禁止の処理を行う（Ｓ２３５）。この処理により、セレクト６６（図５参照）のソレノイドの駆動が行われなくなり（励磁されていたソレノイドが消磁され）、セレクトプレート８０４がガイド位置から排出位置に変移することで、投入されたメダルがメダル払出口２４から排出されるようになる。

【０７２３】

次いで、メインＣＰＵ１０１は、メダル監視タイマにタイマ値（本実施形態では、「７２」）をセットする（Ｓ２３６）。メダル監視タイマは、セレクト６６において、励磁されていたソレノイドが消磁完了となるまでの期間（すなわち、セレクトプレート８０４が、ガイド位置から排出位置に移動するまでの期間）を監視するためのタイマであり（後述の図８６参照）、例えば、励磁されていたソレノイドが消磁完了となるまでの期間が８０ｍｓである場合に、少なくともそれ以上の期間（「約８０．４４ｍｓ」）を計測するためのタイマ値が設定される。すなわち、メダル監視タイマは、遊技可能開始枚数分のメダルが投入されている場合に、スタートレバー１６が操作され（スタートスイッチ７９がオン状態となり）、メダル受付禁止の制御が開始されてから、実際にメダルの受付が（物理的に）禁止されるまでの特定期間を監視する。これにより、後述のスタートレバーＯＮフラグや、後述のメダル投入チェック２処理等と合わせて、該特定期間においてメダルが投入された場合に、そのメダルが誤って飲み込まれてしまう（すなわち、メダルを投入したが、カウントされることなくホッパー装置５１に収容されてしまう）ことを防止している。なお、メダル監視タイマの値は、セレクト６６（主にソレノイド）の仕様に応じて、適宜変更することが可能である。また、メダルの飲み込みを防止することが担保される限り、励磁されていたソレノイドが消磁完了となるまでの期間未満の期間に設定することもできる。

10

20

30

40

50

【0724】

次いで、メインCPU101は、スタートレバーONフラグをオン状態にセットする（S237）。スタートレバーONフラグは、遊技可能開始枚数分のメダルが投入されている場合に、スタートレバー16が操作された（スタートスイッチ79がオン状態となった）か否かを識別するための情報である。

【0725】

次いで、メインCPU101は、メダル投入チェック2処理を行う（S238）。この処理では、メインCPU101は、基本的に、メダル投入チェック処理と同様の処理を行う。なお、メダル投入チェック処理及びメダル投入チェック2処理の詳細については、後述の図60及び図61を参照しながら後で説明する。

10

【0726】

次いで、メインCPU101は、スタートレバーONフラグがオフ状態であるか否かを判別する（S239）。S239において、メインCPU101が、スタートレバーONフラグがオフ状態であると判別したとき（S239がYES判定の場合）、メインCPU101は、処理をS226に戻し、S226以降の処理を繰り返す。

【0727】

一方、S239において、メインCPU101が、スタートレバーONフラグがオフ状態でない（すなわち、オン状態である）と判別したとき（S239がNO判定の場合）、メインCPU101は、メダル監視タイマは「0」であるか否かを判別する（S240）。S239において、メインCPU101が、メダル監視タイマは「0」でない（すなわち、「1」以上である）と判別したとき（S240がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS238に戻し、S238以降の処理を繰り返す。

20

【0728】

一方、S240において、メインCPU101が、メダル監視タイマは「0」であると判別したとき（S240がYES判定の場合）、メインCPU101は、メダル受付・スタートチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）のS203に移す。

【0729】

[メダル投入処理]

次に、図59を参照して、メダル受付・スタートチェック処理（図57及び図58参照）中のS222、及び後述のメダル投入チェック処理（図60及び図61参照）中のS265で行うメダル投入処理について説明する。なお、図59は、メダル投入処理の手順を示すフローチャートである。

30

【0730】

まず、メインCPU101は、メダルカウンタの値に「1」を加算する（S241）。なお、メダルカウンタは、メダルの投入枚数をカウント（計数）するためのカウンタであり、メインRAM103に設けられる。

【0731】

次いで、メインCPU101は、メダル投入コマンド生成格納処理を行う（S242）。この処理では、メインCPU101は、副制御回路200に送信するメダル投入コマンドのデータを生成し、該コマンドデータをメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存する。通信データ格納領域に保存されたメダル投入コマンドは、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。すなわち、メダル投入コマンドは、メダルが1枚投入される度に、主制御回路90から副制御回路200に送信される。なお、メダル投入コマンドは、投入枚数等を特定するためのパラメータを含んで構成される。

40

【0732】

次いで、メインCPU101は、LED82（図6参照）に含まれるメダル投入枚数表示用の第1～第3LEDを消灯させる（S243）。次いで、メインCPU101は、メダル投入枚数（メダルカウンタの値）に基づいて、該メダル投入枚数に対応するLED点灯データ（点灯制御データ）を算出する（S244）。この処理において、例えば、メダ

50

ル投入枚数が1枚である場合には、メダル投入枚数表示用の第1LEDのみを点灯させるLED点灯データが算出され、また、例えば、メダル投入枚数が3枚である場合には、メダル投入枚数表示用の第1～第3LEDの全てを点灯させるLED点灯データが算出される。なお、このLED点灯データの算出手法については、後で詳述する。

【0733】

次いで、メインCPU101は、算出されたLED点灯データを用いて、対応するメダル投入枚数表示用のLEDを点灯させる(S245)。そして、S245の処理後、メインCPU101は、メダル投入処理を終了し、処理をメダル受付・スタートチェック処理(図57及び図58参照)のS223、又は後述のメダル投入チェック処理(図60及び図61参照)のS253に移す。

【0734】

[メダル投入チェック処理]

次に、図60及び図61を参照して、メダル受付・スタートチェック処理(図57及び図58参照)中のS228で行うメダル投入チェック処理、及びメダル受付・スタートチェック処理(図57及び図58参照)中のS238で行うメダル投入チェック2処理について説明する。図60及び図61は、メダル投入チェック処理の手順を示すフローチャートである。なお、メダル投入チェック2処理は、メダル投入チェック処理のS253から処理が開始されるものであり、S253～S268の処理はメダル投入チェック処理におけるものと同じの処理であることから、以下では、メダル投入チェック処理の手順として説明する。

【0735】

まず、メインCPU101は、再遊技中であるか否かを判別する(S251)。

【0736】

S251において、メインCPU101が、再遊技中であると判別したとき(S251がYES判定の場合)、メインCPU101は、メダル投入チェック処理を終了し、処理をメダル受付・スタートチェック処理(図57及び図58参照)のS229に移す。

【0737】

一方、S251において、メインCPU101が、再遊技中でないと判別したとき(S251がNO判定の場合)、メインCPU101は、メダル受付許可を行う(S252)。この処理では、セレクト66(図5参照)のソレノイドの駆動が行われ(消磁されていたソレノイドが励磁され)、セレクトプレート804が排出位置からガイド位置に変移することで、メダル投入口14から投入されたメダルが計数され、ホッパー装置51に収容されるようになる。

【0738】

次いで、メインCPU101は、ベットボタンチェック処理を行う(S253)。この処理では、メインCPU101は、BETスイッチ77のオン/オフ状態に基づいて、ベットボタン(MAXベットボタン15a又は1ベットボタン15b)の操作が行われたか否かを判別する。次いで、メインCPU101は、S253のベットボタンチェック処理の結果に基づいて、ベット動作が完了したか否かを判別する(S254)。

【0739】

S254において、メインCPU101が、ベット動作が完了したと判別したとき(S254がYES判定の場合)、メインCPU101は、メダル投入チェック処理(又はメダル投入チェック2処理)を終了し、処理をメダル受付・スタートチェック処理(図57及び図58参照)のS229(又はメダル受付・スタートチェック処理(図57及び図58参照)のS239)に移す。

【0740】

一方、S254において、メインCPU101が、ベット動作が完了していないと判別したとき(S254がNO判定の場合)、メインCPU101は、現処理時のメダルセンサ入力状態(遊技媒体の受付状態)と、前回処理時のメダルセンサ入力状態とを取得する(S255)。なお、メダルセンサ入力状態は、メダル投入口14に受け入れられたメダ

10

20

30

40

50

ルのセクタ 66 内の通過状況を示す情報であり、セクタ 66 の各メダルセンサ（図 5 参照）の検知結果により生成される。

【0741】

本実施形態では、メダルセンサ入力状態は、1 バイト（8 ビット）のデータで表され、セクタ 66 の出口にメダルの通過方向に並んで設けられた上流側の第 1 メダルセンサ 806 の検知結果がビット 0 の情報（「0」又は「1」）に対応し、下流側の第 2 メダルセンサ 807 の検知結果がビット 1 の情報（「0」又は「1」）に対応する。第 1 メダルセンサによりメダルの通過が検知された場合には、ビット 0 に「1」がセットされ、第 2 メダルセンサによりメダルの通過が検知された場合には、ビット 1 に「1」がセットされる。それゆえ、メダルセンサ入力状態「00000000B」は、メダル通過前又は通過後（通過時）の状態を示し、メダルセンサ入力状態「00000001B」は、メダル通過開始時の状態を示し、メダルセンサ入力状態「00000011B」は、メダル通過中の状態を示し、メダルセンサ入力状態「00000010B」は、メダル通過完了直前の状態を示す。

【0742】

次いで、メイン CPU 101 は、現処理時のメダルセンサ入力状態が前回処理時のメダルセンサ入力状態から変化したか否かを判別する（S256）。

【0743】

S256 において、メイン CPU 101 が、現処理時のメダルセンサ入力状態が前回処理時のメダルセンサ入力状態から変化していないと判別したとき（S256 が NO 判定の場合）、メイン CPU 101 は、後述の S262 の処理を行う。

【0744】

一方、S256 において、メイン CPU 101 が、現処理時のメダルセンサ入力状態が前回処理時のメダルセンサ入力状態から変化したと判別したとき（S256 が YES 判定の場合）、メイン CPU 101 は、スタートレバー ON フラグがオン状態であれば、スタートレバー ON フラグをオフ状態にセットする（S257）。すなわち、この処理では、メイン CPU 101 は、開始操作が行われ、メダル受付禁止の制御が開始されてから、実際にメダルの受付が（物理的に）禁止されるまでの特定期間においてメダルの投入を検知した場合には、該開始操作を無効にする処理を行う。

【0745】

次いで、メイン CPU 101 は、前回処理時のメダルセンサ入力状態に基づいて、演算処理により、現処理時で得られるメダルセンサ入力状態の正常値（正常変化値）を生成する（S258）。

【0746】

なお、この処理において、前回処理時のメダルセンサ入力状態が「00000000B」である場合（第 1 及び第 2 メダルセンサがともにメダル未検知である場合）には、メダルセンサ入力状態の正常変化値として「00000001B」（第 1 メダルセンサがメダル検知であり、第 2 メダルセンサがメダル未検知である場合）が生成され、前回処理時のメダルセンサ入力状態が「00000001B」である場合には、メダルセンサ入力状態の正常変化値として「00000011B」（第 1 及び第 2 メダルセンサがともにメダル検知である場合）が生成される。また、この処理において、前回処理時のメダルセンサ入力状態が「00000011B」である場合には、メダルセンサ入力状態の正常変化値として「00000010B」（第 1 メダルセンサがメダル未検知であり、第 2 メダルセンサがメダル検知である場合）が生成され、前回処理時のメダルセンサ入力状態が「00000010B」である場合には、メダルセンサ入力状態の正常変化値として「00000000B」（第 1 及び第 2 メダルセンサがともにメダル未検知である場合）が生成される。

【0747】

次いで、メイン CPU 101 は、現処理時のメダルセンサ入力状態が S258 で生成された正常変化値と同じであるか否かを判別する（S259）。なお、この判定処理では、メダル逆行エラーの発生の有無が判定され、S259 の判定条件が満たされない場合には

、メインCPU101は、メダル逆行エラーが発生したと判定する。

【0748】

S259において、メインCPU101が、現処理時のメダルセンサ入力状態がS258で生成された正常変化値と同じでないと判別したとき（S259がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS263の処理を行う。

【0749】

一方、S259において、メインCPU101が、現処理時のメダルセンサ入力状態がS258で生成された正常変化値と同じであると判別したとき（S259がYES判定の場合）、メインCPU101は、現処理時のメダルセンサ入力状態がメダル通過時の状態（「00000000B」）であるか否かを判別する（S260）。S260において、メインCPU101が、現処理時のメダルセンサ入力状態がメダル通過時の状態であると判別したとき（S260がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS264の処理を行う。

【0750】

S260において、メインCPU101が、現処理時のメダルセンサ入力状態がメダル通過時の状態でないと判別したとき（S260がNO判定の場合）、メインCPU101は、メダル通過チェックタイマをセットする（S261）。この処理でメダル通過チェックタイマにセットされる時間は、メダルがセクタ66を通過したか否かを判別可能な時間であれば、任意の時間に設定することができる。また、この処理でセットされるタイマ値は、例えば、現処理時のメダルセンサ入力状態に応じて変化させてもよい。

【0751】

S261の処理後又はS256がNO判定の場合、メインCPU101は、現処理時のメダルセンサ入力状態がメダル通過中の状態（「00000011B」）であり、かつ、メダル通過チェックタイマが停止しているか否かを判別する（S262）。この判定処理では、メダル通過エラー（投入メダル通過時間エラー）の発生の有無が判定され、S262の判定条件が満たされた場合、メインCPU101は、メダル通過エラーが発生したと判定する。

【0752】

S262において、メインCPU101が、S262の判定条件が満たされないと判別したとき（S262がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS253の処理に戻し、S253以降の処理を繰り返す。

【0753】

一方、S262において、メインCPU101が、S262の判定条件が満たされると判別したとき（S262がYES判定の場合）、又は、S259がNO判定の場合、すなわち、メダル通過エラー又はメダル逆行エラーが発生したと判定された場合、メインCPU101は、エラー処理を行う（S263）。この処理では、メインCPU101は、例えば、エラーコマンド生成格納処理等のエラー発生時の各種処理を行う。なお、エラー処理の詳細については、後述の図62を参照しながら後で説明する。そして、S263の処理後、メインCPU101は、処理をS253の処理に戻し、S253以降の処理を繰り返す。

【0754】

ここで再度、S260の処理に戻って、S260がYES判定の場合、メインCPU101は、規定数（本実施形態では3枚）のメダルが投入済みの状態であるか否かを判別する（S264）。

【0755】

S264において、メインCPU101が、規定数のメダルが投入済みの状態でないと判別したとき（S264がNO判定の場合）、メインCPU101は、図59で説明したメダル投入処理を行う（S265）。そして、S265の処理後、メインCPU101は、処理をS253の処理に戻し、S253以降の処理を繰り返す。

【0756】

一方、S 2 6 4において、メインCPU 1 0 1が、規定数のメダルが投入済みの状態であると判別したとき（S 2 6 4がYES判定の場合）、メインCPU 1 0 1は、クレジットカウンタの値に「1」を加算する（S 2 6 6）。次いで、メインCPU 1 0 1は、メダル投入コマンド生成格納処理を行う（S 2 6 7）。この処理では、メインCPU 1 0 1は、副制御回路2 0 0に送信するメダル投入コマンドのデータを生成し、該コマンドデータをメインRAM 1 0 3に設けられた通信データ格納領域に保存する。通信データ格納領域に保存されたメダル投入コマンドは、後述の図8 0で説明する通信データ送信処理により、主制御回路9 0から副制御回路2 0 0に送信される。

【0 7 5 7】

次いで、メインCPU 1 0 1は、クレジットカウンタの値に基づいて、メダルのクレジット枚数が上限値（本実施形態では5 0枚）であるか否かを判別する（S 2 6 8）。 10

【0 7 5 8】

S 2 6 8において、メインCPU 1 0 1が、メダルのクレジット枚数が上限値でないと判別したとき（S 2 6 8がNO判定の場合）、メインCPU 1 0 1は、処理をS 2 5 3の処理に戻し、S 2 5 3以降の処理を繰り返す。一方、S 2 6 8において、メインCPU 1 0 1が、メダルのクレジット枚数が上限値であると判別したとき（S 2 6 8がYES判定の場合）、メインCPU 1 0 1は、メダル投入チェック処理（又はメダル投入チェック2処理）を終了し、処理をメダル受付・スタートチェック処理（図5 7及び図5 8参照）のS 2 2 9（又はメダル受付・スタートチェック処理（図5 7及び図5 8参照）のS 2 3 9）に移す。 20

【0 7 5 9】

【エラー処理】

次に、図6 2を参照して、例えば、メダル投入チェック処理（図6 0及び図6 1参照）中のS 2 6 3で行うエラー処理について説明する。図6 2は、エラー処理の手順を示すフローチャートである。

【0 7 6 0】

まず、メインCPU 1 0 1は、メダルソレノイドのオフ処理を行う（S 2 7 1）。具体的には、メインCPU 1 0 1は、セレクト6 6（図5参照）のソレノイドの駆動を停止する。次いで、メインCPU 1 0 1は、メダルの払出枚数表示データの退避処理を行う（S 2 7 2）。次いで、メインCPU 1 0 1は、エラーテーブルのセット処理を行う（S 2 7 3）。 30

【0 7 6 1】

次いで、メインCPU 1 0 1は、エラー要因を取得する（S 2 7 4）。なお、この処理で取得されるエラー要因は、現在処理中のエラー処理を読み出した処理に応じて変化する。なお、本実施形態で対象とするエラー要因としては、「ホッパーエンプティエラー」、「ホッパージャムエラー」、「投入メダル通過カウントエラー」、「投入メダル通過チェックエラー」、「投入メダル通過チェックエラー」、「投入メダル通過時間エラー」、「投入メダル逆行エラー」、「投入メダル補助収納庫満杯エラー」、「イリーガルヒットエラー」が規定される。例えば、メダル投入チェック処理中のS 2 5 9の処理後にエラー処理が読み出された場合には、この処理において、エラー要因として「投入メダル逆行エラー（Cr）」が取得される。また、例えば、メダル投入チェック処理中のS 2 6 2の処理後にエラー処理が読み出された場合には、この処理において、エラー要因として「投入メダル通過時間エラー（CE）」が取得される。 40

【0 7 6 2】

次いで、メインCPU 1 0 1は、エラーテーブルとエラー要因とから、エラー表示データを取得する（S 2 7 5）。例えば、エラー要因が「投入メダル逆行エラー（Cr）」である場合、この処理において、2桁の7セグLEDのうち、上位桁の7セグLEDに出力するエラー表示データとして、1バイトデータ「0 1 0 0 1 1 1 0 B」が取得され、下位桁の7セグLEDに出力するエラー表示データとして、1バイトデータ「0 0 0 0 1 0 0 1 B」が取得される。この場合、2桁の7セグLEDには、「Cr」の2文字がエラー情 50

報として表示される。

【0763】

次いで、メインCPU101は、エラーコマンド（発生）生成格納処理を行う（S276）。この処理では、メインCPU101は、副制御回路200に送信する、エラー発生時のエラーコマンドのデータを生成し、該コマンドデータをメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存する。通信データ格納領域に保存されたエラー発生時のエラーコマンドは、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。なお、エラー発生時のエラーコマンドには、エラー発生を示すパラメータを含んで構成される。

【0764】

次いで、メインCPU101は、1割込時間（1.1172ms）の待機処理を行う（S277）。次いで、メインCPU101は、エラーが解除されたか否かを判別する（S278）。

【0765】

S278において、メインCPU101が、エラーが解除されていないと判別したとき（S278がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS277の処理に戻し、S277以降の処理を繰り返す。

【0766】

一方、S278において、メインCPU101が、エラーが解除されたと判別したとき（S278がYES判定の場合）、メインCPU101は、エラー要因のクリア処理を行う（S279）。なお、この処理は、メインRAM103の規定外作業領域で行われる。次いで、メインCPU101は、S272で退避させたメダルの払出枚数表示データの復帰処理を行う（S280）。

【0767】

次いで、メインCPU101は、エラーコマンド（解除）生成格納処理を行う（S281）。この処理では、メインCPU101は、副制御回路200に送信する、エラー解除時のエラーコマンドのデータを生成し、該コマンドデータをメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存する。通信データ格納領域に保存されたエラー解除時のエラーコマンドは、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。なお、エラー解除時のエラーコマンドには、エラー解除を示すパラメータを含んで構成される。そして、S281の処理後、メインCPU101は、エラー処理を終了し、処理を例えばメダル投入チェック処理（図60及び図61参照）中のS253に移す。なお、エラー解除では、発生したエラー要因が解除され、リセットスイッチ76が押下されることにより、エラー状態が解除される。

【0768】

〔乱数値取得処理〕

次に、図63を参照して、メインフロー（図56参照）中のS203で行う乱数値取得処理について説明する。なお、図63は、乱数値取得処理の手順を示すフローチャートである。

【0769】

まず、メインCPU101は、乱数回路の乱数レジスタ0のハードラッチ乱数（0～65535）を取得し、取得した乱数値を内部当籤役抽籤用の乱数値として、メインRAM103内の乱数値格納領域（不図示）に保存する（S291）。

【0770】

次いで、メインCPU101は、乱数回路の乱数レジスタ1～7のソフトラッチ乱数（0～65535又は0～255）を生成するためのソフトラッチ乱数取得レジスタのセット処理を行う（S292）。次いで、メインCPU101は、ソフトラッチ乱数の取得個数（例えば、7）をセットする（S293）。なお、取得個数は、一遊技において行われる抽籤の数に応じて適宜増減して設定することができる。

【0771】

次いで、メインCPU101は、取得個数分のソフトラッチ乱数を一括で取得し、取得個数分のソフトラッチ乱数を乱数値格納領域に保存する（S294）。なお、この際、乱数回路110の乱数レジスタ1～7から取得されるソフトラッチ乱数（演出用乱数値）は、乱数値格納領域内において、乱数回路の乱数レジスタ0から取得されるハードラッチ乱数（内部当籤役抽籤用の乱数値）が格納された領域とは異なる領域に保存される。そして、S294の処理後、メインCPU101は、乱数値取得処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）のS204に移す。なお、本実施形態では、1つの2バイト乱数（内部当籤役抽籤用の乱数値）と、6つの1バイト乱数（演出用乱数値）を格納するために、メインRAM103に8バイトの格納領域が乱数格納領域として割り当てられている。また、本実施形態では、2バイト乱数のソフトラッチ乱数は使用されていない。

10

【0772】

〔内部抽籤処理〕

次に、図64を参照して、メインフロー（図56参照）中のS204で行う内部抽籤処理について説明する。なお、図64は、内部抽籤処理の手順を示すフローチャートである。

【0773】

まず、メインCPU101は、設定値・メダル投入枚数チェック処理を行う（S301）。この処理では、メインCPU101は、現遊技の設定値（1～6のいずれか）及びメダル投入枚数（本実施形態では3枚）のチェック処理を行う。

【0774】

次いで、メインCPU101は、一般遊技中用の内部抽籤テーブル（図16及び図17に示した「RT0」状態における内部抽籤テーブル参照）及び抽籤回数（本実施形態では98回）をセットする（S302）。

20

【0775】

次いで、メインCPU101は、RB作動中であるか否かを判別する（S303）。S303において、メインCPU101が、RB作動中でないと判別したとき（S303がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS305の処理を行う。

【0776】

一方、S303において、メインCPU101が、RB作動中であると判別したとき（S303がYES判定の場合）、メインCPU101は、RB中用の内部抽籤テーブル（図18に示した内部抽籤テーブル参照）及び抽籤回数（本実施形態では7回）をセットする（S304）。この処理では、S302でセットされた一般遊技中用の内部抽籤テーブル及び抽籤回数をRB中用の内部抽籤テーブル及び抽籤回数で上書きする。

30

【0777】

S304の処理後又はS303がNO判定の場合、メインCPU101は、セットされている内部抽籤テーブルから抽籤対象役の判定データ（アドレスに関するデータ）を取得し、抽籤テーブルアドレスを更新する（S305）。

【0778】

次いで、メインCPU101は、判定データがRT状態別データであるか否かを判別する（S306）。この処理では、メインCPU101は、現在取得されている抽籤対象役がRT状態に応じて抽籤値が変化する内部当籤役であるか否かを判別する。具体的には、メインCPU101は、現在取得されている抽籤対象役の判定データに規定されているアドレスが、RT状態別抽籤値選択テーブル（不図示）内のアドレスであるか否かを判別する。

40

【0779】

S306において、メインCPU101が、判定データがRT状態別データでないと判別したとき（S306がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS308の処理を行う。一方、S306において、メインCPU101が、判定データがRT状態別データであると判別したとき（S306がYES判定の場合）、メインCPU101は、判定データに基づいて、RT状態抽籤値選択テーブルから選択データを取得し、該取得した選択データを判定データにセットする（S307）。

50

【0780】

S307の処理後又はS306がNO判定の場合、メインCPU101は、抽籤対象役の判定データが設定別データであるか否かを判別する（S308）。この処理では、メインCPU101は、現在取得されている抽籤対象役が、設定値に応じて抽籤値が変化する内部当籤役であるか否かを判別する。具体的には、メインCPU101は、現在取得されている抽籤対象役の判定データに規定されているアドレスが、設定別内部抽籤値テーブル（不図示）内のアドレスであるか否かを判別する。

【0781】

S308において、メインCPU101が、判定データが設定別データでないと判別したとき（S308がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS310の処理を行う。一方、S308において、メインCPU101が、判定データが設定別データであると判別したとき（S308がYES判定の場合）、メインCPU101は、判定データに設定値データ（0～5のいずれか）を加算し、該加算した値を判定データにセットする（S309）。なお、この処理で判定データに加算される設定値データは、設定値に対応付けられたデータであるが、設定値そのものの値ではなく、設定値データ「0」～「5」は、それぞれ「設定1」～「設定6」に対応するデータである。

【0782】

S309の処理後又はS308がNO判定の場合、メインCPU101は、セットされている判定データ（アドレスデータ）に基づいて、抽籤対象役の抽籤値が格納された領域のアドレスを算出し、該アドレスに格納された抽籤値を取得する（S310）。

【0783】

なお、例えば、その抽籤値がRT状態及び設定値の両方に応じて変化する内部当籤役の場合には、RT状態抽籤値選択テーブル及び設定別内部抽籤値テーブルの両方を参照して、抽籤値が取得される。すなわち、例えば、一般遊技状態用の内部抽籤テーブル（図16及び図17参照）において、RT0状態を基準とし、RT状態が異なる場合に抽籤値が変動する内部当籤役（例えば、「F__維持リプ」など）については、遊技状態（RT1～RT5状態）に応じて抽籤値を変動させるとともに、設定値が異なる場合に抽籤値が変動する内部当籤役（例えば、「F__維持リプ」など）については、設定値（設定1～6）に応じて抽籤値を変動させる。

【0784】

次いで、メインCPU101は、乱数格納領域に格納された内部当籤役抽籤用の乱数値（0～65535のいずれか）を取得する（S311）。

【0785】

次いで、メインCPU101は、抽籤実行処理を行う（S312）。この処理では、メインCPU101は、S310で取得された抽籤値に、S311で取得された乱数値を加算し、その加算結果を抽籤結果（抽籤対象役の当籤／非当籤）とする。なお、この抽籤実行処理において、抽籤値と乱数値との和が65535を超えた場合（オーバーフローした場合）、抽籤対象役が当籤した（抽籤対象役が内部当籤役として決定された）と判定される。

【0786】

次いで、メインCPU101は、乱数値に抽籤値を加算した値（抽籤実行後の乱数値）を新たな乱数値として、乱数格納領域に保存する（S313）。次いで、メインCPU101は、抽籤実行処理で当籤したか否か（オーバーフローが発生したか否か）を判別する（S314）。

【0787】

S314において、メインCPU101が、抽籤実行処理で当籤したと判別したとき（S314がYES判定の場合）、メインCPU101は、内部抽籤テーブルを参照して当籤した内部当籤役に対応する当り要求フラグステータス（例えば、図16～図18中「No.」に対応する、特賞当籤番号（すなわち、当籤したボーナス役の種別を識別可能な情報）及び小役当籤番号（すなわち、当籤した小役又はリプレイ役の種別を識別可能な情報

10

20

30

40

50

）の値）を取得する（S315）。そして、S315の処理後、メインCPU101は、内部抽籤処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）のS205に移す。

【0788】

一方、S314において、メインCPU101が、抽籤実行処理で当籤していないと判別したとき（S314がNO判定の場合）、メインCPU101は、内部抽籤テーブルにおいて抽籤対象役を次の役に更新し、抽籤回数を1減算する（S316）。次いで、メインCPU101は、減算後の抽籤回数が「0」であるか否かを判別する（S317）。

【0789】

S317において、メインCPU101が、減算後の抽籤回数が「0」でないと判別したとき（S317がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS305の処理に戻し、S305以降の処理を繰り返す。

【0790】

一方、S317において、メインCPU101が、減算後の抽籤回数が「0」であると判別したとき（S317がYES判定の場合）、すなわち、内部当籤役が「はずれ」である場合、メインCPU101は、ハズレステータスをセットする（S318）。なお、「ハズレステータス」は、特賞当籤番号及び小役当籤番号のいずれもが「0」となる当り要求フラグステータスに対応する。そして、S318の処理後、メインCPU101は、内部抽籤処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）のS205に移す。

【0791】

〔図柄設定処理〕

次に、図65を参照して、メインフロー（図56参照）中のS205で行う図柄設定処理について説明する。なお、図65は、図柄設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0792】

まず、メインCPU101は、内部抽籤処理で取得された当り要求フラグステータスに基づいて、特賞当籤番号及び小役当籤番号を抽出し、該抽出された特賞当籤番号及び小役当籤番号をメインRAM103内の当籤番号格納領域（不図示）に保存する（S321）。

【0793】

本実施形態では、特賞当籤番号「1」～「4」には、それぞれ、内部当籤役「F__BB1」、「F__BB2」、「F__BB3」及び「F__BB4」が対応付けられている。また、小役当籤番号「1」～「23」には、それぞれ、内部当籤役「F__確定リブ」～「F__被弾リブ」が対応付けられ（図23参照）、小役当籤番号「24」～「61」には、それぞれ、内部当籤役「F__チャンス目A1」～「F__下段右中ベル2」が対応付けられ（図24参照）、小役当籤番号「62」～「68」には、それぞれ、内部当籤役「F__JAC1__1」～「F__JAC2」が対応付けられている（図23参照）。そして、当り要求フラグステータスの値は、これらの値を示す特賞番号に特賞当籤番号の値を乗算し、小役当籤番号を加算した値で構成される。それゆえ、S321の処理において、当り要求フラグステータスの値から特賞当籤番号及び小役当籤番号を抽出するため、本実施形態では、メインCPU101は、当り要求フラグステータスの値を特賞番号で除算する。なお、これは内部当籤役を識別するためのデータ圧縮の一例であり、特賞当籤番号及び小役当籤番号を抽出可能であれば、その他のデータ構成も適宜採用することができる。

【0794】

次いで、メインCPU101は、抽出された小役当籤番号に基づいて、小役（又はリプレイ役）が当籤したか否かを判別する（S322）。この処理において、小役当籤番号が1～68のいずれかである場合には、メインCPU101は、小役（又はリプレイ役）が当籤したと判定し、小役当籤番号が0である場合には、メインCPU101は、小役（又はリプレイ役）が当籤しなかったと判定する。

【0795】

S322において、メインCPU101が、小役（又はリプレイ役）が当籤していないと判別したとき（S322がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS331の処理を行う。一方、S322において、メインCPU101が、小役（又はリプレイ役

10

20

30

40

50

）が当籤したと判別したとき（S 3 2 2 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 1 0 1 は、小役当籤番号を減算結果の初期値としてセットする（S 3 2 3）。

【0 7 9 6】

次いで、メイン C P U 1 0 1 は、当り要求フラグテーブル（不図示）をセットする（S 3 2 4）。次いで、メイン C P U 1 0 1 は、減算結果を 1 減算し、該減算結果を更新する（S 3 2 5）。次いで、メイン C P U 1 0 1 は、減算結果が「0」未満であるか否かを判別する（S 3 2 6）。

【0 7 9 7】

S 3 2 6 において、メイン C P U 1 0 1 が、減算結果が「0」未満でないと判別したとき（S 3 2 6 が N O 判定の場合）、メイン C P U 1 0 1 は、ビット数算出処理を行う（S 3 2 7）。なお、S 3 2 7 のビット数算出処理では、当り要求フラグテーブルに規定されている、小役当籤番号に対応する当り要求フラグデータの格納領域のブロック数を取得する。

10

【0 7 9 8】

次いで、メイン C P U 1 0 1 は、ビット数算出処理を行う（S 3 2 8）。なお、S 3 2 8 のビット数算出処理では、当り要求フラグテーブルにおいて規定されるブロック単位の当り要求フラグデータのバイト数を算出する。

【0 7 9 9】

なお、上述した S 3 2 5 ～ S 3 2 8 の処理は、小役当籤番号の回数だけ繰り返される。また、S 3 2 5 ～ S 3 2 8 の処理が複数回繰り返される場合には、S 3 2 7 及び S 3 2 8 のビット数算出処理でそれぞれ取得されるブロック数及びブロック単位の当り要求フラグデータのバイト数は、別の格納領域に保存される。また、上述した S 3 2 5 ～ S 3 2 8 の処理により得られたブロック数及びブロック単位の当り要求フラグデータのバイト数は、当り要求フラグデータの格納先を指定する情報（オンビット情報）となる。

20

【0 8 0 0】

ここで再度、S 3 2 6 の処理に戻って、S 3 2 6 において、メイン C P U 1 0 1 が、減算結果が「0」未満であると判別したとき（S 3 2 6 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 1 0 1 は、当り要求フラグ格納領域（内部当籤役格納領域）のセット処理を行う（S 3 2 9）。この際、メイン C P U 1 0 1 は、上述した S 3 2 5 ～ S 3 2 8 の処理により得られたブロック数及びブロック単位の当り要求フラグデータのバイト数（オンビット情報）に基づいて、チェック（更新）対象となる当り要求フラグ格納領域のみをセットする。具体的には、チェック（更新）対象となる当り要求フラグ格納領域のアドレスを D E レジスタに格納する。

30

【0 8 0 1】

次いで、メイン C P U 1 0 1 は、圧縮データ格納処理を行う（S 3 3 0）。この処理では、メイン C P U 1 0 1 は、主に、当り要求フラグデータをチェック（更新）対象となる当り要求フラグ格納領域内の所定の格納領域に転送（展開）する処理を行う。圧縮データ格納処理の詳細については、後述の図 6 6 を参照しながら後で説明する。

【0 8 0 2】

S 3 3 0 の処理後又は S 3 2 2 が N O 判定の場合、メイン C P U 1 0 1 は、持越役格納領域（図 2 6 参照）を参照して、持越役があるか否かを判別する（S 3 3 1）。S 3 3 1 において、メイン C P U 1 0 1 が、持越役があると判別したとき（S 3 3 1 が Y E S 判定の場合）、メイン C P U 1 0 1 は、後述の S 3 3 4 の処理を行う。

40

【0 8 0 3】

一方、S 3 3 1 において、メイン C P U 1 0 1 が、持越役がないと判別したとき（S 3 3 1 が N O 判定の場合）、メイン C P U 1 0 1 は、S 3 2 1 の処理で抽出された特賞当籤番号に基づいて、ボーナス役（B B 1 ～ B B 4）が当籤したか否かを判別する（S 3 3 2）。

【0 8 0 4】

S 3 3 2 において、メイン C P U 1 0 1 が、ボーナス役が当籤していないと判別したと

50

き（S332がNO判定の場合）、メインCPU101は、図柄設定処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）のS206に移す。

【0805】

一方、S332において、メインCPU101が、ボーナス役が当籤したと判別したとき（S332がYES判定の場合）、メインCPU101は、当籤した特賞当籤番号を持越役格納領域に格納する（S333）。

【0806】

S333の処理後又はS331がNO判定の場合、メインCPU101は、特賞当籤番号を当籤番号格納領域（不図示）にセットし、当り要求フラグ格納領域に当り要求フラグデータをセットし、RT状態をRT5状態にセットする（S334）。そして、S334の処理後、メインCPU101は、図柄設定処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）のS206に移す。

【0807】

〔圧縮データ格納処理〕

次に、図66を参照して、例えば、図柄設定処理（図65参照）中のS330で行う圧縮データ処理について説明する。図66は、圧縮データ格納処理の手順を示すフローチャートである。

【0808】

なお、図66に示す圧縮データ格納処理は、図柄設定処理（図65参照）中のS330だけでなく、後述の図柄コード取得処理（後述の図68参照）中のS649においても実行される。図柄設定処理（図65参照）中のS330で実行される圧縮データ格納処理では、処理対象となるフラグデータは当り要求フラグデータ（当籤役に係るフラグデータ）となるが、後述の図柄コード取得処理（後述の図68参照）中のS649で実行される圧縮データ格納処理では、処理対象となるフラグデータは入賞作動フラグデータ（入賞役に係るフラグデータ）である。そして、処理対象となるフラグデータの種別が異なること以外は、両者の処理は同じ処理になる。

【0809】

それゆえ、図66のフローチャートでは、処理対象とするフラグデータを「処理対象フラグデータ」と記し、処理対象となるフラグテーブルを「処理対象フラグテーブル」と記す。また、この記載に合わせて、以下の圧縮データ格納処理の説明においても、当り要求フラグデータ又は入賞作動フラグデータを「処理対象フラグデータ」と称し、当り要求フラグテーブル又は後述の図柄対応入賞作動テーブル（不図示）を「処理対象フラグテーブル」と称す。

【0810】

まず、メインCPU101は、格納先チェックビットをセットする（S341）。この処理では、格納先チェックビットはAレジスタ以外のレジスタに格納される。

【0811】

格納先チェックビットは、処理対象フラグデータの格納先（転送先）となるブロックを指定するための1バイトのデータである。本実施形態では、当り要求フラグ格納領域及び入賞作動フラグ格納領域はともに、2つのブロック（格納領域1～8のブロック及び格納領域9のブロック）で構成される。そして、例えば、内部当籤役「F__JAC1__1」が決定された場合には、格納先のブロック数が「2」になるので、S341の処理では、格納先チェックビットとして、「00000011B」がセットされる。なお、この1バイトのデータのビット0の値（1／0）が格納領域1～8のブロック内の格納先の有無に対応し、ビット1の値（1／0）が格納領域9のブロック内の格納先の有無に対応する。

【0812】

次いで、メインCPU101は、バイト単位の転送カウンタの値を「8」にセットする（S342）。本実施形態では、少なくとも1つのブロックのバイト数が「8」であるので、転送カウンタの初期値には「8」がセットされる。

【0813】

10

20

30

40

50

次いで、格納先チェックビットから転送指示ビットの値を抽出する（S 3 4 3）。なお、転送指示ビットは、格納先チェックビット内のビット0のデータに対応し、S 3 4 3の処理では、1バイトのレジスタに格納されている格納先チェックビットを1回（1ビット分）右シフトすることにより、転送指示ビットが抽出される。具体的には、格納先チェックビットが格納された1バイトのレジスタ（Aレジスタ以外のレジスタ）を1回右シフトすると、ビット7～ビット1に格納されているデータがそれぞれビット6～ビット0に移動するとともに、シフト前のビット0のデータが出力される。そして、このシフト処理により出力されたデータが転送指示ビットの値となる。

【0814】

次いで、メインCPU101は、抽出された転送指示ビットの値に基づいて、転送指示があるか否かを判別する（S 3 4 4）。この処理では、メインCPU101は、抽出された転送指示ビットの値が「1」である場合に転送指示があると判定する。例えば、格納先チェックビットとして、「00000011B」がセットされた場合、1回目（格納領域の1ブロック目に対応）及び2回目（格納領域の2ブロック目に対応）のS 3 4 4の判定処理で、転送指示ありの判定となる。

10

【0815】

S 3 4 4において、メインCPU101が、転送指示がないと判別したとき（S 3 4 4がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 3 5 4の処理を行う。

【0816】

一方、S 3 4 4において、メインCPU101が、転送指示があると判別したとき（S 3 4 4がYES判定の場合）、メインCPU101は、処理対象フラグテーブルからバイト単位格納先指定情報を取得する（S 3 4 5）。この処理では、バイト単位格納先指定情報として、処理対象フラグテーブル内の処理対象役（当籤役又は入賞役）のフラグデータが格納された領域の先頭アドレスに格納されている、転送先を示す1バイトのデータが取得される。

20

【0817】

次いで、メインCPU101は、処理対象フラグテーブル内で参照するアドレスの更新処理（アドレスを1加算する処理）を行う（S 3 4 6）。また、この処理では、メインCPU101は、処理対象フラグデータの格納（転送）先となるブロックの先頭格納領域を指定するアドレスを初期アドレスとしてセットする。例えば、1ブロック目の処理では、S 3 4 6の処理において、初期アドレスとして格納領域1のアドレスがセットされ、2ブロック目の処理では、S 3 4 6の処理において、初期アドレスとして格納領域9のアドレスがセットされる。

30

【0818】

次いで、メインCPU101は、バイト単位格納先指定情報から転送指示ビットの値を抽出する（S 3 4 7）。なお、ここでいう転送指示ビットは、バイト単位格納先指定情報のビット0に対応し、S 3 4 7の処理では、1バイトのレジスタに格納されているバイト単位格納先指定情報を1回右シフトすることにより、転送指示ビットの値を抽出する（ビット0のデータを出力する）。

【0819】

40

次いで、メインCPU101は、S 3 4 7の処理で抽出された転送指示ビットの値に基づいて、転送指示があるか否かを判別する（S 3 4 8）。この処理では、メインCPU101は、抽出された転送指示ビットの値が「1」である場合、転送指示があると判定する。例えば、バイト単位格納先指定情報として、「00000001B」がセットされた場合、1回目（1ブロック目の格納領域1又は2ブロック目の格納領域9）のS 3 4 7の処理でビット1のデータ「1」が転送指示ビットの値として出力され転送指示ありの判定となるが、2～8回目のS 3 4 7の処理では、転送指示なしの判定となる。

【0820】

S 3 4 8において、メインCPU101が、転送指示がないと判別したとき（S 3 4 8がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 3 5 1の処理を行う。

50

【0821】

一方、S348において、メインCPU101が、転送指示があると判別したとき（S348がYES判定の場合）、メインCPU101は、現在セットされている処理対象フラグテーブル内のアドレスに格納されている処理対象フラグデータ（当り要求フラグデータ又は入賞作動フラグデータ）を、指定された格納領域に転送（コピー）する（S349）。

【0822】

次いで、メインCPU101は、処理対象フラグテーブル内で参照するアドレスの更新処理（アドレスを1加算する処理）を行う（S350）。

【0823】

S350の処理後又はS348がNO判定の場合、メインCPU101は、処理対象フラグデータの格納先となる格納領域を指定するアドレスの更新処理（アドレスを1加算する処理）を行う（S351）。次いで、メインCPU101は、転送カウンタの値を1減算する（S352）。

【0824】

次いで、メインCPU101は、転送カウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S353）。S353において、メインCPU101が、転送カウンタの値が「0」でないと判別したとき（S353がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS347の処理に戻し、S347以降の処理を繰り返す。

【0825】

一方、S353において、メインCPU101が、転送カウンタの値が「0」であると判別したとき（S353がYES判定の場合）、メインCPU101は、現在の格納先チェックビットに転送指示対象が残っているか否かを判別する（S354）。この処理では、メインCPU101は、現処理時点において、格納先チェックビット内に「1」が格納されているビットが残っているか否かを判別する。そして、メインCPU101は、格納先チェックビット内に「1」が格納されているビットが残っている場合、すなわち、処理対象となるブロックが存在する場合には、現在の格納先チェックビットに転送指示対象が残っていると判定する。

【0826】

S354において、メインCPU101が、現在の格納先チェックビットに転送指示対象が残っていると判別したとき（S354がYES判定の場合）、メインCPU101は、処理をS342の処理に戻し、S342以降の処理を繰り返す。一方、S354において、メインCPU101が、現在の格納先チェックビットに転送指示対象が残っていないと判別したとき（S354がNO判定の場合）、メインCPU101は、圧縮データ格納処理を終了し、処理を例えば図柄設定処理（図65参照）中のS331に移す。

【0827】

[引込優先順位格納処理]

次に、図67を参照して、メインフロー（図56参照）中のS212で行う引込優先順位格納処理について説明する。図67は、引込優先順位格納処理の手順を示すフローチャートである。

【0828】

まず、メインCPU101は、検索リール数に「3」をセットする（S621）。次いで、メインCPU101は、引込優先順位テーブル選択処理を行う（S622）。この処理では、内部当籤役及び作動ストップボタンに基づいて、引込優先順位テーブル（不図示）が選択される。

【0829】

次いで、メインCPU101は、引込優先順位格納領域選択処理を行う（S623）。この処理では、検索対象のリールの引込優先順位データ格納領域が選択される。次いで、メインCPU101は、図柄チェック数（回数）として「20」をセットする（S624）。

10

20

30

40

50

【0830】

次いで、メインCPU101は、図柄コード取得処理を行う（S625）。この処理では、図柄チェック数に対応した入賞作動フラグ格納領域及び図柄コード格納領域を参照して、図柄コードを取得する。なお、図柄コード取得処理の詳細については、後述の図68を参照しながら後で説明する。

【0831】

次いで、メインCPU101は、論理積演算処理を行う（S626）。この処理では、メインCPU101は、入賞作動フラグデータの生成処理を行う。論理積演算処理の詳細については、後述の図69を参照しながら後で説明する。

【0832】

次いで、メインCPU101は、引込優先順位取得処理を行う（S627）。この処理では、メインCPU101は、入賞作動フラグ（入賞役）格納領域（図25参照）内においてビットが「1」にセットされており、かつ、当り要求フラグ格納領域でビットが「1」にされている役について、引込優先順位テーブル（不図示）を参照して、引込優先順位データを取得する。なお、引込優先順位取得処理の詳細については、後述の図70及び図71を参照しながら後で説明する。

【0833】

次いで、メインCPU101は、取得した引込優先順位データをメインRAM103内の引込優先順位データ格納領域（不図示）に格納する（S628）。この際、引込優先順位データは、各優先順位の値と、格納領域のビットとが対応するように引込優先順位データ格納領域に格納される。

【0834】

なお、引込優先順位データ格納領域には、メインリールの種類毎に優先順位データの格納領域が設けられる。各引込優先順位データ格納領域には、対応するメインリールの各図柄位置「0」～「19」に応じて決定された引込優先順位データが格納される。本実施形態では、この引込優先順位データ格納領域を参照することにより、停止テーブルに基づいて決定された滑り駒数の他に、より適切な滑り駒数が存在するか否かを検索する。

【0835】

引込優先順位データ格納領域に格納される優先順位引込データの内容は、引込優先順位データを決定する際に参照された引込優先順位テーブル内の引込優先順位テーブル番号の種類によって異なる。また、引込優先順位データは、その値が大きいほど優先順位が高いことを表す。引込優先順位データを参照することにより、メインリールの周面に配された各図柄間における優先順位の相対的な評価が可能となる。すなわち、引込優先順位データとして最も大きい値が決定されている図柄が最も優先順位の高い図柄となる。したがって、引込優先順位データは、メインリールの周面に配された各図柄間の順位を示すものともいえる。なお、引込優先順位データの値が等しい図柄が複数存在する場合には、優先順序テーブルが規定する優先順序に従って1つの図柄が決定される。

【0836】

次いで、メインCPU101は、引込優先順位格納領域の更新処理を行う（S629）。この処理では、メインCPU101は、次のチェック図柄の引込優先順位データ格納領域をセットする。次いで、メインCPU101は、図柄チェック数を1減算する（S630）。次いで、メインCPU101は、図柄チェック数が「0」であるか否かを判別する（S631）。

【0837】

S631において、メインCPU101が、図柄チェック数が「0」でないと判別したとき（S631がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS625の処理に戻し、S625以降の処理を繰り返す。一方、S631において、メインCPU101が、図柄チェック数が「0」とであると判別したとき（S631がYES判定の場合）、メインCPU101は、検索対象リールの変更処理を行う（S632）。

【0838】

次いで、メインCPU101は、検索リール数を1減算する（S633）。次いで、メインCPU101は、検索リール数が「0」であるか否か、すなわち、全てのメインリールに対して上述した一連の処理が行われたか否かを判別する（S634）。

【0839】

S634において、メインCPU101が、検索リール数が「0」でないと判別したとき（S634がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS622の処理に戻し、S622以降の処理を繰り返す。一方、S634において、メインCPU101が、検索リール数が「0」であると判別したとき（S634がYES判定の場合）、メインCPU101は、引込優先順位格納処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）のS213に移す。

【0840】

〔図柄コード取得処理〕

次に、図68を参照して、引込優先順位格納処理（図67参照）中のS625で行う図柄コード取得処理について説明する。図68は、図柄コード取得処理の手順を示すフローチャートである。

【0841】

まず、メインCPU101は、入賞作動フラグ格納領域のクリア処理を行う（S641）。この処理では、メインCPU101は、入賞作動フラグ格納領域（図25参照）内の全ての格納領域に「0」をセットする。次いで、メインCPU101は、第1リール図柄配置テーブル（不図示）をセットする（S642）。

【0842】

次いで、メインCPU101は、第1リール（左リール3L）の停止時であるか否かを判別する（S643）。

【0843】

S643において、メインCPU101が、第1リール（左リール3L）の停止時であると判別したとき（S643がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS647の処理を行う。一方、S643において、メインCPU101が、第1リール（左リール3L）の停止時でないと判別したとき（S643がNO判定の場合）、メインCPU101は、第2リール図柄配置テーブル（不図示）をセットする（S644）。この処理では、S642の処理でセットされた第1リール図柄配置テーブルが、第2リール図柄配置テーブルで上書きされる。

【0844】

次いで、メインCPU101は、第2リール（中リール3C）の停止時であるか否かを判別する（S645）。

【0845】

S645において、メインCPU101が、第2リール（中リール3C）の停止時であると判別したとき（S645がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS647の処理を行う。一方、S645において、メインCPU101が、第2リール（中リール3C）の停止時でないと判別したとき（S645がNO判定の場合）、メインCPU101は、第3リール図柄配置テーブル（不図示）をセットする（S646）。この処理では、S644の処理でセットされた第2リール図柄配置テーブルが、第3リール図柄配置テーブルで上書きされる。

【0846】

S646の処理後、又は、S643或いはS645がYES判定の場合、メインCPU101は、停止制御対象のリールに対する停止操作実行時の図柄チェック処理を行い、図柄チェック処理により取得された図柄に対応する図柄対応入賞作動テーブル（不図示）を取得する（S647）。図柄対応入賞作動テーブルは、停止制御対象のリールにおいて、対応する図柄が有効ライン上に停止したならば入賞となり得る入賞役（図柄組合せ）の種別を識別可能とするためのテーブルである。

【0847】

10

20

30

40

50

次いで、メインCPU101は、入賞作動フラグ格納領域をセットする（S648）。次いで、メインCPU101は、図66で説明した圧縮データ格納処理を行う（S649）。この処理では、メインCPU101は、主に、図柄対応入賞作動テーブルに格納された入賞可能な入賞作動フラグデータを、入賞作動フラグ格納領域内の対応する格納領域に転送（展開）する処理を行う。

【0848】

例えば、第1リール（左リール3L）停止時であり、停止操作時に有効ライン上に位置する図柄が「blank」である場合には、入賞可能な図柄組合せ（コンビネーション）は、図19～図22に示すように、「S_XDリプ」、「S_パーリプ2」、「S_RT1移行リプ」、及び「S_特殊役1」である。

10

【0849】

S649の処理後、メインCPU101は、圧縮データ格納処理により更新された入賞作動フラグ格納領域をセットし、図柄コード格納領域をセットし、入賞作動フラグ格納領域のデータ長（本実施形態では9バイト）をセットする（S650）。そして、S650の処理後、メインCPU101は、図柄コード取得処理を終了し、処理を引込優先順位格納処理（図67参照）のS626に移す。

【0850】

[論理積演算処理]

次に、図69を参照して、例えば、引込優先順位格納処理（図67参照）中のS626で行う論理積演算処理について説明する。図69は、論理積演算処理の手順を示すフローチャートである。なお、図69に示す論理積演算処理は、引込優先順位格納処理（図67参照）中のS626だけでなく、後述の引込優先順位取得処理（後述の図70及び図71参照）中のS686においても実行される。

20

【0851】

引込優先順位格納処理（図67参照）中のS626で実行される論理積演算処理において、論理積演算される2つのデータは、上述した図柄コード取得処理中のS650でセットされた入賞作動フラグ格納領域のデータ、及び、図柄コード格納領域のデータである。そして、前者のデータが後述の「論理積先データ」に対応し、後者のデータが後述の「論理積元データ」に対応する。また、この場合、上述した図柄コード取得処理中のS650でセットされたデータ長（9バイト）のバイト数「9」が後述の「論理積回数」に対応する。

30

【0852】

一方、後述の引込優先順位取得処理（後述の図70及び図71参照）中のS686で実行される論理積演算処理において、論理積演算される2つのデータは、当り（引込）要求フラグ格納領域のデータ、及び、入賞作動フラグ格納領域のデータである。そして、前者のデータが後述の「論理積先データ」に対応し、後者のデータが後述の「論理積元データ」に対応する。また、この場合、後述のRT作動組み合わせ表示フラグのデータ長（1バイト）のバイト数「1」が後述の「論理積回数」に対応する。

【0853】

まず、メインCPU101は、論理積元データ（例えば、図柄コード格納領域のデータ）を取得する（S661）。次いで、メインCPU101は、論理積元データと論理積先データ（例えば、入賞作動フラグ格納領域のデータ）との論理積演算を行い、その演算結果を論理積先データとして保存する（S662）。

40

【0854】

次いで、メインCPU101は、取得する論理積元データのアドレスを1加算する（S663）。次いで、メインCPU101は、参照する論理積先データのアドレスを1加算する（S664）。

【0855】

次いで、メインCPU101は、論理積回数を1減算する（S665）。次いで、メインCPU101は、論理積回数が「0」であるか否かを判別する（S666）。

50

【0856】

S666において、メインCPU101が、論理積回数が「0」でないと判別したとき（S666がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS661の処理に戻し、S661以降の処理を繰り返す。一方、S666において、メインCPU101が、論理積回数が「0」であると判別したとき（S666がYES判定の場合）、メインCPU101は、論理積演算処理を終了し、処理を例えば引込優先順位格納処理（図67参照）のS627に移す。

【0857】

[引込優先順位取得処理]

次に、図70及び図71を参照して、引込優先順位格納処理（図67参照）中のS627で行う引込優先順位取得処理について説明する。なお、図70及び図71は、引込優先順位取得処理の手順を示すフローチャートである。

【0858】

まず、メインCPU101は、右リール3R（特定の表示列）のチェック時であるか否かを判別する（S671）。

【0859】

S671において、メインCPU101が、右リール3Rのチェック時でないと判別したとき（S671がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS674の処理を行う。一方、S671において、メインCPU101が、右リール3Rのチェック時であると判別したとき（S671がYES判定の場合）、メインCPU101は、内部当籤役に係る図柄組合せ（入賞役）に「ANY役」（所定の図柄の組合せ）が含まれるか否かを判別する（S672）。なお、ここでいう「ANY役」とは、少なくとも右リール3Rの停止図柄に関係なく入賞が確定する役（少なくとも右リール3Rの停止図柄が任意の図柄である入賞役）のことをいう。もっとも、本実施形態では、「ANY役」は規定されていない。

【0860】

S672において、メインCPU101が、内部当籤役に係る図柄組合せに「ANY役」が含まれないと判別したとき（S672がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS674の処理を行う。一方、S672において、メインCPU101が、内部当籤役に係る図柄組合せに「ANY役」が含まれると判別したとき（S672がYES判定の場合）、メインCPU101は、入賞作動フラグ格納領域内の「ANY役」に対応する格納領域をマスクする（S673）。具体的には、メインCPU101は、入賞作動フラグ格納領域内の「ANY役」に対応するビットに「1」をセットする。なお、内部当籤役に係る図柄組合せ（入賞役）に「ANY役」を規定しない場合には、S671～S673の処理を不要としてもよい。また、「ANY役」が、左リール3L又は中リール3Cの停止図柄を任意の図柄として規定する場合には、左リール3L又は中リール3Cのチェック時である場合にもS672及びS673の処理を行うようにすればよい（後述のS681～S683の処理も同様）。

【0861】

S673の処理後、又は、S671或いはS672がNO判定の場合、メインCPU101は、入賞作動フラグ格納領域（図25参照）のアドレスとして、その最後尾の格納領域のアドレスに「1」を加算したアドレスをセットし、停止禁止データをセットし、入賞作動フラグデータ長（入賞作動フラグ格納領域のデータ長：本実施形態では、9バイト）をセットする（S674）。次いで、メインCPU101は、ストップボタン作動カウンタの値、及び、ストップボタン作動状態を取得する（S675）。なお、ストップボタン作動カウンタは、停止操作が検出されているストップボタンの数を管理するためのカウンタである。また、ストップボタン作動状態は、作動ストップボタン格納領域（図28参照）を参照することにより取得される。

【0862】

次いで、メインCPU101は、セットされている入賞作動フラグ格納領域のアドレス

10

20

30

40

50

を1減算（-1更新）する（S676）。次いで、メインCPU101は、セットされている入賞作動フラグ格納領域とそれに対応する当り要求フラグ格納領域（図25参照）とから当り要求フラグデータを生成し、該生成された当り要求フラグデータに基づいて禁止入賞作動位置を生成する（S677）。

【0863】

次いで、メインCPU101は、停止操作位置が禁止入賞作動位置であるか否かを判別する（S678）。

【0864】

S678において、メインCPU101が、停止操作位置が禁止入賞作動位置でないと判別したとき（S678がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS684の処理を行う。一方、S678において、メインCPU101が、停止操作位置が禁止入賞作動位置であると判別したとき（S678がYES判定の場合）、メインCPU101は、ストップボタン作動カウンタの値が第3停止の値であるか否かを判別する（S679）。

【0865】

S679において、メインCPU101が、ストップボタン作動カウンタの値が第3停止の値であると判別したとき（S679がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS705の処理を行う。一方、S679において、メインCPU101が、ストップボタン作動カウンタの値が第3停止の値でないと判別したとき（S679がNO判定の場合）、メインCPU101は、ストップボタン作動カウンタの値が第2停止の値であるか否かを判別する（S680）。

【0866】

S680において、メインCPU101が、ストップボタン作動カウンタの値が第2停止の値でないと判別したとき（S680がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS684の処理を行う。一方、S680において、メインCPU101が、ストップボタン作動カウンタの値が第2停止の値であると判別したとき（S680がYES判定の場合）、メインCPU101は、右リール3Rの停止後であるか否かを判別する（S681）。

【0867】

S681において、メインCPU101が、右リール3Rの停止後であると判別したとき（S681がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS684の処理を行う。一方、S681において、メインCPU101が、右リール3Rの停止後でないと判別したとき（S681がNO判定の場合）、メインCPU101は、当り要求フラグが「ANY役」の干渉を受ける可能性があるフラグでないか否か（内部当籤役に係る図柄組合せ（入賞役）に「ANY役」が含まれないか否か）を判別する（S682）。

【0868】

S682において、メインCPU101が、当り要求フラグが「ANY役」の干渉を受ける可能性があるフラグでないと判別したとき（S682がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS684の処理を行う。一方、S682において、メインCPU101が、当り要求フラグが「ANY役」の干渉を受ける可能性があるフラグであると判別したとき（S682がNO判定の場合）、メインCPU101は、現チェックが「ANY役」を含む当り要求フラグのチェック時であるか否かを判別する（S683）。

【0869】

S683において、メインCPU101が、現チェックが「ANY役」を含む当り要求フラグのチェック時であると判別したとき（S683がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS705の処理を行う。

【0870】

一方、S683において、メインCPU101が、現チェックが「ANY役」を含む当り要求フラグのチェック時でないと判別したとき（S683がNO判定の場合）、S678或いはS680がNO判定の場合、又は、S681或いはS682がYES判定の場合、メインCPU101は、入賞作動フラグデータ長を1減算する（S684）。次いで、

10

20

30

40

50

メインCPU101は、入賞作動フラグデータ長が「0」であるか否かを判別する（S685）。

【0871】

S685において、メインCPU101が、入賞作動フラグデータ長が「0」でないと判別したとき（S685がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS676の処理に戻し、S676以降の処理を繰り返す。

【0872】

一方、S685において、メインCPU101が、入賞作動フラグデータ長が「0」であると判別したとき（S685がYES判定の場合）、メインCPU101は、停止制御用引込要求フラグ設定処理を行う（S686）。この処理では、例えば、メインCPU101は、図69で説明した論理積演算処理を行う。なお、S686の処理内で実行される論理積演算処理では、上述のように、当り（引込）要求フラグ格納領域のデータが「論理積先データ」にセットされ、入賞作動フラグ格納領域のデータが「論理積元データ」にセットされ、「論理積回数」には、RT作動組み合わせ表示フラグのデータ長（1バイト）のバイト数「1」がセットされる。RT作動組み合わせ表示フラグは、入賞作動フラグ格納領域において、RT移行に係る図柄組合せが規定された格納領域のことであり、本実施形態では、図25に示すように格納領域1のみとなる。

【0873】

次いで、メインCPU101は、引込優先順位テーブルアドレス格納領域を参照して、引込優先順位テーブルを取得する（S687）。この処理では、現在セットされているアドレスに、引込優先順位データの初期値「1（001H）」が設定されるとともに、いずれかの引込優先順位テーブルが取得される。

【0874】

次いで、メインCPU101は、現在セットされているアドレスに格納されている引込優先順位テーブルのデータが、エンドコード（000H）であるか否かを判別する（S688）。

【0875】

S688において、メインCPU101が、現在セットされているアドレスに格納されている引込優先順位テーブルのデータが、エンドコードであると判別したとき（S688がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS705の処理を行う。一方、S688において、メインCPU101が、現在セットされているアドレスに格納されている引込優先順位テーブルのデータが、エンドコードでないと判別したとき（S688がNO判定の場合）、メインCPU101は、入賞作動フラグ格納領域をセットする（S689）。

【0876】

次いで、メインCPU101は、現在セットされているアドレスに格納されている引込優先順位テーブルに基づいて、引込優先順位データを取得する（S690）。次いで、メインCPU101は、引込優先順位テーブルのブロックカウンタをセットする（S691）。

【0877】

次いで、メインCPU101は、引込優先順位テーブルのチェック回数をセットし、参照する引込優先順位テーブルのアドレスを1加算（+1更新）する（S692）。

【0878】

次いで、メインCPU101は、更新された引込優先順位テーブルのアドレスに基づいて、チェックデータを取得し、チェックデータからチェックビットを抽出する（S693）。

【0879】

次いで、メインCPU101は、抽出されたチェックビットの値が「1」であるか否かを判別する（S694）。

【0880】

10

20

30

40

50

S 6 9 4において、メインCPU101が、抽出されたチェックビットの値が「1」でないと判別したとき（S 6 9 4がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 6 9 9の処理を行う。一方、S 6 9 4において、メインCPU101が、抽出されたチェックビットの値が「1」とであると判別したとき（S 6 9 4がYES判定の場合）、メインCPU101は、参照する引込優先順位テーブルのアドレスを1加算（+1更新）し、更新後のアドレスに基づいて、引込優先順位テーブルから判定データを取得する（S 6 9 5）。

【0881】

次いで、メインCPU101は、S 6 9 5で取得した判定データに基づいて、現在取得されている入賞作動フラグデータが判定対象であるか否かを判別する（S 6 9 6）。この処理では、メインCPU101は、現在取得されている入賞作動フラグデータと、判定データとを比較し、前者が後者に対応するものである否かを判定し、前者が後者に対応するものである場合には、現在取得されている入賞作動フラグデータが判定対象であると判定する。

【0882】

S 6 9 6において、メインCPU101が、入賞作動フラグデータが判定対象でないと判別したとき（S 6 9 6がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 6 9 9の処理を行う。一方、S 6 9 6において、メインCPU101が、入賞作動フラグデータが判定対象であると判別したとき（S 6 9 6がYES判定の場合）、メインCPU101は、引込優先順位データの更新処理を行う（S 6 9 7）。この処理では、メインCPU101は、S 6 9 7で取得した判定データに対応付けられた引込優先順位データで、現在セットされている引込優先順位データを更新（上書き）する。

【0883】

次いで、メインCPU101は、チェックデータの更新処理を行う（S 6 9 8）。この処理では、メインCPU101は、チェックデータを1ビットだけ右方向（ビット7からビット0に向かう方向）にシフトする。なお、この処理において、シフト後のチェックデータのビット7には、「0」がセットされる。

【0884】

S 6 9 8の処理後、又は、S 6 9 4或いはS 6 9 6がNO判定の場合、メインCPU101は、チェックデータにチェック対象のビット（「1」がセットされているビット）があるか否かを判別する（S 6 9 9）。

【0885】

S 6 9 9において、メインCPU101が、チェックデータにチェック対象のビットがないと判別したとき（S 6 9 9がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 7 0 2の処理を行う。一方、S 6 9 9において、メインCPU101が、チェックデータにチェック対象のビットがあると判別したとき（S 6 9 9がYES判定の場合）、メインCPU101は、チェックする入賞作動フラグ格納領域のアドレスを1加算（+1更新）し、チェック回数を1減算する（S 7 0 0）。

【0886】

次いで、メインCPU101は、チェック回数が「0」であるか否かを判別する（S 7 0 1）。S 7 0 1において、メインCPU101が、チェック回数が「0」でないと判別したとき（S 7 0 1がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS 6 9 8の処理に戻し、S 6 9 8以降の処理を繰り返す。

【0887】

一方、S 7 0 1において、メインCPU101が、チェック回数が「0」とであると判別したとき（S 7 0 1がYES判定の場合）、メインCPU101は、現在参照している入賞作動フラグ格納領域のアドレスにチェック回数を加算して入賞作動フラグ格納領域のアドレスを更新し、ブロックカウンタの値を1減算する（S 7 0 2）。次いで、メインCPU101は、ブロックカウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S 7 0 3）。

【0888】

S 7 0 3において、メインCPU101が、ブロックカウンタの値が「0」でないと判

10

20

30

40

50

別したとき（S703がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS692の処理に戻し、S692以降の処理を繰り返す。

【0889】

一方、S703において、メインCPU101が、ブロックカウンタの値が「0」とであると判別したとき（S703がYES判定の場合）、メインCPU101は、参照する引込優先順位テーブルのアドレスを1加算（+1更新）する（S704）。そして、S704の処理後、メインCPU101は、処理をS688の処理に戻し、S688以降の処理を繰り返す。

【0890】

ここで再度、S679、S683又はS688の処理に戻って、S679、S683又はS688がYES判定の場合、メインCPU101は、この時点でセットされている引込順位データを、最終的な引込優先順位データとしてセットする（S705）。なお、S679又はS683がYES判定の場合、メインCPU101は、最終的な引込優先順位データとして「0（00H）」をセットする。この場合、引込優先順位データ「0（00H）」にはエンドコードが割り付けられているので、引込データ無し（停止禁止）がセットされる。そして、S705の処理後、メインCPU101は、引込優先順位取得処理を終了し、処理を引込優先順位格納処理（図67参照）のS628に移す。

【0891】

【リール停止制御処理】

次に、図72を参照して、メインフロー（図56参照）中のS213で行うリール停止制御処理について説明する。なお、図72は、リール停止制御処理の手順を示すフローチャートである。

【0892】

まず、メインCPU101は、リール停止可能信号OFF処理を行う（S711）。この処理では、メインCPU101は、主に、リール停止可能信号OFFデータのポート出力処理を行う。また、この処理は、メインRAM103の規定外作業領域を使用して行われる。

【0893】

次いで、メインCPU101は、全リールの回転速度が所定の一定速度に到達したか否か（「定速」になったか否か）を判別する（S712）。S712において、メインCPU101が、全リールの回転速度が「定速」になっていないと判別したとき（S712がNO判定の場合）、メインCPU101は、S712の処理を繰り返す。

【0894】

一方、S712において、メインCPU101が、全リールの回転速度が「定速」になったと判別したとき（S712がYES判定の場合）、メインCPU101は、リール停止可能信号ON処理を行う（S713）。この処理では、メインCPU101は、主に、リール停止可能信号ONデータのポート出力処理を行う。また、この処理は、メインRAM103の規定外作業領域を使用して行われる。

【0895】

次いで、メインCPU101は、有効なストップボタンが押されたか否かを判別する（S714）。

【0896】

S714において、メインCPU101が、有効なストップボタンが押されていないと判別したとき（S714がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS713の処理に戻し、S713以降の処理を繰り返す。一方、S714において、メインCPU101が、有効なストップボタンが押されたと判別したとき（S714がYES判定の場合）、メインCPU101は、作動ストップボタン格納領域（図28参照）を更新し、ストップボタン未作動カウンタの値を1減算する（S715）。

【0897】

次いで、メインCPU101は、作動ストップボタンから検索対象リールを決定する（

10

20

30

40

50

S 7 1 6)。また、この処理では、検索対象リールのリール制御管理情報が格納される回胴制御データ格納領域のアドレス（先頭アドレス）セット処理も行われる。

【0898】

次いで、メインCPU101は、リール停止可能信号OFF処理を行う（S 7 1 7）。この処理は、上記S 7 1 1と同様に、メインRAM103の規定外作業領域を使用して行われる。次いで、メインCPU101は、図柄カウンタの値に基づいて停止開始位置をメインRAM103に格納する（S 7 1 8）。

【0899】

次いで、メインCPU101は、リール停止選択処理を行う（S 7 1 9）。詳細な説明は省略するが、この処理では、メインCPU101は、滑り駒数の選択処理を行う。

10

【0900】

次いで、メインCPU101は、停止開始位置と、S 7 1 9で決定された滑り駒数とに基づいて停止予定位置を決定し、該決定した停止予定位置をメインRAM103に格納する（S 7 2 0）。この処理では、メインCPU101は、停止開始位置に滑り駒数を加算し、その加算結果を停止予定位置とする。

【0901】

次いで、メインCPU101は、図柄コード格納処理を実行する（S 7 2 1）。この処理では、停止予定位置に対応する図柄コードが図柄コード格納領域に格納される。次いで、メインCPU101は、制御対象のリールが最終停止（第3停止）のリールであるか否かを判別する（S 7 2 2）。この処理では、メインCPU101は、ストップボタン未作動カウンタの値に基づいて、制御対象のリールが最終停止（第3停止）のリールであるか否かを判別し、ストップボタン未作動カウンタの値が「0」であるときには、制御対象のリールが最終停止のリールであると判定する。

20

【0902】

S 7 2 2において、メインCPU101が、制御対象のリールが最終停止のリールでないと判別したとき（S 7 2 2がNO判定の場合）、メインCPU101は、制御変更処理を行う（S 7 2 3）。この処理では、特定の停止位置にあった場合に、リールの停止に用いる停止情報群が更新される。次いで、メインCPU101は、図67で説明した引込優先順位格納処理を行う（S 7 2 4）。

【0903】

次いで、メインCPU101は、停止間隔残時間待機処理を行う（S 7 2 5）。この処理では、メインCPU101は、予め設定された所定のリール停止間隔時間が経過するまで、待機処理を行う。そして、S 7 2 5の処理後、メインCPU101は、処理をS 7 1 1の処理に戻し、S 7 1 1以降の処理を繰り返す。

30

【0904】

ここで再度、S 7 2 2の処理に戻って、S 7 2 2において、メインCPU101が、制御対象のリールが最終停止のリールであると判別したとき（S 7 2 2がYES判定の場合）、メインCPU101は、全リールの励磁が停止状態であるか否かを判別する（S 7 2 6）。S 7 2 6において、メインCPU101が、全リールの励磁が停止状態でないと判別したとき（S 7 2 6がNO判定の場合）、メインCPU101は、S 7 2 6の処理を繰り返す。

40

【0905】

一方、S 7 2 6において、メインCPU101が、全リールの励磁が停止状態であると判別したとき（S 7 2 6がYES判定の場合）、メインCPU101は、第3停止操作されたストップボタンがオン状態のままである（ストップボタンが放されていない）か否かを判別する（S 7 2 7）。S 7 2 7において、メインCPU101が、第3停止操作されたストップボタンがオン状態のままであると判別したとき（S 7 2 7がYES判定の場合）、メインCPU101は、S 7 2 7の処理を繰り返す。一方、S 7 2 7において、メインCPU101が、第3停止操作されたストップボタンがオン状態でないと判別したとき（S 7 2 7がNO判定の場合）、メインCPU101は、リール停止制御処理を終

50

了し、処理をメインフロー（図 5 6 参照）の S 2 1 4 に移す。

【0906】

〔入賞検索処理〕

次に、図 7 3 を参照して、メインフロー（図 5 6 参照）中の S 2 1 4 で行う入賞検索処理について説明する。なお、図 7 3 は、入賞検索処理の手順を示すフローチャートである。

【0907】

まず、メイン CPU 1 0 1 は、図柄コード格納領域（図 3 0 参照）に格納された各格納領域のデータを、入賞作動フラグ格納領域（図 2 5 参照）の対応する格納領域に転送して保存する（S 7 6 1）。そして、この処理終了時点では、D E レジスタに入賞作動フラグ格納領域の最後尾のアドレスがセットされる。

【0908】

次いで、メイン CPU 1 0 1 は、入賞役（図柄組合せ）の払出枚数（図 1 9 ～図 2 2 参照）を規定する払出枚数データテーブル（不図示）のアドレスを H L レジスタにセットする（S 7 6 2）。次いで、メイン CPU 1 0 1 は、払出枚数テーブル数（例えば、本実施形態では「4」）を入賞検索カウンタの初期値とし、該初期値を B レジスタにセットする（S 7 6 3）。

【0909】

次いで、メイン CPU 1 0 1 は、H L レジスタにセットされたアドレスに基づいて、メダルの払出枚数（本実施形態では、1 枚、2 枚、5 枚及び 8 枚のいずれか）のデータを C レジスタにセットし、判定対象データを A レジスタにセットし、H L レジスタにセットされているアドレスに「2」を加算（+ 2 更新）する（S 7 6 4）。なお、払出枚数データテーブルにおいて、メダルの払出枚数のデータは、例えば「払出枚数（1，2，5 又は 8）× 2 + 0」と規定される。また、以下では、C レジスタにセットされたメダルの払出枚数のデータ「払出枚数（1，2，5 又は 8）× 2 + 0」内のデータ「0」を「判定ビット」という。この判定ビットは入賞検索の判定対象ブロックであるか否かを示す情報である。

【0910】

次いで、メイン CPU 1 0 1 は、C レジスタにセットされたメダルの払出枚数のデータから判定ビットの値を抽出する（S 7 6 5）。次いで、メイン CPU 1 0 1 は、抽出した判定ビットの値に基づいて、判定対象ブロックであるか否かを判別する（S 7 6 6）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、抽出した判定ビットの値が「1」である場合に、判定対象ブロックであると判定する。なお、本実施形態では、メダルの払出枚数にかかわらず、判定ビットの値は常に「0」が規定されるようにしているため、S 7 6 6 の処理は必ず NO 判定となる。

【0911】

S 7 6 6 において、メイン CPU 1 0 1 が、判定対象ブロックでないと判別したとき（S 7 6 6 が NO 判定の場合）、メイン CPU 1 0 1 は、後述の S 7 6 8 の処理を行う。一方、S 7 6 6 において、メイン CPU 1 0 1 が、判定対象ブロックであると判別したとき（S 7 6 6 が YES 判定の場合）、メイン CPU 1 0 1 は、D E レジスタにセットされている入賞作動フラグ格納領域のアドレスを 1 減算（- 1 更新）する（S 7 6 7）。

【0912】

S 7 6 7 の処理後又は S 7 6 6 が NO 判定の場合、メイン CPU 1 0 1 は、D E レジスタにセットされた入賞作動フラグ格納領域のアドレスで指定される格納領域のデータを判定データとして抽出する（S 7 6 8）。

【0913】

次いで、メイン CPU 1 0 1 は、S 7 6 4 で A レジスタにセットされた判定対象データと、S 7 6 8 で抽出した判定データとに基づいて、判定の結果が入賞であるか否かを判別する（S 7 6 9）。この処理において、メイン CPU 1 0 1 は、S 7 6 4 で A レジスタにセットされた判定対象データが、S 7 6 8 で抽出した判定データと同じであれば、判定の結果が入賞であると判定する。

【0914】

10

20

30

40

50

S 7 6 9において、メインCPU101が、判定の結果が入賞でないと判別したとき（S 7 6 9がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 7 7 6の処理を行う。一方、S 7 6 9において、メインCPU101が、判定の結果が入賞であると判別したとき（S 7 6 9がYES判定の場合）、メインCPU101は、現遊技が3枚遊技（メダルのベット枚数が3枚である遊技）であるか否かを判別する（S 7 7 0）。

【0915】

S 7 7 0において、メインCPU101が、現遊技が3枚遊技であると判別したとき（S 7 7 0がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 7 7 2の処理を行う。一方、S 7 7 0において、メインCPU101が、現遊技が3枚遊技でないと判別したとき（S 7 7 0がNO判定の場合）、メインCPU101は、2枚遊技（メダルのベット枚数が2枚である遊技）の払出枚数をレジスタにセットする（S 7 7 1）。なお、本実施形態では、2枚遊技がないため、S 7 7 0及びS 7 7 1の処理は不要となる。

【0916】

S 7 7 1の処理後又はS 7 7 0がYES判定の場合、メインCPU101は、払出枚数の更新処理を行う（S 7 7 2）。具体的には、メインCPU101は、現在の入賞枚数カウンタの値に、レジスタにセットされたメダルの払出枚数を加算し、加算後の値を払出枚数にセットする。

【0917】

次いで、メインCPU101は、払出枚数の値が最大払出枚数「15」未満であるか否かを判別する（S 7 7 3）。

【0918】

S 7 7 3において、メインCPU101が、払出枚数の値が最大払出枚数「15」未満であると判別したとき（S 7 7 3がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS 7 7 5の処理を行う。一方、S 7 7 3において、メインCPU101が、払出枚数の値が最大払出枚数「15」未満でないと判別したとき（S 7 7 3がNO判定の場合）、メインCPU101は、払出枚数に最大払出枚数「15」をセットする（S 7 7 4）。

【0919】

S 7 7 4の処理後又はS 7 7 3がYES判定の場合、メインCPU101は、払出枚数を入賞枚数カウンタに保存する（S 7 7 5）。

【0920】

S 7 7 5の処理後又はS 7 6 9がNO判定の場合、メインCPU101は、他の入賞があるか否かを判別する（S 7 7 6）。S 7 7 6において、メインCPU101が、他の入賞があると判別したとき（S 7 7 6がYES判定の場合）、メインCPU101は、処理をS 7 6 9の処理に戻し、S 7 6 9以降の処理を繰り返す。

【0921】

一方、S 7 7 6において、メインCPU101が、他の入賞がないと判別したとき（S 7 7 6がNO判定の場合）、メインCPU101は、入賞検索カウンタの値を1減算（-1更新）する（S 7 7 7）。なお、例えば、有効ラインが1本である場合には、複数の小役が重複して入賞することがないので、S 7 7 6の判定処理は必ずNO判定となる。

【0922】

次いで、メインCPU101は、入賞検索カウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S 7 7 8）。

【0923】

S 7 7 8において、メインCPU101が、入賞検索カウンタの値が「0」でないと判別したとき（S 7 7 8がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS 7 6 4の処理に戻し、S 7 6 4以降の処理を繰り返す。一方、S 7 7 8において、メインCPU101が、入賞検索カウンタの値が「0」であると判別したとき（S 7 7 8がYES判定の場合）、メインCPU101は、入賞検索処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS 2 1 5の処理に移す。

【0924】

10

20

30

40

50

〔イリーガルヒットチェック処理〕

次に、図 7 4 を参照して、メインフロー（図 5 6 参照）中の S 2 1 5 で行うイリーガルヒットチェック処理について説明する。なお、図 7 4 は、イリーガルヒットチェック処理の手順を示すフローチャートである。なお、イリーガルヒットとは、内部抽籤処理（図 6 4 参照）で抽籤され、図柄設定処理（図 6 5 参照）で当籤番号格納領域に格納された特賞当籤番号及び小役当籤番号（内部当籤役）に基づいて、左リール 3 L、中リール 3 C 及び右リール 3 R が、成立しえない図柄の組合せで有効ライン上に停止（図柄組合せ不成立）したことを示す用語である。

〔0925〕

まず、メイン CPU 101 は、入賞作動フラグ格納領域（図 2 5 参照）のアドレスをセットする（S 7 8 1）。次いで、メイン CPU 101 は、入賞作動フラグ格納領域のサイズ（バイト数、本実施形態では「9」）を、チェックカウンタの値にセットする（S 7 8 2）。

〔0926〕

次いで、メイン CPU 101 は、現在セットされている入賞作動フラグ格納領域のアドレスに基づいて、該アドレスに対応する当り要求フラグ格納領域（内部当籤役格納領域）内の格納領域に格納された内部当籤役のデータ（当り要求フラグデータ）を取得する（S 7 8 3）。次いで、メイン CPU 101 は、現在セットされている入賞作動フラグ格納領域のアドレスに格納された入賞役のデータ（入賞作動フラグデータ）と、内部当籤役のデータ（当り要求フラグデータ）とを合成する（S 7 8 4）。

〔0927〕

なお、この合成処理では、まず、メイン CPU 101 は、入賞役のデータ（入賞作動フラグデータ）と内部当籤役のデータ（当り要求フラグデータ）との排他的論理和を求める。次いで、メイン CPU 101 は、求められた排他的論理和の算出結果と入賞役のデータ（入賞作動フラグデータ）との論理積を求め、論理積の算出結果を合成結果とする。なお、イリーガルヒットエラーが発生していない場合、この合成結果の値は「0」となる。

〔0928〕

次いで、メイン CPU 101 は、S 7 8 4 の合成処理の結果に基づいて、イリーガルヒットエラーが発生しているか否かを判別する（S 7 8 5）。

〔0929〕

S 7 8 5 において、メイン CPU 101 が、イリーガルヒットエラーが発生していないと判別したとき（S 7 8 5 が NO 判定の場合）、メイン CPU 101 は、参照する入賞作動フラグ格納領域のアドレスを +1 更新する（S 7 8 6）。次いで、メイン CPU 101 は、チェックカウンタの値を 1 減算する（S 7 8 7）。次いで、メイン CPU 101 は、チェックカウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S 7 8 8）。

〔0930〕

S 7 8 8 において、メイン CPU 101 が、チェックカウンタの値が「0」でないと判別したとき（S 7 8 8 が NO 判定の場合）、メイン CPU 101 は、処理を S 7 8 3 の処理に戻し、S 7 8 3 以降の処理を繰り返す。一方、S 7 8 8 において、メイン CPU 101 が、チェックカウンタの値が「0」であると判別したとき（S 7 8 8 が YES 判定の場合）、メイン CPU 101 は、イリーガルヒットチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図 5 6 参照）中の S 2 1 6 の処理に移す。

〔0931〕

ここで再度、S 7 8 5 の処理に戻って、S 7 8 5 において、メイン CPU 101 が、イリーガルヒットエラーが発生していると判別したとき（S 7 8 5 が YES 判定の場合）、メイン CPU 101 は、図 6 2 で説明したエラー処理を行う（S 7 8 9）。この処理により、情報表示器 6 に含まれる 2 桁の 7 セグ LED（払出枚数表示用及びエラー表示用兼用）に、イリーガルヒットエラーの発生を示す 2 文字「E E」をエラー情報として表示するためのエラー表示データが出力される。なお、イリーガルヒットエラーの発生状態（エラー状態）は、リセットスイッチ 7 6（図 6 参照）を押下することにより解除される。

10

20

30

40

50

【0932】

次いで、メインCPU101は、入賞枚数カウンタの値及び当り要求フラグ格納領域のデータをクリアする（S790）。そして、S790の処理後、メインCPU101は、イリーガルヒットチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS216の処理に移す。

【0933】

なお、本実施形態では、図25に示すように、入賞作動フラグ格納領域（表示役格納領域）の構成が当り要求フラグ格納領域（内部当籤役格納領域）のそれと同じであるので、入賞作動フラグ格納領域の役と内部当籤役との合成処理時にメインRAM103に配置される当り要求フラグ格納領域と入賞作動フラグ格納領域とを同一構成にすることができる。それゆえ、本実施形態のイリーガルヒットチェック処理におけるS784の演算結果（入賞役のデータと内部当籤役のデータとを合成結果）は、入賞役のデータと内部当籤役のデータとを単純に論理積（例えば、「AND」命令で実行する）することにより求められる。その結果、本実施形態では、イリーガルヒットチェック処理を効率化及び簡略化することができ、主制御プログラムの空き容量を確保する（増やす）ことができ、増えた空き容量を使用して遊技性を高めることが可能になる。

【0934】

[入賞チェック・メダル払出処理]

次に、図75を参照して、メインフロー（図56参照）中のS216で行う入賞チェック・メダル払出処理について説明する。なお、図75は、入賞チェック・メダル払出処理の手順を示すフローチャートである。

【0935】

まず、メインCPU101は、入賞作動コマンド生成処理を行う（S801）。この処理では、メインCPU101は、副制御回路200に送信する入賞作動コマンドに含まれる、種別データおよび各種通信パラメータを生成する。なお、入賞作動コマンドは、入賞作動フラグ（表示役）等を特定するパラメータを含んで構成される。

【0936】

次いで、メインCPU101は、図50で説明した通信データ格納処理を行う（S802）。この処理により、入賞作動コマンドデータがメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存される。なお、入賞作動コマンドは、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。

【0937】

次いで、メインCPU101は、入賞枚数カウンタの値が「0」であるか否かを判別する（S803）。S803において、メインCPU101が、入賞枚数カウンタの値が「0」であると判別したとき（S803がYES判定の場合）、メインCPU101は、入賞チェック・メダル払出処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS217の処理に移す。

【0938】

一方、S803において、メインCPU101が、入賞枚数カウンタの値が「0」でないと判別したとき（S803がNO判定の場合）、メインCPU101は、メダルのクレジット枚数（貯留枚数）がその上限枚数（本実施形態では50枚）以上であるか否かを判別する（S804）。

【0939】

S804において、メインCPU101が、メダルのクレジット枚数がその上限枚数以上でないと判別したとき（S804がNO判定の場合）、メインCPU101は、クレジットカウンタの値に「1」を加算（+1更新）する（S805）。加算されたクレジットカウンタの値は、情報表示器6に含まれる貯留枚数表示用の2桁の7セグLED（不図示）により表示される。次いで、メインCPU101は、メダル払出枚数チェック処理を行う（S806）。なお、メダル払出枚数チェック処理の詳細については、後述の図76を参照しながら後で説明する。

10

20

30

40

50

【0940】

次いで、メインCPU101は、メダルの払い出しが終了したか否かを判別する（S807）。S807において、メインCPU101が、メダルの払い出しが終了したと判別したとき（S807がYES判定の場合）、メインCPU101は、入賞チェック・メダル払出処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS217の処理に移す。

【0941】

一方、S807において、メインCPU101が、メダルの払い出しが終了していないと判別したとき（S807がNO判定の場合）、メインCPU101は、払出間隔待機処理を行う（S808）。この処理では、メインCPU101は、予め設定されたメダル払出間隔時間（本実施形態では60.33msec：後述の図79で説明する割込処理（1.1172msec周期）の54周期分）が経過するまでウェイトする。そして、S808の処理後、メインCPU101は、処理をS803の処理に戻し、S803以降の処理を繰り返す。

【0942】

ここで再度、S804の処理に戻って、S804において、メインCPU101が、メダルのクレジット枚数とその上限枚数（50枚）以上であると判別したとき（S804がYES判定の場合）、メインCPU101は、メダルの払出処理を行う（S809）。この処理により、クレジット枚数として貯留されなかった分のメダルが払い出される。なお、S809の処理においても、メダルの払い出しが終了するまで、メダルが1枚払い出される度にS806～806の処理が繰り返されるようにすればよい。そして、S809の処理後、メインCPU101は、入賞チェック・メダル払出処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS217の処理に移す。

【0943】

[メダル払出枚数チェック処理]

次に、図76を参照して、入賞チェック・メダル払出処理（図75参照）中のS806で行うメダル払出枚数チェック処理について説明する。なお、図76は、メダル払出枚数チェック処理の手順を示すフローチャートである。

【0944】

まず、メインCPU101は、メダルOUTカウンタの値に「1」を加算（+1更新）する（S811）。なお、メダルOUTカウンタは、メダルの払出回数を計数するためのカウンタである。次いで、メインCPU101は、払出枚数カウンタの値に「1」を加算（+1更新）する（S812）。なお、払出枚数カウンタは、メダルの払出枚数を計数するためのカウンタである。

【0945】

次いで、メインCPU101は、払出枚数7SEG表示処理を行う（S813）。この処理では、メインCPU101は、払出枚数カウンタの値を、情報表示器6に含まれる払出枚数表示用の2桁の7セグLED（不図示）により表示させる制御処理を行う。

【0946】

次いで、メインCPU101は、役連終了枚数カウンタの更新処理を行う（S814）。なお、役連終了枚数カウンタは、ボーナス役が入賞する（コンビネーション「C__赤同色BB」、「C__青同色BB」、「C__赤異色BB」又は「C__青異色BB」の図柄組合せが揃う）ことで、ボーナス遊技が開始する時にボーナス遊技で払い出すことが可能な払出枚数がセットされ（後述の図77参照）、ボーナス遊技中のメダルの払出枚数の残り枚数を計数し、ボーナス遊技の終了を判断する（後述の図77のS822参照）ためのカウンタである。この処理では、メインCPU101は、役連終了枚数カウンタの値とその下限値「0」とを比較し、役連終了枚数カウンタの値が下限値「0」より大きい場合には、役連終了枚数カウンタの値を1減算（-1更新）し、役連終了枚数カウンタの値が下限値「0」以下である場合には、役連終了枚数カウンタの値を「0」に保持する。なお、役連終了枚数カウンタにセットされる払出枚数は、実際に遊技者に払い出される枚数となる訳ではない、例えば、役連終了枚数カウンタに240枚がセットされ、役連終了枚数カウン

10

20

30

40

50

タが240となった状態で、15枚のメダルが払い出された場合、実際の払い出される払出枚数は255枚となる。役連終了枚数カウンタは240枚払い出された後「0」となり、以降、役連終了枚数カウンタの値の下限值「0」が維持される。

【0947】

次いで、メインCPU101は、入賞枚数カウンタの値を1減算（-1更新）する（S815）。

【0948】

次いで、メインCPU101は、クレジット情報コマンド生成処理を行う（S816）。この処理では、メインCPU101は、副制御回路200に送信するクレジット情報コマンドに含まれる、種別データ及び各種通信パラメータを生成する。なお、クレジット情報コマンドは、メダルのクレジット枚数を特定するパラメータを含んで構成される。

10

【0949】

次いで、メインCPU101は、図50で説明した通信データ格納処理を行う（S817）。この処理により、クレジット情報コマンドデータがメインRAM103に設けられた通信データ格納領域に保存される。なお、クレジット情報コマンドは、後述の図80で説明する通信データ送信処理により、主制御回路90から副制御回路200に送信される。そして、S817の処理後、メインCPU101は、メダル払出枚数チェック処理を終了し、処理を入賞チェック・メダル払出処理（図75参照）中のS807の処理に移す。

【0950】

〔BBチェック処理〕

20

次に、図77を参照して、メインフロー（図56参照）中のS217で行うBBチェック処理について説明する。なお、図77は、BBチェック処理の手順を示すフローチャートである。

【0951】

まず、メインCPU101は、現在の遊技状態がボーナス状態であるか否かを判別する（S821）。S821において、メインCPU101が、現在の遊技状態がボーナス状態でないと判別したとき（S821がNO判定の場合）、メインCPU101は、後述のS831の処理を行う。

【0952】

一方、S821において、メインCPU101が、現在の遊技状態がボーナス状態であると判別したとき（S821がYES判定の場合）、メインCPU101は、役連終了枚数カウンタの値が「0」以下であるか否かを判別する（S822）。S822において、メインCPU101が、役連終了枚数カウンタの値が「0」以下でないと判別したとき（S822がNO判定の場合）、メインCPU101は、BBチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS218の処理に移す。

30

【0953】

一方、S822において、メインCPU101が、役連終了枚数カウンタの値が「0」以下であると判別したとき（S822がYES判定の場合）、メインCPU101は、ボーナス終了時処理を行う（S823）。この処理では、メインCPU101は、ボーナス状態中の各種情報をクリアする。次いで、メインCPU101は、RT4状態フラグをオン状態にセットする（S824）。この処理では、メインCPU101は、ボーナス状態終了後のRT状態をRT4状態とする。そして、S824の処理後、メインCPU101は、BBチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS218の処理に移す。

40

【0954】

ここで再度、S821の処理に戻って、S821がNO判定の場合、メインCPU101は、BB役に係る図柄組合せ（コンビネーション「C__赤同色BB」、「C__青同色BB」、「C__赤異色BB」又は「C__青異色BB」の図柄組合せ）が表示されたか否かを判別する（S825）。S825において、メインCPU101が、BB役に係る図柄組合せが表示されなかったと判別したとき（S825がNO判定の場合）、メインCPU1

50

01は、BBチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS218の処理に移す。

【0955】

一方、S825において、メインCPU101が、BB役に係る図柄組合せが表示されたと判別したとき（S825がYES判定の場合）、メインCPU101は、ボーナス作動時処理を行う（S826）。この処理では、次遊技の遊技状態にボーナス状態をセットするなどのボーナスの作動開始に必要な各種処理を行う。次いで、メインCPU101は、役連終了枚数カウンタの値に所定値（ボーナス終了契機となる払出枚数：本実施形態では、BB1及びBB2において「240」、BB3及びBB4において「165」）をセットする（S827）。次いで、メインCPU101は、RT5状態フラグをオフ状態にセットする（S828）。この処理では、メインCPU101は、ボーナス状態開始前のRT状態をクリアする。そして、S828の処理後、メインCPU101は、BBチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS218の処理に移す。

10

【0956】

〔RTチェック処理〕

次に、図78を参照して、メインフロー（図56参照）中のS218で行うRTチェック処理について説明する。なお、図78は、RTチェック処理の手順を示すフローチャートである。

【0957】

まず、メインCPU101は、現在の遊技状態がボーナス状態中であるか否かを判別する（S831）。S831において、メインCPU101が、現在の遊技状態がボーナス状態中であると判別したとき（S831がYES判定の場合）、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

20

【0958】

一方、S831において、メインCPU101が、現在の遊技状態がボーナス状態中ではないと判別したとき（S831がNO判定の場合）、メインCPU101は、RT状態がRT5状態（フラグ間状態）であるか否かを判別する（S832）。S832において、メインCPU101が、RT状態がRT5状態であると判別したとき（S832がYES判定の場合）、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

30

【0959】

一方、S832において、メインCPU101が、RT状態がRT5状態でないと判別したとき（S832がNO判定の場合）、メインCPU101は、RT状態がRT3状態であるか否かを判別する（S833）。S833において、メインCPU101が、RT状態がRT3状態でないと判別したとき（S833がNO判定の場合）、メインCPU101は、S837の処理に移す。

【0960】

一方、S833において、メインCPU101が、RT状態がRT3状態であると判別したとき（S833がYES判定の場合）、メインCPU101は、RT遊技数カウンタを1減算する（S834）。すなわち、メインCPU101は、RT3状態の遊技期間を管理する。次いで、メインCPU101は、RT遊技数カウンタは0となったか否かを判別する（S835）。S835において、メインCPU101が、RT遊技数カウンタは0となっていないと判別したとき（S835がNO判定の場合）、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

40

【0961】

一方、S835において、メインCPU101が、RT遊技数カウンタは0となったと判別したとき（S835がYES判定の場合）、メインCPU101は、RT0状態フラグをオン状態にセットし、RT3状態フラグをオフ状態にセット（クリア）する（S83

50

6)。この処理により、RT状態がRT0状態となる。そして、S836の処理後、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

【0962】

S833において、メインCPU101が、RT状態がRT3状態でないと判別したとき（S833がNO判定の場合）、メインCPU101は、RT3移行目に係る図柄の組合せ（コンビネーション「S__RT3移行目」）が表示されたか否かを判別する（S837）。S837において、メインCPU101が、RT3移行目に係る図柄の組合せが表示されたと判別したとき（S837がYES判定の場合）、メインCPU101は、RT3状態フラグをオン状態にセットし、RT遊技数カウンタに8をセットする（S838）。なお、この場合、他のRT状態フラグはオフ状態にセットされる。この処理により、RT状態がRT3状態となる。そして、S838の処理後、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

10

【0963】

一方、S837において、メインCPU101が、RT3移行目に係る図柄の組合せが表示されなかったと判別したとき（S837がNO判定の場合）、メインCPU101は、RT1移行目に係る図柄の組合せ（コンビネーション「R__RT1移行目」の図柄組合せ）が表示されたか否かを判別する（S839）。S839において、メインCPU101が、RT1移行目に係る図柄の組合せが表示されなかったと判別したとき（S839がNO判定の場合）、メインCPU101は、RT1移行リブに係る図柄の組合せ（コンビネーション「S__RT1移行リブ」の図柄組合せ）が表示されたか否かを判別する（S840）。

20

【0964】

S839において、メインCPU101が、RT1移行目に係る図柄の組合せが表示されたと判別したとき（S839がYES判定の場合）、及びS840において、メインCPU101が、RT1移行リブに係る図柄の組合せが表示されたと判別したとき（S840がYES判定の場合）、メインCPU101は、RT1状態フラグをオン状態にセットする（S841）。なお、この場合、他のRT状態フラグはオフ状態にセットされる。この処理により、RT状態がRT1状態となる。そして、S841の処理後、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

30

【0965】

一方、S840において、メインCPU101が、RT1移行リブに係る図柄の組合せが表示されなかったと判別したとき（S840がNO判定の場合）、メインCPU101は、RT2移行リブに係る図柄の組合せ（コンビネーション「S__RT2移行リブ」の図柄の組合せ）が表示されたか否かを判別する（S842）。S842において、メインCPU101が、RT2移行リブに係る図柄の組合せが表示されたと判別したとき（S842がYES判定の場合）、メインCPU101は、RT2状態フラグをオン状態にセットする（S843）。なお、この場合、他のRT状態フラグはオフ状態にセットされる。この処理により、RT状態がRT2状態となる。そして、S843の処理後、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

40

【0966】

一方、S842において、メインCPU101が、RT2移行リブに係る図柄の組合せが表示されなかったと判別したとき（S842がNO判定の場合）、メインCPU101は、RT0移行リブに係る図柄の組合せ（コンビネーション「S__RT0移行リブ」の図柄の組合せ）が表示されたか否かを判別する（S844）。S844において、メインCPU101が、RT0移行リブに係る図柄の組合せが表示されたと判別したとき（S844がYES判定の場合）、メインCPU101は、RT0状態フラグをオン状態にセットする（S845）。なお、この場合、他のRT状態フラグはオフ状態にセットされる。こ

50

の処理により、RT状態がRT0状態となる。そして、S845の処理後、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。一方、S844において、メインCPU101が、RT0移行リブに係る図柄の組合せが表示されなかったと判別したとき（S844がNO判定の場合）、メインCPU101は、RTチェック処理を終了し、処理をメインフロー（図56参照）中のS219の処理に移す。

【0967】

〔メインCPUの制御による割込処理（1.1172msec）〕

次に、図79を参照して、1.1172msec周期で、メインCPU101が行う割込処理について説明する。なお、図79は、割込処理の手順を示すフローチャートである。1.1172msec周期で繰り返し実行される割込処理は、タイマー回路113（PTC）の初期化処理（図46中のS2参照）で設定されたタイマー回路113のタイムアウト信号の出力タイミングに基づいて発生する割込みコントローラ112からの割込要求信号がメインCPU101に入力された際に実行される処理である。

【0968】

まず、メインCPU101は、レジスタの退避処理を行う（S901）。次いで、メインCPU101は、入力ポートチェック処理を行う（S902）。この処理では、外部バスインターフェース104を介して接続されたスタートスイッチ79、ストップスイッチ等の各種スイッチや、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々に設けられたインデックスセンサ（不図示）等の各種センサから入力される信号がチェックされる。本実施形態では、キャビネット側中継基板44、ドア中継端子板68、及びリール中継端子板74等を経由し、これらの各種スイッチや各種センサが、外部バスインターフェース104を介して入力ポート用IC（不図示）の出力端子に接続された入力用のICの入力端子に接続されている。また、メインRAM103には、メインCPU101が、外部バスインターフェース104に接続された入力ポート用IC（本実施形態では、単に「入力ポート」という）の状態を格納するための入力ポート格納領域（不図示）が割り当てられている。ここで、入力ポート格納領域は、例えば、入力ポートの現在の状態を格納するための入力ポート格納領域1と、入力ポートの1割込処理前の状態を格納するための入力ポート格納領域2とで構成される。そして、メインCPU101は、この処理において、まず、入力ポート格納領域1に格納された各種情報を入力ポート格納領域2に保存し、次いで、入力ポートから読み込んだ各種情報を入力ポート格納領域1に格納する。なお、各種スイッチや各種センサの接続構成や入力ポート格納領域の構成は、上述したものに限られない。すなわち、メインCPU101側で、各種スイッチや各種センサのオン／オフ状態を認識可能な構成であればよい。

【0969】

次いで、メインCPU101は、リール制御処理を行う（S903）。この処理では、メインCPU101は、全リールの回転開始が要求されたときに、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの回転を開始し、その後、各リールが一定速度で回転するように、3つのステッピングモータを駆動制御する。また、滑り駒数が決定されたときは、メインCPU101は、該当するリールの図柄カウンタを滑り駒数分だけ更新する。そして、メインCPU101は、更新された図柄カウンタが停止予定位置に対応する値に一致する（停止予定位置の図柄が表示窓の有効ライン上の領域に到達する）のを待って、該当するリールの回転の減速及び停止が行われるように、対応するステッピングモータを駆動制御する。

【0970】

次いで、メインCPU101は、通信データ送信処理を行う（S904）。この処理では、主に、通信データ格納領域に格納された各種コマンドを主制御回路90の第1シリアル通信回路114（図8参照）を介して副制御回路200に送信する。なお、通信データ送信処理の詳細については、後述の図80を参照しながら後で説明する。

【0971】

次いで、メインCPU101は、投入メダル通過チェック処理を行う（S905）。この処理では、メインCPU101は、各メダルセンサ（図5参照）の検出結果（メダルセンサ入力状態）に基づいて、投入メダルがセクタ66を通過したか否かのチェック処理を行う。

【0972】

次いで、メインCPU101は、7セグLED駆動処理を行う（S906）。この処理では、メインCPU101は、情報表示器6に含まれる各種7セグLEDを駆動制御して、例えば、メダルの払出枚数やクレジット枚数、ストップボタンの押し順データなどを表示する。なお、7セグLED駆動処理の詳細については、後述の図82を参照しながら後で説明する。

【0973】

次いで、メインCPU101は、タイマー更新処理を行う（S907）。この処理では、メインCPU101は、セットされた各種タイマーのカウント（減算）処理を行う。なお、タイマー更新処理の詳細については、後述の図84を参照しながら後で説明する。

【0974】

次いで、メインCPU101は、エラー検知処理を行う（S908）。次いで、メインCPU101は、ドア開閉チェック処理を行う（S909）。ドア開閉チェック処理では、メインCPU101は、ドア開閉監視スイッチ67のオン（ドア閉）／オフ（ドア開）状態をチェックすることにより、フロントドア2b（図2参照）の開閉状態をチェックする。

【0975】

次いで、メインCPU101は、試射試験信号制御処理を行う（S910）。この処理では、第2インターフェースボード等を介して試験機に各種試験信号の出力する際の制御処理が行われる。また、この処理は、メインRAM103の規定外作業領域（図11C参照）を用いて実行される。なお、本実施形態では、この処理は、試射試験時以外のとき（パチスロ1が遊技店に設置された後）にも行われるが、この時には、主制御基板71が第2インターフェースボード等を介して試験機に接続されていないので、各種試験信号は生成されても出力はされない。

【0976】

次いで、メインCPU101は、レジスタの復帰処理を行う（S911）。そして、S912の処理後、メインCPU101は、割込処理を終了する。

【0977】

[通信データ送信処理]

次に、図80を参照して、割込処理（図79参照）中のS904で行う通信データ送信処理について説明する。なお、図80は、通信データ送信処理の手順を示すフローチャートである。

【0978】

まず、メインCPU101は、WDT設定処理を行う（S961）。この処理では、メインCPU101は、リセットコントローラ106内のWDTをリスタートさせる処理などを行う。なお、WDT設定処理の詳細については、後述の図81を参照しながら後で説明する。

【0979】

次いで、メインCPU101は、コマンド送信開始タイマはカウントアップしたか否かを判別する（S962）。すなわち、メインCPU101は、通信データの送信の遅延中であるか否かを判別する。S962において、メインCPU101が、コマンド送信開始タイマはカウントアップしていないと判別したとき（S962がNO判定の場合）、メインCPU101は、通信データ送信処理を終了し、処理を割込処理（図79参照）中のS905の処理に移す。

【0980】

一方、S962において、メインCPU101が、コマンド送信開始タイマはカウント

10

20

30

40

50

アップしたと判別したとき（Ｓ９６２がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、通信データは送信完了しているか否かを判別する（Ｓ９６３）。具体的には、メインＣＰＵ１０１は、第１シリアル通信回路１１４（ＳＣＵ１）のコマンドステータスレジスタ（不図示）に格納されているデータを参照し、送信完了を示すデータが格納されていれば、通信データは送信完了していると判別し、送信完了を示すデータが格納されていなければ、通信データは送信完了していないと判別する。

【０９８１】

Ｓ９６３において、メインＣＰＵ１０１が、通信データは送信完了していないと判別したとき（Ｓ９６３がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、通信データ送信処理を終了し、処理を割込処理（図７９参照）中のＳ９０５の処理に移す。一方、Ｓ９６３において、メインＣＰＵ１０１が、通信データは送信完了していると判別したとき（Ｓ９６３がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、通信データ取得処理を行う（Ｓ９６４）。この処理では、メインＣＰＵ１０１は、メインＲＡＭ１０３の通信データ格納領域から通信データ（コマンドデータ）を取得する処理を行う。

【０９８２】

次いで、メインＣＰＵ１０１は、取得した通信データの中に未送信データがあるか否かを判別する（Ｓ９６５）。Ｓ９６５において、メインＣＰＵ１０１が、取得した通信データの中に未送信データがあると判別したとき（Ｓ９６５がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、後述のＳ９６９の処理を行う。

【０９８３】

一方、Ｓ９６５において、メインＣＰＵ１０１が、取得した通信データの中に未送信データがないと判別したとき（Ｓ９６５がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、無操作コマンドデータを各レジスタにセットする（Ｓ９６６）。無操作コマンドデータは、遊技者の遊技操作（例えば、遊技を進行させるための操作としての、投入操作、開始操作、及び停止操作など）に関連する情報（例えば、これらの操作が行われたことを示す情報、あるいは、例えば、開始操作に基づき決定された内部当籤役を示す情報など）を含まないように各パラメータが設定されている。なお、無操作コマンドデータの各パラメータには、例えば、パチスロ１における、各スイッチのオン状態／オフ状態を示すパラメータや、各センサのオン状態／オフ状態を示すパラメータ（例えば、入力ポート格納領域１及び入力ポート格納領域２に格納された情報）が設定されるようにすればよい。これにより、副制御回路２００側でこれらのスイッチやセンサなどの誤作動や故障などの可能性が判定されるようにしてもよい。

【０９８４】

次いで、メインＣＰＵ１０１は、通信データ格納処理（図５０参照）を行う（Ｓ９６７）。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、Ｓ９６６で生成された無操作コマンドデータをメインＲＡＭ１０３の通信データ格納領域に格納する処理を行う。次いで、メインＣＰＵ１０１は、通信データ取得処理を行う（Ｓ９６８）。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、Ｓ９６７で通信データ格納領域に格納された無操作コマンドデータを取得する処理を行う。

【０９８５】

このように、本実施形態では、主制御回路９０から副制御回路２００に送信する通信データがない場合であっても、割込処理（図７９参照）毎に、少なくとも無操作コマンドが送信されるようになっている。したがって、主制御回路９０から副制御回路２００に送信する通信データがないことに起因して、外部から不正な通信データが送信されてしまうことを防止することが可能となる。なお、このような観点より、無操作コマンドデータは、遊技者の遊技操作に関連する情報を含まないものとしているが、設定される各パラメータの内容はこれに限られるものではなく、適宜変更可能である。

【０９８６】

Ｓ９６８の処理後又はＳ９６５がＹＥＳ判定の場合、メインＣＰＵ１０１は、１パケット分のバッファサイズを送信カウンタにセットする（Ｓ９６９）。なお、本実施形態では、１パケット分の送信データは８バイトであることから、１パケット分のバッファサイズ

10

20

30

40

50

も同様に8バイトで構成されている。また、本実施形態では、通信データ格納領域に複数の通信データ（コマンドデータ）が格納されている場合には、格納された順序で（格納が古いものから先に）送信される（FIFO形式）。

【0987】

次いで、メインCPU101は、通信バッファから送信データを取得して送信データレジスタにセットする（S970）。具体的には、メインCPU101は、第1シリアル通信回路114（SCU1）の送信データレジスタ（不図示）に送信データを1バイト単位でセットする。これにより、セットされた送信データは、第1シリアル通信回路114（SCU1）の送信シフトレジスタ（不図示）に転送され、1パケット分ずつ送信される。

【0988】

次いで、メインCPU101は、通信バッファのアドレスを「1」更新（+1）する（S971）。次いで、メインCPU101は、送信カウンタを「1」減算する（S972）。次いで、メインCPU101は、送信カウンタは「0」であるか否かを判別する（S973）。すなわち、メインCPU101は、1パケット分の送信データの送信が完了したか否かを判別する。S973において、メインCPU101が、送信カウンタは「0」でないと判別したとき（S973がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS970の処理に戻し、S970以降の処理を繰り返す。

【0989】

一方、S973において、メインCPU101が、送信カウンタは「0」とであると判別したとき（S973がYES判定の場合）、メインCPU101は、通信データポインタ更新処理（例えば、図51参照）を行う（S974）。そして、S974の処理後、メインCPU101は、通信データ送信処理を終了し、処理を割込処理（図79参照）中のS905の処理に移す。

【0990】

〔WDT設定処理〕

次に、図81を参照して、通信データ送信処理（図80参照）中のS961で行うWDT設定処理について説明する。なお、図81は、WDT設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0991】

まず、メインCPU101は、リセットコントローラ106内のWDTにおけるWDTクリアレジスタ（不図示）のアドレスをセットする（S981）。次いで、メインCPU101は、セットしたアドレスにクリアデータ（例えば、「55H」）をセットする（S982）。次いで、メインCPU101は、セットしたアドレスにリスタートデータ（例えば、「AAH」）をセットする（S983）。

【0992】

次いで、メインCPU101は、コマンド送信開始タイマとその下限値「0」とを比較し、コマンド送信開始タイマが下限値「0」より大きい場合には、コマンド送信開始タイマを1減算（-1更新）し、コマンド送信開始タイマが下限値「0」以下である場合には、コマンド送信開始タイマを「0」に保持する（S984）。そして、S984の処理後、メインCPU101は、WDT設定処理を終了し、処理を通信データ送信処理（図80参照）のS962の処理に移す。

【0993】

上述したように、本実施形態では、WDTのリセット設定及び管理情報（WDTの許可／禁止、基準クロック、タイムアウト時間（例えば、419.4ms）など）がプログラム管理エリアに記憶されており、S982及びS983の処理が行われることにより、設定されているタイムアウト時間が再計測される。なお、タイムアウトによりリセット信号が出力されてメインCPU101が再起動される場合には、電断時（外部）処理（図52参照）が実行されることなく再起動するため、チェックサム生成処理（図53参照）によって算出されるサム値がメインRAM103（サム値格納領域）に格納されない。したがって、この場合、電源投入時処理（図46のS11参照）におけるサムチェック判定結果

10

20

30

40

50

は正常とならず（すなわち、「RAM異常」として）、情報表示器6（7セグLED表示器）に、エラー発生を意味する文字列「88」が表示される。

【0994】

〔7セグLED駆動処理〕

次に、図82を参照して、割込処理（図79参照）中のS906で行う7セグLED駆動処理について説明する。なお、図82は、7セグLED駆動処理の手順を示すフローチャートである。

【0995】

まず、メインCPU101は、割込カウンタの値に「1」を加算（+1更新）する（S921）。次いで、メインCPU101は、割込カウンタの値が奇数であるか否かを判別する（S922）。

10

【0996】

S922において、メインCPU101が、割込カウンタの値が奇数でないと判別したとき（S922がNO判定の場合）、メインCPU101は、7セグLED駆動処理を終了し、処理を割込処理（図79参照）中のS907の処理に移す。すなわち、本実施形態では、2回の割込周期毎に、7セグLED駆動処理が行われる。なお、本実施形態では、7セグLED駆動処理を割込みカウンタの値が偶数の場合に実行する例を説明したが、本発明はこれに限定されず、割込みカウンタの値が奇数の場合に7セグLED駆動処理を実行してもよいし、また、任意の整数で割込みカウンタの値を除算したときの商又は余りを用いて、7セグLED駆動処理の実行タイミングを決定してもよい。

20

【0997】

一方、S922において、メインCPU101が、割込カウンタの値が奇数であると判別したとき（S922がYES判定の場合）、メインCPU101は、ナビデータ格納領域からナビデータを取得する（S923）。次いで、メインCPU101は、7セグLEDの各カソードに出力される押し順表示データを格納するための押し順表示データ格納領域のアドレスをセットする（S924）。

【0998】

次いで、メインCPU101は、7セグ表示データ生成処理を行う（S925）。この処理では、メインCPU101は、ナビデータに基づいて、押し順表示データ（7セグ表示データ）を作成し、生成された押し順表示データを押し順表示データ格納領域に格納する。なお、7セグ表示データ生成処理の詳細については、後述の図83を参照しながら後で説明する。

30

【0999】

次いで、メインCPU101は、クレジットカウンタの値を取得する（S926）。次いで、メインCPU101は、7セグLEDの各カソードに出力されるクレジット表示データを格納するためのクレジット表示データ格納領域のアドレスをセットする（S927）。

【1000】

次いで、メインCPU101は、7セグ表示データ生成処理を行う（S928）。この処理では、メインCPU101は、クレジットカウンタの値に基づいて、クレジット表示データ（7セグ表示データ）を生成し、生成されたクレジット表示データをクレジット表示データ格納領域に格納する。なお、7セグ表示データ生成処理の詳細については、後述の図83を参照しながら後で説明する。

40

【1001】

次いで、メインCPU101は、後述の7セグコモンカウンタの値を格納するための7セグコモンカウンタ格納領域のアドレスをセットする（S929）。次いで、メインCPU101は、7セグコモンカウンタの値に「1」を加算（+1更新）する（S930）。なお、この処理において、更新後の7セグコモンカウンタの値が「8」となった場合には、メインCPU101は、7セグコモンカウンタの値に「0」をセットする。本実施形態では、7セグLEDをダイナミック制御するため、8回周期で7セグコモンカウンタの値

50

が更新される。

【1002】

次いで、メインCPU101は、7セグコモンカウンタの値に基づいて、コモン選択データを作成し、対象のカソードデータ格納領域（押し順表示データ格納領域又はクレジット表示データ格納領域内の対象格納領域）のアドレスをセットする（S931）。次いで、メインCPU101は、7セグLEDのカソードにクリアデータを出力する（S932）。この処理は、7セグLEDを一旦消灯して、残像の影響を無くすために行われる。

【1003】

次いで、メインCPU101は、対象のカソードデータ格納領域から7セグカソード出力データを取得してセットする（S933）。次いで、メインCPU101は、7セグコモンバックアップデータとコモン選択データとから、7セグコモン出力データを生成する（S934）。

【1004】

次いで、メインCPU101は、7セグコモンバックアップデータ及び7セグカソードバックアップデータにそれぞれ7セグコモン出力データ及び7セグカソード出力データを保存する（S935）。次いで、メインCPU101は、7セグカソード出力データ及び7セグコモン出力データを出力する（S936）。そして、S936の処理後、メインCPU101は、7セグLED駆動処理を終了し、処理を割込処理（図79参照）中のS907の処理に移す。

【1005】

〔7セグ表示データ生成処理〕

次に、図83を参照して、7セグLED駆動処理（図82参照）中のS925及びS928で行う7セグ表示データ生成処理について説明する。なお、図83は、7セグ表示データ生成処理の手順を示すフローチャートである。

【1006】

なお、7セグLED駆動処理（図82参照）中のS925で行われる7セグ表示データ生成処理で生成される後述の「表示データ」は押し順表示データに対応し、7セグLED駆動処理（図82参照）中のS928で行われる7セグ表示データ生成処理で生成される後述の「表示データ」はクレジット表示データに対応する。

【1007】

まず、メインCPU101は、カソードデータ格納領域にセットされた表示データを「10」で除算し、その除算結果の商の値を、2桁の7セグLEDの上位桁の表示データとして取得し、除算結果の余の値を下位桁の表示データとして取得する（S941）。次いで、メインCPU101は、取得した上位桁の表示データに基づいて、上位桁表示を行うか否かを判別する（S942）。

【1008】

S942において、メインCPU101が、上位桁表示を行うと判別したとき（S942がYES判定の場合）、メインCPU101は、後述のS944の処理を行う。一方、S942において、メインCPU101が、上位桁表示を行わないと判別したとき（S942がNO判定の場合）、メインCPU101は、上位桁の表示無しをセットする（S943）。

【1009】

S943の処理後又はS942がYES判定の場合、メインCPU101は、7セグカソードテーブル（不図示）を参照して、上位桁の表示データを取得する（S944）。次いで、メインCPU101は、上位桁の表示データ格納領域（不図示）に取得した上位桁の表示データを保存する（S945）。

【1010】

次いで、メインCPU101は、7セグカソードテーブル（不図示）を参照して、下位桁の表示データを取得する（S946）。次いで、メインCPU101は、下位桁の表示データ格納領域（不図示）に取得した下位桁の表示データを保存する（S947）。

【1011】

そして、S947の処理後、メインCPU101は、7セグ表示データ生成処理を終了する。この際、実行した7セグ表示データ生成処理が7セグLED駆動処理（図82参照）中のS925の処理である場合には、メインCPU101は、処理を7セグLED駆動処理中のS926の処理に移す。一方、実行した7セグ表示データ生成処理が7セグLED駆動処理（図82参照）中のS928の処理である場合には、メインCPU101は、処理を7セグLED駆動処理中のS929の処理に移す。

【1012】

[タイマー更新処理]

次に、図84を参照して、割込処理（図79参照）中のS907で行うタイマー更新処理について説明する。なお、図84は、タイマー更新処理の手順を示すフローチャートである。

10

【1013】

まず、メインCPU101は、HLレジスタに2バイトタイマー格納領域（不図示）の更新開始アドレスをセットし、Bレジスタに2バイトタイマー数をセットする（S951）。2バイトタイマー格納領域は、286ms（256×1.1172ms）以上の時間（すなわち、1バイトを超えるタイマ値）を管理するために用いられる。

【1014】

次いで、メインCPU101は、2バイトタイマー数とその下限値「0」とを比較し、2バイトタイマー数が下限値「0」より大きい場合には、2バイトタイマー数を1減算（-1更新）し、2バイトタイマー数が下限値「0」以下である場合には、2バイトタイマー数を「0」に保持する（S952）。さらに、S952の処理では、メインCPU101は、HLレジスタにセットされている2バイトタイマー格納領域の更新開始アドレスを2減算（-2更新）する。なお、例えば、コマンド送信開始タイマも2バイトタイマあることから、この処理においてその更新が行われるようにしてもよい（図81参照）。

20

【1015】

次いで、メインCPU101は、Bレジスタにセットされた2バイトタイマー数を1減算（-1更新）する（S953）。次いで、メインCPU101は、Bレジスタにセットされた2バイトタイマー数が「0」であるか否かを判別する（S954）。

【1016】

S954において、メインCPU101が、Bレジスタにセットされた2バイトタイマー数が「0」でないと判別したとき（S954がNO判定の場合）、メインCPU101は、処理をS952の処理に戻し、S952以降の処理を繰り返す。

30

【1017】

一方、S954において、メインCPU101が、Bレジスタにセットされた2バイトタイマー数が「0」であると判別したとき（S954がYES判定の場合）、メインCPU101は、HLレジスタに1バイトタイマー格納領域の更新開始アドレスをセットし、Bレジスタに1バイトタイマー数をセットする（S955）。1バイトタイマー格納領域は、286ms（256×1.1172ms）未満の時間（すなわち、1バイトを超えないタイマ値）を管理するために用いられる。例えば、メダル監視タイマなどは1バイトタイマとしてその更新が行われる。

40

【1018】

次いで、メインCPU101は、1バイトタイマー数とその下限値「0」とを比較し、1バイトタイマー数が下限値「0」より大きい場合には、1バイトタイマー数を1減算（-1更新）し、1バイトタイマー数が下限値「0」以下である場合には、1バイトタイマー数を「0」に保持する（S956）。さらに、S956の処理では、メインCPU101は、HLレジスタにセットされている1バイトタイマー格納領域の更新開始アドレスを1減算（-1更新）する。

【1019】

次いで、メインCPU101は、Bレジスタにセットされた1バイトタイマー数を1減

50

算（－１更新）する（Ｓ９５７）。次いで、メインＣＰＵ１０１は、Ｂレジスタにセットされた１バイトタイマー数が「０」であるか否かを判別する（Ｓ９５８）。

【１０２０】

Ｓ９５８において、メインＣＰＵ１０１が、Ｂレジスタにセットされた１バイトタイマー数が「０」でないと判別したとき（Ｓ９５８がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、処理をＳ９５６の処理に戻し、Ｓ９５６以降の処理を繰り返す。

【１０２１】

一方、Ｓ９５８において、メインＣＰＵ１０１が、Ｂレジスタにセットされた１バイトタイマー数が「０」であると判別したとき（Ｓ９５８がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、電磁カウンタ制御処理を行う（Ｓ９５９）。この処理では、メダルのＩＮ／ＯＵＴを示す信号を外部集中端子板４７に出力する際の出力制御処理が行われる。そして、Ｓ９５９の処理後、メインＣＰＵ１０１は、タイマー更新処理を終了し、処理を割込処理（図７９参照）中のＳ９０８の処理に移す。

【１０２２】

<電源投入時の動作説明>

次に、図８５を参照しながら、本発明の一実施形態に係るパチスロの電源投入時の動作について説明する。図８５は、パチスロ１の電源投入時の動作の例を示すタイミングチャートである。

【１０２３】

なお、図８５中、「Main CPU」は、メインＣＰＵ１０１（主制御回路９０）を示し、「Sub CPU」は、サブＣＰＵ２０１（副制御回路２００）を示している。

【１０２４】

また、図８５中、「Main CPU」の動作状態「セキュリティモード」は、上述したセキュリティモード中である状態を示し、「Main CPU」の動作状態「起動遅延期間」は、セキュリティモードの終了後、上述したコマンド送信開始タイマがセットされ、セットされたコマンド送信開始タイマが「０」となるまでの期間（すなわち、設定変更は可能であるが、通信データの送信を遅延させている期間）を示し、「Main CPU」の動作状態「通常動作期間」は、通信データの送信の遅延が終了し、サブＣＰＵ２０１（副制御回路２００）に対して通信データの送信が可能となった状態を示している。

【１０２５】

また、図８５中、「Sub CPU」の動作状態「初期化」は、サブＣＰＵ２０１（副制御回路２００）の電源投入時の初期化（起動）処理（ハード起動時間、バイオス（ドライバ）初期化、カーネル（ＯＳ）起動など）中である状態（すなわち、メインＣＰＵ１０１（主制御回路９０）から送信される通信データの受信が可能でない状態）を示し、「Sub CPU」の動作状態「通常動作期間」は、電源投入時の初期化（起動）処理が終了し、メインＣＰＵ１０１（主制御回路９０）から送信される通信データの受信が可能となった状態を示している。

【１０２６】

また、図８５中、「設定動作Ａ」は、「起動遅延期間」において設定変更が開始され（例えば、設定用鍵型スイッチ５４がオン状態でパチスロ１の電源が投入され）、その後、「通常動作期間」において設定変更が終了された場合の動作を示し、「送信態様Ａ」は、「設定動作Ａ」の場合の、設定変更コマンド（設定変更／設定確認開始）（ＣＯＭ１）、及び設定変更コマンド（設定変更／設定確認終了）（ＣＯＭ２）の送信タイミングを示している。また、「送信態様Ａ」の下「Main CPU設定変更処理」は、「送信態様Ａ」の場合の、メインＣＰＵ１０１による設定変更確認処理（図４８参照）内において、設定変更コマンドがメインＲＡＭ１０３の通信データ格納領域に格納（登録）されるタイミング（図４９の設定変更コマンド生成格納処理及び図５０の通信データ格納処理も参照）を示している。

【１０２７】

また、図８５中、「設定動作Ｂ」は、「起動遅延期間」において設定変更が開始され（

10

20

30

40

50

例えば、設定用鍵型スイッチ54がオン状態でパチスロ1の電源が投入され）、その後、当該「起動遅延期間」において設定変更が終了された場合の動作を示し、「送信態様B」は、「設定動作B」の場合の、設定変更コマンド（設定変更／設定確認開始）（COM1）、及び設定変更コマンド（設定変更／設定確認終了）（COM2）の送信タイミングを示している。また、「送信態様B」の下の「MainCPU設定変更処理」は、「送信態様B」の場合の、メインCPU101による設定変更確認処理（図48参照）内において、設定変更コマンドがメインRAM103の通信データ格納領域に格納（登録）されるタイミング（図49の設定変更コマンド生成格納処理及び図50の通信データ格納処理も参照）を示している。

【1028】

パチスロ1の電源が投入されリセット信号が入力されると、マイクロプロセッサ91のセキュリティ部（不図示）によってセキュリティモードの動作状態に制御される。メインCPU101は、セキュリティモード中においては、セキュリティ設定エリア記憶された設定に応じた期間、起動が遅延させられる。セキュリティモードが終了すると、メインCPU101は、所定期間、通信データの送信を遅延させる。なお、メインCPU101は、通信データの送信を遅延させている場合であっても、設定変更を可能としている。

【1029】

ここで、「設定動作A」に示すように、通信データの送信の遅延中に設定変更が開始され、通信データの送信の遅延が終了した後に設定変更が終了された場合、メインCPU101は、通信データの送信の遅延が終了したときに、設定変更コマンド（設定変更／設定確認開始）（COM1）を副制御回路200に対して送信し、設定変更が終了されたときに、設定変更コマンド（設定変更／設定確認終了）（COM2）を副制御回路200に対して送信する。

【1030】

一方、「設定動作B」に示すように、通信データの送信の遅延中に設定変更が開始され、同じく通信データの送信の遅延中に設定変更が終了された場合、メインCPU101は、通信データの送信の遅延が終了したときに、設定変更コマンド（設定変更／設定確認開始）（COM1）、及び設定変更コマンド（設定変更／設定確認終了）（COM2）を副制御回路200に対して順次送信する。すなわち、通信データの送信の遅延が終了したときに、通信データ格納領域に設定変更コマンド（設定変更／設定確認開始）（COM1）、及び設定変更コマンド（設定変更／設定確認終了）（COM2）が登録されている場合には、これらの通信データを登録された順序で送信する。

【1031】

このように、本実施形態のパチスロ1によれば、パチスロ1の電源投入時にメインCPU101の起動を遅延させることで、主制御回路90を安定的に起動させることができるとともに、メインCPU101の起動の遅延が終了した後、通信データの送信を遅延させることで、副制御回路200の起動に要する時間を確保して副制御回路200も安定的に起動させることができる。

【1032】

そして、メインCPU101の起動の遅延が終了した後は、通信データの送信の遅延が終了する前であっても設定変更を可能としたことから、例えば、遊技店における開店作業を行う際に、パチスロ1の電源を投入した場合（すなわち、これにともなってリセット信号が入力された場合）には、副制御回路200の起動完了を待つことなく先立って設定変更を行うことができるため、電源投入時における作業効率を向上させることが可能となる。

【1033】

さらに、通信データの送信の遅延が終了する前に設定変更が行われた場合には、設定変更の開始時や設定変更の終了時にこれらを示す通信データが登録され、通信データの送信の遅延が終了したときに、これらの通信データが登録された順序で送信されるようになっていることから、副制御回路200の起動完了を待つことなく先立って設定変更を行った場合であっても、それによって主制御回路90と副制御回路200との間で保有する情報

10

20

30

40

50

に齟齬が生じることを防止することができる。また、例えば、副制御回路２００において、主制御回路９０から送信される通信データの順序によって不正行為やエラー等の判定が行われるように構成される場合であっても、このような判定の結果に影響を及ぼさず、正確な判定を行わせることが可能となる。

【１０３４】

また、本実施形態のパチスロ１によれば、通信データの送信処理が行われる際に、通信データが登録されていない場合であっても、少なくとも無操作コマンドデータが送信されるようにしたことから、例えば、主制御回路９０と副制御回路２００との間の接続線に不正にアクセスする等、不正の手段によって外部から通信データが送信されてしまうことを防止することが可能となる。また、通信データの送信の遅延が終了する前は、当該無操作コマンドデータの登録・送信を行わないようにしたことから、パチスロ１の電源投入時の制御負担を軽減することが可能となる。なお、不正行為防止を主目的とする観点より、当該無操作コマンドデータは、遊技者の遊技操作に関連する情報を含まないようにすればよい。

10

【１０３５】

また、本実施形態のパチスロ１によれば、メインＣＰＵ１０１の起動の遅延期間が、固定期間及び可変期間で構成され、また、これらの期間（あるいはその範囲）を適宜選択して設定可能としたことから、主制御回路９０や副制御回路２００のスペックに応じて、適切な遅延時間を設定することが可能となる。なお、設定変更が可能となるまでの期間をより短くするという観点より、可変期間として必ず０が決定される所定の期間の範囲（例えば、ランダム延長期間における「設定なし」）を設定可能である場合には、当該所定の期間の範囲が設定されるものとすればよい。

20

【１０３６】

なお、本実施形態では、セキュリティモードの終了後、通信データの送信を遅延させている期間（「起動遅延期間」）において、設定値の設定操作（設定変更操作）を可能とした例について説明しているが、通信データの送信を遅延させている期間（「起動遅延期間」）において実行可能とする操作はこれに限られるものではない。例えば、設定用鍵型スイッチ５４がオフ状態でパチスロ１の電源が投入され、通信データの送信を遅延させている期間（「起動遅延期間」）において設定用鍵型スイッチ５４がオン状態となった場合、当該期間において設定値の確認操作（設定確認操作）を可能とするようにしてもよい。これにより、例えば、遊技店における開店作業を行う際に、設定変更は行わないが現在の設定値を確認したい等の場合においても、副制御回路２００の起動完了を待つことなく先立って設定確認を行うことができるため、電源投入時における作業効率を向上させることが可能となる。

30

【１０３７】

<メダル投入時の動作説明>

次に、図８６を参照しながら、本発明の一実施形態に係るパチスロのメダル投入時の動作について説明する。図８６は、パチスロ１のメダル投入時の動作の例を示すタイミングチャートである。

【１０３８】

なお、図８６中、「スタートスイッチ」は、スタートスイッチ７９を示し、「メダルセンサ」は、上流側メダルセンサ（第１メダルセンサ）８０６及び下流側メダルセンサ（第２メダルセンサ）８０７の検知状態（メダルセンサ入力状態）を示し、「メダル受付信号」は、オン状態（「ＯＮ」）がメダルの受付が許可されている状態（メダル受付許可）を示し、オフ状態（「ＯＦＦ」）がメダルの受付が禁止されている状態（メダル受付禁止）を示している（図５７及び図５８参照）。

40

【１０３９】

また、図８６中、「ソレノイド」は、セレクト６６のソレノイド（セレクトプレート８０４をガイド位置又は排出位置に変移させる駆動源）を示し、「監視タイマ」は、メダル監視タイマを示し（図５７及び図５８参照）、「動作状態」は、パチスロ１における、開

50

始操作後の遊技の進行を可能とする状態（「遊技中」）と、開始操作後の遊技の進行を可能としない状態（「遊技待」）と、を示している。

【1040】

メインCPU101は、遊技開始可能枚数（本実施形態では3枚）のメダルが投入されると、スタートレバー16に対する開始操作を受付可能とする。なお、図86に示すように、この状態において、クレジット枚数としてメダルを貯留可能であれば（クレジットが50枚未満であれば）、スタートレバー16に対する開始操作が行われるまで（スタートスイッチ79により開始操作が検出されるまで）、メダルの受付が許可されている状態（メダル受付信号が「ON」である状態）が継続する。なお、図示は省略しているが、この状態において、クレジット枚数としてメダルを貯留可能でなければ（クレジットが50枚

10

【1041】

メインCPU101は、遊技開始可能枚数（本実施形態では3枚）のメダルが投入され、クレジット枚数としてメダルを貯留可能な状態において、スタートスイッチ79により開始操作（図86中、左側の1回目の開始操作（スタートスイッチ79の「OFF」から「ON」への変移）を「開始操作A」とする）が検出されると、メダルの受付が許可されている状態（メダル受付信号が「ON」である状態）からメダルの受付が禁止されている状態（メダル受付信号が「OFF」である状態）に変移させ、セレクト66のソレノイドを消磁状態に変移させることを開始し、メダル監視タイマによる監視（計測）を開始する。また、このとき、上述したスタートレバーONフラグをオン状態とする。

20

【1042】

メインCPU101は、メダル監視タイマによる監視（計測）中に（すなわち、セレクト66のソレノイドが励磁状態から消磁状態に変移完了となる前に）、メダルが投入された場合（各メダルセンサのメダルセンサ入力状態に基づきメダルが投入されたと判別される場合）には、励磁状態から消磁状態に変移途中であったセレクト66のソレノイドを再度励磁状態に変移させるようにして、投入されたメダルが計数され、ホッパー装置51内に案内されるようにする。また、この場合、スタートスイッチ79により「開始操作A」は検出されているが、当該検出に基づいて、動作状態を開始操作後の遊技の進行を可能とする状態（「遊技中」）には変移させない。また、このとき、上述したスタートレバーONフラグをオフ状態とする。すなわち、この場合には、「開始操作A」を無効とする。

30

【1043】

なお、メインCPU101は、メダル監視タイマによる監視（計測）中に（すなわち、セレクト66のソレノイドが励磁状態から消磁状態に変移完了となる前に）、メダルが投入された場合（各メダルセンサのメダルセンサ入力状態に基づきメダルが投入されたと判別される場合）には、さらに、メダルの受付が禁止されている状態（メダル受付信号が「OFF」である状態）からメダルの受付が許可されている状態（メダル受付信号が「ON」である状態）に変移させるようにしてもよい。

【1044】

その後、メインCPU101は、再度スタートスイッチ79により開始操作（図86中、右側の2回目の開始操作（スタートスイッチ79の「OFF」から「ON」への変移）を「開始操作B」とする）が検出されると、再度セレクト66のソレノイドを励磁状態から消磁状態に変移させ、再度メダル監視タイマによる監視（計測）を開始する。また、このとき、再度上述したスタートレバーONフラグをオン状態とする。

40

【1045】

そして、メインCPU101は、メダル監視タイマによる監視（計測）中に（すなわち、セレクト66のソレノイドが励磁状態から消磁状態に変移完了となる前に）、メダルが投入されなかった場合（各メダルセンサのメダルセンサ入力状態に基づきメダルが投入されたと判別されない場合）には、メダル監視タイマによる監視（計測）終了後（すなわち、セレクト66のソレノイドが励磁状態から消磁状態に変移完了後）に、動作状態を開始

50

操作後の遊技の進行を可能とする状態（「遊技中」）に変移させ、遊技を進行させることを可能とする（すなわち、メダル受付・スタートチェック処理（図５７及び図５８参照）以後の処理を実行可能とする）。

【１０４６】

なお、図示は省略しているが、メインＣＰＵ１０１は、スタートスイッチ７９により「開始操作Ａ」が検出され、メダルの受付が許可されている状態（メダル受付信号が「ＯＮ」である状態）からメダルの受付が禁止されている状態（メダル受付信号が「ＯＦＦ」である状態）に変移し、セレクト６６のソレノイドを消磁状態に変移させることを開始し、メダル監視タイマによる監視（計測）を開始した後、メダル監視タイマによる監視（計測）中に（すなわち、セレクト６６のソレノイドが励磁状態から消磁状態に変移完了となる前に）、メダルが投入されなかった場合（各メダルセンサのメダルセンサ入力状態に基づきメダルが投入されたと判別されない場合）にも、スタートスイッチ７９により「開始操作Ｂ」が検出された場合と同様、メダル監視タイマによる監視（計測）終了後（すなわち、セレクト６６のソレノイドが励磁状態から消磁状態に変移完了後）に、動作状態を開始操作後の遊技の進行を可能とする状態（「遊技中」）に変移させ、遊技を進行させることを可能とする（すなわち、メダル受付・スタートチェック処理（図５７及び図５８参照）以後の処理を実行可能とする）。

10

【１０４７】

このように、本実施形態のパチスロ１によれば、遊技者の開始操作にともなって遊技が開始される場合に、例えば、メダルの「飲込み」などの発生を防止するためのメダル監視タイマがセットされる。このメダル監視タイマにより、セレクト６６において、投入されたメダルが遊技機内部に貯留される状態（ソレノイドが励磁状態であることによりセレクトプレート８０４がガイド位置にある状態）から遊技機外部に排出される状態（ソレノイドが消磁状態であることによりセレクトプレート８０４が排出位置にある状態）に物理的に変移するまでの時間が確保される。

20

【１０４８】

そして、メダル監視タイマによる監視（計測）中にメダルが投入された場合には、そのもととなった開始操作は無効とされ、また、セレクト６６においては、投入されたメダルが遊技機内部に貯留される状態に戻る。したがって、メダルの「飲込み」などの発生を防止して、投入されたメダルを適切に処理することが可能となる。

30

【１０４９】

また、本実施形態のパチスロ１によれば、メダル監視タイマによる監視（計測）中にメダルが投入された場合であっても、そのメダルが計数されるようにしたことから、投入されたメダルの計数漏れを防止でき、投入されたメダルをより適切に処理することが可能となる。

【１０５０】

また、本実施形態のパチスロ１によれば、メダル監視タイマのタイマ値（例えば、「７２」）を、投入されたメダルが遊技機内部に貯留される状態から遊技機外部に排出される状態に物理的に変移するまでの期間（例えば、８０ｍｓ）以上の期間（例えば、「７２」×１．１１７２ｍｓ）に設定するようにしたことから、メダルの「飲込み」などの発生を確実に防止して、投入されたメダルをより適切に処理することが可能となる。なお、本実施形態のように、駆動部がソレノイドである場合には、このような効果はより顕著となる。

40

【１０５１】

<本実施形態で実行可能なその他の演出>

次に、図８７～図９１を参照しながら、上述した演出の他に、本実施形態で実行可能なその他の演出の一例について説明する。なお、以下では、その他の演出の一例として、ボーナス役に当籤しているか否かを報知するためのボーナス役当籤報知演出が実行可能であることについて説明しているが、その用途はボーナス役に当籤しているか否かを報知するものに限定されない。

【１０５２】

50

例えば、非有利区間及び通常有利区間において、有利区間に移行することが決定されているか否かを報知するために実行されるものであってもよいし、有利区間のラインバトル状態において、有利区間が継続することが決定されているか否かを報知するために実行されるものであってもよい。また、有利区間の権利獲得抽籤状態において、権利獲得状態に移行することが決定されているか否かを報知するために実行されるものであってもよいし、有利区間の権利獲得状態において、権利を付与することが決定されているか否かを報知するために実行されるものであってもよい。すなわち、遊技者に特典が付与されるか否かを報知するために実行される演出として用いることができる。

【1053】

（ボーナス役当籤報知演出の演出例（その1））

まず、図87及び図88を参照して、ボーナス役当籤報知演出の演出例（その1）について説明する。図87及び図88は、例えば、ボーナス役の（同時）当籤を期待させる内部当籤役（例えば、「チャンス目」）が決定された場合に、所定確率で表示装置11に表示され得るボーナス役当籤報知演出の演出例（その1）を示している。なお、図87では、ボーナス役に当籤していない場合（ボーナス役非当籤の場合）の表示例を示し、図88では、ボーナス役に当籤している場合（ボーナス役当籤の場合）の表示例を示している。

【1054】

図87及び図88に示すように、ボーナス役当籤報知演出の演出例（その1）では、「間違い探し演出」と題した演出が行われるようになっている。この「間違い探し演出」は、例えば、パチスロ1のモチーフとして使用されている、漫画、アニメーション、あるいはゲームなどの原作品がある場合に、当該原作品における所定の画像と同一又は近似の画像をベース画像とし、当該ベース画像に対して異なっている点（すなわち、間違い）があるか否かを遊技者に探させる演出となっている。この場合、所定の画像は、原作品のままの（すなわち、同一の）画像であってもよいし、原作品の画像に対して、A/D変換し、アスペクト比を変更し、解像度を変更し、あるいはリマスターした（すなわち、近似の）画像であってもよい。また、あくまでも原作品に依拠した画像であるが、パチスロ1の演出に用いるために新たに制作された画像であってもよい。

【1055】

なお、ベース画像は、上述したものに限られず、適宜設定することができる。例えば、原作品がない場合（例えば、オリジナルのモチーフである場合）であっても、パチスロ1における他の演出において表示され得る画像と同一又は近似の画像を設定するようにしてもよい。また、例えば、パチスロ1の仕様を説明するために遊技店で配布される小冊子内に印刷された画像と同一又は近似の画像を設定するようにしてもよい。また、例えば、ベース画像は静止画でなくともよく、動画であってもよいし、静止画がスライド形式で順次表示されるものであってもよい。

【1056】

図87の上段には、「全員集合！」という文字とともに、5体のキャラクタが表示された画像が表示されている。当該画像は、ベース画像と同じ画像となっている。また、当該画像の下段には、「知っている画像と違う箇所があったらカーソルを合わせて決定してね！」といったように、ベース画像と相違する点を指摘すべきことを促すメッセージとカーソルとが表示される。

【1057】

このとき、遊技者は、タッチセンサ19が設けられたサブ表示装置18の表示面上の所定領域を指でなぞるなどしてカーソルを所望の箇所まで移動させ（選択操作を行い）、同じくサブ表示装置18の表示面上に表示された決定ボタン（不図示）をタッチ操作し（決定操作を行い）、自身が間違いだと思ふ箇所を指定する。

【1058】

なお、遊技者の選択操作や決定操作などの演出に係る各種操作を検出する手段は、サブ表示装置18に限られるものではない。例えば、表示装置11が、液晶表示装置のような表示装置である場合には、表示装置11の少なくとも一部（例えば、図87の上段の表示

10

20

30

40

50

が行われる箇所)にタッチセンサを設けるようにし、当該タッチセンサが、遊技者の指の移動を検出した場合(選択操作が行われた場合)にはそれに応じてカーソルを移動させ、また、当該タッチセンサが設けられた箇所に表示された決定ボタン(不図示)が押下操作された場合(決定操作が行われた場合)にはそれに応じて結果を報知する演出が行われるようにしてもよい。また、例えば、選択操作や決定操作などの演出に係る各種操作が検出可能な物理的操作手段(例えば、十字キー及び演出ボタン、ジョグダイヤルなど)が設けられる場合には、このような物理的操作手段によって選択操作や決定操作が検出されるようにしてもよい。すなわち、遊技者の演出に係る各種操作を検出可能な手段であれば、どのような手段であっても適用することが可能である。

【1059】

ここで、例えば、図87の上段に表示された画像において、右端のキャラクタが表示されている部分を遊技者が指定したとする。そうすると、図87の上段に表示された画像にはベース画像と異なる部分はないため、図87の下段に示すように、「間違い探し演出」における間違い探しの結果が失敗であったことを報知するための「はずれ～残念」というメッセージが表示される。

【1060】

一方、図88の上段には、「全員集合!」という文字とともに、4体のキャラクタが表示された画像が表示されている。当該画像は、ベース画像とは右端のキャラクタが表示されていない部分において異なる画像となっている。また、当該画像の下方には、図87と同様に、「知っている画像と違う箇所があったらカーソルを合わせて決定してね!」といったように、ベース画像と相違する点を指摘すべきことを促すメッセージとカーソルとが表示される。

【1061】

ここで、例えば、図88の上段に表示された画像において、右端のキャラクタが表示されていない部分を遊技者が指定したとする。この場合、当該指定された部分は、ベース画像と異なる部分であるため、図88の下段に示すように、「間違い探し演出」における間違い探しの結果が成功であったことを報知するための「あたり～」というメッセージとともに、ボーナス役に当籤していることを報知するための「ボーナス確定!」というメッセージが表示される。

【1062】

これに対し、例えば、図88の上段に表示された画像において、左端のキャラクタが表示されている部分を遊技者が指定したとする。この場合、当該指定された部分は、ベース画像と異なる部分ではないため、図87の下段と同様に、「間違い探し演出」における間違い探しの結果が失敗であったことを報知するための「はずれ～残念」というメッセージが表示され、ボーナス役に当籤している場合であってもボーナス役に当籤していることは報知されない。

【1063】

なお、図87及び図88に示した演出態様は、「間違い探し演出」における演出態様の一例を示すものであり、例えば、以下に示すような演出態様を採用することもできる。

【1064】

例えば、ベース画像が、原作品における所定のテーマ(例えば、原作品における第1話)に基づくものであり、複数(例えば、5枚)の画像(例えば、ダイジェスト画像)がスライド形式で表示されるものであるとする。そして、ボーナス役に当籤していない場合には、そのスライド画像がそのまま順次表示された後、そのスライドの各画像がサムネイル状に表示される。一方、ボーナス役に当籤している場合には、そのスライド画像のうち一部の画像が異なるスライド画像が順次表示された後、そのスライドの各画像がサムネイル状に表示される。

【1065】

遊技者は、サムネイル状に表示された各画像において、所定のテーマとは異なるテーマ(例えば、原作品における第1話とは異なる話数)に基づくものが含まれているかどうか

10

20

30

40

50

を検索し、所定のテーマとは異なるテーマの画像であると思ったものに対し、選択操作及び決定操作を行う。そして、所定のテーマとは異なるテーマの画像が含まれている場合であって、遊技者が当該画像を指定した場合には、「間違い探し演出」における間違い探しの結果が成功となるようにすればよい。具体的には、例えば、原作品における第1話においては、キャラクタA及びキャラクタBしか登場しないにもかかわらず、ボーナス役に当籤した場合に表示されるスライド画像では、原作品における第3話以降にしか登場しないキャラクタCが表示された画像が含まれるようにすればよい。このようにすれば、例えば、原作品に愛着のある遊技者は、特に思い入れをもって「間違い探し演出」を行うことができるため、演出に関する興趣をより向上させることが可能となる。

【1066】

また、上述のように、「間違い探し演出」においてベース画像と少なくとも一部が異なる画像を表示する場合、ベース画像と異なる部分は1箇所のみである必要はなく、複数箇所が異なってもよい。この場合、例えば、当籤したボーナス役の種類に応じて、異なる箇所数が異なる場合があるようにしてもよい。例えば、ベース画像と異なる部分が1箇所である場合、BB3又はBB4に当籤している可能性が高く、ベース画像と異なる部分が複数箇所である場合、BB1又はBB2に当籤している可能性が高くなるようにしてもよい。このようにすれば、当籤しているボーナス役の種類まで示唆することができる。

【1067】

また、「間違い探し演出」における間違い探しの結果が失敗であったことを報知する場合、例えば、「???」などのメッセージを表示して、間違い探しの結果が失敗であったことを明示しないようにしてもよい。

【1068】

また、ベース画像を複数種類設けるようにし、例えば、「チャンス目」に当籤した場合、これらの複数種類のベース画像のうちの1つのベース画像を決定し、その後、ボーナス役に当籤しているか否かに応じて、ベース画像のまま表示するか、あるいは、少なくとも一部は異なる部分を有する画像として表示するかが決定されるようにしてもよい。また、この場合、決定されるベース画像の種類に応じて、間違い探しの難易度が異なるようにしてもよい。

【1069】

このように、本実施形態では、遊技者に有利なボーナス状態に制御可能となる所定の有利条件（例えば、ボーナス役に当籤したこと）が成立したか否かを報知するため、所定の有利条件が成立している場合には、第1特定画像（例えば、ベース画像と一部が異なる画像）が表示され、所定の有利条件が成立していない場合には第2特定画像（例えば、ベース画像と同じ画像）が表示されることが可能となっており、第1特定画像が表示された場合に、遊技者が第2特定画像と異なる部分を指定する操作を行った場合には、所定の有利条件が成立していることを報知する特別画像（例えば、「ボーナス確定!」のメッセージ）が表示されることが可能となっている。

【1070】

これにより、遊技者の所定の操作も関与させた新規な演出態様によって、所定の有利条件が成立したか否かを報知することができるため、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【1071】

また、本実施形態では、第2特定画像が、遊技機のモチーフとして使用された原作品における所定の画像と同一又は近似の画像となっている。これにより、原作品に愛着のある遊技者は、所定の有利条件が成立したか否かを認識しやすくなるため、遊技意欲を高めることができるとともに、演出に関する興趣をより高めることができる。

【1072】

（ボーナス役当籤報知演出の演出例（その2））

次に、図89及び図90を参照して、ボーナス役当籤報知演出の演出例（その2）について説明する。図89は、例えば、ボーナス役の（同時）当籤を期待させる内部当籤役（

10

20

30

40

50

例えば、「チャンス目」）が決定された場合に、所定確率で表示装置 11 に表示され得るボーナス役当籤報知演出の演出例（その 2）のタイミングチャートを示し、図 90 は、ボーナス役当籤報知演出の演出例（その 2）の表示例を示している。なお、ボーナス役当籤報知演出の演出例（その 2）では、表示装置 11 によって演出が実行される例を挙げて説明しているが、これに限られず、その他演出装置（例えば、スピーカ群 84 や LED 群 85）によって演出が実行されるようにすることもできる。

【1073】

図 89 及び図 90 に示すように、ボーナス役当籤報知演出の演出例（その 2）では、「長押し演出」と題した演出が行われるようになっている。この「長押し演出」は、例えば、第 3 停止操作における停止操作が、以下に示すような態様で長押しされた場合、長押しされない場合とは異なる演出が行われるようになっているものである。

【1074】

なお、本実施形態では、「長押し」の対象となる操作手段を、第 3 停止操作におけるストップボタン（左ストップボタン 17L、中ストップボタン 17C 及び右ストップボタン 17R のいずれか）としているが、これに限られるものではない。例えば、第 1 停止操作におけるストップボタン（左ストップボタン 17L、中ストップボタン 17C 及び右ストップボタン 17R のいずれか）としてもよいし、第 2 停止操作におけるストップボタン（左ストップボタン 17L、中ストップボタン 17C 及び右ストップボタン 17R のいずれか）としてもよい。また、停止操作と直接関連しないタイミングで操作されたストップボタンとしてもよい。すなわち、いずれかのストップボタンが操作されたときに、「長押し演出」が行われ得るようにすることができる。

【1075】

また、例えば、「長押し」の対象となる操作手段は、ベットボタン（MAX ベットボタン 15a 又は 1 ベットボタン 15b）であってもよいし、スタートレバー 16 であってもよい。この場合、ベットボタンについて、メダルの投入操作のタイミングで操作されたときを「長押し」の対象とすることもできるし、メダルの投入操作のタイミングとは異なるタイミングで操作されたときを「長押し」の対象とすることもできる。また、この場合、スタートレバー 16 について、開始操作のタイミングで操作されたときを「長押し」の対象とすることもできるし、開始操作のタイミングとは異なるタイミングで操作されたときを「長押し」の対象とすることもできる。

【1076】

また、例えば、「長押し」の対象となる操作手段は、上述した遊技に関する操作を行うための操作手段に限られず、演出に関する操作を行うための操作手段であってもよい。例えば、タッチセンサ 19 が設けられたサブ表示装置 18、上述した少なくとも一部にタッチセンサが設けられた表示装置 11、あるいは、上述した物理的操作手段であってもよい。

【1077】

図 89 に示すように、例えば、「長押し演出」が実行されることが決定されている場合に、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下が開始され、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過したとき（長押し時）、「演出 1」が実行され、その後、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下が終了し、ストップスイッチがオフ状態（オフエッジ）となったとき、「演出 2」が実行される。すなわち、第 3 停止操作におけるストップボタンが所定期間（3 秒間）長押しされた場合には、「演出 1」及び「演出 2」が実行される。なお、「演出 1」の実行中に、ストップスイッチがオフ状態（オフエッジ）となったときには、中途であっても「演出 1」の実行が終了され、「演出 2」の実行が開始される。

【1078】

一方、例えば、「長押し演出」が実行されることが決定されている場合に、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下が開始されたが、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過する前に、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下が終了し、ストップスイッチがオフ状態（オフエッジ）となったとき（短押し時）には、

「演出 1」は実行されず、「演出 2」のみが実行される。

【1079】

なお、「長押し演出」の演出パターンは上述したものに限られない。例えば、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下を開始され、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過したとき（長押し時）、「演出 1」とそれに続いて「演出 2」と実行される演出パターンを有していてもよい。すなわち、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下を開始され、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過したとき（長押し時）には、ストップスイッチがオフ状態（オフエッジ）となるか否かにかかわらず、「演出 1」及び「演出 2」が実行される演出パターンを有していてもよい。また、例えば、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下を開始され、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過したとき（長押し時）、「演出 2」のみが実行される演出パターンを有していてもよい。

10

【1080】

また、例えば、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下を開始されたが、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過する前に、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下が終了し、ストップスイッチがオフ状態（オフエッジ）となったとき（短押し時）、「演出 1」とそれに続いて「演出 2」と実行される演出パターンを有していてもよい。すなわち、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過する前であっても、ストップスイッチがオフ状態（オフエッジ）となった場合には、「演出 1」及び「演出 2」が実行される演出パターンを有していてもよい。また、例えば、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過する前であっても、ストップスイッチがオフ状態（オフエッジ）となった場合には、「演出 1」のみが実行される演出パターンを有していてもよい。

20

【1081】

なお、このように複数の演出パターンを有する場合には、例えば、ボーナス役に当籤しているか否かによって異なる選択確率で、これらの複数の演出パターンのうちいずれかの演出パターンが選択されるようにすればよい。また、このような場合、第 3 停止操作におけるストップボタンの押下を開始され、ストップスイッチがオン状態（オンエッジ）となった状態で 3 秒間経過したときであっても、「演出 2」が既に実行されている場合には、「演出 1」は実行されないようにすればよい。

30

【1082】

図 89 に示した「演出 1」及び「演出 2」が実行される態様の一例を、図 90 を参照しながら説明する。なお、図 90 では、ボーナス役に当籤している場合の、長押し時及び短押し時それぞれの表示例について説明する。

【1083】

まず、「長押し演出」が実行されることが決定されている場合、まず、少なくとも第 3 停止操作の停止操作が行われる前の所定のタイミングで、例えば、「押し続けて～」といったようなメッセージが表示され、第 3 停止操作の停止操作時においてはストップボタンを長押しすべきであることを促す演出が実行される。

【1084】

その後、第 3 停止操作の停止操作時において、遊技者がストップボタンを 3 秒以上押下し続けた場合には、例えば、「STEP 1」～「STEP 3」といったような表示が順次行われる「演出 1」が実行される。そして、遊技者がストップボタンの押下を終了させた場合には、例えば、「WIN!」といった表示によりボーナス役に当籤していることを報知するための「演出 2」が実行される。なお、ボーナス役に当籤していない場合には、「演出 2」において、ボーナス役に当籤していないことが報知される、例えば、「LOSE」といった表示がなされるようにすればよい。また、「演出 1」では、例えば、ボーナス役に当籤していることの期待度が報知されるようにすればよい。この場合、例えば、「STEP 1」まで表示される演出パターンと、「STEP 2」まで表示される演出パターンと、「STEP 3」まで表示される演出パターンと、を有し、ボーナス役に当籤している

40

50

場合には、「STEP 3」まで表示される演出パターンが選択されやすく、ボーナス役に当籤していない場合には、「STEP 3」まで表示される演出パターンが選択されにくくすればよい。このようにすれば、長押しにすることによってボーナス役に当籤している期待度が報知されるようになるため、遊技者の操作に応じてその内容が変化する演出に関する興趣をより向上させることができる。

【1085】

一方、第3停止操作の停止操作時において、遊技者がストップボタンを3秒以上押し続けなかった場合には、例えば、上述したようなボーナス役に当籤している期待度が報知される「演出1」は実行されず、ボーナス役に当籤しているか否かが報知される「演出2」のみが実行される。

【1086】

なお、サブCPU 201（副制御回路200側）で、ストップボタンの押下時間を認識させる手法は種々の手法を採用することができる。例えば、リール停止制御処理（図72参照）において、有効なストップボタンが押下されたことをストップスイッチが検出する度に、メインCPU 101がリール停止コマンドを送信するようにした場合、サブCPU 201は、第3停止操作のストップボタンが押下されたことに基づくリール停止コマンドを受信したときに、計時を開始し、計時時間が3秒となった場合には「演出1」を実行し、第3停止操作のストップボタンの押下が終了して、メインCPU 101から送信された入賞作動コマンドを受信したときに、「演出2」を実行するようにすればよい。また、サブCPU 201は、メインCPU 101から送信された無操作コマンドに含まれるストップスイッチのオン状態／オフ状態を示すパラメータに基づいて、「演出1」を実行するか否か、及び「演出2」の実行タイミングの制御を行うようにしてもよい。このようにすれば、メインCPU 101（主制御回路90側）では、ストップボタンの押下時間を計時する必要がなくなることから、遊技者の操作に応じてその内容が変化する演出に関する制御負荷を軽減することができる。

【1087】

なお、サブCPU 201（副制御回路200側）によって制御される、例えば、上述したタッチパネルや物理的操作手段などに対する操作時間によって「長押し演出」が制御される場合には、サブCPU 201は独立して操作手段が操作されている時間を計時し、その計時結果に応じて演出内容を制御することが可能となる。ここで、本実施形態で説明しているような遊技機では、主制御回路90側では容量の制限があるが、副制御回路200側では特段の制限がないのが一般的であるため、少なくともサブCPU 201によってこのような演出が制御されるようにすれば、演出に関する制御負荷の軽減を図ることができる。

【1088】

また、「演出2」を実行する制御が行われるための所定条件は、操作手段への操作が終了したことに限られず、適宜設定することが可能である。例えば、対象となる操作手段とは異なる操作手段に対する操作が行われたことを所定条件とすることもできるし、対象となる操作手段への操作回数が所定回数未満である場合には、「演出1」、「演出2」の順に演出を発生させ、対象となる操作手段への操作回数が所定回数となった場合には、所定条件を成立させ、「演出1」を発生させずに「演出2」を発生させるようにしてもよい。

【1089】

このように、本実施形態では、特定の操作手段の操作（例えば、オンエッジ）を検出したときに、計時を開始し、当該計時の開始から所定時間（例えば、3秒）が経過した場合に「演出1」を実行する制御を行い、所定条件が成立したとき（例えば、オフエッジを検出したとき）に、「演出2」を実行する制御を行い、計時の開始から所定時間が経過するよりも前に所定条件が成立した場合は、「演出1」を実行する制御を行わないことが可能となっている。

【1090】

これにより、特定の操作手段の操作態様によって演出を変化させる場合であっても、当

10

20

30

40

50

該演出に関する制御負荷の軽減を図ることができる。

【1091】

(ボーナス役当籤報知演出の演出例(その3))

次に、図91を参照して、ボーナス役当籤報知演出の演出例(その3)について説明する。図90は、例えば、ボーナス役の(同時)当籤を期待させる内部当籤役(例えば、「スイカ2」)が決定された場合であって、ボーナス役にも当籤した場合に、所定確率で表示装置11に表示され得るボーナス役当籤報知演出の演出例(その3)の表示例を示している。なお、ボーナス役当籤報知演出の演出例(その3)では、表示装置11によって演出が実行される例を挙げて説明しているが、これに限られず、その他演出装置(例えば、情報表示器6、LED82、又は指示モニタ(指示表示器))によって演出が実行されるようにすることもできる。

10

【1092】

例えば、図91に示す遊技価値表示部(VL)は、表示装置11において、小役が成立した場合にその払出枚数が表示され得る所定の領域(払出枚数表示部)に表示されてもよいし、有利区間であれば有利区間中の払出枚数の累計枚数が表示され得る所定の領域(獲得枚数表示部)に表示されてもよいし、これら払出枚数表示部や獲得枚数表示部とは異なる領域の所定の領域に表示されてもよい。また、上述したように、主制御回路90側で制御される情報表示器6などの7セグ表示器が、当該演出が実行されるときに、遊技価値表示部(VL)として機能するようにすればよい。

【1093】

図91に示すように、ボーナス役当籤報知演出の演出例(その3)では、「枚数先表示演出」と題した演出が行われるようになっている。この「枚数先表示演出」は、例えば、ボーナス状態において払い出され得るメダルの枚数(獲得予定枚数)が、ボーナス状態の作動が開始する前に報知されることで、遊技者にボーナス役に当籤したことが報知される演出となっている。

20

【1094】

なお、以下では、「枚数先表示演出」において報知される獲得予定枚数として、役連終了枚数カウンタの値が表示される例を挙げて説明しているが、「枚数先表示演出」において報知される獲得予定枚数の態様はこれに限られない。例えば、BB3状態又はBB4状態において、役連終了枚数カウンタの値は「165」枚であるが、仮にボーナス状態中の毎遊技で全て「15枚」のメダルが払い出されるとしたならば、BB3状態又はBB4状態では「12回」の遊技が行えることになり、実際の払出枚数は「180」枚となる。したがって、この実際の払出枚数である「180」枚を獲得予定回数として表示するようにしてもよい。また、BB3状態又はBB4状態においても、3枚のメダルを投入して遊技を行う必要があるため、役連終了枚数カウンタの値が「165」枚の場合、仮にボーナス状態中の毎遊技で全て「15枚」のメダルが払い出されるとしたならば、毎遊技の純増枚数は「 $15 - 3 = 12$ 枚」となる。したがって、役連終了枚数カウンタの値に合わせたかたちで、純増枚数の累計予定枚数を「12枚」×「11回」＝「132」枚とし、この「132」枚を獲得予定回数として表示するようにしてもよい。また、上述したように、実際には「12回」の遊技が行えるため、実際に遊技が行える回数に合わせたかたちで、純増枚数の累計予定枚数を「12枚」×「12回」＝「144」枚とし、この「144」枚を獲得予定回数として表示するようにしてもよい。

30

40

【1095】

また、本実施形態では、BB1～BB4状態において、押し順小役が当籤するようになっているため、この押し順小役の当籤時に押し順が正解したか否かによって遊技毎に払い出されるメダルの枚数も変動する(「15枚」又は「6枚」。図23参照)ようになっている。また、非有利区間及び通常有利区間においてボーナス役に当籤した場合には、当該ボーナス役に基づくボーナス状態においては押し順報知は行われず、有利区間においてボーナス役に当籤した場合には、当該ボーナス役に基づくボーナス状態においては押し順報知が行われるようになっている。

50

【1096】

したがって、例えば、有利区間においてボーナス役（例えば、「F__BB3」）に当籤した場合には、上述した「144」枚（投入枚数を考慮しない場合には、「180」枚）を獲得予定回数として表示し、非有利区間及び通常有利区間においてボーナス役（例えば、「F__BB3」）に当籤した場合であって、ボーナス状態において押し順報知が行われない場合に「15枚」のメダルが払い出される確率を仮に50%とした場合には、（「12枚」×「8回」＝96枚）＋（「3枚」×「8回」＝24枚）＝「120」枚（投入枚数を考慮しない場合には、（「15枚」×「8回」＝120枚）＋（「6枚」×「8回」＝48枚）＝「168」枚）を獲得予定枚数として表示するようにしてもよい。すなわち、「枚数先表示演出」において報知される獲得予定枚数は、ボーナス状態における払出枚数（あるいは、純増枚数）の期待値であってもよい。

10

【1097】

図91に示すように、例えば、ボーナス役を含む所定の内部当籤役（例えば、「F__BB3＋F__スイカ2」）が決定された場合であって、「枚数先表示演出」が実行されることが決定されている場合には、全てのリールの回転が停止するとき（すなわち、第3停止後）に、遊技価値表示部（VL）には獲得予定枚数「165」が表示される。これによって、遊技者に、ボーナス役（図91に示す例では、「F__BB3」又は「F__BB4」）に当籤したことが報知される。なお、本実施形態では、ボーナス役に係る図柄の組合せよりも小役やリプレイ役に係る図柄の組合せが優先的に停止制御されるため、基本的に、このボーナス役に当籤した遊技（ボーナス役当籤ゲーム）では、小役やリプレイ役に係る図柄の組合せ（図91に示す例では、「C__赤異色BB」）は表示されない。もっとも、ボーナス役当籤ゲームにおいて、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示され得るようにすることもできるが、この場合には、「枚数先表示演出」が実行されないようにしてもよいし、後述するように、遊技価値表示部（VL）を、ボーナス状態において払い出され得るメダルの残り枚数（あるいは、実際に払い出されたメダルの枚数そのもの）を表示するものとして、「枚数先表示演出」が実行されるようにすることもできる。

20

【1098】

その後、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されるまで（ボーナス役成立まで）、この遊技価値表示部（VL）における獲得予定枚数「165」の表示は継続される。そして、ボーナス状態の作動が開始されてもこの遊技価値表示部（VL）における獲得予定枚数「165」の表示は継続し、例えば、ボーナス状態において小役に係る図柄の組合せ（図91に示す例では、「ベル＋JACA：15枚」）が表示されると（ボーナス状態中入賞発生）、この遊技価値表示部（VL）において表示されている枚数が適宜減算更新されて表示されるようになる。すなわち、遊技価値表示部（VL）は、ボーナス状態が開始される前には、ボーナス状態において払い出され得るメダルの予定枚数を表示し、ボーナス状態においては、実際に払い出されたメダルの枚数に応じて、ボーナス状態において払い出され得るメダルの残り枚数（あるいは、実際に払い出されたメダルの枚数そのもの）を表示するものとなっている。

30

【1099】

なお、本実施形態では、ボーナス役に当籤したときに、有利区間に移行することが決定される場合があるようになっている。したがって、例えば、ボーナス役に当籤したときに、有利区間に移行することが決定された場合には、この有利区間における獲得予定枚数（概ねの期待値であればよい。例えば、ラインバトル状態が平均40ゲーム継続するものであり、ラインバトル状態では1ゲーム平均1枚のメダルが純増するものであれば、「40」枚）をボーナス状態の獲得予定枚数に付加して（加算して）、遊技価値表示部（VL）に表示するようにしてもよい。

40

【1100】

このように、本実施形態では、有利状態（例えば、ボーナス状態）の発生を許容する権利が付与する旨が決定された（例えば、ボーナス役に当籤した）場合に、当該決定がされ

50

たことを報知する特定報知演出（例えば、「枚数先表示演出」）を実行可能であり、この特定報知演出では、付与することが決定された権利に基づいて発生する有利状態において獲得し得る遊技価値に関する所定値（例えば、獲得予定枚数としての役連終了枚数カウンタの値）を表示することが可能となっている。

【1101】

これにより、遊技者が得た権利（当籤内容）の価値を具体的に報知する演出を行うことができるため、演出に関する興趣を高めるとともに、遊技に関する興趣を高めることができる。

【1102】

また、本実施形態では、特定報知演出において所定値を表示した場合、少なくともその後の有利状態の発生まで所定値の表示を継続し、有利状態において遊技価値が獲得された場合に、当該獲得された遊技価値の値に基づいて、所定値の表示を更新するようになっている。

10

【1103】

これにより、有利状態の発生の前後において、価値を報知するための一連の演出を適切に行うことができるため、さらに演出に関する興趣を高めることができる。

【1104】

<変形例等>

以上、本実施形態に係る発明の遊技機の構成及び動作について、その作用効果も含めて説明した。しかしながら、本実施形態に係る発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本実施形態に係る発明の要旨を逸脱しない限り、種々の変形を行うことができる。

20

【1105】

[変形例]

本実施形態では、少なくとも非有利区間において、各設定値間で異なる当籤確率となっている「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」が当籤した場合には、有利区間に移行させるか否かを決定しない（ART抽籤を行わない）ようになっていたが、各設定値間で異なる当籤確率となっている「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」が当籤した場合にも、各設定値間で同じ当籤確率となっているボーナス役を含むその他の内部当籤役と同様に、有利区間に移行させるか否かを決定する（ART抽籤を行う）ようにしてもよい。この場合、ART抽籤において、有利区間に移行させることが決定される確率は、各設定値間で同じ当籤確率となるようにすればよい。すなわち、各設定値間で異なる当籤確率となっているボーナス役を規定することで、各設定値間で、有利区間に移行させることが決定される確率が変動されるようにしてもよい。

30

【1106】

また、本実施形態では、通常有利区間においても遊技者に有利な停止操作の情報が報知され得るようになっているが、通常有利区間は、有利区間に移行させるか否かが決定される確率は非有利区間よりも優遇されているが、遊技者に有利な停止操作の情報は報知されない区間として構成することもできる。この場合には、非有利区間から通常有利区間に移行した場合に、状態表示器の点灯を開始させず、有利区間に移行した場合にのみ、状態表示器の点灯が開始されるようにすればよい。

40

【1107】

なお、遊技者に有利な停止操作の情報が報知されるか否かにかかわらず、通常有利区間は、全体として遊技者のメダルが減少する期間（すなわち、出玉率が「1」未満となる期間）であればよく、有利区間は、全体として遊技者のメダルが増加する期間（すなわち、出玉率が「1」を上回る期間）であればよい。また、有利区間において、一部遊技者のメダルが減少する期間（例えば、上述した各準備状態）があるとしても、当該期間是有利区間に含まれるようにすればよい。

【1108】

すなわち、遊技の区間を、非有利区間と有利区間とに大別する場合、有利区間は、遊技

50

者の期待感を高めるが出玉の増加は見込めない演出区間（例えば、本実施形態の「通常有利区間」）と、実際に出現の増加が見込める増加区間（例えば、本実施形態の「有利区間」）と、を含んで構成されるようにしてもよい。

【1109】

また、本実施形態では、例えば、有利区間中のRT2状態において、押し順報知が行われたにもかかわらず、遊技者の押し順ミスによってRT1状態に移行（転落）してしまった場合にも、有利区間の遊技期間は進行する（更新される）ものとしているが、この場合には、RT2状態に移行（復帰）するまで、有利区間の遊技期間は進行しない（更新されない）ようにすることもできる。また、この場合、例えば、RT1状態に転落してからRT2状態に復帰するまでに要したゲーム数のうちの一部（例えば、RT1状態に転落してからRT2状態に復帰するまでに要したゲーム数が10ゲームである場合、1/2の5ゲーム分。あるいは、RT1状態に転落してからRT2状態に復帰するまでに要したゲーム数にかかわらず一律2ゲーム分）のみ、有利区間の遊技期間を進行させる（更新する）ようにしてもよい。

10

【1110】

また、本実施形態では、例えば、「チャンス目」が内部当籤役として決定された場合、直接的には有利区間に移行させるか否かを決定しない（ART抽籤を行わない）ようになっていたが、ART抽籤が行われる内部当籤役や条件は、適宜変形して設定することができる。例えば、「チャンス目」が内部当籤役として決定された場合、「チャンス役」が成立した場合にはART抽籤を行わず、「チャンス役」を取りこぼして「RT3移行目」が成立した場合（この場合、RT3状態に移行するか否かを問わない）にはART抽籤が行われるようにしてもよい。すなわち、特定の内部当籤役が当籤したときに、入賞が発生した場合にはART抽籤を行わず、取りこぼして入賞が発生しなかった場合にはART抽籤が行われるようにしてもよい。

20

【1111】

また、例えば、メダルの投入枚数（例えば、3枚）以下のメダルの払い出しとなる小役が高確率で内部当籤役として決定され、フラグ間状態では原則としてボーナス役が成立しないようにし、遊技の基本的な遊技状態をフラグ間状態として遊技を行わせるような仕様を採用することもできる。また、この場合、ボーナス状態は、獲得しているメダルが減少、あるいは維持される状態として構成するようにしてもよい。

30

【1112】

また、本実施形態では、規制監視期間に対応する遊技回数が「1500回」に設定されていたが、規制監視期間に対応する遊技回数はそれ以下であってもよいし、それ以上であってもよい。また、遊技の状況に応じて、規制監視期間を変動させるようにしてもよい。例えば、規制監視期間をメダルの純増枚数（あるいは、払出枚数）によって定めるようにし、遊技店の所定の営業日中に、所定のパチスロ1において、純減枚数（すなわち、遊技者がメダルを投入したが、払い出しによって遊技者に還元されなかった、遊技店側の利益となるメダルの枚数）（あるいは、単に投入枚数）が「500枚」であれば、予め定められた規制監視期間に対応するメダルの枚数「1500枚」にその「500枚」を加算し、一連の有利区間において「2000枚」のメダルを獲得するまでは、当該有利区間が強制的に終了させないようにすることもできる。

40

【1113】

[本実施形態で実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例]

続いて、図92～図99を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（すなわち、遊技仕様）の他の例について説明する。本実施形態では、遊技状態として、ボーナスが作動することで遊技者に有利な遊技期間となるボーナス状態（特別遊技状態）、及び当該ボーナス状態でないことで相対的に遊技者に不利な遊技期間となる非ボーナス状態（通常遊技状態）があり、さらに、当該非ボーナス状態の中でも再遊技（リプレイ）役の当籤確率が異なる複数のRT状態があることで遊技者の有利度合いを変動させることについて説明した（図13参照）。また、本実施形態では、遊技区間として、遊技

50

者に停止操作の情報が報知されることで遊技者に有利な遊技区間となる有利区間（有利状態）、及び当該有利区間でないことで相対的に遊技者に不利な遊技区間となる非有利区間（通常状態）があることについて説明した（図14参照）。そして、これらの遊技状態や遊技区間の開始・継続・終了などの各種の条件やその内容については種々の変形を行うことが可能である。なお、特に示す場合を除き、以下に示す遊技性（遊技仕様）の他の例（その1～その6）では、本実施形態における、遊技状態、遊技区間、内部当籤役、図柄の組合せなどの遊技要素を適宜用いることができる。

【1114】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その1）〕

まず、図92及び図93を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その1）について説明する。図92は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その1）における遊技の流れを概念的に説明する図であり、図93は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その1）における遊技価値の付与期待値の一例を示す図である。

【1115】

図92及び図93に示すように、遊技者は通常、（A）非有利区間から遊技を開始する。（A）非有利区間では、遊技者に停止操作の情報が報知されないことに起因して遊技価値量は減少していくことになる。すなわち、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値（傾斜値）は負の値となり、下り傾斜となる。

【1116】

（A）非有利区間において、（1）有利区間の開始条件が成立すると、（A）非有利区間から（B）有利区間に移行する。（B）有利区間では、遊技者に停止操作の情報が報知されることに起因して遊技価値量は増加していく（少なくとも減少していかない）ことになる。すなわち、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値（傾斜値）は正の値となり（少なくとも負の値とならず）、上り傾斜となる（少なくとも下り傾斜とはならない）。なお、説明の便宜上、本例では準備状態などにおける付与期待値やボーナス状態における付与期待値は考慮していない。

【1117】

なお、付与期待値は、以下のように算出（設計）することができる。例えば、押し順（例えば、5択）正解だと15枚のメダルの払い出しがあり、押し順（例えば、5択）不正解だとメダルの払い出しがない押し順小役の当籤確率が $1/2$ （32768/65536）である場合であって、原則1回の遊技に3枚のメダルをベットすることが必要である場合、10回の遊技の間に必要なメダルは30枚となる。そして、（A）非有利区間である場合、10回の遊技の間に押し順小役に当籤したときに押し順正解となって15枚のメダルの払い出しを受けることができるのは $1/10$ （ $1/2 \times 1/5$ ）であることから、確率通りであれば、10回の遊技の間にメダルの量が-15枚（ $15 - 30$ ）となるため、付与期待値は1回の遊技あたり「-1.5枚」となる。一方、（B）有利区間である場合、押し順小役について全て停止操作の情報が報知されて遊技者がそれにしたがって停止操作を行えば、10回の遊技の間に押し順小役に当籤したときに押し順正解となって15枚のメダルの払い出しを受けることができるのは $1/2$ であることから、確率通りであれば、10回の遊技の間にメダルの量が+45枚（ $75 - 30$ ）となるため、付与期待値は1回の遊技あたり「+4.5枚」となる。もっとも、これらは説明の便宜上の一例であり、リプレイ役の当籤確率やボーナス役の当籤確率（及びボーナス状態中の付与期待値）も加味して、付与期待値を算出（設計）することも可能である。

【1118】

本例では、（B）有利区間において、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値（傾斜値）が第1の期待値（期待値 α ）となる（B-1）有利区間1と、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値（傾斜値）が第1の期待値（期待値 α ）とは異なる第2の期待値（期待値 β ）となる（B-2）有利区間2と、が設けられ、（2）期待値変動条件が成立すると、（B-1）有利区間1から（B-2）有利区間2に移行する。なお、本例では、（1）有利区間の開始条件が成立すると、まず（A）非有利区間から（

10

20

30

40

50

B-1) 有利区間 1 に移行し、(B-1) 有利区間 1 において (2) 期待値変動条件が成立すると、(B-2) 有利区間 2 に移行するようにしているが、これに限られず、例えば、(1) 有利区間の開始条件が成立すると、まず (A) 非有利区間から (B-2) 有利区間 2 に移行し、(B-2) 有利区間 2 において (2) 期待値変動条件が成立すると、(B-1) 有利区間 2 に移行するようにしてもよい。

【1119】

また、例えば、(1) 有利区間の開始条件が成立したときに、(B-1) 有利区間 1 又は (B-2) 有利区間 2 のいずれに移行させるかを決定するようにしてもよいし、(1) 有利区間の開始条件について、(B-1) 有利区間 1 の開始条件 (1-1) と、(B-2) 有利区間 2 の開始条件 (1-2) とをそれぞれ定め、(A) 非有利区間において、いず

10

【1120】

そして、(B) 有利区間 ((B-1) 有利区間 1 及び (B-2) 有利区間 2) において、(3) 有利区間の終了条件が成立すると、(B) 有利区間から (A) 非有利区間に移行する (すなわち、有利区間が終了する)。本例では、このようにして (A) 非有利区間及び (B) 有利区間の移行制御がなされるものとしている。

【1121】

ここで、本例では、(B-1) 有利区間 1 中の期待値 α が、(B-2) 有利区間 2 中の期待値 β よりも大きくなるように構成される (すなわち、(B-2) 有利区間 2 中の期待値 β が、(B-1) 有利区間 1 中の期待値 α よりも小さくなるように構成される)。具体的には、例えば上述の例を用いた場合、(B-1) 有利区間 1 においては押し順小役の当籤時に停止操作の情報が報知される確率 (報知確率) を 100% (すなわち、5 回の当籤中 5 回報知) とすることで、期待値 α は「+4.5 枚」とする一方、(B-2) 有利区間 2 においては押し順小役の当籤時に停止操作の情報が報知される確率 (報知確率) を 40% (すなわち、5 回の当籤中 2 回報知) とすることで、期待値 β は「+0 枚」とする。

20

【1122】

なお、この期待値 α 及び期待値 β は任意に設定することができる。例えば、(B-1) 有利区間 1 が、少なくとも (A) 非有利区間よりも遊技者にとって有利な有利状態となっているのであれば、有利区間 1 における報知確率を 1~100% のうちの任意の報知確率に設定可能である。また、例えば、(B-2) 有利区間 2 が、少なくとも (A) 非有利区間よりも遊技者にとって有利な有利状態となっており、(B-1) 有利区間 1 よりも低い報知確率となっているのであれば、有利区間 2 における報知確率を 1~100% のうちの任意の報知確率に設定可能である。

30

【1123】

また、有利区間 1 における報知確率及び有利区間 2 における報知確率のそれぞれは、予め定められた確率であってもよいし、遊技価値の付与状況に応じて変動するものであってもよい。例えば、期待値 α 及び期待値 β が、それぞれ「+3.0 枚」及び「+1.0 枚」と設定されている場合に、(B-1) 有利区間 1 及び (B-2) 有利区間 2 のそれぞれにおいて、所定の遊技回数 (例えば、10 回) ごとに付与期待値を算出し、算出された付与期待値が、それぞれの期待値 α 及び期待値 β よりも所定の閾値 (例えば、プラスマイナス 1 枚) を超えて乖離していた場合には、その後の遊技において適宜報知確率を変動させるようにして、(B-1) 有利区間 1 及び (B-2) 有利区間 2 のそれぞれの期間における最終的な付与期待値が、期待値 α 及び期待値 β となる (に近似する) ようにすればよい。

40

【1124】

また、この期待値 α 及び期待値 β の設定手法も上述した報知確率を変動させる手法に限られない。例えば、(B-1) 有利区間 1 をリプレイ役の当籤確率の高い状態 (高 RT 状態) とし、(B-2) 有利区間 2 をリプレイ役の当籤確率の低い状態 (低 RT 状態) とし、リプレイ役の当籤確率 (入賞確率) を異ならせることで、期待値 β が期待値 α よりも小さくなるように設定してもよい (この場合、付与期待値はリプレイ役の当籤確率が加味さ

50

れる。また、報知確率は変動させてもよいし、変動させなくともよい）。すなわち、（Ｂ－１）有利区間１と（Ｂ－２）有利区間２とを異なるＲＴ状態に制御することで、期待値 α 及び期待値 β を変動させるようにしてもよい。

【１１２５】

また、例えば、（Ｂ－１）有利区間１をボーナス（ボーナス状態）が作動することを困難としない状態とし、（Ｂ－２）有利区間２をボーナスが作動することを困難とする状態とし、ボーナスの作動確率（入賞確率）を異ならせることで、期待値 β が期待値 α よりも小さくなるように設定してもよい（この場合、付与期待値はボーナスの作動確率及びボーナス状態中の付与期待値が加味される。また、報知確率は変動させてもよいし、変動させなくともよい）。すなわち、ボーナスの作動に関し、（Ｂ－１）有利区間１と（Ｂ－２）有利区間２とを異なる制御状態に制御することで、期待値 α 及び期待値 β を変動させるようにしてもよい。なお、ボーナスが作動することを困難としない状態、あるいは困難とする状態は、内部当籤役（持越役を含む）の種別、遊技状態の種別、それらに応じた停止制御の制御内容、あるいは停止操作の情報の報知内容などを複合的に加味して適宜創出することができる（一例は、後述の図９４～図９９の説明を参照）。

【１１２６】

また、例えば、上述の例の押し順小役について、所定の態様で停止操作が行われた場合には１５枚のメダルが払い出され、上記所定の態様とは異なる特定の態様で停止操作が行われた場合には６枚のメダルが払い出されるものとし、（Ｂ－１）有利区間１において押し順小役が当籤したときには上記所定の態様を示す停止操作の情報が報知されるものとし、（Ｂ－２）有利区間２において押し順小役が当籤したときには上記特定の態様を示す停止操作の情報が報知されるものとし、払出枚数を異ならせることで、期待値 β が期待値 α よりも小さくなるように設定してもよい（この場合、報知確率は変動させてもよいし、変動させなくともよい）。

【１１２７】

また、例えば、上述の例の押し順小役を複数種類（例えば、押し順小役Ａと押し順小役Ｂ）設けるようにし、押し順小役Ｂの当籤確率は押し順小役Ａの当籤確率よりも低く設定されるようにし、（Ｂ－１）有利区間１において押し順小役Ａが当籤したときには停止操作の情報が報知される一方、押し順小役Ｂが当籤したときには停止操作の情報が報知されず（もっとも、停止操作の情報が報知されるようにしてもよい）、（Ｂ－２）有利区間２において押し順小役Ｂが当籤したときには停止操作の情報が報知される一方、押し順小役Ａが当籤したときには停止操作の情報が報知されないようにして、期待値 β が期待値 α よりも小さくなるように設定してもよい。すなわち、（Ｂ－１）有利区間１と（Ｂ－２）有利区間２とで報知対象役を異ならせることで、期待値 α 及び期待値 β を変動させるようにしてもよい。なお、押し順小役Ａと押し順小役Ｂの当籤確率は同一（あるいは略同一）であるが、押し順正解時の払出枚数を、上述の如く１５枚と６枚のように異ならせることで、期待値 α 及び期待値 β を変動させるようにしてもよい。

【１１２８】

また、例えば、内部当籤役として、押し順小役（例えば、６択）と押し順リプレイ（例えば、６択）とを有するとともに、遊技状態として、高ＲＴ状態と低ＲＴ状態とを有し、押し順リプレイに当籤したときに、押し順正解である場合には、低ＲＴ状態であれば高ＲＴ状態に移行し、高ＲＴ状態であれば高ＲＴ状態が維持される図柄の組合せが表示される一方、押し順不正解である場合には、低ＲＴ状態であれば低ＲＴ状態が維持され、高ＲＴ状態であれば低ＲＴ状態に移行するようにし（例えば、図２３参照）、（Ｂ－１）有利区間１においては、押し順小役及び押し順リプレイのいずれに当籤したときにも正解となる押し順が報知されることで、押し順小役に当籤したときにはメダルが増加し、押し順リプレイに当籤したときには高ＲＴ状態に移行し、あるいは高ＲＴ状態が維持されるようにして期待値 α が設定され、（Ｂ－２）有利区間２においては、これらのいずれか一方について正解となる押し順が報知されないことで、期待値 β が設定されるようにしてもよい。

【１１２９】

この場合、(B-2) 有利区間 2 を、押し順小役については正解となる押し順が報知され、押し順リプレイについては正解となる押し順が報知されない状態とした場合には、高 R T 状態に移行させ、あるいは高 R T 状態を維持することが困難となる（低 R T 状態の滞在率が高くなる）ものの、押し順小役に当籤したときにメダルを増加させることは容易となるという状態を創出することができる。また、(B-2) 有利区間 2 を、押し順リプレイについては正解となる押し順が報知され、押し順小役については正解となる押し順が報知されない状態とした場合には、高 R T 状態に移行させ、あるいは高 R T 状態を維持することは容易となる（高 R T 状態の滞在率が高くなる）ものの、押し順小役に当籤したときはメダルを増加させるが困難となるという状態を創出することができる。すなわち、(B-1) 有利区間 1 と (B-2) 有利区間 2 とで報知対象となる内部当籤役の種別を異ならせることで、期待値 α 及び期待値 β を変動させるようにしてもよい（この場合、報知確率は変動させてもよいし、変動させなくともよい）。なお、(B-2) 有利区間 2 においては、押し順小役及び押し順リプレイのいずれに当籤したときにも正解となる押し順が報知されないようにすることで、期待値 β が設定されるようにすることもできる。

【1130】

また、例えば、押し順小役（例えば、6 択）について、(B-1) 有利区間 1 にあっては、少なくとも第 1 停止操作及び第 2 停止操作について正解となる押し順（すなわち、正解押し順の全て）が報知されることで期待値 α が設定され、(B-2) 有利区間 2 にあっては、第 1 停止操作のみについて正解となる押し順（すなわち、正解押し順の一部）が報知されることで期待値 β が設定されるようにしてもよい。具体的には、例えば、第 1 停止操作が「左」、第 2 停止操作が「中」、第 3 停止操作が「右」のときに押し順正解となる押し順小役に当籤したとき、(B-1) 有利区間 1 であれば「左→中→右」という押し順が報知されることで、報知にしたがって停止操作を行えば 100% の確率でメダルを増加させることができる一方、(B-2) 有利区間 2 であれば「左→?→?」という押し順が報知されることで、報知にしたがって停止操作を行っても、残りの 2 択は遊技者自身で正解する必要があるため、50% の確率でしかメダルを増加させることができなくなる。すなわち、(B-1) 有利区間 1 と (B-2) 有利区間 2 とで停止操作の情報の報知内容（択数）を異ならせることで、期待値 α 及び期待値 β を変動させるようにしてもよい（この場合、報知確率は変動させてもよいし、変動させなくともよい）。

【1131】

また、例えば、(B) 有利区間を、停止操作の情報が必ず報知され、期待値は「+10.0 枚」と高純増であるが 1 回の継続期間は比較的短い（例えば、8 ゲーム間）増加区間（特別有利区間）として構成し、(B-1) 有利区間 1 及び (B-2) 有利区間 2 を、停止操作の情報は報知されない（あるいは特別有利区間よりも少ない所定確率で報知されるものとしてもよい）が、上記特別有利区間への移行に関してそれぞれ期待値が異なる演出区間（通常有利区間）として構成し、特別有利区間と通常有利区間との間で相互に移行可能に構成する。そして、(B-1) 有利区間 1 では特別有利区間への移行抽籤（A T 抽籤）が行われ、当該抽籤においては、例えば、約 1/5 の確率で特別有利区間に移行することが決定される（A T 抽籤に当籤する）ように移行確率が設定される（すなわち、増加区間における遊技媒体の増加率と当該増加区間への移行確率とによって期待値 α が設定される）一方、(B-2) 有利区間 2 でも A T 抽籤が行われるが、当該抽籤においては、例えば、約 1/20 の確率で A T 抽籤に当籤するように移行確率が設定される（すなわち、増加区間における遊技媒体の増加率と当該増加区間への移行確率とによって期待値 α よりも小さい期待値 β が設定される）ようにしてもよい。

【1132】

すなわち、(B-1) 有利区間 1 と (B-2) 有利区間 2 とで増加区間（特別有利区間）への移行確率を異ならせることで、期待値 α 及び期待値 β を変動させるようにしてもよい。なお、上記で述べた移行確率は適宜設定することができる。また、(B-2) 有利区間 2 では A T 抽籤が行われないようにしてもよく、この場合には、(B-2) 有利区間 2 において、例えば、約 1/20 の確率で (B-1) 有利区間 1 に移行させるか否かが抽籤

され、当該抽籤に当籤した場合に（B－2）有利区間 2 から（B－1）有利区間 1 に移行されるものとすればよい。また、（B－1）有利区間 1 から（B－2）有利区間 2 に移行される条件も適宜設定することができる。この場合、例えば、（B－1）有利区間 1 において、A T 抽籤に当籤することなく所定期間（例えば、5 ゲームの間）遊技が行われたこと、A T 抽籤が非当籤の場合に行われる転落抽籤に当籤したこと、増加区間（特別有利区間）への連続移行回数が所定回数（例えば、5 回）となったこと、増加区間（特別有利区間）での獲得枚数が所定枚数（例えば、400 枚を超える）となったこと、などを採用することができる。このように、（B－1）有利区間 1 と（B－2）有利区間 2 との移行仕様によって、さらに遊技性を多様化することも可能である。

【1133】

なお、本例では、異なる付与期待値が設定される状態として、期待値 α が設定される（B－1）有利区間 1、及び期待値 β が設定される（B－2）有利区間 2 の 2 つの状態を有することを例に挙げて説明しているが、異なる付与期待値が設定される状態は 3 つ以上であってもよく、適宜設定可能である。例えば、さらに、期待値 γ が設定される（B－3）有利区間 3 を有していてもよい。この場合、付与期待値は、 $\alpha \geq \gamma \geq \beta$ となるように設定することもできるし、 $\alpha \geq \beta \geq \gamma$ となるように設定することもできる。すなわち、（B－1）有利区間 1 と（B－2）有利区間 2 との間に中間の付与期待値となる（B－3）有利区間 3 を設定したり、（B－2）有利区間 2 よりも付与期待値が小さい（B－3）有利区間 3 を設定したりし、順次変動条件が成立するごとに段階的に付与期待値を変動させることで、より細分化した付与期待値の調整を可能とするようにしてもよい。

【1134】

（遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1）における第 1 の態様）

続いて、上述した遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1）を前提とした遊技仕様の第 1 の態様について説明する。この第 1 の態様では、例えば、期待値 α が「+3.0 枚」、期待値 β が「+2.0 枚」に設定される。もっとも、上述のとおり、付与期待値は任意に設定可能である。

【1135】

この第 1 の態様では、（A）非有利区間において、（1）有利区間の開始条件が成立すると、（B－1）有利区間 1 に移行する。なお、（1）有利区間の開始条件については、本実施形態で説明した各種の条件（例えば、A R T に移行させることが決定される条件）を採用することができるし、また、内部当籤役の種別に基づく（あるいは基づかない専用の）移行抽籤の抽籤結果などを採用することもできる。

【1136】

（B－1）有利区間 1 に移行すると、少なくとも所定期間（予め定められた任意の遊技期間とすることができる。例えば、50 ゲーム間）は、付与期待値が期待値 α （例えば、「+3.0 枚」となる（B－1）有利区間 1 が継続する。また、（B－1）有利区間 1 においては、有利区間を継続するか否かが決定される。有利区間を継続することが決定される条件については、本実施形態で説明した各種の条件（例えば、A R T を継続させることが決定される条件）を採用することができるし、また、内部当籤役の種別に基づく（あるいは基づかない専用の）移行抽籤の抽籤結果などを採用することもできる。

【1137】

（B－1）有利区間 1 において上記所定期間の遊技が行われたとき、有利区間を継続することが決定されている場合には、（2）期待値変動条件が成立し、（B－2）有利区間 2 に移行する。（B－2）有利区間 2 に移行すると、少なくとも特定期間（予め定められた任意の遊技期間とすることができる。例えば、100 ゲーム間）は、付与期待値が期待値 β （例えば、「+2.0 枚」となる（B－2）有利区間 2 が継続する。なお、（B－2）有利区間 2 においては、さらに、有利区間を継続するか否かは決定されない。（B－2）有利区間 2 において上記特定期間の遊技が行われたとき、（3）有利区間の終了条件が成立し、（A）非有利区間に移行する。

【1138】

一方、(B-1) 有利区間 1 において上記所定期間の遊技が行われたとき、有利区間を継続することが決定されていない場合にも、(3) 有利区間の終了条件が成立し、(A) 非有利区間に移行する。

【1139】

なお、(B-1) 有利区間 1 において上記所定期間の遊技が行われたとき、有利区間を継続することが決定されている場合には、(2) 期待値変動条件が成立するが、この場合、一度 (B-1) 有利区間 1 から (A) 非有利区間に移行させ、(A) 非有利区間において所定の待機期間（例えば、4～32 ゲーム間の任意の前兆状態）が経過した後、(A) 非有利区間から (B-2) 有利区間 2 に移行させて、有利区間を継続させるようにしてもよい。

【1140】

また、この第 1 の態様では、(B-2) 有利区間 2 が上記特定期間継続するものとしているが、この特定期間を予め定められた任意の遊技期間とせず、例えば、(B-1) 有利区間 1 及び (B-2) 有利区間 2 を含む (B) 有利区間全体において、付与期待値が期待値 β （例えば、「+2.0 枚」となるまでの期間としてもよい。すなわち、有利区間の序盤 (B-1) においては期待値 α によって付与期待値を大きくし、その後の有利区間 (B-2) においては期待値 β によって付与期待値を（小さく）調整するようにしてもよい。なお、この場合、上記所定の待機期間は、期待値 β によって付与期待値が調整される上で、(B) 有利区間全体に含まれるものとしてもよいし、(B) 有利区間全体には含まれないものとしてもよい。

【1141】

具体的には、例えば、(B-1) 有利区間 1 において期待値 α 通りの遊技価値が付与された場合、(B-1) 有利区間 1 における遊技価値の付与量は 3 枚×50 ゲームで「150 枚」となる。その後、(B-2) 有利区間 2 において一定の基準（例えば、上記所定期間と同様 50 ゲーム間でもよいし、それより長いゲーム間、あるいはそれより短いゲーム間でもよいし、実際の遊技時間でもよい。また、その他の基準も適宜採用できる）にしたがい、(B) 有利区間全体の付与期待値が期待値 β となるように適宜報知確率が調整される。例えば、(B) 有利区間全体を 100 ゲームとした場合、(B-1) 有利区間 1 において「150 枚」の遊技価値が付与されているので、残りの有利区間である (B-2) 有利区間 2 においては 50 ゲーム間で「50 枚」の遊技価値が付与されるように報知確率が調整され、(B) 有利区間全体で「200 枚」の遊技価値が付与されるものとすればよい。

【1142】

この第 1 の態様の遊技機によれば、有利状態 ((B) 有利区間) が開始されてから所定期間は、遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態（期待値 α が設定される (B-1) 有利区間 1）で遊技を行うことが可能となり、有利状態が継続されてから特定期間は、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態（期待値 β が設定される (B-2) 有利区間 2）で遊技を行うことが可能となる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【1143】

なお、この第 1 の態様の遊技機において、有利状態が継続されてから特定期間 ((B-2) 有利区間 2) は、有利状態を継続させることを決定しないようにしてもよい。このようにすれば、より適切に出玉率を管理することができる。

【1144】

また、この第 1 の態様の遊技機において、有利状態中に有利状態を継続させることを決定した場合であっても、当該有利状態を一旦終了させ、所定の待機期間が経過した後に、有利状態を継続させる（再開させる）ようにしてもよい。このようにすれば、より適切に出玉率を管理することができるのみならず、有利状態が継続するか否かに関し、遊技の興趣を向上させることができる。

【1145】

(遊技性（遊技仕様）の他の例（その 1）における第 2 の態様)

続いて、上述した遊技性（遊技仕様）の他の例（その１）を前提とした遊技仕様の第２の態様について説明する。この第２の態様では、例えば、期待値 α が「＋７．５枚」、期待値 β が「＋－０枚」に設定される。もっとも、上述のとおり、付与期待値は任意に設定可能である。

【１１４６】

この第２の態様では、（Ａ）非有利区間において、（１）有利区間の開始条件が成立すると、（Ｂ－１）有利区間１に移行する。なお、（１）有利区間の開始条件については、本実施形態で説明した各種の条件（例えば、ＡＲＴに移行させることが決定される条件）を採用することができるし、また、内部当籤役の種別に基づく（あるいは基づかない専用の）移行抽籤の抽籤結果などを採用することもできる。

10

【１１４７】

（Ｂ－１）有利区間１に移行すると、少なくとも所定期間（予め定められた任意の遊技期間とすることができる。例えば、１００ゲーム間）は、付与期待値が期待値 α （例えば、「＋７．５枚」となる（Ｂ－１）有利区間１が継続する。なお、この所定期間は、例えば、（Ｂ－１）有利区間１が開始されてから付与された遊技価値が所定量（例えば、１０００枚）となるまで（あるいは、超えるまで）の期間としてもよいし、（Ｂ－１）有利区間１が開始されてからの遊技時間が所定時間（例えば、０．２５時間）となるまで（あるいは、超えるまで）の期間としてもよい。

【１１４８】

（Ｂ－１）有利区間１において上記所定期間の遊技が行われたとき、（２）期待値変動条件が成立し、（Ｂ－２）有利区間２に移行する。（Ｂ－２）有利区間２に移行すると、（３）有利区間の終了条件が成立するまで、付与期待値が期待値 β （例えば、「＋－０枚」となる（Ｂ－２）有利区間２が継続する。この第２の態様では、（３）有利区間の終了条件を、例えば、（Ｂ）有利区間が開始されてから特定期間（例えば、１５００回の遊技の間）遊技が行われたこと、又は（Ｂ）有利区間が開始されてから付与された遊技価値が特定量（例えば、純増３０００枚）となったこと、として定めることができる（有利区間のこのような終了処理は、上述あるいは後述のリミット処理参照）。さらに、このようにして定めた終了条件が成立する前（例えば、リミット処理が実行される前）であっても、ボーナス役に入賞（ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されてボーナス状態が作動）した場合には、（Ｂ－１）有利区間１であるか（Ｂ－２）有利区間２であるかにかかわらず、（Ｂ）有利区間が終了し、（Ｂ）有利区間から（Ａ）非有利区間に移行する。すなわち、（Ｂ）有利区間において、ボーナス状態への移行を可能とするボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることは、（３）有利区間の終了条件の１つとなる。

20

30

【１１４９】

なお、（３）有利区間の終了条件については、本実施形態で説明した各種の条件（例えば、ＡＲＴに終了させることが決定される条件）を採用することができるし、また、内部当籤役の種別に基づく（あるいは基づかない専用の）移行抽籤の抽籤結果などを採用することもできる。また、（Ｂ－２）有利区間２においては、例えば、（３）有利区間の終了条件が成立するまでは、所定の単位（例えば、１セットの５０ゲーム）ごとに有利区間（（Ｂ－２）有利区間２）を継続するか否かが決定され、有利区間を継続することが決定された場合には、この所定の単位分有利区間を継続させ、有利区間を継続することが決定されない場合には、（３）有利区間の終了条件が成立する前でも有利区間を終了させるようにしてもよい。この場合、有利区間を継続することが決定される条件については、本実施形態で説明した各種の条件（例えば、ＡＲＴを継続させることが決定される条件）を採用することができるし、また、内部当籤役の種別に基づく（あるいは基づかない専用の）移行抽籤の抽籤結果などを採用することもできる。

40

【１１５０】

また、この第２の態様では、（Ｂ）有利区間において、例えば、表示装置１１などを用いて特定報知を実行することが可能となっている。この特定報知は、ボーナス役に当籤していること（持ち越されていること）を遊技者に対して示唆するための報知演出となって

50

いる。もっとも、この第2の態様では、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されると有利区間が終了するようになっていることから、この特定報知は、（ボーナス役に係る図柄の組合せを表示させて）有利区間を終了させること、あるいは（ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることを回避させて）有利区間を継続させること、のいずれかを遊技者が選択できるようにする情報を示唆するための報知演出であるとも言い得る。また、単に、ボーナス役に係る図柄の組合せを表示させればボーナス状態に移行可能であることを示唆するための報知演出であるとしてもよいし、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることを回避させれば有利区間を継続可能であることを示唆するための報知演出であるとしてもよい。

【1151】

例えば、この第2の態様では、（B）有利区間において、ボーナス役に当籤した場合（あるいは、持ち越されている場合）であって、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることが可能な遊技である場合には、上記特定報知が実行されるように構成することができる。なお、本実施形態では、ボーナス役よりもリプレイ役又は小役を優先的に成立させる停止制御が行われるため、ボーナス役とリプレイ役又は小役が重複して当籤した場合（あるいは、ボーナス役が持ち越されている場合にリプレイ役又は小役が重複して当籤した場合）には、原則としてボーナス役に係る図柄の組合せが表示されない。すなわち、「ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることが可能な遊技」とはこのような状況でなく、遊技者の停止操作のタイミングが適切であれば、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示され得る遊技であることを意味する。

【1152】

上述のように上記特定報知が実行されるように構成した場合、遊技者は、（3）有利区間の終了条件が成立するまで（例えば、有利区間のリミット処理が実行されるまで）の遊技期間の範囲内において、ボーナス状態への移行を回避することで有利区間を継続させることができる。なお、このような観点からは、必ずしも（B）有利区間を（B-1）有利区間1と（B-2）有利区間2とに区分けする必要はなく（すなわち、付与期待値を期待値 α と期待値 β とで異ならせる必要はなく）、（B）有利区間における付与期待値が一定の付与期待値（例えば、「+1.5枚」）となるようにしてもよい。

【1153】

また、例えば、この第2の態様では、（B-1）有利区間1において、ボーナス役に当籤した場合（あるいは、持ち越されている場合）に、（2）期待値変動条件が成立した場合には、（2）期待値変動条件が成立したときに上記特定報知が実行されるように構成することができる。なお、この場合、上記と同様、上記特定報知が実行可能となった以後の遊技において、「ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることが可能な遊技」である場合に、上記特定報知が実行されるように構成してもよい。また、（2）期待値変動条件が成立した後、（3）有利区間の終了条件が成立する前に、（B-2）有利区間2において、ボーナス役に当籤した場合には、このときに上記特定報知が実行されるように構成することができる。なお、この場合、上記と同様、上記特定報知が実行可能となった以後の遊技において、「ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることが可能な遊技」である場合に、上記特定報知が実行されるように構成してもよい。また、このように構成した上で、さらに（B-1）有利区間1において、ボーナス役に当籤した場合（あるいは、持ち越されている場合）に、「ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることが可能な遊技」であれば、上記特定報知が実行されるように構成してもよい。

【1154】

上述のように上記特定報知が実行されるように構成した場合、遊技者は、（3）有利区間の終了条件が成立するまで（例えば、有利区間のリミット処理が実行されるまで）の遊技期間の範囲内において、例えば、（B-1）有利区間1の遊技期間では、期待値 α が設定されることで遊技価値が飛躍的に増加するので、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることを回避させて有利区間を継続させ、（B-2）有利区間2の遊技期間では、期待値 β が設定されることで遊技価値が飛躍的に増加することはないので、ボーナス役に係

10

20

30

40

50

る図柄の組合せを表示させて有利区間を終了させ、その後の遊技で再度（１）有利区間の開始条件を成立させて（Ｂ－１）有利区間１に移行させようとすることを選択することもできるし、時間の余裕が無いなどの場合にはそのまま遊技を終了することを選択することもできる。一方、（Ｂ－２）有利区間２の遊技期間では、期待値 β が設定されることで遊技価値が飛躍的に増加することはないが、（Ａ）非有利区間よりも遊技者に有利であることにかわりはないため、遊技を楽しむべく、ボーナス役に係る図柄の組合せが表示されることを回避させて有利区間を継続させることを選択することもできる。

【１１５５】

また、この第２の態様では、ボーナス役に係る図柄の組合せを表示させて（Ｂ）有利区間を終了させた場合、例えば、表示装置１１などを用いて特殊特典を付与することが可能となっている。この特殊特典は、遊技者に付与される各種特典のうち、遊技価値の付与に関連しない（すなわち、出玉率に影響を与えない）特典となっている。なお、特殊特典を、遊技価値の付与に関連する（すなわち、出玉率に影響を与える）特典（例えば、有利区間の移行条件を成立させるための権利、あるいはボーナス状態中に停止操作の情報が報知される権利など）とすることを妨げるものではないが、射幸性の適正化などの観点からは、遊技価値の付与に関連しない（すなわち、出玉率に影響を与えない）特典とすることが望ましい。

【１１５６】

特殊特典の具体例としては、例えば、通常は実行される確率が低い特別演出（例えば、上述した各種エンディング演出やその他のプレミア演出）の実行、遊技者にとって有益な情報が報知される特別報知（例えば、設定値の示唆報知、演出内容ごとの期待度報知、ボーナス役の当籤確率や有利区間の移行確率などの履歴報知）の実行、遊技者の携帯端末を用いインターネットを介して提供される情報提供サービス上の得点付与や特定条件の解放などを挙げることができる。

【１１５７】

上述のように上記特殊特典されるように構成した場合、遊技者は、遊技価値の付与といった直接的な特典を享受することはないものの、遊技を楽しむ上では関心度の高い間接的な特典を享受することができるため、特に、（Ｂ－２）有利区間２のように、期待値 β が設定されることで遊技価値が飛躍的に増加することはない状態においては、有利区間を早期に終了させるインセンティブを与えることもできる。

【１１５８】

この第２の態様の遊技機によれば、有利状態（（Ｂ）有利区間）は、所定の終了条件（（３）有利区間の終了条件）が成立した場合、又は所定の終了条件が成立する前に特別遊技状態（ボーナス状態）に移行した場合に終了する。そして、有利状態では、特別遊技状態への移行が可能となっている場合、その旨を示す特定報知が実行される。したがって、遊技者は、規定された所定の終了条件の範囲内であれば、特別遊技状態への移行を回避することで有利状態を継続させることができる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【１１５９】

また、この第２の態様の遊技機において、所定の終了条件は、遊技者に一定の特典が付与されたとき（あるいは、付与されたと仮定されるとき）に（例えば、上述あるいは後述のリミット処理によって）終了されるようにしてもよい。このようにすれば、簡易な構成でより適切に出玉率を管理することができる。

【１１６０】

また、この第２の態様の遊技機によれば、有利状態（（Ｂ）有利区間）が開始されてから特定の変動条件（（２）期待値変動条件）が成立するまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態（期待値 α が設定される（Ｂ－１）有利区間１）で遊技を行うことが可能となり、特定の変動条件が成立してから有利状態が終了されるまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態（期待値 β が設定される（Ｂ－２）有利区間２）で遊技を行うことが可能となる。また、有利状態は、所定の終了条件が成立する前であっても

10

20

30

40

50

、特別遊技状態への移行を契機として終了させることが可能である。すなわち、遊技者は、例えば、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、所定の終了条件が成立するまで有利状態を継続させることもできるし、特別遊技状態に移行させて有利状態を終了させ、再度遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行う機会を得ようとすることもできる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【1161】

また、この第2の態様の遊技機によれば、有利状態（（B）有利区間）が開始されてから特定の変動条件（（2）期待値変動条件）が成立するまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態（期待値 α が設定される（B-1）有利区間1）で遊技を行うことが可能となり、特定の変動条件が成立してから有利状態が終了されるまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態（期待値 β が設定される（B-2）有利区間2）で遊技を行うことが可能となる。また、有利状態は、所定の終了条件が成立する前であっても、特別遊技状態への移行を契機として終了させることが可能である。さらに、有利状態が特別遊技状態への移行を契機として終了した場合、遊技価値の付与に関連しない特殊特典を付与することが可能である。すなわち、遊技者は、例えば、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、所定の終了条件が成立するまで有利状態を継続させることもできるし、特別遊技状態に移行させて有利状態を終了させ、再度遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行う機会を得ようとすることもできる。また、特別遊技状態に移行させて有利状態を終了させる場合には、所定の終了条件が成立して有利状態を終了させた場合には付与されない特殊特典が付与されるため、遊技者に有利状態を早期に終了させるインセンティブを与えることもできる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【1162】

なお、この第2の態様の遊技機において、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、特別遊技状態への移行が可能となっている場合には、その旨を示す特定報知が実行されるようにしてもよい。このようにすれば、遊技者に、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を継続させない選択肢があることを明示することができ、さらに遊技の興趣を維持することができる。

【1163】

また、この第2の態様の遊技機において、有利状態中の遊技価値の付与期待値は、有利状態中に遊技者の停止操作に関する情報が報知される確率（報知確率）によって調整されるようにしてもよい。このようにすれば、簡易な構成でより適切に出玉率を管理することができる。

【1164】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その2）〕

続いて、図94を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その2）について説明する。図94は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その2）における遊技の流れを概念的に説明する図である。

【1165】

図94に示すように、本例では、一般遊技状態（CZ状態）、（A）BB1状態、（B）BB2状態、及び（C）BB3状態の遊技状態がある。一般遊技状態（CZ状態）は、再遊技（リプレイ）役の当籤確率も低く、有利区間への移行も発生しない遊技状態であり、この遊技状態自体は遊技者に有利な遊技状態ではないが、（B）BB2状態又は（C）BB3状態に移行可能な点において、（A）BB1状態よりも有利な遊技状態（チャンスゾーン。特賞連荘状態）として位置付けられる。また、一般遊技状態（CZ状態）、（B）BB2状態、及び（C）BB3状態は、後述の一連の増加区間として位置付けられる。なお、一般遊技状態（CZ）においても、（A）BB1状態と同様、特定の報知条件が成立した場合には有利区間が特定期間発生するように構成することもできる。

【1166】

一般遊技状態（ＣＺ状態）において、ＢＢ１（例えば、本実施形態におけるＢＢ１及びＢＢ２）に当籤し、ＢＢ１に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されると、（１）ＢＢ１開始条件が成立し、一般遊技状態（ＣＺ状態）から（Ａ）ＢＢ１状態に移行する。後述するように、これは、遊技者にとって相対的に不利な遊技状態の移行として位置付けられる。また、一般遊技状態（ＣＺ状態）において、ＢＢ２（例えば、本実施形態におけるＢＢ３）に当籤し、ＢＢ２に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されると、（３）ＢＢ２開始条件が成立し、一般遊技状態（ＣＺ状態）から（Ｂ）ＢＢ２状態に移行する。また、一般遊技状態（ＣＺ状態）において、ＢＢ３（例えば、本実施形態におけるＢＢ４）に当籤し、ＢＢ３に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されると、（５）ＢＢ３開始条件が成立し、一般遊技状態（ＣＺ状態）から（Ｃ）ＢＢ２状態に移行する。後述するように、これらは、遊技者にとって相対的に有利な遊技状態の移行として位置付けられる。

10

【１１６７】

ここで、一般遊技状態（ＣＺ状態）において、ＢＢ１に一旦当籤すると、ＢＢ１に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されるまで当該ＢＢ１は持ち越される（ＢＢ１に係る図柄の組合せの表示が許可されるＢＢ１許可状態が継続する）ため、当該一般遊技状態（ＣＺ状態）ではＢＢ２及びＢＢ３に当籤することがない。また、一般遊技状態（ＣＺ状態）において、ＢＢ２又はＢＢ３に一旦当籤すると、ＢＢ２又はＢＢ３に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されるまで当該ＢＢ２又はＢＢ３は持ち越される（ＢＢ２又はＢＢ３に係る図柄の組合せの表示が許可されるＢＢ２許可状態又はＢＢ３許可状態が継続する）ため、当該一般遊技状態（ＣＺ状態）ではＢＢ１に当籤することがない。すなわち、一般遊技状態（ＣＺ状態）では、いずれかのボーナス役（ＢＢ１～ＢＢ３）に当籤した場合、当籤したボーナス役に応じたボーナス状態が終了して再度一般遊技状態（ＣＺ状態）に移行しない限り、他のボーナス役に当籤しないように構成される。

20

【１１６８】

なお、本例において、ＢＢ２に係る図柄の組合せは、例えば「赤７－赤７－赤７」といった図柄の組合せとして構成され、ＢＢ３に係る図柄の組合せは、例えば「青７－青７－青７」といった図柄の組合せとして構成される。また、ＢＢ１に係る図柄の組合せは、例えば「赤７－赤７－チェリー１」及び「青７－青７－チェリー１」といった図柄の組合せとして構成される（図１５参照）。本例では、このように構成した上で、一般遊技状態（ＣＺ状態）においていずれかのボーナス役（ＢＢ１～ＢＢ３）に当籤した場合に、ボーナス役に当籤した旨が示唆される当籤報知が行われるようにしてもよい。具体的には、「７を狙え！」などの表示がなされ、遊技者に「赤７」図柄あるいは「青７」図柄を狙うべきことが示されるようにすればよい。この場合、例えば、遊技者が「赤７」図柄を狙って目押ししたとき、ＢＢ２に当籤している場合には「赤７」揃いとなってＢＢ２状態に移行し、ＢＢ３に当籤している場合には「赤７」揃いとならず、かつＢＢ１に係る図柄の組合せも表示されず、ＢＢ３に当籤していることが認識され、ＢＢ１に当籤している場合にはＢＢ１に係る図柄の組合せが表示されてＢＢ１状態に移行することとなる。このようにすれば、本例の遊技性において、報知に関する興趣をさらに向上させることが可能となる。また、上記のような当籤報知は、一般遊技状態（ＣＺ状態）においていずれかのボーナス役（ＢＢ１～ＢＢ３）に当籤した場合には無条件で行われるようにしてもよいし、例えば、一般遊技状態（ＣＺ状態）において有利区間を発生可能とした場合には、当該有利区間中にのみ行われるようにしてもよい。

30

40

【１１６９】

（Ａ）ＢＢ１状態は、（Ａ－１）ＢＢ１一般中、（Ａ－２）ＢＢ１ＲＢフラグ間中、及び（Ａ－３）ＢＢ１ＲＢ中から構成される。なお、（Ａ）ＢＢ１状態においては、ＢＢ１～ＢＢ３が新たに抽籤されることはなく、したがって、（Ａ）ＢＢ１状態が継続する限り、一般遊技状態（ＣＺ状態）、（Ｂ）ＢＢ２状態、及び（Ｃ）ＢＢ３状態に移行する場合はない。

【１１７０】

50

(A-1) BB1一般中では、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が低く(あるいは、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が「0」に(すなわち、再遊技(リプレイ)が抽籤されないように))設定される。また、押し順小役(例えば、6択の押し順正解で9枚のメダル払出、押し順不正解だが停止操作のタイミングが適切なら1枚のメダル払出、押し順不正解で停止操作のタイミングも不適切ならメダル払出無し、など)、非作動状態と比べていずれかの小役の当籤確率が向上するRB状態を作動させるためのRB、及び(A)BB1状態を有利区間とするか否かの決定がなされる有利区間抽籤役などがそれぞれ任意の所定確率で当籤するように設定される。

【1171】

(A-2) BB1RBフラグ間中では、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が低く(あるいは、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が「0」に(すなわち、再遊技(リプレイ)が抽籤されないように))設定される。また、上記押し順小役、及び上記有利区間抽籤役などがそれぞれ任意の所定確率で当籤するように設定される。なお、押し順小役の基本構成(1/6で押し順正解、5/6で押し順不正解)は、(A-1)BB1一般中と同様である。また、RBは持ち越されているため、新たに抽籤されることはないが、当籤状態(許可状態)は継続している。また、(A-1)BB1一般中と(A-2)BB1RBフラグ間中とでは、再遊技(リプレイ)役の当籤確率は同じであってもよいし、異なってもよい。

【1172】

(A-3) BB1RB中では、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が低く(あるいは、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が「0」に(すなわち、再遊技(リプレイ)が抽籤されないように))設定される。また、上記押し順小役、及び上記有利区間抽籤役などがそれぞれ任意の所定確率で当籤するように設定される。なお、押し順小役の基本構成(1/6で押し順正解、5/6で押し順不正解)は、(A-1)BB1一般中と同様である。また、(A-1)BB1一般中及び(A-2)BB1RBフラグ間中と(A-3)BB1RB中とでは、上記押し順小役及び上記有利区間抽籤役のそれぞれの当籤確率は同じであってもよいし、異なってもよい。あるいは、(A-3)BB1RB中では、上記押し順小役及び上記有利区間抽籤役とは異なる種類の内部当籤役として、それぞれ同様の役割を担う押し順小役及び有利区間抽籤役が当籤するようにしてもよい。また、(A-1)BB1一般中と(A-2)BB1RBフラグ間中と(A-3)BB1RB中とでは、それぞれ再遊技(リプレイ)役の当籤確率は同じであってもよいし、異なってもよい。

【1173】

一般遊技状態(CZ状態)において、(1)BB1開始条件が成立すると、まず(A-1)BB1一般中に移行する。(A-1)BB1一般中において、上記RBが内部当籤役として決定されると、(A-2)BB1RBフラグ間中に移行し、(A-2)BB1RBフラグ間中は、RBに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されるまで継続する(RBに係る図柄の組合せの表示が許可される許可状態が継続する)。(A-2)BB1RBフラグ間中において、RBに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されると、(A-3)BB1RB中に移行する。(A-3)BB1RB中において、RB状態の終了条件(例えば、8回以下の任意の所定回数の入賞があったこと、あるいは12回以下の任意の所定回数の遊技が行われたこと)が成立すると、(A-1)BB1一般中に移行する。なお、(A-2)BB1RBフラグ間中において、ボーナス役(RB)よりもリプレイ役又は小役を優先的に成立させる停止制御が行われることで、RBに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されにくく(あるいは、停止表示されないように)し、結果として(A-3)BB1RB中に移行することが困難となる(あるいは、移行されない)ようにしてもよい。

【1174】

(A-1)BB1一般中、(A-2)BB1RBフラグ間中、及び(A-3)BB1RB中のいずれの状態においても、(A)BB1状態におけるメダルの払出枚数が規定数となった場合(例えば、285枚を超えた場合)、(2)BB1の終了条件が成立し、(A

10

20

30

40

50

） B B 1 状態から一般遊技状態（ C Z 状態）に移行する。

【 1 1 7 5 】

（ A - 1 ） B B 1 一般中、（ A - 2 ） B B 1 R B フラグ間中、及び（ A - 3 ） B B 1 R B 中のいずれの状態においても、上記有利区間抽籤役に当籤した場合、非有利区間であれば有利区間に移行させるか否かが決定され、有利区間であれば当該有利区間を延長するかが決定される。この場合、一度の当籤で、例えば、30ゲームの有利区間が付与あるいは延長される。なお、有利区間の付与あるいは延長が決定される契機やその期間は、上述したものに限られない。例えば、有利区間抽籤役に当籤したときの当否抽籤の結果のみならず、他の内部当籤役に当籤したときの当否抽籤の結果や、内部当籤役に基づかない当否抽籤の結果などに応じて、有利区間の付与あるいは延長が決定されうるようにしてもよい。また、有利区間の付与あるいは延長が決定されるときに、有利区間の継続期間が別途抽籤などによって決定されうるようにしてもよい。また、（ A ） B B 1 状態が開始される前の任意のタイミング（例えば、B B 1 に当籤したとき、あるいは、B B 1 当籤後の一般遊技状態（ C Z 状態）において有利区間抽籤役に当籤したとき）において、当該 B B 1 状態の全期間（あるいは、一部の期間）を有利区間とするか否かが決定されうようにしてもよい。

10

【 1 1 7 6 】

（ A - 1 ） B B 1 一般中、（ A - 2 ） B B 1 R B フラグ間中、及び（ A - 3 ） B B 1 R B 中のいずれの状態においても、有利区間である場合には、例えば、上記押し順小役に当籤した遊技で（押し順正解となる）停止操作の情報が報知され、当該報知にしたがって停止操作が行われる結果、当該有利区間は遊技価値が増加する（あるいは、少なくとも減少しない）増加期間となる。一方、非有利区間である場合には、例えば、上記押し順小役に当籤した遊技で（押し順正解となる）停止操作の情報が報知されない結果、当該非有利区間は遊技価値が減少する減少期間となる。

20

【 1 1 7 7 】

上述したように、本例において、（ A ） B B 1 状態は、当該 B B 1 状態中のメダルの払出枚数が「285枚」を超えるまで終了しないものとなっている。したがって、例えば、リプレイ役やその他の小役などに当籤した場合を考慮せず、また、上記押し順小役において1枚の払出がある場合を考慮せず、上記押し順小役の合計当籤確率を約 $1/2$ （ $32768/65536$ ）とした場合、（ A ） B B 1 状態を終了させるのに必要な9枚の払出回数は「32回」（ $32回 \times 9枚 = 288枚$ ）となり、上記押し順小役が確率どおり当籤した場合、（ A ） B B 1 状態を終了させることができる最短の遊技回数は「64回」（ $32回 \div 1/2$ ）となる。したがって、（ A ） B B 1 状態中が全て有利区間である場合、「64回」の遊技を行えば、その遊技期間中に遊技価値が増加しつつ、早期に（ A ） B B 1 状態を終了させて一般遊技状態（ C Z 状態）に移行させることができる。一方、（ A ） B B 1 状態中が全て非有利区間である場合、基本的には上記押し順小役が当籤した遊技で9枚の払出がある確率は $1/6$ に低下するため、（ A ） B B 1 状態を終了させることができる目安の遊技回数は「384回」（ $64回 \div 1/6$ ）となり、その遊技期間中は遊技価値も減少していくことになる。

30

【 1 1 7 8 】

（ B ） B B 2 状態は、（ B - 1 ） B B 2 一般中、（ B - 2 ） B B 2 R B フラグ間中、及び（ B - 3 ） B B 2 R B 中から構成される。なお、（ B ） B B 2 状態においては、B B 1 ～ B B 3 が新たに抽籤されることはなく、したがって、（ B ） B B 2 状態が継続する限り、一般遊技状態（ C Z 状態）、（ A ） B B 1 状態、及び（ C ） B B 3 状態に移行する場合はない。

40

【 1 1 7 9 】

（ B - 1 ） B B 2 一般中では、再遊技（リプレイ）役の当籤確率が低く（あるいは、再遊技（リプレイ）役の当籤確率が相対的には高いが、（ B - 2 ） B B 2 R B フラグ間中よりも低く）設定される。また、押し順小役（例えば、6択の押し順正解で9枚のメダル払出、押し順不正解だが停止操作のタイミングが適切なら1枚のメダル払出、押し順不正解

50

で停止操作のタイミングも不適切ならメダル払出無し、など）、非作動状態と比べていずれかの小役の当籤確率が向上するRB状態を作動させるためのRB、及び(B)BB2状態終了後に一般遊技状態(CZ状態)を経由して(A)BB1状態に移行した場合に、当該(A)BB1状態を有利区間とするか否かの決定がなされる有利区間抽籤役などがそれぞれ任意の所定確率で当籤するように設定される。

【1180】

(B-2)BB2RBフラグ間中では、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が高く設定される。また、上記押し順小役、及び上記有利区間抽籤役などがそれぞれ任意の所定確率で当籤するように設定される。なお、押し順小役の基本構成は、(B-1)BB2一般中とは異なり、いずれの押し順で停止操作が行われたとしても9枚の払出があるように(すなわち、不正解となる押し順が存在しないように)制御変更される。また、RBは持ち越されているため、新たに抽籤されることはないが、当籤状態(許可状態)は継続している。

10

【1181】

(B-3)BB2RB中では、再遊技(リプレイ)が抽籤されないように設定される。また、上記押し順小役が高確率で当籤するように設定されるとともに、上記有利区間抽籤役などがそれぞれ任意の所定確率で当籤するように設定される。なお、押し順小役の基本構成は、(B-1)BB2一般中とは異なり、いずれの押し順で停止操作が行われたとしても9枚の払出があるように(すなわち、不正解となる押し順が存在しないように)制御変更される。あるいは、(B-3)BB2RB中では、上記押し順小役及び上記有利区間抽籤役とは異なる種類の内部当籤役として、それぞれ同様の役割を担うRB中小役及び有利区間抽籤役が当籤するようにしてもよい。

20

【1182】

もっとも、(B)BB2状態では、(B-2)BB2RBフラグ間中が最も有利となるように、(B-3)BB2RB中では、押し順小役の基本構成を、(B-1)BB2一般中と同様の構成(1/6で押し順正解、5/6で押し順不正解)としてもよい。すなわち、(B)BB2状態では、停止操作の情報が報知されないことを前提に、(B-1)BB2一般中及び(B-3)BB2RB中を相対的に不利な期間(減少期間)とし、(B-2)BB2RBフラグ間中を有利な期間(増加期間)として構成してもよい。このようにすれば、(B-1)BB2一般中では早期にRBを当籤させて(B-2)BB2RBフラグ間中に移行させ、その後は(B-3)BB2RB中に移行させないように停止操作を行えば(あるいは、そのような停止制御が行われることにより)、遊技者は最も有利な状態で遊技を行うことができるため、遊技者に有利な状態における遊技性をさらに多様化させ、遊技が単調となることなくその興趣を向上させることができる。また、必要以上に増加期間となる遊技状態を増やさないことで、出玉設計を簡易にし、また、射幸性を適度なものとすることもできる。

30

【1183】

また、上述のように、(B)BB2状態において、(B-2)BB2RBフラグ間中が最も有利となるように構成する場合、RBが当籤した遊技、及びそれ以降でRBに係る図柄の組合せが表示可能な遊技では、RBが当籤したこと、あるいはRBに係る図柄の組合せが表示可能であることが報知されるようにしてもよい。当該報知により、遊技者はRBに係る図柄の組合せを表示させないように停止操作を行うことができるようになる。なお、当該報知は、端的にRBに係る図柄の組合せを表示させるべきでないことを指示しないし示唆するものであってもよい。

40

【1184】

このように、特別役(例えば、第一種特別役物に係る役物連続作動装置であるBB)に当籤し、当該特別役に対応する図柄の組合せの表示により作動する特別遊技状態において、特定役(例えば、第一種特別役物であるRB)の非当籤状態である第1遊技状態と、当該特定役の当籤状態(持越状態)である第2遊技状態と、当該特定役に対応する図柄の組合せの表示により作動する第3遊技状態(特定遊技状態)とを有し、第2遊技状態では、所定役(例えば、押し順小役)の停止制御が遊技者にとって有利となるように制御変更さ

50

れ、かつ、遊技者の停止操作あるいは内部的な制御によって第2遊技状態を維持することを可能とした仕様は、もちろん本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明したボーナス状態（あるいは、その他の増加期間（増加区間））にも適用することができる。なお、以下では、説明の便宜上、このようなボーナス状態の仕様を「特殊ボーナス状態」と呼ぶ。

【1185】

一般遊技状態（CZ状態）において、（3）BB2開始条件が成立すると、まず（B-1）BB2一般中に移行する。（B-1）BB2一般中において、上記RBが内部当籤役として決定されると、（B-2）BB2RBフラグ間中に移行し、（B-2）BB2RBフラグ間中は、RBに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されるまで継続する（RBに係る図柄の組合せの表示が許可される許可状態が継続する）。（B-2）BB2RBフラグ間中において、RBに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されると、（B-3）BB2RB中に移行する。（B-3）BB2RB中において、RB状態の終了条件（例えば、8回以下の任意の所定回数の入賞があったこと、あるいは12回以下の任意の所定回数の遊技が行われたこと）が成立すると、（B-1）BB2一般中に移行する。なお、（B-2）BB2RBフラグ間中において、ボーナス役（RB）よりもリプレイ役又は小役を優先的に成立させる停止制御が行われることで、RBに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されにくく（あるいは、停止表示されないように）し、結果として（B-3）BB2RB中に移行することが困難となる（あるいは、移行されない）ようにしてもよい。

【1186】

（B-1）BB2一般中、（B-2）BB2RBフラグ間中、及び（B-3）BB2RB中のいずれの状態においても、（B）BB2状態におけるメダルの払出枚数が規定数となった場合（例えば、150枚を超えた場合）、（4）BB2の終了条件が成立し、（B）BB2状態から一般遊技状態（CZ状態）に移行する。

【1187】

なお、本例では、（A-1）BB1一般中において当籤するRBと、（B-1）BB2一般中において当籤するRBと、を特に分けて説明していないが、例えば、（A-1）BB1一般中において当籤するRBを「RB1」（対応する図柄の組合せを「RB1に係る図柄の組合せ」、対応するRB状態（A-3）を「RB1状態」とし、（B-1）BB2一般中において当籤するRBを「RB2」（対応する図柄の組合せを「RB2に係る図柄の組合せ」、対応するRB状態（B-3）を「RB2状態」とし、異なるRB役を当籤可能に構成することで、（A-2）BB1RBフラグ間中（「RB1許可状態」）にあっては、押し順小役の基本構成が（A-1）BB1一般中と同様になるようにし、（B-2）BB2RBフラグ間中（「RB2許可状態」）にあっては、押し順小役の基本構成が（B-1）BB2一般中とは異なるように構成するようにしてもよい。

【1188】

（B-2）BB2RBフラグ間中、及び（B-3）BB2RB中では、上記押し順小役に当籤した遊技においていずれの押し順で停止操作が行われた場合であっても9枚の払出が行われる結果、当該期間は遊技価値が増加（あるいは、少なくとも減少しない）増加期間となる。一方、（B-1）BB2一般中では、上記押し順小役に当籤した遊技で正解となる押し順で停止操作が行われた場合には9枚の払出が行われる一方、正解とならない押し順で停止操作が行われた場合には9枚の払出が行われない結果、当該期間は遊技価値が減少する減少期間となる。もっとも、（B-1）BB2一般中から（B-2）BB2RBフラグ間中にはRBの当籤をもって移行するため、（B）BB2状態全体をみれば、当該期間は遊技価値が増加する増加期間として位置付けられる。

【1189】

なお、（B）BB2状態全体を遊技者にとって有利な期間（増加期間）とする手法は、上述したものに限られない。例えば、（3）BB2開始条件が成立してから（4）BB2終了条件が成立するまで、常にRB状態に制御されるものとし、当該RB状態では、いず

れの押し順で停止操作が行われたとしても9枚（あるいは、15枚までの範囲であればそれ以上であってもよい）の払出が発生するRB中小役が極めて高い確率で当籤するように構成してもよい。あるいは、押し順小役の基本構成を制御変更することなく、(3) BB2開始条件が成立してから(4) BB2終了条件が成立するまで、常に有利区間に制御されるようにし、押し順小役の当籤時には必ず、又は少なくとも付与期待値がプラスとなるような所定確率で正解の押し順が報知されることで増加期間となるように構成してもよい。

【1190】

(B-1) BB2一般中、(B-2) BB2RBフラグ間中、及び(B-3) BB2RB中のいずれの状態においても、上記有利区間抽籤役に当籤した場合、(4) BB2終了条件が成立して移行した一般遊技状態(CZ状態)においてBB1に当籤し、(1) BB1開始条件が成立して移行した(A) BB1状態を有利区間とする権利（例えば、セット数やストックなど）を付与する否かが決定される。この場合、一度の当籤で、例えば、30ゲーム間を有利区間とする権利が付与される。なお、当該権利の付与が決定される契機やその期間は、上述したものに限られない。例えば、有利区間抽籤役に当籤したときの当否抽籤の結果のみならず、他の内部当籤役に当籤したときの当否抽籤の結果や、内部当籤役に基つかない当否抽籤の結果などに応じて、当該権利の付与が決定されうるようにしてもよい。また、当該権利の付与が決定されるときに、有利区間の継続期間が別途抽籤などによって決定されうるようにしてもよい。また、(3) BB2開始条件が成立するときから(4) BB2終了条件が成立するまでの間の任意のタイミング（例えば、BB2が入賞したとき、あるいは、BB2が終了したとき）において、BB1状態の全期間（あるいは、一部の期間）を有利区間とする権利を付与するか否かが決定されうるようにしてもよい。

【1191】

(C) BB3状態は、(C-1) BB3一般中、(C-2) BB3RBフラグ間中、及び(C-3) BB3RB中から構成される。なお、(C-1) BB3一般中、(C-2) BB3RBフラグ間中、(C-3) BB3RB中、(5) BB3の開始条件のそれぞれは、BB2をBB3と置き換えれば、(B-1) BB2一般中、(B-2) BB2RBフラグ間中、(B-3) BB2RB中、(3) BB2の開始条件のそれぞれと同様となるため、ここでの説明は省略する。また、(6) BB2の終了条件は、(C) BB3状態におけるメダルの払出枚数が規定数となった場合（例えば、60枚を超えた場合）に成立する。

【1192】

かかる前提の下、本例における遊技の流れについて説明する。本例では、非有利区間である(A) BB1状態が遊技者にとって有利でない通常遊技中として位置付けられているため、遊技者は通常、非有利区間である(A) BB1状態から遊技を開始する。

【1193】

(A) BB1状態においては、(2) BB1の終了条件が成立するまで他の遊技状態に移行することがない。ここで、(A) BB1状態中が有利区間であれば、当該区間は増加期間として機能するため、遊技価値を増加させることができるのみならず、払出を受ける機会が増加することで早期に(2) BB1の終了条件を成立させることが可能となる（すなわち、一般遊技状態(CZ状態)に移行するまでの遊技期間を短縮させることができる）。一方、(A) BB1状態中が非有利区間であれば、当該区間は減少期間として機能するため、遊技価値は減少していき、また、払出を受ける機会は増加しないことで早期に(2) BB1の終了条件を成立させることは可能とならない（すなわち、一般遊技状態(CZ状態)に移行するまでの遊技期間を短縮させることはできない）。

【1194】

(A) BB1状態において、(2) BB1の終了条件が成立すると、一般遊技状態(CZ状態)に移行する。一般遊技状態(CZ状態)は、BB1に当籤する前にBB2又はBB3を当籤させることができれば、一般遊技状態(CZ状態)→(B) BB2状態（又は(C) BB3状態）→一般遊技状態(CZ状態)→(B) BB2状態（又は(C) BB3状態）・・・といったように、遊技者に有利なボーナス状態を繰り返し作動させることが可能な状態（一連の増加区間）として構成されるが、BB2又はBB3に当籤する前にB

B 1 に当籤してしまうと、遊技者に有利なボーナス状態を繰り返し作動させることは不可能となり、一連の増加区間は終了する。再度一連の増加区間に移行させるためには、有利区間とならなければ減少期間となってしまう (A) B B 1 状態を終了させる必要がある。

【1195】

すなわち、遊技者は、(A) B B 1 状態にあっては、有利区間に移行、あるいは有利区間が継続することを望み、実際に有利区間に移行、あるいは有利区間が継続すれば、遊技価値を増加させつつ、一般遊技状態 (C Z 状態) に移行するまでの遊技期間を短縮することができる。また、一般遊技状態 (C Z 状態) にあっては、B B 1 に当籤する前に B B 2 又は B B 3 に当籤することを望み、実際に B B 2 又は B B 3 に当籤することができれば、(B) B B 2 状態又は (C) B B 3 状態において遊技価値を増加させることができる。これらの遊技状態が終了して再度一般遊技状態 (C Z 状態) に戻った場合も同様である。なお、(B) B B 2 状態又は (C) B B 3 状態にあっては、(A) B B 1 状態を有利区間とする権利が付与されることを望む。本例では、例えば、ボーナス役 (B B 1 ~ B B 3) に当籤する合算確率において、B B 1 の当籤確率は 5 0 % 程度、B B 2 の当籤確率は 2 5 % 程度、B B 3 の当籤確率は 2 5 % 程度となっていることから、一般遊技状態 (C Z 状態) において必ずしも B B 2 又は B B 3 が当籤し続けるわけではない。しかし、(A) B B 1 状態を有利区間とする権利が予め付与されていれば、B B 2 又は B B 3 に当籤する前に B B 1 に当籤したとしても、(A) B B 1 状態が増加期間となっていれば、遊技価値が増加し、しかも一般遊技状態 (C Z 状態) に早期に復帰させることができる。本例では、このような遊技性によって、遊技の興趣を向上させることを可能としている。

【1196】

本例の遊技機によれば、通常遊技状態 (一般遊技状態 (C Z 状態)) において、第 1 特別役 (B B 1) に当籤する前に第 2 特別役 (B B 2 又は B B 3) に当籤した場合、第 2 特別遊技状態 ((B) B B 2 状態又は (C) B B 3 状態) に移行し、当該第 2 特別遊技状態は遊技価値が増加する増加期間として機能する。一方、通常遊技状態において、第 2 特別役に当籤する前に第 1 特別役に当籤した場合、第 1 特別遊技状態 ((A) B B 1 状態) に移行し、当該第 1 特別遊技状態において停止操作に関する操作情報が報知されない場合 (非有利区間である場合)、当該第 1 特別遊技状態は遊技価値が減少する減少期間として機能する。

【1197】

したがって、通常遊技状態においては、第 1 特別遊技状態に移行することなく第 2 特別遊技状態への移行が繰り返されることで、遊技者は有利な遊技期間を継続させることができるが、第 1 特別遊技状態に移行した場合には、当該第 1 特別遊技状態を終了させて通常遊技状態に移行させなければ、遊技者は有利な遊技期間を継続させることができない。

【1198】

ここで、本例の遊技機によれば、特定の報知条件が成立した場合 (例えば、有利区間に移行することが決定された場合、あるいは有利区間とする権利が付与されることが決定されている場合)、第 1 特別遊技状態において、所定役 (押し順小役) に当籤した場合に所定数 (例えば、9 枚) の遊技価値が付与される停止操作に関する操作情報が報知されるようになる。第 1 特別遊技状態は、規定数 (例えば、2 8 5 枚超) の遊技価値が付与された場合に終了するものであるから、このような情報が報知されることで、第 1 特別遊技状態の終了時期を早めることができる。すなわち、第 1 特別遊技状態において停止操作に関する操作情報が報知される否かによって、第 2 特別遊技状態に移行可能な通常遊技状態となるまでの期間を変動させることができる。それゆえ、有利状態に移行可能な状態となるまでの期間を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとすることができる。

【1199】

なお、本例の遊技機において、第 1 特別遊技状態において停止操作に関する操作情報が報知される期間も増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、有利状態に移行可能な状態となるまでの期間中であっても、遊技の興趣を維持させることができる。

【1200】

また、本例の遊技機において、第1特別遊技状態では、さらに第1特定許可状態（（A-2）BB1RBフラグ間中）に移行可能とし、第2特別遊技状態では、さらに第2特定許可状態（（B-2）BB2RBフラグ間中又は（C-2）BB3RBフラグ間中）に移行可能とし、第1特別遊技状態では、第1特定許可状態であるか否かにかかわらず、停止操作に関する操作情報が報知されない期間を減少期間として機能させ、第2特別遊技状態では、第2特定許可状態である期間を増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、遊技性をさらに変化に富んだものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1201】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その3）〕

続いて、図95を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その3）について説明する。図95は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その3）における遊技の流れを概念的に説明する図である。

【1202】

図95に示すように、本例では、（A）RT0状態、（B）BB状態、及び（C）RT1状態の遊技状態がある。（A）RT0状態は、再遊技（リプレイ）役の当籤確率が（C）RT1状態よりも低く、（B）BB状態、及び（C）RT1状態のいずれにも移行可能な遊技状態である。（A）RT0状態において、有利区間に制御されていない場合には、（A-1）通常（非有利区間）となって遊技価値が減少する減少期間となり、有利区間に制御されている場合には、（A-2）有利区間となって遊技価値が増加する増加期間となる。なお、有利区間に制御されうる特定の報知条件は、本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した種々の条件を採用することができる。

【1203】

（A）RT0状態において、BB（ボーナス役）に当籤した場合、BBに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されるまでBBが持ち越されるBBフラグ間（BB許可状態）に制御される。BBフラグ間では、後述のベルこぼし目が有効ライン上に停止表示されても（C）RT1状態には移行しない。なお、本例では、BBは、いずれかの小役（例えば、いわゆるレア役と呼ばれる当籤確率が相対的に低い役。リプレイ役であってもよい）と重複当籤し、単独で当籤しないようになっており、かつ、本実施形態では、ボーナス役よりもリプレイ役又は小役を優先的に成立させる停止制御が行われるため、BBに当籤した遊技ではBBに係る図柄の組合せが表示されることがなく、BBは次回遊技以降に持ち越されることになる。そして、BBに係る図柄の組合せは、BBフラグ間において内部抽籤結果が「ハズレ」となった遊技（すなわち、他にいずれのリプレイ役及び小役にも当籤しなかった遊技）において、停止操作のタイミングが適切な場合に表示されること（入賞すること）が可能となる。本例では、（A）RT0状態における「ハズレ」確率を「1／12」程度と定める。もっとも、「ハズレ」が発生可能である限り、この「ハズレ」確率は任意の値とすることができる。また、BBが単独で当籤する場合があってもよく、この場合には、BBに当籤した遊技においてBBに係る図柄の組合せが表示可能であるものとする。

【1204】

（A）RT0状態において、BBフラグ間となり、内部抽籤結果が「ハズレ」となった遊技において、BBに係る図柄の組合せが表示されると、（1）BB開始条件が成立し、（A）RT0状態から（B）BB状態に移行する。（B）BB状態は、（C）RT1状態には移行しない遊技状態であり、遊技価値が増加する増加期間となる遊技状態である。なお、（B）BB状態を増加期間とする手法は、例えば、上述の「特殊ボーナス状態」など、本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した種々の手法を採用することができる。（B）BB状態において、規定数（例えば、140枚超）の遊技価値が付与されると、遊技価値の付与上限となり、（2）BB終了条件が成立し、（B）BB状態から（A）RT0状態に移行する。

【1205】

(A) R T 0 状態において、B B フラグ間となる前に(すなわち、B B 非フラグ間である場合に)、(3) ベルこぼし目が有効ライン上に停止表示されると、(C) R T 1 状態に移行する。ベルこぼし目は、例えば、本実施形態における「R__R T 1 移行目」と同様の図柄の組合せであり、押し順小役に当籤した遊技において、押し順が不正解であり、停止操作のタイミングも適切でない場合に表示される図柄の組合せである。したがって、(A) R T 0 状態が、(A-2) 有利区間であれば、正解となる押し順が報知されるため、当該報知にしたがって停止操作が行われる限り表示されることはないが、(A-1) 通常(非有利区間)であれば、正解となる押し順が報知されないため、表示される可能性は高くなる。なお、本例では、例えば、B B の当籤確率は $1/20$ (3 2 7 6 / 6 5 5 3 6) 程度であるとすれば、押し順小役の合算当籤確率はそれよりも高い $1/3$ (2 1 8 4 5 / 6 5 5 3 6) 程度に設計されるものとすればよい。押し順小役については、本実施形態や本例以外の遊技性(遊技仕様)の他の例で説明した種々の仕様を採用することができるが、例えば、押し順(例えば、6 択)に正解した場合、9 枚の払出となり、ベルこぼし目は表示されず、押し順に正解しない場合、停止操作のタイミングが適切であれば 1 枚の払出となり、ベルこぼし目は表示されず、停止操作のタイミングが適切でなければ 0 枚の払出となり、ベルこぼし目が表示される仕様を採用することができる。

10

【1 2 0 6】

(C) R T 1 状態は、再遊技(リプレイ)役の当籤確率が(A) R T 0 状態よりも高く、(B) B B 状態には移行しない遊技状態である。(C) R T 1 状態においても、(A) R T 0 状態と同様に、有利区間に制御されていない場合には、(C-1) 通常(非有利区間)となって遊技価値が減少する減少期間となり、有利区間に制御されている場合には、(C-2) 有利区間となって遊技価値が増加する増加期間となる。なお、有利区間に制御されうる特定の報知条件は、本実施形態や本例以外の遊技性(遊技仕様)の他の例で説明した種々の条件を採用することができる。

20

【1 2 0 7】

(C) R T 1 状態においても、B B (ボーナス役)に当籤した場合、(A) R T 0 状態と同様に、B B フラグ間(B B 許可状態)に制御される。ただし、(C) R T 1 状態では、(A) R T 0 状態の「ハズレ」確率「 $1/12$ 」の分だけ再遊技(リプレイ)役の当籤確率が高まっており、「ハズレ」確率は「0」と(すなわち、「ハズレ」が発生しないように)なっている。したがって、たとえ B B フラグ間であったとしても、(C) R T 1 状態において B B に係る図柄の組合せが表示可能となる場合はない。もっとも、極めて低い確率(例えば、 $1/8192$)で「ハズレ」が発生するようにし、B B フラグ間で「ハズレ」が発生した遊技では、B B に係る図柄の組合せが表示可能となるようにしてもよい(すなわち、(C) R T 1 状態を、(A) R T 0 状態よりも B B に係る図柄の組合せの表示を困難とする状態として構成してもよい)。

30

【1 2 0 8】

なお、(C) R T 1 状態においても「ハズレ」の発生を可能とした場合、「ハズレ」が発生した単位遊技で B B に係る図柄の組合せが表示できなかった場合には、(B) B B 状態に移行させることができず、次ゲーム以降も(C) R T 1 状態が継続するため、当該「ハズレ」が発生した単位遊技で B B に係る図柄の組合せが表示できない態様で停止操作を行ってしまうと遊技者の損失は極めて大きくなってしまふ。したがって、このような損失の発生を抑制するため、(C) R T 1 状態において「ハズレ」が発生した単位遊技では、開始操作後から停止操作が有効となるまでの間に B B に係る図柄の組合せの表示が許容された旨を示唆する演出や、B B に係る図柄の組合せを狙うべき旨を報知する演出や、開始操作後に各リールの回転開始を遅延させるフリーズ演出や停止操作有効までに要する時間を通常よりも長い時間とする停止操作無効化演出など、いずれか又は複数の演出を実行可能として、遊技者が B B に係る図柄の組合せを表示させやすいように配慮した仕様とすることが望ましい。

40

【1 2 0 9】

(C) R T 1 状態において、(4) 規定数(例えば、500 ゲーム)の遊技を消化する

50

と、(C) R T 1 状態から (A) R T 0 状態に移行する。すなわち、(C) R T 1 状態が終了し、B B フラグ間である場合には「ハズレ」発生時に B B に係る図柄の組合せが表示可能となる。なお、(C) R T 1 状態から (A) R T 0 状態に移行した場合であっても B B 非フラグ間であるときには、再度 (C) R T 1 状態に転落してしまう可能性がある。したがって、このような場合には、(A) R T 0 状態において B B フラグ間となるまで（すなわち、B B に当籤するまで）、(A - 2) 有利区間を継続させるようにし、遊技者の救済を図るようにしてもよい。

【1 2 1 0】

本例の遊技機によれば、特別役 (B B) に当籤した場合には特別許可状態 (B B 許可状態) となり、通常遊技状態 ((A) R T 0 状態) であれば、特別図柄の組合せ (B B に係る図柄の組合せ) を表示させて特別遊技状態 ((B) B B 状態) に移行させることを可能とする一方、特定遊技状態 ((C) R T 1 状態) であれば、当該特定遊技状態が終了するまで特別図柄の組合せを表示させて特別遊技状態に移行させることを可能としない。また、特定遊技状態には、特別許可状態でない通常遊技状態において特定役 (押し順小役) に当籤した場合に、特定の態様 (押し順正解となる態様) で停止操作が行われずに特定図柄の組合せ (ベルこぼし目) が表示されたことに基づいて移行する。そして、特定の報知条件が成立した場合、通常遊技状態及び特定遊技状態における特定期間 (有利区間) では、特定役に当籤したときに特定の態様に関する操作情報が報知され、報知にしたがって停止操作が行われれば、特定図柄の組合せは表示されず、特定数 (例えば、9 枚) の遊技価値が付与される。

【1 2 1 1】

ここで、本例の遊技機によれば、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態への移行を繰り返す (すなわち、遊技者に有利な遊技期間を継続させる) ことが可能となるのみならず、特定役に当籤したときに付与される遊技価値も増加することになる。また、特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、特定遊技状態が終了しなければ特別遊技状態に移行させることはできないが、特定役に当籤したときに付与される遊技価値は増加することになる。また、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となっていない場合であっても、特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態への移行を繰り返すことができる場合もある。

【1 2 1 2】

すなわち、本例の遊技機によれば、通常遊技状態若しくは特定遊技状態であるか、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、又は特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、などに応じて遊技者の有利度合いを多彩に変動させることが可能となる。それゆえ、遊技意欲や興趣を向上させることができる。

【1 2 1 3】

なお、本例の遊技機において、少なくとも特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、特定遊技状態であっても遊技価値が増加する場合があることから、特別遊技状態に移行しない特定遊技状態中であっても、遊技の興趣を維持させることができる。

【1 2 1 4】

(本例の変形例)

本例では、(A) R T 0 状態、(B) B B 状態、及び (C) R T 1 状態の遊技状態を有し、(A) R T 0 状態において、特別役としての B B が特定役としての押し順小役よりも先に当籤した場合には、(C) R T 1 状態に移行することなく (B) B B 状態に移行し、このような移行が繰り返されることを可能とすることで、一連の増加区間を創出することを可能とした。また、(A) R T 0 状態において、特定役としての押し順小役が特別役としての B B よりも先に当籤した場合に、遊技者の停止操作が適切であれば (C) R T 1 状

態には移行しないが、遊技者の停止操作が適切でなければ（Ｃ）ＲＴ１状態に移行し、一連の増加区間が終了するものとした。そして、（Ｃ）ＲＴ１状態では、一定の移行条件（本例では、規定数の遊技の消化）が成立しなければ、（Ａ）ＲＴ０状態に移行しないものとした。もっとも、このような一連の増加区間を開始、継続、及び終了させる手法は、さらに変形の余地があると考えられるため、以下に説明する。

【１２１５】

変形例では、（Ａ）ＲＴ０状態、（Ｂ）ＢＢ状態、及び（Ｃ）ＲＴ１状態の遊技状態を有する点は本例と同じであるが、特定役としてＭＢ（第二種特別役物に係る役物連続作動装置）を用い、ＭＢに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示された場合には（Ｄ）ＭＢ状態に移行するものとする。ＢＢの当籤確率を $1/10$ （ $6553/65536$ ）程度とするとともに、ＭＢの当籤確率も同程度とする。ＭＢは、ボーナス役であり、一度当籤すると、ＭＢに係る図柄の組合せが表示されるまで持ち越されるものとする（ＭＢフラグ間、ＭＢ許可状態）。ＭＢは、必ず複数の特殊小役グループ（例えば、特殊小役グループ１～３）のうちいずれかの特殊小役グループと重複当籤し、単独では当籤しないものとする。

10

【１２１６】

（Ａ）ＲＴ０状態において、ＭＢ＋特殊小役グループ１が重複当籤した場合、停止操作が予め定義された正解の態様（例えば、リール３Ｌに対する停止操作のタイミングが下記第２の範囲及び下記第３の範囲とは異なる第１の範囲である態様、あるいは左第１停止で停止操作が行われる態様など）で行われた場合には、ＭＢに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示され、（Ｄ）ＭＢ状態に移行する。一方、停止操作が予め定義された正解の態様で行われない場合には、ＭＢに係る図柄の組合せは有効ライン上に停止表示されず、いずれかの特殊小役に係る図柄の組合せ（特定の図柄の組合せ）が有効ライン上に停止表示され、例えば、１枚のメダルが払い出され、ＭＢフラグ間としての（Ｃ）ＲＴ１状態に移行する。

20

【１２１７】

（Ａ）ＲＴ０状態において、ＭＢ＋特殊小役グループ２が重複当籤した場合、停止操作が予め定義された正解の態様（例えば、リール３Ｌに対する停止操作のタイミングが上記第１の範囲及び下記第３の範囲とは異なる第２の範囲である態様、あるいは中第１停止で停止操作が行われる態様など）で行われた場合には、ＭＢに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示され、（Ｄ）ＭＢ状態に移行する。一方、停止操作が予め定義された正解の態様で行われない場合には、ＭＢに係る図柄の組合せは有効ライン上に停止表示されず、いずれかの特殊小役に係る図柄の組合せ（特定の図柄の組合せ）が有効ライン上に停止表示され、例えば、１枚のメダルが払い出され、ＭＢフラグ間としての（Ｃ）ＲＴ１状態に移行する。

30

【１２１８】

（Ａ）ＲＴ０状態において、ＭＢ＋特殊小役グループ３が重複当籤した場合、停止操作が予め定義された正解の態様（例えば、リール３Ｌに対する停止操作のタイミングが上記第１の範囲及び上記第２の範囲とは異なる第３の範囲である態様、あるいは右第１停止で停止操作が行われる態様など）で行われた場合には、ＭＢに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示され、（Ｄ）ＭＢ状態に移行する。一方、停止操作が予め定義された正解の態様で行われない場合には、ＭＢに係る図柄の組合せは有効ライン上に停止表示されず、いずれかの特殊小役に係る図柄の組合せ（特定の図柄の組合せ）が有効ライン上に停止表示され、例えば、１枚のメダルが払い出され、ＭＢフラグ間としての（Ｃ）ＲＴ１状態に移行する。

40

【１２１９】

なお、この変形例では、特定役として複数のＭＢ（例えば、ＭＢ１、ＭＢ２、及びＭＢ３）を用い、いずれかのＭＢに係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示された場合には（Ｄ）ＭＢ状態に移行するものとしてもよい。この場合、ＭＢの合算当籤確率をＢＢの当籤確率と同程度とすればよい。また、ＭＢ１、ＭＢ２、及びＭＢ３は、必ず特殊小役グ

50

ループと重複当籤し、単独では当籤しないものとしてもよい。そして、MB1＋特殊小役グループが重複当籤した場合には、MB＋特殊小役グループ1と同様の制御が行われ、MB2＋特殊小役グループが重複当籤した場合には、MB＋特殊小役グループ2と同様の制御が行われ、MB3＋特殊小役グループが重複当籤した場合には、MB＋特殊小役グループ3と同様の制御が行われるものとすればよい。

【1220】

すなわち、(A) R T 0 状態において、MBに当籤した場合、MBに当籤した遊技で停止操作の態様が適切であれば（例えば、上述した3択に正解した場合には）、(D) MB 状態に移行する。(D) MB 状態は、例えば、2枚ベットで必ず2枚のメダルが払い出されるボーナス状態であるものとし、規定数（2枚を超える）の遊技価値が付与されると、遊技価値の付与上限となり、MB終了条件が成立し、(D) MB 状態から(A) R T 0 状態に移行する。ここで、(D) MB 状態自体は、遊技価値が増加する増加期間ではない（ただし、減少期間でもなく無増減期間）が、終了後は(A) R T 0 状態に移行するため、(D) MB 状態への移行は、上述した一連の増加区間への移行、あるいは一連の増加区間の継続として位置付けられる。

【1221】

一方、(A) R T 0 状態において、MBに当籤した場合、MBに当籤した遊技で停止操作の態様が適切でなければ（例えば、上述した3択に正解しなかった場合には）、(C) R T 1 状態に移行する。この変形例では、MBフラグ間である(C) R T 1 状態は、MBに係る図柄の組合せが表示されるまで終了しない。そして、(C) R T 1 状態における「ハズレ」確率を「1／300」程度と定める。すなわち、(C) R T 1 状態を終了させて(A) R T 0 状態に移行させるためには、(C) R T 1 状態において「ハズレ」が発生した遊技において、MBに係る図柄の組合せを表示させて(D) MB 状態に移行させ、(D) MB 状態における遊技を消化する必要がある。なお、(C) R T 1 状態において上述した特殊小役グループに当籤したときに、上述した3択に正解した場合にもMBに係る図柄の組合せを表示させることを可能としてもよい。

【1222】

(本例の変形例の遊技の流れ)

この変形例では、MBフラグ間である(C) R T 1 状態が遊技者にとって有利でない通常遊技中として位置付けられているため、遊技者は通常、MBフラグ間である(C) R T 1 状態から遊技を開始する。

【1223】

(C) R T 1 状態においては、(D) MB 状態への移行を介さなければ(A) R T 0 状態に移行することがない。遊技者は「ハズレ」が発生することを待って遊技を行う。「ハズレ」が発生した遊技でMBに係る図柄の組合せを表示させることができれば、(D) MB 状態に移行し、(D) MB 状態に終了後は(A) R T 0 状態に移行する。

【1224】

(A) R T 0 状態において、ボーナス役に当籤したとき、当該ボーナス役がBBである確率は1／2（50％）、MBである確率も1／2（50％）である。(C) R T 1 状態から(A) R T 0 状態に移行して最初に当籤したボーナス役がBBであった場合には、一連の増加区間が開始される。BBの当籤後はMBに当籤することではなく（すなわち、(C) R T 1 状態に移行することなく）、BBに係る図柄の組合せが表示されることで(B) BB 状態に移行し、(B) BB 状態において遊技価値を増加させることができる。なお、(B) BB 状態は、例えば、上述の「特殊ボーナス状態」として構成される。(B) BB 状態が終了すると再度(A) R T 0 状態に戻り、再度50％の確率でMBに当籤する前にBBに当籤させることができれば、一連の増加区間が継続する。すなわち、一連の増加区間は50％の確率でループ可能な（ループ率50％の）遊技区間となっている。なお、このループ率は一例であり、ボーナス役の抽籤値（当籤確率）を適宜変動させることで、任意の値に設定することができる。

【1225】

一連の増加区間となった（Ａ）ＲＴ０状態において、ＢＢに当籤する前にＭＢに当籤した場合、ＭＢに当籤した遊技でＭＢに係る図柄の組合せを表示させることができた場合には、（Ｄ）ＭＢ状態への移行を介して再度（Ａ）ＲＴ０状態に戻ることができる。この場合にも、一連の増加区間が継続する。一方、ＭＢに当籤した遊技でＭＢに係る図柄の組合せを表示させることができなかった場合には、（Ｃ）ＲＴ１状態に移行する。この場合には、一連の増加区間が終了する。

【１２２６】

また、（Ｃ）ＲＴ１状態から（Ａ）ＲＴ０状態に移行して最初に当籤したボーナス役がＭＢであった場合には、一連の増加区間は開始されない。ただし、上述の如く、ＭＢに当籤した遊技でＭＢに係る図柄の組合せを表示させることができた場合には、（Ｄ）ＭＢ状態への移行を介して再度（Ａ）ＲＴ０状態に戻ることができる。この場合には、戻った（Ａ）ＲＴ０状態にて一連の増加区間を開始できる場合がある。一方、ＭＢに当籤した遊技でＭＢに係る図柄の組合せを表示させることができなかった場合には、（Ｃ）ＲＴ１状態に移行する。この場合には、一連の増加区間を開始できる場合はない。なお、上記の説明では、（Ｃ）ＲＴ１状態から（Ａ）ＲＴ０状態に移行して最初に当籤したボーナス役がＢＢであったときを一連の増加区間の始期としているが、（Ｃ）ＲＴ１状態から（Ａ）ＲＴ０状態に移行したときを一連の増加区間の始期としてもよいし、（Ｃ）ＲＴ１状態から（Ａ）ＲＴ０状態に移行して最初に当籤したボーナス役がＢＢであり、当該ＢＢに係る図柄の組合せが表示されて（Ｂ）ＢＢ状態に移行したときを一連の増加区間の始期としてもよい。

【１２２７】

（本例の変形例における有利区間仕様の第１の態様）

続いて、これまでに説明した本例の変形例の遊技性（遊技仕様）を採用した場合の、有利区間仕様の第１の態様について説明する。この第１の態様は、有利区間を設けない仕様である。

【１２２８】

上述したように、本例の変形例の遊技性（遊技仕様）では、（Ａ）ＲＴ０状態→（Ｂ）ＢＢ状態→（Ａ）ＲＴ０状態→（Ｂ）ＢＢ状態・・・といったように、（Ａ）ＲＴ０状態と（Ｂ）ＢＢ状態とが相互に繰り返されることで一連の増加区間を創出することができるため、遊技者に停止操作の情報が報知されなくとも、興趣の高い遊技性を具備することが可能となっている。したがって、この第１の態様のように、有利区間を設けないようにすることもできる。

【１２２９】

なお、この第１の態様においても、例えば、（Ａ）ＲＴ０状態においてＢＢに当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができるし、（Ｂ）ＢＢ状態においてＲＢに当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができる。一方、（Ａ）ＲＴ０状態においてＭＢに当籤したとき、及び（Ｃ）ＲＴ１状態においてＭＢに係る図柄の組合せが表示可能であるときには、少なくともＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆は行われなくすることが望ましい。ここで、「ＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」とは、例えば、ＭＢに係る図柄の組合せが表示可能であることを直接的に告知ないし示唆するものに限られず、上述した特殊小役グループが当籤した旨、あるいは当籤した特殊小役グループに係る図柄の組合せを告知ないし示唆するものが含まれる。このような告知ないし示唆によって実質的に（Ｃ）ＲＴ１状態が終了する確率が高まることとなれば、遊技の射幸性が過度に高くなってしまふおそれがあるからである。もっとも、（Ｃ）ＲＴ１状態は少ないとも一連の増加区間に含まれないことから、（Ｃ）ＲＴ１状態においてＭＢに係る図柄の組合せが表示可能であるときには、「ＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」が行われるようにしてもよい。

【１２３０】

(本例の変形例における有利区間仕様の第2の態様)

続いて、これまでに説明した本例の変形例の遊技性(遊技仕様)を採用した場合の、有利区間仕様の第2の態様について説明する。この第2の態様は、(B)BB状態中のみ有利区間に移行可能とした仕様である。

【1231】

上述したように、本例の変形例の遊技性(遊技仕様)では、(B)BB状態においては押し順小役など、遊技者の停止操作の態様に応じて付与される遊技価値が変動可能な内部当籤役が決定されうるため、(B)BB状態中を有利区間として遊技者に停止操作の情報が報知されれば、(B)BB状態中に付与される遊技価値の付与期待値を最大とすることができ、遊技者の興趣の向上のみならず、遊技の公平性の担保や出玉率の管理しやすさにも資することになる。したがって、この第2の態様のように、(B)BB状態中のみ有利区間に移行可能とすることもできる。この場合、(B)BB状態が開始されるときに有利区間も開始され、(B)BB状態が終了されるときに有利区間も終了されるようにすればよい。

【1232】

なお、この第2の態様においても、上記第1の態様と同様に、例えば、(A)RTO状態においてBBに当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができるし、(B)BB状態においてRBに当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができる。一方、(A)RTO状態においてMBに当籤したとき、及び(C)RT1状態においてMBに係る図柄の組合せが表示可能であるときには、上記第1の態様と同様に、少なくともMBに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆は行われないうようにすることが望ましい。

【1233】

(本例の変形例における有利区間仕様の第3の態様)

続いて、これまでに説明した本例の変形例の遊技性(遊技仕様)を採用した場合の、有利区間仕様の第3の態様について説明する。この第3の態様は、(A)RTO状態中及び(C)RT1状態中において有利区間に移行可能とした仕様である。

【1234】

この第3の態様は、基本的に本例で説明したものと同様であり、(A)RTO状態中にある場合は、特定の報知条件が成立した場合に、(A-1)通常(非有利区間)から(A-2)有利区間に移行させ、当該有利区間の終了条件が成立した場合に、(A-2)有利区間から(A-1)通常(非有利区間)に移行させ、また、(C)RT1状態中にある場合は、特定の報知条件が成立した場合に、(C-1)通常(非有利区間)から(C-2)有利区間に移行させ、当該有利区間の終了条件が成立した場合に、(C-2)有利区間から(C-1)通常(非有利区間)に移行させるものである。

【1235】

ただし、本例では、(A)RTO状態において(A-2)有利区間となった場合には、押し順小役について正解となる押し順が報知されることで、実質的に(C)RT1状態への移行が回避可能な情報も報知されるものとなっているが、この第3の態様では、(C)RT1状態への移行が回避可能な情報は報知されないものとなっている。すなわち、(A-2)有利区間では、押し順小役に当籤した場合には、正解となる押し順が報知されることで、(A-1)通常(非有利区間)と比べて多くの遊技価値が付与されるが、MBに当籤した場合には、「MBに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」は行われず、遊技者が自力でMBに係る図柄の組合せを表示することができた場合には(A)RTO状態が維持されるが、遊技者が自力でMBに係る図柄の組合せを表示することができなかった場合には(C)RT1状態に移行するようになっている。

【1236】

もっとも、例えば、(A)RTO状態において(A-2)有利区間となり、有利区間の継続期間として50ゲームが付与された場合、10ゲーム後(すなわち、有利区間の継続期間が残り40ゲーム)にMBに当籤し、MBに係る図柄の組合せが表示されずに(C)

R T 1 状態に移行した場合には、継続期間を 4 0 ゲームとする (C - 2) 有利区間に移行するようにしてもよい。すなわち、付与された有利区間の継続期間が、 (A) R T 0 状態から (C) R T 1 状態、あるいは (C) R T 1 状態から (A) R T 0 状態に引き継がれるようにしてもよい (なお、後者の場合には、 (D) M B 状態の遊技期間は有利区間中に含まれるものとしてもよいし、含まれないものとしてもよい)。

【 1 2 3 7 】

また、 (A) R T 0 状態は、一連の増加区間に含まれる遊技期間であることから、 (A) R T 0 状態では (A - 2) 有利区間を設けることなく、一連の増加区間に含まれない遊技期間であり、遊技者にとって相対的に不利な (C) R T 1 状態でのみ (C - 2) 有利区間を設けるようにしてもよい。すなわち、この第 3 の態様では、遊技者にとって相対的に不利な遊技期間 ((C) R T 1 状態) で遊技を行う遊技者を救済し、遊技の興趣の低下を防止することを目的として、有利区間 ((C - 2) 有利区間) を設けるようにしてもよい。

【 1 2 3 8 】

なお、この第 3 の態様においても、上記第 1 の態様と同様に、例えば、 (A) R T 0 状態において B B に当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができるし、 (B) B B 状態において R B に当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができる。もっとも、この第 3 の態様のよう、有利区間があくまでも入賞に係る内部当籤役 (例えば、小役) について入賞を容易とする遊技区間として位置付けられる場合には、 (A) R T 0 状態において B B に当籤したときに、B B に係る図柄の組合せが表示されることを容易にする停止操作の態様 (押し順や停止操作のタイミング) がある場合に、有利区間であることに基づいて当該停止操作の態様が直接的に報知されることは望ましくないが、このような報知が行われるものとしてもよい。

【 1 2 3 9 】

この変形例では、上記第 2 の態様と上記第 3 の態様とを別の態様として説明しているが、上記第 2 の態様と上記第 3 の態様とを組み合わせた有利区間の態様を採用することもできる。この場合、B B に当籤した (A) R T 0 状態が、 (A - 2) 有利区間であれば、 (B) B B 状態においても停止操作の情報が報知され、 (A - 1) 通常 (非有利区間) であれば、 (B) B B 状態においても停止操作の情報が報知されないようにしてもよい。また、この場合、 (A - 2) 有利区間から移行した (B) B B 状態では、有利区間の継続期間が遊技の進行にしたがって順次更新される (すなわち、付与されている有利区間の継続期間が減っていく) ようにしてもよいし、有利区間の継続期間が更新されない (すなわち、付与されている有利区間の継続期間が減らない) ようにしてもよい。

【 1 2 4 0 】

(本例の変形例における有利区間仕様の第 4 の態様)

続いて、これまでに説明した本例の変形例の遊技性 (遊技仕様) を採用した場合の、有利区間仕様の第 4 の態様について説明する。この第 4 の態様は、 (A) R T 0 状態中において有利区間に移行可能とした仕様である。

【 1 2 4 1 】

この第 4 の態様では、上述の第 3 の態様とは逆で、 (A) R T 0 状態において (A - 2) 有利区間となっている場合、M B に当籤したときには「M B に係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」が行われることで、 (C) R T 1 状態への移行が回避可能な情報が報知されるが、押し順小役に当籤したときには正解となる押し順は報知されないものである。また、 (C) R T 1 状態において (C - 2) 有利区間となっている場合、M B に係る図柄の組合せが表示可能であるときには「M B に係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」が行われることで、 (A) R T 0 状態への移行を可能とする情報が報知されるが、押し順小役に当籤した場合には、正解となる押し順は報知されないものである。

【 1 2 4 2 】

なお、この第 4 の態様では、例えば、有利区間は、 (A - 2) 有利区間のみが設けられ、 (C - 2) 有利区間は設けられないようにしてもよい。すなわち、有利区間を、一連の

増加区間を継続させる（（Ａ）ＲＴ０状態を継続させる）ための機能を担うものとして構成し、（Ｃ）ＲＴ１状態を終了させるための機能を担わないものとして構成してもよい。

【１２４３】

また、この第４の態様では、有利区間を、「ＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」が行われた回数（ナビ回数）によって管理する手法とすることが好適である。例えば、（Ｃ）ＲＴ１状態においてＭＢに係る図柄の組合せが表示され、（Ｄ）ＭＢ状態に移行し、（Ｄ）ＭＢ状態が終了して（Ａ）ＲＴ０状態に移行するまでの間のいずれか任意のタイミングで、有利区間に移行させるか否かの決定を行い、有利区間に移行させることを決定した場合には、付与するナビ回数を決定する。そして、移行した（Ａ）ＲＴ０状態（（Ａ－２）有利区間）では、決定されたナビ回数分、「ＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」が行われるようにすればよい。もっとも、（Ａ）ＲＴ０状態では、例えば、ＢＢに当籤し、ＢＢに係る図柄の組合せが表示されて（Ｂ）ＢＢ状態に移行し、（Ｂ）ＢＢ状態が終了して（Ａ）ＲＴ０状態に移行のいずれか任意のタイミングで、有利区間に移行させる（延長させる）か否かの決定を行い、有利区間に移行させる（延長させる）ことを決定した場合には、付与するナビ回数を決定してもよい。なお、ナビ回数による管理を好適として説明したが、その他の管理手法（例えば、ゲーム数による管理など）を採用することを妨げるものではない。

10

【１２４４】

なお、この第４の態様においても、上記第１の態様と同様に、例えば、（Ａ）ＲＴ０状態においてＢＢに当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができるし、（Ｂ）ＢＢ状態においてＲＢに当籤したときには、その旨の告知ないし示唆が行われるようにすることができる。もっとも、この第４の態様のように、有利区間があくまでも一連の増加区間の継続を容易とする遊技区間として位置付けられる場合には、（Ａ）ＲＴ０状態においてＢＢに当籤したときに、ＢＢに係る図柄の組合せが表示されることを容易にする停止操作の態様（押し順や停止操作のタイミング）がある場合に、有利区間であることに基づいて当該停止操作の態様が直接的に報知されることは望ましくないが、このような報知が行われるものとしてもよい。

20

【１２４５】

この変形例では、上記第３の態様と上記第４の態様とを別の態様として説明しているが、上記第３の態様と上記第４の態様とを組み合わせた有利区間の態様を採用することもできる。この場合、（Ａ－２）有利区間であれば、押し順小役に当籤したときには正解となる押し順が報知されることで、（Ａ－１）通常（非有利区間）と比べて多くの遊技価値が付与され、ＭＢに当籤したときには「ＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」が行われることで、（Ｃ）ＲＴ１状態への移行が回避可能な情報が報知されるようにすればよい。また、（Ｃ－２）有利区間であれば、押し順小役に当籤したときには正解となる押し順が報知されることで、（Ｃ－１）通常（非有利区間）と比べて多くの遊技価値が付与され、ＭＢに係る図柄の組合せが表示可能であるときには「ＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」が行われることで、（Ａ）ＲＴ０状態への移行を可能とする情報が報知されるようにすればよい。なお、上述のように、（Ｃ－２）有利区間であっても、ＭＢに係る図柄の組合せが表示可能であるときに「ＭＢに係る図柄の組合せが表示される遊技方法が推測されるような告知ないし示唆」は行われなくともよい。

30

40

【１２４６】

（本例の変形例における有利区間リミッタ）

続いて、これまでに説明した本例の変形例の遊技性（遊技仕様）を採用し、また、有利区間仕様として、少なくとも上記第３の態様又は上記第４の態様が含まれる有利区間の態様を採用した場合における、有利区間のリミット処理について説明する。

【１２４７】

本実施形態では、有利区間が長く継続し過ぎることに起因して射幸性が過度に高くなっ

50

てしまうことを抑制するため、上述のあるいは後述のリミット処理を行うことが可能となっている。例えば、「ゲーム数リミッタ」であれば有利区間が「1500ゲーム」継続した場合、また、「枚数リミッタ」であれば有利区間において「2400枚」のメダルを獲得した場合には、未だ有利区間のゲーム数、セット数、ストック、ナビ回数、差枚数などが残存している場合であっても、リミット処理の実行により強制的に有利区間が終了され非有利区間に移行される。

【1248】

しかしながら、本例の変形例の遊技性（遊技仕様）によれば、このようなリミット処理の実行によって有利区間が終了した後も、一連の増加区間が継続する場合も生じうる。すなわち、一連の増加区間により、遊技者に有利となる有利区間の継続に関し一定の制限を設けた意義が失われるおそれがあるという問題がある。そこで、一連の増加区間を設ける場合に、それを考慮した有利区間の制限を行うことができる遊技機を提供するため、以下のような工夫をなすことが望ましい。

【1249】

例えば、本例の変形例の遊技性（遊技仕様）においては、一連の増加区間が開始すると同時に、あるいは、一連の増加区間が開始する前に有利区間を開始させる。一の具体例として、一連の増加区間が（A）R T O状態においてB Bに当籤したときに開始すると定めた場合には、（A）R T O状態においてB Bに当籤したのと同様、あるいは、（A）R T O状態に移行したときなどに有利区間を開始させる。また、他の具体例として、一連の増加区間が（A）R T O状態に移行したときに開始すると定めた場合には、（A）R T O状態に移行したのと同様、あるいは、（D）M B状態に移行したときなどに有利区間を開始させる。なお、ここでいう有利区間の開始とは、リミット処理上（制御上）の有利区間の開始を意味し、必ずしも当該開始時点で有利区間の実質的な継続期間（ゲーム数、セット数、ストック、ナビ回数、差枚数など）が付与されることを意味するものではない。したがって、有利区間の継続期間については、例えば、本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した種々の条件を採用して、各遊技状態で付与（あるいは延長）の可否決定を行い、当該決定結果に応じて付与（あるいは延長）されるものとすればよい。もっとも、上記開始時点においても有利区間の継続期間付与（あるいは延長）の可否決定が行われるものとしてもよい。

【1250】

ここで、「ゲーム数リミッタ」の場合、上限の遊技数は例えば「1500ゲーム」となるが、この「1500」から、一連の増加区間において作動するボーナス状態（例えば、（B）B B状態。複数のボーナス状態がある場合には、そのうちでもっとも長い遊技数の間継続する可能性があるもの）の期待遊技数（平均遊技数）に、ループ率に応じた閾値（ループ率を遊技数に換算するための掛け率として定めた変数）を乗じた値を減じ、それを指示停止遊技数として算出する（あるいは、予め規定する）。例えば、本例の変形例において、ボーナス状態の期待遊技数を「20ゲーム」とし、ループ率50%に応じた閾値を「6」とした場合、指示停止遊技数は、 $1500 \text{ ゲーム} - 20 \text{ ゲーム} \times 6 = 1380 \text{ ゲーム}$ となる。

【1251】

ここで、「枚数リミッタ」の場合、上限の獲得枚数は例えば「2400枚」となるが、この「2400」から、一連の増加区間において作動するボーナス状態（例えば、（B）B B状態。複数のボーナス状態がある場合には、そのうちでもっとも多くのメダルが付与される可能性があるもの）の期待獲得枚数（平均獲得枚数）に、ループ率に応じた閾値（ループ率を獲得枚数に換算するための掛け率として定めた変数）を乗じた値を減じ、それを指示停止獲得枚数として算出する（あるいは、予め規定する）。例えば、本例の変形例において、ボーナス状態の期待獲得枚数を「120枚」とし、ループ率50%に応じた閾値を「6」とした場合、指示停止獲得枚数は、 $2400 \text{ 枚} - 120 \text{ 枚} \times 6 = 1680 \text{ 枚}$ となる。

【1252】

そして、「ゲーム数リミッタ」によってリミット処理が行われるように構成した場合、上記開始時点において開始された有利区間がそのまま継続して遊技数が「1380ゲーム」（指示停止遊技数）に到達した際には、有利区間の継続期間が残存していれば（制御上は）有利区間は継続するものの、以降の遊技においては、停止操作の情報が報知されないようになる（すなわち、指示機能が停止する）。

【1253】

また、「枚数リミッタ」によってリミット処理が行われるように構成した場合、上記開始時点において開始された有利区間がそのまま継続して獲得枚数が「1680枚」（指示停止獲得枚数）に到達した際には、有利区間の継続期間が残存していれば（制御上は）有利区間は継続するものの、以降の遊技においては、停止操作の情報が報知されないようになる（すなわち、指示機能が停止する）。

10

【1254】

また、指示停止遊技数又は指示停止獲得枚数に到達したことに基づいて指示機能が停止した後の処理であるが、リミット処理が実行される前に、一連の増加区間が終了した場合には、それと同時に、あるいは、その終了後に有利区間を終了させる。一の具体例として、一連の増加区間が（A）R T 0 状態において M B に当籤し、M B に係る図柄の組合せが表示されずに（C）R T 1 状態に移行したときに終了すると定めた場合には、（C）R T 1 状態に移行したのと同様、あるいは、（C）R T 1 状態に移行した遊技の次回遊技が開始されるときなどに有利区間を終了させる。なお、（A）R T 0 状態や（B）B B 状態では、一連の増加区間が未だ継続する可能性があることから、（制御上）有利区間を終了させる処理を行うのは、少なくとも（C）R T 1 状態中とすることが望ましい。もっとも、リミット処理の実行によって有利区間を終了させる場合には、この限りではない。すなわち、（A）R T 0 状態や（B）B B 状態において、「ゲーム数リミッタ」の場合には「1500ゲーム」に到達したとき、「枚数リミッタ」の場合には「2400枚」に到達したときには、リミット処理の実行によって有利区間を終了させることを可能としてもよい。

20

【1255】

なお、有利区間が継続して指示停止遊技数又は指示停止獲得枚数に到達したときには、指示機能が停止するため、実質的には有利区間が終了するのと同義である。したがって、上述した「ゲーム数リミッタ」の「1500ゲーム」や、「枚数リミッタ」の「2400枚」は、あくまでも遊技店に設置可能な遊技機の規制値として定められる値とし、本例の変形例の遊技性（遊技仕様）のような一連の増加区間が搭載される遊技機にあっては、当該規制値から上述したように指示停止遊技数又は指示停止獲得枚数を算出し、算出した指示停止遊技数や指示停止獲得枚数の値を、「ゲーム数リミッタ」や「枚数リミッタ」の値として予め定め、リミット処理が実行されるようにしてもよい。すなわち、一連の増加区間が搭載されることにより、遊技価値が増加する増加期間が、予定した出玉設計や予め定められた規制値の範囲から大きくはみ出てしまう可能性がある場合に、このはみ出てしまう部分を加味した上で、（前倒しで）有利区間の規制することができる手法であれば、どのような手法を採用することもできる。

30

【1256】

また、本例の変形例で説明した遊技性（遊技仕様）、本例の変形例における有利区間仕様の第1～第4の態様、本例の変形例における有利区間リミッタに関する技術思想は、本例の変形例に係る遊技機を一例として説明したものであり、本例の変形例に係る遊技機に限って適用されるものではない。すなわち、本実施形態、本例、及び本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した遊技機においても適宜変形して適用可能である。

40

【1257】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その4）〕

続いて、図96を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その4）について説明する。図96は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その4）における遊技の流れを概念的に説明する図である。

【1258】

50

図96に示すように、本例では、(A) R T 0 状態、(B) R T 1 状態非フラグ間、(C) R T 1 状態 M B フラグ間、(D) R T 2 状態 B B フラグ間、(E) B B 状態、及び (F) M B 状態の遊技状態がある。なお、(A) R T 0 状態及び (E) B B 状態は、上述の一連の増加区間として位置付けられる。

【1259】

(A) R T 0 状態は、再遊技（リプレイ）役の当籤確率が少なくとも (B) (C) R T 1 状態よりも低く、(B) R T 1 状態非フラグ間、(D) R T 2 状態 B B フラグ間、及び (F) M B 状態に移行可能な遊技状態である。なお、B B、M B、押し順小役、ベルこぼし目などについては、遊技性（遊技仕様）の他の例（その3）（変形例を含む）などにおいて説明したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。もっとも、本例では、M B は、いずれかの小役又はリプレイ役（例えば、上述のレア役）と重複当籤し、単独で当籤しないようにし、M B に当籤した遊技では M B に係る図柄の組合せが表示されることがなく、M B フラグ間において内部抽籤結果が「ハズレ」となった遊技においては、押し順や停止操作のタイミング（すなわち、停止操作の態様）にかかわらず、必ず M B に係る図柄の組合せが表示されるように構成されるが、遊技性（遊技仕様）の他の例（その3）の変形例で説明したのと同様に、遊技者の停止操作の態様などに応じて、M B に当籤した遊技で M B に係る図柄の組合せが表示される場合があるように構成することもできる。

【1260】

(A) R T 0 状態において、有利区間に制御されていない場合には、(A-1) 通常（非有利区間）となって遊技価値が減少する減少期間となり、有利区間に制御されている場合には、(A-2) 有利区間となって遊技価値が増加する増加期間となる。なお、有利区間に制御されうる特定の報知条件は、本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した種々の条件を採用することができる。

【1261】

(A) R T 0 状態において、(1) B B に当籤した場合、B B 許可状態としての (D) R T 2 状態 B B フラグ間に移行する。また、(A) R T 0 状態において、M B に当籤した場合、M B 許可状態としての M B フラグ間に移行するが、R T 状態は変動しない。また、(A) R T 0 状態の M B フラグ間では、ベルこぼし目が有効ライン上に停止表示されても (C) R T 1 状態 M B フラグ間には移行しない。また、(A) R T 0 状態では、「ハズレ」確率が少なくとも (B) (C) R T 1 状態よりも高く（例えば、「1/6」に）設定されているため、M B に係る図柄の組合せが表示されて、(4) M B 開始条件が成立することが容易となっている。また、(A) R T 0 状態において、(D) R T 2 状態 B B フラグ間に移行する前、あるいは M B フラグ間となる前に（すなわち、非フラグ間である場合に）、(5) ベルこぼし目が有効ライン上に停止表示されると、(C) R T 1 状態非フラグ間に移行する。

【1262】

(B) R T 1 状態非フラグ間は、再遊技（リプレイ）役の当籤確率が少なくとも (A) R T 0 状態よりも高く、(A) R T 0 状態、(C) R T 1 状態 M B フラグ間、及び (D) R T 2 状態 B B フラグ間に移行可能な遊技状態である。(B) R T 1 状態非フラグ間において、有利区間に制御されていない場合には、(B-1) 通常（非有利区間）となって遊技価値が減少する減少期間となり、有利区間に制御されている場合には、(B-2) 有利区間となって遊技価値が増加する増加期間となる。なお、有利区間に制御されうる特定の報知条件は、本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した種々の条件を採用することができる。

【1263】

(B) R T 1 状態非フラグ間において、(1) B B に当籤した場合、B B 許可状態としての (D) R T 2 状態 B B フラグ間に移行する。また、(B) R T 1 状態非フラグ間において、(6) M B に当籤した場合、M B 許可状態としての (C) R T 1 状態 M B フラグ間に移行する（R T 状態は変動しない）。なお、本例では、M B に当籤した遊技では M B に係る図柄の組合せが表示されることがないように構成しているため、(B) R T 1 状態非

フラグ間から（Ｆ）ＭＢ状態に移行しないものとなっているが、上述のように、（Ｂ）ＲＴ１状態非フラグ間から（Ｆ）ＭＢ状態に移行する場合があるように構成することもできる。なお、（Ｂ）ＲＴ１状態非フラグ間と（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間とは、基本的に同じＲＴ状態（ＲＴ１状態）であり、（Ｂ）（Ｃ）いずれのＲＴ１状態であっても、（９）ＲＴ１状態中の遊技数が規定ゲーム数（例えば、１５００ゲーム）となった場合（すなわち、１５００ゲームを消化した場合）、（Ａ）ＲＴ０状態に移行する。このとき、（Ｂ）ＲＴ１状態非フラグ間であれば（Ａ）ＲＴ０状態の非フラグ間に移行し、（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間であれば（Ａ）ＲＴ０状態のＭＢフラグ間に移行する。

【１２６４】

（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間は、再遊技（リプレイ）役の当籤確率が少なくとも（Ａ）ＲＴ０状態よりも高く、（Ａ）ＲＴ０状態、及び（Ｆ）ＭＢ状態に移行可能な遊技状態である。（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間において、有利区間に制御されていない場合には、（Ｃ－１）通常（非有利区間）となって遊技価値が減少する減少期間となり、有利区間に制御されている場合には、（Ｃ－２）有利区間となって遊技価値が増加する増加期間となる。なお、有利区間に制御されうる特定の報知条件は、本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した種々の条件を採用することができる。

【１２６５】

（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間では、「ハズレ」確率が少なくとも（Ａ）ＲＴ０状態よりも極めて低く（例えば、「１／８１９２」に）設定されているため、ＭＢに係る図柄の組合せが表示されて、（７）ＭＢ開始条件が成立することが困難となっている。なお、（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間は、ＭＢ許可状態であることから、新たにＭＢに当籤したり、ＢＢに当籤したりする場合はない。

【１２６６】

（Ｄ）ＲＴ２状態ＢＢフラグ間は、再遊技（リプレイ）役の当籤確率が少なくとも（Ｂ）（Ｃ）ＲＴ１状態よりも低く、（Ｅ）ＢＢ状態に移行可能な遊技状態である。（Ｄ）ＲＴ２状態ＢＢフラグ間において、ＢＢに係る図柄の組合せが表示されると、（２）ＢＢ開始条件が成立し、（Ｅ）ＢＢ状態に移行する。また、（Ｄ）ＲＴ２状態ＢＢフラグ間では、「ハズレ」確率が少なくとも（Ｂ）（Ｃ）ＲＴ１状態よりも高く（例えば、「１／１２」に）設定されているため、ＢＢに係る図柄の組合せが表示されて、（２）ＢＢ開始条件が成立することが容易となっている。なお、（Ｃ）ＲＴ２状態ＢＢフラグ間は、ＢＢ許可状態であることから、新たにＢＢに当籤したり、ＭＢに当籤したりする場合はない。

【１２６７】

（Ｅ）ＢＢ状態は、例えば、上述した「特殊ボーナス状態」で構成され、遊技価値が増加する増加期間となる遊技状態である。（Ｅ）ＢＢ状態において、規定数（例えば、１４０枚超）の遊技価値が付与されると、遊技価値の付与上限となり、（３）ＢＢ終了条件が成立し、（Ｂ）ＢＢ状態から（Ａ）ＲＴ０状態に移行する。

【１２６８】

（Ｆ）ＭＢ状態は、通常のボーナス状態として構成され、遊技価値が増加する増加期間となる遊技状態である。なお、遊技性（遊技仕様）の他の例（その３）の変形例で説明したのと同様に、無増減期間として構成することもできる。（Ｆ）ＭＢ状態において、規定数（例えば、１３枚超）の遊技価値が付与されると、遊技価値の付与上限となり、（８）ＭＢ終了条件が成立し、（Ａ）ＲＴ０状態から移行していた場合には（Ｆ）ＭＢ状態から（Ａ）ＲＴ０状態に移行し、（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間から移行していた場合には（Ｆ）ＭＢ状態から（Ｂ）ＲＴ１状態非フラグ間に移行する。

【１２６９】

すなわち、（Ｆ）ＭＢ状態は、その作動あるいは終了によってＲＴ状態が変動しない（より詳細には、（Ｂ）（Ｃ）ＲＴ１状態が、（Ｆ）ＭＢ状態を貫通して作動する）ものとなっている。ここで、（Ｂ）（Ｃ）ＲＴ１状態は、開始されてから規定ゲーム数（例えば、１５００ゲーム）の間は終了しないものとなっている。したがって、（Ｆ）ＭＢ状態の作動あるいは終了は、この規定ゲーム数にも影響を与えないものとなっている。もっとも

、（Ｆ）ＭＢ状態中の期間は、その規定ゲーム数の計数対象として算入されてもよいし、その規定ゲーム数の計数が中断される（算入されない）ものとしてもよい。

【１２７０】

なお、（Ｆ）ＭＢ状態と（Ｂ）（Ｃ）ＲＴ１状態の間の移行制御は、上述したものに限られない。例えば、（Ｆ）ＭＢ状態が終了した場合、それが（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間から移行していたものであっても、（Ａ）ＲＴ０状態に移行させるようにしてもよい。すなわち、ＭＢ状態が作動したこと、あるいは終了したことを契機として、ＲＴ１状態を終了させるようにしてもよい。本例では、（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間に移行した場合、規定ゲーム数を消化して（Ａ）ＲＴ０状態のＭＢフラグ間に移行させ、（Ｆ）ＭＢ状態を作動させて（Ａ）ＲＴ０状態の非フラグ間に移行させるか、あるいは（Ｆ）ＭＢ状態を作動させて（Ｂ）ＲＴ１状態非フラグ間に移行させ、そこでＢＢを当籤させなければ、一連の増加区間には移行しないものになっているため、（Ｆ）ＭＢ状態が終了した場合に（Ａ）ＲＴ０状態の非フラグ間に移行させるようにすれば、一連の増加区間に移行する頻度を高めることができる。これは、意図する出玉率やその内容などに応じて適宜選択されるものとすればよい。

10

【１２７１】

本例の遊技機によれば、特別役（ＢＢ）に当籤した場合には特別許可状態（ＢＢ許可状態）となって第２特定遊技状態（（Ｄ）ＲＴ２状態）に移行し、特別図柄の組合せ（ＢＢに係る図柄の組合せ）を表示させて特別遊技状態（（Ｅ）ＢＢ状態）に移行させることを困難としない一方、特殊役（ＭＢ）に当籤した場合には特殊許可状態（ＭＢ許可状態）となるが遊技状態は移行せず、第１特定遊技状態（（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間）であれば、当該第１特定遊技状態が終了するまで特殊図柄の組合せ（ＭＢに係る図柄の組合せ）を表示させて特殊遊技状態（（Ｆ）ＭＢ状態）に移行させることを困難とし、その結果として通常遊技状態（（Ａ）ＲＴ０状態）に移行させることを困難とする。また、第１特定遊技状態には、特別許可状態及び特殊許可状態でない通常遊技状態において特定役（押し順小役）に当籤した場合に、特定の態様（押し順正解となる態様）で停止操作が行われずに特定図柄の組合せ（ベルこぼし目）が表示されたことに基づいて移行する。そして、特定の報知条件が成立した場合、通常遊技状態及び第１特定遊技状態における特定期間（有利区間）では、特定役に当籤したときに特定の態様に関する操作情報が報知され、報知にしたがって停止操作が行われれば、特定図柄の組合せは表示されず、特定数（例えば、９枚）の遊技価値が付与される。

20

30

【１２７２】

ここで、本例の遊技機によれば、通常遊技状態において、特定役に当籤したときに特定図柄の組合せが表示されて第１特定遊技状態に移行する前に、特別役又は特殊役に当籤して特別許可状態（第２特定遊技状態）又は特殊許可状態となれば、特別遊技状態又は特殊遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。また、第１特定遊技状態であっても、特別役に当籤して特別許可状態（第２特定遊技状態）となれば、特別遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。一方、第１特定遊技状態において、特殊役に当籤して特殊許可状態となると、特殊遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことが困難となる。

40

【１２７３】

また、本例の遊技機によれば、特別役（ＢＢ）に当籤した場合には特別許可状態（ＢＢ許可状態）となって第２特定遊技状態（（Ｄ）ＲＴ２状態）に移行し、特別図柄の組合せ（ＢＢに係る図柄の組合せ）を表示させて特別遊技状態（（Ｅ）ＢＢ状態）に移行させることを困難としない一方、特殊役（ＭＢ）に当籤した場合には特殊許可状態（ＭＢ許可状態）となるが遊技状態は移行せず、第１特定遊技状態（（Ｃ）ＲＴ１状態ＭＢフラグ間）であれば、規定数（例えば、１５００ゲーム）の遊技が行われて当該第１特定遊技状態が終了するまで特殊図柄の組合せ（ＭＢに係る図柄の組合せ）を表示させて特殊遊技状態（（Ｆ）ＭＢ状態）に移行させることを困難とし、その結果として通常遊技状態（（Ａ）ＲＴ０状態）に移行させることを困難とする。また、第１特定遊技状態には、特別許可状態

50

及び特殊許可状態でない通常遊技状態において特定役（押し順小役）に当籤した場合に、特定の態様（押し順正解となる態様）で停止操作が行われずに特定図柄の組合せ（ベルこぼし目）が表示されたことに基づいて移行する。そして、特定の報知条件が成立した場合、通常遊技状態及び第1特定遊技状態における特定期間（有利区間）では、特定役に当籤したときに特定の態様に関する操作情報が報知され、報知にしたがって停止操作が行われれば、特定図柄の組合せは表示されず、特定数（例えば、9枚）の遊技価値が付与される。

【1274】

ここで、本例の遊技機によれば、通常遊技状態において、特定役に当籤したときに特定図柄の組合せが表示されて第1特定遊技状態に移行する前に、特別役又は特殊役に当籤して特別許可状態（第2特定遊技状態）又は特殊許可状態となれば、特別遊技状態又は特殊遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。また、第1特定遊技状態であっても、特別役に当籤して特別許可状態（第2特定遊技状態）となれば、特別遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。一方、第1特定遊技状態において、特殊役に当籤して特殊許可状態となると、規定数の遊技が行われるまで特殊遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことが困難となる。

【1275】

かかる遊技性の下、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、第1特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態（あるいは特殊遊技状態）への移行を繰り返す（すなわち、遊技者に有利な遊技期間を継続させる）ことが可能となるのみならず、特定役に当籤したときに付与される遊技価値も増加することになる。また、第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、例えば、特殊許可状態であれば特殊遊技状態を経由して通常遊技状態に移行させることは困難であるものの、特定役に当籤したときに付与される遊技価値は増加することになる。また、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となっていない場合であっても、第1特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態（あるいは特殊遊技状態）への移行を繰り返すことができる場合もある。

【1276】

すなわち、本例の遊技機によれば、通常遊技状態若しくは第1特定遊技状態であるか、通常遊技状態において特別役、特殊役若しくは特定役がどのような順番で当籤するか、第1特定遊技状態において特別役若しくは特殊役がどのような順番で当籤するか、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、又は第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、などに応じて遊技者の有利度合いを多彩に変動させることが可能となる。それゆえ、遊技意欲や興趣を向上させることができる。

【1277】

なお、本例の遊技機において、少なくとも第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、第1特定遊技状態であっても遊技価値が増加する場合があることから、通常遊技状態に移行することが困難な特定遊技状態中であっても、遊技の興趣を維持させることができる。

【1278】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その5）〕

続いて、図97を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その5）について説明する。図97は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その5）における遊技の流れを概念的に説明する図である。

【1279】

図97に示すように、本例では、（A）一般遊技状態（非ボーナス状態）、（B）BB1状態、（C）BB1フラグ間、（D）BB2状態、（E）BB2フラグ間、（F）BB3状態、及び（G）BB3フラグ間の遊技状態がある。本例は、一般遊技状態（通常遊技状態）で当籤したボーナス役の種別、及びボーナス役に当籤した遊技で対応する図柄の組

10

20

30

40

50

合せが表示されたか否かで遊技性を異ならせようとするものである。

【1280】

BB1に係る図柄の組合せは、例えば本実施形態の「C__赤同色BB」（図20参照）と同様に構成される。BB2に係る図柄の組合せは、例えば本実施形態の「C__青同色BB」（図20参照）と同様に構成される。BB3に係る図柄の組合せは、例えば「BAR-BAR-BAR」（図15参照）として構成される。このとき、「赤7」図柄、「青7」図柄、及び「BAR」図柄が、少なくとも一のリール（全てのリールであってもよい）において等間隔（あるいは略等間隔）に配置され、当該リールに対して停止操作を行う場合には、「赤7」図柄が表示されるタイミングと、「青7」図柄が表示されるタイミングと、「BAR」図柄が表示されているタイミングと、が重複しないように構成する。すなわち、「赤7」図柄を狙って目押しした場合には、「青7」及び「BAR」図柄が表示される場合がなく、「青7」図柄を狙って目押しした場合には、「赤7」及び「BAR」図柄が表示される場合がなく、「BAR」図柄を狙って目押しした場合には、「赤7」及び「青7」図柄が表示される場合がないように構成する。なお、BB3に係る図柄の組合せは、例えば本実施形態の「C__赤異色BB」若しくは「C__青異色BB」（図20参照）と同様に構成されるようにしてもよい。

10

【1281】

(A)一般遊技状態（非ボーナス状態）において、例えばボーナス役（BB1～BB3のいずれか）を所定確率（例えば、合算で $1/45$ ）で当籤可能とした場合、当籤したボーナス役がBB1である確率は「45%」（当籤確率としては「 $1/100$ 」）であり、当籤したボーナス役がBB2である確率は「45%」（当籤確率としては「 $1/100$ 」）であり、当籤したボーナス役がBB3である確率は「10%」（当籤確率としては「 $1/450$ 」）である。なお、このボーナス当籤比率は、一例を示したものであり、BB1～BB3を同じ当籤確率（当籤比率）で当籤させてもよいし、上記とは異なる比率で当籤させてもよい。また、(A)一般遊技状態（非ボーナス状態）において、BB1、BB2、及びBB3は、他のリプレイ役や小役と重複として当籤せず、それぞれ単独で当籤するように構成される。なお、当籤した遊技で対応する図柄の組合せが表示可能である限り、他の小役などと重複して当籤するように構成してもよい。

20

【1282】

(A)一般遊技状態（非ボーナス状態）において、(1-1)BB1に当籤した場合、(2-1)BB2に当籤した場合、(3-1)BB3に当籤した場合、いずれの場合にも当籤した遊技でボーナス当籤報知が行われる。このボーナス当籤報知は、BB1～BB3のいずれかが内部当籤役として決定された旨は報知可能とするが、その種別を報知可能としない所定報知として構成される。この所定報知は、例えば、「大当たり!」などの文字を表示したり、WINランプを点灯させたりしてボーナス役に当籤したことは報知されるが、BB1に当籤したのか、BB2に当籤したのか、あるいはBB3に当籤したのかは感得されないものとなっている。

30

【1283】

(A)一般遊技状態（非ボーナス状態）において、(1-1)BB1に当籤した場合、遊技者が「赤7」図柄の目押しを成功し（停止操作のタイミングが適切であり）、BB1に係る図柄の組合せを有効ライン上に停止表示できた場合には、(1-2)BB1成立となり、(A)一般遊技状態（非ボーナス状態）から(B)BB1状態に移行する。(B)BB1状態では、他の例と同様、遊技価値が増加する増加期間となり、(B)BB1状態において、規定数（例えば、140枚超）の遊技価値が付与されると、遊技価値の付与上限となり、(1-4)BB1終了となって、(B)BB1状態から(A)一般遊技状態（非ボーナス状態）に移行する。

40

【1284】

一方、遊技者が「赤7」図柄の目押しを失敗し（停止操作のタイミングが適切でなく）、BB1に係る図柄の組合せを有効ライン上に停止表示できなかった場合には、(1-3)BB1不成立となり、(A)一般遊技状態（非ボーナス状態）から(C)BB1フラグ

50

間に移行する。

【1285】

本例では、本実施形態や他の例と同様、押し順小役があり、これを、6 択の押し順小役 1～6 として説明する。通常の停止制御では、押し順小役 1 は、左中右が押し順正解で停止操作のタイミングにかかわらず 9 枚払出、その他の押し順が押し順不正解で、停止操作のタイミングが適切なら 1 枚払出、適切でなければ取りこぼし（払出なし）、押し順小役 2 は、左右中が押し順正解で停止操作のタイミングにかかわらず 9 枚払出、その他の押し順が押し順不正解で、停止操作のタイミングが適切なら 1 枚払出、適切でなければ取りこぼし（払出なし）、押し順小役 3 は、中左右が押し順正解で停止操作のタイミングにかかわらず 9 枚払出、その他の押し順が押し順不正解で、停止操作のタイミングが適切なら 1 枚払出、適切でなければ取りこぼし（払出なし）、押し順小役 4 は、中右左が押し順正解で停止操作のタイミングにかかわらず 9 枚払出、その他の押し順が押し順不正解で、停止操作のタイミングが適切なら 1 枚払出、適切でなければ取りこぼし（払出なし）、押し順小役 5 は、右左中が押し順正解で停止操作のタイミングにかかわらず 9 枚払出、その他の押し順が押し順不正解で、停止操作のタイミングが適切なら 1 枚払出、適切でなければ取りこぼし（払出なし）、押し順小役 6 は、右中左が押し順正解で停止操作のタイミングにかかわらず 9 枚払出、その他の押し順が押し順不正解で、停止操作のタイミングが適切なら 1 枚払出、適切でなければ取りこぼし（払出なし）となる。

【1286】

(C) BB1 フラグ間では、(A) 一般遊技状態（非ボーナス状態）よりも再遊技（リプレイ）役の当籤確率が高く、「ハズレ」確率が例えば「1 / 4000」程度に設定される。他の例で説明したのと同様、本例でも (C) BB1 フラグ間においては「ハズレ」となった遊技でのみ BB1 に係る図柄の組合せが表示可能となる。「ハズレ」となった遊技で BB1 に係る図柄の組合せを表示させることができれば、(1-2) BB1 成立となり、(C) BB1 フラグ間から (B) BB1 状態に移行する。また、(C) BB1 フラグ間では、当籤していたボーナス役が BB1 であったこと（すなわち、ボーナス役の種別）が報知されるボーナス種別報知が行われる。このボーナス種別報知は、BB1 フラグ間において、BB1 に当籤していること（BB1 に係る図柄の組合せの表示が許可されていること）を報知する特定報知として構成される。この特定報知は、例えば、「赤 7 内部当たり中」など文字を表示したり、「赤 7」に対応するランプを点灯させたりして BB1 に当籤していることが感得されうるものとなっている。なお、この特定報知は、(C) BB1 フラグ間である間は常に行われるようにすることもできるし、(C) BB1 フラグ間において BB1 に係る図柄の組合せが表示可能となった遊技で行われるようにすることもできる。

【1287】

また、(C) BB1 フラグ間では、押し順小役 1～6 について、停止制御が変更される。具体的には、押し順小役 1、押し順小役 3、押し順小役 5 に当籤した場合には、押し順や停止操作のタイミングにかかわらず（これらの要因を不問として）9 枚払出となり、押し順小役 2、押し順小役 4、押し順小役 6 に当籤した場合には、押し順や停止操作のタイミングにかかわらず（これらの要因を不問として）1 枚払出となるように停止制御が変更される。ここで、押し順小役 1～6 についてはそれぞれ同じ当籤確率となっていることから、押し順の報知が行われないことを前提とすれば、通常の停止制御が行われる (A) 一般遊技状態（非ボーナス状態）や後述の (G) BB3 フラグ間よりも当該 (C) BB1 フラグ間のほうが遊技者に対する還元率が高く構成される。なお、(C) BB1 フラグ間は、減少期間（ただし、(A) 一般遊技状態（非ボーナス状態）や後述の (G-1) 非有利区間からみると減少率が低い）として構成してもよいし、増加期間（ただし、後述の (G-2) 有利区間からみると増加率が低い）として構成してもよい。また、付与期待値上は、無増減期間として構成してもよい。また、付与期待値にはほとんど影響を与えないが、(C) BB1 フラグ間においても、特定の報知条件にしたがって、例えば (C-1) 非有利区間と (C-2) 有利区間との間で移行制御が行われるようにしてもよい。

【1288】

(A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) において、(2-1) BB2 に当籤した場合、遊技者が「青7」図柄の目押しを成功し (停止操作のタイミングが適切であり)、BB2 に係る図柄の組合せを有効ライン上に停止表示できた場合には、(2-2) BB2 成立となり、(A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) から (D) BB2 状態に移行する。(D) BB2 状態では、他の例と同様、遊技価値が増加する増加期間となり、(D) BB2 状態において、規定数 (例えば、140 枚超) の遊技価値が付与されると、遊技価値の付与上限となり、(2-4) BB2 終了となって、(D) BB2 状態から (A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) に移行する。

【1289】

一方、遊技者が「青7」図柄の目押しを失敗し (停止操作のタイミングが適切でなく)、BB2 に係る図柄の組合せを有効ライン上に停止表示できなかった場合には、(2-3) BB2 不成立となり、(A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) から (E) BB2 フラグ間に移行する。なお、(E) BB2 フラグ間は、BB1 を BB2 と置き換え、「赤7」を「青7」と置き換えれば、基本的に (C) BB1 フラグ間と同様となるため、ここでの説明は省略する。また、ボーナス種別報知なども同様である。

【1290】

(A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) において、(3-1) BB3 に当籤した場合、遊技者が「BAR」図柄の目押しを成功し (停止操作のタイミングが適切であり)、BB3 に係る図柄の組合せを有効ライン上に停止表示できた場合には、(3-2) BB3 成立となり、(A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) から (F) BB3 状態に移行する。(F) BB3 状態では、他の例と同様、遊技価値が増加する増加期間となり、(F) BB3 状態において、規定数 (例えば、140 枚超) の遊技価値が付与されると、遊技価値の付与上限となり、(3-4) BB3 終了となって、(F) BB3 状態から (A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) に移行する。なお、(F) BB3 状態を、減少期間や無増減期間として構成することもできる。

【1291】

一方、遊技者が「BAR」図柄の目押しを失敗し (停止操作のタイミングが適切でなく)、BB3 に係る図柄の組合せを有効ライン上に停止表示できなかった場合には、(3-3) BB3 不成立となり、(A) 一般遊技状態 (非ボーナス状態) から (G) BB3 フラグ間に移行する。

【1292】

(G) BB3 フラグ間では、(C) BB1 フラグ間及び (E) BB2 フラグ間よりも再遊技 (リプレイ) 役の当籤確率が高く、「ハズレ」確率が例えば「1/65536」程度やあるいは「0」に設定される。すなわち、(G) BB3 フラグ間では、BB3 に係る図柄の組合せが表示される確率が極めて低いか、あるいは BB3 に係る図柄の組合せが表示されないように構成される。なお、「ハズレ」確率の設定はこれに限られず、(C) BB1 フラグ間及び (E) BB2 フラグ間と同程度に設定してもよいし、これらよりも高い確率に設定してもよい。これは、意図する出玉率やその内容などに応じて適宜選択されるものとすればよい。(G) BB3 フラグ間においても同様、「ハズレ」となった遊技でのみ BB3 に係る図柄の組合せが表示可能となる。「ハズレ」となった遊技で BB3 に係る図柄の組合せを表示させることができれば、(3-2) BB3 成立となり、(G) BB3 フラグ間から (F) BB3 状態に移行する。なお、ボーナス種別報知は、「赤7」を「BAR」と置き換えれば、基本的に (C) BB1 フラグ間と同様となるため、ここでの説明は省略する。

【1293】

また、(G) BB3 フラグ間では、押し順小役1~6について、停止制御が変更されず、通常の停止制御となる。したがって、押し順の報知が行われないことを前提とすれば、(C) BB1 フラグ間及び (E) BB2 フラグ間のほうが遊技者に対する還元率が高くなるが、(G) BB3 フラグ間では、有利区間に制御されていない場合には、(G-1) 非有利区間となって遊技価値が減少する減少期間となるものの、有利区間に制御されている

10

20

30

40

50

場合には、(G-2) 有利区間となって遊技価値が増加する増加期間となり、(G-2) 有利区間では、少なくとも押し順小役1～6の当籤時に正解となる押し順が報知される結果、(C) BB1フラグ間及び(E) BB2フラグ間よりも遊技者に対する還元率が高く(付与期待値が高く)構成される。なお、有利区間に制御されうる特定の報知条件は、本実施形態や本例以外の遊技性(遊技仕様)の他の例で説明した種々の条件を採用することができる。

【1294】

すなわち、(1-1) BB1に当籤し、(1-2) BB1成立の場合には、(B) BB1状態となって遊技価値が増加し、(1-3) BB1不成立の場合には、(C) BB1フラグ間となって、遊技価値が緩やかに増加し、あるいは緩やかに減少する。(C) BB1フラグ間は、(1-2) BB1が成立するまで継続するように構成される。また、(2-1) BB2に当籤し、(2-2) BB2成立の場合には、(D) BB2状態となって遊技価値が増加し、(2-3) BB2不成立の場合には、(E) BB2フラグ間となって、遊技価値が緩やかに増加し、あるいは緩やかに減少する。(E) BB2フラグ間は、(2-2) BB2が成立するまで継続するように構成される。

【1295】

また、(3-1) BB3に当籤し、(3-2) BB3成立の場合には、(F) BB3状態となって遊技価値が増加し、(3-3) BB3不成立の場合には、(G) BB3フラグ間となって、(G-1) 非有利区間であれば遊技価値が急激に減少する一方で、(G-2) 有利区間であれば遊技価値が急激に増加する。(G) BB3フラグ間は、極めて低い確率で(3-2) BB3が成立するまで継続するか、あるいは一旦移行すると基本的には終了しないように構成される。なお、BB1及びBB2のほうがBB3よりも当籤確率が高いため、射幸性を抑制できる期間を十分に確保できる。また、通常は、遊技店に設置された当初は前者の遊技性が提供され、それからしばらく経過したときに後者の遊技性が提供される可能性が高い。もっとも、以下に示すような初期化操作によって遊技性を変動可能とすることが担保されるようにすることもできる。

【1296】

例えば、(C) BB1フラグ間、(E) BB2フラグ間、又は(G) BB3フラグ間にあるとき、設定変更操作(遊技状態を初期化するための初期化操作)が行われると、持越役としてのBB1、BB2、又はBB3がクリアされることで、(A) 一般遊技状態(非ボーナス状態)に移行する。すなわち、(G) BB3フラグ間を終了しないように構成する場合、設定変更操作が行われたことに基づいて、持越役としてのBB3がクリアされることで(A) 一般遊技状態(非ボーナス状態)に移行するようにしてもよい。もっとも、設定変更操作が行われると、(C) BB1フラグ間又は(E) BB2フラグ間であれば、持越役としてのBB1又はBB2がクリアされることで(A) 一般遊技状態(非ボーナス状態)に移行するが、(G) BB3フラグ間であれば、持越役としてのBB3がクリアされず(A) 一般遊技状態(非ボーナス状態)に移行しないようにしてもよい。また、設定変更操作が行われても、持越役としてのBB1、BB2又はBB3のいずれもがクリアされないように構成することもできる。

【1297】

本例の遊技機によれば、第1特別役(BB1)又は第2特別役(BB3)に当籤した場合、当該遊技か、あるいは当籤後の第1特別許可状態(BB1フラグ間)又は第2特別許可状態(BB3フラグ間)において他の内部当籤役が決定されなかった(いわゆる、ハズレとなった)遊技でなければ第1特別図柄の組合せ(BB1に係る図柄の組合せ)又は第2特別図柄の組合せ(BB3に係る図柄の組合せ)を表示できない。また、第1特別許可状態では、第1所定役(押し順小役1, 3, 5)に当籤した場合、押し順不問で所定数(例えば、9枚)の遊技価値が付与され、第2所定役(押し順小役2, 4, 6)に当籤した場合、押し順不問で所定数の遊技価値が付与されない。一方、第2特別許可状態では、第1所定役又は第2所定役に当籤した場合に、押し順正解であれば所定数の遊技価値が付与され、押し順不正解であれば所定数の遊技価値は付与されない。そして、少なくとも第2

特別許可状態の特定期間では、遊技者の停止操作の情報が報知される有利状態（（G-2）有利区間）に制御されることが可能である。

【1298】

すなわち、第1特別役に当籤し、当該遊技で第1特別図柄の組合せが表示されなかった場合には、その後第1特別許可状態が終了するまで第1所定役及び第2所定役は押し順によって利益が変動しないものとなり、遊技者は一定の利益を受けることができる反面、その利益が飛躍的に増加することもないため、たとえ有利状態となったとしてもその遊技価値の増加量を示す傾斜値は相対的に低いものとなる。一方、第2特別役に当籤し、当該遊技で第2特別図柄の組合せが表示されなかった場合には、その後第2特別許可状態が終了するまで第1所定役及び第2所定役は押し順によって利益が変動するものとなり、遊技者は第1特別許可状態よりも不利益を被る可能性がある反面、有利状態となればその利益が飛躍的に増加するようになるため、有利状態における遊技価値の増加量を示す傾斜値は相対的に高いものとなる。それゆえ、有利状態中の遊技価値の増加量を示す傾斜値を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとすることができる。

10

【1299】

なお、本例の遊技機において、第1特別役の当籤確率を第2特別役の当籤確率よりも高くするとともに、第1特別許可状態において第1特別図柄の組合せが表示可能な確率を第2特別許可状態において第2特別図柄の組合せが表示可能な確率よりも高くするようにしてもよい。すなわち、第1特別許可状態を、第2特別許可状態よりも移行しやすく終了しやすい状態とし、第2特別許可状態を、第1特別許可状態よりも移行しにくく終了しにくい状態としてもよい。このようにすれば、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

20

【1300】

また、本例の遊技機において、第1特別役に係る第1特別図柄の組合せと第2特別役に係る第2特別図柄の組合せは、遊技者が目押しをする場合に、同時には狙えない間隔で配置されるように構成してもよい。このようにすれば、遊技性をさらに変化に富んだものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1301】

また、本例の遊技機において、第1特別役又は第2特別役に当籤した場合には、いずれかに当籤した旨は報知するが、その種別までは報知せず（ボーナス当籤報知）、第1特別許可状態及び第2特別許可状態においては、その種別が報知される（ボーナス種別報知）ようにしてもよい。このようにすれば、遊技性をさらに変化に富んだものとしつつ、遊技者の所望する情報を報知することができる。

30

【1302】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）〕

続いて、図98及び図99を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）について説明する。図98は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）における遊技の流れを概念的に説明する図であり、図99は、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）において用いられる内部抽籤テーブルの一例を示した図である。

40

【1303】

図98及び図99に示すように、本例では、大別して、一般遊技状態（通常遊技状態）、及びBB状態の遊技状態があり、一般遊技状態（通常遊技状態）において、BB1及びBB2のいずれのボーナス役にも当籤していない状態を（A）一般遊技状態（非フラグ間）と定義し、BB1に当籤している状態（BB1が持ち越されているBB1許可状態）であって、3枚のメダルがベットされて（掛けられて）遊技が行われる状態を（B）BB1フラグ間3枚ベット状態と定義し、BB2に当籤している状態（BB2が持ち越されているBB2許可状態）であって、3枚のメダルがベットされて遊技が行われる状態を（C）BB2フラグ間3枚ベット状態と定義し、BB1許可状態であって、2枚のメダルがベットされて遊技が行われる状態を（D）BB1フラグ間2枚ベット状態と定義し、BB2許

50

可状態であって、2枚のメダルがベットされて遊技が行われる状態を（E）BB2フラグ間2枚ベット状態と定義する。また、BB1に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されて開始されるボーナス状態を（F）BB1状態と定義し、BB2に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されて開始されるボーナス状態を（G）BB2状態と定義する。すなわち、一般遊技状態（通常遊技状態）で当籤する（当籤した）ボーナス役の種別、及びベット枚数（遊技価値の掛け数）に応じて遊技性を異ならせようとするものである。

【1304】

なお、図99に示す内部抽籤テーブルでは、説明の便宜上、（A）一般遊技状態（非フラグ間）の3枚ベット状態において用いられる各抽籤値（「非フラグ間3枚ベット」の列参照）、（A）一般遊技状態（非フラグ間）の2枚ベット状態において用いられる各抽籤値（「非フラグ間2枚ベット」の列参照）、（B）BB1フラグ間3枚ベット状態及び（C）BB2フラグ間3枚ベット状態において用いられる各抽籤値（「フラグ間3枚ベット」の列参照）、及び（D）BB1フラグ間2枚ベット状態及び（E）BB2フラグ間2枚ベット状態において用いられる各抽籤値（「フラグ間2枚ベット」の列参照）を各列に表記しているが、これは遊技状態（RT状態）が異なることを意味するものではない。すなわち、RT状態としては共通のRT状態として制御することが可能である。もっとも、別のRT状態として制御することもできる。また、少なくとも後述の有利区間付与決定の対象となる内部当籤役については、各設定値間で共通の抽籤値となっているものとする。

【1305】

（A）一般遊技状態（非フラグ間）において、3枚ベットのとき、BB1の当籤を可能とし、BB2の当籤を可能としない（図99の「非フラグ間3枚ベット」の列参照）。一方、2ベットのとき、BB2の当籤を可能とし、BB1の当籤を可能としない（図99の「非フラグ間2枚ベット」の列参照）ように構成される。なお、本例では、遊技者は2枚のメダルをベットした場合、及び3枚のメダルをベットした場合のいずれの場合にも遊技を開始させること（開始操作を行うこと）が可能となっている。また、「ベット」とは、遊技に供するため、遊技者が2枚又は3枚のメダルをメダル投入口14に対して投入すること、遊技者がベットボタンを操作してクレジットから2枚又は3枚分のメダルを掛けること、及びリプレイ役の入賞によって自動的に2枚又は3枚分のメダルが掛けられること、のいずれをも含む。

【1306】

（A）一般遊技状態（非フラグ間）において、3枚ベットのとき、BB1に当籤した場合（当籤した遊技でBB1に係る図柄の組合せが表示されずに持ち越された場合であってもよい）には、BB1フラグ間に移行する。（1-1）BB1フラグ間において3枚ベットで遊技が行われるとき、（B）BB1フラグ間3枚ベット状態となる（図99の「フラグ間3枚ベット」の列参照）。一方、（2）BB1フラグ間において2枚ベットで遊技が行われるとき、（D）BB1フラグ間2枚ベット状態となる（図99の「フラグ間2枚ベット」の列参照）。

【1307】

（B）BB1フラグ間3枚ベット状態では、他の例ですでに説明したのと同様、「ハズレ」となった遊技でBB1に係る図柄の組合せが表示可能となっている（BB1成立可）。なお、「ハズレ」確率が適宜設定可能であるが、例えば、「1/8.5」程度に設定されるものとする。また、当該状態は、BB1許可状態であり、BB1が新たに当籤したり、BB2に当籤したりすることはない（BB1・BB2当籤不可）。また、押し順ベルA（図99のNo.「20」～「31」の内部当籤役を参照）に当籤したとき、押し順正解（それぞれ「略称」で表示された押し順）であれば9枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切であれば（「○」）1枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切でなければ（「×」）0枚払出となる。また、押し順ベルB（図99のNo.「21」～「43」の内部当籤役を参照）に当籤したとき、押し順や停止操作のタイミングにかかわらず9枚払出となる。すなわち、（B）BB1フラグ間3枚ベット状態は、押し順ベルBの押し順が不問となる分、有利区間を考慮しなければ、（

10

20

30

40

50

A) 一般遊技状態（非フラグ間）の3枚ベット状態や（C）BB2フラグ間3枚ベット状態よりも還元率が高く、遊技者に有利な状態となる。

【1308】

また、（B）BB1フラグ間3枚ベット状態では、チャンス目（図99のNo.「7」～「16」の内部当籤役を参照）に当籤したとき（あるいは、チャンス目係る図柄の組合せが表示されたときであってもよい）、強ベル（図99のNo.「17」及び「18」の内部当籤役を参照）に当籤したとき、確定役（図99のNo.「19」の内部当籤役を参照）に当籤したとき、チェリー（図99のNo.「44」の内部当籤役を参照）に当籤したとき、及びスイカ（図99のNo.「45」の内部当籤役を参照）に当籤したときには、それぞれ内部当籤役に応じた確率（確定役については100%の確率）で、有利区間付与決定（有利区間付与抽籤）が行われる。有利区間付与決定の結果、付与されることが決定されると、例えば、1セット50ゲームの有利区間が付与される（すでに有利区間中であれば、1セット50ゲーム分延長される）。なお、有利区間付与の態様は一例であり、本実施形態や本例以外の遊技性（遊技仕様）の他の例で説明した種々の態様を採用することができる。

10

【1309】

また、（B）BB1フラグ間3枚ベット状態において、BB1に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されると、（1-2）BB1成立となり、（F）BB1状態に移行する。（F）BB1状態は、例えば、「特殊ボーナス状態」として構成され、遊技価値が増加する増加期間となる遊技状態であり、他の例ですでに説明したのと同様、任意の規定数（例えば、140枚）の遊技価値が付与されると、（1-3）BB1終了となり、（F）BB1状態から（A）一般遊技状態（非フラグ間）に移行する。

20

【1310】

（D）BB1フラグ間2枚ベット状態では、BB1フラグ間ではあるものの、BB1が当籤した遊技とはベット数が異なるため、たとえ「ハズレ」となった遊技であってもBB1に係る図柄の組合せは表示不可能となっている（BB1成立不可）。また、当該状態は、BB1許可状態であり、BB1が新たに当籤したり、BB2に当籤したりすることはない（BB1・BB2当籤不可）。すなわち、当該状態は、ボーナス役に当籤することも入賞することもない遊技状態として構成される。もっとも、BB1フラグ間であることに鑑み、「ハズレ」となった遊技においてはBB1に係る図柄の組合せが表示可能となるように構成することもできる。

30

【1311】

また、（D）BB1フラグ間2枚ベット状態では、押し順ベルA及び押し順ベルBのいずれかに当籤したとき、押し順正解であれば2枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切であれば1枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切でなければ0枚払出となる。もっとも、押し順ベルA及び押し順ベルBのいずれか、あるいは双方について、押し順不問で2枚払出となるように構成することもできるし、付与期待値が（B）BB1フラグ間3枚ベット状態と同様となるように適宜抽籤値を減らした上で、（B）BB1フラグ間3枚ベット状態と同様の払出が行われるようにすることもできる。なお、（D）BB1フラグ間2枚ベット状態では、上述した有利区間付与決定は行われない。

40

【1312】

（A）一般遊技状態（非フラグ間）において、2枚ベットのとき、BB2に当籤した場合（当籤した遊技でBB2に係る図柄の組合せが表示されずに持ち越された場合であってもよい）には、BB2フラグ間に移行する。（2）BB2フラグ間において3枚ベットで遊技が行われるとき、（C）BB2フラグ間3枚ベット状態となる（図99の「フラグ間3枚ベット」の列参照）。一方、（4-1）BB2フラグ間において2枚ベットで遊技が行われるとき、（E）BB2フラグ間2枚ベット状態となる（図99の「フラグ間2枚ベット」の列参照）。

【1313】

50

(C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態では、B B 2 フラグ間ではあるものの、B B 2 が当籤した遊技とはベット数が異なるため、たとえ「ハズレ」となった遊技であっても B B 2 に係る図柄の組合せは表示不可能となっている (B B 2 成立不可)。また、当該状態は、B B 2 許可状態であり、B B 2 が新たに当籤したり、B B 1 に当籤したりすることはない (B B 1・B B 2 当籤不可)。すなわち、当該状態は、ボーナス役に当籤することも入賞することもない遊技状態として構成される。もっとも、B B 2 フラグ間であることに鑑み、「ハズレ」となった遊技においては B B 2 に係る図柄の組合せが表示可能となるように構成することもできる。

【1314】

また、(C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態では、押し順ベル A 及び押し順ベル B のいずれかに当籤したとき、押し順正解であれば 9 枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切であれば 1 枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切でなければ 0 枚払出となる。すなわち、(C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態は、押し順ベル B の押し順が不問とならない分、有利区間を考慮しなければ、(B) B B 1 フラグ間 3 枚ベット状態よりも還元率が低く、遊技者に不利な状態となる。

【1315】

また、(C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態では、(B) B B 1 フラグ間 3 枚ベット状態と同様、有利区間付与決定 (有利区間付与抽籤) が行われる。ここで、No. 「4」の「F__リプB」に着目すると、(B) B B 1 フラグ間 3 枚ベット状態では、停止操作の態様にかかわらず「通常リプ」が入賞して有利区間付与決定は行われない一方、(C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態では、停止操作の態様にかかわらず「チャンス目」が入賞して有利区間付与決定が行われるものとなっている。すなわち、(C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態は、「F__リプB」の内部当籤役が「チャンス目」の内部当籤役に昇格する (変換される) ため、有利区間付与決定の機会を多く得ることができることから、有利区間を考慮すれば、(B) B B 1 フラグ間 3 枚ベット状態よりも有利区間付与確率が高く、遊技者に有利な状態となる。

【1316】

(E) B B 2 フラグ間 2 枚ベット状態では、他の例ですでに説明したのと同様、「ハズレ」となった遊技で B B 2 に係る図柄の組合せが表示可能となっている (B B 2 成立可)。なお、「ハズレ」確率が適宜設定可能であるが、例えば、「1 / 8.5」程度に設定されるものとする。また、当該状態は、B B 2 許可状態であり、B B 2 が新たに当籤したり、B B 1 に当籤したりすることはない (B B 1・B B 2 当籤不可)。

【1317】

また、(E) B B 2 フラグ間 2 枚ベット状態では、押し順ベル A 及び押し順ベル B のいずれかに当籤したとき、押し順正解であれば 2 枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切であれば 1 枚払出となり、押し順不正解であって停止操作のタイミングが適切でなければ 0 枚払出となる。もっとも、押し順ベル A 及び押し順ベル B のいずれか、あるいは双方について、押し順不問で 2 枚払出となるように構成することもできるし、付与期待値が (C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態と同様となるように適宜抽籤値を減らした上で、(C) B B 2 フラグ間 3 枚ベット状態と同様の払出が行われるようにすることもできる。なお、(E) B B 2 フラグ間 2 枚ベット状態では、上述した有利区間付与決定は行われない。

【1318】

また、(E) B B 2 フラグ間 2 枚ベット状態において、B B 2 に係る図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されると、(4-2) B B 2 成立となり、(G) B B 2 状態に移行する。(F) B B 2 状態は、例えば、「特殊ボーナス状態」として構成され、遊技価値が増加する増加期間となる遊技状態であり、他の例ですでに説明したのと同様、任意の規定数 (例えば、60 枚) の遊技価値が付与されると、(4-3) B B 1 終了となり、(G) B B 2 状態から (A) 一般遊技状態 (非フラグ間) に移行する。なお、(F) B B 2 状態を無増減期間として構成することもできる。

【1319】

本例では、(B) BB1フラグ間3枚ベット状態と(C) BB2フラグ間3枚ベット状態とを対比すると、(B) BB1フラグ間3枚ベット状態では、押し順ベルBについての押し順が不問となり、また、(F) BB1状態への移行が可能である分、基本的には(B) BB1フラグ間3枚ベット状態のほうが、還元率(ベース値、出玉率と換言してもよい)が高くなるように構成される。一方で、(C) BB2フラグ間3枚ベット状態では、有利区間付与決定の機会を多く得ることができ、また、有利区間となったときの付与期待値も高くなることから、「F__リブB」の内部当籤役の当籤確率、チャンス目入賞時の有利区間付与決定確率、及び有利区間付与決定がなされたときに付与される有利区間の継続期間などを適宜調整すれば、(C) BB2フラグ間3枚ベット状態の還元率を、(B) BB1フラグ間3枚ベット状態における還元率と同程度、あるいはそれ以上となるように構成することも可能となる。

10

【1320】

また、本例では、(E) BB2フラグ間2枚ベット状態と(D) BB1フラグ間2枚ベット状態とを対比すると、(E) BB2フラグ間2枚ベット状態では、(G) BB2状態への移行が可能である分、基本的には(E) BB2フラグ間2枚ベット状態のほうが、還元率が高くなるように構成される。なお、(B) BB1フラグ間3枚ベット状態と同様、(E) BB2フラグ間2枚ベット状態においても押し順ベルBについての押し順を不問とする制御が行われることで、還元率が高くなるように構成されるようにしてもよい。

20

【1321】

遊技者が、例えば、(A) 一般遊技状態(非フラグ間)から遊技を開始するとした場合、遊技者はまず3枚ベットとするか2枚ベットとするかを選択することができる。3枚ベットとしてBB1に当籤し、当籤した遊技で(F) BB1状態に移行しない場合、(D) BB1状態2枚ベット状態はメリットがないため、そのまま(B) BB1フラグ間3枚ベット状態で遊技を進行させる。(B) BB1フラグ間3枚ベット状態では、相対的に還元率が高いため、遊技者はさほど急激に遊技価値を減少させることなく、(F) BB1状態へ移行させて遊技価値を増加させるか、あるいは有利区間付与決定の機会を得て有利区間に移行させて(押し順ベルAについて正解となる押し順が報知される結果)遊技価値を増加させるかを選択することができる。なお、(B) BB1フラグ間3枚ベット状態では、(C) BB2フラグ間3枚ベット状態と比較すれば、有利区間に移行したとしてもさほど急激に遊技価値が増加するわけではない。

30

【1322】

一方、2枚ベットとしてBB2に当籤し、当籤した遊技で(G) BB2状態に移行しない場合、遊技者は(C) BB2フラグ間3枚ベット状態で遊技を進行させるか、あるいは(E) BB2フラグ間2枚ベット状態で遊技を進行させるかを選択することができる。(C) BB2フラグ間3枚ベット状態では、相対的に還元率が低く、ボーナス状態には移行しないため、急激に遊技価値が減少してしまう可能性はあるものの、有利区間付与決定の機会を得る確率が上昇しており、さらに有利区間に移行させた場合には(押し順ベルA及び押し順ベルBについて正解となる押し順が報知される結果)急激に遊技価値を増加させることができる可能性がある。また、(E) BB2フラグ間2枚ベット状態では、小役での遊技価値の増加は見込めないものの、相対的には還元率が高く、また、(G) BB2状態へ移行させて遊技価値を増加させることができる。本例では、このような遊技性(遊技仕様)を提供することができる。

40

【1323】

本例の遊技機によれば、ベットされた遊技価値が第1の量(3枚)である場合、第1特別役(BB1)に当籤可能とする一方、第2特別役(BB2)に当籤可能としない。また、ベットされた遊技価値が第2の量(2枚)である場合、第2特別役に当籤可能とする一方、第1特別役に当籤可能としない。また、特定役(「F__リブB」)に当籤した場合、第1特別許可状態(BB1フラグ間)であれば特定図柄の組合せ(チャンス目)を表示可能とせず、第2特別許可状態(BB2フラグ間)であれば特定図柄の組合せを表示可能と

50

する。そして、ベットされた遊技価値が第1の量であるとき、特定役が内部当籤役として決定された場合であって特定図柄の組合せが表示される場合には、有利状態（有利区間）を付与するか否かを決定可能とし（有利区間付与決定）、ベットされた遊技価値が第2の量であるとき、有利状態を付与するか否かを決定可能としない。

【1324】

また、本例の遊技機によれば、ベットされた遊技価値が第1の量である場合、第1特別図柄の組合せ（BB1に係る図柄の組合せ）を表示可能とする一方、第2特別図柄の組合せ（BB2に係る図柄の組合せ）を表示可能としない。また、ベットされた遊技価値が第2の量である場合、第2特別図柄の組合せを表示可能とする一方、第1特別図柄の組合せを表示可能としないようにしてもよい。

【1325】

すなわち、本例の遊技機によれば、遊技が行われる状態として、例えば、第1特別許可状態であって第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態（（B）BB1フラグ間3枚ベット状態）、第2特別許可状態であって第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態（（C）BB2フラグ間3枚ベット状態）、第1特別許可状態であって第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態（（D）BB1フラグ間2枚ベット状態）、及び第2特別許可状態であって第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態（（E）BB2フラグ間2枚ベット状態）、という複数の状態を創出することができる。

【1326】

そして、本例の遊技機によれば、例えば、第2特別許可状態であって第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態を有利状態の付与が優遇される状態とし、第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態を有利状態の付与が行われない状態としている。すなわち、有利状態の付与に関し、いずれの量の遊技価値がベットされるか、及びいずれの特別役が当籤しているか、などによって遊技者の有利度合いを変動させることを可能としている。それゆえ、有利状態中の遊技価値の増加量を示す傾斜値を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとすることができる。

【1327】

なお、本例の遊技機において、第1所定役（押し順ベルA）に当籤した場合には、いずれの状態であるかにかかわらず、例えば、押し順正解であれば所定数（例えば、9枚）の遊技価値が付与され、押し順不正解であれば所定数の遊技価値は付与されないし、第2所定役（押し順ベルB）に当籤した場合には、第1特別許可状態であって第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態にあっては、例えば、押し順不問で所定数の遊技価値が付与される一方、その他の状態にあっては、第1所定役と同様の制御が行われるようにしてもよい。このようにすれば、第1特別許可状態であって第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態を所定役当籤時において遊技価値の付与が優遇される状態とすることができるため、遊技性をより変化に富んだものとすることができる。

【1328】

以上、図92～図99を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その1～その6）について説明したが、これらにおいては遊技性（遊技仕様）の要点を主として説明しており、これらにおいて説明が省略され、あるいは簡潔に説明されている点については、本実施形態、当該他の例のそれぞれ、及び変形例で説明した構成を適宜補って適用可能である。また、本実施形態、当該他の例のそれぞれ、及び変形例で説明した構成の一部又は全部を組み合わせることも可能である。

【1329】

[有利区間リミッタの別例（枚数リミッタ）]

続いて、図100～図102を参照して、有利区間のリミット処理に用いるリミッタの別例について説明する。これまで、有利区間のリミッタとして、有利区間中に消化したゲーム数を用いたリミッタ（以下、「ゲーム数リミッタ」）について説明したが、有利区間

10

20

30

40

50

のリミッタの種類は、ゲーム数リミッタに限るものではない。具体的には、主制御基板 71 は、有利区間中に払い出されたメダルの枚数が所定枚数（例えば、2400 枚）以上に達するとリミット処理を行うこととしてもよい。なお、このような有利区間中に払い出されたメダルの枚数を用いたリミッタを、以下では「枚数リミッタ」と呼ぶ。

【1330】

図 100 (A) は、枚数リミッタの概要を示す図である。同図において、縦軸は差枚数（＝払出枚数－投入枚数）であり、純増枚数ともいう。差枚数のプラス及びマイナスは、遊技者から見た値であり、遊技者に対して払い出されたメダルの方が投入されたメダルよりも多い場合（遊技者側のプラス）にはプラス、逆の場合にはマイナスになる。また、横軸はゲーム数であり、右に行くほど有利区間の開始から多くのゲームが消化されたことを意味する。枚数リミッタは、遊技者が一度に極端に多くのメダルを獲得しないように最もメダルが減った時点を起点として、2400 枚のプラスの差枚数が得られたときに有利区間を強制的に終了させるものである。

10

【1331】

同図では、有利区間開始後、100 枚ほどメダルが減っている。これは、例えば、当該有利区間開始を上述した通常有利区間の開始としたならばその遊技期間や、あるいは上述した有利区間中の準備状態などでメダルが減ったものである。そして有利区間開始から 100 枚となった時点からメダルは増加しつづけ、最終的に+2300 枚ほどまでメダルが増加している。この時点で、遊技者目線では、少なくとも2400 枚のメダルが手元にあることとなる。そこで、主制御基板 71 は、枚数リミッタを発動し、有利区間を強制的に終了させる。これにより、射幸性を適切に抑制することができる。

20

【1332】

なお、主制御基板 71 は、ゲーム数リミッタのみを用いて有利区間のリミット処理を行うこととしてもよく、枚数リミッタのみを用いて有利区間のリミット処理を行うこととしてもよく、ゲーム数リミッタと枚数リミッタとの双方を用いて有利区間のリミット処理を行うこととしてもよい。なお、双方のリミッタを用いる場合、主制御基板 71 は、有利区間が開始してから何れか一方のリミッタ発動条件を満たした場合に、有利区間を終了させることが望ましい。なお、本説明においては、ゲーム数リミッタを1500 ゲーム、枚数リミッタを2400 枚として説明したが、これは一例であり、これより少ない値又は多い値を遊技仕様に応じて採用して射幸性を適切に制御するものとしてもよい。

30

【1333】

ここで、ゲーム数リミッタと枚数リミッタとの双方を用いる場合について説明する。より具体的には、有利区間（ART、AT など）におけるメダル増加の傾斜値 A（1 ゲームあたりの純増期待値、ボーナス作動による増加を含む純増期待値）と、ゲーム数リミッタの発動条件となるゲーム数 B と、枚数リミッタの発動条件となる差枚数 C との関係について説明する。

なお、以下では、説明の便宜上、有利区間におけるメダル増加の傾斜値 A が「3 枚」、ゲーム数リミッタの発動条件となるゲーム数 B が「100 ゲーム」であるものとする。

【1334】

第 1 の仕様では、傾斜値 A × ゲーム数リミッタのゲーム数 B = 枚数リミッタの差枚数 C という関係の仕様（例：A（3 枚）× B（100 ゲーム）= C（300 枚））が考えられる。このような仕様は最も基本的な仕様であり、有利区間を安定的に制御することができ、射幸性を適切に抑制することができる。

40

【1335】

第 2 の仕様では、傾斜値 A × ゲーム数リミッタのゲーム数 B < 枚数リミッタの差枚数 C という関係の仕様（例：A（3 枚）× B（100 ゲーム）< C（400 枚））が考えられる。このような仕様の場合、リミッタが発動するケースを考慮すると以下の通りである。

【1336】

100 ゲーム消化するよりも前に400 枚を超えるメダルが払い出された場合に、枚数リミッタが発動し、400 枚を超えるメダルが払い出されるよりも前に100 ゲームを消

50

化した場合には、ゲーム数リミッタが発動する。ボーナスを期待値よりも多く引くか、純増枚数の多い押し順役を期待値よりも極端に多く引いた場合に枚数リミッタが作動し、期待値に近い値で遊技が進行した場合は、ゲーム数リミッタが発動する可能性が高くなる。傾斜値が「3枚」であるため、結果として、リミッタが発動する場合は、100G到達によるゲーム数リミッタの方が、枚数リミッタよりも発動しやすくなり、遊技者の意識は差枚数よりもゲーム数に傾くこととなる。

【1337】

すなわち、傾斜値が「3枚」であるため、平均して133.3ゲームで400枚のメダルが払い出されることになり、その前にゲーム数リミッタに到達する可能性が高い。したがって、発動のし易さは、ゲーム数リミッタ>枚数リミッタ、となる。差枚数による枚数リミッタの発動をあまり気にさせたくない場合は、このような仕様とすると良い。例えば、ARTを1セット100枚の純増で終了など終了条件（リミッタではない）を差枚数で管理とするタイプの場合はこのようなリミッタ仕様とすると、リミッタの発動頻度を抑制でき、遊技者がリミッタにより有利区間が打ち切られる頻度を低下でき、遊技の興趣の低下を抑制できる。

【1338】

第3の仕様では、傾斜値A×ゲーム数リミッタのゲーム数B>枚数リミッタの差枚数Cという関係の仕様（例：A（3枚）×B（100ゲーム）>C（200枚））が考えられる。このような仕様の場合、リミッタが発動するケースを考慮すると以下の通りである。

【1339】

100ゲーム消化するよりも前に200枚を超えるメダルが払い出された場合に、枚数リミッタが発動し、200枚を超えるメダルが払い出されるよりも前に100ゲームを消化した場合には、ゲーム数リミッタが発動する。傾斜値が「3枚」であるため、平均して66.6ゲームほどで200枚のメダルが払い出されることになり、100ゲーム消化の前に枚数リミッタに到達する可能性が高い。したがって、発動のし易さは、ゲーム数リミッタ<枚数リミッタ、となる。ゲーム数消化によるゲーム数リミッタの発動をあまり気にさせたくない場合は、このような仕様とすると良い。例えば、1ゲームあたりの純増枚数0.1~1枚などと比較的低いが長いゲーム数継続するような仕様については、このような仕様とすると、リミッタの発動頻度を抑制でき、遊技者がリミッタにより有利区間が打ち切られる頻度を低下でき、遊技の興趣の低下を抑制できる。

【1340】

なお、何れの仕様にしても、リミッタ到達により終了する割合よりも、リミッタ以外の有利区間の終了条件（例えば、ARTの継続可能期間（ARTゲーム数）、セット数やストックがゼロになるなど）によることにより、有利区間が終了する割合が高い出玉設計として、有利区間を消化できる権利がリミッタ発動により消去される事象の発生を抑制することが望ましい。

【1341】

続いて、複数のリミッタを設ける場合に実現可能な遊技性について説明する。

【1342】

（リミッタの種別に応じた有利区間終了時演出）

枚数リミッタの発動時と、ゲーム数リミッタの発動時とで、副制御基板72は、表示装置11などを用いて異なる有利区間終了時演出を実行可能としても良い。それぞれを専用の演出とした場合には、それぞれの演出を一度は見てみようという遊技動機につながる。また、副制御基板72は、リミッタの種別に応じて有利区間終了時に行う演出の振り分けを異ならせるものとしても良い。例えば、枚数リミッタだとゲーム数リミッタ発動時よりも、設定示唆の精度が高い（設定ごとの係数の差が大きい、または特定の設定が確定する演出が出やすいなど）としてもよい。設定示唆など特定の情報が得られる又は専用演出が見られることで、リミッタにより有利区間が打ち切りとなる不快感を低減できる。また、有利区間終了時に行う演出の振り分けを、上述のリミッタの仕様に基づき設定することとしてもよい。例えば、仕様上、発動し易いリミッタよりも、発動し難いリミッタが発動し

10

20

30

40

50

た場合の方が、副制御基板 7 2 は、遊技者にとって好ましい（例えば、設定示唆の精度が高い）演出を決定し易いとしてもよい。

【 1 3 4 3 】

（リミッタの種別に応じたエンディング演出）

また、副制御基板 7 2 は、枚数リミッタの発動が濃厚になった状況となった場合は、エンディング演出 A を、ゲーム数リミッタの発動が濃厚になった状況の場合は、エンディング演出 B を、どちらが発生するか割合に大きな差がないが、少なくともどちらかが発生することが濃厚になった場合には、エンディング演出 C（エンディング演出 A 又は B への分岐を持つ演出としてもよい）を行うなど、有利区間の終了時にいきなり打ち切りになって違和感を遊技者に与えないように、リミッタ発動前から有利区間終了示唆演出期間（エンディング）を設けることとしてもよい。なお、「枚数リミッタの発動が濃厚になった状況」とは、例えば、ART を差枚数以外の情報に基づき管理する場合には、これまでの差枚数と、残りの ART 期間から算出される差枚数（例えば、ゲーム数管理の ART の場合には「残りゲーム数×傾斜値」との和が、閾値（例えば、枚数リミッタが発動する差枚数や、当該差枚数よりも若干少ない値）に達したときであり、また、例えば、ART を差枚数に基づき管理する場合は、これまでの差枚数と、残り枚数との和が、閾値に達したときである。また、「ゲーム数リミッタの発動が濃厚になった状況」とは、例えば、ART をゲーム数以外の情報に基づき管理する場合には、これまでに経過したゲーム数と、残りの ART 期間から算出されるゲーム数（例えば、差枚数管理の ART の場合には「残り差枚数／傾斜値」との和が、閾値（例えば、ゲーム数リミッタが発動するゲーム数や、当該ゲーム数よりも若干少ない値）に達したときであり、また、例えば、ART をゲーム数に基づき管理する場合は、これまでに経過したゲーム数と、残りゲーム数との和が、閾値に達したときである。

【 1 3 4 4 】

（発動したリミッタの種別を履歴画面において報知ないし示唆）

また、副制御基板 7 2 は、発動したリミッタの種別ないしリミッタ種別に対応して発生する演出（上記エンディング演出の種類など）について、遊技者がメニュー画面にて閲覧可能な遊技履歴画面に表示しても良い。この場合は、そもそも多くの出玉を獲得できているため、高設定に期待できるとの遊技意欲を喚起させることができる。

【 1 3 4 5 】

（リミッタの種別に応じた外部信号を出力）

また、枚数リミッタと、ゲーム数リミッタのどちらが発動したか、ホール側がホールコンピュータなどで把握できるように、主制御基板 7 1 は、発動したリミッタに応じた種類の外部信号を出力するとよい。このとき、主制御基板 7 1 は、外部端子板の異なるピンからリミッタ発動の外部信号を出力するものとしてもよい。例えば、本来の出玉仕様であれば主にゲーム数リミッタが発動し、枚数リミッタはあまり発動しない機種において、頻繁に枚数リミッタが発動している場合は、何らかのゴト行為が行われているか、遊技機とホールコンピュータとの接続ミスの可能性をホール店員は察知することができる。

【 1 3 4 6 】

なお、同じ遊技で枚数リミッタの発動条件とゲーム数リミッタの発動条件を満たした場合は、主制御基板 7 1 は、予め定めたどちらか一方の信号を出力してもよいし、2 種類の信号を所定の順番で出力してもよい。順番に出力する場合は、確実に受信できるように先に出力する信号の出力完了から、次の信号出力まで所定時間の間を空けるとよい。また、同じ遊技において枚数リミッタの発動条件とゲーム数リミッタの発動条件とを満たした場合は、どちらか一方のリミット処理のみを行い、他方の処理は行わないものとして、メイン（主制御基板 7 1）において余計な処理を発生させないものとしてもよく、この場合には、主制御基板 7 1 は、行われた種別のリミッタに応じた外部信号を出力する。

【 1 3 4 7 】

（リミッタの種別を問わず一の外部信号を出力）

また、メイン（主制御基板 7 1）の容量や、外部信号出力用の端子板のピン数に余裕が

ある場合は、上述のように異ならせても良いが、リミッタの種別に関わらず同じ外部信号を出力するものとしてもよい。メイン（主制御基板 7 1）の容量を節約することができる。

【1 3 4 8】

（リミッタ以外の有利区間終了とリミッタによる終了で同じ外部信号を出力）

また、主制御基板 7 1 は、リミッタ以外の有利区間終了とリミッタによる終了とで同じ外部信号を出力し、有利区間が終了した旨をホールコンピュータなどで察知できるものとしてもよい。この場合は、さらにメイン（主制御基板 7 1）の容量を節約できる。

【1 3 4 9】

（ボーナス作動中にリミッタが発動した場合の外部信号出力例（すぐに出力））

また、ボーナス作動中にリミッタが発動した場合は、主制御基板 7 1 は、外部信号の出力を当該遊技又は当該遊技の終了直後に開始してもよい。このようにすることで、例えば一撃の獲得枚数が枚数リミッタの枚数を超えたとしてもリミッタ機能に不備があったわけではなく、偶然枚数リミッタ到達付近でボーナスが作動して出玉を獲得したということをホール側は確認できる。

【1 3 5 0】

（ボーナス作動中にリミッタが発動した場合の外部信号出力（ボーナス終了時））

また、ボーナス作動中にリミッタが発動した場合は、主制御基板 7 1 は、外部信号の出力をボーナス終了時ないし終了直後に開始してもよい。実質的に出玉増加する遊技状態の終了を正確に把握させたい場合はこのような仕様としてもよい。

【1 3 5 1】

（枚数リミッタ発動の可能性がある遊技で遊技者が小役を取りこぼした場合の演出）

例えば、枚数リミッタが発動するまでの残り枚数が 6 枚の 3 枚掛け遊技で、正解時に 9 枚のメダルが払い出される押し順小役に当籤し、正解の押し順の報知が行われたにも関わらず遊技者が押し順をミスした場合、遊技開始時の状況を見て当該ゲームで枚数リミッタが発動すると想定して、当該遊技の開始時から枚数リミッタ発動時の演出を始めていることがある。このようなケースでは、押し順を間違えた結果、枚数リミッタは発動しないものの、副制御基板 7 2 は、当該遊技の開始時から始めていた枚数リミッタ発動時の演出（例えば、枚数リミッタの発動が予定されている旨の演出）をそのまま継続して実行することとしてもよく、また、枚数リミッタが発動しないと判断したことにより、当該演出を一旦終了ないし中断することとしてもよい。

【1 3 5 2】

（発動するリミッタが遊技者の操作により変更される場合の演出）

また、遊技者の操作ミスなどにより発動するリミッタの種類が異なる場合がある。例えば、枚数リミッタが発動するまでの残り枚数が 6 枚、かつ、ゲーム数リミッタが発動するまでの残りゲーム数が 2 ゲームの状況において、3 枚掛け遊技で正解時に 9 枚のメダルが払い出される押し順小役に当籤し、正解の押し順の報知が行われたケースが該当する。このようなケースでは、遊技者が報知に従い停止操作を行った場合には当該遊技において枚数リミッタが発動するが、報知に従わずに押し順にミスした場合には次遊技においてゲーム数リミッタが発動する（なお、次遊技で枚数リミッタが発動する可能性もあるが、ここでは、複数のリミッタ発動条件が成立した場合にゲーム数リミッタが優先して発動するものとする）。

【1 3 5 3】

このような場合、副制御基板 7 2 は、押し順小役に当籤した遊技において枚数リミッタ発動時の演出を開始して、枚数リミッタの非発動が確定した移行の任意のタイミング（第 1 停止操作～全リール停止時のうち、取りこぼし乃至少ない枚数の図柄組合せの表示が確定した以降の任意のタイミング）で、ゲーム数リミッタ発動時の演出に切り替えるか、いずれかのリミッタ発動示唆にも対応しない演出に一旦戻すような処理を行って、発動するリミッタと演出との矛盾を回避するように制御することが好ましい。

【1 3 5 4】

（ボーナス作動中、内部中のリミッタ発動による終了時演出の遅延及びエンディング演出

10

20

30

40

50

の延長)

なお、ここまで説明したリミット処理に関連して行われる演出及び制御についても、前述したボーナス作動中にリミット処理が行われる場合は、リミット処理による有利区間終了に応じた演出の発生タイミングをボーナス終了時又は終了直後まで遅らせる、かつ、エンディング演出などの有利区間中演出をそれまで延長するという手法を用いることで、遊技者の違和感を軽減することができる。

【1355】

〔枚数リミッタの制御方法〕

続いて、図101(B)を参照して、枚数リミッタの制御方法について説明する。枚数リミッタでは、有利区間の開始時から最もメダルの絶対値が減った地点を最下点(起点)として、直近の最下点からのプラス分を、枚数リミッタの発動契機となる差枚数として用いる。同図では、有利区間開始を1ゲーム目として遊技が進行していきメダルの増減を1〜8ゲームで繰り返した後に、増加していき枚数リミッタに到達する例を示している(なお、押し順小役は「打順ベル」と表記している)。

【1356】

同図では、有利区間の開始時から最もメダルの絶対値が減った地点が「-9枚」であるため、Nゲーム目に差枚数が「+2391枚」となったタイミングで枚数リミッタが発動している。なお、枚数リミッタの発動に伴い、リミッタ用のカウンタは0にリセットされている。その後N+2ゲーム目に押し順に正解してベルが揃った結果、起点からの差枚数が「+2400枚」を超えているものの、既に枚数リミッタが発動し、有利区間(ART)は終了しているため、一時的なものに過ぎず、問題はない。

【1357】

なお、同図では、当該ゲームの払出終了時点の有利区間開始時からの絶対的差枚数を示しているが、説明用の値であり、該当するカウンタは遊技機に搭載する必要がない。もちろん、該当するカウンタを搭載して遊技者に獲得枚数を示すために用いることとしてもよい。

【1358】

また、起点フラグは、現時点の遊技の状況が有利区間開始後の最下点であることを示す情報である。起点フラグを持たずに、単にリミッタに用いるカウンタ(枚数カウンタ)の値が0であることを持って最下点と認識しても良いが、枚数リミッタ発動までの差枚数減算が始まったか否かをサブ(副制御基板72)側で演出する場合など、ON/OFF判定のみで行える起点フラグを参照して、枚数カウンタの値をサブ側に送信せずに演出させることでメイン(主制御基板71)の処理負荷を軽減することができる。なお、その場合は、サブ側はメインから送信される投入枚数、払出枚数の情報を受けて枚数カウンタと同様の処理をサブ側で行い、枚数カウンタの状況として演出(枚数リミッタ発動までの枚数報知など)を行っても良い。

【1359】

最下点(起点)は、直近の最下点と同じ値又はより少ない値となった場合のいずれかで更新すれば良い。有利区間開始後の1ゲーム目終了時に絶対的差枚数が「-3枚」となった後一度増加し、4ゲーム目終了時に再び絶対的差枚数が「-3枚」となっている。そのため、主制御基板71は、4ゲーム目終了時に再び起点フラグを設定している。実際には、その後もメダルが減ったため、有利区間開始後の8ゲーム目終了時の絶対的差枚数が「-9枚」が枚数リミッタにおける起点となっている。

【1360】

なお、同図では、第1最下点を、有利区間開始後の1ゲーム目終了時としているが、有利区間開始時点の1ゲーム消化より前の時点(絶対的差枚数が0枚時点)を第1最下点として設定し、1ゲーム終了時を第2最下点、マイナス9枚となった時点(第3最下点)として第3最下点から2400枚増加すると枚数リミッタを発動するものとしてもよい。また、同図では、リプレイの入賞時には投入枚数0枚、払出枚数0枚として枚数カウンタを更新している。これにより再遊技時の差枚数を更新する必要がなくなり処理負荷を軽減する

ことができる。一方で、リプレイの入賞時に投入枚数分の払出枚数を行い、次ゲームにおいて投入枚数が3枚として枚数カウンタを更新することとしてもよい。このようにすることで、リプレイが入賞してから次ゲームの開始操作が行われるまでの間の枚数カウンタの値を現実の差枚数挙動と一致させることができ、枚数カウンタの値を実増減枚数として参照して、演出用の枚数表示などに流用し易くなる。

【1361】

なお、副制御基板72は、枚数カウンタの値を表示装置11（液晶画面）などで報知して、枚数リミッタ発動までの残り枚数を遊技者に把握可能ないし示唆してもよい。また、副制御基板72は、枚数リミッタ発動までの残り枚数を直接的に表示せず、枚数リミッタ発動まで残り2000枚以上なら第1演出ステージ、残り1000～1999枚なら第2演出ステージ、残り999枚以下なら第3演出ステージのように、背景などの演出ステージを枚数リミッタ発動までの枚数範囲に応じて異ならせて示唆しても良い。

10

【1362】

また、主制御基板71は、枚数カウンタの値を外部信号として出力して、ホールコンピュータやパチスロの上部などに設置される遊技データ閲覧用のデータ表示器などで表示可能としてもよい。なお、主制御基板71は、起点フラグ及び枚数カウンタの値を、電断時でも消去せず維持することが好ましい。一方で、主制御基板71は、設定変更時には、起点フラグ及び枚数カウンタの値を消去することとしてもよい。

【1363】

〔枚数リミッタの調整打法〕

20

続いて、図102（C）を参照して、枚数リミッタの調整打法について説明する。枚数リミッタを用いて有利区間を強制的に終了させる仕様では、枚数リミッタの発動直前にメダルの増減を調整することで、枚数リミッタの発動を介する方法も考えられる。例えば、押し順小役が内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順で停止操作が行われると「9枚」のメダルが払い出され、不正解の押し順で停止操作が行われるとメダルの払い出しが「0枚」である仕様では、1回の遊技において3枚のメダルが必要であるため、押し順役の当籤時に正解の押し順で停止操作が行われると、枚数カウンタは「+6枚」され、押し順役の当籤時に不正解の押し順で停止操作が行われると、枚数カウンタは「-3枚」される。そのため、例えば、押し順役に3回当籤した場合に、押し順に2回不正解し、1回正解すると、枚数カウンタの値は維持され、結果、枚数リミッタが発動することがない。

30

【1364】

このように枚数リミッタを調整することで、枚数リミッタの発動直前にART（有利区間）のままボーナスの当籤を待つことなどができる。同図に示す例では、Mゲーム目からこのような調整打法が始まっており、BB（ボーナス）に当籤するXゲーム目まで調整打法が行われている。その結果、X+10ゲーム目には、枚数リミッタが発動する+2400枚を超える+2512枚のメダルが獲得できている（なお、BB中の小役（15枚）を「BB中ベル」と表記している）。

【1365】

なお、パチスロ1では、意図的に押し順の報知に逆らった方が有利である旨を示唆ないし報知する演出を行って遊技者に最大の利益を得ることのできる打ち方（打順ナビと異なる停止操作）を促しても良い。なお、このような演出は、副制御基板72が表示装置11などを介して行うこととしてもよく、また、主制御基板71が行うこととしてもよい。

40

【1366】

なお、純増15枚程度かつ比較的当籤確率の高いミニボーナス（ボーナス作動中の15枚役は取りこぼし不能ないし困難）と、純増120枚のボーナスなど複数種類のボーナス役が存在する場合は、枚数リミッタ到達までの残り差枚数がミニボーナスにおける純増枚数よりも多い枚数のラインで上記調整打法を推奨する演出を行ってもよい。また、押し順役以外の小役については、払出枚数が3枚を超える増加役とせずに、枚数調整がしやすいもの（例えば、払出枚数が3枚）としてもよい。このように打ち方の工夫で出玉率を向上できる遊技性とする事で遊技の興味が高まる。

50

【1367】

なお、こうした遊技性の複雑さが初心者に敬遠されるなどのデメリットを重視する場合は、枚数カウンタを実際の純増枚数分だけ加算するのではなく、指示通りに遊技した場合の純増枚数分だけ加算することとしてもよい。例えば、3枚掛け遊技で、正解時に9枚のメダルが払い出される押し順小役に当籤した場合、主制御基板71は、正解の押し順を報知したことを条件に、遊技者の操作態様や入賞結果を問わずに枚数カウンタに+6とする処理を行う。このような仕様として、こうした調整打法を封じる仕様としてもよい。

【1368】

[調整打法を封じる仕様の遊技性]

続いて、このような調整打法を封じる仕様において実現可能な遊技性について説明する。

10

【1369】

(ボーナス非搭載)

そもそもボーナス役を搭載せずに、小役と再遊技のみで内部当籤役を構成すると上記のような複雑な打法を遊技者に求めることがなくなり、遊技性が分かりやすくなる。

【1370】

(無増減又は減るボーナス搭載)

また、上記の打法を抑制する別の仕様例として、ボーナスは作動中に投入枚数と同枚数の払出が行われる小役しか入賞しない無増減ボーナスとしてもよく、また、ボーナスは作動中に投入枚数よりも少ない枚数の払出が行われる小役しか入賞しない減るボーナスとしてもよい。この場合、ボーナスはメダルが増加しないかわりに有利区間の抽籤において有利な処理をボーナス作動時またはボーナス作動中に行うこととしてもよく、また、有利な処理を行わないものの、遊技店において遊技者が通常の遊技を行う限りリール制御でボーナスの入賞が阻害され、ボーナスが入賞困難な仕様としても良い。

20

【1371】

(ボーナス作動中の純増枚数が3枚以下)

3枚掛け遊技を前提として、ボーナス入賞時には払出がないため、ボーナス入賞ゲームでの差枚数はマイナス3枚となる。ボーナスは3枚掛け1ゲームで終了するとして、ボーナス作動中に発生する最大枚数の入賞は6枚役以下とする。このようにすることで、ボーナス作動時からボーナス終了時までの差枚数がプラスの値になることがないため、枚数カウンタの値がボーナス作動により増加することがなくなり、前述のような複雑な打法を遊技者は行わずに済む。

30

【1372】

[調整打法を認める仕様の遊技性]

続いて、このような調整打法を認める仕様において実現可能な遊技性について説明する。

【1373】

(ボーナス作動中の小役はずし又は獲得枚数低減)

前述の打法を行える仕様に加えて、ボーナス作動中に枚数リミッタが発動してしまう場合は、あえてボーナスの獲得枚数を減らして、当該ボーナスを終わらせて、ボーナス後は、上述の打法により有利区間を延命しつつ、次のボーナスを待つのが最も有利という場合がある。そこで、ボーナス作動中に、小役を目押しタイミングや押し順で取りこぼせる又は払出枚数の少ない役を入賞させることができるものとする。この場合、払出枚数の少ない役は、ボーナス作動中の投入枚数よりも少ない枚数であることが望ましいが、例えば特定ポイントを目押しすると14枚、それ以外のポイントを目押しすると15枚の払出が受けられるなど、微調整を行うことができる役を設けるといっても一定の効果を奏することができる。

40

【1374】

(押し順役以外の通常時の役は再遊技又は投入枚数以下の役のみ)

例えば、ボーナス非作動中3枚掛けと仮定する。押し順小役は9枚とするが、いわゆるスイカ、チェリー、押し順の概念なしのベルなど他の役は再遊技役、又は、払出枚数3枚以下の役として構成する。こうすることで、残り数枚の純増で枚数リミッタが作動する状

50

況で他の小役を引いた場合でも枚数リミッタが作動することなく攻略打法の難易度が低下して遊技しやすくなる。

【1375】

（押し順役のナビと異なる停止操作をした場合に、特定枚数（1～2枚役）が入賞する頻度に遊技者が介入できる）

押し順役のナビと異なる停止操作をした場合は、1枚払出又はとりこぼしとなる仕様がある。この場合、当該ゲームの増減がマイナス2枚、マイナス3枚の2通り生じるため、計算しにくく、遊技していて混乱することがある。そのような仕様と比べて、ナビ無視時は、必ず1～2枚が揃うなど枚数が固定される場合は、ギリギリの枚数の状態でのナビ無視時のマイナス値が例えばマイナス2枚に固定されるため、計算しやすく、遊技者が計算をミスしてあと1回ナビ無視すべきところをナビ通りに打ってしまい打順ベルをとってしまうというケアレスミスが低減する。

10

【1376】

なお、必ずではなく高い頻度で1枚払出となる又は取りこぼしとなるなど、おおむね安定させるものとしてもある程度の効果は発揮できる。また、ナビ無視のパターンにより、払出枚数が安定するものでもよい。例えば、「1・2・3」（左・中・右が正解打順）の打順ナビ発生時に、1枚役入賞率は“中1st”>“右1st”という関係性を持たせて、3枚減らしたい場合は、右第1停止、2枚減らしたい場合は中第1停止と遊技者が選択できるものでもよい。また、当該ゲームで第1停止正解後に第2停止をミスした場合「1・3・2」の順に停止した場合は、他のナビ無視打順よりも高い確率で又は必ず1枚役が入賞するなど、遊技者が減らし方を打法で選択できるものとするといふ。

20

【1377】

（ナビ無視すべき場合にナビ態様変化）

ナビにしたがって遊技するのが最適な場合は、副制御基板72は、押し順表示を第1態様（青数字など）で行い、ナビに逆らって遊技するのが最適な場合は、副制御基板72は、押し順表示を第2態様（赤数字など）で行う。

【1378】

（ナビ無視すべき状況か演出で変化）

主制御基板71又は副制御基板72は、BGMや映像、ランプなどの態様をナビ従う状況と、ナビに逆らう状況とで異ならせてもよい。ナビ発生よりも前の時点で、次ゲームでナビが発生したらナビに逆らうべき状況か否かを事前に把握できるようにすることが望ましい。

30

【1379】

（ナビ無視すべき場合にロックやリールフリーズ）

主制御基板71は、レバーオン直後、リール回転開始後などにリールの回転開始遅延（フリーズやリールアクション）や、ストップボタンの一時操作受付無効化期間を設けることとしてもよい。これにより、遊技者に注意喚起をすることができ、有利区間を誤って終わらせてしまうケースを防止できる。また、主制御基板71又は副制御基板72は、合わせて音声や映像などでも注意喚起することが望ましい。

【1380】

【有利区間リミッタの別例（払出枚数リミッタ）】

ここで、上述の枚数リミッタでは、差枚数（＝払出枚数－投入枚数）、すなわち、遊技者に対して払い出されたメダルの枚数から当該遊技において用いられたメダルの枚数を減算した値に基づき、リミット処理を行うこととしているが、これに限られるものではない。主制御基板71は、遊技者に対して払い出されたメダルの枚数を用いてリミット処理を行うこととしてもよく、このようなリミッタを払出枚数リミッタと呼ぶ。具体的には、主制御基板71は、有利区間中に所定枚数（例えば、2400枚など）のメダルを払い出したことを契機として、有利区間を終了するリミット処理を行うこととしてもよい。

40

【1381】

上述の枚数リミッタでは、払出枚数から投入枚数を差し引いた差枚数を基準としてリミ

50

ット処理を行っているが、払出枚数リミッタでは、払出枚数から投入枚数を差し引くことなく、払出枚数をそのまま参照して、払出枚数が規定値に達した場合にリミット処理を行う。このような払出枚数リミッタでは、主制御基板 7 1 は、有利区間（この場合、例えば上述した「通常有利区間」を含む）又は増加区間（すなわち、実際にメダルが増加する遊技区間。この場合、例えば上述した「通常有利区間」を含まない）の開始時に払出枚数カウンタを初期化して、小役の入賞により払出が発生するたびに当該払出枚数カウンタを更新する。そして、主制御基板 7 1 は、払出枚数カウンタの値がリミット処理を行う規定値に達すると、有利区間を終了し、また、有利区間に関する各種の処理や値を初期化するというリミット処理を行う。

【1382】

このような払出枚数リミッタにおいても、リプレイに係る役が入賞した場合の払出枚数カウンタの更新方法は任意であり、3 枚の払い出しとしてカウントすることとしてもよく、また、0 枚の払い出しとしてカウントすることとしてもよいが、主制御基板 7 1 は、リプレイに係る役が入賞した場合には 0 枚の払い出しとしてカウントすることが望ましい。このようにすることで、例えば、3 B E T の遊技において 3 枚役（入賞したときに 3 枚のメダルが払い出される役）が入賞した場合と、リプレイに係る役が入賞した場合とで、払出枚数カウンタの値の変化を異ならせることができる。すなわち、3 枚役が入賞した場合よりも、リプレイに係る役が入賞した場合の方が払出枚数カウンタのカウントが進まない分、遊技者にお得感を感じさせることができ、実質的に同価値である 3 枚役とリプレイに係る役との価値に差を持たせることができる。

【1383】

〔有利区間リミッタの別例（ナビ回数リミッタ）〕

また、有利区間のリミット処理に用いるリミッタの種類としては、以下に説明するナビ回数リミッタも用いることができる。ナビ回数リミッタを用いる場合、主制御基板 7 1 は、有利区間中に遊技者に対して所定回数（例えば、400 回など）の報知（ナビ）を行ったことを契機（すなわち、ナビ回数が規定値に達したことを契機）として、有利区間のリミット処理を行う。ここで、A R T などの有利区間中に遊技者に対して行うナビの中には、有利区間中にメダルを増加させるためのナビの他、有利区間中にメダルを維持又はメダルの減少を通常区間中に比べて抑制するためのナビがある。前者のナビは、例えば、3 B E T 遊技において正解の停止操作の態様である場合（例えば、押し順正解時）に 3 枚よりも多いメダル（例えば、9 枚など）が払い出される役の当籤時に正解の停止操作の態様を報知することをいい、後者のナビは、例えば、R T 状態を高 R T のまま維持するためのナビや、3 B E T 遊技において正解の停止操作の態様である場合に 3 枚、又は、正解の停止操作の態様である場合に 3 枚よりも少ないが不正解の停止操作の態様である場合（例えば、押し順不正解時）よりも多いメダルが払い出される役の当籤時に正解の停止操作の態様を報知することをいう。なお、前者のナビの対象となる役は、その役割から有利区間（A R T）中にメダルを増加させる増加役と呼ぶことができる。パチスロにおいて、複数の役のうちのどの役を増加役とするかは、遊技仕様の観点から任意に設計することができる。

【1384】

ナビ回数リミッタを用いる場合、主制御基板 7 1 は、増加役の当籤時に行ったナビの回数については、ナビ回数リミッタによるリミット処理の発生条件となるナビ回数のカウント対象とする一方で、非増加役の当籤時に行ったナビの回数については、当該ナビ回数のカウント対象から除外することとしてもよく、また、非増加役の当籤時に行ったナビ回数についても、当該ナビ回数のカウント対象に含めることとしてもよい。非増加役の当籤時に行ったナビの回数をカウント対象から除外することで、偶然、非増加役が有利区間（A R T）の開始後に多く成立してしまったケースのように、メダルがあまり増えていない場合に、過度な出玉を抑制するというリミッタの趣旨とは関係ない事象で有利区間が終了してしまうことを防止でき、遊技者に不満を与えることがない。

【1385】

このようなナビ回数リミッタでは、主制御基板 7 1 は、有利区間又は増加区間の開始時

にリミット処理の発生条件となるナビ回数のカウンタ（ナビ回数カウンタ）を初期化して、カウンタ対象となるナビが発生するたびに当該ナビ回数カウンタの値を更新する。そして、主制御基板 7 1 は、ナビ回数カウンタの値がリミット処理を行う規定値に達すると、有利区間を終了し、また、有利区間に関する各種の処理や値を初期化するというリミット処理を行う。なお、これまでに説明した各種のリミッタにおいてカウンタの更新方法は、加算式であってもよく、また、減算式であってもよい。

【1386】

〔リミッタ期間の別例〕

また、上述の説明では、ゲーム数リミッタ、枚数リミッタ、払出枚数リミッタ、ナビ回数リミッタなどのリミッタを有利区間中にのみ利用する例について説明したが、このようなリミッタは、有利区間中ではなく、任意の期間に採用することができる。例えば、偶発的に有利区間に当たり続けた場合、一回一回の有利区間においては最大でも枚数リミッタ分しかメダルの払い出しが行われないものの、有利区間への移行が複数回行われた結果、総合すると多くのメダルの払い出しが行われてしまう場合があり、射幸心を過度に煽ってしまう恐れがある。そこで、有利区間中のリミッタとは別に、直近の所定ゲーム数分の期間（例えば、直近の 6000 ゲーム）の増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）が予め定められた規定値（例えば、170%又は遊技者から見て+10000枚）を超えた場合に有利区間を終了させる特別リミッタを設けることとしてもよい。このような特別リミッタによれば、主制御基板 7 1 は、有利区間中に特別リミッタの発動条件が満たされたときには、たとえ当該有利区間が開始したばかりであり、ゲーム数リミッタや枚数リミッタが全く発動し得る状況でなかったとしても、当該有利区間を強制的に終了する。

【1387】

なお、主制御基板 7 1 における有利区間の制御において、現時点で獲得されている有利区間に関する権利（例えば、ARTの継続可能期間（ARTゲーム数）、セット数やストック、獲得可能差枚数など）と出玉率とを参照して、特別リミッタが発動するおそれがある場合に、主制御基板 7 1 は、当該規定値に到達するよりも前に上乘せの発生率を低下させるなど特別リミッタの発動可能性を低下させる、又は、特別リミッタ発動時に消去させる増加区間（ART）の権利が低減するように制御することとしてもよい。

【1388】

また、メダルの増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）による特別リミッタ発動の判定に用いられる所定期間は、ゲーム数以外を基準としてもよく、例えば、所定の時間（例えば、10時間など）や、所定の投入枚数（例えば、投入枚数18000枚）など、遊技者が遊技を所定期間にわたって行ったことを判断し得る情報に用いて、特別リミッタを発動する所定期間を決定することとしてもよい。

【1389】

このような特別リミッタを用いるパチスロの構成を以下に示す。

遊技価値を用いて遊技可能な遊技機であって、

遊技状態を遊技者にとって有利な有利遊技状態（例えば、パチスロにおける有利区間、増加区間（AT、ART）であってもよく、パチンコにおける確変状態や時短状態であってもよい）とする権利（パチスロでのATストック、ATゲーム数などであってもよく、また、パチンコにおける確変状態、時短状態などへの移行権利であってもよい）を付与可能な権利付与手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

当該権利に基づいて終了条件の成立まで遊技状態を前記有利遊技状態に制御する遊技状態制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記権利がある場合に前記有利遊技状態を継続させる有利遊技状態継続手段（例えば、主制御基板 7 1（パチスロでのATストック数がある場合にAT状態を継続などであってもよく、また、パチンコでの確変状態や時短状態の継続であってもよい））、

所定の単位遊技を起点として所定期間の経過までの遊技価値の増加状況を示す値を記憶する増加状況記憶手段（例えば、主制御基板 7 1 が特別リミッタの発動条件を判定するために用いる差枚数や出玉率監視用のカウンタ）と、

前記増加状況記憶手段の値が予め定められた規定値となったときに、前記権利がある場合であっても前記有利状態を終了させる特別終了手段（特別リミッタ）と、を備える遊技機。

【1390】

また、上述の特別リミッタは、直近の所定期間に限らず、例えば、一日単位のリミッタとしてもよく、また、両者を併用して用いることとしてもよい。なお、主制御基板71が一日単位を把握する方法は任意である。一例として、主制御基板71は、所定時間（2時間、4時間など営業時の一時的な電断と区別でき、営業終了に伴う閉店中の電断と推認できる時間値）以上の電断時、又は所定時間以上の電断後の電源投入時を一日の開始時（起点）として、当該起点から（すなわち、前日分の情報をリセットして）、メダルの増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）を監視して特別リミッタを制御する。また、主制御基板71は、電源投入状態で所定時間（1時間など）以上が経過した時を、一日の開始時（起点）として、当該起点から（すなわち、前日分の情報をリセットして）、メダルの増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）を監視して特別リミッタを制御することとしてもよい。なお、何れの場合であっても、計時方法は、主制御基板71にRTCなどの計時手段を搭載することで実現することができる。

【1391】

〔ナビミス時のペナルティ〕

また、パチスロ1では、有利区間中に遊技者に対して行った報知に従わずに停止操作を行った場合に、主制御基板71は、所定のペナルティを付すこととしてもよい。例えば、ART準備中（上述した各準備状態）のように高RTへの移行待ちをしている状態において、ARTの上乗せ抽籤を行う仕様の場合、高RTへの移行を回避しART準備中を引き延ばすことでART準備中の上乗せ抽籤を多く受けることができる。そこで、主制御基板71は、遊技者に対して行った報知に従わずに停止操作が行われた場合に、このようなARTの上乗せ抽籤を行わないこととしてもよい。なお、偶然のミスであるか意図的なミスであるか判断することができないため、例えば、主制御基板71は、報知に従わない停止操作を行った回数に応じて、ペナルティの度合いを変えることとしてもよい。

【1392】

＜遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例＞

続いて、図103～図122を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例について説明する。なお、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）については、図98及び図99を参照してすでに説明したが、本詳細例では、遊技機としてより具体化した一例について説明する。また、本詳細例で説明する発明のうち、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の仕様を必須としないものに関しては、適宜他の遊技性（遊技仕様）においても適用可能であるものとする。また、本詳細例では、リール表示窓4の枠内において、左リール3Lの中段領域、中リール3Cの中段領域、及び、右リール3Rの中段領域を結ぶライン（センターライン）を有効ラインとして定義する。

【1393】

〔本詳細例の遊技性〕

まず、図103～図106を参照して、本詳細例における遊技の流れについて説明する。なお、図103は、本詳細例における非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図であり、図104は、本詳細例における各モードを説明するための図であり、図105及び図106は、本詳細例における各種テーブルの一例を示す図である。

【1394】

図103に示すように、本詳細例では、遊技者が遊技を行う状態として、非有利区間及び有利区間に大別され、有利区間には、さらに演出区間（有利区間・通常遊技）及び増加区間（有利区間・疑似ボーナス）が設けられる。非有利区間は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない遊技状態（非AT・非ART）であり、遊技者にとって不利な遊技状態である。演出区間は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない遊

10

20

30

40

50

技状態（非ＡＴ・非ＡＲＴ）であり、遊技者にとって不利な遊技状態である点は、非有利区間と同様であるが、後述するように、モード移行が行われる点において非有利区間とは異なる。

【１３９５】

すなわち、非有利区間は、有利区間での遊技が終了したとき、設定変更操作が行われたとき、その他の初期化条件が成立したとき、あるいは工場出荷時などの場合に制御される初期状態としての制御状態であり、演出区間は、モード移行などによって増加区間移行（付与）の期待度を変動可能とし、遊技者が通常遊技を行う通常状態としての制御状態である。

【１３９６】

一方、増加区間は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される遊技状態（ＡＴ・ＡＲＴ）であり、遊技者にとって有利な遊技状態である。すなわち、増加区間は、遊技者が遊技価値を増加させることができる有利状態としての制御状態である。なお、演出区間と増加区間とはともに有利区間であり、これらの区間を相互に移行することで一連の有利区間として構成されるものである。

【１３９７】

なお、本詳細例では、図１０５の（ａ）に示すように、非有利区間において、内部当籤役（後述の図１０８参照）に応じた二次情報（サブフラグ）としての非有利区間サブフラグが決定される。これは、本実施形態で説明した「抽籤番号」と同様の趣旨で設定される情報であり、非有利区間では、この非有利区間サブフラグを用いた抽籤が行われる。

【１３９８】

非有利区間サブフラグ「リプレイ」は、内部当籤役が「Ｆ__リプレイＡ」（Ｎｏ．「３」）、「Ｆ__リプレイＢ」（Ｎｏ．「４」）、及び「Ｆ__ベル１２３Ａ１」～「Ｆ__ベル３２１Ｂ２」（Ｎｏ．「１０」～Ｎｏ．「３３」）のいずれかであるときに決定される。非有利区間サブフラグ「弱チェ」は、内部当籤役が「Ｆ__チェリー」（Ｎｏ．「５」）であるときに決定される。非有利区間サブフラグ「スイカ」は、内部当籤役が「Ｆ__スイカ」（Ｎｏ．「９」）であるときに決定される。非有利区間サブフラグ「確定役」は、内部当籤役が「Ｆ__確定チェリー」（Ｎｏ．「６」）及び「Ｆ__リーチ目」（Ｎｏ．「８」）のいずれかであるときに決定される。非有利区間サブフラグ「中チェ」は、内部当籤役が「Ｆ__中段チェリー」（Ｎｏ．「７」）であるときに決定される。なお、非有利区間においても、有利区間と同様に、当籤時サブフラグと入賞時サブフラグが決定され得るように構成することもできる。また、これらの対応関係も上述したものに限られない。

【１３９９】

また、本詳細例では、図１０５の（ａ）に示すように、有利区間において、内部当籤役（後述の図１０８参照）に応じた二次情報（サブフラグ）としての有利区間当籤時サブフラグが決定される。さらに、有利区間においては、表示された図柄の組合せに応じた二次情報（サブフラグ）としての有利区間入賞時サブフラグが決定される。これらは、本実施形態で説明した「抽籤番号」と同様の趣旨で設定される情報であり、有利区間では、これらの有利区間当籤時サブフラグ及び有利区間入賞時サブフラグを用いた抽籤が行われる。

【１４００】

有利区間当籤時サブフラグ「ベル」は、内部当籤役が「Ｆ__ベル１２３Ａ１」～「Ｆ__ベル３２１Ｂ２」（Ｎｏ．「１０」～Ｎｏ．「３３」）のいずれかであるときに決定される。有利区間当籤時サブフラグ「弱チェ」は、内部当籤役が「Ｆ__チェリー」（Ｎｏ．「５」）であるときに決定される。有利区間当籤時サブフラグ「スイカ」は、内部当籤役が「Ｆ__スイカ」（Ｎｏ．「９」）であるときに決定される。有利区間当籤時サブフラグ「確定役」は、内部当籤役が「Ｆ__確定チェリー」（Ｎｏ．「６」）及び「Ｆ__リーチ目」（Ｎｏ．「８」）のいずれかであるときに決定される。有利区間当籤時サブフラグ「中チェ」は、内部当籤役が「Ｆ__中段チェリー」（Ｎｏ．「７」）であるときに決定される。

【１４０１】

有利区間入賞時サブフラグ「通リプ１」は、内部当籤役が「Ｆ__リプレイＡ」（Ｎｏ．

10

20

30

40

50

「3」) 及び「F__リプレイB」(No.「4」)のいずれかであるとき、「右上がりリブ」の図柄の組合せが表示された場合(すなわち、入賞役が「右上がりリブ」である場合)に決定される。有利区間入賞時サブフラグ「通リブ2」は、内部当籤役が「F__リプレイA」(No.「3」) 及び「F__リプレイB」(No.「4」)のいずれかであるとき、「平行リブ」の図柄の組合せが表示された場合(すなわち、入賞役が「平行リブ」である場合)に決定される。

【1402】

ここで、本詳細例では、後述するように、内部当籤役が「F__リプレイA」(No.「3」)であるとき、3BBフラグ間(すなわち、「F__3BB」(No.「2」)が内部当籤役として決定され、それが持ち越されている状態)では、「右上がりリブ」の図柄の組合せが表示され、2BBフラグ間(すなわち、「F__2BB」(No.「1」)が内部当籤役として決定され、それが持ち越されている状態)及び非フラグ間(すなわち、「F__2BB」(No.「1」) 及び「F__3BB」(No.「2」)のいずれもが持ち越されていない状態)では、「平行リブ」の図柄の組合せが表示されるようになっている。

【1403】

それゆえ、内部当籤役が「F__リプレイA」(No.「3」)であるとき、3BBフラグ間では有利区間入賞時サブフラグとして「通リブ1」が決定され、2BBフラグ間及び非フラグ間では有利区間入賞時サブフラグとして「通リブ2」が決定されるようになっている。そして、本詳細例では、このように有利区間入賞時サブフラグが異なる場合、後述する各種抽籤(例えば、図105の(c)に示す疑似ボーナス移行抽籤テーブルを用いた疑似ボーナス移行抽籤や図106(f)に示すモード移行抽籤テーブルを用いたモード移行抽籤)における有利度合いを変動させるようにしている。

【1404】

なお、本詳細例では、例えば、3BBフラグ間であるか、あるいは2BBフラグ間であるかに応じて、有利区間入賞時サブフラグが変動する役として「F__リプレイA」(No.「3」)を例に挙げて説明しているが、有利区間入賞時サブフラグが変動する態様はこれに限られない。例えば、後述するように、内部当籤役が「F__ベル123B1」(No.「12」)であるとき、3BBフラグ間である場合と、2BBフラグ間である場合とで停止制御を異ならせることにしているので、このような役に当籤した場合、遊技価値を変動させず、表示される図柄の組合せが異なるようにし、これによって異なる有利区間入賞時サブフラグが決定されるようにしてもよい。そして、有利区間入賞時サブフラグが異なることに応じて、後述する各種抽籤における有利度合いを変動させるようにすればよい。

【1405】

また、例えば、後述するように、内部当籤役が「F__スイカ」(No.「9」)であるとき、いずれのフラグ間であるかにかかわらず、押下位置(停止操作のタイミング)が適切であれば「スイカ」の図柄の組合せが表示され、押下位置が適切でなければ取りこぼしが発生して「スイカこぼし」の図柄の組合せが表示されるようにしているので、このような役に当籤した場合、取りこぼしは発生することなく入賞させることができた場合と、取りこぼしが発生した場合と、で異なる有利区間入賞時サブフラグが決定されるようにしてもよい。そして、有利区間入賞時サブフラグが異なることに応じて、後述する各種抽籤における有利度合いを変動させるようにすればよい。

【1406】

また、例えば、内部当籤役が「F__リプレイA」(No.「3」)であるとき、3BBフラグ間では、停止操作が特定の態様(この特定の態様は、例えば、停止操作が予め定義された打順(正解押し順)で行われる態様、押下位置(停止操作のタイミング)が適切である態様、及びこれらの組合せの態様、いずれの態様であってもよい)で行われた場合には「平行リブ」の図柄の組合せが表示され、特定の態様で行われなかった場合には「右上がりリブ」の図柄の組合せが表示されるようにし、これにより異なる有利区間入賞時サブフラグが決定されるようにしてもよい。そして、有利区間入賞時サブフラグが異なることに応じて、後述する各種抽籤における有利度合いを変動させるようにすればよい。

【1407】

すなわち、本詳細例では、特定役に関し、ベット数、遊技状態、停止操作の態様、あるいはこれらのうちいずれかの組合せによって、最終的な停止表示態様が異なる場合があることを可能とし、異なった停止表示態様に応じて異なる二次情報を決定可能とし、それによって有利度合いを変動可能とする態様全てを適用することができる。

【1408】

本詳細例の遊技性の説明に戻る。非有利区間では、遊技毎に、有利区間移行抽籤が行われる。具体的には、図105の(b)に示す有利区間移行抽籤テーブルが参照され、内部当籤役が決定され、当該内部当籤役に応じて非有利区間サブフラグが決定された以降の当該遊技中の所定のタイミングで、非遊技区間サブフラグに応じて、移行先モード等が決定される。なお、この決定に際しては、有利区間に移行した際のモードの種別のみが決定される場合(図103中、「有利区間開始」と、当該モードの種別のみならず疑似ボーナスに移行することも決定される場合(図103中、「有利区間開始+疑似ボーナス開始」とがある。もっとも、非有利区間においては、疑似ボーナスに移行することが決定されない仕様とすることもできる。

【1409】

ここで、図104を参照して、本詳細例における各モードについて説明する。本詳細例において、モードは、演出区間(通常遊技)における増加区間(疑似ボーナス)移行(付与)の期待度を変動させるための制御情報(遊技状態や制御状態と言い換えてもよい)であり、演出区間(通常遊技)においては、このモードにしたがって、疑似ボーナス移行の有無が決定されたり、有利区間を維持させたり、有利区間を終了させて非有利区間に移行させることが決定されたりするようになっている。

【1410】

スタートモードは、非有利区間から有利区間(演出区間)に移行するときに滞在しやすく、相対的に不利なモードとなっており、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に低く(後述の図105の(c)参照)、また、より有利なモードに移行する期待度も相対的に低い(後述の図106の(f)参照)。なお、図示は省略しているが、スタートモードでは、天井ゲーム数が「965ゲーム」に設定される。天井ゲーム数は、疑似ボーナスに移行しない期間が一定期間となったとき、強制的に疑似ボーナスに移行させるために用いられる。それゆえ、天井ゲーム数が少ないほど遊技者に有利であり、天井ゲーム数が多いほど遊技者に不利となる。

【1411】

通常Aモードは、遊技者が遊技を行う上で最も滞在しやすく、相対的に不利なモードとなっており、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に低く(後述の図105の(c)参照)、また、より有利なモードに移行する期待度も相対的に低い(後述の図106の(f)参照)。なお、通常Aモードでは、天井ゲーム数が「965ゲーム」に設定される。また、図104中、「疑似ボーナス後約999G」とあるのは、疑似ボーナス終了後に、後述の終了Aモード又は終了Bモードに移行し、当該モードにて疑似ボーナスに移行することなく32ゲームの遊技が行われ、一度非有利区間に移行した後、非有利区間から有利区間に移行する際にこの通常Aモードが選択された場合、見かけ上の天井ゲーム数は、「965ゲーム」+終了Aモード又は終了Bモードでの遊技期間「32ゲーム」+非有利区間から有利区間に移行するのに要したゲーム数となるため、これを表現したものである。以下、通常Bモード、天国準備モード、チャンスモードにおいても同様である。

【1412】

通常Bモードは、遊技者が遊技を行う上で比較的滞在しやすく、相対的に不利なモードではあるが、通常Aモードよりは有利なモードとなっており、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に低く(後述の図105の(c)参照)、また、より有利なモードに移行する期待度も相対的に低い(後述の図106の(f)参照)。なお、通常Aモードでは、天井ゲーム数が「965ゲーム」に設定される。

【1413】

天国準備モードは、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に低い（後述の図105の（c）参照）ものの、天井ゲーム数は「466ゲーム」に設定され、また、疑似ボーナスに移行した場合、その終了後は天国モードに移行することが確定するため（後述の図106の（f）参照）、その意味において相対的に有利なモードとなっている。

【1414】

チャンスモードは、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に高く（後述の図105の（c）参照）、天井ゲーム数は「222ゲーム」に設定されているため、その意味において相対的に有利なモードとなっている。もっとも、天国モードに移行する期待度は高いものとはなっていない（後述の図106の（f）参照）。

【1415】

終了Aモードは、疑似ボーナスに移行した場合、その終了後に天国モード（天国準備モードを含む）に移行しない場合に滞在しやすく、相対的に不利なモードとなっており、疑似ボーナスに移行する期待度は最も低く（後述の図105の（c）参照）、また、より有利なモードに移行する期待度も相対的に低い（後述の図106の（f）参照）。当該終了Aモードでは、疑似ボーナス終了後に疑似ボーナスに移行することなく32ゲームの遊技が行われると、有利区間そのものが終了し、非有利区間に移行する。

【1416】

終了Bモードは、疑似ボーナスに移行した場合、その終了後に天国モード（天国準備モードを含む）に移行しない場合に滞在しやすく、相対的に不利なモードではあるが、終了Aモードよりは有利なモードとなっており、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に低く（後述の図105の（c）参照）、また、より有利なモードに移行する期待度も相対的に低い（後述の図106の（f）参照）。当該終了Bモードでは、終了Aモードと同様、疑似ボーナス終了後に疑似ボーナスに移行することなく32ゲームの遊技が行われると、有利区間そのものが終了し、非有利区間に移行する。なお、終了Aモード及び終了Bモードは、「終了モード」と総称することもできる。

【1417】

保障モードは、天国Cモードが終了した場合に滞在するモードであり、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に高く（後述の図105の（c）参照）、天井ゲーム数は「32ゲーム」に設定されているため、その意味において相対的に有利なモードとなっている。もっとも、天国モードに移行する期待度は高いものとはなっていない（後述の図106の（f）参照）。すなわち、天国Cモードが終了したとき、それによる興趣の低下を防止するため、一定期間は相対的に有利な状態を維持（保障）しようとするモードとして位置付けられる。

【1418】

天国Aモードは、疑似ボーナスがいわゆる連荘することが期待できるモードであり、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に高く（後述の図105の（c）参照）、天井ゲーム数は「32ゲーム」に設定され、また、天井モードが維持される確率（天国モードループ率）が中程度に設定された相対的に有利なモードとなっている。なお、図104においては図示を省略しているが、例えば、この天井モードループ率には設定差を設けるようにすることもできる。例えば、設定値が奇数（1，3，5）であるとき、天井モードループ率が75%程度となり、設定値が偶数（2，4，6）であるとき、天井モードループ率が67%程度となるように抽籤値を設定することもできるし、単に設定値が高いほど天井モードループ率も高くなるように抽籤値を設定することもできる。後述の天国Bモード及び天国Cモードにおいても同様であり、天井モードループ率に設定差を設けることもできる。

【1419】

天国Bモードは、疑似ボーナスがいわゆる連荘することが期待できるモードであり、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に高く（後述の図105の（c）参照）、天井ゲーム数は「32ゲーム」に設定され、また、天井モードが維持される確率（天国モードループ率）が高く設定された相対的に有利なモードとなっている。すなわち、天井モードループ率の点で、天国Aモードよりもさらに有利なモードとなっている。

【1420】

天国Cモードは、疑似ボーナスがいわゆる連荘することが期待できるモードであり、疑似ボーナスに移行する期待度は相対的に高く（後述の図105の（c）参照）、天井ゲーム数は「32ゲーム」に設定され、また、天井モードが維持される確率（天国モードループ率）がかなり高く設定された相対的に有利なモードとなっている。すなわち、天井モードループ率の点で、天国Aモード及び天国Bモードよりもさらに有利なモードとなっている。なお、天国Aモード、天国Bモード、及び天国Cモードは、「天国モード」と総称することができる。

【1421】

なお、上述した各モードは、あくまでも一例を示すものであり、モードの構成はこれに限られない。上述した各モード以外のモードを設定することもできるし、上述した各モードのうち一部のモードを設定しないようにすることもできる。

【1422】

また、ここまで、非有利区間は有利区間に比べて相対的に有利度が低い状態として説明したが、非有利区間と有利区間との関係はこのような態様に限定されない。例えば、非有利区間である場合のほうが、有利区間において少なくとも1つ以上のモードが設定されている場合よりも増加区間への移行割合が高かったり、増加区間への移行に要する平均ゲーム数が短くしたりするなどの仕様、あるいは非有利区間が最も増加区間にしやすい仕様とすることもできる。このようにすることで、設定変更後など非有利区間となる状態においても遊技を行うインセンティブが生まれるため、開店時からでも遊技が開始される動機づけとなる。また、疑似ボーナス終了後32ゲームを経過したとき、例えば、後述の有利区間ランプの点灯が終了した場合であっても、最も不利な状態となることが確定しないため、このようなときでも遊技が継続される動機づけとなる。また、ここまで、演出区間は遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない遊技状態であるとして説明したが、増加区間と比べて不利な態様（例えば、報知の頻度を下げたり、報知の対象となる役を変更したりするなど）であれば、停止操作の情報が報知される遊技状態とすることもできる。

【1423】

本詳細例の遊技性の説明に戻る。演出区間（通常遊技）では、まず、遊技毎に、有利区間当籤時サブフラグを参照して、疑似ボーナス移行抽籤（当籤時）が行われる。具体的には、図105の（c）に示す疑似ボーナス移行抽籤テーブルが参照され、内部当籤役が決定され、当該内部当籤役に応じて有利区間当籤時サブフラグが決定された以降の当該遊技中の所定のタイミングで、有利区間当籤時サブフラグに応じて、疑似ボーナスに移行させるか否かが決定される。なお、図105の（c）中、「非当籤」は、疑似ボーナスに移行させないことを意味し、「当籤（今回遊技）」は、今回の遊技から疑似ボーナスに移行させることを意味し、「当籤（次回遊技）」は、次回の遊技から疑似ボーナスに移行させることを意味する。

【1424】

なお、本詳細例では、「当籤（今回遊技）」が決定された場合には今回遊技の開始時に、「当籤（次回遊技）」が決定された場合には次回遊技の開始時に、遊技操作（停止操作）が一定期間無効とされるとともに、当該無効期間において、図柄表示領域4に「赤7」図柄が揃って表示されるリール演出（「赤7揃い」演出）が行われた後、疑似ボーナスが開始され、「赤7揃い」演出が行われた遊技で、停止操作の情報を報知する必要がある場合には、少なくとも当該無効期間が終了して遊技操作（停止操作）が有効となるとき（それ以前でもよい）に、停止操作の情報の報知が行われるようになっている。

【1425】

演出区間（通常遊技）において、疑似ボーナス移行抽籤（当籤時）の結果、疑似ボーナスに移行させることが決定された場合、モード移行抽籤（当籤時）が行われる。具体的には、図106の（f）に示すモード移行抽籤テーブルが参照され、現在のモード及び有利区間当籤時サブフラグに応じて、移行先モードが決定される。なお、疑似ボーナス移行抽籤（当籤時）の結果、疑似ボーナスに移行させることが決定され、モード移行抽籤（当籤

10

20

30

40

50

時)が行われた場合、後述の疑似ボーナス移行抽籤(入賞時)、モード移行抽籤(入賞時)、及びモード移行抽籤(天井時)は行われない。

【1426】

演出区間(通常遊技)において、疑似ボーナス移行抽籤(当籤時)の結果、疑似ボーナスに移行させることが決定されなかった場合、遊技毎に(より詳細には、「F__リプレイA」又は「F__リプレイB」に当籤した遊技において)、有利区間入賞時サブフラグを参照して、疑似ボーナス移行抽籤(入賞時)が行われる。具体的には、図105の(c)に示す疑似ボーナス移行抽籤テーブルが参照され、入賞役が決定され、当該入賞役に応じて有利区間入賞時サブフラグが決定された以降の当該遊技中(次回遊技開始前)の所定のタイミングで、有利区間入賞時サブフラグに応じて、疑似ボーナスに移行させるか否かが決定される。

10

【1427】

なお、図105の(c)に示す疑似ボーナス移行抽籤テーブルでは、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ1」が決定された場合よりも、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ2」が決定された場合のほうが、疑似ボーナスに移行させることが決定される割合が高くなっている。もっとも、「通りプ2」を「通りプ1」よりも優遇させる態様はこれに限られない。例えば、遊技性(遊技仕様)の他の例(その6)ですでに述べたものと同様に、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ2」が決定された場合には、所定確率で疑似ボーナスに移行させることが決定され得るが、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ1」が決定された場合には、疑似ボーナスに移行させることが決定され得ないようにしてもよい。

20

【1428】

演出区間(通常遊技)において、疑似ボーナス移行抽籤(入賞時)の結果、疑似ボーナスに移行させることが決定された場合、モード移行抽籤(入賞時)が行われる。具体的には、図106の(f)に示すモード移行抽籤テーブルが参照され、現在のモード及び有利区間入賞時サブフラグに応じて、移行先モードが決定される。なお、疑似ボーナス移行抽籤(入賞時)の結果、疑似ボーナスに移行させることが決定され、モード移行抽籤(入賞時)が行われた場合、後述のモード移行抽籤(天井時)は行われない。

【1429】

なお、図106の(f)に示すモード移行抽籤テーブルでは、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ1」が決定された場合よりも、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ2」が決定された場合のほうが、遊技者に相対的に有利なモードに移行させることが決定される割合が高くなっている。もっとも、「通りプ2」を「通りプ1」よりも優遇させる態様はこれに限られない。例えば、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ2」が決定された場合には、所定確率で遊技者に相対的に有利なモードに移行させることが決定され得るが、有利区間入賞時サブフラグとして「通りプ1」が決定された場合には、遊技者に相対的に有利なモードに移行させることが決定され得ないようにしてもよい。

30

【1430】

演出区間(通常遊技)において、疑似ボーナス移行抽籤(入賞時)の結果、疑似ボーナスに移行させることが決定されなかった場合、天井ゲーム数を更新し(加算方式でも減算方式でもよい)、天井ゲーム数が現在のモードに対応付けられた天井ゲーム数に達した場合には、疑似ボーナスに移行させることが決定される。この場合、必ず「当籤(今回遊技)」が決定されるようにすることもできるし、必ず「当籤(次回遊技)」が決定されるようにすることもできる。また、抽籤によりこれらのいずれが決定されるようにすることもできる。

40

【1431】

演出区間(通常遊技)において、天井ゲーム数の到達により、疑似ボーナスに移行させることが決定された場合、モード移行抽籤(天井時)が行われる。具体的には、図106の(f)に示すモード移行抽籤テーブルが参照され、現在のモードに応じて、移行先モードが決定される。

50

【1432】

なお、疑似ボーナス移行抽籤（当籤時）及び疑似ボーナス移行抽籤（入賞時）に係る処理は、サブフラグの種類が異なるだけで、あとは同一の処理内容であることから、同一の抽籤テーブルや制御フローを用いて制御することができる。また、モード移行抽籤（当籤時）及びモード移行抽籤（入賞時）に係る処理は、サブフラグの種類が異なるだけで、あとは同一の処理内容であることから、同一の抽籤テーブルや制御フローを用いて制御することができる。

【1433】

また、仮に、疑似ボーナスの当籤の種類として「当籤（今回遊技）」を設けないのであれば、有利区間入賞時サブフラグが決定されるタイミングでは、有利区間当籤時サブフラグも決定済みであり、また、天井ゲーム数も更新済みとすることができるため、疑似ボーナス移行抽籤（当籤時）、疑似ボーナス移行抽籤（入賞時）及び天井到達時の疑似ボーナス移行処理を1回の処理でまとめて行うこともできる。また、同様に、モード移行抽籤（当籤時）、モード移行抽籤（入賞時）及びモード移行抽籤（天井時）を1回の処理でまとめて行うこともできる。

【1434】

本詳細例の遊技性の説明に戻る。上述したように、演出区間（通常遊技）において、疑似ボーナスに移行させることが決定され、疑似ボーナスが開始された場合（図103中、「疑似ボーナス開始」）、増加区間（疑似ボーナス）に移行する。また、上述したように、演出区間（通常遊技）において、終了Aモード又は終了Bモードに制御され、疑似ボーナスに移行することなく32ゲームの遊技が消化された場合（図103中、「有利区間終了（終了A・B経由）」）、非有利区間に移行する。また、後述の図114に示すリミット処理の条件が成立した場合には、有利区間は強制的に終了されることになり（図103中、「有利区間終了（リミット処理）」）、その結果、非有利区間に移行する。

【1435】

増加区間（疑似ボーナス）では、当該疑似ボーナスが開始されるときに、天井短縮抽籤が行われる。具体的には、図106の（e）に示す天井短縮抽籤テーブルが参照され、現在のモードに応じて、当該疑似ボーナス終了後の天井ゲーム数を短縮するか否かが決定される。なお、図106の（e）中、「非当籤」は、天井ゲーム数を短縮させないことを意味し、「当籤（天井ゲーム数＝0更新）」は、当該疑似ボーナス終了後、モードにかかわらず、セットされる天井ゲーム数を「0」とする（短縮させる）ことを意味する。なお、天井短縮抽籤は、疑似ボーナスが開始されるときのみならず、疑似ボーナス中は毎遊技行われるようにすることもできる。

【1436】

天井短縮抽籤の結果、天井ゲーム数を短縮させないことが決定された場合、疑似ボーナスが終了したときに、後述の1G連ストックも保有していない場合には、現在のモードに応じて天井ゲーム数がセットされ（終了Aモード及び終了Bモードの場合、天井ゲーム数「965ゲーム」が仮セットされるようにしてもよいし、有利区間が終了し、再度非有利区間を経て有利区間に移行したときにセットされるようにしてもよい）、疑似ボーナスが終了し（図103中、「疑似ボーナス終了」）、演出区間（通常遊技）に移行する。一方、天井短縮抽籤の結果、天井ゲーム数を短縮させることが決定された場合、疑似ボーナスが終了したときに、天井ゲーム数として「0ゲーム」がセットされる。これにより、疑似ボーナス終了後の次回遊技から再度疑似ボーナスが開始されることとなる。なお、この場合、天井ゲーム数の到達により疑似ボーナスが開始されたことになるため、上述したモード移行抽籤（天井時）が行われる。

【1437】

増加区間（疑似ボーナス）では、遊技毎に（より詳細には、有利区間当籤時サブフラグとして「確定役」又は「中チェ」が決定された遊技において）、モード移行抽籤（当籤時）が行われる。具体的には、図106の（f）に示すモード移行抽籤テーブルが参照され、現在のモード及び有利区間当籤時サブフラグに応じて、移行先モードが決定される。な

10

20

30

40

50

お、上記以外の有利区間当籤時サブフラグが決定された場合にも、移行先モードが決定されるようにしてもよいが、この場合、原則として現在のモードよりも相対的に不利なモードが移行先モードとして決定されないようにするため、図106の(f)に示すモード移行抽籤テーブルとは抽籤値が異なる別のモード移行抽籤テーブルが参照されるようにしてもよい。

【1438】

増加区間（疑似ボーナス）では、遊技毎に（より詳細には、「F__リプレイA」又は「F__リプレイB」に当籤した遊技において）、モード移行抽籤（入賞時）が行われる。具体的には、図106の(f)に示すモード移行抽籤テーブルが参照され、現在のモード及び有利区間入賞時サブフラグに応じて、移行先モードが決定される。なお、この場合、上記と同様、原則として現在のモードよりも相対的に不利なモードが移行先モードとして決定されないようにするため、図106の(f)に示すモード移行抽籤テーブルとは抽籤値が異なる別のモード移行抽籤テーブルが参照されるようにしてもよい。

【1439】

増加区間（疑似ボーナス）では、遊技毎に、1G連抽籤が行われる。具体的には、図105の(d)に示す1G連抽籤テーブルが参照され、現在のモード及び有利区間当籤時サブフラグ又は有利区間入賞時サブフラグに応じて、1G連を発生させるか否かが決定される。なお、図106の(d)中、「非当籤」は、1G連を発生させないことを意味し、「当籤（1G連+1）」は、1G連を発生させる権利（1G連ストック）が1個付与される（1G連ストックカウンタが1加算される）ことを意味する。なお、1G連ストックは、1G連ストックカウンタによって複数個（最大255個）ストック（貯留）されることが可能となっている。したがって、1回の疑似ボーナス中に複数個の1G連ストックが付与される場合もある。また、1回の1G連抽籤で、複数個の1G連ストックが付与され得るように、1G連抽籤テーブルを構成することもできる。

【1440】

疑似ボーナスが終了したときに、1G連ストックカウンタの値が1以上である場合（すなわち、1G連ストックを保有している場合）には、1G連ストックが1つ消化され（1G連ストックカウンタが1減算され）、疑似ボーナス終了後の次回遊技から再度疑似ボーナスが開始されることとなる。なお、この場合、1G連ストックという権利に応じた疑似ボーナスの開始となるため、上述したモード移行抽籤は行われない。一方、疑似ボーナスが終了したときに、1G連ストックカウンタの値が1以上でない場合（すなわち、1G連ストックを保有していない場合）、上述した天井短縮抽籤にも当籤していない場合には、現在のモードに応じて天井ゲーム数がセットされ（終了Aモード及び終了Bモードの場合、天井ゲーム数「965ゲーム」が仮セットされるようにしてもよいし、有利区間が終了し、再度非有利区間を経て有利区間に移行したときにセットされるようにしてもよい）、疑似ボーナスが終了し（図103中、「疑似ボーナス終了」）、演出区間（通常遊技）に移行する。

【1441】

なお、天井短縮抽籤に当籤し、1G連ストックも保有している場合、天井短縮抽籤の結果が優先され、天井短縮に応じた疑似ボーナスが実行された後、1G連ストックに応じた疑似ボーナスが実行されるようにしてもよいし、1G連ストックが優先され、1G連ストックに応じた疑似ボーナスが実行された後、天井短縮に応じた疑似ボーナスが実行されるようにしてもよい。後者の場合、天井短縮があることを持ち越せる情報を別途記憶しておけばよい。

【1442】

本詳細例では、増加区間（疑似ボーナス）の構成として、「55ゲーム」間継続し、最大275枚獲得可能としたものを一例として挙げているが、疑似ボーナスの構成はこれに限られない。例えば、当該疑似ボーナスを「疑似BB（ビッグボーナス）」として構成し、他に「22ゲーム」間継続し、最大110枚獲得可能とした疑似ボーナスである「疑似RB（レギュラーボーナス）」を搭載するようにしてもよい。この場合、上述した疑似ボ

ーナス移行抽籤、天井到達時、1 G 連抽籤において、疑似ボーナスに移行させること（権利を付与すること）が決定される際に、その種別（例えば、「疑似 B B」とするのか、「疑似 R B」とするのか）が所定確率（例えば、50%ずつ）で決定されるようにすればよい。なお、「疑似 R B」は、「疑似 B B」との間で価値が異なる（より詳細には、「疑似 B B」よりも価値が低い）ものとすればよい。例えば、継続ゲーム数は「疑似 B B」と同じであるが、ベルナビ率（停止操作の情報が報知される報知確率）を低いものとする。ことで、最大獲得可能枚数に差をつけ、価値が異なるようにすることもできる。また、「疑似 R B」を開始させる際には、図柄表示領域 4 に「B A R」図柄が揃って表示されるリール演出、あるいは「赤 7 - 赤 7 - B A R」が表示されるリール演出が行われるようにすればよい。さらに、増加区間は疑似ボーナスとして構成されるものに限られない。例えば、継続する遊技数（遊技期間）を変化させることが可能な A T 状態や A R T 状態として構成することもできる。

【1 4 4 3】

また、疑似ボーナス中に、後述の図 1 1 4 に示すリミット処理の実行条件が成立した場合には、有利区間は強制的に終了されることになり（図 1 0 3 中、「リミット処理による有利区間終了」）、その結果、非有利区間に移行する。

【1 4 4 4】

なお、本詳細例において、上述した遊技の流れは、基本的に 3 枚ベット状態で遊技が行われることを前提としたものである。したがって、2 枚ベット状態で遊技が行われる場合には、上述した図 1 0 5 の (a) ~ (d)、図 1 0 6 の (e) 及び (f) を用いた各種抽籤は行われず、また、天井ゲーム数も更新されない。また、疑似ボーナス中に 2 枚ベット状態となった場合には、疑似ボーナスの継続期間も進行しない。もっとも、2 枚ベット状態では、遊技価値が増加しないことから、2 枚ベット状態であれば、疑似ボーナス中は増加区間とはならない。すなわち、本詳細例と、図 9 8 及び図 9 9 を参照して説明した遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）とは、2 B B フラグ間であるか、3 B B フラグ間であるか、に応じて仕様を異ならせる点については共通するが、3 枚ベット状態が通常遊技を行う状態であり、2 枚ベット状態で遊技を行うと遊技者は常に不利となる点において異なるものとなっている。

【1 4 4 5】

また、本詳細例において、上述した遊技の流れは、基本的に非ボーナス状態で遊技が行われることを前提としたものである。したがって、ボーナス状態（2 B B 状態及び 3 B B 状態）で遊技が行われる場合には、上述した図 1 0 5 の (a) ~ (d)、図 1 0 6 の (e) 及び (f) を用いた各種抽籤は行われず、また、天井ゲーム数も更新されない。もっとも、疑似ボーナス中にボーナス状態となった場合には、疑似ボーナスの継続期間は進行する。すなわち、本詳細例と、図 9 8 及び図 9 9 を参照して説明した遊技性（遊技仕様）の他の例（その 6）とは、ベット数に応じて、当籤可能なボーナス役や入賞可能なボーナス役（移行可能なボーナス状態）を異ならせることで、その仕様を異ならせる点については共通するが、ボーナス状態を作動させると、遊技者に不利となる場合がある点において異なるものとなっている。

【1 4 4 6】

（本詳細例に係る発明 1）

上述したように、本詳細例では、疑似ボーナス中において、天井短縮抽籤が行われる。ここで、図 1 0 6 の (e) に示す天井短縮抽籤テーブルをみると、現在のモードが、保障モード、天国 A モード、天国 B モード、及び天国 C モードのいずれかのモードであるとき、1/8 (3 2 / 2 5 6) の確率で天井短縮抽籤に当籤する一方、その他のモードであるときには天井短縮抽籤に当籤しないようになっている。すなわち、天井ゲーム数が「3 2 ゲーム」であるモードの場合には、その「3 2 ゲーム」が「0 ゲーム」に短縮される場合があり、天井ゲーム数がそれよりも多いモードの場合には、天井ゲーム数が短縮される場合がないようになっている。

【1 4 4 7】

なお、天井ゲーム数が「32ゲーム」よりも多いモードの場合であっても、天井ゲーム数が「32ゲーム」であるモードの場合よりも低い確率（例えば、 $1/64$ ）で、天井ゲーム数が短縮されることが決定されるようにしてもよい。

【1448】

また、天井ゲーム数を短縮する態様も上述したものに限られない。例えば、「32ゲーム」をそれより少ない所定ゲーム（0～31ゲーム）に短縮すれば、同様の作用効果を發揮できることから、天井短縮抽籤に当籤したときに短縮するゲーム数がさらに決定されるようにしてもよいし、天井短縮抽籤において、何ゲーム分短縮するのかを予め決定するようにしてもよい。

【1449】

また、天井短縮抽籤が行われる契機も上述したものに限られない。例えば、疑似ボーナス中には、遊技毎に天井短縮抽籤が行われるようにしてもよい。また、有利区間（通常遊技）において、現在のモードが、保障モード、天国Aモード、天国Bモード、及び天国Cモードのいずれかのモードであるときには、遊技毎に天井短縮抽籤が行われるようにしてもよい。これらの場合には、有利区間当籤時サブフラグや有利区間入賞時サブフラグが参照されて、天井短縮抽籤に当籤するか否かが決定されるようにすればよい。

【1450】

また、上述したように、本詳細例では、疑似ボーナス中において、1G連抽籤が行われる。ここで、図105の（d）に示す1G連抽籤テーブルをみると、現在のモードがいずれのモードであっても、1G連ストックが付与される場合があるようになっている。すなわち、天井ゲーム数が「32ゲーム」であるモードであるか否かにかかわらず、疑似ボーナスを継続させるための権利が付与可能となっている。

【1451】

なお、当該権利を付与する態様は上述したものに限られない。例えば、天井ゲーム数が「32ゲーム」であるモードであるときには、天井短縮抽籤が行われることを考慮して1G連抽籤が行われないようにし、天井ゲーム数が「32ゲーム」よりも多いモードであるときに1G連抽籤が行われるようにすることで、遊技の射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制してもよい。

【1452】

また、1G連抽籤が行われる契機も上述したものに限られない。例えば、疑似ボーナス以外の有利区間（演出区間）においても、1G連抽籤が行われるようにし、その結果ストックされた1G連ストックは、次の疑似ボーナスにおいて消化されるようにしてもよい。

【1453】

なお、図103～図106においては図示を省略しているが、本詳細例では、疑似ボーナスの開始時、あるいは疑似ボーナス中において、現在のモードが天国モードであるとき、所定確率で通常とは異なる楽曲が出力されたり、有利な状態であることを示唆するためのキャラクタランプが点灯したりする特別ボーナス中演出が実行されるようになっている。したがって、特別ボーナス中演出が実行された場合、天井短縮抽籤が実行されることを期待させることができる。また、この特別ボーナス中演出は、天井短縮抽籤に当籤したときには100%の確率で実行されるようにしてもよい。このようにすれば、例えば、疑似ボーナスの開始時に特別ボーナス中演出が実行された場合、少なくとも天国モードに滞在していることが示唆され、さらに天井短縮抽籤にも当籤したかもしれないとの期待感を抱かせることができる。また、この特別ボーナス中演出は、疑似ボーナス中に1G連抽籤に当籤したときにも、所定確率であるいは100%の確率で実行されるようにしてもよい。このようにすれば、（1）天国モードのみ、（2）天国モード+天井短縮当籤、（3）天国モード+1G連当籤、（4）天国モード+天井短縮当籤+1G連当籤、（5）1G連当籤のみ、など様々な可能性を示唆することでき、遊技の興趣を向上させることができる。

【1454】

このように、本詳細例の遊技機では、有利状態（例えば、疑似ボーナス）が終了してから所定期間（32ゲーム）内に再度有利状態に制御されることが確定している場合（例え

10

20

30

40

50

ば、天国モードの場合）、その期間をさらに短縮できる場合があることから、一連の有利区間の継続期間が制限される場合（例えば、リミット処理が実行される場合）であっても、遊技者になるべく有利度合いの高い状態で遊技を行えるようにして遊技の興趣の低下を防止することができる。

【1455】

また、本詳細例の遊技機によれば、有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態に制御されることが確定していない場合（例えば、終了モードの場合）であっても、権利（例えば、1G連ストック）付与によって再度有利状態が開始される場合があることから、遊技者の期待感を高めて遊技の興趣を向上させることができる。

【1456】

また、本詳細例の遊技機によれば、一連の有利区間は、継続した遊技期間又は付与された遊技価値量によって継続が制限されることから、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技の公平性を担保することができる。

【1457】

（本詳細例に係る発明2）

図103～図106においては図示を省略しているが、本詳細例では、有利区間当籤時サブフラグとして「確定役」が決定された場合（すなわち、「F__確定チェリー」又は「F__リーチ目」が内部当籤役として決定された場合）であって、上述したモード移行抽籤の結果、天国Cモードに移行することが決定された場合には、1/2の確率（この確率は任意である）で特別フリーズ演出が実行可能となっている。なお、遊技者は、有利区間当籤時サブフラグ「中チェ」が決定された場合（すなわち、「F__中段チェリー」が内部当籤役として決定された場合）にも、有利区間当籤時サブフラグとして「確定役」が決定された場合と同様の恩恵を受けることができることから、有利区間当籤時サブフラグ「中チェ」が決定された場合には、有利区間当籤時サブフラグとして「確定役」が決定された場合と同様に、特別フリーズ演出を実行可能としてもよい。

【1458】

ここで、「確定役」は、疑似ボーナス移行も確定する役であることから（図105の（c）参照）、遊技者は特別フリーズ演出が実行されると、疑似ボーナス移行及び天国Cモード移行があったことが認識できるようになっており、遊技者にとって非常に興味が高まるようになっていく。特別フリーズ演出は、例えば、遊技開始時に約20秒間にわたって遊技操作（停止操作）が無効とされる演出として構成される。なお、この間には、各リールが振動したり、逆回転したりする特別リール演出が行われるようにしてもよいし、表示装置11において、通常は表示されない特別映像などが表示されるようにしてもよい。また、通常は出力されない特別楽曲が出力されるようにしてもよい。むろん、これらの組合せによって演出を行うこともできる。また、遊技操作は無効とされないが、遊技者が次の遊技操作を行うまで、これらの演出が行われるようにすることもできる（すなわち、演出を最後まで実行させるか、あるいは途中でキャンセルして遊技を進行させるかの決定を遊技者に委ねることもできる）。

【1459】

ただし、本詳細例では、図114を用いて後述するように、例えば、天国Cモードに滞在していたとしても、リミット処理の実行によって有利区間が強制的に終了される場合があることから、上述した特別フリーズ演出を何度も実行することが望ましくない場合もある。

【1460】

そこで、本詳細例では、同じ一連の有利区間内では、特別フリーズ演出は一度しか実行されないようになっている。具体的には、一連の有利区間内において、最初に特別フリーズ演出を実行することが決定された場合には、特別フリーズ演出が実行されるが、それ以降同じ一連の有利区間内では、同じ条件が成立した場合であっても、特別フリーズ演出が実行されないように制御する。なお、手法としては、一度特別フリーズ演出が実行された場合、その旨を示す情報を格納しておき、それ以降同じ一連の有利区間内において、当該

10

20

30

40

50

情報が格納されている場合には、そもそも特別フリーズ演出を実行するか否かの決定が行われないようにしてもよいし、当該決定は行われるが、当該情報が格納されている場合にはその決定結果が実行することを示すものであっても、実行しないことを示すもの書き換えるようにしてもよい。そして、格納された当該情報は、有利区間が終了するときにクリアされるようにすればよい。

【1461】

なお、特別フリーズ演出の実行が制限される態様は上述したものに限られない。例えば、特別フリーズ演出の実行が制限される上限の回数を「1回」ではなく、「2回」や「3回」として定めてもよい。すなわち、特別フリーズ演出の実行は制限されるが、その上限は複数回として定めてもよい。これは、特別フリーズ演出1回あたりの出玉の期待値に応じて適宜設定することができる。

10

【1462】

また、特別フリーズ演出が実行されるか否かの決定が行われる条件は上述したものに限られない。すなわち、上記では、「確定役」の当籤を契機として、モード移行が行われ、当該モードが天国Cモードであったことを条件として、特別フリーズ演出が実行されるか否かの決定を行うようにしているが、例えば、「確定役」の当籤以外の契機によっても天国Cモードに移行する場合があることから（図106の（f）参照）、これらの場合にも特別フリーズ演出が実行されるか否かの決定が行われるものとし、所定確率（「確定役」の当籤を契機とする場合と同じ確率であってもよいし、異なる確率であってもよい）で特別フリーズ演出が実行されることが決定されるようにしてもよい。

20

【1463】

また、例えば、「確定役」の当籤を契機として、まず、特別フリーズ演出が実行されるか否かの決定が行われるものとし、特別フリーズ演出が実行されることが決定された場合に、天国Cモードに移行させるようにしてもよい。すなわち、天国Cモードに移行することが決定されたことに応じて特別フリーズ演出が実行されるようにしてもよいし、特別フリーズ演出が実行されることが決定されたことに応じて天国Cモードに移行させるようにしてもよい。

【1464】

また、例えば、特別フリーズ演出が実行されるか否かの決定が行われる条件として、有利区間中の遊技の進行度合いを採用してもよい。例えば、後述の有利区間ゲーム数カウンタないし制御用ゲーム数カウンタの値が「750」未満であるとき、あるいは後述の有利区間払出数カウンタないし制御用払出数カウンタの値が「1201」未満であるときには、上述したように特別フリーズ演出が実行されるか否かの決定が行われ、後述の有利区間ゲーム数カウンタないし制御用ゲーム数カウンタの値が「750」以上となったとき、あるいは後述の有利区間払出数カウンタないし制御用払出数カウンタの値が「1201」以上となったときには、以降同じ一連の有利区間においては、特別フリーズ演出が実行されるか否かの決定が行われないようにすることもできる。

30

【1465】

このように、本詳細例の遊技機では、一連の有利区間の継続期間が一定期間に制限される（後述の図114参照）。そして、同じ一連の有利区間内においては、遊技者にとって有利度合いの高い制御情報（例えば、天国Cモード）が複数回設定される場合であっても、その都度特別演出（例えば、特別フリーズ演出）が行われないように制御される。したがって、遊技の射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつも、遊技の興趣の低下を防止することができる。

40

【1466】

また、本詳細例の遊技機では、一連の有利区間の継続期間が一定期間に制限される（後述の図114参照）。また、一連の有利区間内においては、特定役（例えば、「確定役」）の当籤を契機として、有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御されることが確定するとともに、遊技者にとって有利度合いの高い制御情報（例えば、天国Cモード）が設定される場合がある。そして、同じ一連の有利区間内においては、このような場合が複数回発

50

生する場合であっても、その都度特別演出（例えば、特別フリーズ演出）が行われることがないように制御される。したがって、遊技の射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技の興趣の低下を防止することができる。

【1467】

（本詳細例に係る発明3）

上述したように、本詳細例では、決定された内部当籤役に応じて二次情報（例えば、有利区間当籤時サブフラグ）を決定可能であるとともに、表示された図柄の組合せに応じて二次情報（例えば、有利区間入賞時サブフラグ）を決定可能とし、それぞれ決定された二次情報に応じて、遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、疑似ボーナス）を付与するか否かを決定可能としている。

10

【1468】

このように、本詳細例の遊技機では、内部当籤役が決定された際のみならず、図柄の組合せが表示された際にも有利状態の付与に関する期待感を与えることができるため、有利状態の付与に関する遊技性を多様化することができる。

【1469】

また、本詳細例の遊技機では、決定された内部当籤役に対応する情報と、表示された図柄の組合せに対応する情報と、をともに共通の二次情報として管理しているため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制することができる。

【1470】

また、上述したように、あるいは後述するように、本詳細例では、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）である場合、第1特別役（例えば、「F__3BB」）を当籤可能とする一方、第2特別役（例えば、「F__2BB」）を当籤可能としない。また、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）である場合、第2特別役を当籤可能とする一方、第1特別役を当籤可能としない。また、特定役（例えば、「F__リプレイA」）に当籤した場合、第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）であれば所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリブ」）を表示させ、第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）であれば特定図柄の組合せ（例えば、「平行リブ」）を表示可能とする。そして、本詳細例の遊技機では、所定図柄の組合せが表示された場合と、特定図柄の組合せが表示された場合と、で異なる二次情報を決定可能としている。

20

【1471】

このように、本詳細例の遊技機では、いずれの特別許可状態となっているかに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても有利状態の付与に関する決定内容を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性をさらに多様化することができる。

30

【1472】

（本詳細例に係る発明4）

上述したように、あるいは後述するように、本詳細例では、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）である場合、第1特別役（例えば、「F__3BB」）を当籤可能とする一方、第2特別役（例えば、「F__2BB」）を当籤可能としない。また、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）である場合、第2特別役を当籤可能とする一方、第1特別役を当籤可能としない。また、特定役（例えば、「F__リプレイA」）に当籤した場合、第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）であれば所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリブ」）を表示させ、第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）であれば特定図柄の組合せ（例えば、「平行リブ」）を表示可能とする。また、少なくとも特定役に当籤した場合であっても特定図柄の組合せが表示された場合に、有利状態（疑似ボーナス）を付与するか否かを決定可能とする。

40

【1473】

ここで、本詳細例では、所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリブ」）と特定図柄の組合せ（例えば、「平行リブ」）とは、ともに再遊技に係る図柄の組合せであることから、いずれが表示された場合であっても再遊技の作動という同じ特典が付与されることとな

50

る。

【1474】

なお、同じ特典を付与する態様は上述したものに限られない。例えば、特定役を遊技価値の付与に係る特定小役として構成する。そして、特定小役に当籤した場合、例えば、第1特別許可状態であれば、1枚（この値は任意であり、ベットされた遊技価値以下の他の値であってもよいし、ベットされた遊技価値を超える値であってもよい）の遊技価値が付与される所定図柄の組合せ（「右上がりリプ」に相当する遊技価値の付与に係る図柄の組合せ）を表示させ、第2特別許可状態であれば、所定図柄の組合せが表示された場合と同数の遊技価値が付与される特定図柄の組合せ（「平行リプ」に相当する遊技価値の付与に係る図柄の組合せ）を表示させるようにしてもよい。

10

【1475】

また、所定図柄の組合せと特定図柄の組合せをとともに「はずれ」の図柄の組合せ（もっとも、有利状態を付与するか否かを決定可能とするため、純粋な「はずれ」の場合とは異なる図柄の組合せであることは識別可能な図柄の組合せとする）として構成するようにしてもよい。この場合であっても、価値が同じである点にかわりはない。

【1476】

このように、本詳細例の遊技機では、いずれの特別許可状態となっているかに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても有利状態の付与に関する決定内容を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。また、特定役が決定された遊技では、い

20

【1477】

（本詳細例に係る発明5）

上述したように、あるいは後述するように、本詳細例では、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）である場合、第1特別役（例えば、「F__3BB」）を当籤可能とする一方、第2特別役（例えば、「F__2BB」）を当籤可能としない。また、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）である場合、第2特別役を当籤可能とする一方、第1特別役を当籤可能としない。また、特定役（例えば、「F__リプレイA」）に当籤した場合、第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）である場合に、特定の態様で停止操作が行われるときには特定図柄の組合せ（例えば、「平行リプ」）を表示させることが可能であり、特定の態様で停止操作が行われないときには特定図柄の組合せを表示させることを可能しないようにしてもよい。

30

【1478】

そして、少なくとも特定役に当籤した場合であって特定図柄の組合せが表示された場合に、有利状態（例えば、疑似ボーナス）を付与するか否かを決定可能としてもよい。

【1479】

あるいは、特定役が内部当籤役として決定された場合、特定図柄の組合せが表示されたときと、特定図柄の組合せが表示されなかったときと、で有利状態の付与に関する有利度を異ならせることを可能としてもよい。

40

【1480】

また、特定役に当籤した場合、第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）である場合には、所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリプ」）を表示させ、第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）である場合に、特定の態様で停止操作が行われるときには特定図柄の組合せ（例えば、「平行リプ」）を表示させ、特定の態様で停止操作が行われないときには所定図柄の組合せを表示させるようにしてもよい。

【1481】

この場合、特定役は、少なくとも1つのリールにおいて、停止操作のタイミングが適切である場合（これを以下、「押下位置○」として説明する場合がある）に特定図柄の組合せが表示され、停止操作のタイミングが適切でない場合（これを以下、「押下位置×」と

50

して説明する場合がある）に所定図柄の組合せが表示されるものとして構成することができる。これにより、遊技者の停止操作（のタイミング）に起因して有利状態の付与に関する有利度を変動させることができるため、遊技者はより遊技に集中することとなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【1482】

また、特定役は、上述したとおり特定小役として構成することも可能であり、この場合、少なくとも1つのリールにおいて、停止操作のタイミングが適切である場合（押下位置○の場合）に特定図柄の組合せが表示されて所定数の遊技価値が付与され、停止操作のタイミングが適切でない場合（押下位置×の場合）に所定図柄の組合せが表示されて特定数の遊技価値が付与されるものとして構成することができる。なお、この場合、所定数は特定数と同じ（すなわち、同じ特典）としてもよい。また、所定数のほうが特定数よりも多い遊技価値が付与されるものとしてもよい。また、所定数のほうが特定数よりも少ない遊技価値が付与されるものとしてもよい。また、特定図柄の組合せ及び所定図柄の組合せの少なくともいずれかを取りこぼしが発生したときの図柄の組合せとしてもよい。すなわち、所定数及び特定数のいずれかを「0」に設定するようにしてもよい。これにより、遊技者の停止操作（のタイミング）に起因して有利状態の付与に関する有利度を変動させることができるのみならず、直接的な特典の内容も変動させることができるため、遊技者はより遊技に集中することとなり、また遊技性をさらに多様化させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1483】

また、特定役が1種類であると、停止操作のタイミングが適切となるタイミングも限定されてしまうため、停止操作のタイミングが適切となるタイミングが異なる複数の特定役を設けることが望ましい。例えば、1つのリールにおいて、停止操作のタイミングが第1のタイミングであるとき、適切な停止操作となって特定図柄の組合せが表示され、第1のタイミング以外のタイミングであるとき、適切な停止操作とならずに特定図柄の組合せは表示されない第1特定役と、停止操作のタイミングが第1のタイミングとは異なる第2のタイミングであるとき、適切な停止操作となって特定図柄の組合せが表示され、第2のタイミング以外のタイミングであるとき、適切な停止操作とならずに特定図柄の組合せは表示されない第2特定役と、停止操作のタイミングが第1のタイミング及び第2のタイミングとは異なる第3のタイミングであるとき、適切な停止操作となって特定図柄の組合せが表示され、第3のタイミング以外のタイミングであるとき、適切な停止操作とならずに特定図柄の組合せは表示されない第3特定役と、が設けられ、これらが同じ当籤確率で当籤するようにすればよい。

【1484】

また、この場合、特定役は、打順が適切である場合（正解押し順の場合）に特定図柄の組合せが表示され、打順が適切でない場合（不正解押し順の場合）に所定図柄の組合せが表示されるものとして構成することができる。これにより、遊技者の停止操作（の手順）に起因して有利状態の付与に関する有利度を変動させることができるため、遊技者はより遊技に集中することとなり、遊技の興趣を向上させることができる。

【1485】

また、特定役は、上述したとおり特定小役として構成することも可能であり、この場合、打順が適切である場合（正解押し順の場合）に特定図柄の組合せが表示されて所定数の遊技価値が付与され、打順が適切でない場合（不正解押し順の場合）に所定図柄の組合せが表示されて特定数の遊技価値が付与されるものとして構成することができる。なお、この場合、所定数は特定数と同じ（すなわち、同じ特典）としてもよい。また、所定数のほうが特定数よりも多い遊技価値が付与されるものとしてもよい。また、所定数のほうが特定数よりも少ない遊技価値が付与されるものとしてもよい。また、特定図柄の組合せ及び所定図柄の組合せの少なくともいずれかを、取りこぼしが発生したときの図柄の組合せとしてもよい。すなわち、所定数及び特定数のいずれかを「0」に設定するようにしてもよい。これにより、遊技者の停止操作（の手順）に起因して有利状態の付与に関する有利度

10

20

30

40

50

を変動させることができるのみならず、直接的な特典の内容も変動させることができるため、遊技者はより遊技に集中することとなり、また遊技性をさらに多様化させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【1486】

また、特定役が1種類であると、適切となる打順も限定されてしまうため、適切となる打順が異なる複数の特定役を設けることが望ましい。例えば、左第1停止であるとき、適切な停止操作となって特定図柄の組合せが表示され、中・右第1停止であるとき、適切な停止操作とならずに特定図柄の組合せは表示されない第1特定役と、中第1停止であるとき、適切な停止操作となって特定図柄の組合せが表示され、左・右第1停止であるとき、適切な停止操作とならずに特定図柄の組合せは表示されない第2特定役と、右第1停止であるとき、適切な停止操作となって特定図柄の組合せが表示され、左・中第1停止であるとき、適切な停止操作とならずに特定図柄の組合せは表示されない第3特定役と、が設けられ、これらが同じ当籤確率で当籤するようにすればよい。

【1487】

(次ゲーム以降に影響するペナルティ)

ここまで、特定役に当籤した単位遊技において、停止操作態様（停止操作のタイミングや打順のうち、少なくとも一方又は両方）に起因して、非有利区間における有利区間への移行判定処理や、有利区間における有利状態の付与に関する判定処理（疑似ボーナス移行抽籤やモード移行抽籤、その他有利区間における遊技状況の有利度を変化させるための処理を含む）を変化させることを述べたが、このような変化は、特定役に当籤した単位遊技以降の単位遊技に対して影響を及ぼすものとしてもよい。例えば、上述した第1特定役（第1のタイミングで停止操作が行われること、あるいは左第1停止の打順で停止操作が行われることが推奨される（適切な）停止操作態様である内部当籤役）に当籤した単位遊技で、適切な停止操作態様で停止操作が行われなかった場合には、当該ゲーム及び次ゲーム以降の所定ゲーム間（例えば、5ゲーム間）にわたって、上述した有利区間に関する判定処理における当籤確率を低下させたり、あるいは上述した有利区間に関する判定処理が行われなくなったりするなどの不利状態（ペナルティ状態）を設定可能とするものであってもよい、なお、停止操作態様が適切でなかった場合には、当該ゲームには影響を与えず、次ゲーム以降の所定ゲーム間においてのみ不利状態を設定可能とするものであってもよい。

【1488】

(ペナルティ状態の終了条件)

また、不利状態は、所定ゲームの消化により終了するものに限られず、所定の解除条件が成立した場合に終了するものであってもよい。ここで、所定の解除条件は、例えば、所定枚数の遊技価値の消費、再遊技役など所定役の所定回数の当籤、特定の図柄の組合せが所定回数以上停止したこと（正解押し順で停止操作された遊技が所定回数以上となったこと）などとすることができる。また、この場合、不利状態を極端に長引かせると、不利状態への移行原因をつくった遊技者がそこで遊技を止めてしまう結果、後から遊技を行う別の遊技者に損失が転嫁されてしまう場合もあることから、例えば、所定枚数は10枚程度、所定回数は1～3回とするなど比較的容易に達成できるものとするのが望ましい。また、解除条件を複数設けて、いずれかの条件が達成できたときに不利状態が終了するものとしてもよい。

【1489】

(ペナルティ中のプレミアム役)

また、「確定役」や「中チェ」など、当籤確率は低いが遊技者にとっての恩恵が大きな内部当籤役（プレミアム役）については、不利状態中に当籤した場合であっても不利状態以外の状況で当籤したときと同様に扱うようにして、引き損となってしまうことが防止されるようにしてもよい。もっとも、あくまでも不利状態であるとして、その恩恵を与えないようにすることもできる。また、いずれの場合であっても、不利状態中にプレミアム役に当籤した場合には、後述する特殊報知が行われるようにすることもできる。

【1490】

（ペナルティ移行に対する警告）

また、不利状態への移行が発生し得る停止操作態様で停止操作が行われた場合や不利状態への移行原因となる所定の図柄の組合せが停止表示した場合に、画像、音声、ランプの発光・消灯パターンや遊技操作を一時的に無効化するロックの発生など、注意喚起をするための任意の演出（警告報知）を発生可能な構成としてもよい。

【1491】

（抽籤冷遇以外のペナルティ）

また、不利状態となったときには、上述したように有利区間に関する判定処理を不利なものとなる（冷遇する）だけでなく、単位遊技あたりの消化時間が長引くものとして遊技の時間効率において不利となるようにしてもよい。例えば、不利状態においては、開始操作からリールの回転開始までの期間において、所定時間（例えば、10秒程度）のロックが毎ゲーム発生するなどとしてもよい。また、不利状態では、このような時間的な不利益のみを与えてもよいし、このような時間的な不利益と上述した出玉的な不利益とを与えてもよい。

【1492】

（不利状態は有利区間の一部として扱う）

また、例えば、非有利区間においては、有利区間への移行に関して複数の状態（例えば、非有利区間A、非有利区間Bなど）をもたせることができないため、不利状態は、有利区間（演出区間）における状態の1つとして制御するようにしてもよい。例えば、図103及び図104を用いて説明したモードに加えて、不利状態に対応する固有のモード（不利状態モード）を設け、不利状態に移行した場合には、不利状態が終了するまで不利状態モードが設定されるようにすればよい。例えば、非有利区間において不利状態の移行条件を満たした場合、有利区間（演出区間）かつ不利状態モードである状態に移行させる。ここで、不利状態が終了した場合の移行先は任意であるが、一時的な冷遇状態（不利状態）を設ける趣旨からすれば、不利状態の移行前の状態に復帰させることが望ましい。なお、不利状態は1種類でもよいが、複数種類設け、不利状態移行契機の種類などに応じていずれかの不利状態に移行させるものとしてもよく、例えば、遊技者が所定の図柄の組合せを表示させた際に付与された利益（例えば、付与された遊技価値数やRT状態の移行先など）が大きい場合には、不利状態の中でも不利度合いが相対的に高い状態へ移行させるものとするれば、ゲームバランスをとる観点から望ましいものとなる。

【1493】

（増加区間中のペナルティ）

また、増加区間中（疑似ボーナス中）において不利状態の移行条件を満たした場合にも不利状態に移行させるようにしてもよい。この場合、不利状態では、遊技価値の付与に関する指示（押し順ベル当籤時の正解押し順のナビなど）は発生させつつも、有利状態に関する判定処理は冷遇するというものであってもよいし、遊技価値の付与に関する指示を一時的に発生させないものとしてもよい。なお、不利状態であることを後述の有利区間ランプの点灯パターンの変化で報知してもよい。例えば、通常の増加区間中において有利区間ランプは白発光するが、増加区間中に不利状態に移行した場合には、不利区間中において有利区間ランプを赤発光させるようにしてもよい。

【1494】

このように、本詳細例の遊技機では、いずれの特別許可状態となっているかと遊技者の停止操作の態様とに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても有利状態の付与に関する決定内容を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。

【1495】

（本詳細例に係る発明6）

また、上述したように、あるいは後述するように、本詳細例では、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）である場合、第1特別役（例えば、「F__3BB」）を当籤可能とする一方、第2特別役（例えば、「F__2BB」）を当籤可能としない。また、

10

20

30

40

50

ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）である場合、第2特別役を当籤可能とする一方、第1特別役を当籤可能としない。また、特定役（例えば、「F__リプレイA」）に当籤した場合、第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）であれば所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリブ」）を表示させ、第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）であれば特定図柄の組合せ（例えば、「平行リブ」）を表示可能とする。

【1496】

また、本詳細例では、特定役に当籤した場合、所定図柄の組合せが表示された場合よりも、特定図柄の組合せが表示された場合のほうが、有利状態が付与される可能性が高くなっている。すなわち、3枚ベットすることを前提とすれば、第2特別許可状態（2BBフラグ間）は、第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）よりも有利状態の付与が優遇される状態である。

【1497】

また、本詳細例では、所定役（例えば、図98に示した「押し順ベルB」、後述の図113の説明で示す「押し順ベルB」）に当籤した場合、第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）であれば打順不問で付与図柄の組合せ（例えば、9枚又は8枚の遊技価値が付与される図柄の組合せ）が表示される一方、第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）であれば、打順が予め定義された正解押し順であった場合には付与図柄の組合せが表示されるが、打順が予め定義された正解押し順でなかった場合には付与図柄の組合せは表示されず、遊技価値が付与されない取りこぼしとなるか、又は付与図柄の組合せが表示された場合よりも少ない量の遊技価値しか付与されない図柄の組合せ（例えば、1枚役に対応する図柄の組合せ）が表示されることとなる。すなわち、有利状態の作動を考慮しなければ、第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）は、第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）よりも遊技価値の付与が優遇される状態である。

【1498】

すなわち、遊技者が、3枚ベットで3BBを当籤させた後、3BBを持ち越した状態（3BBフラグ間・第1特別許可状態）とし、3枚ベットで遊技を行えば、有利状態の付与確率は優遇されないものの、有利状態が作動していないときの遊技媒体の付与確率は優遇されるため、有利状態が作動しているときと作動していないときとの傾斜値の差が相対的に少ない状態で遊技を進めることができる。このように、遊技者が急激に遊技価値を増加させることができる可能性は少なくなるものの、遊技者の遊技価値が減りにくいといった状態は、例えば、「安定状態」と定義することができる。

【1499】

一方、遊技者が、2枚ベットで2BBを当籤させた後、2BBを持ち越した状態（2BBフラグ間・第2特別許可状態）とし、3枚ベットで遊技を行えば、有利状態の付与確率は優遇されるものの、有利状態が作動していないときの遊技媒体の付与確率は優遇されないため、有利状態が作動しているときと作動していないときとの傾斜値の差が相対的に多い状態で遊技を進めることができる。このように、遊技者が急激に遊技価値を増加させることができる可能性は高くなるものの、遊技者の遊技価値が減りやすいといった状態は、例えば、「荒波状態」と定義することができる。

【1500】

ここで、安定状態と荒波状態の2つの状態を創出する手法は上述したものに限られない。例えば、「安定状態」では、上述した疑似ボーナス移行抽籤において、疑似ボーナスの移行確率を「荒波状態」よりも高める一方、上述したモード移行抽籤において、天国モードの移行確率を「荒波状態」よりも低める。また、「荒波状態」では、上述した疑似ボーナス移行抽籤において、疑似ボーナスの移行確率を「安定状態」よりも低める一方、上述したモード移行抽籤において、天国モードの移行確率を「安定状態」よりも高める。このようにすれば、「安定状態」では、疑似ボーナスに初当たりしやすいが、連荘しにくいという状態を創出でき、「荒波状態」では、疑似ボーナスに初当たりしにくい、連荘しやすいという状態を創出できる。なお、所定役の停止制御については、上述したように、2BBフラグ間と3BBフラグ間とで変動するものとしてもよいし、これとは異なる（すなわち

10

20

30

40

50

、３ＢＢフラグ間で優遇しない）ものとしてもよい。

【１５０１】

このような手法を本詳細例に適用してみると、例えば、通常状態の制御状態（遊技状態やモードと言い換えてもよい）として、さらに「安定状態」及び「荒波状態」を設ける。そして、いずれの制御状態もセットされていない状態で、所定図柄の組合せ（「右上がりリブ」）が表示された場合には「安定状態」をセットし、特定図柄の組合せ（「平行リブ」）が表示された場合には「荒波状態」をセットする。そして、セットされた各制御状態は、疑似ボーナス移行が決定されるまで維持される（すなわち、疑似ボーナス移行が決定されたときに終了する）ようにすればよい。なお、「安定状態」がセットされている状態で特定図柄の組合せ（「平行リブ」）が表示された場合には、制御状態が「荒波状態」に更新され、「荒波状態」がセットされている状態で所定図柄の組合せ（「右上がりリブ」）が表示された場合には、制御状態が「安定状態」に更新されるようにしてもよい。すなわち、所定図柄の組合せ又は特定図柄の組合せが表示される度に、対応する制御状態に更新されるようにしてもよい。

10

【１５０２】

そして、「安定状態」がセットされている場合には、例えば、上述した疑似ボーナス移行抽籤において、当籤が決定される抽籤値が高く設定された疑似ボーナス移行抽籤テーブルが用いられて当該抽籤が行われ、上述したモード移行抽籤において、天国モードに移行することが決定される抽籤値が低く設定されたモード移行抽籤テーブルが用いられて当該抽籤が行われるようにすればよい。また、「荒波状態」がセットされている場合には、例えば、上述した疑似ボーナス移行抽籤において、当籤が決定される抽籤値が低く設定された疑似ボーナス移行抽籤テーブルが用いられて当該抽籤が行われ、上述したモード移行抽籤において、天国モードに移行することが決定される抽籤値が高く設定されたモード移行抽籤テーブルが用いられて当該抽籤が行われるようにすればよい。

20

【１５０３】

すなわち、本詳細例では、所定図柄の組合せ（「右上がりリブ」）が表示された場合、第１付与状態（「安定状態」）に制御し、特定図柄の組合せ（「平行リブ」）が表示された場合、第２付与状態（「荒波状態」）に制御し、所定の終了条件が満たされるまで制御された付与状態を継続させ、制御された付与状態に応じて有利状態（疑似ボーナス）を付与するか否かを決定可能としてもよい。

30

【１５０４】

なお、セットされていた「安定状態」又は「荒波状態」を終了させる条件（所定の終了条件）は、疑似ボーナス移行が決定されることに限られない。例えば、非有利区間に移行したこととしてもよいし、リミット処理が実行されたこととしてもよいし、設定変更操作が行われたこととしてもよいし、電断があつて電源が再投入されたこととしてもよいし、所定時間（例えば、電源が投入されてから１２時間、非遊技状態が継続した時間が２時間など）が経過したこととしてもよい。これら以外にも種々の条件を採用することができる。

【１５０５】

このように、本詳細例の遊技機では、いずれの特別許可状態となっているかに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても停止表示態様を異ならせることができ、また、これによって有利状態の付与状態を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。

40

【１５０６】

〔本詳細例の図柄配置構成〕

続いて、図１０７を参照して、本詳細例の図柄配置構成について説明する。図１０７は、本詳細例の図柄配置テーブルの一例を示す図である。なお、図柄配置テーブル及び図柄コード表自体の説明は、図１５を参照してすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【１５０７】

50

本詳細例では、図柄として、「赤7」、「BAR」、「リプレイ」、「ベル」、「スイカ」、「チェリー」、「赤blank」、「黄blank」、「白blank1」及び「白blank2」の10種類の図柄を用いる。また、本詳細例では、図柄コード表に示すように、各図柄に図柄コード1～10が割り当てられている。

【1508】

〔本詳細例の内部当籤役構成〕

続いて、図108～図113を参照して、本詳細例の内部当籤役構成について説明する。図108は、本詳細例の内部抽籤テーブルの一例を示す図である。なお、内部抽籤テーブル自体の説明は、図16～図18、あるいは図99を参照してすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。また、図109～図112は、本詳細例の図柄組合せテーブルの一例を示す図である。なお、図柄組合せテーブル自体の説明は、図19～図22を参照してすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。また、図113は、本詳細例における内部当籤役と停止操作態様（例えば、停止操作順序や停止操作タイミング）と表示役等との対応関係を示す図である。すなわち、この項では、本詳細例において抽籤される内部当籤役の種類や、それぞれの内部当籤役に当籤した場合に停止操作態様に依拠しての図柄の組合せ（表示役、入賞役、停止表示態様、表示結果などと言い換えることもできる）が表示されるのかなどについて説明する。

【1509】

まず、本詳細例では、内部抽籤処理（図64参照）において、図108に示す各内部当籤役が、図108に示す確率（抽籤値／確率分母：65536）で当籤する。なお、それぞれの内部当籤役に当籤した場合に表示が許可される図柄の組合せは、図108中、「対応する図柄組合せ」に示したとおりである。また、図109～図112中、「BB」はボーナス役に係る図柄の組合せを示し、「REP」は、リプレイ役に係る図柄の組合せを示し、「FRU」は、小役に係る図柄の組合せを示す。

【1510】

「F__2BB」は、非ボーナス状態（より詳細には、非フラグ間状態）において、2枚ベットで遊技が行われた場合に内部当籤役として決定可能である一方、3枚ベットで遊技が行われた場合には内部当籤役として決定されないように構成されている。なお、基本的な役割は図99で説明した「F__2BB」と同様である。2枚ベット状態で、「F__2BB」が当籤した遊技、あるいは2BBフラグ間で「はずれ」となった遊技において、各ルールについて押下位置○であれば「BB01」が表示され、2BB状態（2BBに基づくボーナス状態）に移行する。一方、2BBフラグ間であっても3枚ベット状態では「BB01」が表示される場合はない。

【1511】

「F__3BB」は、非ボーナス状態（より詳細には、非フラグ間状態）において、3枚ベットで遊技が行われた場合に内部当籤役として決定可能である一方、2枚ベットで遊技が行われた場合には内部当籤役として決定されないように構成されている。なお、基本的な役割は図99で説明した「F__3BB」と同様である。3枚ベット状態で、「F__3BB」が当籤した遊技、あるいは3BBフラグ間で「はずれ」となった遊技において、各ルールについて押下位置○であれば「BB02」が表示され、3BB状態（3BBに基づくボーナス状態）に移行する。一方、3BBフラグ間であっても2枚ベット状態では「BB02」が表示される場合はない。

【1512】

なお、2BB状態及び3BB状態では、図108中、「ボーナス状態」の列の抽籤値が参照され、内部当籤役が決定される（遊技可能枚数は3枚ベットのみ）。2BB状態及び3BB状態中は、常に第一種特別役物であるRBが作動している状態（RB状態）に制御される。なお、RB状態は、作動してから2回の入賞が発生又は2回の遊技が行われた場合に一旦終了して再び作動するといった制御が繰り返される。本詳細例において、2BB状態の終了条件は、2BB状態において1枚を超える遊技価値が付与されたことと規定されており、3BB状態の終了条件は、3BB状態において176枚を超える遊技価値が付

10

20

30

40

50

与されたことと規定されている。

【1513】

ここで、2BB状態又は3BB状態が終了したときには、特殊モード移行処理が行われる。例えば、ボーナス状態に移行したとき（ボーナス状態中は、モード移行が行われないため、ボーナス状態が終了したときと同義）のモード、すなわち、現在のモードが「スタートモード」であれば、移行先のモードは「スタートモード」となる。また、現在のモードが「通常Aモード」「通常Bモード」「天国準備モード」「チャンスモード」のいずれかであれば、移行先のモードは「通常Aモード」となる。また、現在のモードが「終了Aモード」「終了Bモード」のいずれかであれば、移行先のモードは「終了Aモード」となる。また、現在のモードが「保障モード」「天国Aモード」「天国Bモード」「天国Cモード」のいずれかであれば、移行先のモードは「保障モード」となる。

10

【1514】

「F__リプレイA」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、基本的な役割は図99で説明した「F__リプB」と同様である。内部当籤役として決定された場合、非フラグ間及び2BBフラグ間では、停止操作態様にかかわらず「REP64」～「REP72」のいずれか（これらは、「リプレイ」図柄を下段一直線、あるいは中段一直線に表示させるものであることから、これらを「平行リプ」と総称することができる。また、「REP64」～「REP71」は、「下段リプ」と総称することができ、「REP72」は、「中段リプ」と称することができる）が表示され、再遊技が付与される。一方、3BBフラグ間では、停止操作態様にかかわらず「REP73」（これは、「リプレイ」図柄を右上がりに表示させるものであることから、これを「右上がりリプ」と称することができる）が表示され、再遊技が付与される。

20

【1515】

「F__リプレイB」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、3枚ベット状態では内部当籤役として決定可能であるが、2枚ベット状態では内部当籤役として決定されないように構成することもできる。内部当籤役として決定された場合、いずれの状態であっても停止操作態様にかかわらず「平行リプ」が表示され、再遊技が付与される。

【1516】

「F__チェリー」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、3枚ベット状態では内部当籤役として決定可能であるが、2枚ベット状態では内部当籤役として決定されないように構成することもできる。内部当籤役として決定された場合、2枚ベット状態では停止操作態様にかかわらず「中段リプ」が表示され、再遊技が付与される。3枚ベット状態では、少なくとも左リール3Lについて押下位置○であれば「REP28」、「REP60」～「REP63」のいずれか（これらは、左リール3Lにおいて「チェリー」図柄を下段に表示させるものであることから、これらを「チェリーリプ」と総称することができる）が表示され、再遊技が付与される。一方、押下位置×であれば、その他リプ（例えば、「REP57」～「REP59」）が表示され、再遊技が付与される。

30

40

【1517】

「F__確定チェリー」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、3枚ベット状態では内部当籤役として決定可能であるが、2枚ベット状態では内部当籤役として決定されないように構成することもできる。内部当籤役として決定された場合、2枚ベット状態では停止操作態様にかかわらず「中段リプ」が表示され、再遊技が付与される。3枚ベット状態では、押し順が「打順1」～「打順4」のいずれかである場合、少なくとも左リール3Lについて押下位置○であれば「REP42」～「REP56」のいずれか（これらは、左リール3Lにおいて「チェリー」図柄を下段に表示させるものであって、例えば、「REP42」のように、他の図柄表示領域において遊技者が期待を高めることができる図柄も表示されることから、これ

50

らを「確定チェリーリブ」と総称することができる）が表示され、再遊技が付与される。一方、押下位置×であれば、その他リブ（例えば、上述した「チェリーリブ」や「REP 29」～「REP 41」）が表示され、再遊技が付与される。また、押し順が「打順5」及び「打順6」のいずれかである場合、停止操作態様にかかわらず「中段リブ」が表示され、再遊技が付与される。

【1518】

「F__中段チェリー」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、3枚ベット状態では内部当籤役として決定可能であるが、2枚ベット状態では内部当籤役として決定されないように構成することもできる。内部当籤役として決定された場合、2枚ベット状態では停止操作態様にかかわらず「中段リブ」が表示され、再遊技が付与される。3枚ベット状態では、押し順が「打順1」～「打順4」のいずれかである場合、少なくとも左リール3Lについて押下位置○であれば「REP 15」～「REP 19」のいずれか（これらは、左リール3Lにおいて「チェリー」図柄を中段に表示させるものであることから、これらを「中段チェリーリブ」と総称することができる）が表示され、再遊技が付与される。一方、押下位置×であれば、その他リブ（例えば、や「REP 20」～「REP 27」）が表示され、再遊技が付与される。また、押し順が「打順5」及び「打順6」のいずれかである場合、停止操作態様にかかわらず「中段リブ」が表示され、再遊技が付与される。

【1519】

「F__リーチ目」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、3枚ベット状態では内部当籤役として決定可能であるが、2枚ベット状態では内部当籤役として決定されないように構成することもできる。内部当籤役として決定された場合、2枚ベット状態では停止操作態様にかかわらず「中段リブ」が表示され、再遊技が付与される。3枚ベット状態では、押し順が「打順1」～「打順4」のいずれかである場合、停止操作態様にかかわらず「REP 01」～「REP 14」のいずれか（これらは、慣習上、遊技者にとって有利な状態への移行を確定報知する（ないし示唆する）ことが可能な図柄の組合せとして構成されており、これらを「リーチ目リブ」を総称することができる）が表示され、再遊技が付与される。また、押し順が「打順5」及び「打順6」のいずれかである場合、停止操作態様にかかわらず「中段リブ」が表示され、再遊技が付与される。

【1520】

「F__スイカ」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。内部当籤役として決定された場合、各リールについて押下位置○であれば、「FRU 10」～「FRU 12」のいずれか（これらは、「スイカ」図柄を並んで表示させるものであることから、これらを「スイカ」と総称することができる）が表示され、3枚ベット状態であれば3枚の遊技価値が付与され、2枚ベット状態であれば2枚の遊技価値が付与される。一方、押下位置×であれば、「FRU 08」及び「FRU 09」のいずれか（これらは、「スイカ」図柄を並んで表示されるものでないため、これらを「スイカこぼし」と総称することができる）が表示され、1枚の遊技価値が付与される。なお、押下位置×の場合、取りこぼしを発生させて付与される遊技価値が0枚となるように構成することもできる。

【1521】

「F__ベル123A1」、「F__ベル123A2」、「F__ベル132A1」、「F__ベル132A2」、「F__ベル213A1」、「F__ベル213A2」、「F__ベル231A1」、「F__ベル231A2」、「F__ベル312A1」、「F__ベル312A2」、「F__ベル321A1」、及び「F__ベル321A2」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、基本的な役割は図99で説明した「F__左中右ベルA01」～「F__右中左ベルA12」と同様である。本詳細例においても、「押し順ベルA」と総称する。

【1522】

図113に示すように、「押し順ベルA」は6択（「打順1」～「打順6」のうちいずれか1つの打順が正解押し順となっている）の押し順小役となっており、内部当籤役として決定された場合、対応する正解押し順で停止操作が行われた場合には、「右下がりベル」（「FRU03」）、「上段ベル」（「FRU01」及び「FRU02」）、「中段ベル」（「FRU04」）、「右上がりベル」（「FRU05」）、「小山ベル」（「FRU06」）、「及び」下段ベル（「FRU07」）のいずれかの「ベル」が表示され、3枚ベット状態であれば8枚の遊技価値が付与され、2枚ベット状態であれば2枚の遊技価値が付与される。一方、対応する正解押し順で停止操作が行われなかった場合には、第1停止操作が正解していれば、残りの停止操作において1/2の確率で押下位置○となり、押下位置○であれば当籤している「1枚役」（「FRU13」～「FRU116」）のうちいずれが表示され、1枚の遊技価値が付与される。一方、押下位置×であれば取りこぼしが発生して遊技価値は付与されない。また、第1停止操作が正解していなければ、残りの停止操作において1/8の確率で押下位置○となり、押下位置○であれば当籤している「1枚役」のうちいずれが表示され、1枚の遊技価値が付与される。一方、押下位置×であれば取りこぼしが発生して遊技価値は付与されない。

【1523】

「F__ベル123B1」、「F__ベル123B2」、「F__ベル132B1」、「F__ベル132B2」、「F__ベル213B1」、「F__ベル213B2」、「F__ベル231B1」、「F__ベル231B2」、「F__ベル312B1」、「F__ベル312B2」、「F__ベル321B1」、及び「F__ベル321B2」は、非ボーナス状態において、ベット数にかかわらず内部当籤役として決定可能に構成されている。なお、基本的な役割は図99で説明した「F__左中右ベルB01」～「F__右中左ベルB12」と同様である。本詳細例においても、「押し順ベルB」と総称する。

【1524】

図113に示すように、「押し順ベルB」は、2枚ベット状態、及び3枚ベット状態の3BBフラグ間においては押し順小役となっていない。内部当籤役として決定された場合、停止操作態様にかかわらず上述したいずれかの「ベル」が表示され、3枚ベット状態であれば8枚の遊技価値が付与され、2枚ベット状態であれば2枚の遊技価値が付与される。

【1525】

また、図113に示すように、「押し順ベルB」は、3枚ベット状態の3BBフラグ間以外の状態（非フラグ間、2BBフラグ間）においては押し順小役となっており、内部当籤役として決定された場合、対応する正解押し順で停止操作が行われた場合には、上述したいずれかの「ベル」が表示され、3枚ベット状態であれば8枚の遊技価値が付与され、2枚ベット状態であれば2枚の遊技価値が付与される。一方、対応する正解押し順で停止操作が行われなかった場合には、第1停止操作が正解していれば、残りの停止操作において1/2の確率で押下位置○となり、押下位置○であれば当籤している「1枚役」のうちいずれが表示され、1枚の遊技価値が付与される。一方、押下位置×であれば取りこぼしが発生して遊技価値は付与されない。また、第1停止操作が正解していなければ、残りの停止操作において1/8の確率で押下位置○となり、押下位置○であれば当籤している「1枚役」のうちいずれが表示され、1枚の遊技価値が付与される。一方、押下位置×であれば取りこぼしが発生して遊技価値は付与されない。

【1526】

「F__RB役8枚」は、ボーナス状態において、内部当籤役として決定可能に構成されている。内部当籤役として決定された場合、停止操作態様にかかわらず上述したいずれかの「ベル」が表示され、8枚の遊技価値が付与される。

【1527】

「F__RB役1枚」は、ボーナス状態において、内部当籤役として決定可能に構成されている。内部当籤役として決定された場合、停止操作態様にかかわらず上述したいずれかの「1枚役」（より詳細には、「FRU117」～「FRU120」が追加されている）が表示され、1枚の遊技価値が付与される。

【1528】

なお、図108に示す内部抽籤テーブル、図109～図112に示す図柄組合せテーブル、及び図113に示す内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係はあくまでも一例であり、本詳細例に係る発明はこれに限定されるものではない。

【1529】

例えば、本詳細例では、純粋な「はずれ」のとき、「BB01」が表示可能な2ベット状態において、「BB01」を取りこぼして「はずれ」となったとき、「BB02」が表示可能な3ベット状態において、「BB02」を取りこぼして「はずれ」となったとき、2BBフラグ間において3ベット状態であることに起因して「はずれ」となったとき、3BBフラグ間において2ベット状態であることに起因して「はずれ」となったとき、「押し順小役」を取りこぼして「はずれ」となったときなど、様々な状態で「はずれ」が発生することがあるため、これらのうち一部又は全部の場合にそれぞれ「はずれ」として表示される図柄の組合せを異ならせるため、これら異なる図柄の組合せを図柄組合せテーブルにおいて予め規定しておき、決定された内部当籤役に応じてこれらも「対応する図柄の組合せ」として表示が許可されるようにすることで、状態などに応じて表示される「はずれ」に係る図柄の組合せを異ならせるようにすることもできる。

【1530】

[本詳細例のリミット処理構成]

続いて、図114を参照して、本詳細例のリミット処理構成について説明する。図114は、本詳細例における各リミット処理を説明するための図である。図114に示すように、本詳細例では、通常リミット処理（ゲーム数）、通常リミット処理（払出数）、特殊リミット処理（ゲーム数）、特殊リミット処理（払出数）、準リミット処理（ゲーム数）、及び準リミット処理（払出数）の各リミット処理が実行されるようになっている。なお、これは、実行可能なリミット処理の一例であり、これらの各リミット処理以外のリミット処理が実行されるようにすることもできるし、これらの各リミット処理のうち一部のリミット処理は実行されないようにすることもできる。

【1531】

通常リミット処理（ゲーム数）は、有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」以上となったとき（すなわち、有利区間中の遊技が連続して1500回行われたとき）に実行される。なお、有利区間ゲーム数カウンタは、有利区間（演出区間を含む）が開始されたときから遊技回数の計数を開始し、有利区間が終了されたとき（当該リミット処理の作動による終了を含む）にその計数を終了してクリア（初期化）されるようになっている。また、有利区間ゲーム数カウンタは、ベット数が2枚及び3枚いずれの場合にもその計数を行う。また、有利区間ゲーム数カウンタは、2BB状態及び3BB状態においてもその計数を行う。

【1532】

通常リミット処理（ゲーム数）が実行される（作動する）と、演出区間中であるか、増加区間（疑似ボーナス）中であるかにかかわらず、有利区間を強制的に終了させ、非有利区間に移行させる。また、このとき、有利区間に関する情報（例えば、演出区間や増加区間に制御するための情報、現在のモードに係る情報、疑似ボーナスの継続期間に係る情報、天井短縮の有無に係る情報、1G連ストックカウンタの値など）も全てクリア（初期化）される。

【1533】

通常リミット処理（払出数）は、有利区間払出数カウンタの値が「2401」以上となったとき（すなわち、有利区間中に付与された遊技価値が2400枚を超えたとき）に実行される。なお、有利区間払出数カウンタは、有利区間（演出区間を含む）が開始されたときから遊技価値の付与数（ここでは、例えば「純増数（差枚数）」）の計数を開始し、有利区間が終了されたとき（当該リミット処理の作動による終了を含む）にその計数を終了してクリア（初期化）されるようになっている。また、有利区間払出数カウンタは、ベット数が2枚及び3枚いずれの場合にもその計数を行う。また、有利区間払出数カウンタ

は、2 B B 状態及び 3 B B 状態においてもその計数を行う。また、有利区間払出数カウンタは、例えば、有利区間中に「はずれ」や「取りこぼし」が発生した際、実払出数（例えば、「－2 枚」又は「－3 枚」など）にしたがって適宜計数する値が減算される。したがって、有利区間が開始してから遊技価値が増加せず減少していったなどの場合には、負の値となることもある。すなわち、有利区間払出数カウンタは、有利区間中の遊技価値の付与数の最下点から定義された最高点（差枚数：2 4 0 0 枚）までを計数することが可能となっている（図 1 0 1 参照）。

【1 5 3 4】

通常リミット処理（払出数）が実行される（作動する）と、演出区間中であるか、増加区間（疑似ボーナス）中であるかにかかわらず、有利区間を強制的に終了させ、非有利区間に移行させる。また、このとき、有利区間に関する情報（例えば、演出区間や増加区間に制御するための情報、現在のモードに係る情報、疑似ボーナスの継続期間に係る情報、天井短縮の有無に係る情報、1 G 連ストックカウンタの値など）も全てクリア（初期化）される。

【1 5 3 5】

特殊リミット処理（ゲーム数）は、制御用ゲーム数カウンタの値が「1 4 4 5」以上となったとき（すなわち、有利区間中の遊技が連続して 1 4 4 5 回行われたとき）に実行される。なお、制御用ゲーム数カウンタは、有利区間（演出区間を含む）が開始されたときから遊技回数の計数を開始し、有利区間が終了されたとき（当該リミット処理の作動による終了を含む）にその計数を終了してクリア（初期化）されるようになっている。また、制御用ゲーム数カウンタは、ベット数が 3 枚であるときにその計数を行い、ベット数が 2 枚であるときにはその計数を行わない。また、制御用ゲーム数カウンタは、非ボーナス状態であるときにその計数を行い、2 B B 状態及び 3 B B 状態であるときにはその計数を行わない。もっとも、制御用ゲーム数カウンタを、有利区間ゲーム数カウンタと同様の構成とすることもできる。

【1 5 3 6】

特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される（作動する）と、疑似ボーナス中であれば（すなわち、増加区間中であれば）、当該疑似ボーナスを途中で強制的に終了させることなく、疑似ボーナスが終了されたときにそれにしたがって有利区間を強制的に終了させ、非有利区間に移行させる。また、このとき、有利区間に関する情報（例えば、演出区間や増加区間に制御するための情報、現在のモードに係る情報、疑似ボーナスの継続期間に係る情報、天井短縮の有無に係る情報、1 G 連ストックカウンタの値など）も全てクリア（初期化）される。

【1 5 3 7】

一方、疑似ボーナス中でなければ（すなわち、演出区間中であれば）、まず、疑似ボーナスに強制的に移行させる。すなわち、疑似ボーナス移行抽籤に当籤しなくとも、この特殊リミット処理（ゲーム数）の実行によって疑似ボーナスに移行させる。そして、移行させた疑似ボーナスが終了されたときにそれにしたがって有利区間を強制的に終了させ、非有利区間に移行させる。また、このとき、有利区間に関する情報（例えば、演出区間や増加区間に制御するための情報、現在のモードに係る情報、疑似ボーナスの継続期間に係る情報、天井短縮の有無に係る情報、1 G 連ストックカウンタの値など）も全てクリア（初期化）される。

【1 5 3 8】

ここで、通常リミット処理（ゲーム数）が実行される（作動する）有利区間ゲーム数カウンタの値は「1 5 0 0」であるのに対し、特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される（作動する）制御用ゲーム数カウンタの値は「1 4 4 5」である点に着目すると、本詳細例では、疑似ボーナス中の最大遊技数（継続可能期間）は「5 5 ゲーム」となっていることから（図 1 0 3 参照）、この差は、疑似ボーナス中の遊技可能期間が考慮されたものとなっている。

【1 5 3 9】

すなわち、通常リミット処理（ゲーム数）は、遊技の射幸性が過度に高くなってしまう抑制するため、有利区間において予め定められた規制期間分の遊技が行われた場合に実行されるものであるが、例えば、疑似ボーナスが開始された直後やその途中にこの通常リミット処理（ゲーム数）が実行されてしまうと、遊技者は不信感や喪失感などを抱き、遊技の興趣を低下させてしまう場合がある。そこで、本詳細例では、通常リミット処理（ゲーム数）が実行される遊技よりも、増加区間1回あたりの継続可能期間（55ゲーム）分手前の遊技で特殊リミット処理（ゲーム数）を実行することで、疑似ボーナスが途中で終了して遊技者が不信感や喪失感などを抱いてしまうことを防止している。

【1540】

なお、このような観点からは、特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される（作動する）タイミングは上述したものに限られない。例えば、通常リミット処理（ゲーム数）が実行される遊技よりも、増加区間2回あたりの継続可能期間（55ゲーム×2セット＝110ゲーム）分手前の遊技で特殊リミット処理（ゲーム数）が実行されるようにしてもよい。また、例えば、若干の猶予期間を与えるために、通常リミット処理（ゲーム数）が実行される遊技よりも、増加区間1回あたりの継続可能期間（55ゲーム）＋猶予期間（2ゲーム）分手前の遊技で特殊リミット処理（ゲーム数）が実行されるようにしてもよい。また、例えば、疑似ボーナスに移行する前に前兆状態を経由するなどの仕様の場合であって、この前兆状態の最大遊技数が「4ゲーム」である場合、通常リミット処理（ゲーム数）が実行される遊技よりも、増加区間1回あたりの継続可能期間（55ゲーム）＋最大前兆期間（4ゲーム）分手前の遊技で特殊リミット処理（ゲーム数）が実行されるようにしてもよい。すなわち、特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される（作動する）タイミングは、通常リミット処理（ゲーム数）が実行されるタイミングよりも前のタイミングであればいずれのタイミングであってもよく、個別の遊技仕様などに応じて適宜設定可能であるものとする。

【1541】

特殊リミット処理（払出数）は、制御用払出数カウンタの値が「2126」以上となったとき（すなわち、有利区間中に付与された遊技価値が2125枚を超えたとき）に実行される。なお、制御用払出数カウンタは、有利区間（演出区間を含む）が開始されたときから遊技価値の付与数（ここでは、例えば「純増数（差枚数）」）の計数を開始し、有利区間が終了されたとき（当該リミット処理の作動による終了を含む）にその計数を終了してクリア（初期化）されるようになっている。また、制御用払出数カウンタは、ベット数が3枚であるときにその計数を行い、ベット数が2枚であるときにはその計数を行わない。また、制御用払出数カウンタは、非ボーナス状態であるときにその計数を行い、2BB状態及び3BB状態であるときにはその計数を行わない。

【1542】

また、制御用払出数カウンタは、有利区間中に「はずれ」が発生した際、実払出数（例えば、「－3枚」など）にしたがって適宜計数する値が減算される。もっとも、制御用払出数カウンタは、有利区間中に「取りこぼし」発生した際（少なくとも、遊技価値の付与数の最大値から差分が発生した際）には、「取りこぼし」（あるいは、差分）が生じなかったものとして、遊技価値の付与数を計数する。具体的には、例えば、3枚ベットで「押し順ベルA」に当籤した遊技において、打順が適切である場合には遊技価値の付与数（最大値）は「8枚」（差枚数としては「＋5枚」）となる一方、打順が適切でない場合、押下位置が適切であれば遊技価値の付与数は「1枚」（差枚数としては「－2枚」）となり、押下位置が適切でなければ取りこぼしが発生して遊技価値の付与数は「0枚」（差枚数としては「－3枚」）となるが、制御用払出数カウンタは、当該遊技においていずれの場合であっても、差枚数「＋5枚」を計数する。

【1543】

また、例えば、2BB状態や3BB状態が作動するなどして、有利区間払出数カウンタの値が制御用払出数カウンタの値よりも大きくなった場合には、制御用払出数カウンタの値は、有利区間払出数カウンタの値に補正される。なお、制御用払出数カウンタを、有利

区間払出数カウンタと同様の構成とすることもできる。

【1544】

特殊リミット処理（払出数）が実行される（作動する）と、疑似ボーナス中であれば（すなわち、増加区間中であれば）、当該疑似ボーナスを途中で強制的に終了させることなく、疑似ボーナスが終了されたときにそれにしたがって有利区間を強制的に終了させ、非有利区間に移行させる。また、このとき、有利区間に関する情報（例えば、演出区間や増加区間に制御するための情報、現在のモードに係る情報、疑似ボーナスの継続期間に係る情報、天井短縮の有無に係る情報、1G連ストックカウンタの値など）も全てクリア（初期化）される。

【1545】

一方、疑似ボーナス中でなければ（すなわち、演出区間中であれば）、まず、疑似ボーナスに強制的に移行させる。すなわち、疑似ボーナス移行抽籤に当籤しなくとも、この特殊リミット処理（払出数）の実行によって疑似ボーナスに移行させる。そして、移行させた疑似ボーナスが終了されたときにそれにしたがって有利区間を強制的に終了させ、非有利区間に移行させる。また、このとき、有利区間に関する情報（例えば、演出区間や増加区間に制御するための情報、現在のモードに係る情報、疑似ボーナスの継続期間に係る情報、天井短縮の有無に係る情報、1G連ストックカウンタの値など）も全てクリア（初期化）される。

【1546】

ここで、通常リミット処理（払出数）が実行される（作動する）有利区間払出数カウンタの値は「2401」であるのに対し、特殊リミット処理（払出数）が実行される（作動する）制御用ゲーム数カウンタの値は「2126」である点に着目すると、本詳細例では、疑似ボーナス中の最大獲得枚数（付与可能遊技価値量）は「275枚」となっていることから（図103参照）、この差は、疑似ボーナス中の付与可能遊技価値量が考慮されたものとなっている。

【1547】

すなわち、通常リミット処理（払出数）は、遊技の射幸性が過度に高くなってしまう抑制するため、有利区間において予め定められた規制遊技価値量分の遊技価値が付与された場合に実行されるものであるが、例えば、疑似ボーナスが開始された直後やその途中にこの通常リミット処理（払出数）が実行されてしまうと、遊技者は不信感や喪失感を抱き、遊技の興味が低下してしまう場合がある。そこで、本詳細例では、通常リミット処理（払出数）が実行される遊技価値量よりも、増加区間1回あたりの付与可能遊技価値量（275枚）分少ない遊技価値量が付与されたときに特殊リミット処理（払出数）を実行することで、疑似ボーナスが途中で終了して遊技者が不信感や喪失感を抱いてしまうことを防止している。

【1548】

なお、このような観点からは、特殊リミット処理（払出数）が実行される（作動する）タイミングは上述したものに限られない。例えば、通常リミット処理（払出数）が実行される遊技価値量よりも、増加区間2回あたりの付与可能遊技価値量（275枚×2セット＝550枚）分少ない遊技価値量が付与されたときに特殊リミット処理（払出数）が実行されるようにしてもよい。また、例えば、若干の猶予期間を与えるために、通常リミット処理（払出数）が実行される遊技価値量よりも、増加区間1回あたりの付与可能遊技価値量（275枚）＋猶予期間に相当する遊技価値量（8枚）分少ない遊技価値量が付与されたときに特殊リミット処理（ゲーム数）が実行されるようにしてもよい。すなわち、特殊リミット処理（払出数）が実行される（作動する）タイミングは、通常リミット処理（払出数）が実行されるタイミングよりも前のタイミングであればいずれのタイミングであってもよく、個別の遊技仕様などに応じて適宜設定可能であるものとする。

【1549】

準リミット処理（ゲーム数）は、制御用ゲーム数カウンタの値に、1G連カウンタの値（天井短縮抽籤に当籤して「天井短縮あり」となっている場合にはさらに「1」を加算す

10

20

30

40

50

る)に「55」(すなわち、疑似ボーナスの継続可能期間)を乗じた値を加算し、加算結果が「1390」以上となったときに実行される。例えば、1G連カウンタの値が「1」であり、「天井短縮あり」となっている場合、後者の値は「 $55 \times 2 = 110$ 」となるから、制御用ゲーム数カウンタの値が「1280」となったときに準リミット処理(ゲーム数)が実行される(作動する)こととなる。

【1550】

準リミット処理(払出数)は、制御用払出数カウンタの値に、1G連カウンタの値(天井短縮抽籤に当籤して「天井短縮あり」となっている場合にはさらに「1」を加算する)に「275」(すなわち、疑似ボーナスの付与可能遊技価値量)を乗じた値を加算し、加算結果が「1851」以上となったときに実行される。例えば、1G連カウンタの値が「1」であり、「天井短縮あり」となっている場合、後者の値は「 $275 \times 2 = 550$ 」となるから、制御用払出数カウンタの値が「1301」となったときに準リミット処理(払出数)が実行される(作動する)こととなる。なお、準リミット処理(ゲーム数)と準リミット処理(払出数)とは、ともに同じ内容の規制を行うものであるから、一方の作動条件が成立して作動した後は、もう一方の作動条件が成立したとしても重複して作動する必要のないものとなっている。

【1551】

準リミット処理(ゲーム数)、又は準備リミット処理(払出数)が実行される(作動する)と、以後の一連の有利区間において、疑似ボーナス中は、上述した1G連抽籤及び天井短縮抽籤が実行されなくなる。すなわち、増加区間における遊技期間の延長が抑制される。なお、増加区間における遊技期間の延長が抑制される手法はこれに限られない。例えば、上述した1G連抽籤において、1G連の当籤確率が通常よりも低くなるようにしてもよいし、上述した天井短縮抽籤において、天井短縮の当籤確率が通常よりも低くなるようにしてもよい。すなわち、上述した1G連抽籤及び天井短縮抽籤そのものは実行されるが、これらの抽籤に当籤しにくくなるようにしてもよい。また、例えば、準リミット処理(ゲーム数)の実行後の演出区間では、疑似ボーナス移行抽籤において当籤となる抽籤値を低くして、疑似ボーナスに移行しにくくしてもよい。あるいは、モード移行抽籤において遊技者に有利なモード移行が決定される抽籤値を低くして、疑似ボーナスが連荘しにくくしてもよい。

【1552】

また、準リミット処理(ゲーム数)、又は準リミット処理(払出数)が実行される(作動する)と、以後の一連の有利区間において、演出区間中は、「確定役」(図105の(a)参照)の当籤時に特殊処理が行われるようになっている。以下、この特殊処理について、「確定役」が「F_確定チェリー」(以下、単に「確定チェリー」とする)である場合を例に挙げて説明する。

【1553】

準リミット処理(ゲーム数)及び準リミット処理(払出数)のいずれも作動していないとき、演出区間中(増加区間中であってもよい)に「確定チェリー」が当籤すると、疑似ボーナス移行抽籤において「当籤(次回遊技)」が決定される(図105の(c)参照)。また、本詳細例では、左リール3Lの「チェリー」図柄が遊技者にとって期待度の高い図柄となっているので、停止操作の情報が報知されない遊技にあっては、遊技者は左第1停止で、かつ「チェリー」図柄を狙って(目安として「BAR」図柄を狙って)して停止操作を行うことが一般的な手順である。したがって、一般的な手順で遊技が行われる場合、「確定チェリー」当籤時には、まず、左第1停止で左リール3Lの下段に「チェリー」図柄が停止される。なお、準リミット処理(ゲーム数)及び準リミット処理(払出数)のいずれも作動していないとき、「確定チェリー」が当籤した場合には、左第1停止(「打順1」及び「打順2」)をすべき旨の報知が行われるようにしてもよい。また、「当籤(次回遊技)」は、次回遊技から疑似ボーナスが開始されるものに限られず、次回遊技以降の遊技から疑似ボーナスが開始されるものであってもよい。

【1554】

ここで、技量のある遊技者は、さらに「弱チェ」であるか「確定チェリー」であるかを判別するために、例えば、中リール３Ｃ及び右リール３Ｒにおいても「ＢＡＲ」図柄を狙って停止操作を行う。その結果、各リールの中段に「ＢＡＲ」図柄が揃い、「確定チェリー」に当籤したことが認識される（例えば、図１０９中、「ＲＥＰ４２」参照）。一方、技量のない遊技者は、例えば、中リール３Ｃ及び右リール３Ｒにおいて「ＢＡＲ」図柄を狙って停止操作を行わない、あるいは行えないことにより、停止表示態様からは「弱チェ」であるか「確定チェリー」であるかを判別できない場合がある（例えば、図１０９中、「ＲＥＰ２８」参照）。

【１５５５】

なお、本詳細例では、準リミット処理（ゲーム数）及び準リミット処理（払出数）のいずれも作動していないとき、「確定チェリー」に当籤した場合であって、「確定チェリーリプ」の図柄の組合せが表示された場合、特別入賞音が出力されるようになっている。また、「確定チェリー」に当籤した場合であって、「確定チェリーリプ」の図柄の組合せは表示されなかったが、「チェリーリプ」の図柄の組合せが表示された場合にも、特別入賞音が出力されるようになっている。なお、特別入賞音の出力は、１００％の確率で行われるようにしてもよいし、所定確率（例えば、５０％の確率）で行われるようにしてもよい。

【１５５６】

いずれにしても、準リミット処理（ゲーム数）及び準リミット処理（払出数）のいずれも作動していないとき、「確定チェリー」に当籤した場合には、次回遊技の開始時において「赤７揃い」演出が行われて疑似ボーナスが開始されることが報知され、疑似ボーナスが開始されることとなる。

【１５５７】

一方、準リミット処理（ゲーム数）及び準リミット処理（払出数）のいずれかが作動した後、演出区間中（増加区間中であってもよい）に「確定チェリー」が当籤すると、疑似ボーナス移行抽籤において一旦、「当籤（次回遊技）」は決定されるものの（図１０５の（ｃ）参照）、特殊処理の実行により、この決定結果が「当籤（今回遊技）」に書き換えられる。そして、今回遊技の開始時において「赤７揃い」演出が行われて疑似ボーナスが開始されることが報知され、疑似ボーナスが開始されることとなる。

【１５５８】

このとき、今回遊技においては、「確定チェリーリプ」の図柄の組合せ（「チェリーリプ」の図柄の組合せを含む）を表示させず、「中段リプ」の図柄の組合せを表示させるための停止操作の情報の報知（特殊報知）が行われる。例えば、本詳細例では、右第１停止（「打順５」及び「打順６」）をすべき旨の特殊報知が行われる（図１１３参照）。これにより、準リミット処理（ゲーム数）及び準リミット処理（払出数）のいずれも作動していないときには、「確定チェリーリプ」表示→次回遊技から疑似ボーナス開始といった遊技の流れであったものが、準リミット処理（ゲーム数）及び準リミット処理（払出数）のいずれかの作動後にあっては、今回遊技から疑似ボーナス開始→特殊報知にしたがって停止操作が行われることにより「中段リプ」表示という遊技の流れに変更される。なお、特殊報知は、メイン（主制御基板７１）側の制御によって行われるようにしてもよいし、結果として疑似ボーナスに移行することにかわりなく遊技者が不利益を被らないという観点から、サブ（副制御基板７２）側のみの制御によって行われるようにしてもよい。

【１５５９】

なお、準リミット処理（ゲーム数）及び準リミット処理（払出数）のいずれかが作動した後、「確定チェリー」に当籤した場合であって、特殊報知が行われたにもかかわらず、「確定チェリーリプ」の図柄の組合せが表示された場合には、特別入賞音は出力さない。

【１５６０】

また、本詳細例では、「Ｆ__リプレイＡ」又は「Ｆ__リプレイＢ」が内部当籤役として決定された場合、基本的には停止操作の手順が報知されない。このため、停止操作の手順が報知されて「中段リプ」が表示されるのが上述した特殊報知が行われた場合のみであるとすると、このような状態が発生した場合には、いずれかの準リミット処理が作動したこ

10

20

30

40

50

とを遊技者に明確に認識されてしまい、その結果遊技の興趣を低下させてしまう可能性もある。したがって、有利区間中においては、いずれかの準リミット処理が作動しているか否かにかかわらず（あるいは、いずれかの準リミット処理の作動後からであってもよい）、「F__リプレイA」又は「F__リプレイB」が内部当籤役として決定された場合に、所定確率で特殊報知と同様の報知が行われるようにしてもよい。このようにすれば、特殊報知が行われることに対して遊技者が不自然に感じてしまうこと防止することができる。また、「F__リプレイA」又は「F__リプレイB」が内部当籤役として決定された場合に特殊報知と同様の報知が行われるのは、疑似ボーナス移行抽籤に当籤した場合としてもよい。また、この場合、「F__リプレイA」又は「F__リプレイB」が内部当籤役として決定された場合の疑似ボーナス移行抽籤では、所定確率で「当籤（今回遊技）」が決定され得るようにしてもよい。

10

【1561】

ここで、図115を参照して、本詳細例において行うチェリー入賞サウンド決定処理について説明する。図115は、サブCPU201により実行されるチェリー入賞サウンド決定処理の手順を示すフローチャートである。

【1562】

まず、サブCPU201は、入賞が確定チェリーであるか否かを判別する（S2001）。すなわち、サブCPU201は、「確定チェリーリブ」の図柄の組合せが表示されたか否かを判別する。

【1563】

S2001において、サブCPU201が、入賞が確定チェリーであると判別したとき（S2001がYES判定の場合）、サブCPU201は、後述のS2005の処理を行う。一方、S2001において、サブCPU201が、入賞が確定チェリーでないと判別したとき（S2001がNO判定の場合）、サブCPU201は、入賞がチェリーであるか否かを判別する（S2002）。すなわち、サブCPU201は、「チェリーリブ」の図柄の組合せが表示されたか否かを判別する。

20

【1564】

S2002において、サブCPU201が、入賞がチェリーでないと判別したとき（S2002がNO判定の場合）、サブCPU201は、チェリー入賞サウンド決定処理を終了する。一方、S2002において、サブCPU201が、入賞がチェリーであると判別したとき（S2002がYES判定の場合）、サブCPU201は、当籤フラグが確定チェリーであるか否かを判別する（S2003）。すなわち、サブCPU201は、有利区間当籤時サブフラグ（あるいは、非有利区間サブフラグ）が「確定役」であったか否かを判別する。なお、サブCPU201は、S2003において、内部当籤役が「F__確定チェリー」であったか否かを判別するようにしてもよい。

30

【1565】

S2003において、サブCPU201が、当籤フラグが確定チェリーであると判別したとき（S2003がYES判定の場合）、サブCPU201は、後述のS2005の処理を行う。一方、S2003において、サブCPU201が、当籤フラグが確定チェリーでないと判別したとき（S2003がNO判定の場合）、サブCPU201は、サウンド番号を「チェリー」に設定する（S2004）。すなわち、サブCPU201は、特別入賞音とは異なる通常入賞音を出力するためのデータをセットする。サブCPU201は、S2004の処理後、チェリー入賞サウンド決定処理を終了する。

40

【1566】

S2001がYES判定の場合、又はS2003がYES判定の場合、サブCPU201は、サウンド番号を「確定チェリー」に設定する（S2005）。すなわち、サブCPU201は、特別入賞音を出力するためのデータをセットする。次いで、サブCPU201は、ナビミスが発生したか否かを判別する（S2006）。すなわち、サブCPU201は、特殊報知が行われたにもかかわらず、特殊報知にしたがった停止操作が行われなかったか否かを判別する。なお、サブCPU201は、S2006において、準リミット処

50

理の作動後であるか否かを判別するようにしてもよい。

【1567】

S2006において、サブCPU201が、ナビミスが発生しなかったと判別したとき（S2006がNO判定の場合）、サブCPU201は、チェリー入賞サウンド決定処理を終了する。すなわち、サブCPU201は、有利区間当籤時サブフラグ（あるいは、非有利区間サブフラグ）が「確定役」であって、特殊報知が行われなかった場合、特別入賞音を出力可能とする。なお、サブCPU201は、S2006において、有利区間当籤時サブフラグ（あるいは、非有利区間サブフラグ）が「確定役」であって、特殊報知が行われず、さらに、「確定チェリーリブ」の図柄の組合せが表示された場合に、S2006をNOと判定するようにしてもよい。すなわち、有利区間当籤時サブフラグ（あるいは、非有利区間サブフラグ）が「確定役」であって、特殊報知が行われなかった場合、「確定チェリーリブ」の図柄の組合せが表示された場合には特別入賞音を出力可能とする一方、「確定チェリーリブ」の図柄の組合せが表示されなかった場合には特別入賞音を出力可能としないようにしてもよい。

10

【1568】

一方、S2006において、サブCPU201が、ナビミスが発生したと判別したとき（S2006がYES判定の場合）、サブCPU201は、サウンド番号をクリアする（S2007）。サブCPU201は、S2007の処理後、チェリー入賞サウンド決定処理を終了する。すなわち、サブCPU201は、有利区間当籤時サブフラグ（あるいは、非有利区間サブフラグ）が「確定役」であったが、特殊報知が行われ、特殊報知にしたがった停止操作が行われなかった場合、特別入賞音を出力可能としない。

20

【1569】

なお、上述したように、有利区間当籤時サブフラグ（あるいは、非有利区間サブフラグ）「確定役」（より詳細には、「F__確定チェリー」）と、有利区間当籤時サブフラグ（あるいは、非有利区間サブフラグ）「中チェ」とは、ともに左リールにおいて「チェリー」図柄が表示され、遊技者が受ける恩恵も同様であることから、チェリー入賞サウンド決定処理では、「確定チェリー」の部分を「中段チェリー」と読み替え、同様の処理が行われるようにすることができる。したがって、上述した各準リミット処理の作動後に有利区間当籤時サブフラグ「中チェ」が決定されたときには、特殊報知が行われるようにすることができる。

30

【1570】

また、上述したチェリー入賞サウンド決定処理は、「チェリー」に関する内部当籤役が決定された場合の、入賞音の種類（あるいは、特定の入賞音を出力するか否か）を決定するための処理の一例である。そして、上述したチェリー入賞サウンド決定処理では、内部当籤役の種類、表示された図柄の組合せの種類、及び報知された停止操作の手順にしたがった停止操作が行われたか否か、の要素を組み合わせて入賞音の種類（あるいは、特定の入賞音を出力するか否か）を決定可能としているが、「チェリー」に関する内部当籤役以外の内部当籤役についてもこのような要素を組み合わせて入賞音の種類（あるいは、特定の入賞音を出力するか否か）を決定することもできる。

【1571】

ここまで、通常リミット処理、特殊リミット処理、及び準リミット処理を作動させるため、「ゲーム数」及び「払出数」を用いて有利区間の継続期間を監視することを例に挙げて説明したが、各リミット処理が実行される条件は上述したものに限られず、適宜変更可能であるものとする。例えば、各リミット処理が実行されるとした、有利区間ゲーム数カウンタの値、有利区間払出数カウンタの値、制御用ゲーム数カウンタの値、制御用払出数カウンタの値、並びに1G連カウンタの値及び天井短縮の有無（すなわち、準リミット処理を作動させるための変数）などは、遊技仕様や市場動向などに応じて適宜変更可能である。

40

【1572】

また、有利区間の継続期間を監視するための手法も上述したものに限られない。例えば

50

、有利区間の継続期間を監視するために「ナビ回数」を用いるとしたならば、上記と同様に、通常リミット処理（ナビ回数）や特殊リミット処理（ナビ回数）、あるいは準リミット処理（ナビ回数）が実行されるようにすることもできる。すなわち、有利区間の継続期間を監視するために値を計数可能な要素（パラメータ）であればどのような要素も採用することができ、採用した要素に対して、通常リミット処理が実行される値と、特殊リミット処理が実行される値と、準リミット処理が実行される値と、を規定することで、上述したものと同様に、各リミット処理が実行されるものとすることができる。

【1573】

（本詳細例に係る発明7）

上述したように、本詳細例では、有利状態（例えば、疑似ボーナス）及び特定状態（例えば、演出区間）は一連の有利区間として制御され、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」以上）となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量（例えば、有利区間払出数カウンタの値が「2401」以上）となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間よりも短い特定期間（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が「1445」以上）となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定量（例えば、制御用払出数カウンタの値が「2126」以上）となったときに、有利状態である場合には、特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

【1574】

すなわち、本詳細例の遊技機では、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【1575】

また、本詳細例の遊技機では、特定期間又は特定量は、有利状態の継続可能期間（例えば、「55ゲーム」）又は付与可能遊技価値量（例えば、「275枚」）を考慮して設定されているため、遊技者の感情に配慮しつつも、遊技者に付与される遊技価値量が極端に規制されることを防止することができる。

【1576】

（本詳細例に係る発明8）

上述したように、本詳細例では、有利状態（例えば、疑似ボーナス）及び特定状態（例えば、演出区間）は一連の有利区間として制御され、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」以上）となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量（例えば、有利区間払出数カウンタの値が「2401」以上）となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間よりも短い特定期間（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が「1445」以上）となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定量（例えば、制御用払出数カウンタの値が「2126」以上）となったときに、有利状態でない場合には有利状態に移行させ、移行させた有利状態が終了して特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

【1577】

すなわち、本詳細例の遊技機では、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。また、このようにして一連の有利区間を終了させる際には、有利状態でなければ有利状態に移行させた上で終了させるようにしている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能とし

ている。

【1578】

また、本詳細例の遊技機では、特定期間又は特定量は、有利状態の継続可能期間（例えば、「55ゲーム」）又は付与可能遊技価値量（例えば、「275枚」）を考慮して設定されているため、遊技者の感情に配慮しつつも、遊技者に付与される遊技価値量が極端に規制されることを防止することができる。

【1579】

（本詳細例に係る発明9）

また、本詳細例の遊技機では、上記本詳細例に係る発明7又は本詳細例に係る発明8で述べたものに加え、有利状態は付与された権利（例えば、「1G連ストック」及び「天井短縮」）によって延長される場合があるが、一連の有利区間における遊技期間が、特定期間よりも短く、付与された権利数に応じて設定された特別期間（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が、準リミット処理（ゲーム数）が実行される値）となったとき、又は一連の有利区間において付与された遊技価値量が、特定量よりも少なく、付与された権利数に応じて設定された特別量（例えば、制御用払出数カウンタの値が、準リミット処理（払出数）が実行される値）となったときには、以後の一連の有利区間において権利の付与が抑制されるようになっている。これにより、例えば、遊技者が消費しきれないほどの権利が付与され、このような状態で一連の有利区間が強制的に終了される結果、遊技者が不信感や喪失感などを抱いてしまうことを防止できるので、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【1580】

（本詳細例に係る発明10）

また、本詳細例の遊技機では、上記本詳細例に係る発明7乃至9で述べたものに加え、少なくとも第2の量（上述した「特定量」）や第3の量（上述した「特別量」）を計数する上では、例えば、遊技者の操作ミスや指示の無視などに起因して、本来付与されるはずであった遊技価値量と実際に付与された遊技価値量との間で差分が生じた場合であっても、この差分を考慮せず、本来付与されるはずであった遊技価値量を基準として計数が行われるようになっている。これにより、このような遊技者の行為によって一連の有利区間が必要以上に延長されてしまふことや、このような行為を行った遊技者と行っていない遊技者との間で不公平が生じてしまふことを防止することができるので、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【1581】

（本詳細例に係る発明11）

また、本詳細例の遊技機では、上記本詳細例に係る発明7乃至10で述べたものに加え、権利の付与が抑制されている状態（例えば、準リミット処理作動後の状態）において有利状態への移行が確定する確定役（例えば、「確定チェリー」）に当籤したときには、この確定役の当籤が明確に認識できる特別図柄の組合せ（例えば、「確定チェリーリブ」）を表示させないための特殊報知が行われるようになっている。これにより、例えば、確定役の当籤が無駄な当籤であったなどといった感情を遊技者が抱いてしまふことを防止できる。すなわち、権利の付与が抑制されている状態では有利状態が開始された契機を遊技者に明確に認識させないようにすることで、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【1582】

また、本詳細例の遊技機によれば、特殊報知が行われる場合、本来次回遊技から開始されるはずであった有利状態を、今回遊技から開始するようにしている。これにより、遊技者に自然な流れで特殊報知にしたがった停止操作を行わせることができるので、このような特殊報知を行う場合であっても、遊技者が違和感などを抱いてしまふことを防止できる。

【1583】

なお、特殊報知を行う手段はどのような手段であってもよい。例えば、上述した指示モニタ、若しくはメイン側で制御されるその他演出装置、上述した表示装置11、スピーカ

群、LED群85、若しくはサブ側で制御されるその他演出装置、又はこれらの組合せなど必要に応じて種々の演出装置（報知手段）を採用することができる。

【1584】

（本詳細例に係る発明12）

また、本詳細例の遊技機では、上記本詳細例に係る発明7乃至11で述べたものに加え、権利の付与が抑制されている状態（例えば、準リミット処理作動後の状態）において有利状態への移行が確定する確定役（例えば、「確定チェリー」）に当籤したときには、この確定役の当籤が明確に認識できる特別図柄の組合せ（例えば、「確定チェリーリプ」）を表示させないための特殊報知が行われるようになっている。また、権利の付与が抑制されていない状態で、確定役に当籤して特別図柄の組合せが表示された場合には特別報知（例えば、特別入賞音の出力）を行うことを可能とする一方、権利の付与が抑制されている状態で、確定役に当籤して特別図柄の組合せが表示された場合には特別報知を行うことを可能としないようになっている。これにより、例えば、確定役の当籤が無駄な当籤であったなどといった感情を遊技者が抱いてしまうことを防止できる。すなわち、権利の付与が抑制されている状態では有利状態が開始された契機を遊技者に明確に認識させないようにすることで、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

10

【1585】

また、本詳細例の遊技機によれば、確定役に当籤したか否か、特別図柄の組合せが表示されたか否か、及び特殊報知が行われたか否かに応じて、特別報知を行うか否かを決定するようにしている。これにより、特別報知が行われる状況をより適切に管理することができる。

20

【1586】

なお、特別報知を行う手段はどのような手段であってもよい。例えば、上述した指示モニタ、若しくはメイン側で制御されるその他演出装置、上述した表示装置11、スピーカ群、LED群85、若しくはサブ側で制御されるその他演出装置、又はこれらの組合せなど必要に応じて種々の演出装置（報知手段）を採用することができる。

【1587】

（本詳細例に係る発明13）

上述したように、本詳細例では、有利区間ゲーム数カウンタ及び有利区間払出数カウンタは、ベットされた遊技価値量にかかわらず計数を行う結果、3枚ベット状態のみならず2枚ベット状態においても、通常リミット処理（ゲーム数）及び通常リミット処理（払出数）が実行されることを可能としている。

30

【1588】

また、上述したように、本詳細例では、制御用ゲーム数カウンタ及び制御用払出数カウンタは、3枚ベット状態では計数を行うが、2枚ベット状態では計数を行わない。したがって、3枚ベット状態では、特殊リミット処理（ゲーム数）及び特殊リミット処理（払出数）が実行されることを可能としているが、2枚ベット状態では、特殊リミット処理（ゲーム数）及び特殊リミット処理（払出数）が実行されることを可能としない。したがって、2枚ベット状態では、通常リミット処理（ゲーム数）又は通常リミット処理（払出数）の実行によって、疑似ボーナス中であっても一連の有利区間が強制的に終了してしまう場合がある。

40

【1589】

なお、本詳細例では、3枚ベット状態と2枚ベット状態とでは、例えば、小役の当籤確率、及び遊技価値の付与数が異なる結果（図108～図113参照）、3枚ベット状態で遊技を行う場合よりも2枚ベット状態で遊技を行う場合のほうが、遊技者に不利となっている。もっとも、このように、2枚ベット状態で遊技を行う場合のほうが遊技者に不利となる手法はこれに限られない。例えば、疑似ボーナス中に2枚ベット状態で遊技が行われた場合には、停止操作の手順が報知されないようすることで、遊技者に不利となるように構成してもよい。

50

【1590】

このように、本詳細の遊技機によれば、第1の量（例えば、「3枚」）の遊技価値がベットされて遊技が行われた場合には、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。一方、第2の量（例えば、「2枚」）の遊技価値がベットされて遊技が行われた場合には、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了される場合があることから、これによって遊技者に企図された遊技方法で遊技を行わなかったことを気付かせることができるので、遊技者に対して企図された遊技方法で遊技を行うことを促すことができる。

10

【1591】

なお、一連の有利区間において、第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる場合よりも、第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる場合のほうが、遊技者にとって不利となっているので、このような注意喚起を可能にすることで、遊技者により有利な状態で遊技を行うべきであることも促すことができ、遊技者が企図しない遊技方法で遊技を行うことに起因して遊技の興味が低下してしまうことを防止することができる。

【1592】

〔本詳細例のモード示唆演出（その1）〕

続いて、図116を参照して、本詳細例において実行可能なモード示唆演出（その1）について説明する。図116は、モード示唆演出（その1）の演出例を説明するための図である。

20

【1593】

本実施形態では、7セグLEDにより構成された状態表示器が、有利区間に移行することが決定された遊技中の所定のタイミング（例えば、遊技開始時～遊技終了時までのいずれかのタイミング）で点灯を開始し、有利区間が継続している間はその点灯が継続し、有利区間が終了したときにその点灯が終了することで、有利区間が開始すること、当該有利区間中であること、及び当該有利区間が終了することを全ての遊技者に報知可能とする例について説明した。なお、このような状態表示器は、例えば「有利区間ランプ」などとも称されるので、この項では、単に「ランプ」として説明する。

30

【1594】

本詳細例では、このランプは、非有利区間から演出区間に移行することが決定されただけでは点灯せず、演出区間から初めて増加区間（疑似ボーナス）に移行することが決定されたときに、増加区間における遊技が開始される（あるいは、停止操作が許可される）前の所定のタイミングで点灯を開始するようになっている。そして、増加区間中はその点灯が継続される。増加区間が終了したときには、リミット処理の実行によって終了する場合を除き、演出区間に戻ることもなるが、戻った演出区間ではその点灯が継続される。なお、演出区間及び増加区間のいずれにおいても、リミット処理の実行によって一連の有利区間が終了する場合には、その終了にともなってその点灯が終了する。

【1595】

ここで、増加区間から演出区間に戻った場合、戻った演出区間は大別すると3パターンに分けることができる。まず、例えば、上述した天国モードのように、32ゲーム以内に再度増加区間に移行することが確定する第1のパターンである。この場合、戻った演出区間において点灯が継続していたランプは、少なくとも32ゲーム以内の所定の時期で増加区間に移行するまでその点灯が継続したままとなる。

40

【1596】

次に、例えば、上述した終了モードのように、32ゲーム以内に再度増加区間に移行することが確定せず、32ゲーム以内に再度増加区間に移行しなかった場合には一連の有利区間が終了されて非有利区間に移行する第2のパターンである。この場合、戻った演出区間において点灯が継続していたランプは、32ゲームを消化すると一連の有利区間の終了

50

にともなってその点灯が終了することになる。

【1597】

最後は、例えば、上述した天国準備モードのように、32ゲーム以内に再度増加区間に移行することは確定しないが、32ゲーム以内に再度増加区間に移行しなかった場合であっても一連の有利区間が終了しない第3のパターンである。なお、第3のパターンである天国準備モードは、第2のパターンである終了モードよりも遊技者に有利なモードとなっている（図104参照）。

【1598】

ここで、図116中、(a)では、上記第2のパターン（終了モードの場合）のランプの点灯態様を示し、(b)では、上記第3のパターン（天国準備モードの場合）のランプの点灯態様を示している。

10

【1599】

図116の(a)に示すように、まず、演出区間において最初に疑似ボーナスに移行することが決定されたとき（図116中、「疑似ボーナス（初回）開始」）、ランプの点灯が開始する。疑似ボーナス中は、ランプの点灯が継続する。次に、疑似ボーナスが終了したとき（図116中、「疑似ボーナス終了」）、疑似ボーナスから演出区間（終了モード）に移行してもランプの点灯が終了せず継続する。これにより、疑似ボーナスが終了して終了モードに移行している場合であっても、それをこの時点で遊技者に認識されることはないため、遊技者の期待感は失われない。なお、終了モードであっても、実際に32ゲーム以内に再度疑似ボーナスに移行する場合もある（図105の(c)参照）。次に、終了モード中において32ゲーム以内に疑似ボーナスに移行することなく32ゲームが消化されたとき（図116中、「疑似ボーナス終了後32G」）、非有利区間に移行するのにしたがってランプの点灯が終了する。この時点で終了モードであったことを遊技者は認識できるようになる。天国モードに移行していない場合には、ほとんどこのような点灯態様となる。

20

【1600】

図116の(b)に示すように、まず、演出区間において最初に疑似ボーナスに移行することが決定されたとき（図116中、「疑似ボーナス（初回）開始」）、ランプの点灯が開始する。疑似ボーナス中は、ランプの点灯が継続する。次に、疑似ボーナスが終了したとき（図116中、「疑似ボーナス終了」）、疑似ボーナスから演出区間（天国準備モード）に移行してもランプの点灯が終了せず継続する。これにより、疑似ボーナスが終了して天国準備モードに移行している場合であっても、それをこの時点で遊技者に認識されることはない。次に、天国準備モード中において32ゲーム以内に疑似ボーナスに移行することなく32ゲームが消化されたとき（図116中、「疑似ボーナス終了後32G」）、非有利区間に移行することなく天国準備モードが継続するので、ランプの点灯も終了せず継続する。この時点で終了モードでなかったことを遊技者は認識できるようになる。

30

【1601】

すなわち、ランプの点灯態様は、疑似ボーナスが終了してから32ゲーム以内はいずれのモードに滞在しているかは認識されず、疑似ボーナスが終了してから32ゲームが消化されたときに、点灯が終了した場合には終了モードであったことが認識され、点灯が継続している場合には天国準備モードであることが認識されるものとなっている。

40

【1602】

なお、このような報知を行う手段は「有利区間ランプ」に限られず、どのような手段であってもよい。例えば、上述した指示モニタ、若しくはメイン側で制御されるその他演出装置、上述した表示装置11、スピーカ群、LED群85、若しくはサブ側で制御されるその他演出装置、又はこれらの組合せなど必要に応じて種々の演出装置（報知手段）を採用することができる。

【1603】

また、疑似ボーナスが終了して終了モードに移行している場合であっても、32ゲームを超えてランプの点灯が継続する場合があってもよいし、疑似ボーナスが終了して天国準備

50

備モードに移行している場合であっても、32ゲームを消化したときにランプの点灯が終了する場合があってもよい。例えば、ランプの点灯が継続するゲーム数を、現在のモードに応じた抽籤によって決定されるようにしてもよい。この場合、32ゲームを超えてランプの点灯が継続することが決定される確率は、終了モードに移行している場合よりも天国準備モードに移行している場合のほうが高く、32ゲームを消化したときにランプの点灯が終了することが決定される確率は、終了モードに移行している場合よりも天国準備モードに移行している場合のほうが低くなるようにすればよい。

【1604】

また、32ゲームを超えてランプの点灯が継続するか否かは、疑似ボーナス終了後に移行したモードにおける疑似ボーナス移行確率に応じて決定されるものであってもよい。例えば、図105の(c)をみると、疑似ボーナス終了後に終了Aモードに移行した場合、再度疑似ボーナスに移行する確率が最も低く、疑似ボーナス終了後にその他のモードに移行した場合、再度疑似ボーナスに移行する確率は終了Aモードに移行した場合よりも高い。したがって、疑似ボーナス移行確率が低い終了Aモードであるときには、疑似ボーナス終了後32ゲームを経過したときにランプの点灯を終了させ、疑似ボーナス移行確率がそれよりも高いその他のモードであるときには、疑似ボーナス終了後32ゲームを経過してもランプの点灯を継続させるようにしてもよい。なお、本詳細例では、終了Aモード及び終了Bモードは、疑似ボーナス終了後32ゲームで終了して非有利区間に移行させるものとなっているが、これに限られず、疑似ボーナス終了後32ゲームで終了せず非有利区間に移行させないものとしてもよい。また、この場合、ランプの点灯が継続可能な所定期間は、天国モードにおける天井ゲーム数である32ゲームに限定されないものとしてもよい。例えば、疑似ボーナス終了後は、少なくとも100ゲーム間（あるいは、32ゲームよりも少ない10ゲーム間としてもよい）ランプの点灯が継続するものとし、100ゲーム（10ゲームとした場合には10ゲーム）を経過したときに終了Aモードであればランプの点灯を終了させ、その他のモードであればランプの点灯を継続させるようにしてもよい。すなわち、ランプの点灯が継続可能な所定期間を任意の期間として定めることもできる。また、本詳細例では、疑似ボーナス終了後に天国準備モードに移行した場合、再度疑似ボーナスに移行するとその終了後は天国モードに移行することが確定するようになってくるが、これに限られず、例えば、天国準備モードから疑似ボーナスに制御されて当該疑似ボーナスが終了した場合、少なくとも終了モード（あるいは、通常モード）からよりも疑似ボーナスに制御されて当該疑似ボーナスが終了した場合よりも高い確率で天国モードに移行するものであればよい。また、天国準備モードの特典もこれに限られない。例えば、終了モードよりも疑似ボーナス移行確率が高いという特典であってもよいし、終了モードよりも天井ゲーム数が少ないという特典であってもよい。すなわち、疑似ボーナス終了後の所定期間において、ランプの点灯が継続するか否かによって遊技者に示唆される特典の内容は、それが遊技者にとって有益であればどのような特典であってもよい。

【1605】

（本詳細例に係る発明14）

このように、本詳細例の遊技機によれば、有利状態（例えば、疑似ボーナス）が終了する場合、有利状態が終了してから所定期間（例えば、32ゲーム）内に再度有利状態に制御されることが確定する特定状態（例えば、天国モード）、有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態に制御されることが確定しない第1所定状態（例えば、終了モード）、及び有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態に制御されることは確定しないが第1所定状態よりも有利な第2所定状態（例えば、天国準備モード）のいずれかの状態に制御可能である。

【1606】

そして、有利状態が開始されるときから、当該有利状態が終了した後の所定期間内の間は、いずれの状態であっても同じ報知が行われ、所定期間を経過したとき、第1所定状態であれば当該報知が終了し、第2所定状態であれば当該報知が継続する場合があるように構成される。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や

10

20

30

40

50

興趣を維持することができる。

【1607】

また、本詳細例の遊技機によれば、有利状態の終了後、所定期間を経過しても報知が継続した場合には、次に有利状態が開始されれば、その終了後には特定状態に移行する可能性が高くなるため、有利状態の終了後に特定状態に移行しなかった場合であっても、遊技意欲や興趣を維持して遊技を行わせることができる。

【1608】

なお、本詳細例の遊技機において、有利状態（例えば、疑似ボーナス）が終了する場合、再度有利状態に制御される確率が所定確率である第1所定状態（例えば、終了Aモード）、及び再度有利状態に制御される確率が所定確率よりも高い特定確率である第2所定状態（例えば、天国準備モード）のいずれかの状態に制御可能であり、有利状態が開始されるときから、当該有利状態が終了した後の所定期間（例えば、32ゲーム）内の間は、いずれの状態であっても同じ報知が行われ、所定期間を経過したとき、第1所定状態であれば当該報知が終了し、第2所定状態であれば当該報知が継続する場合があるように構成してもよい。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。

【1609】

〔本詳細例のモード示唆演出（その2）〕

続いて、図117及び図118を参照して、本詳細例において実行可能なモード示唆演出（その2）について説明する。図117は、モード示唆演出（その2）において参照されるベットランプ変化抽籤テーブルの一例を示したものであり、図118は、モード示唆演出（その2）の演出例を説明するための図である。

【1610】

本詳細例では、表示装置11上の所定領域、サブ表示装置18上の所定領域、あるいは、その他の図柄表示領域4近傍の所定領域に、図118に示すベットランプ表示部（BL）が設けられる。なお、ベットランプ表示部（BL）は、例えば、表示装置11、あるいはサブ表示装置18上に設けられる場合には、表示画面の一部として構成され、例えば、図柄表示装置4近傍に設けられる場合には、LEDとして構成される。ベットランプ表示部（BL）の基本的な機能は、現在のベット数を表示するものである。したがって、例えば、2枚ベット状態では、BL1とBL2が点灯し、BL3が点灯しないことで、ベットされた遊技価値が2枚であることを知らせる。また、例えば、3枚ベット状態では、BL1～BL3が点灯することで、ベットされた遊技価値が3枚であることを知らせる。

【1611】

本詳細例では、さらに、このベットランプ表示部（BL）を用い、このベットランプ表示部（BL）の表示態様によって現在のモードを示唆可能なモード示唆演出を行おうというものである。

【1612】

まず、図118の（a）を参照して、通常時（本来のベット数表示）のベットランプ表示部（BL）の表示態様について説明する。

【1613】

例えば、前回遊技が3枚ベット状態であったときには、ベットランプ表示部（BL）は（4）の表示態様となっている。この（4）の表示態様は、前回遊技で再遊技が作動しなかった場合、今回遊技で遊技者が遊技価値をベットするまで同じ表示態様が維持される。そして、今回遊技で遊技者が遊技価値をベットすると、まず、（4）の表示態様から（1）の表示態様に変化する。すなわち、BL1～BL3のそれぞれが基本色（青、緑、赤）で点灯していた状態から、全消灯状態に変化する。ここで、ベットされた遊技価値が1枚であれば、（1）の表示態様から（2）の表示態様に変化する。また、ベットされた遊技価値が2枚であれば、（1）の表示態様から（3）の表示態様に変化する。また、ベットされた遊技価値が3枚であれば、（1）の表示態様から（4）の表示態様に変化する。すなわち、遊技者のベット数（遊技機側で認識されたベット数）に応じて、表示態様に変化

10

20

30

40

50

する。

【1614】

なお、例えば、ベットされた遊技価値が1枚であれば、(1)の表示態様から(2)の表示態様に変化し、ベットされた遊技価値が2枚であれば、(1)の表示態様から(2)の表示態様に変化した後、さらに(3)の表示態様に変化し、ベットされた遊技価値が3枚であれば、(1)の表示態様から(2)の表示態様に変化した後、次に(3)の表示態様に変化し、最後は(4)の表示態様に変化するようにしてもよい。すなわち、前回遊技で再遊技が作動しなかった場合にも、再遊技が作動した場合と同様に、BL1～BL3の表示態様を順次変化させるようにしてもよい。

【1615】

また、例えば、前回遊技が3枚ベット状態であったときには、ベットランプ表示部(BL)は(4)の表示態様となっている。この(4)の表示態様は、前回遊技で再遊技が作動した場合、今回遊技で再遊技の作動が開始されるまで同じ表示態様が維持される。そして、今回遊技で再遊技の作動が開始されると、まず、(4)の表示態様から(1)の表示態様に変化する。すなわち、BL1～BL3のそれぞれが基本色(青、緑、赤)点灯していた状態から、全消灯状態に変化する。そして、再遊技の作動に応じて、(1)の表示態様から(2)の表示態様に変化した後、次に(3)の表示態様に変化し、最後は(4)の表示態様に変化する。すなわち、遊技機側の再遊技の作動に応じて、順次表示態様が変わる。

【1616】

なお、本詳細例では、例えば、「F__リプレイA」や「F__リプレイB」のように、「リプレイ」図柄が並んで表示されることで、再遊技役が入賞したことを容易に認識できる図柄の組合せ(通常再遊技表示態様)が表示される通常リプレイ役と、例えば、「F__確定チェリー」や「F__中段チェリー」のように、適切な停止操作(例えば、左リール3Lにおいて「チェリー」図柄を目押し)が行われれば、左リール3Lの下段又は中段に「チェリー」図柄が表示される結果、再遊技以外の役(例えば、小役)に入賞したのではないかと認識させることができる図柄の組合せ(特別再遊技表示態様)が表示される一方、適切な停止操作が行われなければ、いわゆる「バラケ目」(すなわち、いずれの役に入賞したかを認識することが困難な図柄の組合せ(特殊再遊技表示態様))が表示されるレアリプレイ役と、がある。また、レアリプレイ役に当籤した場合、特定の態様(右第1停止)で停止操作が行われると、通常再遊技表示態様が表示される場合もある(図113参照)。

【1617】

そこで、本詳細例では、少なくとも、通常再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合と、特殊再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合とで、異なるベット演出を行うようにしている。具体的には、通常再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合には、ベットランプ表示部(BL)における表示態様を上述したように(1)から(2)、(2)から(3)、(3)から(4)といったように、順次変化させるベット演出を行うのに対し、特殊再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合には、上述したように(1)から(4)にいきなり変化させるベット演出を行う。

【1618】

なお、特別再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合には、いずれのベット演出を行うようにしてもよい。あるいは、特別再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合には、(1)から(4)、(4)から(3)、(3)から(2)、(2)から(1)と順次変化させた後、(1)から(4)に変化させるベット演出を行うようにしてもよい。すなわち、通常再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合と、特別再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合と、特殊再遊技表示態様が表示されて再遊技が作動する場合とで、異なるベット演出が行われるようにすることもできる。

【1619】

モード示唆演出(その2)の説明に戻る。本詳細例では、演出区間において、図117に示すベットランプ変化抽籤テーブルを参照し、ゲーム数と、有利区間当籤時サブフラグ

10

20

30

40

50

及び有利区間入賞時サブフラグと、現在のモードと、に応じてベットランプ変化抽籤が行われる。なお、図117において「ゲーム数」は、疑似ボーナス終了後からのゲーム数を示す。例えば、「1～500」は、疑似ボーナス終了後500ゲーム以内であることを示し、「501～」は、疑似ボーナス終了後500ゲームを超えたことを示している。ここで、本詳細例では、天国準備モードの天井ゲーム数が約500ゲームに設定されていることから、疑似ボーナス終了後、32ゲーム以内に再度疑似ボーナスに移行しなかった場合であっても、天国準備モードであれば、遅くも500ゲーム以内には疑似ボーナスに移行することが確定する。したがって、図117に示すベットランプ変化抽籤テーブルでは、疑似ボーナス終了後500ゲーム以内の場合には、疑似ボーナス終了後500ゲームを超えた場合よりもベットランプ変化抽籤に当籤する確率を高めることで、遊技者の遊技意欲や興趣を維持することが可能となっている。

10

【1620】

また、図117に示すベットランプ変化抽籤テーブルでは、現在のモードが通常Bモードである場合、及び天国準備モードである場合に、他のモードの場合よりもベットランプ変化抽籤に当籤する確率を高めている。上述したように天国準備モードは有利なモードであるが、通常Bモードも少なくとも通常Aモードよりは有利なモードとなっていることから（図104参照）、ベットランプ変化抽籤に当籤する回数が多い場合、相対的に有利なモードが決定されている可能性が高いことが示唆できるようになっている。したがって、遊技者の遊技意欲や興趣を維持することが可能となっている。

【1621】

20

なお、図117において「はずれ」は、純粋な「はずれ」（2BBフラグ間において3ベット状態であることに起因して「はずれ」となったとき、3BBフラグ間において2ベット状態であることに起因して「はずれ」となったとき、を含む）を意味し、「取りこぼし」が発生した結果「はずれ」となった場合を含まない。なお、このような場合であっても、ベットランプ変化抽籤が行われるようにすることもできる。

【1622】

また、図117において示した以外の内部当籤役に当籤した場合にも、適宜ベットランプ変化抽籤が行われるようにすることもできる。この場合、内部当籤役の種類に応じて、ベットランプ変化の態様を異ならせてもよい。例えば、「はずれ」のときにベットランプ変化抽籤に当籤した場合には後述の特別色として「白」を用い、「通りブ1」及び「通りブ2」のときにベットランプ変化抽籤に当籤した場合には後述の特別色として「青」を用い、「ベル」のときにベットランプ変化抽籤に当籤した場合には後述の特別色として「黄」を用い、「弱チェ」のときにベットランプ変化抽籤に当籤した場合には後述の特別色として「赤」を用い、「スイカ」のときにベットランプ変化抽籤に当籤した場合には後述の特別色として「緑」を用い、「確定役」及び「中チェ」のときにベットランプ変化抽籤に当籤した場合には後述の特別色として「レインボー」を用いるようにすればよい。また、例えば、点減の速度などによってベットランプ変化の態様を異ならせることもできる。

30

【1623】

ところで、本詳細例のように、ゲーム数の経過により発生頻度が変化する演出（ベットランプ変化演出）を搭載した場合、遊技店の開店直後から遊技を開始した遊技者に、当該パチスロ1において設定変更が行われたか、行われていないか（すなわち、設定据え置きか）が見抜かれてしまうおそれがある。

40

【1624】

具体的には、例えば、前日終了時のゲーム数が300ゲームで、当日の開店時から1～200ゲーム（すなわち、設定据え置きの場合には、301～500ゲーム）の遊技が行われる場合、当該ゲーム間では、図117に示したゲーム数「1～500」のベットランプ変化抽籤テーブルが参照されるため、当該演出の発生頻度が相対的に高くなる。これに対して、当籤時の開店時から201ゲーム以降（すなわち、設定据え置きの場合には、501ゲーム以降）の遊技が行われる場合、設定変更が行われていた場合には、引き続き図117に示したゲーム数「1～500」のベットランプ変化抽籤テーブルが参照されるた

50

め、当該演出の発生頻度は変化しない一方、設定据え置きの場合には、図117に示したゲーム数「501～」のベットランプ変化抽籤テーブルが参照されるため、当該演出の発生頻度は低下する。すなわち、特定のゲーム数を境に当該演出の発生頻度が低下した場合には、設定変更が行われなかった（すなわち、設定据え置きである）可能性が高いことを開店直後に見抜かれてしまう場合がある。そして、遊技店内のデータ表示器などで確認できる前日の稼働データが、設定値が低い（低設定である）ことが推定される内容であった場合には、遊技者は「低設定の据え置き」という印象をもってしまい、設定値が高い（高設定である）との期待を早々に失ってしまうこととなる。

【1625】

そこで、設定据え置きの電断復帰時（特に、電断後復帰まで2時間以上を経過するなど、閉店により電断され、開店により復帰されたと推認できる時間が経過していたときの復帰時）及び設定変更時には、以下のような仕様とすることで、ベットランプ変化演出の発生頻度によって、設定変更が行われたか否かが見抜かれにくいようにしてもよい。

【1626】

例えば、第1の仕様例では、電断復帰後及び設定変更後は、現在のモードを参照するが、現時点のゲーム数にかかわらず、図117に示したゲーム数「501～」のベットランプ変化抽籤テーブルが参照される開店時状態とする。この場合、この開店時状態は、初回の疑似ボーナス当籤を契機として解除されるようにすればよい。このようにすれば、開店直後から遊技を行ったとしても、特定のゲーム数を境にベットランプ変化演出の発生頻度が変化しないため、前日終了時のゲーム数と当日のゲーム数を考慮しても、設定変更が行われたか否かが見抜かれてしまうことを抑制できる。なお、第1の仕様例は、後述のリールサイドランプ演出においても採用することができる。例えば、開店時状態では、常にベットランプ変化演出の実行回数が0回である場合の演出態様で後述のリールサイドランプ演出が行われるようにすることができる。

【1627】

また、例えば、第2の仕様例では、電断復帰後及び設定変更後は、初回の疑似ボーナス当籤までベットランプ変化抽籤を一切行わない禁止状態とする。このようにすれば、設定変更が行われたか否かが見抜かれてしまうことを抑制できるのみならず、演出制御の処理負荷も軽減することができる。なお、第2の仕様例は、後述のリールサイドランプ演出においても採用することができる。例えば、禁止状態では、後述のリールサイドランプ演出が行われないようにすることができる。

【1628】

なお、設定変更時と設定据え置き時の演出頻度の差が見抜きにくく、特定のゲーム数（すなわち、上述の例でいえば、前日終了時のゲーム数と当日のゲーム数の合算で500ゲーム）の経過を境として演出頻度を変化させない、あるいは変化度合いを少なくする仕様であれば、上記仕様例以外の仕様を採用することもできる。

【1629】

続いて、図118の（b）を参照して、ベットランプ変化抽籤に当籤した場合に実行されるベットランプ変化演出におけるベットランプ表示部（BL）の表示態様について説明する。なお、図118の（b）は、ベットランプ変化抽籤に当籤した場合であって、前回遊技で再遊技が作動しなかった場合のベットランプ変化演出の一例を示したものである。

【1630】

上述したように、例えば、前回遊技が3枚ベット状態であったときには、ベットランプ表示部（BL）は（4）の表示態様となっている。この（4）の表示態様は、前回遊技で再遊技が作動しなかった場合、今回遊技で遊技者が遊技価値をベットするまで同じ表示態様が維持される。そして、今回遊技で遊技者が遊技価値をベットすると、まず、（4）の表示態様から（1）の表示態様に変化する。すなわち、BL1～BL3のそれぞれが基本色（青、緑、赤）で点灯していた状態から、全消灯状態に変化する。このとき、ベットランプ変化抽籤に当籤していれば、（1）の表示態様から（5）の表示態様に変化する。すなわち、BL1～BL3が、基本色とは異なる特別色（黄）でいきなり点灯する。これに

10

20

30

40

50

よって通常時とは異なる表示態様であることが遊技者に認識される。

【1631】

なお、図118の(b)に示すように、ベットランプ変化抽籤に当籤した場合のベットランプ表示部の態様はこれに限られない。例えば、今回遊技で遊技者が遊技価値をベットしたとき、(4)の表示態様から(1)の表示態様に変化することなく、(4)の表示態様からいきなり(5)の表示態様に変化するようにしてもよい。また、例えば、前回遊技の第3停止後(第3停止時のストップボタンの押下が解除されたとき)に、(4)の表示態様から(1)の表示態様に変化した後、(1)の表示態様から(5)の表示態様に変化するようにしてもよい。また、例えば、前回遊技の第3停止後(第3停止時のストップボタンの押下が解除されたとき)に、(4)の表示態様から(5)の表示態様に変化するようにしてもよい。また、例えば、今回遊技で遊技者が遊技価値をベットしたとき、又は前回遊技の第3停止後(第3停止時のストップボタンの押下が解除されたとき)に、(4)の表示態様から(1)の表示態様に変化させた後、一旦(4)の表示態様に変化させ、その後(4)の表示態様から(5)の表示態様に変化するようにしてもよい。

10

【1632】

続いて、図118の(c)を参照して、ベットランプ変化抽籤に当籤した場合に実行されるベットランプ変化演出におけるベットランプ表示部(BL)の表示態様について説明する。なお、図118の(c)は、ベットランプ変化抽籤に当籤した場合であって、前回遊技で再遊技が作動した場合のベットランプ変化演出の一例を示したものである。

【1633】

上述したように、例えば、前回遊技が3枚ベット状態であったときには、ベットランプ表示部(BL)は(4)の表示態様となっている。この(4)の表示態様は、前回遊技で再遊技が作動した場合、今回遊技で再遊技の作動が開始されるまで同じ表示態様が維持される。そして、今回遊技で再遊技の作動が開始されると、まず、(4)の表示態様から(1)の表示態様に変化する。すなわち、BL1~BL3のそれぞれが基本色(青、緑、赤)点灯していた状態から、全消灯状態に変化する。このとき、ベットランプ変化抽籤に当籤していれば、再遊技の作動に応じて、(1)の表示態様から(6)の表示態様に変化した後、次に(7)の表示態様に変化し、最後は(8)の表示態様に変化する。すなわち、BL1~BL3が、基本色とは異なる特別色(黄)で順次点灯する。これによって通常時とは異なる表示態様であることが遊技者に認識される。

20

【1634】

なお、図118の(c)に示すように、ベットランプ変化抽籤に当籤した場合のベットランプ表示部の態様はこれに限られない。例えば、今回遊技で再遊技の作動が開始される時、(4)の表示態様から(1)の表示態様に変化することなく、(4)の表示態様から(6)~(8)の表示態様に順次変化するようにしてもよい。また、例えば、今回遊技で再遊技の作動が開始される時、(4)の表示態様から(1)の表示態様に変化させた後、一旦(2)~(4)の表示態様に順次変化させ、その後(4)の表示態様から(8)の表示態様に変化するようにしてもよい。

30

【1635】

また、メインCPU101は、遊技者がベットした場合、及び再遊技の作動を行う(自動投入)場合、遊技価値が投入される度にメダル投入コマンドを送信する(図57及び図58参照)。サブCPU201は、このメダル投入コマンドを受信するごとに、点灯リクエスト要求を行って上述した表示態様の变化が行われるようにする。なお、MAXベットボタン15aが操作されてベットされた場合、及び再遊技の作動を行う(自動投入)場合、メインCPU101は、3枚の遊技価値が投入されたことを示す情報を1回のメダル投入コマンドでサブCPU201に送信するようにしてもよい。この場合、サブCPU201は、例えば、再遊技の作動を行う(自動投入)場合であって、図118の(a)や(c)の表示態様の变化を行うときには、各リクエスト要求タイミングにディレイを掛ける(遅延時間を設定する)ことで、順次表示態様の变化が行われるように制御を行えばよい。

40

【1636】

50

また、サブCPU201は、上述した表示態様の变化を順次行うとき、あるいは上述した表示態様の变化を順次行っているときに、エラー（ドア開放を含む）が発生し、メインCPU101からエラーコマンドが送信された場合には、当該エラー中は、上述した表示態様の变化を順次行う制御を実行せず、最終的な表示態様を表示させる制御を行う。

【1637】

例えば、図118の（c）に示す表示態様の变化を行う場合、サブCPU201は、（イ）BL1を黄点灯させるためのリクエスト要求、（ロ）BL2を黄点灯させるためのリクエスト要求、（ハ）BL3を黄点灯させるためのリクエスト要求、を順次行っていくことで（6）～（8）に示すような表示態様の变化が順次行われるように制御するが、エラー中は、（ハ）BL3を黄点灯させるためのリクエスト要求のみを行うようにすることで、いきなり（8）に示す表示態様に表示されるように制御する。

【1638】

例えば、サブCPU201は、エラー中には当該エラー中であることを報知するための表示を行う。このような表示は、エラー中専用の処理内でリクエスト要求される。一方、上述した表示態様を順次変化させるためのリクエスト要求は通常の処理内でリクエスト要求される。したがって、エラー中にも表示態様を順次変化させるためには、エラー中専用の処理内でも状態を判別して表示態様を順次変化させるためのリクエスト要求を行うことを可能にする必要があるが、処理が複雑化し、重要なエラー中表示が行われなくなったり、あるいは、ベットランプ表示部（BL）が全く点灯しないなどの不具合が発生する可能性が高くなる。そこで、エラー中には上述した表示態様を順次変化させることはせず、それでも最終的な表示態様は表示されるようにし、遊技者が得られる情報に差異を生じさせないようにしている。

【1639】

モード示唆演出（その2）の説明に戻る。本詳細例では、図117及び図118を用いて説明したベットランプ変化演出そのものもモードを示唆する演出となっているが、さらに本詳細例では、このベットランプ変化演出が行われた履歴に応じて、非遊技時に、リールサイドランプ表示部（SL）を用いたモード示唆演出を行うことを可能としている。

【1640】

本詳細例では、各リール（3L，3C，3R）の側面に、図118に示すリールサイドランプ表示部（SL）が設けられる。例えば、リール3Lの左側面にはSL1が設けられ、リール3Lとリール3Cの間にはSL2が設けられ、リール3Cとリール3Rの間にはSL3が設けられ、リール3Rの右側面にはSL4が設けられる。なお、リールサイドランプ表示部（SL）は、例えば、各リールを背面側から照明するためのバックランプ（不図示）からの光を各リールの側面から視認可能な構造とすることで設けられるようにしてもよいし、各リールの側面において複数のLEDを設置することで設けられるようにしてもよいし、各リールの側面に液晶表示装置やELを設置することで設けられるようにしてもよい。また、例えば、各リールの前面側に液晶表示装置が設けられる場合には、この液晶表示装置においてリール表示窓が構成される部分の窓枠をリールサイドランプ表示部（SL）として用いるようにしてもよい。

【1641】

本詳細例では、例えば、遊技価値が投入も貯留もされておらず、遊技操作も行わない状態が所定期間（例えば、30秒）継続した場合、次に遊技価値が投入され、あるいは遊技操作が行われるまで、非遊技状態であると判定する。そして、非遊技状態では、一定期間ごとにデモンストレーション演出が行われる。そして、デモンストレーション演出においては、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数が参照され、実行回数に応じてリールサイドランプ表示部（SL）の演出態様が決定され、決定された演出態様によるリールサイドランプ演出が行われる。

【1642】

例えば、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数が0回である場合には、第1の演出態様が決定され、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数が1～3回

10

20

30

40

50

である場合には、第2の演出態様が決定され、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数が4回以上である場合には、第3の演出態様が決定される。なお、ベットランプ変化演出の実行回数は、疑似ボーナスが終了したときから計数が開始され、再度疑似ボーナスに移行させることが決定されたときにクリアされる。

【1643】

第1の演出態様は、例えば、デモンストレーション演出において、リールサイドランプ表示部（SL）が一斉に点滅するといったような演出態様であり、第2の演出態様は、例えば、デモンストレーション演出において、リールサイドランプ表示部（SL）が左から右に向かって順次点滅するといったような演出態様であり、第2の演出態様は、例えば、デモンストレーション演出において、リールサイドランプ表示部（SL）が右から左に向かって順次点滅するといったような演出態様である。なお、第1～第3の演出態様を異ならせる手法がこれに限られない。例えば、リールサイドランプ表示部（SL）の発光色によって演出態様を異ならせてもよいし、実行される演出の長さによって演出態様を異ならせてもよい。

【1644】

また、第1～第3の演出態様を抽籤により決定してもよい。この場合、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数が0回である場合には、第1の演出態様が決定される確率を「高」、第2の演出態様が決定される確率を「低」、第3の演出態様が決定される確率を「低」とし、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数が1～3回である場合には、第1の演出態様が決定される確率を「低」、第2の演出態様が決定される確率を「高」、第3の演出態様が決定される確率を「低」とし、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数が4回以上である場合には、第1の演出態様が決定される確率を「低」、第2の演出態様が決定される確率を「低」、第3の演出態様が決定される確率を「高」とすればよい。

【1645】

また、第1～第3の演出態様による演出が行われるのは、非遊技状態でなく、遊技中であってもよい。この場合、例えば、演出区間において、疑似ボーナス移行抽籤の結果が非当籤であったとき、演出実行抽籤を行い、当該抽籤に当籤した場合に、疑似ボーナス間のベットランプ変化演出の実行回数に応じた演出が行われるようにしてもよい。

【1646】

なお、ベットランプ表示部（BL）及びリールサイドランプ表示部（SL）は、演出装置の一例であり、それぞれ他の演出装置を用いることもできるし、例えば、表示装置11内の所定領域をベットランプ表示部（BL）に相当するものとし、表示装置11内の特定領域をリールサイドランプ表示部（SL）に相当するものとしてそれぞれの演出が行われるようにしてもよい。すなわち、モード示唆演出（その2）において用いられる演出手段はどのような演出手段であってもよい。

【1647】

（本詳細例に係る発明15）

このように、本詳細例の遊技機では、通常状態（例えば、演出区間）では、有利状態（例えば、疑似ボーナス）の付与期待度（例えば、モード）に応じて異なる確率で第1演出（例えば、ベットランプ変化演出）が行われ、さらに、第1演出の実行回数に応じて異なる演出態様で第2演出（例えば、リールサイドランプ演出）が行われることを可能としている。すなわち、例えば、通常状態において最初から遊技を行っていかなくとも、第1演出の実行頻度や第2演出の演出態様を手掛かりとして、有利状態の付与期待度を推測することができる場合があるようになっている。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。

【1648】

また、本詳細例の遊技機では、第2演出は非遊技状態において行われるため、第2演出の演出態様はこれから遊技を行おうとする遊技者にとって有効な指標となりうる。これにより、遊技意欲を高めて遊技機の稼働を向上させることができる。

【1649】

(本詳細例に係る発明16)

このように、本詳細例の遊技機では、通常状態（例えば、演出区間）では、有利状態（例えば、疑似ボーナス）付与の期待度（例えば、モード）に応じて異なる確率で特定演出（例えば、ベツランプ変化演出）が行われることを可能としている。すなわち、特定演出の実行頻度を手掛かりとして、有利状態の付与期待度を推測することができる場合があるようになっている。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。また、本詳細例の遊技機では、特定演出は、ベツ数表示の表示態様を異ならせることによって行われる。したがって、特定演出を行うための専用の演出装置などを設ける必要がなく、遊技中の自然な流れの中で特定演出が行われることを可能としている。これにより、汎用的な構成で、遊技意欲や興趣が向上する演出を行うことができる。

10

【1650】

また、本詳細例の遊技機では、再遊技の作動時には疑似的なベツ演出（例えば、図118の(a)に示す演出）が行われるが、特定演出もこのようなベツ演出の流れに沿った態様で行われるようになっている。これにより、より違和感のない態様で遊技意欲や興趣が向上する演出を行うことができる。

【1651】

(本詳細例に係る発明17)

また、本詳細例の遊技機では、上記本詳細例に係る発明16で述べたものに加え、特定演出がエラー発生中に行われる場合、ベツ演出の流れに沿ったものとせず、最終的な表示内容のみが表示されるようになっている。これにより、不具合が発生することを抑制しつつ、エラーが発生した場合であっても、遊技者が得られる情報に差異を生じさせないようにすることができる。

20

【1652】

(本詳細例に係る発明18)

このように、本詳細例の遊技機では、再遊技役の入賞であることを遊技者に認識させることを容易とする第1の停止表示態様（例えば、通常再遊技表示態様）といずれの役の入賞であるかを遊技者に認識させることを困難とする第3の停止表示態様（例えば、特殊再遊技表示態様）との間、あるいは、再遊技役の入賞であることを遊技者に認識させることを容易とする第1の停止表示態様と再遊技役とは異なる役の入賞であるように遊技者に認識させることが可能な第2の停止表示態様（例えば、特別再遊技表示態様）といずれの役の入賞であるかを遊技者に認識させることを困難とする第3の停止表示態様との間でベツ演出の演出態様を異ならせることを可能としている。これにより、再遊技役の停止表示態様を複数有する場合であっても、遊技者が困惑してしまうことを防止することができる。

30

【1653】

また、本詳細例の遊技機では、特定の再遊技役（例えば、「F__確定チェリー」）に当籤した場合、第1の停止表示態様、第2の停止表示態様、及び第3の停止表示態様のいずれも表示される可能性があり、例えば、停止表示態様の相違によって遊技性を変動させることなども可能であるが、このような場合であっても、適切なベツ演出を行うことが可能となる。さらに、ベツ演出によってその遊技性を示唆することもできる。

40

【1654】

[本詳細例の疑似ボーナス中楽曲演出]

続いて、図119を参照して、本詳細例において実行可能な疑似ボーナス中楽曲演出について説明する。図119は、疑似ボーナス中楽曲演出の演出例を説明するための図である。

【1655】

まず、本詳細例では、疑似ボーナスが開始されるとき、上述した天井短縮抽籤に当籤したことにより「天井短縮あり」となっている場合、あるいは上述した1G連抽籤に当籤したことにより1Gストックが1以上となっている場合、所定確率（例えば、100%の確

50

率であってもよいし、1～99%の任意の確率であってもよい)で楽曲演出が実行されるようになっている。これにより、遊技者に対して疑似ボーナスが延長されることが報知される。

【1656】

また、本詳細例では、疑似ボーナス中に上述した1G連抽籤に当籤したことにより1Gストックが1以上となった場合、所定確率(例えば、100%の確率であってもよいし、1～99%の任意の確率であってもよい)で楽曲演出が実行されるようにすることもできる。

【1657】

なお、楽曲演出が実行される態様はこれに限られない。例えば、疑似ボーナス中の興趣を高めるために、疑似ボーナスが延長されることが決定されているか否かにかかわらず、所定確率で楽曲演出が実行されるようにしてもよい。

【1658】

また、例えば、疑似ボーナス終了後の演出区間が天国モード(あるいは、天国Cモードのみ)となることが決定されているとき、所定確率で楽曲演出が実行されるようにしてもよい。また、疑似ボーナスが延長されることが決定されているか否かと、疑似ボーナス終了後の演出区間とに応じて、所定確率で楽曲演出が実行されるようにしてもよい。具体的には、例えば、疑似ボーナスが延長されることが決定されており、且つ疑似ボーナス終了後の演出区間が天国モードである場合、100%の確率で楽曲演出が実行され、疑似ボーナスが延長されることは決定されているが、疑似ボーナス終了後の演出区間が天国モードでない場合、50%の確率で楽曲演出が実行され、疑似ボーナスが延長されることは決定されていないが、疑似ボーナス終了後の演出区間が天国モードである場合、50%の確率で楽曲演出が実行されるようにしてもよい。

【1659】

図119の(a)に示す楽曲演出データ1は、疑似ボーナスが開始された以後の任意のタイミング(例えば、疑似ボーナスが開始されたとき)から楽曲演出が開始される楽曲パターンであり、イントロ部A(固有部)と楽曲ループ部(共通部)とから構成される楽曲パターンである。イントロ部Aは、当該楽曲演出における流れ出しの部分であり、繰り返し(ループ)再生されないように構成された楽曲データ(あるいは、キャラクタのセリフや効果音を含むデータであってもよい。以下、イントロ部B及びイントロ部Cも同様)であり、楽曲ループ部は、流れ出し部分のあと、所定の長さの楽曲が、疑似ボーナス終了まで繰り返し(ループ)再生されるように構成された楽曲データである。

【1660】

図119の(b)に示す楽曲演出データ2は、疑似ボーナスが開始された以後の任意のタイミング(例えば、疑似ボーナスの開始時に特殊音出力されたとき、あるいは疑似ボーナスの開始後(例えば、次回遊技の開始時)に特殊音出力されたとき)から楽曲演出が開始される楽曲パターンであり、イントロ部B(固有部)と楽曲ループ部(共通部)とから構成される楽曲パターンである。イントロ部Bは、当該楽曲演出における流れ出しの部分であり、繰り返し(ループ)再生されないように構成された楽曲データである。なお、楽曲ループ部は、楽曲演出データ1におけるものと同一である。

【1661】

図119の(c)に示す楽曲演出データ3は、疑似ボーナスが開始された以後の任意のタイミング(例えば、疑似ボーナスの開始後10ゲーム目の遊技で告知することが予め決定されており、この10ゲーム目の遊技が開始されたとき、あるいは疑似ボーナスの開始後に1G連ストックが1以上となって告知することが決定されたとき(例えば、1G連抽籤に当籤した遊技が開始されたとき))から楽曲演出が開始される楽曲パターンであり、イントロ部C(固有部)と楽曲ループ部(共通部)とから構成される楽曲パターンである。イントロ部Cは、当該楽曲演出における流れ出しの部分であり、繰り返し(ループ)再生されないように構成された楽曲データである。なお、楽曲ループ部は、楽曲演出データ1におけるものと同一である。

【1662】

ここで、イントロ部A、イントロ部B、及びイントロ部Cは、例えば、楽曲は同じ内容であるが、キャラクタのセリフの有無が異なる、若しくはセリフの内容が異なる、効果音の有無が異なる、若しくは効果音の内容が異なる、曲調が異なる、又はテンポが異なるなどといったような態様でそれぞれ異なる楽曲データとして構成することができる。また、例えば、単に異なる楽曲として構成することもできる。また、出力が開始されてから終了するまでの時間は、同じ（あるいは略同じ）であってもよいし、異なってもよい。また、楽曲演出が開始されるタイミングは、遊技の開始時に限らず、単位遊技内の任意のタイミング（例えば、スタートレバーの操作時、特定のストップボタンの操作時、全てのリールの停止時など）とすることができる。

10

【1663】

なお、以下では一例として、イントロ部Aは出力が開始されてから終了するまでの時間が最も長く、イントロ部Cは出力が開始されてから終了するまでの時間が最も短く、イントロ部Bは出力が開始されてから終了するまでの時間がその中間であるものとする。

【1664】

本詳細例では、疑似ボーナス中において、楽曲演出データ1～3のいずれによって楽曲演出が実行されている場合であっても、例えば、電断の発生、エラーの発生、ドア開放（フロントドア2bの開放）などの中断事象が発生した場合、疑似ボーナスの中断にともなって楽曲演出の実行も中断される。そして、このような中断事象が解消された場合、疑似ボーナスの再開にともなって楽曲演出の実行も再開されるが、この場合には、楽曲演出データ1～3のいずれによって楽曲演出が実行されていた場合であっても、楽曲演出データ3が選択され、当該楽曲演出データ3に応じた楽曲演出が最初から実行されるように制御される。

20

【1665】

ここで、楽曲演出データ3は、基本的に疑似ボーナスの中途において楽曲の出力が開始されることを想定して構成された楽曲パターンであり、また、イントロ部が最も短い楽曲パターンである。したがって、疑似ボーナスが中断した後、再開されたとき、最初から出力される楽曲パターンとしては遊技者に与える違和感が最も少ないものとなっている。これに対し、楽曲演出データ1及び楽曲演出データ2は、基本的に疑似ボーナスが開始されるとき（あるいはその直後）から楽曲の出力が開始されることを想定して構成された楽曲パターンであり、また、イントロ部が楽曲演出データ3よりも長い楽曲パターンである。したがって、楽曲演出データ3と比べると、疑似ボーナスが中断した後、再開されたとき、最初から出力される楽曲パターンとしては遊技者に与える違和感が多いものとなっている。

30

【1666】

また、楽曲演出データ1～3のいずれによって楽曲演出が実行されているかに応じて、疑似ボーナスが中断したときにその楽曲演出データの中断箇所を記憶しておき、疑似ボーナスが再開されたとき、その中断箇所から楽曲演出を再開させるように制御することもできるし、また、楽曲演出データ1～3のいずれによって楽曲演出が実行されている場合であっても、疑似ボーナスが中断した後、再開されたときには、楽曲ループ部（共通部）のみ最初から実行されるように制御することも可能であるが、前者の場合には、中断箇所を記憶しておかなければならず、後者の場合には、楽曲ループ部（共通）のみを実行する、といった楽曲演出データを別に規定しておく必要があり、いずれの場合にも制御負担や情報量が増大することになってしまう。したがって、本詳細における手法が最も効率的であるといえる。

40

【1667】

（本詳細例に係る発明19）

このように、本詳細例の遊技機では、流れ出しの部分（例えば、イントロ部A～C）のみが異なり、あとは共通の楽曲（例えば、楽曲ループ部）が出力される複数の楽曲演出（例えば、楽曲演出データ1～3に応じた楽曲演出）が実行可能である場合に、いずれの楽

50

曲演出が実行されていたとしても、中断事象（例えば、電断、エラー、ドア開放など）が発生した後再開する場合には特定の楽曲演出（例えば、楽曲演出データ3に応じた楽曲演出）が最初から再開されるようにしている。すなわち、中断事象が発生した後再開する場合の態様が同じとなるようにしている。これにより、楽曲演出において、中断事象が発生した後再開する場合に、遊技者に違和感を与えてしまうことを防止することができる。

【1668】

また、本詳細例の遊技機では、楽曲演出は特定状態（例えば、疑似ボーナス）の延長を報知する演出として用いられる。そして、中断事象が発生した後再開する場合には、常に特定状態の延長がその中途において報知される楽曲演出（例えば、楽曲演出データ3に応じた楽曲演出）が最初から再開されるようにしている。これにより、楽曲演出の興趣を高めつつ、演出再開時の違和感をより軽減することができる。

【1669】

〔本詳細例の状態示唆演出〕

続いて、図120を参照して、本詳細例において実行可能な状態示唆演出について説明する。図120は、状態示唆演出を説明するための図である。

【1670】

まず、本詳細例では、ストップボタン17L、17C、17Rのそれぞれの内部に、フルカラーLEDで構成された停止状態報知部117（不図示。説明の便宜上、ストップボタン17Lの内部に設けられるものを停止状態報知部117Lとし、ストップボタン17Cの内部に設けられるものを停止状態報知部117Cとし、ストップボタン17Rの内部に設けられるものを停止状態報知部117Rとする）が設けられる。この停止状態報知部117は、基本的には、現在の状態が停止操作が可能である状態であるか否かを報知するために用いられる。なお、停止状態報知部117の表示態様は、サブCPU201によって制御されるものであるが、メインCPU101によって制御されるものとしてもよい。

【1671】

すなわち、各リールの回転が開始され、この回転速度が定速となってストップボタン17L、17C、17Rが有効化されたときが「停止許可時」であり、停止操作によって各リールが停止され、次にストップボタン17L、17C、17Rが有効化されるまでの期間が「停止許可時以外」となる。停止状態報知部117は、「停止許可時」と「停止許可時以外」とで表示態様を異ならせることで、遊技者に停止操作が可能であるか否かを報知する。

【1672】

なお、各リールが回転中であり、全てストップボタンが有効化されているときには、停止状態報知部117L、117C、117Rはいずれも「停止許可時」の表示態様となるが、ここで、例えば、ストップボタン17Lに対する停止操作が行われ、左リール3Lが停止したとき、ストップボタン17Lはすでに有効なストップボタンではなくなるため、停止状態報知部117C、117Rは「停止許可時」の表示態様のままであるが、停止状態報知部117Lは「停止許可時以外」の表示態様となる。このように、停止状態報知部117L、117C、117Rは、それぞれ個別に表示態様を変化させることが可能である。

【1673】

ここで、本詳細例では、上述したように、「F__2BB」及び「F__3BB」のいずれもが当籤しておらず、持ち越されてもいない状態（非フラグ間）、2枚ベット状態において「F__2BB」が当籤した状態（2BB当籤ゲーム）、3枚ベット状態において「F__3BB」が当籤した状態（3BB当籤ゲーム）、「F__2BB」が当籤した後、持ち越されている状態（2BBフラグ間）、「BB01」が表示されて移行した2BB状態（2BB作動中）、「F__3BB」が当籤した後、持ち越されている状態（3BBフラグ間）、及び「BB02」が表示されて移行した3BB状態（3BB作動中）のいずれかの状態（遊技状態）に制御されることが可能となっている。

【1674】

そこで、本詳細例では、停止状態報知部 117 について、遊技者に停止操作が可能であるか否かを報知する機能はそのままに、さらに上述した各状態のいずれの状態に制御されているのかについても示唆が可能となるように構成している。

【1675】

図 120 に示すように、停止状態報知部 117 は、非フラグ間において、「停止許可時以外」であれば「緑」色の表示態様をとり、「停止許可時」であれば「青」色の表示態様をとる。また、2BB 当籤ゲームにおいて、「停止許可時以外」であれば「緑」色の表示態様をとり、「停止許可時」であれば「白」色の表示態様をとる。また、3BB 当籤ゲームにおいて、「停止許可時以外」であれば「緑」色の表示態様をとり、「停止許可時」であれば「橙」色の表示態様をとる。すなわち、停止状態報知部 117 は、「停止許可時」の表示態様によって、内部当籤役（より詳細には、ボーナス役）の種類、あるいは表示が許可される図柄の組合せの種類を示唆可能としている。

10

【1676】

また、停止状態報知部 117 は、2BB フラグ間において、「停止許可時以外」であれば「赤」色の表示態様をとり、「停止許可時」であって、「BB01」を表示させることが不可能であれば「青」色の表示態様をとり、「BB01」を表示させることが可能であれば「白」色の表示態様をとる。また、3BB フラグ間において、「停止許可時以外」であれば「紫」色の表示態様をとり、「停止許可時」であって、「BB02」を表示させることが不可能であれば「青」色の表示態様をとり、「BB02」を表示させることが可能であれば「橙」色の表示態様をとる。すなわち、停止状態報知部 117 は、「停止許可時」の表示態様によって、内部当籤役（より詳細には、ボーナス役）の種類、あるいは表示が許可される図柄の組合せの種類を示唆可能としているとともに、「停止許可時以外」の表示態様によって、現在の状態（遊技状態）を示唆可能としている。

20

【1677】

また、停止状態報知部 117 は、2BB 状態において、「停止許可時以外」であれば「黄」色の表示態様をとり、「停止許可時」であれば「青」色の表示態様をとる。また、3BB 状態において、「停止許可時以外」であれば「黄」色の表示態様をとり、「停止許可時」であれば「青」色の表示態様をとる。すなわち、停止状態報知部 117 は、「停止許可時以外」の表示態様によって、現在の状態（遊技状態）を示唆可能としている。

【1678】

ここで、上述したように、本詳細例では、特に、2BB フラグ間の 3 枚ベット状態で遊技を行うか、3BB フラグ間の 3 枚ベット状態で遊技を行うかで遊技性が変動するものとなっていることから、現在の状態が 2BB フラグ間であるか 3BB フラグ間であるか、あるいはその前提として、2BB 状態に移行させることが可能な遊技で 2BB に移行させたほうがよいのか、移行させないほうがよいのか、あるいは 3BB 状態に移行させることが可能な遊技で 3BB に移行させたほうがよいのか、移行させないほうがよいのかは、遊技者のみならず、遊技店側でも大きな関心事となる。したがって、上述したような示唆が行われることで、実質的には遊技性を選択していく（変動させる）ことも可能となる。

30

【1679】

なお、上述した停止状態報知部 117 の表示態様は一例であり、これに限られるものではない。すなわち、「停止許可時」の表示態様によって、内部当籤役の種類、あるいは表示が許可される図柄の組合せの種類を示唆可能であれば、他の表示態様をとることもできる。また、「停止許可時以外」の表示態様によって、現在の状態（遊技状態）を示唆可能であれば、他の表示態様をとることもできる。

40

【1680】

また、停止状態報知部 117 以外の表示手段（報知手段）を用いて、上述した各種の示唆を行うこともできる。例えば、上述したベットランプ表示部（BL）やリールサイドランプ表示部（SL）を用いることもできるし、上述した他の演出装置を用いることもできる。

【1681】

50

また、例えば、「停止許可時以外」の表示態様によって、内部当籤役の種類、あるいは表示が許可される図柄の組合せの種類を示唆可能とすることもできるし、「停止許可時」の表示態様によって、現在の状態（遊技状態）を示唆可能とすることもできる。

【1682】

また、停止状態報知部117を用いて報知される情報も上述したものに限らない。例えば、現在の状態として、図120に示した遊技状態以外の内部的な状態も遊技状態として示唆可能としてもよい。例えば、上述した各モード（図105）を遊技状態として示唆することもできるし、単に、非有利区間、演出区間、あるいは増加区間のいずれの遊技区間であるかを示唆することもできる。もちろん、本実施形態で示した内部的な各状態も遊技状態として示唆することもできる。

【1683】

また、例えば、内部当籤役の種類、あるいは表示が許可される図柄の組合せの種類として、ボーナス役以外の内部当籤役、あるいはボーナス役以外の内部当籤役について表示が許可される図柄の組合せを示唆可能としてもよい。この場合、例えば、増加区間中であれば、停止操作の情報を示唆可能としてもよい。

【1684】

（本詳細例に係る発明20）

このように、本詳細例の遊技機では、停止操作が受付可能となっているか否かを報知するための報知手段（例えば、停止状態報知部117）を用いて遊技性に関する情報を示唆可能としたことから、遊技性に関する情報を報知するための報知手段を設ける必要がなくなる。したがって、汎用的な構成で遊技性に関する情報を示すことができる。

【1685】

また、本詳細例の遊技機では、ベットされた遊技価値量（2枚又は3枚）に応じていずれの種類の特別図柄の組合せ（例えば、2BBに係る図柄の組合せである「BB01」又は3BBに係る図柄の組合せである「BB02」）の表示を許可するか否かが決定される。また、すでにいずれかの特別図柄の組合せの表示が許可されている状態（例えば、2BBフラグ間又は3BBフラグ間）であったとしても、当該特別図柄の組合せが表示されるか否かはベットされた遊技価値量に応じて変動するようになっている。また、ベットされた遊技価値量と、いずれの種類の特別図柄の組合せの表示が許可されている状態であるかと、に応じて遊技性を変動させることを可能としている。そして、停止操作が受付可能となっているか否かを報知するための報知手段を用いて、今回の遊技で表示が許可される特別図柄の組合せがある場合にはその旨を報知するとともに、いずれの種類の特別図柄の組合せの表示が許可されている状態であるかも報知される。したがって、遊技性が複雑な場合であっても、その遊技性に関する情報を適切に報知することができる。

【1686】

また、本詳細例の遊技機では、停止操作が受付可能となっているか否かを報知するための報知手段（例えば、停止状態報知部117）を用いて遊技状態及び表示が許可される図柄の組合せを示唆可能としてもよい。これにより、汎用的な構成で遊技者の所望する情報を適切に報知することができる。

【1687】

〔安定状態及び荒波状態の別制御例〕

続いて、図121を参照して、本詳細例において、上述した安定状態及び荒波状態のそれぞれに制御可能な別例について説明する。図121は、安定状態及び荒波状態の別制御例を説明するための図である。

【1688】

本詳細例では、特定役（例えば、「F__リプレイA」）に当籤したとき、2BBフラグ間の3枚ベット状態では、特定図柄の組合せ（例えば、「平行リプ」）が表示され（あるいは表示されやすくなり）、3BBフラグ間の3枚ベット状態では、特定図柄の組合せ（例えば、「平行リプ」）は表示されず（あるいは表示されにくくなり）、所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリプ」）が表示される（あるいは表示されやすくなる）ように構

10

20

30

40

50

成している。

【1689】

そして、このような構成により、3BBフラグ間の3枚ベット状態そのものを安定状態とし、また、2BBフラグ間の3ベット状態そのものを荒波状態とすることを可能している。あるいは、所定図柄の組合せが表示されたことに応じて安定状態に制御され、特定図柄の組合せが表示されたことに応じて荒波状態に制御されることを可能としている。

【1690】

もっとも、いずれの状態を安定状態とし、あるいは荒波状態とするかのバリエーションはこれに限られない。例えば、図121に示す各種の仕様を採用することができる。図121では、ベット数（すなわち、ベットされた遊技価値量。「3枚」又は「2枚」）及び持ち越されたボーナスの種別（すなわち、遊技状態。非フラグ間（「なし」）、2BBフラグ間（「2BB」）、又は3BBフラグ間（「3BB」））に応じて、停止制御の内容が同図に示すように変動するものとなっている。なお、図121においては、所定図柄の組合せを「安定出目」、特定図柄の組合せを「荒波出目」とし、荒波出目が表示可能とされる一方、安定出目が表示可能とされない停止制御、あるいは、荒波出目が表示されやすい一方、安定出目が表示されにくい停止制御が行われる状態を「A：荒波出目導出」とし、安定出目が表示可能とされる一方、荒波出目が表示可能とされない停止制御、あるいは、安定出目が表示されやすい一方、荒波出目が表示されにくい停止制御が行われる状態を「B：安定出目導出」としている。

【1691】

なお、「A：荒波出目導出」及び「B：安定出目導出」のいずれかの停止制御が行われるのは、特定役（例えば、「F__リプレイA」）に当籤した場合のみならず、他の役に当籤した場合であってもよい。すなわち、ベットされた遊技価値量と遊技状態とを組み合わせた図121に示す各状態において、例えば、「A：荒波出目導出」が定義された状態では相対的に「A：荒波出目導出」の停止制御が行われやすく、「B：安定出目導出」が定義された状態では相対的に「B：安定出目導出」の停止制御が行われやすく構成されればよい。

【1692】

第1の仕様は、図121に示したように、例えば、持ち越されたボーナスの種別に関係なく、ベット数に応じて停止制御を異ならせる仕様である。この仕様では、状態の切り替えが容易となる。

【1693】

第2の仕様は、図121に示したように、例えば、初期状態（非フラグ間）から3枚ベット状態で遊技し続けた場合に、荒波状態での抽籤をししばらく行った後、3BB当籤後に安定状態となる仕様である。また、ボーナスを入賞させるゲームフローの場合には、ボーナス状態終了後に再度荒波状態に戻るため、メリハリのある出玉推移が期待できる。一方、ボーナスを入賞させないゲームフローの場合には、比較的長い期間安定状態に制御されることを可能とするため、射幸性を適度なものとすることができる。

【1694】

なお、第3～第7の仕様は、それぞれ図121に示したとおりであり、それぞれに特徴があるものであるが、ここでの詳細な説明は省略する。

【1695】

ここで、ボーナスを入賞させるゲームフローとは、遊技の流れの中で、ボーナスに入賞可能である場合にはボーナスを入賞させることで、例えば、遊技者が出玉を獲得できる、あるいは有利な遊技状態に移行できるなど、ボーナスに入賞可能である場合にはボーナスを入賞させることが一般的となる遊技性を意味する。

【1696】

一方、ボーナスを入賞させないゲームフローとは、遊技の流れの中で、ボーナスの入賞を困難とし、あるいは、ボーナスに入賞可能である場合であってもボーナスを入賞させないことで、例えば、遊技者にとって有利状態（例えば、疑似ボーナス）に関する抽籤にお

10

20

30

40

50

いて不利とならないようにするなど、ボーナスを入賞させないことが一般的となる遊技性を意味する。また、ここで、「ボーナスの入賞を困難とする」とは、小役やリプレイ役が優先的に引き込まれる、且つ、「ハズレ」確率がゼロあるいは極めて低い確率に設定されることで、ボーナスの入賞が許容される確率がゼロあるいは極めて低い確率となっていることを意味する。

【1697】

なお、図121では、第1～第7の仕様のいずれにおいても、2枚ベット状態である場合には、遊技状態にかかわらず「B：安定出目導出」の状態となるように規定しているが、これに限られず、例えば、3枚ベット状態と同様に、遊技状態に応じて「A：荒波出目導出」の状態となる場合があるように規定してもよい。また、この場合、所定の仕様において、3枚ベット状態と2枚ベット状態とで遊技状態に対応する仕様がそれぞれ同じであるが、特定の仕様においては、3枚ベット状態と2枚ベット状態とで遊技状態に対応する仕様のうち少なくとも一部が異なるように規定していてもよい。すなわち、3枚ベット状態では、図121に示す第1～第7の仕様のいずれかの仕様が規定され、2枚ベット状態では、3枚ベット状態で規定された仕様とは異なる、図121に示す第1～第7の仕様のいずれかの仕様が規定されるようにしてもよい。

【1698】

また、加えて、1枚ベット状態での遊技も可能とし、1枚ベット状態でのみ当籤可能としたボーナス役（「F__1BB」）を設け、「F__1BB」が持ち越される状態を1BBフラグ間とし、ベット数（1枚ベット状態～3枚ベット状態のいずれであるか）と、持ち越されたボーナスの種別（非フラグ間、1BBフラグ間～3BBフラグ間のいずれであるか）と、に応じて上述した停止制御の状態を変動させるようにしてもよい。この場合、3枚ベット状態と2枚ベット状態との関係と同様、1枚ベット状態では、遊技状態にかかわらず「B：安定出目導出」の状態となるように規定してもよいし、少なくとも3枚ベット状態又は2枚ベット状態と同様の停止制御が行われるようにしてもよいし、少なくとも3枚ベット状態又は2枚ベット状態で規定された仕様とは異なる、図121に示す第1～第7の仕様のいずれかの仕様が規定されるようにしてもよい。いずれにしても、遊技状態や遊技性のバリエーションをさらに多様化させることができるようになる。

【1699】

また、安定状態及び荒波状態を創出する手法として、上述した手法以外の手法を用いることもできる。例えば、有利状態に関する抽籤（例えば、疑似ボーナス抽籤）が行われる（あるいは、当該抽籤における当籤確率が相対的に高い）特定のリプレイ役（例えば、「F__リプレイC」とする）の当籤確率が低い第1RT状態と、特定のリプレイ役の当籤確率が高い第2RT状態と、を設け、第1RT状態では有利状態に関する抽籤に当籤した場合、当籤の恩恵が大きい（例えば、疑似ボーナスの継続可能期間の長さ、天井短縮抽籤や1G連抽籤に当籤する当籤確率などの期待値が高い）ようにし、第2RT状態では有利状態に関する抽籤に当籤した場合、当籤の恩恵が小さい（例えば、疑似ボーナスの継続可能期間の長さ、天井短縮抽籤や1G連抽籤に当籤する当籤確率などの期待値が低い）ようにすることで、第1RT状態を荒波状態とし、第2RT状態を安定状態として各状態を創出することもできる。なお、この場合、初期状態（RT0状態）で、「平行リプ」が表示された場合に第1RT状態に制御され、「右上がりリプ」が表示された場合に第2RT状態に制御されるものとし、例えば、設定変更やボーナス終了時などで初期状態に戻るようになればよい。

【1700】

また、例えば、当籤した場合に、特定の態様（例えば、右第1停止）で停止操作が行われた場合には「右上がりリプ」が表示され、特定の態様以外の態様で停止操作が行われた場合には「平行リプ」が表示されることとなる第1のリプレイ役（例えば、「F__リプレイD」とする）と、当籤した場合に、停止操作態様にかかわらず「右上がりリプ」が表示されることとなる第2のリプレイ役（例えば、「F__リプレイA'」とする）と、当籤した場合に、停止操作態様にかかわらず「平行リプ」が表示されることとなる第3のリプレ

イ役（例えば、「F__リプレイB」）と、を設けるとともに、第1のリプレイ役の当籤は可能とするが、第2のリプレイ役及び第3のリプレイ役の当籤は可能としない初期状態（RT0状態）と、第3のリプレイ役の当籤は可能とするが、第2のリプレイ役及び第3のリプレイ役の当籤は可能としない第1RT状態と、第2のリプレイ役の当籤は可能とするが、第1のリプレイ役及び第3のリプレイ役の当籤は可能としない第2RT状態と、を設け、初期状態において、第1のリプレイ役の当籤時に、遊技者が特定の態様で停止操作を行うか否かに応じて、荒波状態及び安定状態のいずれかを選択できるようにしてもよい。なお、この場合、第1RT状態では第3のリプレイ役に当籤するため、有利区間に関する抽籤が優遇される一方、第2RT状態では第3のリプレイ役に当籤しないため、有利区間に関する抽籤が冷遇される。そして、有利区間（演出区間）である第1RT状態では、例えば「押し順ベルB」に関し有利な停止操作の手順が報知されないことで遊技媒体の付与が冷遇される一方、有利区間（演出区間）である第2RT状態では、例えば「押し順ベルB」に関し有利な停止操作の手順が報知されることで遊技媒体の付与が優遇されるように構成することができる。これにより、第1RT状態を荒波状態とし、第2RT状態を安定状態として各状態を創出することもできる。なお、上述したように、RT状態を用いて荒波状態及び安定状態を創出する場合には、ベット数に応じて異なるボーナス役を当籤させることや、いずれのボーナスフラグ間であるかに応じて停止制御を異ならせることを不要とすることもできる。したがって、遊技可能枚数を「3枚」のみとすることもできる。

【1701】

〔安定状態及び荒波状態の別制御例（その2）〕

続いて、図122を参照して、本詳細例において、上述した安定状態及び荒波状態のそれぞれに制御可能な他の別例について説明する。図122は、安定状態及び荒波状態の別制御例（その2）を説明するための図である。

【1702】

本詳細例とは異なり、本別制御例（その2）では、例えば、設定値が「1」～「5」（設定1～5：特定の設定値以外の設定値）の場合と、設定値が「6」（設定6：特定の設定値）の場合とでボーナス役の当籤確率を異ならせることで、有利状態に関する出玉状態を異ならせようというものである。具体的には、ボーナス1（例えば、本詳細例の「F__2BB」）の当籤確率を、設定1～5の場合には「1/16384」とし、設定6の場合には「1/20」とする。また、ボーナス2（例えば、本詳細例の「F__3BB」）の当籤確率を、設定1～5の場合には「1/20」とし、設定6の場合には「1/16384」とする。そして、当籤して持ち越されたボーナス役の持越情報（持越役格納領域に格納された情報）は、設定変更時には消去（クリア）されないようにする。

【1703】

なお、本別制御例（その2）では、ボーナス2を設けることなく、ボーナス1のみが設けられるようにしてもよい。また、ボーナス1が設定6でのみ当籤するようにしてもよい。すなわち、本別制御例（その2）では、少なくとも、特定の設定値のみで当籤可能な（あるいは、上述したように特定の設定値では当籤しやすく、特定の設定値以外の設定値では当籤しにくい）特定の特別役（ボーナス1）が設けられていればよい。また、特定の設定値を設定6であるとして説明するが、設定6以外の設定値を特定の設定値として定めてもよい。

【1704】

図122に示すように、本別制御例（その2）では、設定1～5であり、且つボーナス1の持越中の状態を荒波状態（荒波モード）とし、設定1～5であり、且つボーナス1の非持越中の状態を安定状態（安定モード）とする。また、設定6である状態をEX状態（エクストラモード）とする。図122において、「AT当籤率」とは、有利状態（増加区間）に移行可能な期待値を示すものであり、「AT一撃性」とは、一度有利状態（増加区間）に移行した場合に、当該有利状態が継続可能な（あるいは連荘可能な）期間の期待値を示すものである。

【1705】

ここで、上述したように、有利区間は、遊技価値が増加する増加区間（増加状態）と、遊技価値が増加しない非増加区間（演出区間・非増加状態）とを含むものである。したがって、有利状態（増加区間）が継続あるいは連荘するとは、一度増加区間に移行した後、当該増加区間が一旦終了し、非増加区間における所定期間の遊技を経てから再度増加区間に移行するなど、全体としては一連の有利区間が継続しているものの、その間においては、増加区間と非増加区間の相互移行を繰り返すことを含む。すなわち、増加区間と増加区間との間に、非増加区間（なお、演出区間は、遊技価値が減少する減少期間とすることもできるし、遊技価値が維持される維持期間とすることもできる）を挟む態様で、全体としては遊技者に遊技な有利状態（ここでは、有利区間）が継続されるように構成した場合、「ＡＴー撃性」とは、少なくとも一連の有利区間が継続する平均期間の長短の度合いを意味する。また、有利区間が終了して非有利区間に移行するときには、上述したように、有利区間に関する情報（例えば、演出区間や増加区間に制御するための情報、現在のモードに係る情報、疑似ボーナスの継続期間に係る情報、天井短縮の有無に係る情報、１Ｇ連ストックカウンタの値など）が全てクリア（初期化）される。これらの情報は、有利区間への移行判定に関する情報と換言することもできる。したがって、「ＡＴー撃性」とは、少なくとも増加状態が開始されてから有利状態（ここでは、有利区間）の終了により有利状態への移行判定に関する情報が初期化されるまでの平均期間の長短の度合いを意味するとも言い得る。

10

【１７０６】

すなわち、荒波状態（荒波モード）は、有利状態に移行する期待値は低い（移行しにくい）ものの、一度有利状態に移行すれば当該有利状態が継続する（あるいは連荘する）期間の期待値が高い（継続、延長、あるいは連荘しやすい）ものとして設定され、安定状態（安定モード）は、有利状態に移行する期待値は高い（移行しやすい）ものの、有利状態に移行しても当該有利状態が継続する（あるいは連荘する）期間の期待値が低い（継続、延長、あるいは連荘しにくい）ものとして設定される。また、ＥＸ状態（エクストラモード）は、安定状態（安定モード）よりも有利状態に移行する期待値はより高い（より移行しやすい）ものの、有利状態に移行しても当該有利状態が継続する（あるいは連荘する）期間の期待値がより低い（より継続、延長、あるいは連荘しにくい）ものとして設定される。また、荒波状態（荒波モード）は、少なくとも増加状態が開始されてから有利状態（ここでは、有利区間）の終了により有利状態への移行判定に関する情報が初期化されるまでの平均期間が最も長く、安定状態（安定モード）は、少なくとも増加状態が開始されてから有利状態（ここでは、有利区間）の終了により有利状態への移行判定に関する情報が初期化されるまでの平均期間が荒波状態（荒波モード）よりも短く、ＥＸ状態（エクストラモード）は、少なくとも増加状態が開始されてから有利状態（ここでは、有利区間）の終了により有利状態への移行判定に関する情報が初期化されるまでの平均期間が最も短いと言い表すこともできる。

20

30

【１７０７】

なお、荒波状態（荒波モード）、安定状態（安定モード）、及びＥＸ状態（エクストラモード）のそれぞれの状態において有利度合いを変動させる手法は上述したものに限られない。すでに述べたように、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値（傾斜値）をそれぞれ変動させることによって有利度合いを変動させるようにしてもよいし、ボーナス非持越中、ボーナス１持越中、ボーナス２持越中のいずれの状態であるかによって、例えば押し順小役の停止制御を変更し、これにともなって有利度合いを変動させるようにしてもよい。また、それぞれのボーナスの入賞確率やボーナス中の遊技価値の増加量が、上述したそれぞれの状態における上述した有利度合いの関係性となるように定めることで、有利度合いを変動させるようにしてもよい。また、本例以外で述べた有利度合いを変動させる手法も適宜採用することができる。

40

【１７０８】

また、ボーナス１が持ち越されている場合の、当該ボーナス１の入賞制御の態様としては、（Ａ）設定１～６のいずれにおいても「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われ

50

る、(B) 設定1～5では「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われ、設定6では「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われない、(C) ボーナス1が2枚掛けでのみ当籤するボーナスとし、設定1～6のいずれにおいても、2枚掛けではボーナスの入賞を可能とするが、3枚掛けではボーナスの入賞を不能とする、(D) ボーナス1が2枚掛け且つ設定6でのみ当籤するボーナスとし、設定1～6のいずれにおいても、2枚掛けではボーナスの入賞を可能とするが、3枚掛けではボーナスの入賞を不能とする、などの仕様を採用することができる。なお、上記(C) 及び(D) の場合、2枚掛けであっても設定1～5の場合には「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われ、2枚掛けであって設定6の場合には「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われないように構成することもできる。

10

【1709】

また、ボーナス2が持ち越されている場合の、当該ボーナス2の入賞制御の態様としては、(A') 設定1～6のいずれにおいても「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われる、(B') 設定1～5では「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われ、設定6では「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われない、(C') ボーナス2が3枚掛けでのみ当籤するボーナスとし、設定1～6のいずれにおいても、3枚掛けではボーナスの入賞を可能とするが、2枚掛けではボーナスの入賞を不能とする、(D') ボーナス2が3枚掛け且つ設定1～5でのみ当籤するボーナスとし、設定1～6のいずれにおいても、3枚掛けではボーナスの入賞を可能とするが、2枚掛けではボーナスの入賞を不能とする、などの仕様を採用することができる。なお、上記(C') 及び(D') の場合、3枚掛けであっても設定1～5（あるいは、設定6）の場合には「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われ、3枚掛けであって設定6（あるいは、設定1～5）の場合には「ボーナスの入賞を困難とする」制御が行われないように構成することもできる。

20

【1710】

次に、図122に示すように、各状態（モード）の状態遷移の一例について説明する。まず、初期状態として、設定1（設定6以外）であり、ボーナス非持越中である安定状態にあるものとする。このとき、設定変更を行って設定6をセットすると、設定6であり、ボーナス非持越中であるEX状態に移行する。この状態で遊技を行っていくと、設定6で当籤しやすい（あるいは設定6でのみ当籤する）ボーナス1が内部当籤する。なお、ボーナス1は他のリプレイ役や小役とは重複当籤せず、単独当籤するものとなっている（ボーナス2も同様の構成することができる）。このボーナス1が内部当籤した遊技（成立G）にて、ボーナス1に係る図柄の組合せが停止表示されないように停止操作が行われる（ボーナス1の入賞を回避）すると、設定6であり、ボーナス1持越中であるEX状態となる。そして、再度設定変更を行って設定1（設定6以外）をセットすると、設定1（設定6以外）であり、ボーナス1持越中である荒波状態となる。

30

【1711】

ここで、例えば、ボーナス1の入賞制御の態様として上記(A) を採用した場合であって、3枚掛けでのみ遊技を可能とするように構成した場合、設定6がセットされている状態において、ボーナス1に内部当籤した遊技でその入賞が回避されると、設定変更以外の初期化处理（例えば、RAMクリア処理）などによってボーナス1の持越情報が消去（クリア）されるまで、基本的にボーナス1持越中の状態が継続するため、設定1～5をセットすれば荒波状態を設定することが可能となり、設定6のまま（一度設定1～5に設定変更され、その後設定6に設定変更された場合を含む）とすればEX状態を設定することが可能となる。

40

【1712】

また、例えば、ボーナス1の入賞制御の態様として上記(B) を採用した場合であって、3枚掛けでのみ遊技を可能とするように構成した場合、設定6がセットされている状態において、ボーナス1に内部当籤した遊技でその入賞が回避されると、設定変更以外の初期化处理（例えば、RAMクリア処理）などによってボーナス1の持越情報が消去（クリア）されるまで、基本的にボーナス1持越中の状態が継続するため、設定1～5をセット

50

すれば荒波状態を設定することが可能となる。一方、設定6のまま（一度設定1～5に設定変更され、その後設定6に設定変更された場合を含む）であればボーナス1の入賞を回避してEX状態を継続させることもできるし、ボーナス1を入賞させて安定状態に戻すことも可能となる。

【1713】

また、例えば、ボーナス1の入賞制御の態様として上記（C）ないし（D）を採用した場合であって、2枚掛け及び3枚掛けで遊技を可能とするように構成した場合、3枚掛けで遊技を行うようにすると、設定1～5をセットすれば安定状態を設定することが可能となり、設定6をセットすればEX状態を設定することが可能となる。一方、設定6がセットされている状態において、2枚掛けでボーナス1に内部当籤した遊技でその入賞が回避された後、3枚掛けで遊技を行うようにすると、設定変更以外の初期化处理（例えば、RAMクリア処理）などによってボーナス1の持越情報が消去（クリア）されるまで、基本的にボーナス1持越中の状態が継続するため、設定1～5をセットすれば荒波状態を設定することが可能となり、設定6のまま（一度設定1～5に設定変更され、その後設定6に設定変更された場合を含む）とすればEX状態を設定することが可能となる。また、2枚掛けで遊技を行うようにすると、ボーナス1を入賞させて安定状態に戻すことも可能となる。

【1714】

次に、図122に示すように、各状態（モード）の状態遷移にしたがった操作指示の一例について説明する。なお、操作指示（画面）は、例えば、表示装置11に表示される画面の一例を示すものであり、操作指示（ランプ）は、例えば、上述した状態表示器あるいは上述した停止状態報知部117の表示態様の一例を示すものである。ここで、操作指示（画面）及び操作指示（ランプ）は、主として遊技店の店員に対する操作指示であるところ、これらの操作指示は、所定の状態（例えば、設定キーがオンされて、設定確認が可能な状態）でのみ表示されるものとすればよい。もっとも、操作指示（ランプ）は、遊技者から認識されにくい（例えば、状態遷移時に数秒しか点灯状態が変動せず、その後は通常の点灯状態に戻る）態様で表示されるものであれば、所定の状態以外の状態であっても表示されるものとしてもよい。

【1715】

設定1（設定6以外）であり、ボーナス非持越中である安定状態にあるとき、設定変更で設定6にすれば、状態を荒波状態（ないしEX状態）に変更可能であることが示唆される。具体的には、操作指示（画面）において、現在の設定が「1」であること、現在のモードが「安定」モードであること、及び「荒波モードへ変更する場合には、設定6に変更して下さい。」との表示がなされ、操作指示（ランプ）の表示態様は「緑点灯」となる。

【1716】

次いで、設定変更が行われて設定6がセットされ、設定6であり、ボーナス非持越中であるEX状態にあるとき、ボーナス1を当籤させれば、状態を荒波状態に変更可能であることが示唆される。具体的には、操作指示（画面）において、現在の設定が「6」であること、現在のモードが「EX」モードであること、及び「荒波モードへ変更する場合には、ボーナス1当籤まで数ゲームほど遊技して下さい。」との表示がなされ、操作指示（ランプ）の表示態様は「黄点灯」となる。

【1717】

次いで、EX状態にあるときであって、ボーナス1が当籤した遊技が開始した（少なくともいずれのリールも回転中である）とき、当該ボーナス1の入賞を回避させれば、状態を荒波状態に変更可能である（ボーナス非持越中からボーナス1持越中に遷移可能である）ことが示唆される。具体的には、操作指示（画面）において、現在の設定が「6」であること、現在のモードが「EX」モードであること、及び「ボーナス1に当籤しました。ボーナス1（7-BAR-BAR）が揃わないように左リールにBARを狙って下さい。」との表示がなされ、操作指示（ランプ）の表示態様は「黄点滅」となる。

【1718】

次いで、EX状態にあるときであって、ボーナス1が当籤した遊技が終了し（少なくとも全てのリールの回転が停止し）、当該遊技においてボーナス1の入賞が回避された（ボーナス1持越中となった）とき（及びEX状態であり、ボーナス1持越中である次遊技以降の遊技において）、設定変更で設定1～5（設定6以外）にすれば、状態を荒波状態に変更可能であることが示唆される。具体的には、操作指示（画面）において、現在の設定が「6」であること、現在のモードが「EX」モードであること、及び「ボーナス1持越中。荒波モードへ変更する場合には、設定1～5に設定変更して下さい。」との表示がなされ、操作指示（ランプ）の表示態様は「黄点滅」（EX状態であり、ボーナス1持越中である次遊技以降の遊技では、「黄点灯」としてもよいし、「青点灯」としてもよい）となる。

10

【1719】

次いで、設定変更が行われて設定1（設定6以外）がセットされ、設定1であり、ボーナス1持越中である荒波状態にあるとき、例えば、ボーナス1の入賞制御の態様として上記（C）ないし（D）を採用した場合には、2枚掛けでボーナス1を入賞させれば、状態を安定状態に変更可能であることが示唆される。具体的には、操作指示（画面）において、現在の設定が「1」であること、現在のモードが「荒波」モードであること、及び「ボーナス1持越中。安定モードへ変更する場合には、2枚掛け遊技でボーナス1（7－BAR－BAR）を狙って下さい。」との表示がなされ、操作指示（ランプ）の表示態様は「青点灯」となる。

【1720】

20

なお、図示は省略するが、設定1（設定6以外）であり、ボーナス非持越中である安定状態にあるときであって、ボーナス2が当籤した遊技が開始した（少なくともいずれのリールも回転中である）とき、当該ボーナス2の入賞を回避すると、状態を荒波状態に変更可能でなくなる（ボーナス2持越中とするとボーナス1持越中に遷移不能となる）ことが示唆されるようにしてもよい。具体的には、操作指示（画面）において、現在の設定が「1」であること、現在のモードが「安定」モードであること、及び「ボーナス2に当籤しました。ボーナス2（7－スイカーBAR）を狙って下さい。」との表示がなされ、操作指示（ランプ）の表示態様は「緑点滅」となるようにしてもよい。また、設定6であり、ボーナス非持越中であるEX状態にあるときにも同様の示唆が行われるようにしてもよい。

【1721】

30

また、設定1（設定6以外）であり、ボーナス2持越中である安定状態にあるとき、例えば、ボーナス2の入賞制御の態様として上記（B'）を採用した場合には、設定変更で設定6にすれば、状態を荒波状態（ないしEX状態）に変更可能であることが示唆されるようにしてもよい。具体的には、操作指示（画面）において、現在の設定が「1」であること、現在のモードが「安定」モードであること、及び「ボーナス2持越中。荒波モードへ変更する場合には、設定6に設定変更し、ボーナス2（7－スイカーBAR）を狙って下さい。」との表示がなされ、操作指示（ランプ）の表示態様は「緑点灯」となるようにしてもよい。

【1722】

このように、本例の遊技機によれば、遊技者の有利度合いが異なる複数段階（例えば、設定1～6の6段階）の設定値のうちいずれかの設定値を設定可能とすることで、遊技店側は遊技者の有利度合い（遊技性）を（この設定値分の選択肢の中から）選択することができるのみならず、特定の設定値（例えば、設定6）をセットして特定の特別役（例えば、ボーナス1）を持ち越した状態とするか否か、及び当該状態においていずれの設定値をセットするかによってさらに遊技者の有利度合い（遊技性）を選択することが可能となる。それゆえ、予め設計された設定段階の数よりも多い選択肢で遊技性を選択することが可能となる。

40

【1723】

また、本例の遊技機によれば、遊技者の有利度合い（遊技性）を選択するための操作指示を可能とすることで、操作者はその技量にかかわらず遊技者の有利度合い（遊技性）を

50

適切に選択することができるようになる。それゆえ、予め設計された設定段階の数よりも多い選択肢で遊技性を選択することを可能とした場合であっても、それによって操作者が困惑してしまうことを防止できる。なお、ここでいう「操作者」は、基本的に遊技店の店員を想定するものであるが、遊技者が自己の有利度合い（遊技性）を一定の範囲内で選択することができるように構成した場合には、遊技者を含むものとすることができる。

【1724】

また、本例の遊技機によれば、所定の設定値（例えば、設定1～5）がセットされている場合、特定の特別役が持ち越されている状態のほうが、特定の特別役が持ち越されていない状態よりも、少なくとも増加状態（例えば、増加区間）が開始されてから有利状態（例えば、有利区間）が終了して有利状態への移行判定に関する情報が初期化されるまでの平均期間が長くなるようにして、遊技者の有利度合いを異ならせることを可能としている。これにより、遊技者にとってより関心の高い態様で遊技性を選択することができ、遊技の興趣をさらに向上させることができる。

【1725】

〔安定状態及び荒波状態の別制御例（その3）〕

続いて、本詳細例において、上述した安定状態及び荒波状態のそれぞれに制御可能な他の別例について説明する。

【1726】

本詳細例とは異なり、本別制御例（その3）では、少なくとも一のリール（例えば、左リール3L）において同時に狙えない（一方を狙って目押しした場合、他方が表示され得ないように図柄配置された）図柄で構成された第1出目（第1結果表示）と、第2出目（第2結果表示）とを規定し、第1出目及び第2出目の導出が許容される特定役が設けられる。例えば、「BAR—ベル—ベル」（本別制御例（その3）では、所定遊技価値数（例えば、3枚）の遊技価値が付与される小役に係る図柄の組合せであるものとする）を第1出目として構成し、「赤ブランク—ベル—ベル」（本別制御例（その3）では、所定遊技価値数（例えば、3枚）の遊技価値が付与される小役に係る図柄の組合せであるものとする）を第2出目として構成し、例えば、「F__スイカ」に替えて、「F__共通ベル」に当籤可能であるものとし（当籤確率はこれに限られない）、「F__共通ベル」に当籤した場合、第1出目及び第2出目の導出が許容され、遊技者の停止操作のタイミングが第1タイミングである場合に第1出目が表示され、第1タイミングとは異なる第2タイミングである場合に第2出目が表示されるものとする。

【1727】

なお、「F__共通ベル」に当籤した場合、停止操作のタイミングにかかわらず所定遊技価値数（例えば、3枚）の遊技価値が付与される図柄の組合せが必ず表示され得る（すなわち、取りこぼしが発生しない）ように、第1出目や第2出目を複数の図柄の組合せによって構成することもできる（もっとも、上述した、一方を狙って目押しした場合、他方が表示され得ないように図柄配置されるという関係性は維持される）。また、特定役はリプレイ役として構成することもできる。また、特定役は、遊技者の押し順が第1押し順であった場合に第1出目が表示され、第1押し順とは異なる第2押し順であった場合に第2出目が表示されるものとする。すなわち、本別制御例（その3）における特定役は、押し順役として構成することもできる。

【1728】

また、本別制御例（その3）においても、EX状態、安定状態、及び荒波状態の3つの状態（モード）が設けられる。なお、それぞれの状態についてすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【1729】

また、本別制御例（その3）では、非有利区間から有利区間に移行した場合、EX状態、安定状態、及び荒波状態のいずれもが設定されていない初期状態に制御される。そして、初期状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、遊技者が目押しを行って第1出目を停止させた場合にはEX状態に移行する。また、遊技者が目押しを行って第2出目を停

止させた場合には安定状態に移行する。なお、遊技者が適当に停止操作を行って、いずれかの図柄の組合せが表示された場合にも、表示された図柄の組合せに応じた状態に移行する。

【1730】

また、EX状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、遊技者が目押しを行って第1出目を停止させた場合にはEX状態が維持される。また、遊技者が目押しを行って第2出目を停止させた場合には荒波状態に移行する。すなわち、EX状態を継続させたい遊技者は、左リール3Lにおいて「BAR」を狙い続けられればEX状態を継続させることができる。また、荒波状態に移行させたい遊技者は、左リール3Lにおいて「赤blank」を狙い続けられれば荒波状態に移行させることができる。また、適当に停止操作を行っている遊技者は、結果として第2出目が表示される可能性が高まるため、荒波状態に移行する可能性が高くなる。

10

【1731】

また、安定状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、遊技者が目押しを行って第2出目を停止させた場合には安定状態が維持される。また、遊技者が目押しを行って第1出目を停止させた場合には荒波状態に移行する。すなわち、安定状態を継続させたい遊技者は、左リール3Lにおいて「赤blank」を狙い続けられれば安定状態を継続させることができる。また、荒波状態に移行させたい遊技者は、左リール3Lにおいて「BAR」を狙い続けられれば荒波状態に移行させることができる。また、適当に停止操作を行っている遊技者は、結果として第1出目が表示される可能性が高まるため、荒波状態に移行する可能性が高くなる。

20

【1732】

なお、一度荒波状態に制御された場合には、有利区間が終了して非有利区間に移行するときに状態が初期化されるまで荒波状態が継続する。もっとも、当該有利区間中に、荒波状態からEX状態、あるいは荒波状態から安定状態に移行可能な手法を設けていてもよい。例えば、荒波状態において、第1出目を3回連続で停止させた場合にはEX状態に移行させ、第2出目を3回連続で停止させた場合には安定状態に移行させるようにしてもよい。また、例えば、上記特定役（「F__共通ベル」を第1特定役とする）と同様に構成された別の特定役（第2特定役。停止操作のタイミングが第1特定タイミング（上述した第1タイミングと同じタイミングでもよいし、第2タイミングと同じタイミングでもよい）であれば第3出目が停止し、第2特定タイミング（上述した第2タイミングと同じタイミングでもよいし、第1タイミングと同じタイミングでもよい）であれば第4出目が停止し、第3特定タイミングであれば第5出目が停止する）を設け、荒波状態において第2特定役に当籤した場合、第3出目が停止した場合にはEX状態に移行させ、第4出目が停止した場合には安定状態に移行させ、第5出目が停止した場合には荒波状態を維持するようにしてもよい。

30

【1733】

また、状態移行が可能な遊技で特定役に当籤した場合には、少なくともその旨が示唆ないし報知されるようにすればよい。例えば、初期状態で「F__共通ベル」に当籤した場合、「遊技性を選択するチャンス。左リールにBARを狙えば穏やかな出玉感となります。一方、左リールに赤blankを狙えば普通の出玉感となります。」などといった表示を表示装置11で行う。また、EX状態で「F__共通ベル」に当籤した場合、「遊技性を選択するチャンス。左リールにBARを狙えば穏やかな出玉感が維持されます。一方、左リールに赤blankを狙えば波の荒い出玉感となります。」などといった表示を表示装置11で行う。また、安定状態で「F__共通ベル」に当籤した場合、「遊技性を選択するチャンス。左リールに赤blankを狙えば普通の出玉感が維持されます。一方、左リールにBARを狙えば波の荒い出玉感となります。」などといった表示を表示装置11で行う。このようにすれば、目押しをすべき遊技が明確になるとともに、遊技者が遊技性を選択することが容易となる。なお、上述した第2特定役を設ける場合も同様の報知を行うようにすることができる。もっとも、これらの遊技性の選択はあくまでも副次的な要素であるとして

40

50

、パチスロ 1 上では明確な示唆ないし報知を行わないようにすることもできる。この場合でも、いわゆる小冊子などで遊技性を紹介しておけば、遊技者がとまどってしまうことは防止できると考えられる。

【1734】

なお、本別制御例（その 3）では、EX 状態、安定状態、及び荒波状態の 3 つの状態（モード）が設けられる一例を挙げて説明しているが、このような状態は、安定状態及び荒波状態の 2 つの状態が設けられるものとしてもよい。

【1735】

例えば、非有利区間から有利区間に移行した場合、安定状態及び荒波状態のいずれもが設定されていない初期状態に制御される。そして、初期状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、遊技者が目押しを行って第 1 出目を停止させた場合には安定状態に移行する。また、遊技者が目押しを行って第 2 出目を停止させた場合には荒波状態に移行する。なお、遊技者が適当に停止操作を行って、いずれかの図柄の組合せが表示された場合にも、表示された図柄の組合せに応じた状態に移行する。

【1736】

また、安定状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、遊技者が目押しを行って第 1 出目を停止させた場合には安定状態が維持される。また、遊技者が目押しを行って第 2 出目を停止させた場合には荒波状態に移行する。すなわち、安定状態を継続させたい遊技者は、左リール 3 L において「BAR」を狙い続けければ安定状態を継続させることができる。また、荒波状態に移行させたい遊技者は、左リール 3 L において「赤blank」を狙い続けければ荒波状態に移行させることができる。また、適当に停止操作を行っている遊技者は、結果として第 2 出目が表示される可能性が高まるため、荒波状態に移行する可能性が高くなる。

【1737】

また、荒波状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、第 1 出目及び第 2 出目のいずれを停止させた場合であっても荒波状態が維持される。なお、上述したものと同様に、荒波状態から安定状態に移行可能な手法を設けるようにしてもよい。

【1738】

なお、別制御例（その 1）～別制御例（その 3）の構成、及び本詳細例の構成を適宜組み合わせることで、安定状態や荒波状態などの出玉状態を移行制御することが可能であるし、これらの一部又は全部の構成を組み合わせることで別の発明を構成することも可能である。例えば、本別制御例（その 3）においても、いずれのボーナスフラグ間であるか、あるいはいずれのベット状態であるか、またあるいはいずれの設定値であるかなどに応じて、移行制御が行われる場合と、行われない場合とがあるように構成することもできる。

【1739】

このように、本例の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、有利状態）に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第 1 特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第 2 特定遊技状態（例えば、荒波状態）が設けられ、特定役（例えば、別制御例（その 3）の「F__共通ベル」）は、遊技者の停止操作態様に応じて第 1 結果表示（例えば、第 1 出目）又は第 2 結果表示（例えば、第 2 出目）を導出可能とする。そして、非特定遊技状態（例えば、初期状態）において、第 1 結果表示が導出された場合には第 1 特定遊技状態に制御し、第 2 結果表示が導出された場合には第 2 特定遊技状態に制御し、第 1 特定遊技状態において、第 1 結果表示が導出された場合には第 1 特定遊技状態を維持し、第 2 結果表示が導出された場合には第 2 特定遊技状態に移行させ、第 2 特定遊技状態において、第 1 結果表示及び第 2 結果表示のいずれの結果表示が導出された場合にも第 2 特定遊技状態を維持するように構成される。これにより、簡易な構成で遊技者にその遊技性を選択可能とする余地を与えることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。

【1740】

また、本例の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、有利状態）に関する処理の実行

に際して異なる有利度合いが付与された第1特定遊技状態（例えば、EX状態）、第2特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第3特定遊技状態（例えば、荒波状態）が設けられ、特定役（例えば、別制御例（その3）の「F__共通ベル」）は、遊技者の停止操作態様に応じて第1結果表示（例えば、第1出目）又は第2結果表示（例えば、第2出目）を導出可能とする。そして、非特定遊技状態（例えば、初期状態）において、第1結果表示が導出された場合には第1特定遊技状態に制御し、第2結果表示が導出された場合には第2特定遊技状態に制御し、第1特定遊技状態において、第1結果表示が導出された場合には第1特定遊技状態を維持し、第2結果表示が導出された場合には第3特定遊技状態に移行させ、第2特定遊技状態において、第2結果表示が導出された場合には第2特定遊技状態を維持し、第1結果表示が導出された場合には第3特定遊技状態に移行させるように構成される。これにより、簡易な構成で遊技者にその遊技性を選択可能とする余地を与えることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。

10

【1741】

なお、本例の遊技機では、初期状態、EX状態、安定状態のいずれかの遊技状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、すなわち、停止操作態様により遊技状態の移行が発生し得る状況となった場合に、ストップボタンでの停止操作検出が有効となる前に所定期間の操作無効化状態（いわゆるロック状態）を発生させるものとしてもよい。また、ロック状態の発生と合わせて、例えば上述したように画像表示手段（例えば、表示装置11）やスピーカ（例えば、スピーカ群84）等の任意の演出実行手段で遊技状態の移行が可能な遊技であることを示唆ないし報知する演出を行ってもよい。これにより、遊技者に遊技状態移行のチャンスが発生したことや、慎重に停止操作すべきことなどが示唆されることとなるため、うっかり停止操作ミスをしてしまつて意図せぬ図柄の組合せを入賞させてしまい、移行させたくない状態へ移行してしまうという事態を抑制することができる。

20

【1742】

ところで、本例のような遊技機の型式試験においては、試験用機器（自動打ち込み機や試験用インターフェース基板とも言う）から遊技機に対して遊技状態に応じた適切な停止操作信号が入力されることで実店舗での遊技者による遊技を想定した試験が行われる。上述のように停止操作により出玉に関する遊技性を選択する余地のある仕様の遊技機については、試験機関も各選択を行った場合の出玉性能を試験で確認する必要がある。そのため、初期状態、EX状態、安定状態のいずれかの遊技状態において「F__共通ベル」に当籤した場合、すなわち停止操作態様により遊技状態の移行が発生しうる状況となった場合に、遊技機から試験用機器に対して一旦試験用機器による遊技の進行を停止する旨の遊技停止コマンドを出力する機能を備える遊技機とすることが望ましい。当該遊技停止コマンドを試験用機器が受信した場合は、試験用機器は停止操作信号を遊技機に出力するよりも前に動作を一時停止し、一時停止した旨を報知する。試験機関の職員は、この一時停止の報知を受け、どの遊技状態に移行させるかを再設定するか、当該1遊技のみ手動で停止操作を行い試験で把握したい遊技状態へ移行させてから、試験用機器を再び動作させて試験を行うことができる。これにより、遊技状態の遷移が複雑な遊技機においても型式試験に要する時間を短縮することができる。

30

40

【1743】

〔本詳細例の変形例〕

続いて、図123及び図124を参照して、本詳細例の変形例について説明する。図123は、本詳細例の変形例のゲームフローの概要を説明するための図であり、図124は、本詳細例の変形例を用いた仕様の一例を説明するための図である。

【1744】

本詳細例では、有利区間の疑似ボーナス（増加区間）終了後は、基本的に有利区間の通常遊技（演出区間）に移行し、疑似ボーナスが連荘可能である場合には、それぞれのモードにしたがった条件にて再度疑似ボーナスに移行させ、疑似ボーナスが連荘可能でない場合（例えば、終了A・終了Bモードの場合）には、所定期間（32ゲーム）経過後に非有

50

利区間の通常遊技に移行させるものとしていた（図103等参照）。すなわち、疑似ボーナス終了後も一定期間は有利区間に滞在するように構成していた。

【1745】

これに対し、本詳細例の変形例（本例）では、有利区間の疑似ボーナス（増加区間である第3区間）終了後は、基本的に非有利区間の通常遊技に移行させるものとしている。すなわち、疑似ボーナス終了後に有利区間を継続させず、非有利区間に移行するように構成している。また、本例では、非有利区間の通常遊技から有利区間の通常遊技に移行するとき（非有利区間の通常遊技において有利区間移行抽籤に当籤したとき）、疑似ボーナス抽籤に高確率で当籤する（疑似ボーナスに相対的に移行しやすい）状態である有利区間（演出区間）の第1区間に移行し、第1区間が終了するとき、疑似ボーナス抽籤に低確率で当籤する（疑似ボーナスに相対的に移行しにくい）状態である有利区間（演出区間）の第2区間に移行するものとしている。なお、設定変更時には、設定変更前に有利区間に滞在していたとしても非有利区間の通常遊技から遊技が開始されるため、設定変更時有利区間の第1区間に移行しやすくなる。

10

【1746】

ここで、図123を参照して、本例のゲームフローの概要について説明する。図123に示すように、非有利区間において、有利区間に移行することが決定されると（有利区間当籤）、まず、有利区間の第1区間に移行する。上述したように、有利区間の第1区間は、疑似ボーナス（有利区間の第3区間）に移行することが決定される期待度が高い遊技区間である。また、有利区間の第1区間において、疑似ボーナスに移行することなく規定ゲーム数が消化された（例えば、後述の図124における100Gの遊技が行われた）など、第1区間から第2区間への移行条件が満たされた場合、有利区間の第2区間に移行する。上述したように、有利区間の第2区間は、疑似ボーナスに移行することが決定される期待度が低い遊技区間である。

20

【1747】

非有利区間、有利区間の第1区間、及び有利区間の第2区間において、疑似ボーナスに移行することが決定されると（疑似ボーナス当籤）、有利区間の第3区間（疑似ボーナス）に移行する。上述したように、有利区間の第3区間は増加区間であり、遊技者に有利な停止操作の情報が報知され、1ゲームあたりの純増枚数の期待値は「5枚」である有利状態が30ゲーム継続する。したがって、1回の疑似ボーナスあたりの純増枚数の期待値は「150枚」となる。疑似ボーナスの終了条件が満たされた場合（疑似ボーナス終了）、有利区間そのものも終了し、非有利区間に移行する。なお、本例においても、上述した通常リミット処理（ゲーム数・払出数など）を行うことを可能としているが、疑似ボーナスが終了して非有利区間に移行するときに、これらを作動させるための各種のカウンタ（図114等参照）もリセット（クリア）されるため、基本的に上述した通常リミット処理が作動する可能性は低い。換言すれば、本例では、遊技者は通常リミット処理の作動によって有利区間が強制的に終了されることを憂慮することなく、有利区間（特に、増加区間）での遊技を行うことが可能となっている。

30

【1748】

なお、本例では、非有利区間において、有利区間に移行することが決定された場合、基本的に有利区間の第1区間に移行するものとしているが、これに限られず、有利区間の第2区間に移行する場合があってもよい。例えば、非有利区間における有利区間移行抽籤において、当籤して有利区間の第1区間に移行する場合と、当籤して有利区間の第2区間に移行する場合とがあるようにしてもよい。また、疑似ボーナス終了後の非有利区間と、設定変更後の非有利区間とでその振分確率が異なるようにしてもよい。また、例えば、非有利区間における有利区間移行抽籤において、当籤して有利区間の第1区間に移行する場合に、第1区間が継続する遊技期間をさらに抽籤で決定する（あるいは予め定められた複数の選択肢（例えば、10ゲーム、20ゲーム、50ゲーム、100ゲーム、300ゲームといった遊技期間）の中から選択する）ようにすればよい。このようにすれば、非有利区間から有利区間に移行するときの期待感を多様化させつつ、遊技者が疑似ボーナス終了後

40

50

や設定変更後の所定期間（例えば、後述の図124における100G）のみ遊技を行い、当該期間経過後は遊技をやめてしまう結果、遊技機の稼働が低下してしまうことを抑止できる。

【1749】

次に、図124を参照して、本例を用いた仕様の一例について説明する。なお、図124において、「ゲーム数到達で当籤タイプ」とは、例えば、非有利区間から有利区間に移行したときに、疑似ボーナスに移行することが決定される遊技期間（解除ゲーム数）が予め決定され、当該決定された遊技期間を消化したときに疑似ボーナスの開始条件が満たされるようにした仕様を示すものであり、「毎ゲーム抽籤タイプ」とは、有利区間において、遊技毎に予め定められた当籤確率（解除確率）で疑似ボーナスに移行するか否かが決定され、疑似ボーナスに移行することが決定されたときに疑似ボーナスの開始条件が満たされるようにした仕様を示すものである。また、本例では、いずれのタイプであっても777ゲームを天井ゲーム数としており、天井ゲーム数分の遊技期間を消化したときには疑似ボーナスの開始条件が必ず満たされるものである。また、本例では、非有利区間においては、例えば、確定役に当籤した場合など、解除ゲーム数や解除確率に関連しない疑似ボーナスの開始条件が設定されるものとすればよい。また、このような開始条件は、有利区間においても設定されるようにしてもよい。

【1750】

非有利区間から有利区間（演出区間）に移行すると、有利区間（演出区間）における1～100Gの間、連荘ゾーン（有利区間の第1区間）に滞在する。「ゲーム数到達で当籤タイプ」では、この間のいずれかのゲーム数が解除ゲーム数となる振分確率が、例えば60%となっている。また、「毎ゲーム抽籤タイプ」では、この間の解除確率が、例えば1/128となっている。すなわち、連荘ゾーンを疑似ボーナスに移行することが決定される期待度が高い遊技区間としている。

【1751】

疑似ボーナスに移行することなく連荘ゾーンでの遊技を消化すると、有利区間（演出区間）における101～500Gの間、低確ゾーン（有利区間の第2区間）に滞在する。「ゲーム数到達で当籤タイプ」では、この間のいずれかのゲーム数が解除ゲーム数となる振分確率が、例えば10%となっている。また、「毎ゲーム抽籤タイプ」では、この間の解除確率が、例えば1/400となっている。すなわち、低確ゾーンを疑似ボーナスに移行することが決定される期待度が低い遊技区間としている。

【1752】

疑似ボーナスに移行することなく低確ゾーンでの遊技を消化すると、有利区間（演出区間）における501～600Gの間、チャンスゾーンに滞在する。「ゲーム数到達で当籤タイプ」では、この間のいずれかのゲーム数が解除ゲーム数となる振分確率が、例えば20%となっている。また、「毎ゲーム抽籤タイプ」では、この間の解除確率が、例えば1/200となっている。すなわち、チャンスゾーンを疑似ボーナスに移行することが決定される期待度が少なくとも低確ゾーンよりも高い遊技区間としている。このようなチャンスゾーンを天井ゲーム数到達前に設けることで、天井ゲーム数到達前であっても遊技者の期待感を高めることを可能としている。もっとも、チャンスゾーンを設けることなく、天井ゲーム数到達まで低確ゾーンを継続させることもできる。

【1753】

疑似ボーナスに移行することなくチャンスゾーンでの遊技を消化すると、有利区間（演出区間）における601～777Gの間、再度低確ゾーンに滞在する。「ゲーム数到達で当籤タイプ」では、この間のいずれかのゲーム数が解除ゲーム数となる振分確率が、例えば10%となっている。また、「毎ゲーム抽籤タイプ」では、この間の解除確率が、例えば1/400となっている。すなわち、低確ゾーンを疑似ボーナスに移行することが決定される期待度が低い遊技区間としている。なお、「ゲーム数到達で当籤タイプ」では、遅くとも777G目が解除ゲーム数となることで天井ゲーム数が設定され、「毎ゲーム抽籤タイプ」では、778G目（777G目であってもよい）の解除確率を100%（1/1

）とすることで天井ゲーム数が設定される。

【1754】

なお、本例では、疑似ボーナス（増加区間である有利区間の第3区間）が30ゲームで終了するものとしているが、増加区間の継続期間の態様はこれに限られない。例えば、本詳細例や他の例で述べたように、増加区間（有利状態）において、所定の延長条件が満たされた場合、当該増加区間（有利状態）が延長されることが可能となるように構成することもできる。また、継続期間が予め異なる（例えば、30ゲーム、50ゲーム、100ゲームなど）複数の疑似ボーナス（例えば、疑似ボーナス1、疑似ボーナス2、疑似ボーナス3など）を設け、疑似ボーナスに当籤したとき、その種別が決定されるようにしてもよい。なお、この場合、連荘ゾーンにおいては、疑似ボーナス1>疑似ボーナス2>疑似ボーナス3の順でその種別が決定される（すなわち、継続期間の短い疑似ボーナス1が最も決定されやすい）ものとし、低確ゾーンにおいては、疑似ボーナス3>疑似ボーナス2>疑似ボーナス1の順でその種別が決定される（すなわち、継続期間の長い疑似ボーナス3が最も決定されやすい）ものとし、チャンスゾーンにおいては、疑似ボーナス2>疑似ボーナス1>疑似ボーナス3の順でその種別が決定されるものとしてもよい。このようにすれば、期待度が低い遊技区間であっても、遊技者の期待感を維持させることが可能となる。

10

【1755】

もっとも、このように、疑似ボーナスの遊技期間を延長することを可能とした場合であっても、延長される期間は、上述した通常リミット処理（例えば、ゲーム数）が作動するまでの期間を超えないようにすればよい。具体的には、例えば、上述した準リミット処理（ゲーム数）（図114等参照）のような処理が行われることで、所定の延長条件が満たされたとしても、延長の決定自体が抑制されたり、あるいは延長される期間を適宜減じて付与したりすればよい。また、疑似ボーナスの遊技期間が一定期間継続される前と後とで所定の延長条件を変更し、疑似ボーナスの遊技期間が一定期間継続される前には所定の延長条件が満たされやすく、疑似ボーナスの遊技期間が一定期間継続された後には所定の延長条件が満たされにくくするようにしてもよい。なお、延長される期間を抑制する手法はこれ以外の手法を採用することも可能である。

20

【1756】

このように、本例の遊技機によれば、有利状態（例えば、疑似ボーナス）及び特定状態（例えば、演出区間）は一連の有利区間として管理され、管理期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）には、この一連の有利区間が強制的に終了されて初期状態（例えば、非有利区間）に制御される。また、所定期間となる前に有利状態が終了したときにも初期状態に制御される。また、初期状態に制御される場合には、管理期間が初期化される。そして、特定状態は、有利状態に移行する期待度が高い第1特定状態（例えば、有利区間の第1区間）と、有利状態に移行する期待度が低い第2特定状態（例えば、有利区間の第2区間）とを含むが、初期状態から特定状態に移行する場合には第1特定状態に制御される。すなわち、本来的には不利である初期状態に移行した場合であっても、初期状態から移行した特定状態（第1特定状態）では有利状態に移行する期待度が高くなり、さらに、一連の有利区間が強制的に終了される可能性も低くなる。それゆえ、射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつも、遊技者が不快感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

30

40

【1757】

また、本例の遊技機によれば、有利状態の遊技期間が延長される場合であっても、延長される期間が一連の有利区間が強制的に終了されてしまう期間を超えないようになっている。すなわち、有利区間の遊技期間を変動可能としつつも、余剰な遊技期間が延長されることは抑制している。それゆえ、遊技の興趣は維持しつつも、射幸性が過度に高くなってしまいうことを適切に抑制することができる。

【1758】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その7）〕

50

続いて、図125～図128を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その7）について説明する。図125は、本例におけるパチスロ1の外部構造の変形例の一例を示す図であり、図126は、本例における図柄配置構成の変形例の一例を示す図であり、図127は、本例における内部当籤役構成の変形例の一例を示す図であり、図128は、本例における遊技の流れを概念的に説明する図である。

【1759】

まず、図2を参照して説明したパチスロ1では、3つのリール3L、3C、3Rが設けられ、また、それぞれに対応するようにストップボタン17L、17C、17Rが設けられるものとしていたが、本例におけるパチスロ1では、図125に示すように、4つのリール3L、3CL、3CR、3Rが設けられ、また、それぞれに対応するようにストップボタン17L、17CL、17CR、17Rが設けられる点において異なるものとしている。すなわち、本例では、複数の図柄が変動表示される列を増加させている。なお、その他の外部構造は基本的に図2を参照して説明したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。また、増加される列は2列以上であってもよい。

【1760】

次に、図126を参照して、本例における図柄配置構成の変形例の一例について説明する。上述したように、本例では、複数の図柄が変動表示される列を4列としている。ここで、本例では、ボーナス役として、RB（レギュラーボーナス）が設けられ、その図柄の組合せとして「BAR-BAR-BAR-BAR」が規定されているものとする。また、RBは、「第1特別役物」とも称される。なお、図126は、この点に着目し、主として「BAR」図柄の図柄配置構成を説明するため、他の図柄の図柄配置については記載を省略している。他の図柄は、図126中の空欄の図柄位置に適宜配置することができる。

【1761】

「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の「別表第5 回胴式遊技機に係る技術上の規格（第6条関係）」には、「第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあってはすべての図柄の組合せの数の500分の1を、役物連続作動装置が設けられていない遊技機にあってはすべての図柄の組合せの数の500分の3を、それぞれ超えるものでないこと。」と規定されている。すなわち、第1特別役物に係る図柄の組合せを配置することについて制限がある。なお、「すべての図柄の組合せの数」とは、リール1個あたりの図柄数を、リール数乗した数を意味する。したがって、リール1個あたりの図柄数を「20」としたとき、3つのリールが設けられる場合には、「すべての図柄の組合せの数」は「 $20 \times 20 \times 20 = 8000$ 」となり、4つのリールが設けられる場合には、「すべての図柄の組合せの数」は「 $20 \times 20 \times 20 \times 20 = 160000$ 」となる。

【1762】

そして、3つのリールが設けられる場合、「役物連続作動装置が設けられている遊技機」では、「 8000×500 分の1＝16通り」が第1特別役物に係る図柄の組合せを配置する上限となり、「役物連続作動装置が設けられていない遊技機」では、「 8000×500 分の3＝48通り」が第1特別役物に係る図柄の組合せを配置する上限となる。ここで、1つのライン（例えば、センターライン）を有効ラインとして定義した場合、RBが当籤し、あるいは持ち越されている状態であって、RBの入賞が可能となる遊技において、停止操作のタイミングにかかわらず（引込率100%で）RBを入賞させようとする場合、例えば、図126に示すように、各リールにおいて「BAR」図柄を等間隔に4つつつ設ける必要があるが、この場合、「第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数」は、「 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 通り」となるため、上述した上限を超えてしまうことになる。すなわち、3つのリールが設けられる場合には、RBの引込率を100%とすることができない。

【1763】

一方、4つのリールが設けられる場合、「役物連続作動装置が設けられている遊技機」

では、「 160000×500 分の $1 = 320$ 通り」が第1特別役物に係る図柄の組合せを配置する上限となり、「役物連続作動装置が設けられていない遊技機」では、「 160000×500 分の $3 = 960$ 通り」が第1特別役物に係る図柄の組合せを配置する上限となる。ここで、1つのライン（例えば、センターライン）を有効ラインとして定義した場合、RBが当籤し、あるいは持ち越されている状態であって、RBの入賞が可能となる遊技において、停止操作のタイミングにかかわらず（引込率100%で）RBを入賞させようとする場合、例えば、図126に示すように、各リールにおいて「BAR」図柄を等間隔に4つずつ設ける必要があるが、この場合、「第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数」は、「 $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$ 通り」となるため、上述した上限を超えることはない。すなわち、4つのリールが設けられる場合には、RBの引込率を100%とすることができる。

10

【1764】

なお、本例のように有効ラインを1ラインとすることで、有効ラインを複数ラインとする場合において必要となるリール配列及び図柄組合せの作成時に問題となる重複入賞を回避するためのリール停止制御を考慮する手間が省ける。ここで、「重複入賞を回避するためのリール停止制御」とは、例えば、いずれかの有効ラインに当籤した再遊技役に対応する図柄組合せを停止させる場合、他の有効ラインで当籤していない小役やボーナス役に対応する図柄組合せを停止させるわけにはいかないため、このような場合に、再遊技役に対応する図柄組合せを有効ライン上に引き込みつつ、他の役に対応する図柄組合せが同時に他の有効ラインに停止表示されないようなリール配列及び図柄組合せ構成かつリール停止制御が必要となることを意味する。すなわち、有効ラインが1ラインの機種においては、このような検討が不要となるため、リール制御関連の設計工数を大幅に削減することができる。

20

【1765】

一方、上述したように、3つのリールが設けられ、1ラインが有効ラインと定義された機種ではRBの引込率を100%にすることはできないが、有効ラインを複数ライン（例えば、クロスアップライン、クロスダウンライン、「上段-中段-上段」の小Vライン、及び「下段-中段-下段」の小山ラインからなる変則4ライン）とした場合は、左リール及び右リールはRBを構成する図柄を上段又は下段に停止させさえすればよいので、左リールのBAR図柄は3つ、中リールのBAR図柄は4つ、右リールのBAR図柄は3つあればRBの引込率を100%とすることができる。この場合、「第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数」は、「 $3 \times 4 \times 3 = 36$ 通り」となり、「 8000×500 分の $3 = 48$ 通り」以下の図柄組合せ数となるため、少なくとも「役物連続作動装置が設けられていない遊技機」においては規則に適合する形でRBの引込率を100%とすることができる。したがって、このような構成を採用してもよい。もっとも、上述したように、複数ラインで構成する場合は設計工数がかさむデメリットもあり、4リール1ラインで構成する方がリール制御関連の設計工数を減らせるメリットがあるといえる。

30

【1766】

本例では、4つのリールを設け、例えば、1つのラインを有効ラインとして定義し、RBの図柄の組合せを「BAR-BAR-BAR-BAR」と規定し、「BAR」図柄を図126に示すように等間隔で配置することで、RBの入賞が可能となる遊技において、RBの引込率を100%とする仕様を前提とするものである。なお、上述した上限を超えない限り、RBの図柄の組合せは必ずしも単一の図柄のみで構成されていなくともよく、いずれのラインを有効ラインとして定義するかも適宜変形可能である。

40

【1767】

次に、図127を参照して、本例における内部当籤役構成の変形例の一例について説明する。本例では、内部抽籤役として、ボーナス役である上述した「RB」、小役である「打順ベル1~6」、リプレイ役である「リプ」が設けられ、そのいずれにも当籤しないとき（RBが持ち越されている状態を除く）には「ハズレ」となる。なお、図127には、3枚掛けのときの係数及び当籤確率を示している。当籤確率は「確率分母（65536）」

50

／係数」の小数点第2位までを示したものであり、厳密にはこの逆数（1／「当籤確率」で示す値）が当籤確率となる。

【1768】

また、図127においては図示を省略しているが、「打順ベル1～6」は、すでに述べてきた「押し順小役」となっており、それぞれ「打順1～6」のいずれかが正解打順として対応付けられおり、正解打順で停止操作が行われたとき8枚の遊技価値が付与され、正解打順で停止操作が行われないときには停止操作のタイミングに応じて1枚の遊技価値が付与されるか、あるいは遊技価値が付与されない（この場合、「ベルこぼし」となる）ように構成されている。なお、本例では、4つのストップボタンが設けられていることから、最大24通りの正解打順を設定することができるため、例えば「打順ベル1～24」の「押し順小役」が設定されるようにしてもよい。正解打順を何通りとするかは、適宜変形可能である。

10

【1769】

また、打順だけでなく、所定のリールに狙うべき図柄で択役を構成してもよい。例えば、「赤7・ベル・ベル」「青7・ベル・ベル」「白7・ベル・ベル」といった色目押し役を設け、左リールを赤7、青7、白7を同時に狙うことができないような配列としてAT中は狙うべき図柄や色をナビするといった仕様である。また、打順概念のATと色目押し概念のATとを組合せて、特定の打順かつ特定のリール（1のリールでも2以上のリールでも全リールでもよい）に正解となる図柄を目押しした場合のみ正解となる図柄組合せ（払出枚数の多い図柄組合せや有利なRT、ボーナスに移行する図柄組合せ）が揃うものとしてもよい。もっとも、色目押し概念を用いる場合は、目押しの苦手な遊技者から敬遠されるというデメリットもあるので、択役の択数を増やしたい場合は単一遊技あたりの停止操作回数が多くて面倒な4リール機だとしても打順概念のみで構成した方が、幅広い遊技者に好まれる仕様といえる。

20

【1770】

なお、本例のように4リール機では最大で24択など、3リール機では実現しえないような打順役の択数を備えることができる。打順役を24択とした場合は、打順ナビが発生しない通常時は1／24でしか打順役の打順正解時の図柄組合せは入賞しないため、3リール機に比べて通常時のベース値（出玉率）を大きく低下させることができる。また、打順ナビ発生時であるAT中と打順ナビ非発生時である通常時との出玉率の格差が大きくなるため、通常時のベース値を下げつつ高純増を実現させることができる。通常時の低ベース化を実現することで遊技機全体としての出玉率のバランスを取りつつ、高ベース機に比べてATやボーナスの当籤確率を高めた出玉設計とすることができ、メリハリのある出玉感を実現できるというメリットがある。

30

【1771】

また、「リブ」は、後述するRT1のとき、「押し順リプレイ」である「RT移行リブ1」（すなわち、対応付けられた正解打順で停止操作が行われたとき上げリブ1に入賞してRT2に移行し、対応付けられた正解打順で停止操作が行われないとき維持リブに入賞してRT1が維持される）を含み、後述するRT1では、設定された当籤確率の範囲内の所定確率で「RT移行リブ1」が当籤するように構成されている。

40

【1772】

また、「リブ」は、後述するRT2のとき、「押し順リプレイ」である「RT移行リブ2」（すなわち、対応付けられた正解打順で停止操作が行われたとき上げリブ2に入賞してRT3に移行し、対応付けられた正解打順で停止操作が行われないとき下げリブ1に入賞してRT1に移行する）を含み、後述するRT2では、設定された当籤確率の範囲内の所定確率で「RT移行リブ2」が当籤するように構成されている。

【1773】

また、「リブ」は、後述するRT3のとき、「押し順リプレイ」である「RT移行リブ3」（すなわち、対応付けられた正解打順で停止操作が行われたとき上げリブ3に入賞してRT4に移行し、対応付けられた正解打順で停止操作が行われないとき下げリブ2に入

50

賞してＲＴ２に移行する）を含み、後述するＲＴ３では、設定された当籤確率の範囲内の所定確率で「ＲＴ移行リブ３」が当籤するように構成されている。

【１７７４】

また、「リブ」は、後述するＲＴ４のとき、「押し順リプレイ」である「ＲＴ移行リブ４」（すなわち、対応付けられた正解打順で停止操作が行われたとき維持リブに入賞してＲＴ４が維持され、対応付けられた正解打順で停止操作が行われないうとき下げリブ３に入賞してＲＴ３に移行する）を含み、後述するＲＴ３では、設定された当籤確率の範囲内の所定確率で「ＲＴ移行リブ４」が当籤するように構成されている。

【１７７５】

遊技状態「ＲＢ作動中」においては、「打順ベル１～６」の全てが重複して当籤する（この場合、打順不問で８枚の遊技価値が付与される）当籤確率が「 $1/12.00$ 」に設定され、その他は「ハズレ」となる。「ＲＢ作動中」は、例えば、４回の入賞あるいは１２回の遊技が行われた場合に終了するものとなっているので、基本的には「ＲＢ作動中」は遊技価値が増加しない（増加しにくい）。

【１７７６】

遊技状態「ＲＴ０」及び「ＲＴ１」においては、「ＲＢ」と「リブ」が重複して当籤する（この場合、リプレイ役が優先的に停止するため、当籤した遊技では「ＲＢ」が入賞しない）当籤確率が「 $1/65.54$ 」に設定され、「打順ベル１～６」のいずれかに当籤する当籤確率の合算値が「 $1/2.00$ 」に設定され、（「ＲＢ」と重複しないで）「リブ」に当籤する確率が「 $1/7.30$ 」に設定され、その他は「ハズレ」となる（「ハズレ」確率は「 $1/2.88$ 」）。

【１７７７】

遊技状態「ＲＴ２」においては、「ＲＢ」と「リブ」が重複して当籤する（この場合、リプレイ役が優先的に停止するため、当籤した遊技では「ＲＢ」が入賞しない）当籤確率が「 $1/65.54$ 」に設定され、「打順ベル１～６」のいずれかに当籤する当籤確率の合算値が「 $1/2.00$ 」に設定され、（「ＲＢ」と重複しないで）「リブ」に当籤する確率が「 $1/2.22$ 」に設定され、その他は「ハズレ」となる（「ハズレ」確率は「 $1/30.01$ 」）。

【１７７８】

遊技状態「ＲＴ３」においては、「ＲＢ」と「リブ」が重複して当籤する（この場合、リプレイ役が優先的に停止するため、当籤した遊技では「ＲＢ」が入賞しない）当籤確率が「 $1/65.54$ 」に設定され、「打順ベル１～６」のいずれかに当籤する当籤確率の合算値が「 $1/2.00$ 」に設定され、（「ＲＢ」と重複しないで）「リブ」に当籤する確率が「 $1/2.11$ 」に設定され、その他は「ハズレ」となる（「ハズレ」確率は「 $1/100.05$ 」）。

【１７７９】

遊技状態「ＲＴ４」においては、「ＲＢ」と「リブ」が重複して当籤する（この場合、リプレイ役が優先的に停止するため、当籤した遊技では「ＲＢ」が入賞しない）当籤確率が「 $1/65.54$ 」に設定され、「打順ベル１～６」のいずれかに当籤する当籤確率の合算値が「 $1/2.00$ 」に設定され、（「ＲＢ」と重複しないで）「リブ」に当籤する確率が「 $1/2.08$ 」に設定され、その他は「ハズレ」となる（「ハズレ」確率は「 $1/300.62$ 」）。

【１７８０】

次に、図１２８を参照して、本例における遊技の流れの一例について説明する。まず、ＲＢの作動が終了した場合にはＲＴ０に移行する。ＲＴ０は、リプレイ役の当籤確率が低い低ＲＴ状態である。また、「ハズレ」確率が高い遊技状態である。ＲＴ０において、ＲＢに当籤する前に、「ベルこぼし」が表示された場合にはＲＴ１に移行する。ＲＴ１は、リプレイ役の当籤確率が低い低ＲＴ状態である。また、「ハズレ」確率が高い遊技状態である。

【１７８１】

10

20

30

40

50

ＲＴ１において、ＲＢに当籤する前に、「上げリブ１」が入賞した場合にはＲＴ２に移行する。ＲＴ２は、リプレイ役の当籤確率が中程度の中ＲＴ状態である。また、「ハズレ」確率が中程度の遊技状態である。

【１７８２】

ＲＴ２において、ＲＢに当籤する前に、「上げリブ２」が入賞した場合にはＲＴ３に移行する。ＲＴ３は、リプレイ役の当籤確率が高い高ＲＴ状態である。また、「ハズレ」確率が低い遊技状態である。一方、ＲＴ２において、ＲＢに当籤する前に、「ベルこぼし」が表示された場合、及び「下げリブ１」が入賞した場合にはＲＴ１に移行する。

【１７８３】

ＲＴ３において、ＲＢに当籤する前に、「上げリブ３」が入賞した場合にはＲＴ４に移行する。ＲＴ４は、リプレイ役の当籤確率が最も高い高ＲＴ状態である。また、「ハズレ」確率が最も低い遊技状態である。一方、ＲＴ３において、ＲＢに当籤する前に、「ベルこぼし」が表示された場合にはＲＴ１に移行する。また、「下げリブ２」が入賞した場合にはＲＴ２に移行する。

【１７８４】

ＲＴ４において、ＲＢに当籤する前に、「ベルこぼし」が表示された場合にはＲＴ１に移行する。また、「下げリブ３」が入賞した場合にはＲＴ３に移行する。

【１７８５】

ＲＴ０～ＲＴ４において、ＲＢに当籤したとき（ＲＢ当籤）、当該遊技では重複しているリプレイ役が入賞するため、ＲＢが持ち越された状態（ＲＢ持越中）となる。なお、ＲＢ当籤ではＲＴ状態は移行しない。また、ＲＢ持越中は「ベルこぼし」、「上げリブ」、「下げリブ」などが表示されてもＲＴ状態は移行しない。このため、ＲＢ持越中では、ＲＢに当籤したときのＲＴ状態が引き継がれ、ＲＢが入賞するまで引き継がれたＲＴ状態の当籤確率でリプレイ役が抽籤されるとともに、引き継がれたＲＴ状態の「ハズレ」確率で「ハズレ」が発生する。

【１７８６】

ここで、本例では、ＲＢよりもリプレイ役や小役のほうが優先的に停止するため、ＲＢ持越中においていずれかのリプレイ役や小役に当籤した場合には、ＲＢが入賞する場合はない。一方、本例では、ＲＢ持越中において「ハズレ」が発生した場合には、遊技者がどのような停止操作を行ったとしても必ずＲＢが入賞する。すなわち、「ハズレ」確率が高ければ、ＲＢ持越中は継続しにくくなり、「ハズレ」確率が低ければ、ＲＢ持越中は継続しやすくなる。したがって、ＲＢ持越中の継続度合いは、 $RT0 \cdot RT1 < RT2 < RT3 < RT4$ の順に高くなる。

【１７８７】

ＲＢ持越中において、ＲＢが入賞した場合にはＲＢが作動する。そして、上述したようにＲＢの作動が終了した場合にはＲＴ０に移行する。本例では、このようにして遊技状態が遷移するものとなっている。

【１７８８】

そして、本例では、上述したようにＲＢ持越中を構成するとともに、ＲＢ持越中がＡＴ状態に制御されるように構成する。すなわち、ＲＢに当籤してからＲＢが入賞するまでの間、遊技者に有利な停止操作の情報が報知可能となっている。ＡＴ状態では、「打順ベル１～６」のいずれかに当籤した場合に正解打順が報知される結果、遊技価値が増加する。もっとも、ＡＴ状態の遊技期間はＲＢ持越中の継続度合いによって左右される。すなわち、ＲＴ０やＲＴ１においてＲＢに当籤した場合、ＡＴ状態の遊技期間の継続期待値は３ゲーム程度となり、ＲＴ２においてＲＢに当籤した場合、ＡＴ状態の遊技期間の継続期待値は３０ゲーム程度となり、ＲＴ３においてＲＢに当籤した場合、ＡＴ状態の遊技期間の継続期待値は１００ゲーム程度となり、ＲＴ４においてＲＢに当籤した場合、ＡＴ状態の遊技期間の継続期待値は３００ゲーム程度となる。したがって、ＲＢに当籤したときにいずれのＲＴ状態であるかによってＡＴ状態の有利度合いが変動するものとなっている。なお、ＲＴ０やＲＴ１では、ＡＴ状態の遊技期間の継続期待値が低いことから、ＲＢに当籤し

10

20

30

40

50

たとしても A T 状態に移行しないものとしてもよい。

【1789】

なお、このような観点から、A T 状態の移行条件を R B 当籤とは異なる条件として構成することもできる。例えば、R T 0 を非有利区間とし、R T 1 ～ R T 4 を有利区間（演出区間）とし、R B 持越中を有利区間（第 1 増加区間：第 1 A T 状態（上述した A T 状態））とするとともに、R T 1 ～ R T 4 中に、R B 持越中でない所定期間を有利区間（第 2 増加区間：第 2 A T 状態）に移行可能とする。

【1790】

R T 0 ～ R T 4 において、R B に当籤したとき第 1 増加区間に移行させ、R B の作動が終了したとき有利区間から非有利区間に移行させる。また、R T 0 から R T 1 に移行したとき非有利区間から有利区間（演出区間）に移行させる（このとき、有利区間移行抽籤（例えば、図 105（b）参照）を行って有利度合いの異なる複数のモードの中から一のモードを決定してもよい）。演出区間である R T 1 ～ R T 4 において、R B 当籤とは異なる条件にしたがって第 2 増加区間移行抽籤を行い、当該抽籤に当籤した場合には所定期間（例えば、30 ゲームの間）第 2 増加区間に移行させる。第 2 増加区間では、「打順ベル 1 ～ 6」のいずれかに当籤した場合に正解打順が報知されるとともに、「R T 移行リップ 1 ～ 4」のいずれかに当籤した場合に正解打順が報知される。この結果、遊技価値を増加させるのみならず、R T 状態を有利なものに遷移させ、あるいは維持することが可能となる。

【1791】

第 2 増加区間中に R B に当籤したときには第 1 増加区間に移行させ、R B の作動が終了したとき有利区間から非有利区間に移行させる。一方、R B に当籤することなく第 2 増加区間の遊技期間が終了した場合には演出区間に戻る。戻った演出区間では、R B に当籤しない限り再度第 2 増加区間移行抽籤が行われるようにすればよい。

【1792】

なお、演出区間、第 1 増加区間、及び第 2 増加区間は上述した一連の有利区間として管理されるようにすればよい。もっとも、この例では、R B の作動が終了したときに有利区間から非有利区間に移行させるものとなっているので、当該一連の有利区間におけるゲーム数や払出数などが各通常リミット処理（例えば、図 114 等参照。特殊リミット処理や準リミット処理が行われるようにすることもできる）の作動条件を満たすものとなったときには、制御上は有利区間自体が R B の作動が終了するまで継続するものの、以後の有利区間では少なくとも停止操作の情報の報知は行われなくなる。そして、（R B が当籤していない場合には R B が当籤した後）R B の作動が終了したとき、非有利区間に移行させる。なお、この例では、R B の作動が終了したときに有利区間から非有利区間に移行させるものとしたが、R B が入賞したときに有利区間から非有利区間に移行させるものとすることもできる。

【1793】

このように、本例の遊技機によれば、特別役（例えば、R B）の持越状態（例えば、R B 持越中）では、特別役に当籤したときの再遊技役の当籤確率が引き継がれて内部当籤役が決定される。これにより、特別役の持越状態ではハズレとなる確率が異なる。そして、特別役の持越状態においてハズレとなった場合には特別役に係る図柄の組合せが必ず表示される。また、特別役に当籤してから特別役に係る図柄の組合せが表示されるまでの期間は、有利状態（例えば、A T 状態）に制御することが可能となっている。すなわち、特別役に当籤したときの再遊技役の当籤確率に応じて有利状態の有利度合いを変化させることが可能となっている。それゆえ、特別役の持越状態を有利状態に制御可能とする場合であっても、有利状態の有利度合いを変化に富んだものとすることができる。

【1794】

また、本例の遊技機では、特別役に当籤したときに開始し、特別役に係る図柄の組合せが表示されたときに終了する第 1 有利状態（例えば、第 1 増加区間）に加え、特別役に当籤したこととは異なる条件で開始し、特別役に係る図柄の組合せが表示されたこととは異なる条件で終了する第 2 有利状態（例えば、第 2 増加区間）が設けられるようにしてもよ

10

20

30

40

50

い。これにより、特別役に当籤しない場合であっても有利状態に制御されることを期待できるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【1795】

また、本例の遊技機では、図柄の表示列は4列以上であることが望ましい。これにより、図柄配置の自由度を高め、工数を増加させることなく図柄配列に違和感のない遊技機を提供することができる。

【1796】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その8）〕

続いて、図129～図131を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その8）について説明する。図129は、本例における遊技の流れを概念的に説明する図であり、図130及び図131は、本例における特典付与状態、及び当該状態を示唆する状態表示の変動例の一例を示す図である。

【1797】

まず、図129を参照して、本例における遊技の流れの一例について説明する。種々の遊技状態に制御可能であることはすでに述べたとおりであるが、本例では、大別して遊技者に有利な停止操作の情報が報知されるAT中（ARTであってもよい）と、AT中でない非AT中とが設けられるものとする。

【1798】

非AT中において、後述するCZ（チャンスゾーン）状態でもボーナス（特別遊技）状態でもないとき、通常遊技状態となる。非AT中の通常遊技状態では、後述する特典付与状態と内部当籤役とに基づいてポイント抽籤が行われる。また、非AT中の通常遊技状態においてボーナス役に係る図柄の組合せが表示されると非AT中のボーナス状態に移行する。また、ボーナス状態は、例えば、上述した「特殊ボーナス状態」として構成することができる。なお、ボーナス状態を、例えば、上述した疑似ボーナス（AT状態）として構成することもできる。

【1799】

非AT中のボーナス状態では、後述する特典付与状態と内部当籤役とに基づいてポイント抽籤が行われる。ボーナス状態では、小役の当籤確率が上昇する（あるいは、リプレイ役の当籤確率が上昇するものとしてもよい）ことに起因して、特定の役に当籤しやすい状態となるため、後述するようにポイント抽籤が優遇される可能性が高まる優遇状態として構成される。なお、ボーナス状態は所定の終了条件（予め設定された遊技価値数を超える遊技価値が付与されたこと、あるいは予め設定された遊技期間の遊技が行われたことなど）が満たされた場合に終了する。また、非AT中の通常遊技状態及びボーナス状態では、ポイント抽籤の結果に応じて付与されたポイントが累積記憶される。また、非AT中のボーナス状態では、内部当籤役、あるいはその他予め設定された条件が満たされたことに基づいてAT付与抽籤が行われる（ただし、CZ状態と比べるとAT付与確率は低い）。非AT中のボーナス状態においてAT付与抽籤に当籤すると、ボーナス状態の終了後は非AT中の通常遊技状態ではなくAT中の通常遊技状態に移行する。

【1800】

非AT中の通常遊技状態（あるいは、非AT中のボーナス状態の終了後）において、累積記憶されたポイントが規定ポイント（例えば、50P）に到達した場合、非AT中のCZ状態に移行する。なお、この場合、累積記憶されたポイントは初期化（クリア）される。非AT中のCZ状態では、内部当籤役、あるいはその他予め設定された条件が満たされたことに基づいてAT付与抽籤が行われる。非AT中のCZ状態においてAT付与抽籤に当籤すると、AT中の通常遊技状態に移行する。また、非AT中のCZ状態においてAT付与抽籤に当籤することなくCZ状態の終了条件（例えば、予め設定された遊技期間の遊技が行われたこと、終了抽籤に当籤したことなど）が満たされた場合、非AT中の通常遊技状態に移行する。

【1801】

なお、本例では、ポイント抽籤の結果に応じて付与される特典を、CZ状態に移行させ

10

20

30

40

50

るためのポイントであるとして説明しているが、これは特典付与の一形態を示したに過ぎず、当該抽籤の結果に応じて付与される特典はこれに限られるものではない。例えば、当該抽籤の結果に応じて、直接的にC Z状態に移行するか否かが決定されるようにしてもよいし、1つの権利で少なくとも1回はC Z状態に移行することが可能となる権利を付与するか否かが決定されるようにしてもよい。また、例えば、当該抽籤の結果に応じて、直接的にA T中に移行するか否かが決定されるようにしてもよいし、1つの権利で少なくとも1回はA T中に移行することが可能となる権利を付与するか否かが決定されるようにしてもよい。また、例えば、ボーナス状態を疑似ボーナスとして構成し、当該抽籤の結果に応じて、直接的にボーナス状態に移行するか否かが決定されるようにしてもよいし、1つの権利で少なくとも1回はボーナス状態に移行することが可能となる権利を付与するか否かが決定されるようにしてもよい。また、出玉に関する特典でなく、演出その他の付加価値を有する特典が付与されるようにしてもよい。すなわち、当該抽籤の結果に応じて付与される特典は、どのような特典であってもよい。

【1802】

また、ポイントは、所定のカウンタを加算（減算）することによって管理される数値に関する情報であってもよいし、複数の段階を予め設定して現在の段階がいずれの段階であるかを示す情報であってもよいし、複数の状態を予め設定して現在の状態がいずれの状態であるかを示す情報であってもよい。すなわち、ポイントは、ポイント抽籤の結果にしたがって適宜更新される情報であれば、どのような情報であってもよい。

【1803】

A T中において、C Z状態でもボーナス状態でもないとき、通常遊技状態となる。A T中の通常遊技状態では、後述する特典付与状態と内部当籤役とに基づいてポイント抽籤が行われる。また、A T中の通常遊技状態においてボーナス役に係る図柄の組合せが表示されるとA T中のボーナス状態に移行する。なお、通常遊技状態は、非A T中とA T中とで基本的な構成は同じであるが、非A T中は停止操作の情報が報知されないことに起因して遊技価値が増加しない相対的に不利な状態となるのに対し、A T中は停止操作の情報が報知されることに起因して遊技価値が増加する相対的に有利な状態となる点で異なる。また、ポイント抽籤におけるポイントの付与確率を、非A T中の通常遊技状態とA T中の通常遊技状態とで異ならせるようにしてもよい。

【1804】

A T中のボーナス状態では、後述する特典付与状態と内部当籤役とに基づいてポイント抽籤が行われる。非A T中と同様、A T中の通常遊技状態及びボーナス状態においてもポイント抽籤の結果に応じて付与されたポイントが累積記憶される。なお、ボーナス状態は、非A T中とA T中とで基本的な構成は同じであるが、非A T中のボーナス状態では、内部当籤役、あるいはその他予め設定された条件が満たされたことに基づいてA T付与抽籤が行われるのに対し、A T中のボーナス状態では、後述するA T延長抽籤が行われない点で異なる。もっとも、A T中のボーナス状態においても、A T延長抽籤が行われるようにすることもできる。

【1805】

A T中の通常遊技状態（あるいは、A T中のボーナス状態の終了後）において、累積記憶されたポイントが規定ポイント（例えば、50P）に到達した場合、A T中のC Z状態に移行する。なお、この場合、累積記憶されたポイントは初期化（クリア）される。A T中のC Z状態では、内部当籤役、あるいはその他予め設定された条件が満たされたことに基づいてA T延長抽籤が行われる。A T中のC Z状態においてA T延長抽籤に当籤すると、当籤結果にしたがってA T中の通常遊技状態の遊技期間が延長される。また、A T中のC Z状態においてA T延長抽籤に当籤することなくC Z状態の終了条件（例えば、予め設定された遊技期間の遊技が行われたこと、終了抽籤に当籤したことなど）が満たされた場合、A T中の通常遊技状態に移行する。

【1806】

A T中の通常遊技状態において、予め付与され（例えば、初期期間として付与された期

10

20

30

40

50

間。一例として50ゲーム)、あるいは延長された遊技期間(後述のようにその管理方法は任意である)の遊技が行われるとATが終了し、非AT中の通常遊技状態に移行する。また、AT中の通常遊技状態、CZ状態、ボーナス状態は一連の有利区間として管理されることから、当該一連の有利区間において上述したリミット処理の作動条件が満たされた場合、AT中の通常遊技状態及びCZ状態であれば、非AT中の通常遊技状態に移行し、AT中のボーナス状態であれば、非AT中のボーナス状態に移行する。なお、この場合、移行した非AT中のボーナス状態では、ポイント抽籤が行われないようにしてもよい。

【1807】

以上のように、本例の遊技機では、遊技者は基本的に非AT中の通常遊技状態から遊技を開始し、非AT中の通常遊技状態及びボーナス状態においてポイントを貯め、貯めたポイント消費してCZ状態に移行させ、CZ状態においてATを獲得することを目指す。そして、非AT中からAT中に移行した場合、AT中の通常遊技状態及びボーナス状態においてポイントを貯め、貯めたポイント消費してCZ状態に移行させ、CZ状態においてATを延長することを目指す。したがって、本例の遊技機では、ポイント付与確率の多寡は遊技者の大きな関心事となる。

【1808】

続いて、本例における特典付与状態について説明する。本例では、特典付与状態の一例として、内部当籤役がリプレイ役(当籤確率の低いレア役としてのリプレイ役を除く、押し順リプレイあるいは不問リプレイ)であったときにポイント付与確率が優遇され、内部当籤役が当該リプレイ役でなかったときにポイント付与確率が優遇されず、かつ内部当籤役がリプレイ役であったときに設定される第1付与状態と、内部当籤役がベル(当籤確率の低いレア役としての特定小役を除く、押し順小役あるいは不問小役)であったときにポイント付与確率が優遇され、内部当籤役が当該ベルでなかったときにポイント付与確率が優遇されず、かつ内部当籤役ベルであったときに設定される第2付与状態と、内部当籤役がいずれの役であったとしてもポイント付与確率が優遇され、かつ内部当籤役がレア役であったときに設定される第3付与状態と、いずれの役にも当籤しなかった「ハズレ」(あるいは、上記以外の役が内部当籤役としてされた「その他」の場合を含む)であったときにポイント付与確率が優遇され、当該「ハズレ」でなかったときにポイント付与確率が優遇されず、かつ「ハズレ」であったときに設定される第4付与状態と、を有する。

【1809】

そして、本例では、図130及び図131に示すように、表示装置11では、少なくとも上述したポイント抽籤が行われる非AT中及びAT中の通常遊技状態及びボーナス遊技状態において、上述した第1付与状態～第4付与状態を示唆するための第1表示～第4表示が表示される状態表示領域(MP)が設けられる。なお、CZ状態においても上述したポイント抽籤が行われるようにしてもよく、この場合には、非AT中及びAT中のCZ状態においても状態表示領域(MP)を設けるようにしてもよい。すなわち、状態表示領域(MP)は、少なくとも特典を付与可能な状態にあっては遊技状態にかかわらず表示されるものとすればよい。

【1810】

ここで、図130中、「マップ内表示と役との対応関係」において、「リプレイ」に対応する表示(アイコン)が第1付与状態を示唆するための第1表示であり、「ベル」に対応する表示(アイコン)が第2付与状態を示唆するための第2表示であり、「レア役」に対応する表示(アイコン)が第3付与状態を示唆するための第3表示であり、「ハズレ・その他」に対応する表示(アイコン)が第4付与状態を示唆するための第4表示である。

【1811】

なお、本例では、当該遊技を含め5ゲーム分の特典付与状態が予め決定されるものとなっている。例えば、図130及び図131(a)に示す例では、当該遊技(1ゲーム目)の特典付与状態が第1付与状態に決定されており、1ゲーム後(2ゲーム目)の特典付与状態が第2付与状態に決定されており、2ゲーム後(3ゲーム目)の特典付与状態が第1付与状態に決定されており、3ゲーム後(4ゲーム目)の特典付与状態が第4付与状態に

決定されており、4ゲーム後（5ゲーム目）の特典付与状態が第3付与状態に決定されており、これに対応するように、状態表示領域（MP）の最も左側の領域では第1表示が表示され、その1つ右の領域では第2表示が表示され、その1つ右の領域では第1表示が表示され、その1つ右の領域では第4表示が表示され、最も右側の領域では第3表示が表示されている。

【1812】

また、図130及び図131に示すように状態表示領域（MP）においては、当該遊技の特典付与状態を示す左端の状態表示アイコン（以下「当該ゲーム状態表示アイコン」と略記）を次ゲーム以降の特典付与状態を示す状態表示アイコンと分かりやすく区別できるように仕切り線がデザインされ、当該ゲーム状態表示アイコンの表示領域が区画されている。これにより、遊技者が注目すべき当該ゲームの遊技状態を示す表示がどれなのか明瞭となる。なお、当該ゲーム状態表示アイコンを他のアイコンと分かりやすく区別できるように見せる手法は、これ以外のものでもよい。例えば、当該ゲーム状態表示アイコンを他のアイコンよりも大きく見せる、あるいは当該ゲーム状態表示アイコンを点滅させるなどの表示態様としてもよい。さらに、遊技機の装飾LEDを当該ゲーム状態表示アイコンに対応する色で発光させたり、「リプレイが引ければチャンス！」等の状態示唆に関する音声をスピーカから出力したりするなど他の演出装置において当該ゲームの特典付与状態を報知してもよい。

【1813】

このとき、図131（b）に示す例のごとく、当該遊技においてリプレイ役が内部当籤役として決定されたとする。この場合、当該遊技における特典付与状態は第1付与状態であることから、ポイント抽籤においてはポイント付与確率が優遇される。そして、今回遊技における1ゲーム後～4ゲーム後の特典付与状態が繰り上がって、次回遊技における当該遊技～3ゲーム後の特典付与状態として設定されるとともに、当該遊技においてリプレイ役が内部当籤役として決定されたことに応じて4ゲーム後の特典付与状態が第1付与状態に設定される。また、これに対応するように、状態表示領域（MP）の最も左側の領域では第2表示が表示され、その1つ右の領域では第1表示が表示され、その1つ右の領域では第4表示が表示され、その1つ右の領域では第3表示が表示され、最も右側の領域では第1表示が表示されるようになる。

【1814】

なお、具体的な遊技の流れは以下の通りである。前ゲームの終了時から図131（a）が引き続き表示された状態で、遊技者はベットボタンの操作、スタートレバー操作、第1停止操作、第2停止操作、第3停止操作を順次行う。全リールの回転が停止し、当該ゲームの結果として有効ライン上にリプレイ役に対応する図柄組合せが停止表示される。その後、ポイント付与判定に応じた演出が行われる。

【1815】

例えば、状態表示領域（MP）の左端に表示されている当該ゲーム状態表示アイコン（リプレイに対応する第1表示）が発光して、加算されたポイント数「+5ポイント」などが表示される。すなわち、当該ゲームの特典付与状態に対応する役が当籤し、優遇条件でポイント付与判定が行われた場合と、当該ゲームの特典付与状態に対応しない役が当籤し、非優遇条件でポイント付与判定が行われた場合とでポイント付与判定に応じた演出の内容を異なるものとして、タイミング良く状態に対応する役を当籤させることができたのかを遊技者に分かりやすく演出すればよい。例えば、優遇条件でポイントが付与された場合は、当該ゲーム状態表示アイコンが強く発光してから加算ポイントが表示され、非優遇の場合は、当該ゲーム状態表示アイコンが暗転してから加算ポイントが表示される。このようなポイント加算演出を行うことで、タイミング良く当籤役を引くことができたという成功感を遊技者に与え、遊技の興趣を高めることができる。ボーナス役やレア役など価値が高く確率が低い役の当籤を待つだけでなく、リプレイ役やベル役など確率が高い当籤役であっても成立するタイミングによって大きな価値が付与されることとなるため遊技が単調となることを防止できる。

【1816】

また、この場合、このポイント加算演出に合わせてバックランプでリプレイの入賞ラインを点滅させたり、装飾LEDをリプレイを示唆する色である青色で発光させたりするなど、成立役とポイント付与とに関連性があることを示唆する演出を合わせて行うとよりゲーム性が遊技者に伝わりやすい。

【1817】

そして、ポイント加算演出が行われた後に、図131(a)の表示態様から図131(b)の表示態様に変更される。つまり、ポイント加算演出の後に、状態表示領域(MP)の最も左側の領域の当該ゲーム状態表示アイコンが非表示となり状態表示領域(MP)に配列された各状態表示アイコン(図131(b)での(2)~(5))が1つ左に移動し、状態表示領域(MP)の最も右の領域に図131(6)の第1表示のアイコンがリプレイ役の当籤に基づいて表示される。このように、成立した当籤役に応じて直接的に特典付与状態が決定され、そのことが視覚的にも明瞭となるため、遊技者に自分自身が能動的にこのような抽籤状態(抽籤マップ)を作成していくという感覚を与えることができる。なお、ポイント加算演出の実行や状態表示領域(MP)の変更タイミングはあくまで一例であり、上記以外のタイミング(例えば、スタートレバー操作直後、第1停止後、第3停止時や、操作無効化フリーズ演出がある場合は当該フリーズ中など)に行ってもよい。

【1818】

一方、図131(c)に示す例のごとく、当該遊技においてベルが内部当籤役として決定されたとする。この場合、当該遊技における特典付与状態は第1付与状態であることから、ポイント抽籤においてはポイント付与確率が優遇されない。そして、今回遊技における1ゲーム後~4ゲーム後の特典付与状態が繰り上がって、次回遊技における当該遊技~3ゲーム後の特典付与状態として設定されるとともに、当該遊技においてベルが内部当籤役として決定されたことに応じて4ゲーム後の特典付与状態が第2付与状態に設定される。また、これに対応するように、状態表示領域(MP)の最も左側の領域では第2表示が表示され、その1つ右の領域では第1表示が表示され、その1つ右の領域では第4表示が表示され、その1つ右の領域では第3表示が表示され、最も右側の領域では第2表示が表示されるようになる。なお、具体的な遊技の流れについては、上述した図131(b)の場合と基本的に同様のものとなるため、ここでの説明は省略する。

【1819】

すなわち、本例では、当該遊技における内部当籤役に応じて、その後の所定遊技(この場合は4ゲーム後)における特典付与状態が決定される。また、決定された特典付与状態は、順次繰り上がって所定遊技に対応する遊技が当該遊技となったときに設定される。なお、設定変更時であるが、この場合には基本的に特典付与状態は初期化されるため、5ゲーム分の特典付与状態の組合せとして予め定められたものを設定してもよいし、このような組合せを複数設けておき、このうちの一の組合せを抽籤により決定し、決定した組合せの特典付与状態を設定してもよい。もっとも、特典付与状態が設定されず、上述したとおり順次特典付与状態が設定されるものとしてもよいが、設定変更がなされた否かを遊技者に認識され難くするという観点からは前者のほうが好適である。なお、このような観点から、設定変更なく電断復帰する場合においても特典付与状態が初期化されるようにしてもよい。

【1820】

また、このような特典付与状態の決定態様は一例を示したものであり、その他の決定態様を採用することもできる。例えば、当該遊技における内部当籤役に応じて、次回遊技における特典付与状態を決定するようにしてもよい。すなわち、当該遊技における内部当籤役に応じて決定された特典付与状態が設定される遊技は、当該遊技以降の任意の遊技とすることができる。この場合、状態表示領域(MP)では、当該遊技における特典付与状態に対応する示唆表示のみが表示されるようにしてもよいし、当該遊技における特典付与状態に対応する示唆表示と、その後の特典付与状態の決定対象となった遊技における特典付与状態に対応する示唆表示とが表示されるようにしてもよい。

【1821】

また、例えば、同じ特典付与状態が継続する期間を5ゲームと定め、5ゲーム毎にそのときの内部当籤役に応じて特典付与状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、まず、内部当籤役に応じて特典付与状態を移行させるか否かの移行抽籤（可否決定）を行い、特典付与状態を移行させることが決定されたときにいずれかの特典付与状態を決定し、次の移行抽籤が行われるまで、決定された特典付与状態が維持されるようにしてもよい。すなわち、1つの契機によって決定された特典付与状態を、複数回の遊技（遊技期間）にわたって継続させることもできる。この場合、状態表示領域（MP）では、当該遊技を含む期間における特典付与状態に対応する示唆表示のみが表示されるようにしてもよいし、当該遊技を含む期間における特典付与状態に対応する示唆表示と、その後の期間における特典付与状態に対応する示唆表示とが表示されるようにしてもよい。

10

【1822】

また、本例では、基本的に状態表示領域（MP）においては特典付与状態の決定結果にしたがった示唆表示がなされるものとしているが、状態表示領域（MP）における表示態様はこれに限られない。例えば、当該遊技が開始されるときには、当該遊技の特典付与状態に対応する示唆表示（例えば、図131（a）における（1））のみを表示し、当該遊技が終了するときに、次回遊技の特典付与状態に対応する示唆表示（例えば、図131（b）（c）における（2））と、今回新たに決定された特典付与状態に対応する示唆表示（例えば、図131（b）（c）における（6））を表示するようにし、その他の遊技の特典付与状態に対応する示唆表示（例えば、図131（a）の場合には（2）～（5）、図131（b）（c）の場合には（3）～（5））は表示しないようにしてもよい。また、所定確率で特典付与状態に対応しない示唆表示（例えば、「？」など表示によっていずれの特典付与状態であるか認知され難い表示）が表示されるようにしてもよい。

20

【1823】

また、本例におけるポイント付与確率を優遇する手法であるが、例えば、一例として以下のように優遇する手法を採用することができる。例えば、リプレイ役が内部当籤役として決定された遊技において、第1付与状態でない場合、 $1/3$ の確率で「2」ポイントが付与され、 $2/3$ の確率で「1」ポイントが付与されるものとする。ここで、第1付与状態である場合には、 $2/3$ の確率で「2」ポイントが付与され、 $1/3$ の確率で「1」ポイントが付与されるようにする。すなわち、付与される確率そのものを優遇することでポイント付与確率を優遇することができる。また、第1付与状態である場合には、 $1/3$ の確率で「4」ポイントが付与され、 $2/3$ の確率で「2」ポイントが付与されるようにする。すなわち、付与されるポイント数を優遇することでポイント付与確率を優遇することもできる。また、例えば、リプレイ役が内部当籤役として決定された遊技において、第1付与状態でない場合にはポイントが付与されず、第1付与状態である場合には予め定められ、あるいは抽籤により決定されたポイントが少なくとも「1」ポイント以上付与されるものとすることもできる。

30

【1824】

なお、リプレイ役について、例えば「押し順リプレイ」などのように打順、あるいは停止操作のタイミングによって表示される図柄の組合せが異なるものが含まれるようにした場合、当該「押し順リプレイ」が内部当籤役として決定された遊技において、第1付与状態でない場合、正解打順あるいは正解タイミングで停止操作が行われたことに応じて特定の図柄の組合せが表示された場合には、 $1/3$ の確率で「2」ポイントが付与され、 $2/3$ の確率で「1」ポイントが付与されるものとし、正解打順あるいは正解タイミングで停止操作が行わなかったことに応じて特定の図柄の組合せが表示されない場合には、 $1/3$ の確率で「1」ポイントが付与され、 $2/3$ の確率でポイントが付与されないものとすることができる。すなわち、遊技者の停止操作の態様（結果として表示されるリプレイ役に係る図柄の組合せの種別）に応じて、ポイント付与確率を変動させることもできる。この場合、正解打順あるいは正解タイミングで停止操作が行わなかったことに応じて特定の図柄の組合せが表示されない場合には、ポイントが付与されないようにすることもできる。

40

50

また、上述した優遇する手法によって、第1付与状態であれば、それぞれの場合でポイント付与確率を優遇することもできる。また、第1付与状態であっても、正解打順あるいは正解タイミングで停止操作が行わなかったことに応じて特定の図柄の組合せが表示されない場合には、ポイント付与確率を優遇しないこともできる。すなわち、ポイント付与抽籤においては、入賞した図柄の組合せに応じてポイント抽籤を行うか否か、あるいは優遇するか否かが決定されるようにすることもできる。また、ベルについて、例えば「押し順小役」などのように打順、あるいは停止操作のタイミングによって表示される図柄の組合せが異なるものが含まれるようにした場合も同様である。

【1825】

また、例えば、ベルが内部当籤役として決定された遊技において、第2付与状態でない場合、1/2の確率で「2」ポイントが付与され、1/2の確率で「1」ポイントが付与されるものとする。ここで、上記と同様に、第2付与状態である場合には、2/3の確率で「2」ポイントが付与され、1/3の確率で「1」ポイントが付与されるようにすることもできるし、あるいは、1/2の確率で「4」ポイントが付与され、1/2の確率で「2」ポイントが付与されるようにすることもできる。また、例えば、ベルが内部当籤役として決定された遊技において、第2付与状態でない場合にはポイントが付与されず、第2付与状態である場合には予め定められ、あるいは抽籤により決定されたポイントが少なくとも「1」ポイント以上付与されるものとすることもできる。

【1826】

また、例えば、第3付与状態である場合には、全役共通で1/3の確率で「5」ポイントが付与され、2/3の確率で「3」ポイントが付与されるものとする。ここで、第3付与状態においてさらにレア役が内部当籤役として決定された場合、「10」ポイントが付与されるようにすることもできる。

【1827】

また、例えば、ハズレ・その他が内部当籤役として決定された遊技において、第4付与状態でない場合、1/3の確率で「1」ポイントが付与され、2/3の確率でポイントは付与されないものとする。ここで、上記と同様に、第4付与状態である場合には、2/3の確率で「2」ポイントが付与され、1/3の確率でポイントが付与されないようにすることもできるし、あるいは、1/3の確率で「2」ポイントが付与され、2/3の確率で「1」ポイントが付与されるようにすることもできる。また、例えば、ハズレ・その他が内部当籤役として決定された遊技において、第4付与状態でない場合にはポイントが付与されず、第4付与状態である場合には予め定められ、あるいは抽籤により決定されたポイントが少なくとも「1」ポイント以上付与されるものとすることもできる。

【1828】

このように、本例の遊技機によれば、特典（例えば、ポイント）の付与に係る複数の状態（例えば、第1付与状態～第4付与状態）のうちいずれかの状態を決定可能とする。また、決定された状態に応じて複数の状態示唆表示（例えば、第1表示～第4表示）を表示可能とする。そして、状態示唆表示は、決定された状態にしたがい、当該遊技を含む第1期間と、当該第1期間の後の第2期間とについて表示されることが可能となっている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣を向上させることができる。

【1829】

また、本例の遊技機では、当該遊技における当籤役に応じて、第2期間の所定遊技における状態を決定することが可能となっている。すなわち、遊技者自身の遊技結果にしたがい、当該遊技の有利度合いが変動するとともに、その後の遊技における有利度合いが決定されることとなるため、これにより、遊技者の期待感を当該遊技の後にも維持させることができ、遊技機の稼働の向上を図ることができる。

【1830】

また、本例の遊技機では、例えば、当該遊技で第1役（例えば、リプレイ役）に当籤した場合には第2期間の所定遊技における状態が第1状態（例えば、第1付与状態）となり、当該遊技状態で第2役（例えば、ベル）に当籤した場合には第2期間の所定遊技におけ

10

20

30

40

50

る状態が第2状態（例えば、第2付与状態）となるように構成される。これにより、当該遊技における当籤役が、その後の所定遊技におけるチャンス役となることから、遊技者自身の遊技結果に応じてその後の状態が生成されていくという遊技性をわかりやすくすることができ、遊技の興趣をさらに向上させることができる。

【1831】

また、本例の遊技機では、報知状態に制御されていない場合（例えば、非ART中）には、付与された特典が所定の結果となった（例えば、規定ポイントに到達した）ときには、報知状態に制御するか否かが決定可能であり、報知状態に制御されている場合（例えば、ART中）には、付与された特典が所定の結果となったときに報知状態を延長するか否かが決定可能となっている。すなわち、いずれの状態であるかにかかわらず、特典付与が遊技者の大きな関心事となるように構成されている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

【1832】

なお、本例の遊技機では、遊技者の興趣をさらに向上させるため、以下のような工夫をなすことも可能である。例えば、ボーナス状態以外の遊技状態（特に、通常遊技状態）において、複数のRT状態の間を移行可能とする。具体的には、RT0～RT4の5種類のRT状態を設ける。なお、この例では、各RT状態の内部当籤役として、上述した遊技性（遊技仕様）の他の例（その7）におけるものと同様のものが設けられているものとする。また、RT3を期間の定めのある有限RTとし、その他のRT状態を期間の定めのない無限RTとする。また、いずれのRT状態においてもリプレイ役の当籤確率は同じ（ $1/7.3$ ）とする。もっとも、各RT状態間でリプレイ役の当籤確率を変動させることもできる。

【1833】

ボーナス状態の終了後にはRT0に移行する。RT0は、「RT移行リブ3」が当籤可能なRT状態となっている。なお、この例での「RT移行リブ3」は、停止操作の態様にかかわらず上げリブ3が入賞するレア役となっている。RT0において上げリブ3に入賞した場合、RT3に移行する。なお、この例でのRT3は後で説明する。一方、「RT移行リブ3」に当籤する前に「打順ベル1～6」のいずれかに当籤し、ベルこぼしが表示された場合、RT1に移行する。

【1834】

RT1は、「RT移行リブ1」が当籤可能なRT状態となっている。RT1において「RT移行リブ1」に当籤し、上げリブ1に入賞した場合、RT2に移行する。なお、「RT移行リブ1」はレア役とはなっていない。

【1835】

RT2は、「RT移行リブ2」が当籤可能なRT状態となっている。RT2において「RT移行リブ2」に当籤し、上げリブ2に入賞した場合、RT0に移行する。なお、「RT移行リブ2」はレア役とはなっていない。一方、RT2において「打順ベル1～6」のいずれかに当籤し、ベルこぼしが表示された場合、RT1に移行する。また、RT2において「RT移行リブ2」に当籤し、下げリブ1に入賞した場合、RT1に移行する。

【1836】

RT3は、「RT移行リブ3」が当籤可能なRT状態となっている。なお、RT3は、所定期間（例えば、10ゲーム間）継続すると終了する有限RTである一方、表示された図柄の組合せによってはRT状態が移行しないものとなっているため、「ベルこぼし」が表示されてもRT1に移行せず、また、上げリブ3に入賞してもその遊技期間が延長されることはない。RT3において、当該所定期間の遊技が行われた場合、RT4に移行する。

【1837】

RT4は、「RT移行リブ3」及び「RT移行リブ4」が当籤可能なRT状態となっている。RT4において上げリブ3に入賞した場合、RT3に移行する。なお、この例での「RT移行リブ4」は、打順正解で維持リブが入賞する一方、打順不正解で下げリブ1が入賞するものとなっている。また、「RT移行リブ4」はレア役とはなっていない。RT

4において「打順ベル1～6」のいずれかに当籤し、ベルこぼしが表示された場合、RT1に移行する。また、RT4において「RT移行リップ4」に当籤し、下げリップ1に入賞した場合、RT1に移行する。

【1838】

ここで、本例では、当該遊技でレア役が内部当籤役として決定された場合、その後の所定遊技における特典付与状態が第3付与状態となる。上述したように、第3付与状態ではその遊技の内部当籤役にかかわらずポイント付与確率が高くなっている。すなわち、レア役としての「RT移行リップ3」が当籤可能となっているRT0、RT3及びRT4は、レア役としての「RT移行リップ3」が当籤可能となっていないRT1及びRT2と比べて第3付与状態が決定されやすく、その結果としてポイントが付与されやすい状態（例えば、確変状態）として構成することができる。また、RT3は、有限RTではあるものの、RT0やRT4のようにRT1に転落することがないため、その意味においては最もポイントが付与されやすい状態となっている。

【1839】

なお、RT0、RT3及びRT4のそれぞれにおける「RT移行リップ3」の当籤確率であるが、それぞれ共通の確率としてもよいし、異なる確率としてもよい。例えば、RT3では「1/7.3」とし、RT0及びRT4では「1/29.2」などとすることができる。また、低確率（例えば、「1/256」）ではあるが、RT1及びRT2においても「RT移行リップ3」に当籤可能となるように構成してもよい。また、RT0及びRT4では、レア役である「RT移行リップ3」の当籤確率を高め、RT3では、レア役であって「RT移行リップ3」とは異なるリプレイ役の当籤確率を高めるようにしてもよい。すなわち、第1のレア役の当籤確率が高いRT状態と、第2のレア役の当籤確率が高いRT状態とが設けられるようにしてもよい。また、この場合、第1のレア役に当籤したときに設定される特典付与状態と、第2のレア役に当籤したときに設定される特典付与状態とで有利度合いが異なるようにすることもできる。

【1840】

また、単にRT0、RT3及びRT4を、RT1及びRT2と比べてリプレイ役の当籤確率の高い状態とすることで、第1付与状態が決定されやすく、また、第1付与状態においてリプレイ役が決定されやすい状態として構成してもよい。このようにしても遊技者の有利度合いを変動させることが可能となる。この場合、RT0、RT3及びRT4のそれぞれにおけるリプレイ役の当籤確率であるが、それぞれ共通の確率としてもよいし、異なる確率としてもよい。例えば、RT3では「1/2」とし、RT0及びRT4では「1/4」などとすることができる。また、この場合、ボーナス状態を、その他遊技状態と比べてベルの当籤確率の高い状態とすることで、第2付与状態が決定されやすく、また、第2付与状態においてベルが決定されやすい状態として構成することができる。また、ボーナス状態においても同様にRT状態を変動させることができる。例えば、ボーナス状態を「特殊ボーナス状態」として構成した場合、第1遊技状態、第2遊技状態及び第3遊技状態のいずれかの間でリプレイ役の当籤確率を異ならせる（すなわち、RT状態を変動させる）ようにすれば、上記と同様、ボーナス状態中に、第1付与状態が決定されやすく、また、第1付与状態においてリプレイ役が決定されやすい状態を創出することが可能となるとともに、第2付与状態が決定されやすく、また、第2付与状態においてベルが決定されやすい状態を創出することも可能となる。

【1841】

このように、本例の遊技機では、例えば、第1役（例えば、リプレイ役）に当籤したときに特典を付与可能な第1状態（例えば、第1付与状態）と、第2役（例えば、ベル）に当籤したときに特典を付与可能な第2状態（例えば、第2付与状態）とがあり、第1の開始条件が成立した場合（例えば、上げリップ3に入賞した場合）、第1の終了条件が成立するまで（例えば、10ゲームの遊技を行うまで）、第1役の当籤確率が高まる第1遊技状態（例えば、RT3）に制御可能とし、第2の開始条件が成立した場合（例えば、ボーナス役に入賞した場合）、第2の終了条件が成立するまで（例えば、予め設定された遊技価

10

20

30

40

50

値数を超える遊技価値が付与されるまで)、第2役の当籤確率が高まる第2遊技状態(例えば、ボーナス状態)に制御可能とする。そして、状態示唆表示は遊技状態にかかわらず表示されるものとなっている。すなわち、特典の付与されやすさが異なる複数の状態を創出することが可能となっている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

【1842】

〔遊技性(遊技仕様)の他の例(その9)〕

続いて、図132及び図133を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性(遊技仕様)の他の例(その9)について説明する。図132は、本例における遊技の流れを概念的に説明する図であり、図133は、本例における再抽籤権利に基づく再抽籤態様の一例を示す図である。

10

【1843】

まず、図132を参照して、本例における遊技の流れの一例について説明する。種々の遊技状態に制御可能であることはすでに述べたとおりであるが、本例では、大別して遊技者に有利な停止操作の情報が報知されるAT中(ARTであってもよい)と、AT中でない非AT中とが設けられるものとする。

【1844】

非AT中において、後述するミッション状態でもCZ(チャンスゾーン)状態でもないとき、通常遊技状態となる。非AT中の通常遊技状態では、予め定められた周期ゲーム数(例えば、150ゲーム)が毎ゲーム1ずつ減算更新(あるいは加算更新であってもよい)され、遊技期間が周期ゲーム数に到達するとミッション状態に移行する。なお、周期ゲーム数に到達したかは、上述したように付与されたポイントが規定ポイントに到達したかなどによって管理されるようにしてもよいし、特定役(例えば、リプレイ役)の当籤回数や特定演出の実行回数などによって管理されるようにしてもよい。

20

【1845】

また、非AT中の通常遊技状態では、例えば、レア役(相対的に当籤確率の低い役)に当籤したとき、及び所定の通常役(例えば、リプレイ役)に所定回数(例えば、3回)以上連続で当籤したときに通常短縮抽籤が行われる。通常短縮抽籤では、周期ゲーム数を短縮するか否かが決定され、周期ゲーム数を短縮することが決定されると実際に短縮されるゲーム数が決定され、その分の周期ゲーム数が短縮される。これにより、短縮されない場合と比べて早期にミッション状態に移行させることができるようになる。また、例えば、レア役(相対的に当籤確率の低い役)に当籤したときには、さらに特別短縮抽籤が行われる。特別短縮抽籤では、通常短縮抽籤とは別に周期ゲーム数を短縮するか否かが決定され、周期ゲーム数を短縮することが決定されると実際に短縮されるゲーム数が決定され、その分の周期ゲーム数が短縮される。なお、所定の通常役(例えば、リプレイ役)に所定回数(例えば、3回)以上連続で当籤したときにも特別短縮抽籤が行われるようにしてもよい。また、レア役以外の通常役に当籤したときにも、低確率ではあるが、通常短縮抽籤や特別短縮抽籤が行われるようにしてもよい。

30

【1846】

例えば、特定のレア役に当籤したとき、通常短縮抽籤に当籤して「10ゲーム」の周期ゲーム数が短縮されることが決定され、特別短縮抽籤にも当籤して「20ゲーム」の周期ゲーム数が短縮されることが決定された場合、当該遊技にて周期ゲーム数が「30ゲーム」短縮されることになる。なお、特別短縮抽籤は、通常短縮抽籤に当籤したときのみに行われる付加抽籤としてもよいし、通常短縮抽籤に当籤したか否かにかかわらず行われる独立抽籤としてもよい。また、通常短縮抽籤において、短縮される周期ゲーム数のみならず、特別短縮抽籤の実行の有無、あるいは特別短縮抽籤によって短縮される周期ゲーム数などが決定されるものとしてもよい。すなわち、1回の抽籤によって、通常短縮抽籤及び特別短縮抽籤の結果が得られるようにしてもよい。

40

【1847】

また、非AT中の通常遊技状態では、例えば、レア役(相対的に当籤確率の低い役)に

50

当籤したときにA T付与抽籤が行われる。本例では、非A T中の基本的な遊技性として、通常遊技状態において周期ゲーム数の遊技を消化するとミッション状態に移行し、ミッション状態においてC Z状態に移行することが決定される（ミッション成功となる）とC Z状態に移行する一方、C Z状態に移行することが決定されない（ミッション失敗となる）と通常遊技状態に戻り、また、C Z状態においてA Tに移行することが決定される（C Z成功となる）とA T状態に移行する一方、A Tに移行することが決定されない（C Z失敗となる）と通常遊技状態に戻るものとなっているが、非A T中の通常遊技状態でもA T移行の期待感を抱かせることができるように、A T付与抽籤が行われるものとなっている。この場合、ミッション状態やC Z状態を経由しないA T付与（A T直当り）となる。もっとも、基本的な遊技性を損なわないよう、非A T中の通常遊技状態におけるA T付与抽籤は、C Z状態におけるA T付与抽籤と比べてA T移行確率が低いものとなっている。

10

【1848】

なお、非A T中の通常遊技状態においてレア役に当籤した場合、まず、A T付与抽籤が行われ、A T付与が決定された場合にはA T状態に移行させて通常短縮抽籤や特別短縮抽籤は行われず、A T付与が決定されない場合に、通常短縮抽籤や特別短縮抽籤が行われるようにしてもよい。また、A T付与抽籤が行われる対象となるレア役と、通常短縮抽籤や特別短縮抽籤が行われる対象となるレア役とを別のレア役として構成することもできる。

【1849】

上述したように、非A T中の通常遊技状態において周期ゲーム数の遊技を消化すると非A T中のミッション状態に移行する。ミッション状態は、例えば、10ゲーム程度の遊技状態として構成され、C Z付与抽籤が行われる。なお、C Z付与抽籤は、ミッション状態の毎ゲームにおいて、内部当籤役に基づいてC Z状態に移行するか否かが決定されるようにしてもよいし、ミッション状態が開始されるときに、予めC Z状態に移行するか否かが決定され、以後のミッション状態ではその決定結果にしたがった演出が行われ、最終遊技にてC Z状態に移行するか否かが報知されるようにしてもよいし、ミッション状態が終了されるときに、ミッション状態中の遊技結果にしたがってC Z状態に移行するか否かが決定されるようにしてもよい。また、ミッション状態においても、通常遊技状態と同様、レア役に当籤した場合はA T付与抽籤が行われるようにすることもできる。

20

【1850】

なお、本例では、ミッション状態からC Z状態に移行する（ミッション成功となる）成功確率は40%程度（ミッション状態5回あたり2回は成功する）となっている。もっとも、本例では、通常遊技状態において特別短縮抽籤に当籤し、周期ゲーム数が短縮された結果周期ゲーム数に到達してミッション状態に移行した場合には、当該ミッション状態では必ずC Z状態に移行することが決定される（すなわち、成功確率が100%）となるようにしている。例えば、通常遊技状態において周期ゲーム数が残り50ゲームであるとき、特別短縮抽籤に当籤し、周期ゲーム数が「40ゲーム」短縮されることが決定された場合、その後、10ゲームの遊技を経てミッション状態に移行した場合には、成功確率は通常の40%のままであるが、通常遊技状態において周期ゲーム数が残り40ゲームであるとき、特別短縮抽籤に当籤し、周期ゲーム数が「40ゲーム」短縮されることが決定されてミッション状態に移行した場合には、成功確率は100%に変動する。すなわち、特別短縮抽籤は、ミッション状態への移行期間を短縮する機能のみならず、移行したミッション状態での有利度合いを変動させる機能を有するものとなっている。なお、上述した成功確率の変動はあくまでも一例であり、例えば、通常の成功確率が40%であるとき、成功確率を80%に変動させるものとしてもよいし、50%～100%の間で抽籤により決定された成功確率に変動させるものとしてもよい。すなわち、成功確率をより有利なものに変動させるものであれば、どのような態様を採用することもできる。

30

40

【1851】

また、例えば、特別短縮抽籤の結果に基づかずにミッション状態に移行した場合には当該ミッション状態の継続期間は10ゲーム程度であるが、例えば、特別短縮抽籤の結果に基づいてミッション状態に移行した場合には当該ミッション状態の継続期間がそれよりも

50

長い期間に設定されるようにすることでミッション状態での有利度合いを変動させるようにしてもよい。この場合、例えば、C Z 付与抽籤が、ミッション状態の毎ゲームにおいて、内部当籤役に基づいてC Z 状態に移行するか否かが決定されるもの、あるいはミッション状態が終了されるときに、ミッション状態中の遊技結果にしたがってC Z 状態に移行するか否かが決定されるものとすれば、実質的に成功確率を向上させることができるようになる。

【1852】

上述したように、非A T 中のミッション状態においてC Z 状態に移行することが決定されると非A T 中のC Z 状態に移行する。C Z 状態は、例えば、10ゲーム程度の遊技状態として構成され、A T 付与抽籤が行われる。なお、A T 付与抽籤は、C Z 状態の毎ゲームにおいて、内部当籤役に基づいてA T 状態に移行するか否かが決定されるようにしてもよいし、C Z 状態が開始されるときに、予めA T 状態に移行するか否かが決定され、以後のC Z 状態ではその決定結果にしたがった演出が行われ、最終遊技にてA T 状態に移行するか否かが報知されるようにしてもよいし、C Z 状態が終了されるときに、C Z 状態中の遊技結果にしたがってA T 状態に移行するか否かが決定されるようにしてもよい。

【1853】

また、本例では、非A T 中において、通常遊技状態→ミッション状態→C Z 状態と段階的に遊技状態を移行させるものとしているが、例えば、ミッション状態をC Z 状態として機能させ、当該ミッション状態において、C Z 付与抽籤ではなくC Z 状態におけるA T 付与抽籤が行われるようにすることもできる。すなわち、通常遊技状態において周期ゲーム数に到達した場合にはC Z 状態としてのミッション状態に移行させ、当該状態でA T 付与抽籤の結果、A T 状態に移行することが決定された場合にはA T 状態に移行させ、A T 状態に移行することが決定されなかった場合には通常遊技状態に戻るよう構成することもできる。このように、本例では、有利状態（A T 状態）でない遊技状態を、通常状態（通常遊技状態）、及び所定状態（C Z 状態）で構成することもできるし、通常状態（通常遊技状態）、特別状態（ミッション状態）、及び所定状態（C Z 状態）で構成することもできる。また、これらはあくまでも一例であり、その中途においてさらに異なる状態に移行させることもできるし、例えば、単に通常状態（通常遊技状態）及び有利状態（A T 状態）で遊技状態を構成することもできる。

【1854】

非A T 中のいずれかの遊技状態において、A T 付与抽籤の結果A T 状態に移行することが決定された場合、まず、A T 中の初期区間に移行する。初期区間は、例えば、1ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が4枚程度に設定され、25ゲーム程度継続する遊技状態として構成される。初期区間の遊技期間を消化した場合、上述したA T 直当りによって非A T 中からA T 中に移行した場合にはA T 中の第2区間に移行する。その他の場合にはA T 中の第1区間に移行する。なお、初期区間の毎ゲームにおいて、内部当籤役に基づいて第2区間に移行するか否かが決定されるようにしてもよいし、初期区間が開始されるときに、第2区間に移行するか否かが決定されるようにしてもよいし、初期区間が終了されるときに、初期区間中の遊技結果にしたがって第2区間に移行するか否かが決定されるようにしてもよい。この場合、第2区間に移行することが決定されたときには第2区間に移行し、決定されなかったときには第1区間に移行するようにすればよい。すなわち、初期区間中に、その終了後を第2区間とするか否かが、例えば抽籤などによって決定されるものとしてもよい。

【1855】

A T 中の第1区間は、例えば、基本的に遊技価値の付与に係る停止操作の情報が報知されず、25ゲーム程度継続する演出区間として構成された準備状態と、1ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が4枚程度に設定され、40ゲーム程度継続する増加区間として構成された疑似ボーナス状態とで構成される。初期区間から第1区間に移行した場合、まず第1区間の準備状態に制御される。第1区間の準備状態では、例えば、内部当籤役、あるいは特定のリプレイ役に当籤したときに特定の打順が報知されることが決定されたかなど

に基づいて第1区間継続抽籤が行われる。

【1856】

第1区間の準備状態において、第1区間継続抽籤に当籤した場合には（例えば、「7」の図柄の組合せが揃う打順が報知されるなどして）第1区間の疑似ボーナス状態に移行し、第1区間の疑似ボーナス状態での遊技が終了した場合には再度第1区間の準備状態に移行し、移行した第1区間の準備状態ではまた第1区間継続抽籤が行われることになる。すなわち、第1区間継続抽籤は、第1区間が継続する否かを決定するための抽籤であるとともに、疑似ボーナスに移行するか否かを決定する（疑似ボーナスをループさせる）ための抽籤でもある。第1区間の準備状態において、第1区間継続抽籤に当籤することなくその遊技期間が消化されたときには、非AT中の引き戻し状態に移行する。なお、引き戻し状態については後述する。ここで、第1区間では、所定の時期（例えば、AT付与抽籤の当籤時、初期区間開始時、初期区間中、初期区間終了時、第1区間開始時など任意の時期）において、第1区間継続抽籤の当籤確率（すなわち、第1区間の継続率）が設定されるが、この継続率は第2区間の継続率と比べて低いもの（例えば、最高確率を70%とし、それ以下の継続率が抽籤で設定されるものとしてもよいし、一律50%としてもよい）が設定されるようになっている。したがって、この継続率の観点より、第2区間は第1区間よりも有利な遊技状態として構成される。

10

【1857】

また、第1区間の疑似ボーナス状態では、AT昇格抽籤が行われる。AT昇格抽籤に当籤した場合、第1区間の疑似ボーナス状態の終了後は第2区間の準備状態に移行し、移行した第2区間では、所定の時期（例えば、AT昇格抽籤の当籤時、第1区間の疑似ボーナス終了時、第2区間開始時など任意の時期）において、第2区間継続抽籤の当籤確率（すなわち、第2区間の継続率）として第1区間の継続率よりも有利なもの（例えば、最高確率を90%とし、それ以下の継続率（であって、少なくとも移行前の第1区間の継続率よりも有利な継続率）が抽籤で設定されるものとしてもよいし、一律80%としてもよい）が設定される。なお、第1区間の疑似ボーナス状態においてAT昇格抽籤に当籤した場合には、第2区間の疑似ボーナス状態に移行するようにしてもよい。また、第1区間の準備状態においてもAT昇格抽籤が行われるようにしてもよい。この場合、AT昇格抽籤に当籤した場合には、第2区間の準備状態に移行させてもよいし、第2区間の疑似ボーナス状態に移行させてもよい。

20

【1858】

また、AT昇格抽籤は、例えば、1回の疑似ボーナス状態において、特定の内部当籤役に当籤した、あるいは特定の内部当籤役に当籤したときに停止操作の情報が報知されることが決定されたなど、特別の移行条件が成立したときに抽籤結果が当籤となるように構成することもできるし、複数回（例えば、4回とする）の疑似ボーナス状態（この場合、例えば、前提として疑似ボーナス状態を4回以上ループさせたことが必要）において、いずれの疑似ボーナス状態においても特別の移行条件が成立したときに抽籤結果が当籤となるように構成することもできる。すなわち、第1区間が継続したか否かにかかわらず第2区間への移行が期待できるように構成することもできるし、第1区間が継続するのにしたがって第2区間への移行期待度が上昇するように構成することもできる。

30

【1859】

AT中の第2区間は、例えば、基本的に遊技価値の付与に係る停止操作の情報が報知されず、25ゲーム程度継続する演出区間として構成された準備状態と、1ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が4枚程度に設定され、40ゲーム程度継続する増加区間として構成された疑似ボーナス状態とで構成される。初期区間から第2区間に移行した場合、まず第2区間の準備状態に制御される。第2区間の準備状態では、例えば、内部当籤役、あるいは特定のリプレイ役に当籤したときに特定の打順が報知されることが決定されたかなどに基づいて第2区間継続抽籤が行われる。

40

【1860】

第2区間の準備状態において、第2区間継続抽籤に当籤した場合には（例えば、「7」

50

の図柄の組合せが揃う打順が報知されるなどして) 第2区間の疑似ボーナス状態に移行し、第2区間の疑似ボーナス状態での遊技が終了した場合には再度第2区間の準備状態に移行し、移行した第2区間の準備状態ではまた第2区間継続抽籤が行われることになる。すなわち、第2区間継続抽籤は、第2区間が継続する否かを決定するための抽籤であるとともに、疑似ボーナスに移行するか否かを決定する(疑似ボーナスをループさせる)ための抽籤でもある。第2区間の準備状態において、第2区間継続抽籤に当籤することなくその遊技期間が消化されたときには、非AT中の通常遊技状態に移行する。なお、この場合、非AT中の引き戻し状態に移行するものとしてもよい。また、第2区間では、所定の時期(例えば、AT付与抽籤の当籤時、初期区間開始時、初期区間中、初期区間終了時、第2区間開始時など任意の時期。第1区間からの移行時は上述したとおり)において、第2区間継続抽籤の当籤確率(すなわち、第2区間の継続率)が設定される。また、上述したように、第2区間の継続率は相対的に第1区間の継続率よりも高い継続率が設定される。

【1861】

上述したように、AT中の第1区間が終了すると非AT中の引き戻し状態に移行する。引き戻し状態は、例えば、3ゲーム程度の遊技状態として構成され、AT引き戻し抽籤が行われる。なお、AT引き戻し抽籤では、例えば、引き戻し状態においてレア役に当籤した場合に当籤し、レア役に当籤することなくその遊技期間を消化したときに非当籤となるように構成される。AT引き戻し抽籤に当籤した場合にはAT中の第1区間の疑似ボーナス状態に移行する(そのとき、再度第1区間の継続率が決定される)。一方、AT引き戻し抽籤に当籤しなかった場合には非AT中の通常遊技状態に移行する。なお、AT引き戻し抽籤に当籤した場合にはAT中の第1区間の準備状態に移行するようにしてもよい。また、AT引き戻し抽籤は、引き戻し状態の毎ゲームにおいて、内部当籤役に基づいて第1区間に復帰できるか否かが決定されるようにしてもよいし、引き戻し状態が開始されるときに、予め第1区間に復帰できるか否かが決定され、以後の引き戻し状態ではその決定結果にしたがった演出が行われ、最終遊技にて第1区間に復帰するか否かが報知されるようにしてもよいし、引き戻し状態が終了されるときに、引き戻し状態中の遊技結果にしたがって第1区間に復帰できるか否かが決定されるようにしてもよい。

【1862】

次に、図133を参照して、本例における再抽籤権利に基づく再抽籤態様の一例について説明する。本例では、非AT中及びAT中のいずれの遊技状態においても、例えば、レア役(相対的に当籤確率の低い役)に当籤したとき、及び所定の通常役(例えば、リプレイ役)に所定回数(例えば、3回)以上連続で当籤したときに再抽籤権利付与抽籤が行われる。再抽籤権利付与抽籤に当籤すると再抽籤権利が1つ付与される。なお、再抽籤権利付与抽籤に当籤したとき、その抽籤結果によっては再抽籤権利が複数個付与されるものとしてもよい。また、再抽籤権利付与抽籤が行われる条件は上述した以外の条件が成立した場合にも行うことができる。すなわち、本例では、予め設定された再抽籤権利の付与条件が成立した場合に、少なくとも1つ以上の再抽籤権利を付与可能に構成されたもの全てを採用することができる。また、付与された再抽籤権利を示す情報は、実際に再抽籤が行われるまで(その他、設定変更などの初期化条件が満たされるまで)保持されるものとする。

【1863】

本例において、再抽籤権利は、(1)非AT中の通常遊技状態において、上述した通常短縮抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤が再度実行される(再抽籤される)ために用いられる。すなわち、非AT中の通常遊技状態において、通常短縮抽籤が行われるときまでに再抽籤権利が付与されている場合、通常短縮抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合には、再抽籤権利が消費され、当該抽籤につき再抽籤がなされる。一方、上述した通常短縮抽籤が行われ当該抽籤に当籤した場合には、再抽籤権利は次に再抽籤の対象となる抽籤に当籤しなかったときまで持ち越される。なお、再抽籤に際しては、すでに行われた通常短縮抽籤における抽籤確率と同一の当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われた通常短縮抽籤における抽籤確率よりも高い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われた通常短縮抽籤における抽籤確率

10

20

30

40

50

よりも低い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよい。再抽籤によって通常短縮抽籤に当籤した場合には、通常の通常短縮抽籤と同様、決定されたゲーム数分、周期ゲーム数が短縮される。

【1864】

なお、本例では、非AT中の通常遊技状態において、上述した特別短縮抽籤、AT付与抽籤については再抽籤の対象としていないが、これらを通常短縮抽籤の場合と同様に再抽籤の対象とすることもできる。また、このように、同じ遊技状態において再抽籤の対象となる複数の抽籤があるときには、相対的な当籤確率、抽籤頻度、抽籤順、遊技者の有利度合いなどに応じて、再抽籤の対象となる抽籤に優先順位が設けられるようにしてもよい。

【1865】

また、本例において、再抽籤権利は、(2) 非AT中のミッション状態において、上述したCZ付与抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤が再度実行される(再抽籤される)ために用いられる。すなわち、非AT中のミッション状態において、CZ付与抽籤が行われるときまでに再抽籤権利が付与されている場合、CZ付与抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合には、再抽籤権利が消費され、当該抽籤につき再抽籤がなされる。一方、上述したCZ付与抽籤が行われ当該抽籤に当籤した場合には、再抽籤権利は次に再抽籤の対象となる抽籤に当籤しなかったときまで持ち越される。なお、再抽籤に際しては、すでに行われたCZ付与抽籤における抽籤確率と同一の当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われたCZ付与抽籤における抽籤確率よりも高い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われたCZ付与抽籤における抽籤確率よりも低い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよい。再抽籤によってCZ付与抽籤に当籤した場合には、通常のCZ付与抽籤と同様、CZ状態に移行する。また、再抽籤権利は、ミッション状態そのものをやり直す権利として機能するようにしてもよい。具体的には、当初のミッション状態におけるCZ付与抽籤で非当籤となって規定ゲーム数が消化された場合、再抽籤権利が付与されている場合には、再度ミッション状態を1ゲーム目から行えるようにしてもよい。

【1866】

また、本例において、再抽籤権利は、(3) 非AT中のCZ状態において、上述したAT付与抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤が再度実行される(再抽籤される)ために用いられる。すなわち、非AT中のCZ状態において、AT付与抽籤が行われるときまでに再抽籤権利が付与されている場合、AT付与抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合には、再抽籤権利が消費され、当該抽籤につき再抽籤がなされる。一方、上述したAT付与抽籤が行われ当該抽籤に当籤した場合には、再抽籤権利は次に再抽籤の対象となる抽籤に当籤しなかったときまで持ち越される。なお、再抽籤に際しては、すでに行われたAT付与抽籤における抽籤確率と同一の当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われたAT付与抽籤における抽籤確率よりも高い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われたAT付与抽籤における抽籤確率よりも低い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよい。再抽籤によってAT付与抽籤に当籤した場合には、通常のAT付与抽籤と同様、AT中の初期区間に移行する。なお、AT中の初期区間において、例えば、第2区間への移行抽籤などが行われるようにした場合に

【1867】

なお、非AT中のCZ状態においては、当該状態中にAT付与抽籤の当籤確率が変動する(すなわち、AT付与期待度が異なる複数の状況を創出する)ように構成することもできる。例えば、1~9ゲーム目まででAT付与抽籤の実行回数(当落判定回数)の増加抽籤を行い、最終ゲームで当該回数分のAT付与抽籤を行う仕様や、AT当籤期待度として「10%」、「20%」、「40%」、「80%」、「100%」などの段階を設け、1~9ゲーム目まででAT当籤期待度の上昇抽籤を行い、最終ゲームで現在の段階に応じたAT当籤期待度でAT付与抽籤を行う仕様とすれば、AT付与期待度が異なる複数の状況を創出することができる。

【1868】

そして、当初のCZ状態におけるAT付与抽籤で非当籤となり（CZ失敗となり）、再抽籤が行われる場合には、少なくとも失敗前の状況よりもAT付与期待度が低い状況とはしないものとすればよい。例えば、当初のCZ状態における当落判定回数が3回まで増加した状況から失敗した場合には、再抽籤時の当落判定回数も3回とすればよい。あるいは、3回を下限として当落判定回数を再抽籤し、3回以上の当落判定回数を再決定した後、再抽籤が行われるようにしてもよい。また、例えば、当初のCZ状態におけるAT当籤期待度が「40%」まで上昇した状態から失敗した場合には、再抽籤時のAT当籤期待度も「40%」とすればよい。あるいは、「40%」を下限としてAT当籤期待度を再抽籤し、「40%」以上のAT当籤期待度を再決定した後、再抽籤が行われるようにしてもよい。

10

【1869】

また、再抽籤権利は、CZ状態そのものをやり直す権利として機能するようにしてもよい。具体的には、当初のCZ状態における（例えば、上述した最終ゲームでの）AT付与抽籤で非当籤となって規定ゲーム数が消化された場合、再抽籤権利が付与されている場合には、再度CZ状態を1ゲーム目から行えるようにしてもよい。この場合、例えば、上述した例の如く、当初のCZ状態における当落判定回数が3回まで増加した状況から失敗した場合には、やり直しのCZ状態では、当落判定回数が3回からスタートし、1～9ゲーム目ではさらなる当落判定回数の増加抽籤が行われてから最終ゲームでAT付与抽籤が行われるようにすればよい。また、例えば、上述した例の如く、当初のCZ状態におけるAT当籤期待度が「40%」まで上昇した状態から失敗した場合には、やり直しのCZ状態では、AT当籤期待度が「40%」からスタートし、1～9ゲーム目ではさらなるAT当籤期待度の上昇抽籤が行われてから最終ゲームでAT付与抽籤が行われるようにすればよい。仮に、CZ状態のやり直しによって、CZ状態中のAT付与期待度が高い状態から相対的に期待度が低い状態に逆戻りとなってしまう（例えば、上述の例において、当落判定回数やAT当籤期待度が初期値となってしまう）とかえって損失感が生まれるおそれがあるので、このようにすれば、そのような損失感を抑制できる。また、再抽籤権利によって、より期待度の高い態様で再抽籤が行われるようになるため、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

20

【1870】

また、本例において、再抽籤権利は、（4）AT中の第1区間において、上述したAT昇格抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤が再度実行される（再抽籤される）ために用いられる。すなわち、AT中の第1区間において、AT昇格抽籤が行われるときまでに再抽籤権利が付与されている場合、AT昇格抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合には、再抽籤権利が消費され、当該抽籤につき再抽籤がなされる。一方、上述したAT昇格抽籤が行われ当該抽籤に当籤した場合には、再抽籤権利は次に再抽籤の対象となる抽籤に当籤しなかったときまで持ち越される。なお、再抽籤に際しては、すでに行われたAT昇格抽籤における抽籤確率と同一の当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われたAT昇格抽籤における抽籤確率よりも高い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われたAT昇格抽籤における抽籤確率よりも低い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよい。再抽籤によってAT昇格抽籤に当籤した場合には、通常のAT昇格抽籤と同様、AT中の第2区間に移行する。

30

40

【1871】

なお、本例では、AT中の第1区間において、上述した第1区間継続抽籤については再抽籤の対象としていないが、これをAT昇格抽籤の場合と同様に再抽籤の対象とすることもできる。また、本例では、AT中の第2区間において、上述した第2区間継続抽籤については再抽籤の対象としていないが、これも同様に再抽籤の対象とすることができる。

【1872】

また、本例において、再抽籤権利は、（5）非AT中の引き戻し状態において、上述したAT引き戻し抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤が再度実行される（再抽籤される）ために用いられる。すなわち、非AT中の引き戻し状態において、

50

A T引き戻し抽籤が行われるときまでに再抽籤権利が付与されている場合、A T引き戻し抽籤が行われたが当該抽籤に当籤しなかった場合には、再抽籤権利が消費され、当該抽籤につき再抽籤がなされる。一方、上述したA T引き戻し抽籤が行われ当該抽籤に当籤した場合には、再抽籤権利は次に再抽籤の対象となる抽籤に当籤しなかったときまで持ち越される。なお、再抽籤に際しては、すでに行われたA T引き戻し抽籤における抽籤確率と同一の当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われた引き戻し昇格抽籤における抽籤確率よりも高い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよいし、すでに行われたA T引き戻し抽籤における抽籤確率よりも低い当籤確率で抽籤が行われるようにしてもよい。再抽籤によってA T引き戻し抽籤に当籤した場合には、通常のA T引き戻し抽籤と同様、A T中の第1区間に移行する。また、再抽籤権利は、引き戻し状態そのものをやり直す権利として機能するようにしてもよい。具体的には、当初の引き戻し状態におけるA T引き戻し抽籤で非当籤となって規定ゲーム数が消化された場合、再抽籤権利が付与されている場合には、再度引き戻し状態を1ゲーム目から行えるようにしてもよい。

10

【1873】

なお、本例における再抽籤はあくまでも抽籤のやり直しであり、例えば、再抽籤権利が付与されている場合に、再抽籤の対象となった抽籤の抽籤結果を当籤確定とするものではないが、上述したように、すでに行われた抽籤における抽籤確率よりも高い当籤確率で抽籤が行われるようにすることで、実質的に当籤確定とするものであってもよい。

【1874】

また、本例（他の例においても同様）における各種の抽籤が行われる条件は、上述したものに限られない。すなわち、遊技を行う上で、例えば、一又は複数の遊技における内部当籤役の種別、停止操作の手順、若しくは入賞役の種別、又はこれらの組合せなど、遊技者が得られる遊技結果に関連して定めることが可能な一又は複数の条件は、それぞれの抽籤においてその実行条件として適宜設定することが可能である。

20

【1875】

また、再抽籤権利が付与されている場合に、再抽籤の対象となる抽籤に非当籤となった場合には、再抽籤を行うか否かを遊技者が選択できるようにしてもよい。例えば、非A T中の通常遊技状態において通常短縮抽籤に非当籤となったとき、周期ゲーム数の残りゲーム数が少ないときには、再抽籤権利を使用しないことを選択しておき、その後非A T中のミッション状態やC Z状態となったときに、C Z付与抽籤やA T付与抽籤において再抽籤権利を使用することを選択すれば、かえってA T状態を開始する確率を高めることができる場合もある。また、例えば、A T中の第1区間においてA T昇格抽籤に非当籤となったとき、このA T中の第1区間で設定された継続率が高いものであると推測できるときには、再抽籤権利を使用しないことを選択しておき、その後A T中の第1区間が終了して非A T中の引き戻し状態となったときに、A T引き戻し抽籤において再抽籤権利を使用することを選択すれば、かえってA T中の遊技期間を延長できる場合もある。すなわち、付与された再抽籤権利が用いられる時期を遊技者が選択可能となるようにすることもできる。なお、この場合、例えば、再抽籤が実行可能な遊技において、遊技者が2枚掛けで遊技を行った場合には再抽籤が行われず、3枚掛けで遊技を行った場合には再抽籤が行われる、あるいは、遊技者が右第1停止を行った場合には再抽籤が行われず、遊技者が左第1停止を行った場合には再抽籤が行われるなどのように、遊技者の遊技操作に連動する態様で適宜再抽籤権利を使用するか否かが選択可能となるようにすればよい。また、この場合、再抽籤を行うか否かを遊技者が適切に選択できるように、再抽籤が実行可能な遊技においては、再抽籤が行われる遊技操作の態様と、再抽籤が行われない遊技操作の態様と（あるいは少なくともいずれか一方の遊技操作の態様）が報知されるようにすればよい。

30

40

【1876】

このように、本例の遊技機によれば、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤（例えば、図132に示す各種の抽籤）を実行可能とするとともに、特定権利（例えば、再抽籤権利）を付与することを可能とする。そして、特定権利が付与されている場合であって、いずれかの抽籤が実行されて当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤について再抽籤を実行

50

する。すなわち、いずれの抽籤が行われる場合であっても、特定権利が付与されていれば遊技者は再抽籤を含めて期待感を抱くことができるようになる。それゆえ、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能とし、いずれの抽籤が行われる場合であっても遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【1877】

なお、再抽籤の対象となる抽籤には、例えば、通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）から所定状態（例えば、非AT中のミッション状態及びCZ状態）に移行するための周期期間の短縮抽籤である通常短縮抽籤、及び所定状態から有利状態（例えば、AT中）に移行するための移行抽籤であるAT付与抽籤が含まれるように構成することができる。すなわち、状態や抽籤対象が異なる場合であっても、特定権利に基づく再抽籤が実行されるようにすることができる。これにより、遊技状況にかかわらず、遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

10

【1878】

また、本例の遊技機によれば、所定状態（例えば、非AT中のCZ状態）から有利状態（例えば、AT中）に移行するための特定抽籤（例えば、AT付与抽籤）が実行可能であり、特定抽籤は、再抽籤の対象となる抽籤となっている。ここで、所定状態では、例えば、特定抽籤に当籤する期待度が低い第1の状況（例えば、当落判定回数が少ない、あるいはAT当籤期待度が低い状況）と、この第1の状況よりも特定抽籤に当籤する期待度が高い第2の状況（例えば、当落判定回数が多い、あるいはAT当籤期待度が高い状況）とがあり、所定状態が第2の状況であるときに再抽籤が行われる場合には、当該再抽籤において、第2の状況よりも特定抽籤に当籤する期待度が低い状況とはしないようになっている。すなわち、所定状態における期待度が再抽籤においても引き継がれるようになっている。これにより、再抽籤に際しては、その対象となった抽籤の期待度が維持されることから、遊技者の興趣を向上させることができる。

20

【1879】

また、本例の遊技機では、通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）から特別状態（例えば、非AT中のミッション状態）に移行するための周期期間の短縮抽籤である通常短縮抽籤及び特別短縮抽籤が実行可能であるとともに、特別状態から所定状態（例えば、非AT中のCZ状態）に移行するための所定抽籤（例えば、CZ付与抽籤）が実行可能である。ここで、通常短縮抽籤及び所定抽籤は、再抽籤の対象となる抽籤となっている。また、特別短縮抽籤の抽籤結果によって特別状態に移行した場合には必ず所定状態に移行するものとなっている。これにより、複数の異なる抽籤によって所定の遊技状態（例えば、所定状態）への移行の期待感を多様なものとすることができ、遊技者の興趣をより向上させることができる。また、状態や抽籤対象が異なる場合であっても、特定権利に基づく再抽籤が実行されるようにすることができる。これにより、遊技状況にかかわらず、遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

30

【1880】

また、本例の遊技機によれば、通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態やCZ状態）では、有利状態（例えば、AT中）に移行するためのAT付与抽籤が実行可能であるとともに、有利状態の終了後に移行する特定状態（例えば、非AT中の引き戻し状態）では、再度有利状態に移行するためのAT引き戻し抽籤が実行可能である。そして、AT付与抽籤及びAT引き戻し抽籤は、再抽籤の対象となる抽籤となっている。これにより、複数の異なる抽籤によって所定の遊技状態（例えば、有利状態）への移行の期待感を多様なものとすることができ、遊技者の興趣をより向上させることができる。

40

【1881】

なお、再抽籤の対象となる抽籤には、例えば、第1有利状態（例えば、AT中の第1区間）から第2有利状態（例えば、AT中の第2区間）に移行するための移行抽籤であるAT昇格抽籤が含まれるように構成することができる。すなわち、状態や抽籤対象が異なる場合であっても、特定権利に基づく再抽籤が実行されるようにすることができる。これにより、遊技状況にかかわらず、遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させるこ

50

とができる。

【1882】

また、再抽籤が実行される場合であっても、対象となった抽籤に当籤しない場合があるように構成することができる。これにより、当該抽籤時、及び再抽籤時、いずれも遊技者は緊張感をもって遊技を行うことになるため、再抽籤に関する興趣をより向上させることができる。

【1883】

〔遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）〕

続いて、図134～図137を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）について説明する。図134は、本例における遊技の流れを概念的に説明する図であり、図135は、本例におけるATの付与確率設定及び有利化権利の権利付与抽籤の一例を示す図であり、図136は、本例における有利化権利付与時の特典例の一例を示す図であり、図137は、本例における有利化権利付与時の演出例の一例を示す図である。

【1884】

まず、図134を参照して、本例における遊技の流れの一例について説明する。種々の遊技状態に制御可能であることはすでに述べたとおりであるが、本例では、大別して遊技者に有利な停止操作の情報が報知されるAT中（ARTであってもよい）と、AT中でない非AT中とが設けられるものとする。

【1885】

非AT中においては基本的に通常遊技状態となる。非AT中の通常遊技状態では、AT終了時、設定変更時、あるいはその他設定条件が成立したときに、予め設けられた複数のAT抽籤テーブル（例えば、後述のテーブルA～テーブルC）のうちいずれかのAT抽籤テーブルが設定される（付与確率設定）。AT抽籤テーブルでは、所定期間ごと（例えば、40ゲームごと）にAT当籤確率（付与確率）が規定される。そして、非AT中の通常遊技状態では、現在の遊技期間と、設定されたAT抽籤テーブルに規定されたAT当籤確率とに基づいてAT付与抽籤（初期期間付与抽籤）が行われる。AT付与抽籤が行われると、当籤の有無などに応じて前兆期間が設定され、前兆期間の経過後、ATを付与することが決定されていた場合にはAT中の初期区間に移行する。また、非AT中の通常遊技状態では、特定の付与条件が成立したときに権利付与抽籤が行われる。権利付与抽籤では、有利化権利を付与するか否かが決定される。なお、詳しくは後述する。

【1886】

AT中の初期区間は、例えば、1ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が6枚程度に設定され、45ゲーム程度継続する第1初期区間と、30ゲーム程度継続する第2初期区間とで構成される。ここで、非AT中の通常遊技状態からAT中の初期区間に移行するときに、初期区間の終了後に第1区間に移行することが決定されていない場合（CZ状態に移行することが決定されている場合）には第1初期区間となり、初期区間の終了後に第1区間に移行することが決定されている場合には第2初期区間となる。

【1887】

なお、第1初期区間では、例えば、レア役（相対的に当籤確率の低い役）に当籤したとき、及び所定の通常役（例えば、リプレイ役）に所定回数（例えば、3回）以上連続で当籤したときにAT昇格抽籤が行われ、AT昇格抽籤に当籤したときには第2初期区間に移行させるようにしてもよい。この場合、第1初期区間から移行した第2初期区間は、上述したように30ゲーム程度継続する（すなわち、第1初期区間からみるとその期間が短縮される）ものとしてもよいし、第1初期区間と同様に45ゲーム程度継続するものとしてもよい。

【1888】

また、ATの初期区間は、例えば、第1初期区間や第2初期区間などの別を設けることなく、1ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が6枚程度に設定され、一律40ゲーム程度継続する遊技状態として構成することもできる。この場合、非AT中の通常遊技状態が

10

20

30

40

50

ら A T 中の初期区間に移行するときに、初期区間の終了後に第 1 区間に移行することが決定されていない場合には、例えば、上述した A T 昇格抽籤と同様の抽籤が行われ、この抽籤に当籤したときには、初期区間の終了後に第 1 区間に移行させ、当籤しないときには、初期区間の終了後に C Z 状態に移行させるようにすればよい。すなわち、初期区間では、終了後にいずれの状態に移行するかを決定するための移行抽籤が行われるようにしてもよい。いずれしても、初期区間において予め設定された遊技期間の遊技が行われた場合には初期区間が終了し、決定されている終了後の状態（例えば、第 1 区間又は C Z 状態）に移行する（終了時状態設定）。

【1889】

A T 中の初期区間の終了後、非 A T 中の C Z 状態に移行することが決定されている場合には、非 A T 中の C Z 状態に移行する。この非 A T 中の C Z 状態は、非 A T 中ではあるものの、A T 中の初期区間の終了後に A T 中の第 1 区間又は第 2 区間に移行するか否かが決定される状態であることから、これらの状態に移行することが待機される待機状態、これらの状態に移行することが準備される準備状態、あるいは（A T 中の初期区間と A T 中の第 1 区間又は第 2 区間とを一連の A T 区間としてみると）A T 状態を延長（継続）させるか否かが決定される延長決定状態として機能する遊技状態である。

【1890】

非 A T 中の C Z 状態は、例えば、40 ゲーム程度継続し、停止操作の情報は報知されないものの、A T 中の第 1 区間又は第 2 区間に移行するか否かが決定される遊技状態として構成される。非 A T 中の C Z 状態では、例えば、所定の通常役（例えば、リプレイ役）に当籤したときに第 1 区間付与抽籤が行われる。非 A T 中の C Z 状態において、第 1 区間付与抽籤に当籤した場合には A T 中の第 1 区間に移行する（C Z 成功）。すなわち、A T 状態が延長される。なお、第 1 区間へは、非 A T 中の C Z 状態において第 1 区間付与抽籤に当籤した遊技の次の遊技から移行するようにしてもよいし、非 A T 中の C Z 状態において規定ゲーム数（例えば、40 ゲーム程度）の遊技が行われたときに第 1 区間付与抽籤（ないし後述の第 2 区間付与抽籤）の結果が最終的に報知され、次の遊技から移行するようにしてもよい。

【1891】

また、非 A T 中の C Z 状態では、例えば、第 1 区間付与抽籤に当籤することなくその規定ゲーム数の遊技が行われたとき、あるいはレア役に当籤したときに第 2 区間付与抽籤が行われる。非 A T 中の C Z 状態において、第 2 区間付与抽籤に当籤した場合には A T 中の第 2 区間に移行する（C Z 失敗・第 2 区間移行）。すなわち、A T 状態が延長される。また、非 A T 中の C Z 状態において、第 1 区間付与抽籤及び第 2 区間付与抽籤のいずれの抽籤にも当籤することなくその規定ゲーム数の遊技が行われたときには非 A T 中の通常遊技状態に移行する（C Z 失敗・第 2 区間非移行）。

【1892】

A T 中の初期区間の終了後、A T 中の第 1 区間に移行することが決定されている場合、及び非 A T 中の C Z 状態において、第 1 区間付与抽籤に当籤した場合には、A T 中の第 1 区間に移行する。A T 中の第 1 区間は、例えば、1 ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が 6 枚程度に設定され、1 セットあたり 8 ゲーム程度継続する遊技状態として構成される。A T 中の第 1 区間では、第 1 区間継続抽籤が行われる。第 1 区間継続抽籤では、例えば、特定の通常役（例えば、特定のリプレイ役）に当籤して特定の図柄の組合せ（例えば、特別図柄揃い）が表示されたとき、あるいはフリーズ演出が行われることが決定され、当該フリーズ演出中に上記特定の図柄の組合せが表示されたときに第 1 区間を継続させることが決定される。すなわち、第 1 区間継続抽籤に当籤したときには、第 1 区間が次セットまで継続する（延長される）ことが決定される。

【1893】

A T 中の第 1 区間において、第 1 区間継続抽籤に当籤し続け、例えば、30 セットの遊技が行われた場合（所定期間継続）には、A T 中の E D（エンディング）区間に移行する。A T 中の E D 区間は、例えば、1 ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が 6 枚程度に設

10

20

30

40

50

定され、40ゲーム程度継続する遊技状態（エンディング状態）として構成される。また、AT中の第1区間において、ED区間に移行することなく第1区間継続抽籤に非当籤となって当該セットの遊技が消化された場合（所定期間非継続）、及びAT中のED区間において規定ゲーム数（例えば、40ゲーム程度）の遊技が行われた場合には、AT状態が終了し、非AT中の通常遊技状態に移行する。

【1894】

ところで、AT中の第1区間は1セットあたり8ゲームと短いため、8ゲーム中の第1区間継続抽籤に当籤しなかった場合に、直ちに非AT中の通常遊技状態へ移行すると増加区間が短く終わり、かつ、復帰のチャンスも得られないという点で遊技者が不満を持つおそれがある。そのため、AT中の第1区間の8ゲームで第1区間継続抽籤に当籤しなかった場合には、その後の所定期間（例えば、20ゲーム）は引き戻しCZ状態（不図示）に移行させ、この引き戻しCZ状態では、第1区間継続抽籤が引き続き行われる（あるいは第1区間付与抽籤が行われる）ものとしてもよい。そして、引き戻しCZ状態で第1区間継続抽籤に当籤した（あるいは第1区間付与抽籤に当籤した）場合は、そのゲームで引き戻しCZ状態を終了させて、AT中の第1区間へと移行させる。この際に、第1区間で継続抽籤に当籤した場合（あるいは、CZ状態で付与抽籤に当籤した場合）と同様の演出（フリーズ演出等）を行って演出の統一感を持たせてもよいし、異なる演出を行って演出の多様性を持たせてもよい。一方、引き戻しCZ状態で第1区間継続抽籤に当籤することなく（あるいは、第1区間付与抽籤に当籤することなく）所定の終了条件（例えば、20ゲームの終了）を満たした場合は、非AT中の通常遊技状態に移行させる。なお、引き戻しCZ状態を設ける場合、当該引き戻しCZ状態は有利区間であり、一連の有利区間に含まれるものとなることから、引き戻しCZ状態が終了される場合には有利区間が終了して非有利区間に移行し、これにともなってAT関連のパラメータが全て初期化されるようにすればよい。

【1895】

なお、引き戻しCZ状態では、AT中の第1区間と同じ条件で第1区間継続抽籤を行ってもよいし、異なる条件で第1区間継続抽籤を行うものとしてもよい。あるいは、非AT中のCZ状態と同じ条件で第1区間付与抽籤を行ってもよいし、異なる条件で第1区間付与抽籤を行ってもよい。また、引き戻しCZ状態として専用状態を設けずに、AT中の第1区間が第1区間継続抽籤に当籤せずに終了した場合には、図134に示した非AT中のCZ状態へ再度移行させるものとしてもよい。この場合、継続用CZと初当り用CZの双方でAT抽籤用データとして同じデータを使えるのでメインプログラムの容量削減に繋がる。

【1896】

また、引き戻しCZ状態は、「非AT中」とすることもできるし、「AT中ではあるがナビの発生頻度が通常のAT中よりも抑制された状態」とすることもできる。これは、上述したCZ状態も同様である。なお、後者の状態とする場合、遊技価値が減少、現状維持又は微増といったように、少なくとも通常のAT中よりも1ゲームあたりの純増が抑制される状態であればナビの発生頻度をどのように設定することも可能である。本例では、通常のAT中は1ゲームあたり6枚の高純増に設定されているため、CZ中まで高純増状態とすると、出玉設計上、CZ期間において継続か否かを楽しませるために十分なゲーム期間を確保することが難しくなる。そのため、CZ中においては、ナビの発生頻度を抑制し、遊技価値が減少、現状維持又は微増程度とすることが望ましい。もっとも、引き戻しCZ状態を短期間（例えば、1～3ゲーム程度の引き戻し最終チャレンジ等）とする場合には通常のAT中と同等の高純増区間としても差支えない。

【1897】

非AT中のCZ状態において、第2区間付与抽籤に当籤した場合には、AT中の第2区間に移行する。AT中の第2区間は、例えば、1ゲームあたりの遊技価値の増加期待値が6枚程度に設定され、上述した通常リミット処理（払出数）が作動してAT状態が終了するまで（あるいは、払出数の最大値が2400枚以内の予め設定された所定値に達するま

10

20

30

40

50

でとしてもよい) 継続する遊技状態として構成される。なお、この場合、少なくとも A T 中の初期区間、非 A T 中の C Z 状態、及び A T 中の第 2 区間は上述した一連の有利区間として管理される。A T 中の第 2 区間において、上述した通常リミット処理(払出数)が作動した場合(あるいは、払出数の最大値が 2 4 0 0 枚以内の予め設定された所定値に達した場合)には、A T 状態が終了し、非 A T 中の通常遊技状態に移行する。

【1 8 9 8】

以上のように、本例の遊技機では、遊技者は基本的に非 A T 中の通常遊技状態から遊技を開始し、設定された付与確率にしたがった初期区間付与抽籤に当籤して A T 中の初期区間に移行することを目指す。そして、A T 中の初期区間ないしその後の非 A T 中の C Z 状態では、A T 中の第 1 区間ないし第 2 区間に移行させて A T 状態が延長されることを目指す。したがって、本例の遊技機では、非 A T 中(の通常遊技状態)から A T 中(初期区間)に移行する期待度である付与確率の高低は遊技者の大きな関心事となる。

【1 8 9 9】

次に、図 1 3 5 及び図 1 3 6 を参照して、本例における A T の付与確率設定の一例について説明する。まず、図 1 3 6 中の「テーブル内付与確率の一例」に示すように、本例では、付与確率として、例えば、「3 %」、「1 0 %」、「2 0 %」、「3 3 %」、「5 0 %」、「7 5 %」、「1 0 0 %」及び「1 0 0 % + A T」が設けられているものとする。ここで、本例における A T 抽籤テーブル(例えば、図 1 3 5 に示すテーブル A ~ テーブル C)では、4 0 ゲーム(所定期間)ごとに、上記付与確率のうちいずれかの付与確率が設定されているものとする。

【1 9 0 0】

なお、本例における初期区間付与抽籤では、所定期間が経過するごとに当該所定期間に対応する付与確率にしたがって初期区間に移行するか否かの抽籤が行われるようにしてもよいし、毎ゲーム初期区間に移行するか否かの抽籤が行われるようにしてもよい。前者の場合、例えば、テーブル A が設定された場合には、設定されてからのゲーム数が 4 1 ゲーム目であるとき、3 %の確率で初期区間付与抽籤に当籤となり、9 7 %の確率で初期区間付与抽籤に非当籤となる(付与確率「3 %」)。また、設定されてからのゲーム数が 8 1 ゲーム目であるとき、2 0 %の確率で初期区間付与抽籤に当籤となり、8 0 %の確率で初期区間付与抽籤に非当籤となる(付与確率「2 0 %」)。また、例えば、テーブル B が設定された場合には、設定されてからのゲーム数が 4 1 ゲーム目であるとき、2 0 %の確率で初期区間付与抽籤に当籤となり、8 0 %の確率で初期区間付与抽籤に非当籤となる(付与確率「2 0 %」)。また、設定されてからのゲーム数が 8 1 ゲーム目であるとき、3 %の確率で初期区間付与抽籤に当籤となり、9 7 %の確率で初期区間付与抽籤に非当籤となる(付与確率「3 %」)。

【1 9 0 1】

一方、後者の場合、例えば、テーブル A が設定された場合には、設定されてからのゲーム数が 4 1 ~ 8 0 ゲームであるとき、この期間において初期区間付与抽籤に当籤となるトータルの期待値が 3 %となり(付与確率「3 %」)、設定されてからのゲーム数が 8 1 ~ 1 2 0 ゲームであるとき、この期間において初期区間付与抽籤に当籤となるトータルの期待値が 2 0 %となる(付与確率「2 0 %」)。また、例えば、テーブル B が設定された場合には、設定されてからのゲーム数が 4 1 ~ 8 0 ゲームであるとき、この期間において初期区間付与抽籤に当籤となるトータルの期待値が 2 0 %となり(付与確率「2 0 %」)、設定されてからのゲーム数が 8 1 ~ 1 2 0 ゲームであるとき、この期間において初期区間付与抽籤に当籤となるトータルの期待値が 3 %となる(付与確率「3 %」)。いずれにしても、上記付与確率(すなわち、A T 付与の期待度)は、図 1 3 6 中の「テーブル内付与確率の一例」に示すように、「3 %」、「1 0 %」、「2 0 %」、「3 3 %」、「5 0 %」、「7 5 %」、「1 0 0 %」の順で高くなっていく。なお、「1 0 0 % + A T」は、初期区間の終了後に C Z 状態に移行することなく第 1 区間に移行することが予め決定されることを示している。すなわち、付与確率「1 0 0 %」は、初期区間に移行することは確定するものの、初期区間の終了後は原則 C Z 状態に移行するという特典が付与されるのに対し

、付与確率「 $100\% + AT$ 」は、初期区間に移行することが確定し、かつ初期区間の終了後は第1区間に移行するという特典が付与される点で有利度合いの異なる特典となっている。

【1902】

次に、図135及び図136を参照して、本例における有利化権利の権利付与抽籤、及び権利付与時の特典例の一例について説明する。上述したように、本例では、非AT中の通常遊技状態において、有利化権利を付与するか否かが決定される権利付与抽籤が行われる。権利付与抽籤は、例えば、レア役（相対的に当籤確率の低い役）に当籤したとき、及び所定の通常役（例えば、リプレイ役）に所定期数（例えば、3回）以上連続で当籤したときなどで適宜行われるようにすることも可能であるが、本例では、これに替えて、あるいはこれとともに、40ゲーム（所定期間）を一単位としたとき、例えば、三単位分（この単位数は任意である）の遊技期間である120ゲーム（特定期間）内において少なくとも1回は必ず権利付与抽籤が行われるように構成される。

【1903】

図135に示す権利付与抽籤の一例では、例えば、所定期間ごとに、次の所定期間において権利付与抽籤を行うか否かを決定するようになっている。以下、具体的に説明する。まず、図135に示す権利付与抽籤の一例では、AT抽籤テーブルとしてテーブルAが設定されているものとする。

【1904】

ゲーム数が1～40ゲームであるとき、当該期間は特定期間の1回目の所定期間であることから「ゾーン1回目」として管理している。このとき、当該「ゾーン1回目」中の任意の時期（例えば、最終の遊技における開始時や終了時、あるいは最初や中途の遊技における開始時や終了時など）において、権利付与抽籤を行うか否かが決定される。この例では、当該「ゾーン1回目」において、次ゾーン（次の所定期間）で権利付与抽籤が行うことが決定されている。したがって、ゲーム数が41～80ゲームである次の所定期間においては任意の時期（例えば、前兆期間を経過した後の中途や最終の遊技における開始時や終了時、あるいは最初の遊技における開始時や終了時など）において、権利付与抽籤が行われる。なお、権利付与抽籤においては、所定確率で当籤となって有利化権利が付与されるが、非当籤となる場合もあり、この場合には有利化権利は付与されない。また、権利付与抽籤を行うことが決定されると、最終的に有利化権利が付与されたか否かにかかわらず、ゾーンの「何回目」であるかを示す情報は初期化される。したがって、この場合、ゲーム数が41～80ゲームの期間は、特定期間の1回目の所定期間となり、「ゾーン1回目」として管理される。

【1905】

ゲーム数が41～80ゲームである「ゾーン1回目」において、権利付与抽籤を行うことが決定されず、ゲーム数が81～120ゲームである「ゾーン2回目」において、権利付与抽籤を行うことが決定されなかった場合、ゲーム数が121～160ゲームである「ゾーン3回目」においては、権利付与抽籤を行うことが必ず決定される。したがって、ゲーム数が161～200ゲームである次の所定期間においては任意の時期において、権利付与抽籤が行われる。このようにして、本例では、特定期間内において少なくとも1回は必ず権利付与抽籤が行われるように構成している。なお、「必ず」ではなく、「高確率で」権利付与抽籤が行われるように構成することもできる。また、本例では、特定期間は、所定期間を一単位とした場合の三単位分の遊技期間となるように構成されているが、所定期間と同じ遊技期間となるように構成してもよいし、所定期間とは別個に、独立して特定期間（例えば、100ゲームなど）が管理されるようにしてもよい。これらの期間の設定は、その仕様に依じて適宜変形して設定することができる。

【1906】

また、本例では、対象となる所定期間において、次の所定期間で権利付与抽籤が行われるか否かを決定するようになっているが、対象となる所定期間で権利付与抽籤が行われるか否かを決定するようにしてもよいし、次々回以降の所定期間で権利付与抽籤が行われるか

否かを決定するようにしてもよい。また、例えば、レア役や通常役の当籤に基づいて権利付与抽籤を行うか否かを決定する場合には、「ゾーン1回目」、「ゾーン2回目」、及び「ゾーン3回目」のそれぞれについてその当籤確率を異ならせるようにしてもよい。この場合、ゾーンが進行するのにしたがってその当籤確率が高まるようにすればよい。また、権利付与抽籤に際しては、「ゾーン1回目」、「ゾーン2回目」、及び「ゾーン3回目」のそれぞれについてその当籤確率を異ならせるようにしてもよい。この場合、ゾーンが進行するのにしたがってその当籤確率が高まるようにすればよい。このようにすれば、権利付与抽籤がなかなか行われない場合であっても、遊技者の期待感を高めることが可能となる。

【1907】

権利付与抽籤の結果、有利化権利が付与された場合、例えば、次のような特典が付与される。図136に示す権利付与時の特典例の一例では、有利化権利が付与されているとき、例えば、所定期間に設定されている付与確率が「20%」であれば、それよりも有利な付与確率である「50%」に変動させている。また、例えば、所定期間に設定されている付与確率が「33%」であれば、それよりも有利な付与確率である「75%」に変動させている。例えば、所定期間に設定されている付与確率が「3%」であれば、それよりも有利な付与確率である「20%」に変動させている。すなわち、複数段階の付与確率が設けられている場合に、有利化権利が付与されたときにはその段階を上昇させるようになっている。なお、本例では、有利化権利が付与されたときには付与確率を2段階上昇させるものとなっているが、上昇させる段階は1段階であってもよいし、3段階以上であってもよい。また、上昇させる段階をさらに抽籤によって決定するようにしてもよい。

【1908】

また、付与確率が「100%」であるとき、1段階分の「100%+AT」まで上昇させることができるが、さらに残りの1段階分に相当する所定の特典が付与されるようにしてもよい。この場合、例えば、初期区間の遊技期間が延長される、第1区間の遊技期間が延長される、第1区間が継続されやすくなる、第2区間に移行されやすくなるなどの所定の特典を付与することができる。また、付与確率が「100%+AT」であるとき、付与確率の段階を上昇させることはできないので、上記と同様、2段階に相当する所定の特典が付与されるようにしてもよいし、例えば、次に有利化権利が使用可能な機会が到来するまで、有利化権利が保持（ストック）されるようにしてもよい。

【1909】

また、有利化権利によって遊技者に特典が付与される態様も上述した態様に限られない。例えば、有利化権利が付与された場合には、AT抽籤テーブルが現在のテーブルよりも有利なテーブルに変更されることで、付与確率がより有利なものに変動されるようにしてもよい。あるいは、天井ゲーム数（例えば、付与確率「100%」（あるいは「100%+AT」）が設定されるまでの遊技期間）が短縮されることで、付与確率がより有利なものに変動されるようにしてもよい。すなわち、結果として付与確率がより有利なものに変動される態様であればいずれの態様を採用することもできる。また、有利化権利の付与によって結果として遊技者が有利となるものであれば、例えば、AT状態への移行権利を直接付与したり、AT状態が延長される権利を直接付与したりなどその他種々の特典を付与することも可能である。

【1910】

次に、図137を参照して、本例における有利化権利付与時の演出例の一例について説明する。図137は、例えば、表示装置11に表示される演出の流れを説明する図である。

【1911】

まず、権利付与抽籤の結果、有利化権利を付与することが決定された場合、有利化権利が付与されたことを遊技者に示唆する演出が行われる（権利付与決定時）。図137の一例では、例えば「権利GET!」といった表示がなされることでその旨が示されている。なお、当該表示がなされたときには、有利化権利が使用されることを遊技者に示唆する演出が行われるまで、例えば特定のアイコンなどを常時表示することで有利化権利が付与さ

10

20

30

40

50

れていることが遊技者に示唆されるようにすればよい。

【1912】

第1の態様の演出では、権利付与決定時の演出に続いて、あるいは数ゲーム経過の後、初期区間付与抽籤の抽籤結果を報知するための連続演出である特定演出が開始される。特定演出では、まず前兆演出が開始される。そして、特定演出の実行中の所定期間（例えば、前兆演出終了時）に有利化権利が使用されることを遊技者に示唆する演出が行われる。図137の一例では、例えば「権利発動!」といった表示がなされることでその旨が示されている。すなわち、第1の態様の特定演出では、特定演出の実行中に、今回の初期区間付与抽籤における付与確率が有利なものに変動されていたことが示唆されるものとなっている。その後、特定演出の最終段階において、初期区間付与抽籤の抽籤結果が報知されることとなる。図137の一例では、例えば「WIN」といった表示がなされることで、初期区間付与抽籤の抽籤結果が当籤であった（ATが付与された）ことが示されている。そして、特定演出が終了すると遊技状態がAT中の初期区間に移行する。なお、有利化権利が使用されることを遊技者に示唆する演出が行われた場合には、行われない場合と比べてその後の演出態様が遊技者にとってより期待度の高い演出態様となるようにすればよい。

10

【1913】

また、第2の態様の演出では、権利付与決定時の演出に続いて、あるいは数ゲーム経過の後、まず有利化権利が使用されることを遊技者に示唆する演出が行われる。図137の一例では、例えば「権利発動!」といった表示がなされることでその旨が示されている。続いて、初期区間付与抽籤の抽籤結果を報知するための連続演出である特定演出が開始される。特定演出では、まず前兆演出が開始される。すなわち、第2の態様の特定演出では、特定演出の開始前に、今回の初期区間付与抽籤における付与確率が有利なものに変動されていたことが示唆されるものとなっている。その後、特定演出の最終段階において、初期区間付与抽籤の抽籤結果が報知されることとなる。図137の一例では、例えば「WIN」といった表示がなされることで、初期区間付与抽籤の抽籤結果が当籤であった（ATが付与された）ことが示されている。そして、特定演出が終了すると遊技状態がAT中の初期区間に移行する。なお、有利化権利が使用されることを遊技者に示唆する演出が行われた場合には、行われない場合と比べてその後の演出態様が遊技者にとってより期待度の高い演出態様となるようにすればよい。

20

【1914】

また、第3の態様の演出では、権利付与決定時の演出は行われたが、その後有利化権利が使用されることを遊技者に示唆する演出は行われずに特定演出が行われる。すなわち、第3の態様の特定演出では、今回の初期区間付与抽籤における付与確率が有利なものに変動されていたことが示唆されないものとなっている。なお、この場合にも、特定演出ではその最終段階において、初期区間付与抽籤の抽籤結果が報知されることとなる。図137の一例では、例えば「WIN」といった表示がなされることで、初期区間付与抽籤の抽籤結果が当籤であった（ATが付与された）ことが示されている。そして、特定演出が終了すると遊技状態がAT中の初期区間に移行する。

30

【1915】

本例では、有利化権利が付与されている場合、例えば、上述した第1～第3の態様の演出のいずれも実行されることが可能となっている。なお、第1～第3の態様のいずれの態様で演出を行うかは、ランダムに決定されるようにすることもできるし、予め定められた条件にしたがって決定されるようにすることもできる。例えば、変動後の付与確率が「50%」未満であれば、他の態様の演出よりも第1の態様の演出が行われやすく、変動後の付与確率が「50%」以上であれば、他の態様の演出よりも第2の態様の演出が行われやすくするなど、いずれの態様の演出が行われるかによって付与確率の期待度が推測できるようにすることもできる。また、例えば、付与確率が「100%+AT」であれば、他の態様の演出よりも第3の態様の演出が行われやすくすることもできる。この場合、第3の態様の演出が行われれば、初期区間付与抽籤の抽籤結果が当籤であることが確定するのみならず、初期区間終了後には第1区間への移行が確定することまでも示唆できる場合がある。

40

50

【1916】

また、上述したように、本例では、付与確率が「100%」であるとき、あるいは「100%+AT」であるときに有利化権利が付与された場合には、さらに所定の特典を付与するようにすることもできるが、この場合には必ず第3の態様の演出が行われるようにしてもよい。このようにすれば、第3の態様の演出が行われた場合には、ATが付与されたこと及び所定の特典が付与されることが確定した旨を示唆することが可能となる。

【1917】

なお、付与確率に対応して、あるいは付与確率とは別に、第3の態様の演出を行うことが決定されたことを条件に、所定の特典を付与するように構成することもできる。例えば、付与確率が「50%」未満であるとき（あるいは逆に「50%」以上であるとき）に、ATが付与されることが決定された場合であって、さらに第3の態様の演出を行うことが決定された場合には所定の特典が付与される一方、第1の態様及び第2の態様の演出を行うことが決定された場合には所定の特典が付与されないようにすることができる。また、いずれの付与確率であるかを問わず、ATが付与されることが決定された場合であって、さらに第3の態様の演出を行うことが決定された場合には所定の特典が付与される一方、第1の態様及び第2の態様の演出を行うことが決定された場合には所定の特典が付与されないようにすることもできる。すなわち、第3の態様の演出が行われる場合に、AT中において所定の特典を付与可能に構成することもできる。なお、この場合、所定の特典は上述したものに限られず、例えば、AT中に通常では表示されないストーリー演出が行われるなどの演出的な特典であってもよい。すなわち、所定の特典は、少なくとも遊技者の興趣を向上されることができるといえるものであればどのような特典であってもよい。

【1918】

また、上述したように、本例では、非AT中の通常遊技状態、AT中の初期区間、非AT中のCZ状態、AT中の第1区間、AT中の第2区間、及びAT中のED区間の遊技状態が設けられているが、より詳細には、非AT中の通常遊技状態には、AT終了時や設定変更時などに移行する非有利区間である通常遊技状態と、非有利区間において高確率で移行抽籤が行われ当該移行抽籤に当籤したときに移行する有利区間（演出区間）である通常遊技状態とがある。この別でいえば、非AT中のCZ状態は有利区間（演出区間）であり、AT中の初期区間、AT中の第1区間、AT中の第2区間、及びAT中のED区間は有利区間（増加区間）である。そして、有利区間である複数の遊技状態は一連の有利区間として管理される。

【1919】

ここで、AT終了時や設定変更時には、まず非有利区間である通常遊技状態に移行し、非有利区間である通常遊技状態から有利区間である通常遊技状態に移行したときに、いずれかのAT抽籤テーブルが設定される（すなわち、付与確率が設定される）ものとなっている。また、AT抽籤テーブルには、それぞれ天井ゲーム数が設定されている。例えば、図135において図示は省略しているが、テーブルA及びテーブルBでは、761～800ゲームにおける付与確率が「100%」に設定されることで、天井ゲーム数が「800ゲーム」に設定されている。また、例えば、図135に示すように、テーブルCでは、121～160ゲームにおける付与確率が「100%」に設定されることで、天井ゲーム数が「160ゲーム」に設定されている。もっとも、天井ゲーム数の設定手法はこれに限られない。テーブルA及びテーブルBが設定されている場合、天井ゲーム数を直接的に「800ゲーム」と定め、テーブルCが設定されている場合、天井ゲーム数を直接的に「160ゲーム」と定めるようにしてもよい（例えば、図124参照）。いずれにしても、天井ゲーム数は、通常遊技状態のまま遊技が継続する上限期間として機能し、中途の付与確率を考慮しないものとする、テーブルA又はテーブルBが設定された場合には、上限期間が長くなる結果として遊技者に相対的に不利となり、テーブルCが設定された場合には、上限期間が短くなる結果として遊技者に相対的に有利となる。

【1920】

そして、本例では、遊技者に相対的に不利な状態が連続しにくいように、AT抽籤テ

ブルが設定される際には、例えば、テーブルCのように上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが50%の確率で設定されるものとし、テーブルAやテーブルCのように上限期間が長く設定されたA T抽籤テーブルが50%の確率で設定されるものとしている（これらの確率は一例であり任意の確率とすることができる）。すなわち、比較的高い確率で短い上限期間が設定されるものとなっている。これにより、A T状態が終了した場合であっても、遊技者は比較的短い期間で再度A T状態に移行することを期待することができるため、遊技機の稼働を向上させることができる。

【1921】

ところで、A T抽籤テーブルの設定は、A T終了時のみならず設定変更時にも行われる（より詳細には、非有利区間である通常遊技状態から有利区間である通常遊技状態に移行したときであるが、これらの別を設けることなく、A T終了時及び設定変更時には直ちに設定されるものとしてもよい）。A T終了時は、基本的に遊技者の遊技操作にしたがって到来する契機であるが、設定変更時は、基本的に遊技店の店員の設定変更操作にしたがって到来する契機である。したがって、A T終了時に上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定されるか否かは遊技者側の大きな関心事となり、設定変更時に上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定されるか否かは遊技店側の大きな関心事となる。

【1922】

ここで、本例では、A T抽籤テーブルが設定されたときに、上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定された場合には、その旨を特定報知の実行によって示唆可能な構成としている。具体的には、A T抽籤テーブルが設定されたときに、上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定された場合、例えば、上述した状態表示器あるいは上述した停止状態報知部117が所定期間（例えば、5秒ほど）特定の表示態様（例えば、点滅）となることで特定報知を実行可能としている。なお、用いられる報知手段は一例であり、情報表示器6、LED82、バックランプ（不図示）、表示装置11、サブ表示装置18、スピーカ群84などを用いることもできる。

【1923】

A T終了を契機として上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定された場合、特定報知の実行によってその旨が遊技者に示唆されるものとするれば、遊技者の期待感が維持され、遊技意欲を向上できるというメリットがある。その反面、特定報知が実行されない場合には上限期間が長く設定されたA T抽籤テーブルが設定されたことも示唆されてしまうため、この場合には、遊技者は遊技意欲を失い、すぐに遊技をやめてしまう結果、遊技機の稼働が低下してしまうおそれがあるというデメリットもある。もっとも、本例では、その仕様上、付与確率が多彩に変動するものとなっていることから、このようにしても遊技者の遊技意欲を維持することが可能である。したがって、A T終了を契機として上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定された場合に特定報知を実行するか否かは、これらを比較衡量して適宜設定されるものとするればよい。また、例えば、A T終了にともなって遊技者が遊技をやめた場合、その後その遊技機がどのような有利度合いであるかは、遊技店側でも価値のある情報となることから、A T終了にともなって実行される特定報知の対象者は、遊技者のみならず遊技店の店員が含まれるものとするることができる。

【1924】

また、設定変更を契機としてA T抽籤テーブルが設定される場合に、上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定された場合には特定報知が実行され、上限期間が長く設定されたA T抽籤テーブルが設定された場合には特定報知が実行されないものとするれば、遊技店側では設定変更した遊技機の有利度合いを把握できるため、営業や運用を適切に管理することができるというメリットがある。その反面、設定変更によって遊技者が過度に有利となってしまう不測の不利益を被ってしまうおそれがあるため、設定変更を躊躇してしまう結果、設定変更によってメリハリのある営業や運用を行えないおそれがあるというデメリットもある。なお、これは、遊技店の店員が複数回設定変更操作を行うことで解消される場合がある。したがって、設定変更を契機として上限期間が短く設定されたA T抽籤テーブルが設定された場合に特定報知を実行するか否かは、これらを比較衡量して適宜

10

20

30

40

50

設定されるものとすればよい。また、例えば、エラー解消のために設定変更を行うなど、遊技者が設定変更に立ち会える機会があった場合、その後その遊技機がどのような有利度合いであるかは、遊技者側でも価値のある情報となることから、設定変更にともなって実行される特定報知の対象者は、遊技店の店員のみならず遊技者が含まれるものとすることができる。また、このような観点より、特定報知が継続される期間を少なくとも遊技店の開店後30分程度継続する期間とし、遊技者側に価値のある情報が提供されるようにしてもよい。

【1925】

特定報知が実行される（あるいは実行されない）態様は、適宜組み合わせ採用することができるが、本例では、例えば、第1の態様として、AT終了時及び設定変更時のいずれの場合にも、上限期間が短く設定されたAT抽籤テーブルが設定された場合には特定報知が実行される態様を採用することができる。また、例えば、第2の態様として、AT終了時には、いずれのAT抽籤テーブルが設定された場合であっても特定報知は実行されず、設定変更時には、上限期間が短く設定されたAT抽籤テーブルが設定された場合には特定報知が実行される態様を採用することができる。いずれの態様においても、その対象者に特典付与に関して価値のある情報を提供することが可能となる。

10

【1926】

このように、本例の遊技機によれば、所定の決定条件が成立した場合に、通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）の所定期間（例えば、40ゲーム間）における有利状態（例えば、AT状態）の付与確率を設定し、設定した付与確率に応じて有利状態を付与するか否かが決定される。ここで、特定権利（例えば、有利化権利）が付与されている場合には、付与確率をより有利なものに変動させることを可能としている。すなわち、例えば、遊技者にとって相対的に有利でない付与確率が設定されている場合であっても、特定権利が付与されている場合には付与確率が有利なものとなる場合があるようになっている。それゆえ、設定された状態にかかわらず、特典付与に関する期待度を維持させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

20

【1927】

なお、付与確率は、通常状態において所定期間の遊技が行われる度に設定され、特定権利が付与されている場合には、付与確率が段階的に高まるように設定されるように構成することができる。これにより、特定権利が付与された状況に応じて遊技者の期待度もさらに変動する場合があるため、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

30

【1928】

また、通常状態の所定期間（例えば、120ゲーム間）においては、特定権利が付与されるか否かの決定が少なくとも1回は行われるように構成することができる。これにより、長時間の遊技を行えない遊技者に対しても特定権利付与の期待感を与えることができるため、射幸性を適度なものとしつつ、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

【1929】

また、本例の遊技機によれば、有利状態を付与することが決定されたか否かを報知する特定演出が実行される場合、特定演出の開始前に特定権利が付与されたことが示唆される場合と、特定演出の実行中に特定権利が付与されたことが示唆される場合とがあるようになっている。それゆえ、特定権利の付与に関連して、演出の興趣を向上させることができる。

40

【1930】

なお、有利状態を付与することが決定されたか否かを報知する特定演出が実行される場合、さらに特定権利が付与されたことが示唆されない場合があり、この場合には所定の特典が付与されるように構成することができる。これにより、特定権利が付与されたか否かのみならず、実行される演出の内容によっても遊技者の有利度合いが変動するようになるため、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

【1931】

また、本例の遊技機によれば、設定値が設定されたことに応じて、通常状態のまま遊技

50

が継続する上限期間（例えば、天井ゲーム数）が設定され、遊技期間が設定された上限期間となった場合、有利状態が付与される。そして、設定された上限期間が特定期間（例えば、160ゲーム）内であるときにはその旨を示唆可能な特定報知を実行可能となっている。それゆえ、特典付与に関して価値のある情報を提供することができる。

【1932】

なお、有利状態が終了する場合にも上限期間が設定されるが、この場合には特定報知を実行可能としないように構成することができる。これにより、特典付与に関して価値のある情報をより適切に提供することができる。

【1933】

以上、図92～図124を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その1～その6）について説明し、また、図125～137を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その7～その10）について説明したが、これらにおいては遊技性（遊技仕様）の要点を主として説明しており、これらにおいて説明が省略され、あるいは簡潔に説明されている点については、本実施形態、当該他の例のそれぞれ、及び変形例で説明した構成を適宜補って適用可能である。また、本実施形態、当該他の例のそれぞれ、及び変形例で説明した構成の一部又は全部を組み合わせることも可能である。

【1934】

〔本実施形態で実行可能な設定示唆演出〕

次に、図138～図157を参照しながら、上述した演出の他に、本実施形態で実行可能な設定示唆演出の一例について説明する。本実施形態では、例えば、リミッタ発動時などの状況において、設定示唆演出を実行可能であることはすでに述べたとおりであるが、本例では、さらに、特定の遊技状態中に設定示唆演出を実行可能とし、遊技の興趣の向上を図ろうというものである。

【1935】

ここで、本例では、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知となる示唆演出の一例として、パチスロ1で設定された設定値（例えば、設定1～6）を示唆する設定示唆演出を特定の実行条件にしたがって実行することについて説明するが、その報知内容は設定値の示唆に限定されるものではない。例えば、有利区間中のモードや状態（区間の内容）が示唆されるものであってもよいし、現在のRT状態が示唆されるものであってもよい。また、天井ゲーム数、周期ゲーム数、ポイント数、あるいは権利の付与状況が示唆されるものであってもよい。すなわち、ある状態において、遊技者の有利度合いを異ならせる状況を創出することが可能である場合に、現在の有利度合いを示唆することができる示唆報知（示唆演出）は、本例において全て適用することができるものとする。

【1936】

なお、本例では、設定示唆演出を示唆演出の一例として説明するので、設定値の高低が遊技者の有利度合いに影響を与えやすい状況が説明しやすいように、AT機能を有しないパチスロ1（いわゆるノーマルAタイプ）の仕様を新たに例示し、当該仕様の下、設定示唆演出を実行することについて以下に説明する。もっとも、当該仕様はあくまでも一例であり、AT機能を有するパチスロ1において設定示唆演出が実行されるようにしても差し支えない。

【1937】

（本例の遊技機の仕様）

まず、図138～図152を参照して、本例の遊技機の仕様の概要について説明する。図138は、本例における図柄配置テーブル及び図柄コード表の一例を示し、図139～図142は、本例における図柄組合せテーブルの一例を示し、図143～148は、本例における内部抽籤テーブルの一例を示し、図149～図152は、本例における内部当籤役構成の一例を示している。

【1938】

本例では、図138の図柄コード表に示す各図柄が、図138の図柄配置テーブルに示

10

20

30

40

50

すように各リール 3 L（左リール）、3 C（中リール）、3 R（右リール）に配置される。なお、図柄配置テーブル及び図柄コード表自体は、すでに図 15 の説明などにおいて説明したため、ここでの説明は省略する。

【1939】

ここで、本例では、例えば、1 枚ベット状態のとき、上述したセンターラインが有効ラインとして定義され、2 枚ベット状態のとき、上述したクロスアップラインが有効ラインとして定義され、3 枚ベット状態のとき、上述したセンターライン、トップライン、ボトムライン、クロスアップライン、及びクロスダウンラインが有効ラインとして定義される。すなわち、1 枚ベット状態及び 2 枚ベット状態では、有効ラインは 1 ライン（ただし、ライン自体は異なる）となり、3 枚ベット状態では、有効ラインは 5 ラインとなる。もっとも、これらは適宜変更可能である。

10

【1940】

また、本例では、図 139～図 142 に示す図柄の組合せが、予め定められた図柄の組合せとして定義される。なお、図柄組合せテーブル自体は、すでに図 19～図 22 の説明などにおいて説明したため、ここでの説明は省略する。

【1941】

「BB01」～「BB03」のいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合、遊技価値の付与はないが、BB 遊技状態（BB 状態）に移行する。BB 状態は、遊技価値の付与に係る内部当籤役の当籤確率が高まる遊技者に有利な遊技状態となっており（図 148 の「BB 中」参照）、BB 状態中に、285 枚を超える遊技価値が付与されると終了する。また、BB 状態中は、3 枚ベット状態でのみ遊技が行えるようになっている。すなわち、BB 状態中の遊技開始可能枚数は 3 枚である。また、「BB01」～「BB03」の図柄の組合せは、ボーナス役（「F__赤七BB」、「F__ドンBB」）に係る図柄の組合せである。なお、BB 状態は、上述した「特殊ボーナス状態」として構成することもできるし、MB 状態として構成することもできるし、疑似ボーナス状態として構成することもできる。

20

【1942】

「RB01」及び「RB02」のいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合、遊技価値の付与はないが、RB 遊技状態（RB 状態）に移行する。RB 状態は、遊技価値の付与に係る内部当籤役の当籤確率が高まる遊技者に有利な遊技状態となっており（図 148 の「RB 中」参照）、RB 状態中に、8 回の入賞が発生するか、12 回の遊技が行われると終了する。また、RB 状態中は、2 枚ベット状態でのみ遊技が行えるようになっている。すなわち、RB 状態中の遊技開始可能枚数は 2 枚である。また、「RB01」及び「RB02」の図柄の組合せは、ボーナス役（「F__RB」）に係る図柄の組合せである。なお、RB 状態は、BB 状態として構成することもできるし、この場合、上述した「特殊ボーナス状態」として構成することもできるし、MB 状態として構成することもできるし、疑似ボーナス状態として構成することもできる。

30

【1943】

すなわち、BB 状態及び RB 状態は、RB 状態が BB 状態よりも付与されうる遊技価値量が少なくなるように構成される態様であれば、どのような態様によっても構成することができる。また、このような関係性が保たれる限り、その終了条件も適宜変更可能である。

40

【1944】

BB 状態及び RB 状態のいずれでもないとき、一般遊技となる。一般遊技は、RT1 が作動していない非 RT 状態と、RT1 が作動している RT1 状態に区別される。本例では、RT1 は、BB 状態の終了にともなって作動し、RT1 状態において 22 ゲームの遊技が行われると終了するように構成される。また、RT1 状態において 22 ゲームの遊技が行われる前であっても、ボーナス役を含む内部当籤役が決定された場合に終了する。非 RT 状態は、ボーナス役が持ち越されていない非フラグ間と、ボーナス役が持ち越されているフラグ間（より詳細には、持ち越されているボーナス役の種別に応じて異なるフラグ間）に区別される。なお、一般遊技中は、1 枚ベット状態及び 3 枚ベット状態で遊技が行え

50

るようになっている。すなわち、一般遊技中の遊技開始可能枚数は1枚及び3枚である。

【1945】

なお、本例では、RTをRT1の1種類とし、BB状態の終了～22ゲームの遊技が行われるまで継続可能に構成しているが、RTの態様はこれに限られない。例えば、RT自体を設けないようにしてもよいし、複数のRTを設けるようにしてもよい。また、RTを作動させる契機も、ボーナス役の当籤、ボーナス役の入賞、非フラグ間において予め定められた図柄の組合せが表示されたこと、などの契機を適宜採用することができるし、RTを終了させる契機も、ボーナス状態の終了、ボーナス役の入賞、非フラグ間において予め定められた図柄の組合せが表示されたこと、などの契機を適宜採用することができる。本例以外で説明したRTの構成も適宜採用することができる。

10

【1946】

「REP01」～「REP29」のいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合、遊技価値の付与はないが、再遊技が付与される。すなわち、「REP01」～「REP29」の図柄の組合せは、リプレイ役に係る図柄の組合せである。

【1947】

「FRU01」～「FRU171」のいずれかの図柄の組合せが有効ライン上に表示された場合、投入枚数（ベット状態）に応じて、図139～図142の「払出等」に示した枚数の遊技価値が付与される。すなわち、「FRU01」～「FRU171」の図柄の組合せは、小役（遊技価値付与役）に係る図柄の組合せである。

【1948】

また、本例では、図143～図148に示すように、各遊技状態（ベット状態を含む）において、各内部当籤役が設定値に応じた抽籤値に基づく当籤確率で抽籤される。なお、内部抽籤テーブル自体は、すでに図16～図18の説明などにおいて説明したため、ここでの説明は省略するが、本例においてもその確率分母は「65536」となっており、「抽籤値／65536」が各内部当籤役の当籤確率となる。また、図143～図148においては、各内部当籤役に対応する図柄組合せ（導出表示が許容される図柄組合せ）の詳細について記載を省略し、図149～図152においてその詳細を記載している。

20

【1949】

また、図143～図148においては、説明の便宜上、各設定値（設定1～6）のうち、「1」（設定1）、「2」（設定2）、「5」（設定5）、及び「6」（設定6）の抽籤値のみを示している。もっとも、図143～図148に示すとおり設定値を設定1, 2, 5, 6の4段階とすることもできるし、それより少ない段階とすることもできる。基本的に設定1が遊技者の有利度合いが最も低く、設定値が高くなるのにもなって、少なくともいずれかの遊技状態でいずれかの内部当籤役の当籤確率が高まるように抽籤値が規定されることで、設定値が高くなるほど遊技者の有利度合いが高まるように構成される。したがって、設定6が遊技者の有利度合いが最も高くなる。

30

【1950】

また、本例では、図149～図152に示すように各内部当籤役が構成される。図149～図152の各列に示す「○」は、その上欄に示す「F__△△」という内部当籤役に当籤した場合に、その左欄に示す図柄組合せの導出表示が許容されることを意味する。

40

【1951】

例えば、「F__赤七BB」に当籤した場合、「BB01」の図柄組合せが表示されることが許容される。なお、「F__赤七BB」、「F__ドンBB」、及び「F__RB」はボーナス役であり、一度当籤すると、対応する図柄組合せが表示されるまで持ち越される持越役として構成される。また、これらのボーナス役はリプレイ役や小役と重複当籤（同時当籤）する場合がある。例えば、「F__赤七BB」は「F__リプA」と重複当籤する場合がある（内部抽籤テーブルにおいて、「F__赤七BB+F__リプA」とあるのはその意味である）が、この場合には、「BB01」と「REP01」～「REP20」の図柄組合せが表示されることが許容される。また、例えば、「F__赤七BB」は「F__特殊役A」と重複当籤する場合がある（内部抽籤テーブルにおいて、「F__赤七BB+F__特殊役A」

50

とあるのはその意味である)が、この場合には、「BB01」と「FRU100」の図柄組合せが表示されることが許容される。

【1952】

本例では、本実施形態と同様、例えば、ボーナス役とリプレイ役が重複当籤した場合、ボーナス役に係る図柄組合せよりもリプレイ役に係る図柄組合せのほうが優先的に表示されるように停止制御が行われる。また、リプレイ役に係る図柄の組合せは原則として取りこぼしが発生しない(最大滑り駒数は4コマ(4図柄分)であることから、単独の図柄組合せでは取りこぼしが発生するように図柄配列されている場合があるが、その他重複して許容される図柄組合せを総合すると結果として取りこぼしは発生しないことを含む)。したがって、上述した例の如く、「F__赤七BB+F__リプA」に当籤した場合には、当籤ゲームにて「BB01」がいずれの有効ライン上に表示される場合はなく(許容された状態が持ち越され)、「REP01」～「REP20」のうちいずれかの図柄組合せがいずれの有効ライン上に表示され、再遊技が付与される。

10

【1953】

なお、「F__リプA」のように、「REP01」～「REP20」のいずれが表示されても同じ再遊技という利益が付与される点で利益に差がない場合には、当該図柄組合せ間で停止制御の優先順位を設けないようにしてもよいが、遊技性を高めるため、当該図柄組合せ間で停止制御の優先順位を設けるようにすることもできる。例えば、「REP01」～「REP08」は、一見してリプレイ役が入賞したことが認識できる図柄組合せとなっている一方、「REP09」～「REP20」は、一見すると「チェリー」の小役が入賞したかのように認識される図柄組合せとなっている。このことを利用し、ボーナス役が重複当籤していない遊技で「F__リプA」に当籤した場合には、「REP09」～「REP20」よりも「REP01」～「REP08」のほうが優先的に表示されるように停止制御が行われ、ボーナス役が重複当籤している遊技で「F__リプA」に当籤した場合には、「REP01」～「REP08」よりも「REP09」～「REP20」のほうが優先的に表示されるように停止制御が行われるようにしてもよい。これにより、普段から左リール3Lにおいて「チェリー」図柄を狙って停止操作を行っている遊技者は、左リール3Lで「チェリー」図柄が停止したにもかかわらず、遊技価値の付与がなく、再遊技が付与されたときには、ボーナス役にも当籤していることを察知することができる。このように、「REP09」～「REP20」をいわゆる「リーチ目」ように機能させて遊技性を高め

20

30

【1954】

また、本例では、本実施形態と同様、例えば、ボーナス役と小役が重複当籤した場合、ボーナス役に係る図柄組合せよりも小役に係る図柄組合せのほうが優先的に表示されるように停止制御が行われる。ここで、小役に係る図柄組合せは、取りこぼしが発生する図柄組合せと、取りこぼしが発生しない(最大滑り駒数は4コマ(4図柄分)であることから、単独の図柄組合せでは取りこぼしが発生するように図柄配列されている場合があるが、その他重複して許容される図柄組合せを総合すると結果として取りこぼしは発生しないことを含む)図柄組合せとがあり、例えば、「F__特殊役A」に係る「FRU100」の図柄組合せは前者となる。したがって、上述した例の如く、「F__赤七BB+F__特殊役A」に当籤した場合には、当籤ゲームにて、(特に、左リール3L及び中リール3Cについて)「F__特殊役A」に係る「FRU100」の図柄組合せを表示可能なタイミングで停止操作が行われた場合には、「BB01」がいずれの有効ライン上に表示される場合はなく(許容された状態が持ち越され)、「FRU100」がいずれの有効ライン上に表示され、1枚の遊技価値が付与される。

40

【1955】

一方、「F__特殊役A」に係る「FRU100」の図柄組合せを表示可能なタイミングで停止操作が行われない場合、「F__赤七BB」に係る「BB01」の図柄組合せを表示可能なタイミングで停止操作が行われた場合には、「BB01」がいずれの有効ライン上に表示される場合がある。また、「F__特殊役A」に係る「FRU100」の図柄組合せ

50

を表示可能なタイミングで停止操作が行われない場合であって、それが、「F__赤七BB」に係る「BB01」の図柄組合せを表示可能なタイミングでもない場合には、取りこぼしが発生し、ハズレとなる図柄組合せが表示される。なお、この場合、このハズレとなる図柄組合せがいわゆる「リーチ目」となるように停止制御が行われるようにすればよい。

【1956】

また、「F__赤七BB」と後者の図柄組合せに係る内部当籤役（例えば、「F__提灯A」）に重複当籤した場合には、リプレイ役と同様、当籤ゲームにて「BB01」がいずれの有効ライン上に表示される場合はなく（許容された状態が持ち越され）、「FRU02」～「FRU04」のうちいずれかの図柄組合せがいずれの有効ライン上に表示され、8枚の遊技価値が付与される。

【1957】

なお、小役には、同時に許容される図柄組合せのうちいずれの図柄組合せが表示されるかによって付与される遊技価値量（払出枚数）が異なるようにしたものがあるが、このような小役においては、原則として、払出枚数の多い図柄組合せが優先的に表示されるように停止制御が行われる。もっとも、予め定められた手順（押し順や停止操作タイミング）で停止操作が行われた場合には、許容される図柄組合せの数（条件装置数ともいう）が払出枚数の多い図柄組合せの数よりも多いことを理由として、払出枚数の少ない図柄組合せが優先的に表示されるように停止制御が行われるようにすることもできる。

【1958】

ここで、BB状態において内部当籤役として決定されうる、「F__複合JAC役」と「F__単独JAC役」に着目する。「F__複合JAC役」に当籤した場合、予め定められた手順は定義されておらず、押し順や停止操作のタイミングにかかわらず、払出枚数の多い（12枚となる）図柄組合せ（例えば、「FRU123」～「FRU170」）がいずれかの有効ライン上に表示されるように停止制御が行われる。

【1959】

一方、「F__単独JAC役」に当籤した場合、予め定められた手順が定義されている。具体的には、まず、「右中左」の押し順（いわゆる「逆押し」）で停止操作が行われること、次に、左リール3L（第3停止）において、図柄位置「9」が中段にあるタイミングで停止操作が行われること、が定義されている。このような手順で停止操作が行われる場合、まず、右リール3R（第1停止）、中リール3C（第2停止）では、「提灯」図柄が中段に位置するように停止される。そして、左リール3L（第3停止）において、停止操作のタイミングが上記と一致するタイミングで行われると、左リール3L（第3停止）では、「ドン2」図柄が上段及び下段に位置するように停止するとともに、「ドン1」図柄が中段に位置するように停止する。このとき、センターライン上に「FRU106」の図柄組合せが停止するとともに、トップライン及びボトムライン上にそれぞれ「FRU107」～「FRU122」のいずれかの図柄組合せが停止する。「FRU106」及び「FRU107」～「FRU122」はいずれも払出枚数が3枚に設定されているので、当該ゲームにおける払出枚数は、センターラインの3枚+トップラインの3枚+ボトムラインの3枚=9枚となる。すなわち、予め定められた手順で停止操作が行われた場合には、（12枚よりも）払出枚数の少ない（9枚となる）図柄組合せが表示される。もっとも、「F__単独JAC役」に当籤した場合であっても、予め定められた手順で停止操作が行われない場合には、原則通り、押し順や停止操作のタイミングにかかわらず、払出枚数の多い（12枚となる）図柄組合せ（例えば、「FRU123」～「FRU170」）がいずれかの有効ライン上に表示されるように停止制御が行われる。

【1960】

上述したように、本例では、BB状態は285枚を超える遊技価値の付与で終了するように構成されている。したがって、BB状態中、全ての遊技で12枚を入賞させた場合、BB状態は24回の遊技で終了し（12枚×24回=288枚）、純増枚数は216枚（288枚-3枚×24回）となるのに対し、BB状態中、1回の遊技で9枚を入賞させ、残りの全ての遊技で12枚を入賞させた場合、BB状態は25回の遊技で終了し（12枚

10

20

30

40

50

× 2 3 回 = 2 7 6 枚。2 7 6 枚 + 9 枚 × 1 回 = 2 8 5 枚。2 8 5 枚 + 1 2 枚 × 1 回 = 2 9 7 枚)、純増枚数は 2 2 2 枚 (2 9 7 枚 - 3 枚 × 2 5 回) となって遊技者は 6 枚分多く遊技価値を得ることができる。本例では、R B 状態中にこのような技術介入性を付与し、遊技性を高めている。なお、予め定められた手順、当該手順で停止操作を行う必要がある回数、及びそれによって差が生じる遊技価値付与量などは上述したものに限定されず、適宜変更可能である。

【1 9 6 1】

また、R B 状態において内部当籤役として決定されうる、「F __ R B J A C 役 A」と「F __ R B J A C 役 B」に着目する。「F __ R B J A C 役 A」に当籤した場合、予め定められた手順は定義されておらず、押し順や停止操作のタイミングにかかわらず、払出枚数の多い (1 5 枚となる) 図柄組合せ (例えば、「F R U 0 1」～「F R U 0 8」) がいずれかの有効ライン上に表示されるように停止制御が行われる。

【1 9 6 2】

また、「F __ R B J A C 役 B」に当籤した場合にも、基本的に予め定められた手順は定義されていない。したがって、停止操作のタイミングが適切なタイミングである場合 (具体的には、最大滑り駒数 (4 図柄分) の範囲にて、有効ライン上に、左リール 3 L にあっては「リプレイ 1」図柄を停止可能なタイミング、中リール 3 C にあっては「赤 7」図柄を停止可能なタイミング、右リール 3 R にあっては「リプレイ 2」図柄を停止可能なタイミングである場合) には、「F R U 1 7 1」の図柄組合せが表示され、1 枚の遊技価値が付与される (以下、停止操作が上記適切なタイミングである場合を「入賞手順」として説明する場合がある)。また、このとき、左リール 3 L の中段には「赤 7」図柄が表示され、中リール 3 C の中段には「赤 7」図柄が表示され、右リール 3 R の中段には「B A R」図柄が表示される場合がある。一方、停止操作のタイミングが上記適切なタイミングでない場合には、取りこぼしが発生し、遊技価値は付与されない (以下、停止操作が上記適切なタイミングでない場合を「非入賞手順」として説明する場合がある)。

【1 9 6 3】

上述したように、本例では、R B 状態は 8 回の入賞が発生するか、1 2 回の遊技が行われると終了するように構成されている。したがって、R B 状態中は、1 5 枚の入賞を 8 回発生させて終了させた場合が最も純増枚数が多くなる (1 5 枚 × 8 回 - 2 枚 × 8 回 = 1 0 4 枚)。もっとも、これは「F __ R B J A C 役 B」が一度も当籤しなかった場合の想定であり、「F __ R B J A C 役 B」に当籤した場合には、1 枚の入賞を発生させるか否かによって R B 状態中に付与される遊技価値量の変動するようになっている。

【1 9 6 4】

例えば、「F __ R B J A C 役 B」に 1 回当籤し、残りの全ての遊技では「F __ R B J A C 役 A」に当籤するとした場合、「F __ R B J A C 役 B」について、入賞手順にて 1 枚の入賞を発生させた場合には、純増枚数は 9 0 枚 (1 枚 × 1 回 + 1 5 枚 × 7 回 - 2 枚 × 8 回) となるのに対し、「F __ R B J A C 役 B」について、非入賞手順にて 1 枚の入賞を発生させなかった場合には、R B 状態中は 1 2 回まで遊技を行うことができるので、純増枚数は 1 0 2 枚 (1 5 枚 × 8 回 - 2 枚 × 9 回) となる。すなわち、R B 状態中に「F __ R B J A C 役 B」に当籤した場合には、基本的に 1 枚の入賞を発生させない (取りこぼしが発生するように「ハズシ」の停止操作を行う) ほうが遊技者に有利となる。

【1 9 6 5】

もっとも、本例では、R B 状態は 8 回の入賞が発生するか、1 2 回の遊技が行われると終了するように構成されていることから、「F __ R B J A C 役 B」に当籤したときに非入賞手順で停止操作を行ったほうが遊技者に有利となるのは、「F __ R B J A C 役 B」に 4 回 (すなわち、1 2 回の遊技と 8 回の入賞との差数) 当籤するまでであり、それ以降で「F __ R B J A C 役 B」に当籤したときには、非入賞手順で停止操作を行わず、入賞手順で停止操作が行われたほうが遊技者に有利となる (入賞させれば 1 枚が付与されるが、入賞させないと遊技価値は付与されず、かつ R B 状態中の遊技回数が 1 回減るだけになってしまう)。

【1966】

したがって、本例では、RB状態中は、「F__RBJAC役B」に当籤したときには基本的に非入賞手順で停止操作を行って1枚の入賞を回避しつつ、「F__RBJAC役A」に8回当籤させ、15枚の入賞を8回発生させてRB状態を終了させるように遊技を行ったほうが遊技者に有利となるという遊技性を有する。また、RB状態中に「F__RBJAC役B」に5回以上当籤させてしまった場合には、以降は非入賞手順で停止操作を行わず、入賞手順で停止操作を行って1枚の入賞を発生させたほうが遊技者に有利となるという遊技性を有する。

【1967】

なお、「F__RBJAC役B」であるが、非入賞手順で停止操作を行う際に、さらに特殊手順が定義されている。これは、まず、左リール3Lにおいて、図柄位置「15」が中段にあるタイミングで停止操作が行われること、次に、中リール3C及び右リール3Rにおいて、最大滑り駒数（4図柄分）の範囲にて、有効ライン上に、「BAR」図柄を停止可能なタイミングで停止操作が行われること、である。「F__RBJAC役B」に当籤した場合に、このような特殊手順で停止操作が行われた場合、左リール3Lでは上段及び下段に「BAR」図柄が停止し（滑り駒数0でビタ止まりし）、中リール3Cでは中段に「BAR」図柄が停止し、右リール3Rでは上段に「BAR」図柄が停止する。すなわち、クロスアップラインに「BAR」図柄が揃って表示される（「BAR揃い」）。

【1968】

すなわち、本例では、「F__RBJAC役B」に当籤したとき、（1）入賞手順で停止操作が行われた場合には1枚の入賞が発生する、（2）非入賞手順であって特殊手順で停止操作が行われた場合には入賞は発生せず、「BAR揃い」が表示される、（3）非入賞手順であるが特殊手順で停止操作が行われなかった場合には入賞は発生しないが、「BAR揃い」は表示されない、といったように停止制御が行われる。

【1969】

ここで、左リール3Lに着目すると、特殊手順で停止操作が行われた場合（すなわち、図柄位置「15」が中段にあるタイミングで停止操作が行われた場合）には、そのまま図柄位置「15」が中段となる位置で停止するが、それよりも一図柄分遅い、図柄位置「16」が中段にあるタイミングで停止操作が行われた場合には、図柄が4駒滑って図柄位置「20」が中段となる位置で停止するようになっている。そして、図柄位置「20」が中段となる位置で停止した場合、その下段の有効ライン上には「リプレイ1」図柄が停止する。すなわち、左リール3Lにおいては、特殊手順よりも一図柄分遅い停止操作のタイミングは、入賞手順に含まれるように構成されている。

【1970】

そして、本例では、例えば、このような仕様のパチスロ1において、上記（1）及び（2）の場合に設定示唆演出を実行可能とし、上記（3）の場合には設定示唆演出を実行可能としないように構成されている。設定示唆演出の具体例については、図153～図157を用いて後で説明する。

【1971】

なお、本例では、「F__RBJAC役B」に当籤したときには、遊技者の停止操作に応じて、上記（1）～（3）のいずれかの停止制御が行われる場合があることについて説明したが、「F__RBJAC役B」の構成はこれに限られるものではない。例えば、本例では、「F__RBJAC役B」を、「FRU171」の図柄組合せの表示のみが許容される内部当籤役として構成しているが、これを他の複数の図柄組合せの表示も許容される内部当籤役として構成することもできる。このとき、例えば、他の複数の図柄組合せは、それぞれ1枚の入賞が発生する図柄組合せとして構成する。

【1972】

そして、そのように「F__RBJAC役B」を構成した上で、「F__RBJAC役B」に当籤したとき、（1）上述した入賞手順（この項において「第1入賞手順」とする）で停止操作が行われた場合には、「FRU171」の図柄組合せが表示されて1枚の入賞が

10

20

30

40

50

発生する、(2) 上述した非入賞手順を上述した特殊手順のみとし、特殊手順で停止操作が行われた場合には入賞は発生せず、「BAR揃い」が表示される、(3) 上述した特殊手順以外の上述した非入賞手順を第2入賞手順とし、第2入賞手順で停止操作が行われた場合には、(停止操作のタイミングにかかわらず) 上述した他の複数の図柄組合せのいずれかが表示されて1枚の入賞が発生する、といったように停止制御が行われるものとしてもよい。

【1973】

すなわち、「F__RBJAC役B」を、特殊手順で停止操作が行われた場合のみ1枚の入賞を回避することができ、特殊手順以外で停止操作が行われた場合には1枚の入賞を回避することができないように構成するとともに、特殊手順以外で停止操作が行われた場合に、第1入賞手順で停止操作が行われた場合には、中段に「赤7ー赤7ーBAR」の態様が停止して1枚の入賞が発生する一方、第2入賞手順で停止操作が行われた場合には、そのような態様が停止しないで1枚の入賞が発生するように構成することもできる。そして、このように構成した場合にも、上述したように、上記(1)及び(2)の場合に設定示唆演出を実行可能とし、上記(3)の場合には設定示唆演出を実行可能としないように構成すればよい。

【1974】

また、本例では、「F__RBJAC役B」の当籤確率を「1/8」程度(図148参照)としているが、これは一例であり、例えば、当籤確率をこれより高い確率としたり、あるいは低い確率としたりなど適宜変更可能である。また、「F__RBJAC役B」が当籤し、入賞が発生したときの払出枚数を1枚としているが、これは一例であり、例えば、投入枚数(2枚)以下の任意の払出枚数としたり、15枚以下の任意の払出枚数としたりなど適宜変更可能である。入賞が発生したときの払出枚数を少なくとも投入枚数(2枚)を超える払出枚数とし、「F__RBJAC役B」が当籤したときに入賞が発生しても直ちに遊技者に不利とはならないようにしてもよい。また、「F__RBJAC役B」が当籤して入賞が発生するときの払出枚数を、「F__RBJAC役A」が当籤して入賞が発生するときの払出枚数と同数としてもよい。このようにして、設定示唆演出が行われることを重視しない遊技者は目押しを行うことなく遊技を進めることができるようにしてもよい。

【1975】

(本例の設定示唆演出の決定)

続いて、図153を参照して、本例における、BB状態中及びRB状態中の設定示唆演出の演出態様を決定するための演出抽籤テーブルについて説明する。図153の上段には、BB状態中において参照されるBB中演出抽籤テーブルの一例を示し、図153の下段には、RB状態中において参照されるRB中演出抽籤テーブルの一例を示している。なお、本例では、設定示唆演出の決定についてサブ側で制御されるものとしているが、メイン側で制御されるものとしてもよい。

【1976】

まず、本例では、演出態様1～演出態様5の5種類の演出態様が設けられている。演出態様1は、例えば、白色の小さな花火(小花火)が発射されて打ち上がる様子が表示される演出であり、演出態様2は、例えば、白色の中ぐらいの花火(中花火)が発射されて打ち上がる様子が表示される演出であり、演出態様3は、例えば、白色の大きな花火(大花火)が発射されて打ち上がる様子が表示される演出であり、演出態様4は、例えば、金色の中花火が発射されて打ち上がる様子が表示される演出であり、演出態様5は、例えば、金色の大花火が発射されて打ち上がる様子が表示される演出である。なお、これらの演出態様はあくまでも一例である。

【1977】

そして、本例の設定示唆演出では、これらの演出態様の出現頻度によって設定値の推測が可能となるように、その出現頻度が設定されている。なお、設定値の示唆を可能とする態様はこれに限られない。例えば、設定示唆演出は、設定値そのもの(あるいはこれに対応するキャラクタなど)が直接的・間接的に表示されるか否かの決定が行われることによ

10

20

30

40

50

って行われる態様としてもよい。また、その他の少なくとも遊技者が設定値を推測可能とする態様を適宜採用することができる。

【1978】

BB中演出抽籤テーブルについて説明する。図153に示すように、BB中演出抽籤テーブルは、設定値に応じて、演出態様1～演出態様5のいずれかの演出態様が決定されるように抽籤値が割り当てられている。演出態様1～演出態様5の出現頻度（決定確率）は、「抽籤値／32768」であり、抽籤値の値が高いほど出現頻度が高くなる。

【1979】

BB状態中は、図153に示すBB中演出抽籤テーブルが参照され、出現頻度は変動せず一律に演出態様が決定される。なお、BB状態中の設定示唆演出の実行条件であるが、BB状態では毎ゲーム演出抽籤が行われ、決定された演出態様による演出が行われるようにすることもできるし、BB状態が開始されるとき、あるいはBB状態が終了されるときに演出抽籤が行われ、決定された演出態様による演出が行われるようにすることもできるし、特定役（例えば、当籤確率が相対的に低い「F__複合JAC役」。この場合、「F__複合JAC役」が「F__RBJAC役B」と同じ当籤確率で当籤するようにしてもよい）に当籤したときに演出抽籤が行われ、決定された演出態様による演出が行われるようにすることもできる。

【1980】

BB状態では、演出態様1の出現頻度が高ければ設定値が奇数である可能性を推測できる。また、演出態様2の出現頻度が高ければ設定値が偶数である可能性を推測できる。また、演出態様3～演出態様5の出現頻度が高ければ設定値が相対的に高いものである可能性を推測できる。また、演出態様4が出現した場合、設定値が「1」でないことを推測できる。もっとも、演出態様3は、設定値間で出現頻度にさほど差が設けられておらず、演出態様4及び演出態様5は、高設定であってもその出現頻度は低く抑えられている。したがって、RB状態中と比べると、設定示唆演出の報知内容の信頼度（すなわち、設定値に即した演出が出現する確率。なお、「設定値に即した」とは、例えば、特定の設定値において特定の演出の決定確率が相対的に高く（若しくは低く）設定され、あるいは、特定の設定値においてのみ特定の演出が行われる（若しくは行われない）ように設定されることなどによって演出態様と設定値との関連付けが可能となる態様を意味する）は必ずしも高いものではない。

【1981】

RB中演出抽籤テーブルについて説明する。図153に示すように、RB中演出抽籤テーブルは、1枚役当籤回数と設定値に応じて、演出態様1～演出態様5のいずれかの演出態様が決定されるように抽籤値が割り当てられている。演出態様1～演出態様5の出現頻度（決定確率）は、抽籤値／32768であり、抽籤値の値が高いほど出現頻度が高くなる。なお、1枚役当籤回数は、RB状態中に「F__RBJAC役B」が当籤した回数を示すものである。

【1982】

RB状態中は、図153に示すRB中演出抽籤テーブルが参照され、1枚役当籤回数に応じて出現頻度が変動しながら演出態様が決定される。なお、上述したように、RB状態中の設定示唆演出の実行条件は、RB状態中に「F__RBJAC役B」に当籤したとき、上記（1）及び（2）を満たしたこととしている。なお、RB状態中の設定示唆演出の実行条件を、上記（1）を満たしたときのみとすることもできるし、上記（2）を満たしたときのみとすることもできる。あるいは、「F__RBJAC役B」に当籤したときに、単に入賞が発生しなかったこととすることもできる。また、RB状態において、1枚役当籤回数が0回のまま終了したとき（すなわち、「F__RBJAC役B」に当籤することなくRB状態が終了したとき）とすることもできる。この場合、設定示唆演出はRB状態が終了するときに実行されるようにすればよい。また、この場合の設定示唆演出の信頼度は、最も高くすることもできるし、1枚役当籤回数が5回以降の場合と同様とすることもできるし、少なくとも1枚役当籤回数が1～2回の場合よりも高くすることもできる。

10

20

30

40

50

【1983】

R B 状態では、演出態様 1 の出現頻度が高ければ設定値が奇数である可能性を推測できる。また、演出態様 2 の出現頻度が高ければ設定値が偶数である可能性を推測できる。また、演出態様 4 及び演出態様 5 の出現頻度が高ければ設定値が相対的に高いものである可能性を推測できる。また、演出態様 4 が出現した場合、設定値が「1」でないことを推測できる。これらは、B B 状態と同様である。なお、演出態様 3 は、R B 状態では出現しないように構成される。

【1984】

ここで、R B 状態では、演出態様 4 及び演出態様 5 の相対的な出現頻度が B B 状態よりも高く、かつ、高設定ではより出現頻度が高くなるように構成されている。すなわち、R B 状態は、B B 状態中と比べると、設定示唆演出の報知内容の信頼度が高くなっている。また、1 枚役当籤回数が増加するほど、これらの差がより顕著となるように構成されている。すなわち、1 枚役当籤回数が増加するほど、設定示唆演出の報知内容の信頼度が高まるようになっている。ただし、上述したように、1 枚役当籤回数が 5 回以上となると、以後の R B 状態中は入賞を発生させないと遊技者に不利となってしまうため、1 枚役当籤回数が 5 回以降となったときに最も信頼度が高まるようにする一方、それ以上は出現頻度が変動しないようにしている。

【1985】

なお、B B 状態と R B 状態とでは、R B 状態で演出態様 3 が決定されないこと以外は、基本的に共通の演出態様が用いられ、その出現頻度を異ならせることによって B B 状態よりも R B 状態の報知内容の信頼度を高めるように構成されている。すなわち、R B 状態で行われる示唆報知（示唆演出）の報知態様（演出態様）と、B B 状態で行われる示唆報知（示唆演出）の報知態様（演出態様）とは少なくとも一部が共通し、共通する報知態様（演出態様）について、B B 状態と R B 状態とで選択確率を異ならせるようにしている。もっとも、R B 状態で演出態様 3 が決定されるように構成することもできる。すなわち、B B 状態と R B 状態とで示唆報知（示唆演出）の報知態様（演出態様）が全て共通することとしてもよい。また、B B 状態と R B 状態とで共通する示唆報知（示唆演出）の報知態様（演出態様）は 1 種類であってもよい。

【1986】

（本例の設定示唆演出の演出例）

続いて、図 154～図 157 を参照して、本例における、R B 状態中の設定示唆演出の演出例について説明する。図 154 は、R B 状態中の演出画面の一例を示し、図 155 は、R B 状態中に「B A R 揃い」が表示された場合に設定示唆演出が実行される一例を示し、図 156 は、R B 状態中に「F R U 1 7 1」の図柄組合せが表示された場合に設定示唆演出が実行される一例を示し、図 157 は、R B 状態中に「B A R 揃い」及び「F R U 1 7 1」の図柄組合せのいずれもが表示されなかった場合に設定示唆演出が実行されない一例を示している。

【1987】

図 154 は、R B 状態中の演出画面の一例を示している。R B 状態中は、例えば、表示装置 11 に、筒表示領域（T B）と背景表示領域（B G）が表示される。なお、B B 状態中の演出画面については図示を省略しているが、基本的にはこの R B 中の演出画面と同様の演出画面が表示されるように構成することができる。なお、R B 状態とは異なり B B 状態では設定示唆演出の信頼度は変動しないため、筒表示領域（T B）と背景表示領域（B G）の色も後述のように変動させないものとすればよい。例えば、B B 状態では、筒表示領域（T B）は白色、背景表示領域（B G）は黒色といったように予め定められた固定色によって表示されるようにすればよい。

【1988】

筒表示領域（T B）は、設定示唆演出における、花火が発射される筒をイメージした画像が表示される演出領域であり、1 枚役当籤回数（上述したように、R B 状態中に「F R B J A C 役 B」に当籤した回数）に応じてその表示態様変動する。例えば、1 枚役当

10

20

30

40

50

籤回数が、0回であれば白色にて表示され、1～2回であれば赤色にて表示され、3～4回であれば銀色にて表示され、5回以降であれば金色にて表示される。むろん、1枚役当籤回数が1回増加するごとに表示される色を変動させることも可能である。この筒表示領域（TB）では、1枚役当籤回数に応じてその表示態様を変動する。すなわち、RB状態において、「F__RB J A C役B」が当籤役として決定された回数が報知可能となっている。したがって、遊技者は筒表示領域（TB）の色をみれば、現在のRB状態中に「F__RB J A C役B」が何回当籤したのかなどを知ることができ、これによって「F__RB J A C役B」に当籤したときにいずれの手順で停止操作を行ったらよいかを適宜選択でき、また、設定示唆演出の現在の信頼度を知ることなどもできる。なお、1枚役当籤回数の報知態様はこれに限られない。設定示唆演出の演出態様に沿った報知態様による報知が行われるものとすればよい。例えば、1枚役当籤回数をそのまま数字や文字で表示してもよいし、キャラクタの数などによって表示してもよい。

【1989】

背景表示領域（BG）は、設定示唆演出における、花火が打ち上がった空（背景）をイメージした画像が表示される演出領域であり、1枚役ハズシ回数に応じてその表示態様を変動する。ここで、1枚役ハズシ回数とは、RB状態中に「F__RB J A C役B」に当籤したとき、特殊手順であるか否かにかかわらず1枚の入賞が回避された回数として定義される。なお、1枚役ハズシ回数は、RB状態中に「F__RB J A C役B」に当籤したとき、特殊手順によって「BAR揃い」を表示させて1枚の入賞が回避された回数として定義してもよいし、RB状態中に「F__RB J A C役B」に当籤したとき、特殊手順によって「BAR揃い」を表示させて1枚の入賞が回避された回数及び「FRU171」を入賞させる入賞手順によって「FRU171」を表示させて1枚の入賞を発生させた回数として定義してもよい。すなわち、1枚役ハズシ回数を、設定示唆演出が行われた回数として定義してもよい。また、本例では、筒表示領域（TB）において1枚役当籤回数を報知するとともに、背景表示領域（BG）において1枚役ハズシ回数を報知するものとしているが、これらの報知はいずれか一方のみが行われるものとしてもよい。いずれにしても、遊技者にとって有益な情報が報知されることに変わりはない。

【1990】

背景表示領域（BG）では、例えば、1枚役ハズシ回数が、0回であれば黒色にて表示され、1～2回であれば青色にて表示され、3～4回であれば緑色にて表示され、5回以降であれば赤色にて表示される。むろん、1枚役ハズシ回数が1回増加するごとに表示される色を変動させることも可能である。この背景表示領域（BG）では、1枚役ハズシ回数に応じてその表示態様を変動する。すなわち、RB状態において、「F__RB J A C役B」が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数、あるいは、「F__RB J A C役B」が当籤役として決定された場合であって「BAR揃い」が表示されて入賞が発生しなかった回数、またあるいは、設定示唆演出が行われた回数が報知可能となっている。したがって、遊技者は背景表示領域（BG）の色をみれば、現在のRB状態中に「F__RB J A C役B」に当籤したとき何回入賞を発生させなかったのか、あるいは何回特殊手順を成功させることができたのか、またあるいは何回設定示唆演出が行われたのかなどを知ることができ、これによって「F__RB J A C役B」に当籤したときにいずれの手順で停止操作を行ったらよいかを適宜選択でき、また、設定示唆演出の現在の信頼度を知ることでき、さらに自己の停止操作の技量の程度を知ることなどもできる。また、例えば、遊技状況に応じて、RB状態中に付与される遊技価値量を重視するか、あるいは示唆報知が行われる回数を重視するかなどといった選択を行いながら遊技を進めることができるため、遊技者の嗜好に合わせた価値を提供して遊技の興趣を高めることもできる。なお、1枚役ハズシ回数の報知態様はこれに限られない。設定示唆演出の演出態様に沿った報知態様による報知が行われるものとすればよい。例えば、1枚役ハズシ回数をそのまま数字や文字で表示してもよいし、キャラクタの数などによって表示してもよい。

【1991】

図155は、RB状態中に「BAR揃い」が表示された場合に設定示唆演出が実行され

る一例を示している。まず、RB状態中に「F__RB J A C役B」に当籤したとき、花火の打ち上げが準備されることを示す演出が行われる。その後、特殊手順で停止操作が行われて「BAR揃い」が表示されたとき、RB中演出抽籤テーブル（図153参照）が参照され、設定値に応じた抽籤値と抽出された演出用乱数値とに基づいて演出態様1～演出態様5のうちいずれかの演出態様（報知内容）が決定される。そして、決定された演出態様に対応する花火が打ち上がったことを示す演出が行われる。遊技者はこの打ち上がった花火の表示態様によって設定値を推測することができる。

【1992】

図156は、RB状態中に「FRU171」の図柄組合せが表示された場合に設定示唆演出が実行される一例を示している。まず、RB状態中に「F__RB J A C役B」に当籤したとき、花火の打ち上げが準備されることを示す演出が行われる。その後、入賞手順（あるいは、第1入賞手順）で停止操作が行われて「FRU171」の図柄組合せが表示されたとき、RB中演出抽籤テーブル（図153参照）が参照され、設定値に応じた抽籤値と抽出された演出用乱数値とに基づいて演出態様1～演出態様5のうちいずれかの演出態様（報知内容）が決定される。そして、決定された演出態様に対応する花火が打ち上がったことを示す演出が行われる。遊技者はこの打ち上がった花火の表示態様によって設定値を推測することができる。

【1993】

図157は、RB状態中に「BAR揃い」及び「FRU171」の図柄組合せのいずれもが表示されなかった場合に設定示唆演出が実行されない一例を示している。まず、RB状態中に「F__RB J A C役B」に当籤したとき、花火の打ち上げが準備されることを示す演出が行われる。その後、特殊手順でない非入賞手順（あるいは、第2入賞手順）で停止操作が行われて「BAR揃い」及び「FRU171」以外の図柄組合せが表示されたとき、演出態様（報知内容）は決定されず、花火の打ち上げが失敗したことを示す演出が行われる。したがって、この場合、遊技者は設定値を推測することができない。

【1994】

なお、演出態様が決定されるのは、「F__RB J A C役B」が当籤役として決定されたときであってもよい。この場合、当籤時に予めいずれかの演出態様が行われることを予約しておき、その後、設定示唆演出の実行条件（例えば、「BAR揃い」が表示されたこと、「FRU171」が表示されたこと）が満たされたときには予約した演出態様による設定示唆演出が行われ、設定示唆演出の実行条件が満たされなかったときには予約した演出態様による設定示唆演出が行われ（キャンセルされる）ようにすればよい。

【1995】

また、筒表示領域（TB）の色が変動するのは、「F__RB J A C役B」が当籤役として決定された遊技の開始操作時（停止操作前）の時期であってもよいし、最終的な遊技結果が得られたとき（全停止後）の時期であってもよいし、次遊技の開始操作時（停止操作前）の時期であってもよい。また、背景表示領域（BG）の色が変動するのは、「F__RB J A C役B」が当籤役として決定された遊技で最終的な遊技結果が得られたとき（全停止後）の時期であってもよいし、次遊技の開始操作時（停止操作前）の時期であってもよい。

【1996】

（示唆報知に係る発明1）

このように、本例の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、RB状態）は、所定回数（例えば、8回）の入賞が発生した場合に終了する。また、特別遊技状態では、入賞が発生した場合に所定量（例えば、15枚）の遊技価値が付与される第1役（例えば、「F__RB J A C役A」と、入賞が発生した場合に所定量よりも少ない特定量（例えば、1枚）の遊技価値が付与される第2役（例えば、「F__RB J A C役B」と、を当籤役として決定可能である。また、第2役が当籤役として決定された場合、遊技者が特定の停止操作（例えば、特殊手順）を行った場合には入賞を発生させない制御が可能であり、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合に、遊技者の有利度合

10

20

30

40

50

いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能である。そして、示唆報知は、特別遊技状態において、第２役が当籤役として決定された回数が多いほど、報知内容の信頼度が高まるように構成される。

【１９９７】

すなわち、本例の遊技機によれば、遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）の技量に応じて特別遊技状態中の利益（例えば、遊技価値量）が変動するとともに、示唆報知の実行頻度も変動する。そして、示唆報知が行われる機会を得るごとにその信頼度が高まるように構成されている。それゆえ、遊技の面白みを生かしつつ、適切な信頼度で有利度合いの報知を行うことができる。

【１９９８】

また、本例の遊技機によれば、特別遊技状態において、第２役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（ＢＧ）における色）を報知可能に構成される。これにより、遊技者は、例えば、特別遊技状態における遊技の進行状況や示唆報知の現在の信頼度などを適切に認識することができるため、遊技者の所望する情報を提供して遊技の興趣を高めることができる。

【１９９９】

また、本例の遊技機によれば、特別遊技状態は、所定回数よりも多い特定回数（例えば、１２回）の遊技が行われた場合にも終了する。そのため、特別遊技状態は、第２役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数が所定回数よりも少ない特別回数（例えば、５回）以上となった場合、第２役について入賞を発生させないと特別遊技状態中に付与される遊技価値量が遊技者に不利となるように構成される。そして、示唆報知は、第２役が当籤役として決定された回数が特別回数以上となった場合に、報知内容の信頼度が最も高まるように構成される。これにより、例えば、第２役が当籤役として決定された回数が多くなり、第１役が所定回数入賞することなく特別遊技状態が終了することとなった場合であっても、遊技の興趣が低下してしまうことを防止することができる。

【２０００】

（示唆報知に係る発明２）

このように、本例の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、ＲＢ状態）は、所定回数（例えば、８回）の入賞が発生した場合に終了する。また、特別遊技状態では、特定役（例えば、「Ｆ＿ＲＢＪＡＣ役Ｂ」）が当籤役として決定された場合、遊技者が特定のタイミングで停止操作を行った場合（例えば、特殊手順にて停止操作を行った場合）には入賞を発生させず、遊技者が特定のタイミングとは異なる所定のタイミングで停止操作を行った場合（例えば、第１入賞手順にて停止操作を行った場合）には所定の図柄の組合せ（例えば、「ＦＲＵ１７１」の図柄組合せ）が表示されて入賞を発生させ、遊技者が特定のタイミング及び所定のタイミングとは異なるタイミングで停止操作を行った場合（例えば、第２入賞手順にて停止操作を行った場合）には所定の図柄の組合せとは異なる特定の図柄の組合せ（例えば、他の複数の図柄組合せ）が表示されて入賞を発生させる制御が可能であり、特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合、及び特定役が当籤役として決定された場合であって所定の図柄の組合せが表示されて入賞が発生した場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能である。そして、示唆報知は、特別遊技状態において、特定役が当籤役として決定された回数が多いほど、報知内容の信頼度が高まるように構成される。

【２００１】

すなわち、本例の遊技機によれば、遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）の技量に応じて特別遊技状態中の利益（例えば、遊技価値量）が変動するとともに、示唆報知の実行頻度も変動する。具体的には、例えば、入賞を発生させないで示唆報知が行われる場合と、入賞を発生させて示唆報知が行われる場合と、入賞を発生させて示唆報知が行われない場合と、を生じさせることが可能となっている。そして、示唆報知が行われる機会を得るごとにその信頼度が高まるように構成されている。それゆえ、遊技の面白みを生かしつつ、適切な信頼度で有利度合いの報知を行うことができる。

10

20

30

40

50

【2002】

また、本例の遊技機によれば、特別遊技状態において、特定役が当籤役として決定された回数（例えば、筒表示領域（TB）における色）と、特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（BG）における色）と、を報知可能に構成される。これにより、遊技者は、例えば、特別遊技状態における遊技の進行状況や示唆報知の現在の信頼度などを適切に認識することができるため、遊技者の所望する情報を提供して遊技の興趣を高めることができる。

【2003】

また、本例の遊技機によれば、特別遊技状態では、入賞が発生した場合に所定量（例えば、15枚）の遊技価値が付与される所定役（例えば、「F__RBJAC役A」）と、入賞が発生した場合に所定量よりも少ない特定量（例えば、1枚）の遊技価値が付与される特定役と、を当籤役として決定可能である。また、特別遊技状態は、所定回数よりも多い特定回数（例えば、12回）の遊技が行われた場合にも終了する。そのため、特別遊技状態は、特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数が所定回数よりも少ない特別回数（例えば、5回）以上となった場合、特定役について入賞を発生させないと特別遊技状態中に付与される遊技価値量が遊技者に不利となるように構成される。そして、示唆報知は、特定役が当籤役として決定された回数が特別回数以上となった場合に、報知内容の信頼度が最も高まるように構成される。これにより、例えば、特定役が当籤役として決定された回数が多くなり、所定役が所定回数入賞することなく特別遊技状態が終了することとなった場合であっても、遊技の興趣が低下してしまうことを防止することができる。

【2004】

また、本例の遊技機によれば、図柄の表示列のうち少なくとも一列（例えば、リール3L）においては、所定の図柄の組合せを表示可能な所定のタイミングが、特定のタイミングよりも一図柄分遅い停止操作のタイミングを含むように構成される。すなわち、例えば、特定役に当籤したときに、入賞を発生させずに示唆報知が行われるようにするための停止操作を行ったが、そのタイミングが意図より少し遅くなってしまった場合であっても、入賞は発生するが示唆報知は行われるように切り替えて停止操作を行うことができるようになる。これにより、示唆報知が行われないことに起因して遊技者の興趣が低下してしまうことを防止することができる。

【2005】

（示唆報知に係る発明3）

このように、本例の遊技機によれば、第1特別遊技状態（例えば、RB状態）は、所定回数（例えば、8回）の入賞が発生した場合に終了する。また、第1特別遊技状態では、入賞が発生した場合に所定量（例えば、15枚）の遊技価値が付与される第1役（例えば、「F__RBJAC役A」）と、入賞が発生した場合に前記所定量よりも少ない特定量（例えば、1枚）の遊技価値が付与される第2役（例えば、「F__RBJAC役B」）と、を当籤役として決定可能である。また、第2役が当籤役として決定された場合、遊技者が特定の停止操作（例えば、特殊手順）を行った場合には入賞を発生させない制御が可能であり、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能である。また、第2特別遊技状態（例えば、BB状態）において、所定の報知条件が成立した場合にも示唆報知を行うことが可能である。第1特別遊技状態は、第2特別遊技状態よりも付与されうる遊技価値量が少ないが、示唆報知は、第1特別遊技状態で行われる場合のほうが、第2特別遊技状態で行われる場合よりも報知内容の信頼度が高くなるように構成される。

【2006】

すなわち、本例の遊技機によれば、第1特別遊技状態は、第2特別遊技状態よりも利益は少ないが、示唆報知が実行される場合、その信頼度は第2特別遊技状態で実行される場合よりも高くなり、また、遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）の技量に応じて第1特

10

20

30

40

50

別遊技状態中の利益（例えば、遊技価値量）が変動するとともに、示唆報知の実行頻度も変動するように構成されている。それゆえ、遊技の面白みを生かしつつ、適切な信頼度で有利度合いの報知を行うことができる。また、利益が少ないほうの特別遊技状態が発生した場合であっても遊技の興味が低下してしまうことを防止することができる。

【2007】

また、本例の遊技機によれば、第1特別遊技状態において、第2役が当籤役として決定された回数（例えば、筒表示領域（TB）における色）と、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（BG）における色）と、を報知可能に構成される。これにより、遊技者は、例えば、第1特別遊技状態における遊技の進行状況や示唆報知の現在の信頼度などを適切に認識することができるため、遊技者の所望する情報を提供して遊技の興を高めることができる。

10

【2008】

また、本例の遊技機によれば、第1特別遊技状態における示唆報知の報知態様と、第2特別遊技状態における示唆報知の報知態様とは、少なくとも一部が共通し、共通する報知態様について、第1特別遊技状態と第2特別遊技状態とで選択確率を異ならせるように構成される。これにより、示唆報知に係る演出のデータ量が増大してしまうことが抑制できるとともに、第1特別遊技状態と第2特別遊技状態との間で、示唆報知の信頼度の差が認識されやすくなる。ことができる。

【2009】

〔その他の変形例〕

20

上述したように、ART（有利区間）の継続期間の管理方法は任意である。例えば、ゲーム数により継続期間を管理することとしてもよく、また、セット数により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中に払い出されるメダルの枚数や差枚数により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中にメダルの払い出しに影響を与える報知を行った回数（ナビ回数）により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中の任意のタイミングで行う継続判定により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中に特定の図柄組合せが表示されるとARTを終了させることとしてもよい。

この場合、上乗せの対象は、ゲーム数、セット数、ナビ回数、差枚数などのようにARTの継続期間の管理方法によって適宜調整される。

【2010】

30

また、上述のパチスロ1では、報知（ART）機能の作動を、メイン（主制御基板71）側の制御の下に行うこととしているが、これに限られるものではなく、サブ（副制御基板72）側の制御により報知（ART）機能の作動を行うこととしてもよい。

【2011】

また、設定値は1段階のみとしてもよい。このとき、設定変更処理をのこしても良いし、無くしてしまってもよい。設定変更処理を残す場合には、同一設定への打ち直しのみが可能となるため、実質的にはRAMクリアするための処理となる。設定値を1段階のみとする場合であっても、有利状態（ART状態など）の抽籤（初当り及び／又は上乗せなど）に関するモードを設け、所定確率で当籤する所定役が当籤した回数を計数し、その回数が規定値に達したときに、このモードを切り替わるようにすることで、出玉に起伏を生じさせることができる。

40

【2012】

この場合、所定確率の分母と規定値とを掛けた値が1つの出玉の波となる。その値を1日に相当する遊技回数で切り替わるように規定すれば、設定値が1段階であっても、複数設けた遊技機と遜色のないものとする。ことができる。例えば、1日の営業時間を11時間とした場合、 $11\text{h} = 39600\text{sec}$ であるため、1遊技にかかる最短時間を規則に則り4.1秒とすると、1日当たりの最大遊技回数は、 $39600 / 4.1 = \text{約}9659$ 回となる。なお、休憩（食事やトイレ）を一切挟まないというのは現実的ではないため、1日当たりの遊技回数を概ね8000回程度と考える。所定確率を $1 / 32$ 、規定値を256とすることで、 $32 \times 256 = 8192$ となるため、概ね1日で出玉の波が切り替わる

50

ようにすることができる。

【2013】

さらに、所定役が当籤した回数が規定値に達するたびに、遊技者に有利なモードと不利なモードとが交互に切り替わるようにすれば、二日間サイクルで収益が安定するようになるため、遊技店の営業に資することができる。なお、設定値を1段階にした場合の説明を行ったが、1段階には限られず転用が可能である。より具体的には、設定値の数を変えずに採用すれば、設定値の数を増やさずに、出玉の波をより複雑にすることが可能となる。また、設定値の数を減らせば、設定値が減って単調になるところを補うことができる。

【2014】

また、設定値の数を減らすことができた場合、その分のデータ容量を削減することができる。仮に6段階の設定値を1段階の設定値にすることができれば、データを1/6にまで削減することができる。また、各段階で望む出玉率に設計するための開発コストも1/6となる。さらにいえば、遊技機は試験に適合したもののみが、営業に用いることが許可されるものであるところ、試験に要する時間も短縮することが可能となる。

【2015】

また、上述のパチスロ1では、有利区間が上述したリミット処理によって強制的に終了した場合に、遊技店の店員の解除操作（例えば、リセットスイッチ76への操作、図示しないドアキーへの操作）がなされるまで遊技不能状態とする、打ち止め機能を有していてもよい。

【2016】

また、上述のパチスロ1では、有利区間が上述したリミット処理によって強制的に終了した場合に、自動的にクレジットが精算される（すなわち、クレジットされていた遊技価値全てが自動的に払い出される）、自動精算機能を有していてもよい。なお、上述した打ち止め機能がONであり、自動精算機能もONである場合には、自動精算された後、遊技不能状態とするようにしてもよいし、自動精算機能がONであれば、打ち止め機能がONでなくとも自動精算された後、遊技不能状態とするようにしてもよい。

【2017】

もっとも、上述した打ち止め機能及び自動精算機能は、有利状態（上述した、ボーナス状態や増加区間、あるいは有利区間（演出区間を含む）のいずれか）が終了した場合に実行されるものであってもよい。なお、有利区間中に上述した遊技不能状態となる場合には、遊技不能状態となることに応じて主制御基板71において有利区間に関する情報が記憶される領域が初期化されるようにしてもよい。遊技不能状態（打ち止め状態）となる際に遊技を行っていた遊技者はそこまでで遊技終了とさせて、その後、別の遊技者に打ち止め状態が発生するような好調台を開放するという運用を想定すると、例えば、次の遊技者が増加区間中から遊技を開始できるとした場合には遊技店側の不利益が大きくなり過ぎるおそれがある。また、例えば、次の遊技者に開放する前に、有利区間に関する情報が記憶される領域を初期化するための操作（例えば、設定変更操作など）を店員が行わなければならないとすると、遊技店側のオペレーション負担が大きくなり過ぎるおそれがある。そこで、打ち止め状態となった場合に、自動的に有利区間に関する情報が記憶される領域が初期化されるようにすれば、このような問題は生じなくなるため、遊技店で打ち止め機能を運用しやすくなる。なお、遊技不能状態となることに応じて有利区間に関する情報が記憶される領域を初期化するための処理については、プログラム上、有利区間が終了するときの初期化処理を流用して実行されるようにすればよい。このようにすれば、処理負荷を軽減し、プログラム容量を節約することができる。

【2018】

なお、上述した打ち止め機能のON/OFFの切り替え、自動精算機能のON/OFFの切り替えは、例えば、専用のスイッチを設けることなく、既存のスイッチを用いることができる。例えば、一例として、設定用鍵型スイッチ54をONとした状態で、ストップボタン17Lが押される度に打ち止め機能のON/OFFが切り替わり、設定用鍵型スイッチ54をOFFとしたときの状態で打ち止め機能のON/OFF状態が確定し、この状

10

20

30

40

50

態が格納されるようにしてもよい。また、例えば、設定用鍵型スイッチ54をONとした状態で、ストップボタン17Cが押される度に自動精算機能のON/OFFが切り替わり、設定用鍵型スイッチ54をOFFとしたときの状態で自動精算機能のON/OFF状態が確定し、この状態が格納されるようにしてもよい。なお、設定された打ち止め機能のON/OFF状態、及び自動精算機能のON/OFF状態は、リミット処理の実行によって有利区間が終了した場合にはクリアされないものとすることができる。また、例えば、ストップボタンなどは遊技を行うために用いられるものであることから、遊技を行うために用いられない操作手段への操作によって上述した打ち止め機能のON/OFFの切り替え、自動精算機能のON/OFFの切り替えが行われるように構成することもできる。

【2019】

また、打ち止め機能が実行される有利区間のゲーム数や払出数を遊技店側で設定可能とすることもできる。また、また、自動精算機能が実行される有利区間のゲーム数や払出数を遊技店側で設定可能とすることもできる。

【2020】

また、打ち止め機能が実行された場合、その旨を遊技者に報知する機能をもたせることもできる。例えば、有利区間がリミット処理により終了した旨、打ち止めである旨、遊技店の店員を呼び出す必要がある旨、あるいは景品交換を促す旨などを表示装置11に表示したり、スピーカ群84から音声出力したりする機能を持たせることができる。また、自動精算機能が実行された場合、その旨を遊技者に報知する機能をもたせることもできる。例えば、有利区間がリミット処理により終了した旨、自動精算されたが所有する遊技価値によって遊技を継続することができる旨、遊技店の店員を呼び出す必要がある旨、あるいは景品交換を促す旨などを表示装置11に表示したり、スピーカ群84から音声出力したりする機能を持たせることができる。

【2021】

<遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例（その2）>

次に、図158～図236を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例（その2）について説明する。本実施形態では、図98及び図99を参照して、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）について説明した。すなわち、2枚ベット状態でのみ（あるいは、2枚ベット状態において高確率で）当籤するボーナス役（2BB）と、3枚ベット状態でのみ（あるいは、3枚ベット状態において高確率で）当籤するボーナス役（3BB）とを設け、2BBが持ち越されている状態（2BBフラグ間）と、3BBが持ち越されている状態（3BBフラグ間）とで遊技を行うことを可能とするとともに、それぞれの状態でのベット状態（2枚ベット状態であるか3枚ベット状態であるか）に応じて遊技性を変動させる遊技仕様である。

【2022】

また、本実施形態では、そのような遊技仕様を用いた一具体例の遊技機として、図103～図122を参照して、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例について説明したが、本例（詳細例（その2））では、その詳細例とは異なった観点より遊技性（遊技仕様）を構築した別の一具体例について説明する。なお、本例で説明する発明のうち、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の仕様を必須としないものに関しては、適宜他の遊技性（遊技仕様）においても適用可能であるものとする。また、本例において特に説明する場合を除き、図1～図157においてすでに説明した各種の構造、制御、遊技仕様、演出仕様等は本例においても適宜適用可能であるものとする。すなわち、本例で説明する構成の一部又は全部と、本実施形態、他の例のそれぞれ、及び変形例等で説明した構成の一部又は全部を組み合わせると本発明とすることも可能である。

【2023】

なお、本例では、図125を用いて説明したものと同様に、4つのリール3L、3CL、3CR、3Rが設けられ、また、それぞれに対応するようにストップボタン17L、17CL、17CR、17Rが設けられるものとして説明する。また、リール3Lは第1リール、リール3CLは第2リール、リール3CRは第3リール、リール3Rは第4リール

10

20

30

40

50

として説明する場合がある。また、本例では、リール表示窓 4 の枠内において、第 1 リールの中段領域、第 2 リールの中段領域、第 3 リールの中段領域、及び第 4 リールの中段領域を結ぶライン（センターライン）を有効ラインとして定義する。もっとも、これらは発明の範囲を限定することを意図したものではない。本例に係る発明は、3 つのリールが設けられる遊技機であっても適用可能であり、また、有効ラインとして他のラインあるいは複数のラインが定義されるようにしてもよい。本例の外観構造の概略については、図 2 3 2 を参照して後で説明する。

【2024】

[本例（詳細例（その 2））の遊技性]

まず、図 1 5 8 及び図 1 5 9 を参照して、本例における遊技の流れについて説明する。10
なお、図 1 5 8 は、本例における非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図であり、図 1 5 9 は、図 1 5 8 に示す遷移フロー上の移行条件を説明するための図である。なお、本例においては、基本的に、非フラグ間の 2 枚ベット状態で 2 B B を当籤させて（2 B B を入賞させず）2 B B フラグ間とした後、2 B B フラグ間の 3 枚ベット状態にて遊技が行われることが推奨される仕様となっており、特に説明をする場合を除き、2 B B フラグ間の 3 枚ベット状態（これを「推奨遊技状態」とし、当該状態の単位遊技を「推奨遊技」とする。また、その他の状態を「非推奨遊技状態」とし、当該状態の単位遊技を「非推奨遊技」とする）にて遊技が行われることを前提とする。ここで、例えば、2 B B フラグ間において非推奨遊技である 2 ベット遊技（2 枚ベット状態での遊技）が行われた場合は、有利区間の状態遷移（有利区間に関する各種の処理）を行わないものとして、有利区間に関する処理負荷の軽減を図ってもよい。また、2 B B フラグ間において非推奨遊技である 2 ベット遊技が行われた場合は、演出抽籤を行わず、演出なし又は 2 枚ベット状態専用の所定演出を実行するものとしてもよい。すなわち、非推奨遊技状態については、演出係数の設定や演出の作り込みを行わないものとして開発工数の削減を図ってもよい。また、2 B B フラグ間の 2 ベット遊技で誤って 2 B B を入賞させてしまうと、推奨遊技状態である 2 B B フラグ間（3 枚ベット状態）への復帰までに 2 B B 消化、2 B B 成立待ちとある程度のゲーム数が必要となるため望ましくない。そのため、2 B B フラグ間において 2 ベット遊技で 2 B B が入賞可能となった場合（例えば、小役やリプレイ役などの他の役に非当籤である場合など）は、2 B B が入賞する可能性があることを示唆する演出を行って、2 B B が入賞しないように遊技者が停止操作できるようにするとよい。さら20
に、いずれのボーナス役も成立していない非フラグ間や 3 B B フラグ間、ボーナス作動中などの非推奨遊技状態である場合には、遊技状態を特定可能な示唆演出を行うものとしてもよい。例えば、非フラグ間は所定の装飾ランプ（不図示。あるいは上述した情報表示器 6 や停止状態報知部 1 1 7 などを用いてもよい。以下同じ）を青発光させ、3 B B フラグ間は所定の装飾ランプを赤発光させ、ボーナス作動中は所定の装飾ランプを緑発光させ、推奨遊技状態である 2 B B フラグ間は所定の装飾ランプを消灯状態にするなどして、推奨遊技状態である 2 B B フラグ間へ移行できる打ち方をするように促してもよい。もっとも、すでに述べたように、持ち越されるボーナス役の種別とベット数によって遊技性を変動させることが推奨される仕様として構成してもよい。

【2025】

図 1 5 8 に示すように、本例では、遊技者が遊技を行う状態として、非有利区間及び有利区間に大別される。非有利区間（通常・非有利区間）は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない遊技状態（非 A T ・非 A R T）であって、通常遊技状態として機能する遊技状態である。また、有利区間は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない遊技状態（非 A T ・非 A R T）であって、通常遊技状態として機能する有利区間（通常・有利区間）と、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され得る遊技状態（A T ・A R T）であって、有利遊技状態として機能する増加区間とを含む。

【2026】

なお、通常・非有利区間と通常・有利区間とは、ともに有利遊技状態よりも遊技者にとって不利な通常遊技状態として機能する点は共通するが、通常・非有利区間では、通常・

10

20

30

40

50

有利区間において行われる有利遊技状態に関連する処理の一部が行われ得ない点において異なる。具体的には、例えば、通常・有利区間では、導出された結果表示（停止表示された図柄の組合せ）に応じて有利遊技状態に移行させるか否かを決定する処理が行われ得る一方で、通常・非有利区間では、当該処理が行われ得ない。もっとも、遊技者が遊技を行う上で見かけ上の差異はほとんどない。

【2027】

また、増加区間としての有利遊技状態は、疑似ボーナスとしてのBB状態と、疑似ボーナスとしてのRB状態と、これらの疑似ボーナスとは異なる状態として認識されるRUSH状態とを含む。また、BB状態は、BB状態中において全ての停止操作の情報が報知され得る結果、NBB状態よりも遊技者に有利となるSBB状態と、BB状態中において一部の停止操作の情報が報知され得ない結果、SBB状態よりも遊技者に不利となるNBB状態とを含む。また、RUSH状態は、通常のRUSH状態と、リミット処理が実行される前に特別に実行されるリミッタ用RUSH状態とを含む。

【2028】

（通常・非有利区間）

まず、通常・非有利区間では、有利区間移行抽籤が行われる。有利区間移行抽籤は、非有利区間から有利区間に移行させるか否かを決定するための処理であり、所定確率で有利区間に移行させることが決定される。例えば、当籤役が、「ハズレ」、「リーチ目リプレイ」、及び増加区間への移行が確定する確定役（例えば、後述の「押し順RB役」、「BB役」、「BAR揃い役」）以外であれば、所定確率（例えば、50～100%程度の任意の高確率）で、次回遊技から通常・有利区間に移行させることが決定される（図158及び図159中の（1）参照）。

【2029】

また、通常・非有利区間において「押し順RB役」に当籤した場合には、次回遊技からNBB状態に移行させることが決定される（図158及び図159中の（1）参照）。ここで、「押し順RB役」は、通常・有利区間においては確定役として機能しない一方、通常・非有利区間においては確定役として機能する点で取り扱いが異なるものとなっている。この点については、後で説明する。

【2030】

また、通常・非有利区間において「BB役」に当籤した場合には、次回遊技からSBB状態に移行させることが決定される（図158及び図159中の（1）参照）。また、通常・非有利区間において「BAR揃い役」に当籤した場合には、次回遊技からRUSH状態に移行させることが決定される（図158及び図159中の（1）参照）とともに、RUSHストックに「10」が加算される。なお、RUSHストックは、RUSH状態の遊技期間を1セット分延長（継続）させるための権利である。すなわち、通常・非有利区間において「BAR揃い役」に当籤した場合には、10セット分のRUSH状態の延長権利が付与されるようになっている。また、本例では、遊技者に有利な停止操作態様の報知が行われる遊技状態に制御されるための権利として、RUSHストックを一例に挙げて説明しているが、このような権利は、結果として遊技者がそのような遊技状態にて遊技を行うこと（あるいは、その遊技期間を延長すること）を可能とするものであればよく、その権利の性質はどのようなものであってもよい。例えば、直接的にゲーム数、ナビ回数、あるいは差枚数などが上乘せされることを可能とする権利であってもよい。また、例えば、BB状態やRB状態に移行することを可能とする権利（すなわち、対象となる移行役に当籤することや移行図柄組合せに入賞すること、あるいはそれらの状況が発生しやすくすることなどを含む）であってもよい。すなわち、遊技者に有利な停止操作態様の報知が行われる遊技状態に制御されるための権利には、疑似ボーナス状態に制御されるための権利が含まれていてもよい。また、発生した権利によって付与される特典は、権利付与後直ちに付与されるものであってもよいし、一定期間後に付与されるものであってもよい。

【2031】

また、通常・非有利区間において有利区間のいずれかの状態に移行することが決定され

た場合には、R BナビMAPテーブル選択抽籤が行われる。R BナビMAPテーブル選択抽籤は、有利区間中のR BナビMAPテーブルを選択するための処理であり、テーブル0～テーブル15までの複数のテーブルの中から抽籤によって一のR BナビMAPテーブルが決定される。なお、R BナビMAPテーブルの詳細については、図230を参照して後で説明する。

【2032】

(通常・有利区間)

まず、通常・有利区間において「BAR揃い役」に当籤した場合には、次回遊技からRUSH状態に移行させることが決定される(図158及び図159中の(5)参照)とともに、加算されるRUSHストックの値が抽籤により決定される。加算されるRUSHストックの値は、「1」、「2」、「3」、「5」、「10」及び「20」のうちいずれかであるが、ほとんどの場合「3」が加算される。

【2033】

また、通常・有利区間において、その消化ゲーム数が天井G数に到達した場合には、次回遊技からRUSH状態に移行させることが決定される(図158及び図159中の(5)参照)とともに、加算されるRUSHストックの値が抽籤により決定される。加算されるRUSHストックの値は、「1」、「2」、「3」、「5」、「10」及び「20」のうちいずれかであるが、ほとんどの場合「1」が加算される。したがって、消化ゲーム数が天井G数に到達してRUSH状態に移行する場合、「BAR揃い役」に当籤してRUSH状態に移行する場合よりもRUSH状態の継続期待値が低くなっている。もっとも、同程度、あるいはそれ以上の継続期待値を設定することもできる。

【2034】

なお、本例において、天井G数は、例えば「1150」に設定されている。天井G数は、主として、通常・有利区間においてBB状態にもRUSH状態にも移行することなく消化された遊技期間(ゲーム数)を示すものであるが、この遊技期間にはRB状態中の遊技期間も含まれるようになっている。例えば、通常・非有利区間から通常・有利区間に移行したときからカウントが開始され、通常・有利区間からBB状態やRUSH状態に移行したときにはそのカウントが初期化される一方、通常・有利区間からRB状態に移行したときにはそのカウントは初期化されずに継続する。そして、RB状態を含めた通常・有利区間中の遊技期間が「1150」ゲームとなったとき、天井G数到達の条件が満たされて、次回遊技からRUSH状態に移行することになる。これは、RB状態中に天井G数到達の条件が満たされた場合も同様である。

【2035】

また、通常・有利区間において「BB役」に当籤した場合には、次回遊技からBB状態に移行させることが決定される(図158及び図159中の(3)参照)。また、通常・有利区間では、BB移行抽籤が行われる。BB移行抽籤は、通常・有利区間からBB状態に移行させるか否かを決定するための処理であり、所定確率でBB状態に移行させることが決定される。例えば、当籤役が、「BAR揃い役」、「BB役」、「押し順RB役」以外のレア役であったとき、当該レア役に対応付けられた当籤確率にてBB状態に移行させることが決定される。なお、BB移行抽籤が行われた場合には、最大5ゲーム程度の前兆G数(BB当籤の期待感を継続させる前兆状態が継続する遊技期間)が設定され、前兆G数を消化したときに、BB移行抽籤に当籤していれば、次回遊技からBB状態に移行する(図158及び図159中の(3)参照)。また、「BB役」に当籤した場合、及びBB移行抽籤に当籤した場合のいずれの場合にも、移行先のBB状態をSBB状態とするか、あるいはNBB状態とするかの決定が行われ、SBB状態とすることが決定された場合には移行先はSBB状態となり(この場合、上記と同様に、RUSHストックの値が決定されるようにすればよい)、NBB状態とすることが決定された場合には移行先はNBB状態となる。なお、「BB役」に当籤した場合には、SBB状態が確定するようにしてもよい。

【2036】

また、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤した場合には、後述のRBチャレンジ演出が行われる。「押し順RB役」は、4 択（第1 停止）× 3 択（第2 停止）＝12 択の押し順に正解すると、「RB」の図柄組合せが停止表示されるように構成されており、RBチャレンジ演出では、原則として正解押し順は報知されず、自力で押し順を正解させて「RB」の図柄組合せが停止表示されることを促す内容の演出が行われる。なお、RBチャレンジ演出の詳細は、図225～図227を参照して後で説明する。もっとも、RBチャレンジ演出では、現在のRBナビMAPテーブルのパラメータが「1」であれば、例外的に正解押し順が報知されるようになっている。すなわち、報知された押し順にしたがって停止操作を行えば、100%の確率で「RB」の図柄組合せが停止表示されるようになっている。したがって、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤し、自力で押し順を正解させて「RB」の図柄組合せが停止表示された場合（RBチャレンジ成功）、あるいは正解押し順が報知されて最終停止まで行われた場合（ナビMAPテーブルのパラメータが「1」の場合）には、次回遊技からRB状態に移行させることが決定される（図158及び図159中の（4）参照）。なお、後者の場合には、結果として、「RB」の図柄組合せが停止表示されることまでを移行条件としてもよい。

【2037】

また、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤したが、正解押し順も報知されず、また、自力で押し順に正解することもなかった場合（すなわち、RBチャレンジ失敗の場合）、RUSH移行抽籤が行われる。RUSH移行抽籤は、通常・有利区間からRUSH状態に移行させるか否かを決定するための処理であり、所定確率でRUSH状態に移行させることが決定される。例えば、「1／256」の確率でRUSH状態に移行させることが決定される。なお、RUSH移行抽籤が行われた場合には、最大50ゲーム程度の前兆G数（RUSH当籤の期待感を継続させる前兆状態が継続する遊技期間）が設定され、前兆G数を消化したときに、RUSH移行抽籤に当籤していれば、次回遊技からRUSH状態に移行する（図158及び図159中の（5）参照）。ここで、通常・有利区間において、RUSH移行抽籤に当籤している場合であって、前兆G数が例えば5G以上である場合には、前兆G数を4G以下に短縮させるための前兆ゲーム数短縮抽籤が行われるようにしてもよい。

【2038】

なお、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤し、自力で押し順を正解させて「RB」の図柄組合せが停止表示された場合（RBチャレンジ成功）、あるいは正解押し順が報知されて最終停止まで行われた場合（ナビMAPテーブルのパラメータが「1」の場合）、さらに、BB状態への昇格抽籤（昇格先がSBB状態あるいはNBB状態のいずれであるかの決定を含む）が行われるようにしてもよい。例えば、当該昇格抽籤において、所定確率でBB状態に移行させることが決定されるようにし、当該昇格抽籤に当籤した場合には、次回遊技からBB状態に移行するようにしてもよい。すなわち、RBチャレンジ演出が行われ、チャレンジに成功したときに、結果としての移行先がBB状態となる場合があるようにしてもよい。この場合、次回遊技の開始時に、後述する「セブン揃い」演出が行われるようにすればよい。

【2039】

また、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤したが、正解押し順も報知されず、また、自力で押し順に正解することもなかった場合（すなわち、RBチャレンジ失敗の場合）、BB移行抽籤（移行先がSBB状態あるいはNBB状態のいずれであるかの決定を含む）が行われるようにしてもよい。例えば、当該BB移行抽籤において、所定確率でBB状態に移行させることが決定されるようにし、当該BB移行抽籤に当籤した場合には、次回遊技からBB状態に移行するようにしてもよい。すなわち、RBチャレンジ演出が行われ、チャレンジに失敗したときに、結果としての移行先がBB状態となる場合があるようにしてもよい。この場合、次回遊技の開始時に、後述する「セブン揃い」演出が行われるようにすればよい。

【2040】

また、通常・有利区間において、当該通常・有利区間が、ＢＢ状態終了後（図１５８及び図１５９中の（７）参照）、ＲＢ状態終了後（図１５８及び図１５９中の（９）参照）、あるいはＲＵＳＨ状態の終了後（図１５８及び図１５９中の（１１）参照）に移行したものであって、当該通常・有利区間において５０ゲームの遊技期間を消化し、且つＢＢ状態、ＲＢ状態、ＲＵＳＨ状態のいずれの状態にも移行することが決定されていない場合には、通常・有利区間から通常・非有利区間に移行する（図１５８及び図１５９中の（２）参照）。なお、これにともなって、有利区間に関する各種のカウンタ（例えば、制御用ゲーム数カウンタ、制御用払出数カウンタ、有利区間ゲーム数カウンタ、有利区間払出数カウンタ、天井Ｇ数をカウントする天井カウンタ、前兆Ｇ数をカウントする前兆カウンタ、ＲＵＳＨストック数をカウントするＲＵＳＨストックカウンタ、押し順ＲＢ役当籤回数をカウントするＲＢカウンタなど）やパラメータ（例えば、ＲＢナビＭＡＰテーブルのテーブル番号を示すパラメータなど）などの情報も初期化される。これは、後述する図１５８及び図１５９中の（１３）の場合も同様である。

【２０４１】

（ＢＢ状態）

上述したように、ＢＢ状態では、ＳＢＢ状態又はＮＢＢ状態のいずれかの状態となる。なお、ＢＢ状態は、疑似ボーナス状態（すなわち、ＡＴ中）であるが、その中で制御される状態として非ＪＡＣ中及びＪＡＣ中が設けられる。すなわち、実際のボーナス状態（ビッグボーナス）が設けられている機種では、ボーナス状態がＢＢ一般遊技状態及びＲＢ遊技状態から構成されているものがあるので、それに見立てて非ＪＡＣ中及びＪＡＣ中が設けられている。もっとも、このような観点より、ＢＢ状態を実際のボーナス状態（第１種特別役物に係る役物連続作動装置）として構成することも可能である。

【２０４２】

非ＪＡＣ中は、その遊技期間が２０ゲームに定められており、非ＪＡＣ中の遊技が２０ゲーム消化された場合、ＢＢ状態の終了条件が成立する。非ＪＡＣ中において、「ＪＡＣリブ」を停止表示（成立）可能な特定の押し順リプレイ（例えば、「ＪＡＣリプレイ」として機能するリプレイ役）に当籤し、「ＪＡＣリブ」を成立させるための停止操作の情報が報知されたとき（全打順ナビが発生したとき）、あるいは全打順ナビは発生しなかったが自力で押し順を正解させて「ＪＡＣリブ」が成立したとき、次回遊技からＪＡＣ中に移行する。なお、ＪＡＣ中は、非ＪＡＣ中の遊技期間は進行しない（すなわち、非ＪＡＣ中の残りゲーム数は減算されない）。なお、「押し順ＲＢ役」は、ＢＢ状態では特定の押し順リプレイの一部として用いられる（後述の図２２８及び図２２９参照）。

【２０４３】

ＪＡＣ中は、その遊技期間が打順小役が５回入賞するまで（あるいは、打順小役について押し順の報知が５回行われるまで）と定められており、打順小役が５回入賞すると（あるいは、打順小役について押し順の報知が５回行われると）、ＪＡＣ中が終了し、次回遊技から非ＪＡＣ中に戻る。なお、ＪＡＣ中は、ＳＢＢ状態であるかＮＢＢ状態であるかを問わず、打順小役に当籤したとき、必ず１５枚の入賞となる全打順ナビが発生する。したがって、ＪＡＣ中は、ＳＢＢ状態であるかＮＢＢ状態であるかを問わず遊技価値を増加させることが容易となる。

【２０４４】

ここで、ＳＢＢ状態では、非ＪＡＣ中に特定の押し順リプレイに当籤したとき、必ず全打順ナビが発生する。したがって、ＳＢＢ状態では、ＪＡＣ中に移行させることが容易となる。一方、ＮＢＢ状態では、非ＪＡＣ中に特定の押し順リプレイに当籤したとき、全打順ナビが発生する場合としない場合とがある。したがって、ＮＢＢ状態では、ＳＢＢ状態と比べてＪＡＣ中に移行させることが困難となる。なお、ＮＢＢ状態における非ＪＡＣ中の特定の押し順リプレイ当籤時の全打順ナビの発生条件については、図２２３及び図２２４を参照して後で説明する。

【２０４５】

また、ＳＢＢ状態では、非ＪＡＣ中に打順小役に当籤したとき、必ず１５枚の入賞とな

る全打順ナビが発生する。したがって、SBB状態では、非JAC中に遊技価値を増加させることが容易となる。一方、NBB状態では、非JAC中に打順小役に当籤したとき、全打順ナビが発生する場合としない場合とがある。したがって、NBB状態では、SBB状態と比べて非JAC中に遊技価値を増加させることが困難となる。なお、NBB状態における非JAC中の打順小役当籤時の全打順ナビの発生条件については、図223及び図224を参照して後で説明する。

【2046】

また、NBB状態において「BAR揃い役」に当籤した場合には、NBB状態の終了後にRUSH状態に移行させることが決定されるとともに、加算されるRUSHストックの値が抽籤により決定される。加算されるRUSHストックの値は、「1」、「2」、「3」、「5」、「10」及び「20」のうちいずれかであるが、ほとんどの場合「3」が加算される。なお、SBB状態において「BAR揃い役」に当籤した場合には、SBB状態の終了後にRUSH状態に移行させることはすでに決定されているので、加算されるRUSHストックの値の抽籤のみが行われる。すなわち、SBB状態であっても引き損となることはなく、RUSH状態を延長することが決定される。

【2047】

なお、NBB状態において、RUSH移行抽籤が行われるようにしてもよい。例えば、当籤役が、「BAR揃い役」、「押し順RB役」以外のレア役であったとき、当該レア役に対応付けられた当籤確率にてRUSH状態に移行させることが決定されるようにしてもよい。また、このRUSH移行抽籤に当籤した場合、加算されるRUSHストックの値が抽籤により決定されるようにすればよい。また、このRUSH移行抽籤に当籤した場合、NBB状態の終了後すぐにRUSH状態に移行させるようにしてもよいし、最大50ゲーム程度の前兆G数が設定され、(NBB状態の終了～通常・有利区間への移行をまたいで)前兆G数を消化したときに、次回遊技からRUSH状態に移行させるようにしてもよい。また、SBB状態においても同様のRUSH移行抽籤(この場合は、上記と同様、RUSH延長抽籤となる)が行われるようにすることができる。もっとも、この場合、SBB状態の終了後はすぐにRUSH状態に移行するので、前兆G数は設定されないようにすればよい。また、RUSH移行抽籤は、BB状態の開始時(最初のゲーム)あるいは終了時(最終ゲーム)のみ行われるようにしてもよい。

【2048】

また、BB状態において、BB状態の終了条件が成立した場合、SBB状態の終了時の場合、及び現在のRUSHストックの値が「>0」であり、且つ、BB状態(NBB状態)中に「BAR揃い役」に当籤していた場合には、次回遊技からRUSH状態に移行する(図158及び図159中の(8)参照)。なお、本例では、RUSH状態からBB状態に移行した場合、当該BB状態は必ずSBB状態となるように構成される。

【2049】

また、BB状態において、BB状態の終了条件が成立した場合、図158及び図159中の(8)に示す条件を満たしていない場合には、次回遊技から通常・有利区間に移行する(図158及び図159中の(7)参照)。もっとも、上述したように、NBB状態においてRUSH移行抽籤が行われるようにした場合には、通常・有利区間に移行したとしても、RUSH状態に当籤した後の前兆状態である可能性も残存するので、遊技者の期待感を維持することができるようになる。

【2050】

(RB状態)

RB状態は、疑似ボーナス状態(すなわち、AT中)であり、実際のボーナス状態(レギュラーボーナス)に見立てられたものである。したがって、このような観点より、RB状態を実際のボーナス状態(第1種特別役物)として構成することも可能である。RB状態は、その遊技期間が打順小役が5回入賞するまで(あるいは、打順小役について押し順の報知が5回行われるまで)と定められており、打順小役が5回入賞すると(あるいは、打順小役について押し順の報知が5回行われると)、RB状態の終了条件が成立する。な

お、R B 状態では、打順小役に当籤したとき、必ず全打順ナビが発生する。したがって、R B 状態では、遊技価値を増加させることが容易となる。

【2051】

R B 状態において「B A R 揃い役」に当籤した場合には、R B 状態の終了後に R U S H 状態に移行させることが決定されるとともに、加算される R U S H ストックの値が抽籤により決定される。なお、加算される R U S H ストックの値は、通常・有利区間におけるものと同様である。

【2052】

また、R B 状態において、その消化ゲーム数が天井 G 数に到達した場合には、R B 状態の終了後に R U S H 状態に移行させることが決定されるとともに、加算される R U S H ストックの値が抽籤により決定される。なお、加算される R U S H ストックの値は、通常・有利区間におけるものと同様である。

【2053】

なお、R B 状態において、R U S H 移行抽籤が行われるようにしてもよい。例えば、当籤役が、「B A R 揃い役」、「押し順 R B 役」以外のレア役であったとき、当該レア役に対応付けられた当籤確率にて R U S H 状態に移行させることが決定されるようにしてもよい。また、この R U S H 移行抽籤に当籤した場合、加算される R U S H ストックの値が抽籤により決定されるようにすればよい。また、この R U S H 移行抽籤に当籤した場合、R B 状態の終了後すぐに R U S H 状態に移行させるようにしてもよいし、最大 50 ゲーム程度の前兆 G 数が設定され、(R B 状態の終了～通常・有利区間への移行をまたいで) 前兆 G 数を消化したときに、次回遊技から R U S H 状態に移行させるようにしてもよい。また、R U S H 移行抽籤は、R B 状態の開始時(最初のゲーム)あるいは終了時(最終ゲーム)のみ行われるようにしてもよい。

【2054】

また、R B 状態において、R B 状態の終了条件が成立した場合、当該 R B 状態が R U S H 状態から移行した R B 状態であった場合、天井 G 数到達によって R U S H 状態に移行することが決定されていた場合、及び R B 状態中に「B A R 揃い役」に当籤していた場合には、次回遊技から R U S H 状態に移行する(図 158 及び図 159 中の(10)参照)。

【2055】

また、R B 状態において、R B 状態の終了条件が成立した場合、図 158 及び図 159 中の(10)に示す条件を満たしていない場合には、次回遊技から通常・有利区間に移行する(図 158 及び図 159 中の(9)参照)。もっとも、上述したように、R B 状態において R U S H 移行抽籤が行われるようにした場合には、通常・有利区間に移行したとしても、R U S H 状態に当籤した後の前兆状態である可能性も残存するので、遊技者の期待感を維持することができるようになる。

【2056】

(R U S H 状態)

R U S H 状態は、疑似ボーナス状態とは異なる状態として定義された、遊技者に有利な停止操作の情報(停止操作態様)が報知される遊技状態である。R U S H 状態では、「押し順 R B 役」に当籤した場合に、「R B」の図柄組合せが停止表示される正解押し順が必ず報知される(全打順ナビが必ず発生する)ように構成されており、R B 状態に移行させることが容易となっている。また、R U S H 状態では、打順小役に当籤した場合に、15 枚の入賞となる正解押し順が必ず報知される(全打順ナビが必ず発生する)ように構成されており、遊技価値を増加させることが容易となっている。

【2057】

また、R U S H 状態では、R U S H ストック数の分だけその遊技期間が継続する。例えば、R U S H ストックの値が「=2」であるとき、R U S H 状態の最初の 1 セットで R U S H ストックが「1」消費され、次の 1 セットでさらに R U S H ストックが「1」消費され、セット終了時に R U S H ストックが「0」であれば、R U S H 状態の終了条件が成立する。

【2058】

なお、RUSH状態では、1セット毎に、当該セットの遊技期間（ゲーム数）が決定される。例えば、当該セットの開始時に、当該セットの遊技期間（ゲーム数）が、「10ゲーム」、「20ゲーム」、「10ゲーム+20ゲーム+EX」のうちから抽籤により決定される。この決定に際しては、例えば、「128/256」の確率で「10ゲーム」が決定され、「124/256」の確率で「20ゲーム」が決定され、「4/256」の確率で「10ゲーム+20ゲーム+EX」が決定される。ここで、「10ゲーム+20ゲーム+EX」とは、合計30ゲームの保障期間が付与されるとともに、30ゲーム消化後は毎ゲーム転落抽籤が行われ、転落抽籤に当籤してしまった場合には当該セットが終了するが、転落抽籤に当籤しなかった場合には当該セットが継続するという遊技性を意味する。

10

【2059】

また、RUSH状態において「BAR揃い役」に当籤した場合には、加算されるRUSHストックの値が抽籤により決定される。なお、加算されるRUSHストックの値は、通常・有利区間のRUSH移行抽籤におけるものと同様である。また、RUSH状態において、RUSH延長抽籤が行われるようにしてもよい。この場合、例えば、当籤役が、「BAR揃い役」、「BB役」、「押し順RB役」以外のレア役であったとき、当該レア役に対応付けられた当籤確率にて加算されるRUSHストックの値が抽籤により決定されるようにすればよい。

【2060】

なお、RUSH状態において、当該セットの最終ゲーム（あるいは、RUSHストックが「0」であるときの最終セットの最終ゲームとしてもよい）では、当該セットの最終ゲーム以外のゲームよりも、RUSHストック（すなわち、遊技者に有利な停止操作の情報（停止操作態様）が報知される遊技状態に制御されるための権利）の付与に関する有利度が高くなっている。

20

【2061】

具体的には、例えば、RUSH状態の当該セットが「10ゲーム」である場合、10ゲーム目のみ、「JACリプレイ」及び「リーチ目リプレイ」に当籤した場合に、加算されるRUSHストックの値が抽籤により決定される特別付与決定が行われ、1～9ゲーム目までは、「JACリプレイ」及び「リーチ目リプレイ」に当籤した場合に特別付与決定が行われないように構成される。なお、「10ゲーム+20ゲーム+EX」が決定されているときの最終ゲーム（すなわち、転落抽籤に当籤してしまった遊技）では、特別付与決定が行われないように構成される。

30

【2062】

ここで、「JACリプレイ」及び「リーチ目リプレイ」は、合算では当籤確率が低くなく（例えば、図176参照）、レア役扱いではなく通常役扱いとなっている。しかしながら、当該セットの最終ゲームにおいて当籤させれば、RUSH状態が少なくとも1セット分延長されることが確定する。したがって、当該セットの最終ゲームでは、RUSH状態の遊技期間延長の期待度が飛躍的に高まることとなる。

【2063】

なお、特別付与決定が行われる場合、例えば、「254/256」の確率でRUSHストックの値に「1」が加算され、「1/256」の確率でRUSHストックの値に「2」が加算され、「1/256」の確率でRUSHストックの値に「3」が加算される。もっとも、特別付与決定が行われる対象となる通常役は、上述した「JACリプレイ」及び「リーチ目リプレイ」に限られるものでなく、また、特別付与決定に際して加算されるRUSHストックの値とその当籤確率もあくまでも一例である。

40

【2064】

また、特別付与決定により、RUSHストックが付与される場合であっても、前兆G数が決定され、（RUSH状態が一旦仮終了して通常・有利区間において）前兆G数を消化したときに、次回遊技からRUSHストックが再開されるようにしてもよい。この場合、前兆G数は上述したものと同様最大50ゲーム程度として通常・有利区間におけるRUSH

50

H状態復帰の期待感を高めるようにしてもよいし、最大1ゲーム程度として遊技者に不信感を与えないようにしてもよい。

【2065】

また、RUSH状態において「BB役」に当籤した場合には、次回遊技からBB状態に移行させることが決定される（図158及び図159中の（3）参照）。また、RUSH状態では、BB移行抽籤が行われる。例えば、当籤役が、「BAR揃い役」、「BB役」、「押し順RB役」以外のレア役であったとき、当該レア役に対応付けられた当籤確率にてBB状態に移行させることが決定される。なお、BB移行抽籤が行われた場合には、最大5ゲーム程度の前兆G数が設定され、前兆G数を消化したときに、BB移行抽籤に当籤していれば、次回遊技からBB状態に移行する（図158及び図159中の（3）参照）。また、RUSH状態から移行したBB状態は、必ずSBB状態となる。RUSH状態からBB状態（より詳細には、SBB状態）に移行する場合には、RUSH状態を中断してBB状態に移行させ、BB状態の終了後にRUSH状態が再開される。

10

【2066】

また、上述したように、RUSH状態において「押し順RB役」に当籤した場合には、正解押し順が必ず報知される。したがって、RUSH状態において「押し順RB役」に当籤した場合には、次回遊技からRB状態に移行させることが決定される（図158及び図159中の（12）参照）。なお、この場合、実際に「RB」の図柄組合せが停止表示されることを移行条件としてもよい。RUSH状態からRB状態に移行する場合には、RUSH状態を中断してRB状態に移行させ、RB状態の終了後にRUSH状態が再開される。ここで、本例では、RUSH状態における当該セットの最終ゲーム以外のゲームでRB状態に移行する場合と、RUSH状態における当該セットの最終ゲームでRB状態に移行する場合とで一部の処理が異なるように構成している。この点については、図220～図222を参照して後で説明する。

20

【2067】

また、RUSH状態において、セット終了時にRUSHストックが「0」であれば（すなわち、RUSH状態が延長されることなく終了させることが決定された場合には）、RUSH状態の終了条件が成立し、次回遊技から通常・有利区間に移行する（図158及び図159中の（11）参照）。

【2068】

（リミッタ用RUSH状態）

通常・非有利区間を除く各有利区間の遊技状態において、通常・非有利区間からいずれかの有利区間に移行したときからカウントが開始された、制御用払出数カウンタの値が「>2047」となったとき、又は制御用ゲーム数カウンタの値が「>1459」となったとき、次回遊技からリミッタ用RUSH状態（すなわち、リミット処理の実行により有利区間が強制的に終了されるまでのエンディング状態として位置付けられる）に移行する（図158及び図159中の（6）参照）。

30

【2069】

リミッタ用RUSH状態では、「押し順RB役」に当籤した場合に、「RB」の図柄組合せが停止表示される正解押し順は報知されず、「通常リプ」が停止表示される押し順が報知されるため、RB状態に移行させないように構成されているものの、打順小役に当籤した場合に、15枚の入賞となる正解押し順が必ず報知される（全打順ナビが必ず発生する）ように構成されており、遊技価値を増加させることが容易となっている。また、リミッタ用RUSH状態では、BB状態への移行が行われる場合もなく、RUSHストックの値が加算される場合もない。

40

【2070】

リミッタ用RUSH状態において、制御用払出数カウンタの値が「>2400」となったとき（又は制御用ゲーム数カウンタの値が「>1500」となったときのほうが早く到来する可能性があれば、これを条件として含めてもよい）、リミット処理の実行による有利区間の終了となり、次回遊技から通常・非有利区間に移行する（図158及び図159

50

中の（１３）参照）。この場合、上述したように、有利区間に関する各種のカウンタやパラメータなどの情報が初期化される。

【２０７１】

なお、リミッタ用 R U S H 状態においては、他の R U S H 状態と異なる演出態様（リミッタ用 R U S H 専用演出）として、終了条件が近いことを示唆してリミッタによる終了に対して不意打ち感を抑制したり、リミッタ到達までの残りゲーム数が例えば３ゲームとなった時点から残り３ゲーム、残り２ゲーム、残り１ゲーム、終了などと毎ゲームカウントダウンする演出を行って、リミッタによる終了までの期間を分かりやすくするとよい。さらに、リミッタ到達するほどの大量の遊技価値を獲得できたことを祝福する表示や B G M の出力などを行って遊技者の高揚感を高めるものとしてよい。また、リミッタ到達は発生頻度の低い事象であるため、この際（例えば、リミッタ用 R U S H 状態中やリミッタ用 R U S H 状態終了時）に推測精度の高い設定値示唆演出（設定４以上、設定６確定など遊技者に有利な特定の設定値が確定する演出を含む）を発生させてもよい。

10

【２０７２】

〔本例（詳細例（その２））の図柄配置構成〕

続いて、図１６０を参照して、本例の図柄配置構成について説明する。図１６０は、本例の図柄配置テーブルの一例を示す図である。なお、図柄配置テーブル及び図柄コード表自体は、図１５等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【２０７３】

本例では、図柄として、「セブン」、「BAR」、「リプ１」、「リプ２」、「赤ベル」、「青ベル」、「ブラ１」、「ブラ２」及び「ブラ３」の９種類の図柄を用いる。また、本例では、図柄コード表に示すように、各図柄に図柄コード１～９が割り当てられている。

20

【２０７４】

〔本例（詳細例（その２））の図柄組合せ構成〕

続いて、図１６１～図１７０を参照して、本例の図柄組合せ構成について説明する。図１６１～図１７０は、本例の図柄組合せテーブルの一例を示す図である。なお、図柄組合せテーブル自体は、図１９～図２２等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【２０７５】

「BB01」及び「BB02」は、３枚ベット状態で当籤するボーナス役「3BB」（後述の「F__3BB」）に対応する図柄の組合せである。また、「BB03」は、２枚ベット状態で当籤するボーナス役「2BB」（後述の「F__2BB」）に対応する図柄の組合せである。

30

【２０７６】

「REP01」～「REP144」は、リプレイ役に対応する図柄の組合せであり、「REP01」～「REP16」は、「BAR揃い役」に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__BARリプA__1」）であり、「REP17」～「REP32」は、「BAR揃いフェイク役」（「BAR」図柄がテンパイするが揃わない役）に対応する図柄組合せ（例えば、「C__BARフェイクリプA__1」）であり、「REP33」は、「BB役」（BB・BBリプ）に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__BBリプ」）であり、「REP34」は、「押し順RB役」の正解押し順（RB・RBリプ）に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__RBリプ」）であり、「REP35」～「REP38」は、「押し順RB役」の失敗押し順に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__RBリプ__1st」。後述の「1st×」に対応）であり、「REP39」～「REP47」は、「チャンス目」に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__チャンス目1__1」）であり、「REP48」～「REP63」は、「通常リプ」に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__中段リプ1」）であり、「REP64」～「REP95」は、「JACリプ」に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__JAC1__1st__1」。後述の「1st○」に対応）であり、「REP96」～「REP144」は、「リーチ目リプ」に対応する図柄の組合せ（例えば、「C__

40

50

リーチ目A__1」)である。

【2077】

「FRU01」～「FRU281」は、小役(遊技価値の付与に係る役)に対応する図柄の組合せであり、「FRU01」～「FRU69」は、(3枚ベット状態で遊技が行われることを前提に)15枚入賞に対応する図柄の組合せ(例えば、「C__中段赤ベル」)であり、「FRU70」～「FRU281」は、1枚入賞に対応する図柄の組合せ(例えば、「C__1枚__A青青青__A__1」)である。なお、「FRU01」～「FRU281」の名称において「青」や「赤」と記載されているのは、対応するリールに「青ベル」図柄や「赤ベル」図柄が停止表示される図柄の組合せであることを意味する。

【2078】

「HZR01」～「HZR100」は、はずれ(すなわち、ボーナスも再遊技も作動せず、遊技媒体も付与されない)に対応する図柄の組合せである。本例では、後述するように、いわゆる「コントロール制御」によって停止制御がなされるため、特定の役に当籤したときにいわゆる「取りこぼし」が発生する場合には、遊技者に誤解を与えることを防止し、あるいは企図した遊技性が担保されるように、予め「はずれ」の図柄の組合せの一部を図柄組合せテーブルに規定し、それらが優先的に停止表示されるようにしている。「HZR01」～「HZR96」は、小役の取りこぼしが発生する場合ははずれに対応する図柄の組合せ(例えば、「T__T青青青コボシ1」)であり、「HZR97」～「HZR100」は、ボーナス役の取りこぼしが発生する場合ははずれに対応する図柄の組合せ(例えば、「T__BBコボシ__1st」)である。

【2079】

なお、図柄組合せテーブルに規定される図柄の組合せの情報は、停止許容図柄組合せ情報として構成され得る情報である。したがって、図235及び図236を参照して後で説明するように、少なくとも一部のリールにて、複数種類の図柄を「OR」(論理和)条件で結ぶこと(例えば、図19～図22で表記したように、図柄の組合せを構成する図柄について、少なくとも一部のリールにて複数種類の図柄が対応する場合には、対応する各図柄を「/」(「OR」(論理和)条件の意)で結び、1つの表示役を複数通りの図柄の組合せで構成すること)によりグループ定義し、グループ定義したデータとして格納しておくことも可能である。ここで、図161～図170では、そのように表記されていないが、当然ながら、そのようにグループ定義して表示役のデータを構成することができる。

【2080】

例えば、「BB01」及び「BB02」は、「ブラ1ーブラ1/ブラ3ーセブナー赤ベル」とグループ定義された表示役のデータ(すなわち、停止許容図柄組合せ情報)として構成することができる。すなわち、ボーナス役に係る複数通りの図柄の組合せも、1グループで規定する停止許容図柄組合せ情報として構成できる。

【2081】

また、例えば、「REP48」～「REP63」は、「リプ1/リプ2ーリプ1/リプ2ーリプ1/リプ2ーリプ1/リプ2」とグループ定義された表示役のデータ(すなわち、停止許容図柄組合せ情報)として構成することができる。すなわち、リプレイ役に係る複数通りの図柄の組合せも、1グループで規定する停止許容図柄組合せ情報として構成できる。

【2082】

また、例えば、「FRU01」及び「FRU02」は、「セブナーBAR/赤ベルーANYーANY」とグループ定義された表示役のデータ(すなわち、停止許容図柄組合せ情報)として構成することができる。すなわち、小役に係る複数通りの図柄の組合せも、1グループで規定する停止許容図柄組合せ情報として構成できる。

【2083】

また、例えば、「HZR01」～「HZR16」は、「リプ1/リプ2ー青ベル/赤ベルー青ベル/赤ベルー青ベル/赤ベル」とグループ定義された表示役のデータ(すなわち、停止許容図柄組合せ情報)として構成することができる。すなわち、はずれに係る複数

10

20

30

40

50

通りの図柄の組合せも、1グループで規定する停止許容図柄組合せ情報として構成できる。なお、はずれに係る停止許容図柄組合せ情報については、さらにデータ量を圧縮するための工夫がなされている。この点は、図235及び図236を参照して後で説明する。

【2084】

〔本例（詳細例（その2））の内部当籤役構成〕

続いて、図171～図201を参照して、本例の内部当籤役構成について説明する。図171～図177は、本例の内部抽籤テーブルの一例を示す図である。なお、内部抽籤テーブル自体は、図16～図18等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略するが、本例においてもその確率分母は「65536」となっており、「抽籤値／65536」が各内部当籤役の当籤確率となる。また、図178～図201は、内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係（すなわち、各内部当籤役に当籤した場合に導出表示が許容される図柄組合せ）の一例を示す図である。なお、図178～図201は、基本的に図149～図152と同様の構成となっているため、図そのものの説明については省略する。

10

【2085】

図171～図177では、各遊技状態（2BB及び3BBのいずれも持ち越されていない非フラグ間、2BBが持ち越されている2BBフラグ間、3BBが持ち越されている3BBフラグ間）及びベット状態（2枚ベットで遊技が行われる2枚ベット（状態）、3枚ベットで遊技が行われる3枚ベット（状態））ごとの内部抽籤テーブルを示している。なお、図171～図177は、特定の設定値（本例では、「設定1」）の場合の内部抽籤テーブルであり、特定の設定値以外の設定値の内部抽籤テーブルについては記載を省略している。なお、基本的に設定値が高いほどいずれかの役に関する抽籤が相対的に有利となるのは上述した通りであるが、設定値が高いほど有利区間に関する処理におけるいずれかの抽籤が有利となるかわりに、内部抽籤テーブルについては共通のテーブルを使用して内部抽籤処理が行われるようにすることもできる。

20

【2086】

「F__3124JAC」～「F__3421JAC」は、「JACリプレイ」の内部当籤役である。例えば、表記された押し順（例えば、「F__3124JAC」であれば、第3リール第1停止、第1リール第2停止、第2リール第3停止、第4リール第4停止）で停止操作が行われた場合には「JACリプ」が停止表示され、それとは異なる押し順で停止操作が行われた場合には「通常リプ」が停止表示される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。

30

【2087】

「F__12RB__4123JAC」～「F__43RB__3421JAC」は、BB状態（より詳細には、非JAC中）にあっては「JACリプレイ」となり、その他の状態では「押し順RB役」となる内部当籤役である。例えば、「RB」の文字の左側に表記された押し順（例えば、「F__12RB__4123JAC」であれば、第1リール第1停止、第2リール第2停止）で停止操作が行われた場合には「RBリプ」が停止表示され、「JAC」の文字の左側に表記された押し順（例えば、「F__12RB__4123JAC」であれば、第4リール第1停止、第1リール第2停止、第2リール第3停止、第3リール第4停止）で停止操作が行われた場合には、「JACリプ」が停止表示される。なお、詳細は図228に示す通りである。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。

40

【2088】

「F__2ndリプBB1」及び「F__2ndリプBB2」は、「BB役」の内部当籤役である。第2リール第1停止の押し順で停止操作が行われた場合には「通常リプ」が停止表示される。よって、例えば、「BBリプ」を停止表示させることが適切でない状態（例えば、リミッタ用RUSH状態など）では、第2リール第1停止の押し順が報知されるようにしてもよい。また、その他の押し順で停止操作が行われた場合には停止操作のタイミングに応じて「BBリプ」が停止表示される。なお、この場合、停止操作のタイミングによっては「RBリプ」が停止表示される場合がある。すなわち、押し順リプレイの1つを

50

構成する。もっとも、この場合、次回遊技の開始時に、後述する「セブン揃い」演出が行われるようにすればよい。また、このような観点より、「BB役」に当籤した遊技で、RBチャレンジ演出が行われる場合があるようにしてもよい。

【2089】

「F__2ndリプBARフェイク」は、「BAR揃いフェイク役」の内部当籤役である。第2リール第1停止の押し順で停止操作が行われた場合には「通常リプ」が停止表示される。よって、例えば、「BARフェイクリプ」を停止表示させることが適切でない状態（例えば、リミッタ用RUSH状態など）では、第2リール第1停止の押し順が報知されるようにしてもよい。また、その他の押し順で停止操作が行われた場合には「BARフェイクリプ」が停止表示される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。

10

【2090】

「F__2ndリプBAR揃い」は、「BAR揃い役」の内部当籤役である。第2リール第1停止の押し順で停止操作が行われた場合には「通常リプ」が停止表示される。よって、例えば、「BAR揃いリプ」を停止表示させることが適切でない状態（例えば、リミッタ用RUSH状態など）では、第2リール第1停止の押し順が報知されるようにしてもよい。また、その他の押し順で停止操作が行われた場合には「BAR揃いリプ」が停止表示される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。

【2091】

「F__リーチ目__3124JAC」～「F__リーチ目__3421JAC」は、BB状態（より詳細には、非JAC中）にあつては「JACリプレイ」となり、その他の状態では「リーチ目リプレイ」となる内部当籤役である。例えば、表記された押し順（例えば、「F__リーチ目__3124JAC」であれば、第3リール第1停止、第1リール第2停止、第2リール第3停止、第4リール第4停止）で停止操作が行われた場合には「JACリプ」が停止表示され、それとは異なる押し順で停止操作が行われたには「リーチ目リプ」（あるいは、「通常リプ」）が停止表示される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。なお、「リーチ目リプレイ」は、上述した特別付与決定が行われるゲームにおいては通常役扱いとなるが、その他のゲームにおいてはレア役扱いとなるように構成してもよい。

20

【2092】

「F__チャンス目1」及び「F__チャンス目2」は、「チャンス目」の内部当籤役である。遊技者の停止操作にかかわらず「チャンス目リプ」が停止表示される。なお、「チャンス目」は、レア役として扱われる。

30

【2093】

「F__上段青ベル」、「F__中段青ベル」及び「F__下段青ベル」は、「青ベル揃い」の内部当籤役である。遊技者の停止操作態様にかかわらず、それぞれ表記されたライン（あるいは異なるラインであってもよい）において「青ベル」が揃い15枚入賞（2枚ベット状態のときは2枚入賞）となる。なお、「青ベル揃い」は、レア役として扱われる。

【2094】

「F__上段赤ベル」及び「F__中段赤ベル」は、「赤ベル揃い」の内部当籤役である。遊技者の停止操作態様にかかわらず、それぞれ表記されたライン（あるいは異なるラインであってもよい）において「赤ベル」が揃い15枚入賞（2枚ベット状態のときは2枚入賞）となる。なお、「赤ベル揃い」は、レア役として扱われる。

40

【2095】

「F__一枚役A」及び「F__一枚役B」は、「通常1枚役」の内部当籤役である。停止操作のタイミング（1/2）が適切であれば1枚入賞となり、停止操作のタイミング（1/2）が適切でなければ取りこぼしとなる。なお、「通常1枚役」は、通常役として扱われるが、レア役として扱われるようにしてもよい。

【2096】

「F__上段共通ベル」は、「共通ベル」の内部当籤役である。2BB・3BBフラグ間の3枚ベット状態において、遊技者の停止操作態様にかかわらず15枚入賞となる。また、非フラグ間の3枚ベット状態において、遊技者の停止操作態様にかかわらず1枚入賞と

50

なる。また、2枚ベット状態において、遊技者の停止操作態様にかかわらず2枚入賞となる。なお、「共通ベル」は、通常役として扱われるが、レア役として扱われるようにしてもよい。

【2097】

「F__中段共通ベル」は、「共通ベル」の内部当籤役である。2BB・3BBフラグ間の3枚ベット状態において、遊技者の停止操作態様にかかわらず15枚入賞となる。また、非フラグ間の3枚ベット状態において、遊技者の停止操作態様にかかわらず15枚入賞となる。また、2枚ベット状態において、遊技者の停止操作態様にかかわらず2枚入賞となる。なお、「共通ベル」は、通常役として扱われるが、レア役として扱われるようにしてもよい。

10

【2098】

「F__1234ベル__A1」～「F__4321ベル__B2」は、「打順小役」の内部当籤役である。例えば、表記された押し順（例えば、「F__1234ベル__A1」であれば、第1リール第1停止、第2リール第2停止、第3リール第3停止、第4リール第4停止）で停止操作が行われた場合には15枚入賞となり、それとは異なる押し順で停止操作が行われた場合には、停止操作のタイミング（1/2）が適切であれば1枚入賞となり、停止操作のタイミング（1/2）が適切でなければ取りこぼしとなる。すなわち、押し順小役の1つを構成する。なお、2枚ベット状態のときは、押し順小役でなくなり、遊技者の停止操作態様にかかわらず2枚入賞となる。

【2099】

「F__RB1枚役」は、「BB中1枚役」の内部当籤役である。BB遊技状態（2BB中及び3BB中で共通。3枚ベット状態でのみ遊技可能）において、遊技者の停止操作態様にかかわらず1枚入賞となる。

20

【2100】

「F__RB全役」は、「BB中15枚役」の内部当籤役である。BB遊技状態（2BB中及び3BB中で共通。3枚ベット状態でのみ遊技可能）において、遊技者の停止操作態様にかかわらず15枚入賞となる。

【2101】

なお、本例において、BB遊技状態（その間中連続で作動しているRB遊技状態）では、図177の内部抽籤テーブルを参照して内部抽籤処理が行われ、「2BB」の図柄の組合せが停止表示されたことによって作動した2BB遊技状態（2BB中）にあっては、1枚を超える払出があったことを終了条件として終了し、「3BB」の図柄の組合せが停止表示されたことによって作動した3BB遊技状態（3BB中）にあっては、62枚を超える払出があったことを終了条件として終了する。

30

【2102】

「F__疑似ハズレ1」は、ボーナス役は持ち越されているが、当該ボーナス役に係る図柄の組合せは停止表示されない場合（すなわち、3BBフラグ間/2枚ベット状態、あるいは2BBフラグ間/3枚ベット状態）において、「はずれ」となった場合に設定されるデータ（内部当籤役）である。

【2103】

「F__疑似ハズレ2」は、ボーナス役が持ち越され（当籤ゲームを含む）、当該ボーナス役に係る図柄の組合せが停止表示できる場合（すなわち、3BBフラグ間/3枚ベット状態（非フラグ間/3枚ベット状態）、あるいは2BBフラグ間/2枚ベット状態（非フラグ間/2枚ベット状態））において、当該ボーナス役の単独当籤となった場合（3枚ベット状態であれば「F__3BB」、2枚ベット状態であれば「F__2BB」のみが決定された場合）に設定されるデータ（内部当籤役）である。

40

【2104】

[本例（詳細例（その2））の停止制御構成]

続いて、図202～図219を参照して、本例の停止制御構成について説明する。図202～図207は、本例の優先順位テーブル選択テーブルの一例を示す図であり、図20

50

8～図219は、本例の優先順位テーブルの一例を示す図である。

【2105】

本実施形態では、停止制御構成の一例として、内部抽籤処理（図56のS204等参照）において内部当籤役が決定され、リール停止設定処理（図56のS209等参照）において、決定された内部当籤役及び遊技状態に応じて、引込優先順位テーブル選択テーブル番号、引込優先順位テーブル番号、停止テーブル番号などが取得され、全リール回転中、あるいは一部のリール停止後の引込優先順位格納処理（図56のS212、図72のS724等参照）において、取得した引込優先順位テーブル選択テーブル番号、あるいは引込優先順位テーブル番号に応じたテーブルデータによって引込優先順位が格納され、停止操作が行われたときのリール停止制御処理（図72等参照）においては、まず、取得した停止テーブル番号に応じたテーブルデータによって滑り駒数が決定された後、停止開始位置を含めた所定の滑り駒数の範囲内の各図柄位置（例えば、停止開始位置を滑り駒数「0」とすると、滑り駒数「1」～「4」の範囲内の各図柄位置）について、格納された引込優先順位によってより適切な滑り駒数があるか否かを検索し、より適切な滑り駒数があった場合には滑り駒数を変更して最終的な停止制御位置を決定し、対象リールを停止させることについて説明した。

【2106】

ここで、停止テーブルなどの滑り駒数が予め直接的に規定されたテーブルデータを用いて停止制御を行うことは、一般的に「テーブル制御」などと称され、停止開始位置を含めた所定の滑り駒数の範囲内の各図柄位置について、一定の条件の下、どの図柄位置で停止させるべきかを検索し、検索結果に応じて滑り駒数を決定する停止制御を行うことは、一般的に「コントロール制御」などと称される。すなわち、本実施形態では、停止制御構成の一例として、「テーブル制御」＋「コントロール制御」を行うことについて説明した。

【2107】

これに対し、本例では、「コントロール制御」のみを行うこととしている。特に、本例では、4つのリールが設けられる一例を前提としているので、押し順に応じて全通りの停止テーブルを予め規定しておくようにすると、これに係るデータ量が膨大となるためである。もっとも、これは、本例に係る発明が限定されることを意図したものではない。あくまでも、停止制御構成の一例であり、どのような停止制御が行われたとしても、本例に係る発明を適用することが可能である。例えば、第1停止されたリールについては「テーブル制御」を行い、以降は「コントロール制御」が行われるようにしたものであってもよいし、第1停止～第3停止されたリールについては「テーブル制御」を行い、最終停止である第4停止されたリールについては「コントロール制御」が行われるようにしたものであってもよい。

【2108】

なお、本例の停止制御構成の一例も、基本的には上述したものと同様の流れとなる。また、本例では、説明の便宜上、図202～図207に示すテーブルを「優先順位テーブル選択テーブル」と称し、図208～図219に示すテーブルを「優先順位テーブル」と称しているが、これらはそれぞれ「引込優先順位テーブル選択テーブル」、「引込優先順位テーブル」と同様のデータ構成としたテーブルとすることもできるし、異なるデータ構成としたテーブルとすることもできる。前者の場合、本実施形態で示した各種の停止制御に関する処理をこれらのテーブルを用いて行うことも可能である。

【2109】

まず、内部抽籤処理（図56のS204等参照）において内部当籤役が決定され、リール停止設定処理（図56のS209等参照）において、決定された内部当籤役及び遊技状態に応じて、優先順位テーブル選択テーブルの種別が取得される。例えば、遊技状態が「2BBフラグ間／3枚ベット状態」であれば、図202及び図203に示す優先順位テーブル選択テーブル（その1）から、内部当籤役に応じた（すなわち、「内部当籤役」に対応する行（アドレス）の）優先順位テーブル選択テーブルを示す情報が取得される。同様に、遊技状態が「非BBフラグ間」であれば、図204及び図205に示す優先順位テー

ブル選択テーブル（その２）から、内部当籤役に応じた優先順位テーブル選択テーブルを示す情報が取得され、遊技状態がその他の遊技状態であれば、図２０６及び図２０７に示す優先順位テーブル選択テーブル（その３）から、内部当籤役に応じた優先順位テーブル選択テーブルを示す情報が取得される。

【２１１０】

優先順位テーブル選択テーブルでは、図２０２～図２０７に示すように、決定された内部当籤役（停止が許容された一又は複数の図柄の組合せ）に対して、押し順に応じた優先順位テーブルの種別（優先順位テーブル番号）が規定されている。なお、図２０２～図２０７において、例えば、「１×××」の列には、第１リールが第１停止されたときの優先順位テーブル番号が規定され、「１２××」の列には、第１リールが第１停止された後、第２リールが第２停止されたときの優先順位テーブル番号が規定され、「１２３×」の列には、第１リールが第１停止され、第２リールが第２停止された後、第３リールが第３停止されたときの優先順位テーブル番号が規定され、「１２３４」の列には、第１リールが第１停止され、第２リールが第２停止され、第３リールが第３停止された後、第４リールが第４停止されたときの優先順位テーブル番号が規定されている。

【２１１１】

なお、優先順位テーブル選択テーブルは、結果として、押し順に応じた優先順位テーブルの種別（優先順位テーブル番号）を認識可能に構成されていればよく（さらにいえば、決定された内部当籤役（停止が許容された一又は複数の図柄の組合せ）に対して、押し順に応じて（押し順不問役であれば一律に）どの図柄の組合せをどのような優先度（優先順位）によって停止させるかを識別可能に構成されていればよく）、そのデータ構成は上述したものに限られない（後述の優先順位テーブルも同様である）。また、換言すれば、優先順位テーブル選択テーブル及び後述の優先順位テーブルに規定される情報は、停止されるべき図柄の組合せを識別可能とするための停止情報である。すなわち、メインＣＰＵ１０１によって行われるこのような停止情報を決定するための各処理は、決定された内部当籤役に応じて、停止許容図柄組合せ情報を決定するための処理であるともいえる。

【２１１２】

次に、遊技者により停止操作が行われると（図７２（リール停止制御処理）のＳ７１４がＹＥＳ判定）、停止開始位置が格納され（図７２のＳ７１８）、リール停止選択処理（図７２のＳ７１９）において、押し順に応じて、取得された優先順位テーブル選択テーブルのデータが示す優先順位テーブルの種別（優先順位テーブル番号）が取得され、取得した優先順位テーブルにより、決定された内部当籤役（停止が許容された一又は複数の図柄の組合せ）に対し、停止開始位置を含めて５図柄分の範囲内の各図柄位置の図柄について、予め定められた順序にしたがって優先度（優先順位）の高い図柄の組合せに対応する図柄（停止させることが適切な図柄）であるか否かを検索し、最も高い優先度（優先順位）であるとの検索結果が得られた（停止させることが適切と判定された）図柄位置にて当該リールが停止する滑り駒数が決定される。なお、優先度（優先順位）の情報は必ずしも必須の構成でなくともよい。すなわち、優先順位テーブルでは、その図柄位置で停止させることが許容されるか、又はその図柄位置で停止させることが許容されないか（禁止されるか）の情報によって構成されていてもよい。

【２１１３】

なお、「予め定められた順序」は、滑り駒数が少ないほう（例えば、「０」→「１」→・・・「４」）から検索していく順序であってもよいし、滑り駒数が多いほう（例えば、「４」→「３」→・・・「０」）から検索していく順序であってもよいし、決められたパターン（例えば、「０」→「２」→「４」→「１」→「３」など）で検索していく順序であってもよい。また、検索範囲内で、同じ優先度（優先順位）となる図柄位置が複数あった場合には、滑り駒数がより少ないほうの図柄位置が最終的な停止位置となるようにしてもよいし、滑り駒数がより多いほうの図柄位置が最終的な停止位置となるようにしてもよいし、「予め定められた順序」にしたがって、検索順序がより先のほうの図柄位置が最終的な停止位置となるようにしてもよいし、検索順序がより後のほうの図柄位置が最終的な

停止位置となるようにしてもよい。

【2114】

なお、図208～図219に示す優先順位テーブルに規定される図柄の組合せの情報は、停止許容図柄組合せ情報として構成され得る情報である。また、「優先順位」の各列に示す情報は、対応する図柄の組合せ（停止許容図柄組合せ情報）の優先度（優先順位）を定めた情報であり、「優先順位」の「1」が最も優先度（優先順位）が高く、「優先順位」の「5」が最も優先度（優先順位）が低い。また、対応する図柄の組合せ（停止許容図柄組合せ情報）に「1」のデータが規定されている場合に上述した検索の対象となる。

【2115】

例えば、「F__上段赤ベル」が内部当籤役として決定された場合、停止が許容される図柄の組合せは「C__中段赤ベル」、「C__上段赤ベル__1～4」であり（図178～図185参照）、この場合、いずれの押し順であっても図208及び図209に示す優先順位テーブル（その1）（優先順位テーブル番号「0」）が用いられる（図202～図207参照）。そして、優先順位テーブル（その1）（優先順位テーブル番号「0」）では、「C__上段赤ベル__1～4」が優先順位「1」で優先度が最も高く、「C__中段赤ベル」は優先順位が「2」で「C__上段赤ベル__1～4」と比較すると優先度は低くなる。

【2116】

そして、停止開始位置から4駒先まで（停止開始位置を含めて5図柄分）の範囲内において、予め定められた順序にしたがって、それぞれの図柄の組合せを構成する図柄がある場合には、その優先度が比較される。例えば、第2リールが第1停止された場合に、停止開始位置から4駒先まで（停止開始位置を含めて5図柄分）の範囲内において、「C__中段赤ベル」を構成する図柄「赤ベル」と、「C__上段赤ベル__1～4」を構成する図柄「青ベル」とがあった場合には、「青ベル」図柄を「赤ベル」図柄よりも優先して停止させることが決定される。また、仮に、「C__中段赤ベル」を構成する図柄「赤ベル」がなく、「C__上段赤ベル__1～4」を構成する図柄「青ベル」があった場合には、「青ベル」図柄を停止させることが決定される。また、仮に、「C__中段赤ベル」を構成する図柄「赤ベル」があり、「C__上段赤ベル__1～4」を構成する図柄「青ベル」がなかった場合には、（検索対象であり次点の優先度である）「赤ベル」図柄を停止させることが決定される。なお、図202～図207に示すように、押し順及び停止操作の段階に応じて都度用いられる優先順位テーブルが変動する場合があります、この場合には、それぞれの押し順及び停止操作の段階にて規定された優先順位テーブルを用いて停止させる図柄が決定される。

【2117】

ここで、優先順位テーブルは、複数の内部当籤役で共通して用いられるように構成されているため、検索対象となっている（「1」のデータが規定されている）図柄の組合せであっても、そもそもその遊技で対応する図柄の組合せの停止が許容されていない場合には、その図柄の組合せが検索対象となることはない。また、停止操作の段階が進行すると、その遊技で対応する図柄の組合せの停止が許容されていたとしても、すでにその図柄の組合せが停止しないかたちで停止している場合あり、この場合にも、その図柄の組合せが検索対象となることはない。すなわち、優先順位テーブルを用いて停止制御を行う場合には、その遊技で停止が許容されている図柄の組合せであるか、及びその遊技で未だ停止される可能性がある図柄の組合せであるかが考慮され、その上で、図柄の優先度が検索されることとなる。

【2118】

〔本例（詳細例（その2））のRUSH状態における制御〕

続いて、図220～図222を参照して、本例のRUSH状態における制御について説明する。図220は、本例のRUSH状態における制御の流れの一例を説明する図であり、図221は、本例のRUSH状態における遊技期間を管理するRUSH残G数管理処理の一例を示す図であり、図222は、本例のRUSH状態の変形例を説明する図である。

【2119】

上述したように、本例では、RUSH状態に移行すると、その遊技期間が1セット毎に

、例えば「10ゲーム」あるいは「20ゲーム」といったように設定される。また、RUSH状態では、「押し順RB役」に当籤したときに全打順ナビが発生してRB状態に移行する場合がある。この場合、RUSH状態は中断され、RB状態の終了後に再開される。

【2120】

また、上述したように、RUSH状態では、1セット中の最終ゲーム以外のゲームでは特別付与決定が行われず、1セット中の最終ゲームでは特別付与決定が行われる。特別付与決定では、通常役（通常リプレイ）である「JACリプレイ」あるいは「リーチ目リプレイ」に当籤しさえすれば、RUSHストックが必ず付与される。すなわち、RUSH状態における1セット中の最終ゲーム以外のゲームを第1遊技状態とし、RUSH状態における1セット中の最終ゲームを第2遊技状態とした場合、第1遊技状態と比べて第2遊技状態のほうが、遊技者に有利な停止操作態様の報知が行われる遊技状態に制御されるための権利の付与に関する有利度が高くなっている。

【2121】

なお、特別付与決定が行われるのは、1セット中の最終ゲームのみでなくともよい。例えば、1セット中の最終ゲームを含めた残り2ゲーム間としてもよいし、一又は複数の特定ゲーム目（例えば、末尾が「7」の「7ゲーム目」、「17ゲーム目」など）としてもよい。また、RUSH状態では、例えば、第1遊技状態中のゲーム毎に第2遊技状態移行抽籤を行い、これに当籤したときに以後の一又は複数ゲーム間を第2遊技状態することが決定されるようにしてもよい。

【2122】

なお、本例では、RUSH状態はセット数（ただし、1セット内のゲーム数は変動する）によってその遊技期間が管理されているが、その遊技期間の管理手法はこれに限られない。例えば、ゲーム数管理としてもよいし、ナビ回数管理としてもよいし、差枚数管理としてもよい。これは、上述したBB状態やRB状態についても同様である。すなわち、所定の更新条件の成立（例えば、ゲーム管理（セット内をゲーム数管理する場合も含む）であれば1ゲーム消化されたこと、ナビ回数管理であればナビが発生したこと、差枚数管理であればベット数を超える遊技価値の払出があったことなど）に応じ、管理する遊技期間が更新される（ゲーム数カウンタを1減算（加算）する、ナビ回数カウンタを1減算（加算）する、差枚数カウンタを差枚数分減算（加算）するなど）手法であれば、どのような手法を採用することも可能である。

【2123】

いずれにしても、RUSH状態では、予め定められた条件にて一又は複数のゲーム間を第2遊技状態に制御可能となるようにすればよい。例えば、ゲーム数管理であれば、特別付与決定が行われるゲームをその最終ゲーム、あるいは特定ゲーム目とすることができるし、ナビ回数管理であれば、特別付与決定が行われるゲームを規定回数のナビが行われた次ゲーム、あるいは特定回数目のナビが行われた次ゲームとすることができるし、差枚数管理であれば、特別付与決定が行われるゲームを規定差枚数に達した次ゲーム、あるいは特定差枚数に達した次ゲームとすることができる。

【2124】

図220の（a）は、このようなRUSH状態の基本仕様の一例を示している。図220の（a）では、例えば、通常・有利区間（「通常」）からRUSH状態に移行し、このRUSH状態では、その遊技期間が10ゲームに設定されている（「RUSH AT 10ゲーム」）。そして、基本的にはゲーム毎にその遊技期間が進行していき（「10」→「9」→「8」→・・・→「2」→「1」のように1ゲーム毎に残りゲーム数が1ずつ減算されていき）、残りゲーム数が0となるとRUSH状態が終了し、通常・有利区間に戻る。また、このRUSH状態の1～9ゲーム目（「10」～「2」の表記がなされた無地枠）は特別付与決定が行われない第1遊技状態であり、最終ゲームである10ゲーム目（「1」の表記がなされた斜線枠）は特別付与決定が行われる第2遊技状態である。なお、本例では、第4停止操作後（第4停止操作時のストップボタンがオフエッジとなったとき）に残りゲーム数が1減算されるものとする。もっとも、残りゲーム数は加算方式によって更

10

20

30

40

50

新されるものであってもよい。また、残りゲーム数の更新時期も上述したものの限られず、例えば、開始操作後第1停止操作前の任意の時期に更新されるものであってもよい。

【2125】

次に、図220の(b)は、RUSH状態(RUSH AT)において、最終ゲーム以外で(すなわち、第1遊技状態において)RB状態に移行した場合の一例を示している。図220の(b)では、例えば、2ゲーム目(「9」の表記がなされた無地枠)において、「押し順RB役」に当籤し、全打順ナビが発生した結果「RBリップ」が成立し(疑似RB入賞)、RUSH状態が中断され次ゲームからRB状態が発生し(疑似RB)、RB状態の終了条件が成立してRB状態が終了し、RUSH状態が再開されたことを示している。このとき、2ゲーム目では、RUSH状態の残りゲーム数が1減算されているので、RUSH状態は3ゲーム目(「8」の表記がなされた無地枠)から再開される。

10

【2126】

次に、図220の(c)は、RUSH状態(RUSH AT)において、最終ゲームで(すなわち、第2遊技状態において)RB状態に移行した場合の一例を示している。図220の(c)では、例えば、10ゲーム目(「1」の表記がなされた斜線枠)において、「押し順RB役」に当籤し、全打順ナビが発生した結果「RBリップ」が成立し(疑似RB入賞)、RUSH状態が中断され次ゲームからRB状態が発生し(疑似RB)、RB状態の終了条件が成立してRB状態が終了し、RUSH状態が再開されたことを示している。このとき、10ゲーム目では、RUSH状態の残りゲーム数が1減算されているので、本来はRB状態の終了とともにRUSH状態も終了するはずである。

20

【2127】

しかしながら、上述したように、RUSH状態の最終ゲームは特別付与決定が行われ、特定の通常役に当籤しさえすれば、RUSH状態が延長されることが決定される遊技者に非常に有利な遊技状態である。これに対し、RB状態も遊技者に有利な遊技状態ではあるものの、RUSHストックの付与決定に関してはRUSH状態の最終ゲームよりもその有利度は劣る。すなわち、RB状態と比べて第2遊技状態のほうが、遊技者に有利な停止操作態様の報知が行われる遊技状態に制御されるための権利の付与に関する有利度が高くなっている。したがって、RUSH状態中に「押し順RB役」に当籤した場合、本来であれば遊技者の興趣は向上するはずであるが、最終ゲームに関しては遊技者を落胆させ、興趣を低下させてしまう場合がある。

30

【2128】

そこで、RUSH状態の最終ゲームでRB状態に移行することになった場合には、特別にRUSH状態の残りゲーム数の減算がなかった状態にし、RUSH状態の10ゲーム目(「1」の表記がなされた斜線枠)から再開させて、特別付与決定の機会を得られることを担保している。なお、具体的な制御の一例については、図221を参照して後で説明する。

【2129】

なお、図220の(c)では、RUSH状態の最終ゲームにおいて「押し順RB役」に当籤したことに応じてRB状態に移行する場合を例に挙げて説明しているが、RUSH状態の最終ゲームにおいて「BB役」に当籤したことに応じてBB状態(SBB状態)に移行する場合にも、上記と同様の制御が行われるものとする。また、RUSH状態においてBB移行抽籤に当籤し、最終ゲームにおいて前兆G数が0となってBB状態(SBB状態)に移行する場合にも、上記と同様の制御が行われるようにしてもよい。また、RUSH状態においてBB移行抽籤に当籤し、最終ゲームにおいて前兆G数が1以上であるときは、そのまま最終ゲームにおいて特別付与決定が行われ、RUSH状態が継続する場合には継続したRUSH状態において前兆G数が0となったときにBB状態(SBB状態)に移行させ、RUSH状態が継続しない場合には移行した通常・有利区間において前兆G数が0となったときにBB状態(SBB状態)に移行させるようにすればよい。すなわち、本例では、BB状態は疑似ボーナスであるが、実際のボーナスと同様に遊技状態をまたいで持ち越されるようにすることもできる。

40

50

【2130】

(RUSH残G数管理処理)

次に、図221を参照して、RUSH状態においてメインCPU101により実行されるRUSH残G数管理処理について説明する。なお、図221は、RUSH残G数管理処理の要部について説明する概要的なフローチャートである。

【2131】

まず、メインCPU101は、遊技状態はRUSH中であるか否かを判別する(S2101)。すなわち、メインCPU101は、現在の遊技状態がRUSH状態であるか否かを判別する。S2101において、メインCPU101が、遊技状態はRUSH中でないと判別したとき(S2101がNO判定の場合)、メインCPU101は、このRUSH残G数管理処理を終了する。

10

【2132】

一方、S2101において、メインCPU101が、遊技状態はRUSH中であると判別したとき(S2101がYES判定の場合)、メインCPU101は、RUSH残G数カウンタから1を減算する(S2102)。RUSH残G数カウンタは、RUSH状態の残りゲーム数を管理するカウンタであり、例えば、10ゲームのRUSH状態の開始時には「10」がセットされる。

【2133】

次いで、メインCPU101は、RUSH残G数カウンタが0であるか否かを判別する(S2103)。S2103において、メインCPU101が、RUSH残G数カウンタが0でないと判別したとき(S2103がNO判定の場合)、メインCPU101は、このRUSH残G数管理処理を終了する。

20

【2134】

一方、S2103において、メインCPU101が、RUSH残G数カウンタが0であると判別したとき(S2103がYES判定の場合)、メインCPU101は、特殊RUSH移行条件が成立しているか否かを判別する(S2104)。ここでいう特殊RUSH移行条件とは、上述した「10ゲーム+20ゲーム+EX」がセットされていることを意味する。すなわち、メインCPU101は、「10ゲーム+20ゲーム+EX」がセットされているか否かを判別する。S2104において、メインCPU101が、特殊RUSH移行条件が成立していると判別したとき(S2104がYES判定の場合)、メインCPU101は、特殊RUSH保障G数カウンタに20をセットし(S2105)、このRUSH残G数管理処理を終了する。以降は、この特殊RUSH保障G数カウンタによってRUSH状態の残りゲーム数が管理され(例えば、S2102で1ずつ減算され)、特殊RUSH保障G数カウンタが0であると判別したときには、毎ゲーム転落抽籤が行われ、転落抽籤に当籤した場合にはRUSH状態が終了される(あるいは、RUSHストックが1以上であれば、そのRUSHストックが「1」消費されて次セットに継続される)ことになる。なお、上述したように、特殊RUSH移行条件が成立している場合には最終ゲームにて特別付与決定は行われなため、これに関連する後述のS2106及びS2107の処理は実行されない。

30

【2135】

一方、S2104において、メインCPU101が、特殊RUSH移行条件が成立していないと判別したとき(S2104がNO判定の場合)、メインCPU101は、疑似ボーナス移行条件が成立しているか否かを判別する(S2106)。すなわち、メインCPU101は、RUSH状態の最終ゲーム(第2遊技状態)にてRB状態(又はBB状態)に移行することが決定されたか否かを判別する。S2106において、メインCPU101が、疑似ボーナス移行条件が成立していないと判別したとき(S2106がNO判定の場合)、メインCPU101は、このRUSH残G数管理処理を終了する。

40

【2136】

一方、S2106において、メインCPU101が、疑似ボーナス移行条件が成立していると判別したとき(S2106がYES判定の場合)、メインCPU101は、RUS

50

H残G数カウンタに1を加算し（S2107）、このRUSH残G数管理処理を終了する。すなわち、RUSH状態の最終ゲーム（第2遊技状態）において、RB状態（又はBB状態）制御されるための権利が付与された場合に、管理される遊技期間が更新される所定の更新条件も成立する場合、再開時にRUSH状態の最終ゲームに復帰させるため、RUSH残G数カウンタに1を加算する処理を行うようにしている。一方、RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム（第1遊技状態）において、RB状態（又はBB状態）制御されるための権利が付与された場合に、管理される遊技期間が更新される所定の更新条件も成立する場合には、このような処理は行われないようにしている。

【2137】

なお、本例では、RUSH状態の最終ゲーム（第2遊技状態）において、RB状態（又はBB状態）制御されるための権利が付与された場合に、管理される遊技期間が更新される所定の更新条件も成立する場合、再開時にRUSH状態の最終ゲームに復帰させるため、当該ゲームにおいて、一旦1が減算されたRUSH残G数カウンタに後で1を加算する処理を行うようにしているが、このような場合に更新はなかった遊技期間とするための手法はこれに限られない。例えば、S2107の処理は、RUSH状態が再開されるまでの間であればどのタイミングで実行されてもよい。また、例えば、S2102の処理前にS2106の処理を行い、S2106がYES判定だった場合にはS2102の処理が行われないようにすることで、再開時にRUSH状態の最終ゲームに復帰させるようにしてもよい。また、例えば、S2106がYES判定だった場合には特別復帰フラグをオンにし、疑似ボーナス終了時に特別復帰フラグがオンであれば、少なくとも次回遊技は第2遊技状態に復帰させるように制御を行ってもよい。

【2138】

（変形例）

本例では、一実施態様として、遊技者に有利な特定遊技状態を疑似ボーナス状態である「RB状態（又はBB状態）」とし、遊技者に有利な停止操作態様が報知される特別遊技状態を「RUSH状態」とし、特別遊技状態は、第1遊技状態と第2遊技状態とを含み、第1遊技状態を「RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム」とし、第2遊技状態を「RUSH状態の最終ゲーム」として説明したが、特定遊技状態、第1遊技状態、及び第2遊技状態に相当する状態はそれぞれ上述したものに限られない。すなわち、何らかのかたちで遊技者に有利な特定遊技状態と、これとは異なる遊技者に有利な特別遊技状態とがあり、特別遊技状態は、第1遊技状態と第2遊技状態とを含み、第1遊技状態と比べて第2遊技状態の方が遊技者にとって有利度が高い（あるいは、これに加え、特定遊技状態と比べて第2遊技状態の方が遊技者にとって有利度が高い）といった関係性が担保される限り、種々の状態を相当させることが可能である。この変形例では、そのような趣旨の下、特定遊技状態、第1遊技状態及び第2遊技状態の関係性について説明する。

【2139】

図222の（a）は、特別遊技状態の基本仕様の一例を示している。上述したように、遊技者に有利な特別遊技状態は、第1遊技状態と第2遊技状態とを含み、第1遊技状態と比べて第2遊技状態の方が遊技者にとって有利度が高くなっている。なお、「有利度が高い」とは、遊技価値の付与期待値が高い、遊技価値の減少度合いが低い、特別遊技状態が延長されやすい（あるいは、その権利が付与されやすい）、特定遊技状態に移行しやすい（あるいは、その権利が付与されやすい）、あるいはそれらとは異なる別の特殊遊技状態（例えば、チャンスゾーンなど）に移行しやすい（あるいは、その権利が付与されやすい）、など種々の条件を適用することができる。

【2140】

また、第1遊技状態と第2遊技状態とは、共通の管理手段（例えば、同じゲーム数カウンタ）によってその遊技期間が管理されるようにしてもよいし、別々の管理手段（例えば、別々のゲーム数カウンタ）によってその遊技期間が管理されるようにしてもよい。いずれにしても、通常遊技状態（遊技者にとって不利な状態、遊技の進行に伴い遊技価値が減少する状態）において、第1遊技状態移行許容条件が成立した後、第1遊技状態移行条件

が成立した場合に、通常遊技状態から第1遊技状態に移行可能とする。また、通常遊技状態において、第2遊技状態移行許可条件が成立した後、第2遊技状態移行条件が成立した場合に、通常遊技状態から第2遊技状態に移行可能とすることもできる。

【2141】

また、第1遊技状態において、第2遊技状態移行許可条件が成立した後、第2遊技状態移行条件が成立した場合に、第1遊技状態から第2遊技状態に移行可能とする。また、第1遊技状態において、第1遊技状態終了条件が成立した場合（例えば、ゲーム数カウンタが0となった場合）に、第1遊技状態から通常遊技状態に移行可能とする。なお、この場合、即座に通常遊技状態に移行させず、第1遊技状態終了条件が成立後、移行条件が成立したときに通常遊技状態に移行させるものであってもよい。また、第2遊技状態において、第2遊技状態終了条件が成立した場合（例えば、ゲーム数カウンタが0となった場合）に、第2遊技状態から第1遊技状態に移行可能とする。なお、この場合、即座に第1遊技状態に移行させず、第2遊技状態終了条件が成立後、移行条件が成立したときに第1遊技状態に移行させるものであってもよい。また、第2遊技状態において、第2遊技状態終了条件が成立した場合に、第2遊技状態から通常遊技状態に移行可能とすることもできる。なお、この場合、即座に通常遊技状態に移行させず、第2遊技状態終了条件が成立後、移行条件が成立したときに通常遊技状態に移行させるものであってもよい。

【2142】

また、第1遊技状態において、特定遊技状態移行許可条件が成立した後、特定遊技状態移行条件が成立した場合に、第1遊技状態から特定遊技状態に移行可能とする。また、第2遊技状態において、特定遊技状態移行許可条件が成立した後、特定遊技状態移行条件が成立した場合に、第2遊技状態から特定遊技状態に移行可能とする。また、通常遊技状態において、特定遊技状態移行許可条件が成立した後、特定遊技状態移行条件が成立した場合に、通常遊技状態から特定遊技状態に移行可能とすることもできる。また、特定遊技状態において、特定遊技状態終了条件が成立した場合、第1遊技状態から移行した特定遊技状態であれば第1遊技状態に復帰可能とし、第2遊技状態から移行した特定遊技状態であれば第2遊技状態に復帰可能とする。なお、通常遊技状態から移行した特定遊技状態であれば、原則は通常遊技状態に復帰するが、特殊遊技状態に移行可能とすることもできる。また、特定遊技状態終了条件が成立した場合、即座に各遊技状態に復帰（移行）させず、その後、移行条件が成立したときに各遊技状態に復帰（移行）させるものであってもよい。

【2143】

次に、図222の（b）は、第1遊技状態から特定遊技状態に移行した場合の一例を示している。通常遊技状態から第1遊技状態に移行し、例えば、この第1遊技状態では、その遊技期間が10ゲームに設定され、第1遊技状態の2ゲーム目（「9」の表記がなされた無地枠）において、特定遊技状態移行許可条件が成立すると、第1遊技状態が中断される。ここで、例えば、特定遊技状態が疑似ボーナス状態や実際のボーナス状態であるとした場合、このゲームでは、例えば、表示装置11において「勝利」や「WIN」などのボーナス確定報知が行われる。また、このゲームでは、所定の更新条件が成立していれば、これに応じて残りの遊技期間が更新される。なお、図222の（b）に示す例では、特定遊技状態移行許可条件成立後、特定遊技状態移行条件成立までは開始待ち状態（「待」の表記）となる。開始待ち状態は、複数ゲーム継続可能な状態であり、例えば、特定遊技状態が疑似ボーナス状態や実際のボーナス状態であるとした場合、開始待ち状態にて特別図柄揃いが停止表示されたことが特定遊技状態移行条件成立となる。もっとも、特定遊技状態移行許可条件が成立した遊技で即座に（あるいは、その次遊技の開始時に）特定遊技状態移行条件を成立させて（例えば、特別図柄揃い演出などを行って）特定遊技状態に移行させることもできる。すなわち、開始待ち状態を設けないようにすることもできる。

【2144】

特定遊技状態に移行し、特定遊技状態での遊技が行われ、特定遊技状態終了条件が成立すると第1遊技状態が再開される。なお、上述したように、特定遊技状態終了条件が成立した場合、その後、移行条件が成立したときに第1遊技状態に復帰させるようにしてもよ

い。また、特定遊技状態終了条件成立後、移行条件成立までは復帰待ち状態とすることができる。ここで、例えば、特定遊技状態が実際のボーナス状態であり、第1遊技状態がART（高RT）であるとした場合、当該ボーナス状態の終了後が低RTとなる場合には、低RTから高RTへの移行条件となる高RT移行出目の表示までが復帰待ち状態となる。ここで、図222の（b）では、図220の（b）と同様、第1遊技状態において、特定遊技状態に制御されるための権利が付与されたゲームで所定の更新条件も成立しているので、再開時の第1遊技状態の遊技期間は更新があった遊技期間となる（第1遊技状態の3ゲーム目（「8」の表記がなされた無地枠）から再開される）。

【2145】

一方、図222の（c）は、第2遊技状態から特定遊技状態に移行した場合の一例を示している。例えば、この第2遊技状態では、その遊技期間が5ゲームに設定され、第2遊技状態の4ゲーム目（「2」の表記がなされた斜線枠）において、特定遊技状態移行許可条件が成立すると、第2遊技状態が中断される。その後、開始待ち状態において特定遊技状態移行条件が成立し、特定遊技状態に移行し、特定遊技状態での遊技が行われ、特定遊技状態終了条件が成立して特定遊技状態が終了し、第2遊技状態が再開されるまでの流れは第1遊技状態のときと同様である。もっとも、図222の（c）では、図220の（c）と同様、第2遊技状態において、特定遊技状態に制御されるための権利が付与されたゲームで所定の更新条件が成立していたとしても、再開時の第2遊技状態の遊技期間は更新がなかった遊技期間となる（残り1ゲームにならずに、残り2ゲーム（第2遊技状態の4ゲーム目（「2」の表記がなされた斜線枠））から再開される）。

【2146】

なお、第2遊技状態から特定遊技状態に移行する場合には、再開時の第2遊技状態の遊技期間は更新がなかった遊技期間とする仕様の場合、特定遊技状態よりも第2遊技状態のほうが遊技者の有利度が高い仕様とすることが望ましい。仮に、特定遊技状態のほうが第2遊技状態よりも遊技者の有利度が高いとすると、第2遊技状態のゲーム数が減らないことよりも、遊技者の意識は特定遊技状態に集中することとなるからである。

【2147】

また、さらなる変形例として、特定遊技状態にも複数の種類を設け、所定の特定遊技状態により中断された場合に限り、ゲーム数が減らないというものとしてもよい。例えば、所定の特定遊技状態を上述したBB状態とし、これとは異なる特定の特定遊技状態を上述したRB状態とした場合、移行条件が成立した特定遊技状態がBB状態である場合には、図222の（c）に示すようにゲーム数が減らずに残り2ゲームから再開されるが、移行条件が成立した特定遊技状態がRB状態である場合には、ゲーム数が1減算され、残り1ゲームから再開されるものとして、ゲーム数が減らない種別の特定遊技状態についてより恩恵を感じさせるものとしてもよい。これにより、特定遊技状態の種類について、単に獲得枚数やゲーム数に差を持たせるだけといった従来の手法よりも興趣をより高めることができる。

【2148】

（本詳細例（その2）に係る発明1）

このように、本詳細例（その2）の遊技機によれば、第1遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム）から特定遊技状態（例えば、RB状態）に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第1遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間となる一方、第1遊技状態よりも遊技者の有利度が高い第2遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム）から特定遊技状態に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第2遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間とならないように構成される。すなわち、第2遊技状態では、特定遊技状態に移行したことに起因してその遊技期間を進行させない措置がとられる。これにより、遊技者の有利度が高い状態中に、それとは異なる状態への移行条件が成立した場合であっても、遊技者の損失感を軽減することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【2149】

なお、上述した措置として、例えば、特別遊技状態（例えば、RUSH状態）の遊技期間は残ゲーム数カウンタによって管理され、残ゲーム数カウンタの値は1ゲームにつき1ずつ減算されるものである場合、第2遊技状態が特定遊技状態への移行によって中断された後、特定遊技状態の終了後に再開されるまでの間に残ゲーム数カウンタの値を1加算する処理が実行されるものとしてもよい。これにより、制御負担を必要以上に増大させることなく、上述した措置を適切に行うことができる。

【2150】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、第1遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム）から特定遊技状態（例えば、RB状態）に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第1遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間となる一方、第1遊技状態及び特定遊技状態よりも遊技者の有利度が高い第2遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム）から特定遊技状態に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第2遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間とならないように構成される。すなわち、第2遊技状態では、特定遊技状態に移行したことに起因してその遊技期間を進行させない措置がとられる。ここで、特定遊技状態は第2遊技状態よりも有利度が低い状態であるため、このような措置はより好適なものとなる。これにより、遊技者の有利度が高い状態中に、それとは異なる状態への移行条件が成立した場合であっても、遊技者の損失感を軽減することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【2151】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、RUSH状態）は、所定ゲーム数（例えば、10ゲーム）を1セットとして行われ、そのうち1ゲームが、遊技者に有利な停止操作態様が報知される遊技状態に制御されるための権利（例えば、RUSHストック）の有利度が高い第2遊技状態となり、その他のゲームでは第1遊技状態となる。そして、第2遊技状態で特定遊技状態（例えば、RB状態）に制御されるための権利が付与された場合（例えば、「押し順RB役」に当籤した場合）には、特定遊技状態の終了後は再度第2遊技状態での遊技を行うことが可能となるように構成される。すなわち、1ゲームである第2遊技状態において、有利度の高い状態での恩恵を受けることなく特定遊技状態に移行した場合には、その恩恵を受け得る機会を再度付与すべく、特定遊技状態の終了後に第2遊技状態に移行させる。これにより、遊技者の有利度が高い状態中に、それとは異なる状態への移行条件が成立した場合であっても、遊技者の損失感を軽減することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【2152】

なお、第2遊技状態では、特定遊技状態に制御されるための権利が付与される確率よりも、遊技者に有利な停止操作態様が報知される遊技状態に制御されるための権利が必ず付与されることになる所定役（例えば、「通常リプレイ」）の当籤確率のほうが高くなるように構成することで、第2遊技状態を有利度の高い遊技状態とすることができる。これにより、遊技者の有利度が高い状態における期待感を飛躍的に高めて遊技の興趣を向上させることができる。

【2153】

〔本例（詳細例（その2））のNBB状態における制御〕

続いて、図223～図224を参照して、本例のNBB状態における制御について説明する。図223は、本例のNBB状態における制御の流れの一例を説明する図であり、図224は、本例のNBB状態における非JAC中の停止操作態様の報知内容を制御するNBB非JAC中打順ナビ発生処理の一例を示す図である。

【2154】

上述したように、本例では、BB状態に移行すると、当該BB状態はNBB状態又はSBB状態のいずれかの状態となる。なお、いずれの状態に移行したかは、BB状態の開始時（あるいは、移行決定から開始されるまでの任意の時期）に、例えば、後述の告知ランプ（符号省略）や第1表示部404での表示態様によって告知される。具体的には、例えば、SBB状態に移行したときには、後述の告知ランプ「BB」が点灯するとともに点滅

もし、第1表示部404には「スーパー」と表示され、NBB状態に移行したときには、後述の告知ランプ「BB」が点灯し、第1表示部404には「ノーマル」と表示される。もっとも、告知に用いる手段は、上述したものに限られず、その他の手段（例えば、スピーカ群84や後述の第2表示部405など）を一又は複数組み合わせる用いることができる。

【2155】

NBB状態及びSBB状態は、いずれも非JAC中及びJAC中から構成され、JAC中では、NBB状態であるかSBB状態であるかを問わず、打順小役に当籤したとき必ず全打順ナビが発生し、当該押し順にしたがって停止操作を行うことで15枚入賞を5回発生させることが容易となる。なお、打順小役は、正解押し順が4択（第1停止）×3択（第2停止）×2択（第3停止）＝24択となるため、全打順ナビが発生した場合には（ナビ通りの停止操作が行われることで）100%の確率で15枚入賞を発生させることができるが、全打順ナビが発生しない場合には15枚入賞が発生する確率（自力で正解押し順を当てる確率）は1/24となるので、15枚入賞を発生させることが困難となる。

【2156】

また、非JAC中では、NBB状態であるかSBB状態であるかを問わず、「JACリップ」に入賞する（あるいは、「JACリップ」が入賞する全打順ナビが発生する）と非JAC中からJAC中に移行する。ここで、NBB状態とSBB状態とでは、「JACリップ」が入賞する全打順ナビが発生する頻度が異なるようになっており、この頻度の差異によってSBB状態はNBB状態よりも有利な状態となっている。また、NBB状態とSBB状態とでは、非JAC中に打順小役に当籤したとき、15枚入賞となる全打順ナビが発生する頻度が異なるようになっており、この頻度の差異によってSBB状態はNBB状態よりも有利な状態となっている。なお、SBB状態とNBB状態とは、非JAC中の「JACリップ」が入賞する全打順ナビが発生する頻度のみ差をつけ、非JAC中の15枚入賞となる全打順ナビが発生する頻度に差をつけないようにすることで有利度を異ならせるようにすることもできるし、非JAC中の15枚入賞となる全打順ナビが発生する頻度のみ差をつけ、非JAC中の「JACリップ」が入賞する全打順ナビが発生する頻度に差をつけないようにすることで有利度を異ならせるようにすることもできる。また、BB状態を非JAC中のような状態のみで構成することもできる。また、SBB状態はJAC中のような状態のみで構成され（すなわち、例えば20ゲーム間、単に打順小役に当籤したときに全打順ナビが発生する状態として構成され）、NBB状態は非JAC中とJAC中の間を相互に移行可能な状態として構成することもできる。

【2157】

まず、図223を参照して、特に、NBB状態における非JAC中の打順ナビが発生する条件について説明する。他の状態からBB状態に移行したとき、NBB状態であるかSBB状態であるかを問わず、まずは非JAC中に移行する。非JAC中はその遊技期間が20ゲームに設定され、非JAC中で20ゲームを消化するとBB状態は終了する。SBB状態では、非JAC中に打順小役に当籤した場合、常に全打順ナビが発生する。これに対し、NBB状態では、非JAC中の1ゲーム目に打順小役に当籤した場合には全打順ナビが発生するが、以降は、前回のゲームにおいて15枚入賞が発生せず、今回のゲームで打順小役に当籤した場合にのみ全打順ナビが発生する。

【2158】

例えば、NBB状態の非JAC中の2ゲーム目以降の遊技において、前回のゲームでリプレイ役や通常1枚役に当籤し（15枚入賞発生せず）、今回のゲームで打順小役に当籤した場合、今回のゲームでは全打順ナビが発生する。また、前回のゲームで打順小役に当籤したが（全打順ナビが発生しなかったことに起因して、あるいは、全打順ナビが発生したが押し順ミスがあって）押し順不正解となって15枚入賞が発生せず、今回のゲームで打順小役に当籤した場合、今回のゲームでは全打順ナビが発生する。また、前回のゲームで打順小役に当籤し、全打順ナビが発生して押し順正解となって15枚入賞が発生し、今回のゲームで打順小役に当籤した場合、今回のゲームでは全打順ナビが発生しない。また、前回

のゲームで打順小役に当籤し、全打順ナビは発生しなかったが（自力で）押し順正解となって15枚入賞が発生し、今回のゲームで打順小役に当籤の場合、今回のゲームでは全打順ナビが発生しない。

【2159】

このように、NBB状態の非JAC中では、打順小役について、当該NBB状態における非JAC中の1ゲーム目では特別に全打順ナビが発生するが、当該NBB状態における非JAC中の2ゲーム目以降では、前回のゲームで15枚入賞が発生していなければ全打順ナビが発生する一方、前回のゲームで15枚入賞が発生していれば全打順ナビが発生しないものとなっている。なお、本例において、例えば、NBB状態の非JAC中において、遊技者の遊技価値の獲得状況のトータルを考慮しながら、全打順ナビを発生させるか否かについて抽籤などを行って決定していく（例えば、遊技者の遊技価値が予定よりも減少していれば全打順ナビが発生しやすく、増加していれば全打順ナビが発生しにくくする）ことも可能であるが、そのようにすると制御負担も膨大なものとなるため、本例では、前回のゲームで15枚入賞が発生したか否かのみを考慮して、今回のゲームで全打順ナビを発生させるか否かを決定するようにしている。もっとも、全打順ナビが発生しなくとも15枚入賞の発生が困難となるだけで、自力で押し順を正解させることができれば15枚入賞が発生する場合もある。なお、非JAC中の1ゲーム目も2ゲーム目以降と同様の制御が行われるようにすることもできる。

10

【2160】

また、非JAC中において「JACリプレイ」に当籤した場合、SBB状態では常に全打順ナビが発生し、これに応じてJAC中に移行する（なお、この場合、結果としての「JACリプ」の入賞は、JAC中に移行する条件に含まれるようにしてもよいし、含まれないようにしてもよい）。一方、NBB状態では、当該「JACリプレイ」の当籤が、当該NBB状態における1回目の当籤である場合には全打順ナビが発生するが、当該NBB状態における2回目以降の当籤である場合には第1停止ナビのみが発生する。

20

【2161】

「JACリプレイ」は、第1停止操作が第3リール又は第4リールに対して行われたときにしか「JACリプ」が入賞しないようになっているので、実質的には、正解押し順が2択（第3リール又は第4リールへの第1停止）×3択（第1停止後残りのリールへの第2停止）×2択（第3停止）＝12択となっているが、これでもまだ押し順を自力正解させる確率（ $1/12$ ）が低いので、これによって遊技の興趣を低下させず、且つ、遊技者に過度に有利とならないようにバランスを考慮し、NBB状態において「JACリプレイ」に当籤し、全打順ナビが発生しない場合、第1停止ナビを発生させるようにしている。もっとも、当然ながら、第1停止ナビを発生させないようにすることもできる。

30

【2162】

例えば、「F__12RB__4123JAC」～「F__14RB__4213JAC」及び「F__31RB__4231JAC」～「F__34RB__4321JAC」のいずれの「JACリプレイ」に当籤した場合、これが当該NBB状態における2回目以降の当籤である場合には、第1停止を第4リールに対してすべき旨の第1停止ナビが発生する。また、例えば、「F__21RB__3124JAC」～「F__24RB__3214JAC」及び「F__41RB__3241JAC」～「F__43RB__3421JAC」のいずれの「JACリプレイ」に当籤した場合、これが当該NBB状態における2回目以降の当籤である場合には、第1停止を第3リールに対してすべき旨の第1停止ナビが発生する。これによって、残りは3択（第1停止後残りのリールへの第2停止）×2択（第3停止）＝6択となり、自力で押し順正解してJAC中に移行させることができる確率が $1/6$ となる。

40

【2163】

このように、NBB状態の非JAC中では、「JACリプレイ」について、当該NBB状態における1回目の当籤である場合には特別に全打順ナビが発生してJAC中に移行するが、当該NBB状態における2回目以降の当籤である場合には第1停止ナビのみが発生するので、 $1/6$ で押し順を正解させることができれば「JACリプ」が入賞したことを

50

条件にＪＡＣ中に移行するが、１／６で押し順を正解させることができれば「ＪＡＣリップ」は入賞せずＪＡＣ中には移行しない。当該ＮＢＢ状態における１回目の当籤である場合も当該ＮＢＢ状態における２回目以降の当籤である場合と同様の制御が行われるようにすることもできる。

【２１６４】

非ＪＡＣ中からＪＡＣ中に移行した場合、ＮＢＢ状態であるかＳＢＢ状態であるかを問わず、ＪＡＣ中は打順小役について全打順ナビが５回発生するため、ＪＡＣ中自体はこれらの状態間で優劣はない。ＪＡＣ中が終了したときには非ＪＡＣ中に戻り、また再度ＪＡＣ中に移行させることができた場合にはＪＡＣ中に移行し、これが非ＪＡＣ中のゲーム数が消化されるまで繰り返されることになる。もっとも、ＪＡＣ中は非ＪＡＣ中の遊技期間が進行しない（付与された２０ゲームが減算されない）ので、ＪＡＣ中での遊技を長く行えば行うほど（ＪＡＣ中に移行させた回数が多ければ多いほど）遊技者にはより多くの遊技価値が付与されることとなる。したがって、特に、ＮＢＢ状態の非ＪＡＣ中では、「ＪＡＣリップレイ」当籤時に押し順を正解させて「ＪＡＣリップ」を入賞させられるか否かは遊技者にとって大きな関心事となり、興趣を向上させる一因となる。

【２１６５】

なお、ＪＡＣ中においても、ＳＢＢ状態とＮＢＢ状態とで全打順ナビの発生確率を変動させるようにしてもよい。例えば、ＳＢＢ状態では１００％、ＮＢＢ状態では５０％といったように、ＪＡＣ中もＳＢＢ状態のほうが有利となるようにしてもよいし、ＳＢＢ状態では５０％、ＮＢＢ状態では１００％といったように、ＪＡＣ中はＮＢＢ状態のほうが有利となるようにしてもよい。また、例えば、ＳＢＢ状態では全打順ナビの発生回数が７回、ＮＢＢ状態では全打順ナビの発生回数が５回といったように、ＪＡＣ中もＳＢＢ状態のほうが有利となるようにしてもよいし、ＳＢＢ状態では全打順ナビの発生回数が５回、ＮＢＢ状態では全打順ナビの発生回数が７回といったように、ＪＡＣ中はＮＢＢ状態のほうが有利となるようにしてもよい。

【２１６６】

（ＮＢＢ非ＪＡＣ中打順ナビ発生処理）

次に、図２２４を参照して、ＮＢＢ状態においてメインＣＰＵ１０１により実行されるＮＢＢ非ＪＡＣ中打順ナビ発生処理について説明する。なお、図２２４は、ＮＢＢ非ＪＡＣ中打順ナビ発生処理の要部について説明する概略的なフローチャートである。

【２１６７】

まず、メインＣＰＵ１０１は、当籤役は打順小役であるか否かを判別する（Ｓ２１１１）。Ｓ２１１１において、メインＣＰＵ１０１が、当籤役は打順小役であると判別したとき（Ｓ２１１１がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、ＮＢＢ開始１Ｇ目であるか否かを判別する（Ｓ２１１２）。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、ＮＢＢ状態における非ＪＡＣ中の１ゲーム目であるか否かを判別する。Ｓ２１１２において、メインＣＰＵ１０１が、ＮＢＢ開始１Ｇ目でないと判別したとき（Ｓ２１１２がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、前回払出枚数カウンタは「１５」であるか否かを判別する（Ｓ２１１３）。前回払出枚数カウンタは、前回のゲームで１５枚入賞が発生したか否かを識別可能とするためのカウンタであり、前回のゲームで１５枚入賞が発生していた場合にはその値が「１５」となる。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、前回のゲームで１５枚入賞が発生したか否かを判別する。Ｓ２１１３において、メインＣＰＵ１０１が、前回払出枚数カウンタは「１５」であると判別したとき（Ｓ２１１３がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、このＮＢＢ非ＪＡＣ中打順ナビ発生処理を終了する。

【２１６８】

Ｓ２１１２において、メインＣＰＵ１０１が、ＮＢＢ開始１Ｇ目であると判別したとき（Ｓ２１１２がＮＯ判定の場合）、及びＳ２１１３において、メインＣＰＵ１０１が、前回払出枚数カウンタは「１５」でないと判別したとき（Ｓ２１１３がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、打順小役について、全打順ナビを発生させる（Ｓ２１１４）。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、ＮＢＢ状態における非ＪＡＣ中の１ゲーム目で打順小役

に当籤した場合、及びNBB状態における非JAC中に、前回のゲーム15枚入賞が発生しておらず、今回のゲームで打順小役に当籤した場合、15枚入賞が発生する正解押し順（第1停止4択×第2停止3択×第3停止2択＝24択のうち、当籤した打順小役に対応する正解押し順）を報知するための処理を行う。S2114の処理後、メインCPU101は、このNBB非JAC中打順ナビ発生処理を終了する。

【2169】

S2111において、メインCPU101が、当籤役は打順小役でないと判別したとき（S2111がNO判定の場合）、メインCPU101は、当籤役は「JACリプレイ」であるか否かを判別する（S2115）。S2115において、メインCPU101が、当籤役は「JACリプレイ」でないと判別したとき（S2115がNO判定の場合）、メインCPU101は、このNBB非JAC中打順ナビ発生処理を終了する。一方、S2115において、メインCPU101が、当籤役は「JACリプレイ」であると判別したとき（S2115がYES判定の場合）、メインCPU101は、当該BBで初回JACであるか否かを判別する（S2116）。すなわち、メインCPU101は、当該NBB状態において、「JACリプレイ」の1回目の当籤であるか否かを判別する。

【2170】

S2116において、メインCPU101が、当該BBで初回JACであると判別したとき（S2116がYES判定の場合）、メインCPU101は、全打順ナビを発生させ（S2117）、このNBB非JAC中打順ナビ発生処理を終了する。すなわち、メインCPU101は、当該NBB状態において、「JACリプレイ」の1回目の当籤であると判別したときは、「JACリブ」の入賞が発生する正解押し順（第1停止2択×第2停止3択×第3停止2択＝12択のうち、当籤した「JACリプレイ」の「JACリブ」入賞に対応する正解押し順）を報知するための処理を行う。

【2171】

一方、S2116において、メインCPU101が、当該BBで初回JACでないと判別したとき（S2116がNO判定の場合）、メインCPU101は、第1停止ナビを発生させ（S2118）、このNBB非JAC中打順ナビ発生処理を終了する。すなわち、メインCPU101は、当該NBB状態において、「JACリプレイ」の1回目の当籤でないと判別したときは、「JACリブ」の入賞が発生する正解押し順のうち第1停止（第3リール又は第4リール）の正解押し順のみを報知するための処理を行う。なお、この場合、「JACリプレイ」当籤した旨のみが報知され、押し順については報知されないようにすることもできる。

【2172】

（本詳細例（その2）に係る発明2）

このように、本詳細例（その2）の遊技機によれば、遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、NBB状態）では、特定役（例えば、打順小役）に当籤したときに所定数（例えば、15枚）の遊技価値が付与されることとなる特定停止操作態様（例えば、正解押し順）が必ずしも報知されない場合があるが、直前の単位遊技にて所定数の遊技価値が付与されていない場合に、当該単位遊技で特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知されるように構成される。これにより、必ずしも有利な停止操作態様が報知されない特定遊技状態において、処理負荷の少ない手法を用いて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【2173】

なお、特別遊技状態が開始された最初の単位遊技で特定役に当籤したときには、直前の単位遊技における遊技価値の付与状況を問わず特定停止操作態様が報知されるように構成することができる。これにより、特別遊技状態の初期段階において遊技価値が付与されやすくなることから、例えば、それ以降で遊技価値が減少する状況が多少継続したとしても、遊技者の不快感を軽減することができるため、さらに遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【2174】

また、本詳細例（その２）の遊技機によれば、遊技者に有利な停止操作態様が報知される特別遊技状態（例えば、NBB状態）では、特定役（例えば、打順小役）に当籤したときに所定数（例えば、１５枚）の遊技価値が付与されることとなる特定停止操作態様（例えば、正解押し順）が必ずしも報知されない場合があるが、直前の単位遊技にて所定数の遊技価値が付与されていない場合に、当該単位遊技で特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知されるように構成される。なお、直前の単位遊技にて特定役に当籤し、特定停止操作態様が報知されたが所定数の遊技価値が付与されなかった場合も同様とする。これにより、必ずしも有利な停止操作態様が報知されない特定遊技状態において、処理負荷の少ない手法を用いて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。また、停止操作ミスが発生した場合であっても、それを含めて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することができる。

10

【２１７５】

また、本詳細例（その２）の遊技機によれば、遊技者に有利な停止操作態様が報知される第１遊技状態（例えば、NBB状態）及び第２遊技状態（例えば、SBB状態）があり、第１遊技状態では、特定役（例えば、打順小役）に当籤したときに所定数（例えば、１５枚）の遊技価値が付与されることとなる特定停止操作態様（例えば、正解押し順）が必ずしも報知されない場合があるが、直前の単位遊技にて所定数の遊技価値が付与されていない場合に、当該単位遊技で特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知され、第２遊技状態では、特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知されるように構成される。これにより、有利な停止操作態様が報知される所定遊技状態（例えば、SBB状態）と、必ずしも有利な停止操作態様が報知されない特定遊技状態（例えば、NBB状態）とを簡易な手法で創出できるとともに、当該特定遊技状態において、処理負荷の少ない手法を用いて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

20

【２１７６】

〔本例（詳細例（その２））のRBチャレンジ演出における制御など〕

続いて、図２２５～図２２７を参照して、本例のRBチャレンジ演出における制御について説明する。図２２５～図２２７は、本例のRBチャレンジ演出における制御の流れの一例を説明する図である。また、図２２８及び図２２９を参照して、本例の特定の押し順リプレイについて説明する。図２２８及び図２２９は、本例における特定の押し順リプレイと押し順と停止図柄組合せとの対応関係の一例を示す図である。また、図２３０を参照して、本例のRBナビMAPテーブルについて説明する。図２３０は、本例におけるRBナビMAPテーブルの一例を示す図である。また、図２３１を参照して、本例のRB履歴表示について説明する。図２３１は、本例におけるRB履歴表示の表示画面の一例を示す図である。

30

【２１７７】

上述したように、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤したゲームで、押し順（１２択）に正解して「RBリップ」を入賞させることができた場合、RB状態に移行させることができる。また、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤したゲームで、現在のRBナビMAPテーブル上の押し順RB役当籤回数に対応するパラメータが「１」であった場合、正解押し順が報知され、RB状態に移行させることができる。

40

【２１７８】

本例では、このように、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤したゲームでは、「RBチャレンジ演出」が行われる。なお、本例では、RUSH状態において「押し順RB役」に当籤したゲームにおいても、「RBチャレンジ演出」が行われるようにしてもよい。もっとも、この場合、RUSH状態では必ず正解押し順が報知され、RB状態に移行させることができるようになっている。

【２１７９】

また、本例では、通常・非有利区間において「押し順RB役」に当籤した場合、押し順が正解するか否かを問わず、BB状態に移行させることができる。ここで、通常・有利区

50

間は、導出された結果表示（停止表示された図柄の組合せ）に応じて有利状態（増加区間）に関する処理を実行可能とする遊技状態であるのに対し、通常・非有利区間は、導出された結果表示（停止表示された図柄の組合せ）に応じて有利状態（増加区間）に関する処理を実行可能としない遊技状態である。すなわち、通常・非有利区間では、「押し順RB役」に当籤したとき、「押し順RB役」に当籤したという要因をもって遊技状態を変動させることは可能とするが、「RBリップ」が入賞したという要因によって遊技状態を変動させることは可能としない。もっとも、これはあくまで仕様上の制約であり、遊技者からしてみれば、「押し順RB役」に当籤したのが通常・有利区間であればRB状態に移行させることができる可能性がある一方、「押し順RB役」に当籤したのが通常・非有利区間であれば何らかの利益を得ることができないとすれば、興味が低下したり、不信感をおぼえたりするおそれがある。

10

【2180】

そこで、本例では、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤した場合、押し順が報知されなくとも「RBリップ」を入賞させることができた場合にはRB状態に移行するという特典が付与される一方、「RBリップ」を入賞させることができなかった場合にはRB状態に移行するという特典が付与されないように構成するとともに、通常・非有利区間において「押し順RB役」に当籤した場合、「RBリップ」が入賞したか否かを問わず、BB状態に移行するという特典が付与されるようにしている。

【2181】

なお、本例では、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤し、「RBリップ」を入賞させることができた場合の特典をRB状態への移行とし、通常・非有利区間において「押し順RB役」に当籤した場合の特典をBB状態への移行としている。すなわち、特典の内容を異ならせている。ここで、本例では、遊技が行われる主たる遊技状態は通常・有利区間であり、通常・非有利区間の滞在期間は相対的に短い。そこで、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合には、通常・有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合よりも、特典の内容が有利となるようにし、ある種プレミアム的な特典が付与されるように構成している。もっとも、これは一例であり、例えば、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合の特典を、通常・有利区間と同じRB状態としてもよいし、通常・有利区間よりも特典の内容が不利となる（例えば、RB状態のナビ回数の上限を3回とするなど）ようにしてもよい。

20

【2182】

また、本例では、上述したように、通常・有利区間と通常・非有利区間とは、遊技者からすると見た目上の差異はほとんどないことから、通常・非有利区間において「押し順RB役」に当籤したゲームにおいても、通常・有利区間において「押し順RB役」に当籤したゲームと同じ「RBチャレンジ演出」が行われるようにして、遊技者の期待感が高まるようにしている。

30

【2183】

このような仕様の下、図225～図227を参照して本例のRBチャレンジ演出について説明していく。図225の(a)は、例えば、通常・有利区間で「押し順RB役」に当籤したとき、あるいは通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤したときのゲーム開始時を示す図である。当該ゲームでは、まず、開始操作後の所定期間（例えば、1300ms）において遊技操作が無効化される開始時ロックが実行される。また、開始時ロックの実行中に、後述の告知ランプ「CHANCE」（符号省略）が点灯して、「押し順RB役」に当籤したこと（RBチャレンジ演出が開始されたこと、RB状態に移行できる可能性があること）が報知される。

40

【2184】

ここで、図225の(a)は、通常・有利区間において、現在のRBナビMAPテーブル上の押し順RB役当籤回数に対応するパラメータが「0」の場合（あるいは、通常・非有利区間の場合）の演出例であり、正解押し順が報知されていない。具体的には、後述の第1表示部404（図225～図227において符号省略）において、「？ ？ ？ ？」

50

のように正解押し順を認識できない表示がなされる。一方、図示は省略しているが、通常・有利区間において、現在のRBナビMAPテーブル上の押し順RB役当籤回数に対応するパラメータが「1」の場合（あるいは、RUSH状態でもRBチャレンジ演出が行われるようにした場合の「押し順RB役」の当籤時）には、正解押し順が報知される。例えば、当籤した「押し順RB役」が「F__12RB__4123JAC」である場合、4 択の第1 停止では第1 リールが正解押し順となり、3 択の第2 停止では第2 リールが正解押し順となるため、第1 表示部404において、「1 2 _ _」のように正解押し順を認識できる表示がなされる。なお、以下の図225の(b)～(f)も、同様に、当籤した「押し順RB役」が「F__12RB__4123JAC」である場合を一例に挙げて説明していく。

10

【2185】

図225の(b)は、図225の(a)に続き、第3リールが第1停止された場合の演出例である。ここで、「F__12RB__4123JAC」は、第3リールが第1停止された場合、第1停止の押し順が不正解であり、かつ、「通常リプ」が入賞することとなって「RBリプ」を構成する「セブン」図柄は有効ライン上に表示されない。すなわち、停止図柄で押し順が不正解であったこと（チャレンジ失敗となったこと）が認識できてしまう。したがって、RBチャレンジ演出では、このような場合、チャレンジ失敗を示す演出が行われる。具体的には、告知ランプ「CHANCE」の点灯が終了して消灯するとともに、第1表示部404の表示も終了する。なお、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合には、押し順を問わず次回遊技からBB状態に移行するのであるが、RBチャレンジ演出上は、同じ演出が行われるようになっている。したがって、通常の遊技者は、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合であっても、この時点ではチャレンジ失敗であったと認識する。

20

【2186】

図226の(c)は、図225の(a)に続き、第2リールが第1停止された場合の演出例である。ここで、「F__12RB__4123JAC」は、第2リールが第1停止された場合、第1停止の押し順が不正解であるが、最終停止までは「RBリプ」が揃うかもしれないという期待感を継続させるため、「RBリプ」を構成する「セブン」図柄が有効ライン上に表示される（なお、最終的には、後述の「1st×」～「4th×」の「RBテンパイハズレリプ」が入賞することとなる）。すなわち、停止図柄で押し順が不正解であったこと（チャレンジ失敗となったこと）が認識できない。したがって、RBチャレンジ演出では、このような場合、チャレンジ継続を示す演出が行われる。具体的には、告知ランプ「CHANCE」が継続して点灯するとともに、第1表示部404の表示も継続する。なお、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合には、押し順を問わず次回遊技からBB状態に移行するのであるが、RBチャレンジ演出上は、同じ演出が行われるようになっている。

30

【2187】

図226の(d)は、図226の(c)に続き、第1リールが第2停止され、第3リールが第3停止され、第4リールが第4停止された場合の演出例である。ここで、「F__12RB__4123JAC」は、第2リールが第1停止され、第1リールが第2停止され、第3リールが第3停止され、第4リールが第4停止された場合、第1停止～第3停止では「RBリプ」を構成する「セブン」図柄が有効ライン上に表示されるが、第4停止では「青ベル」図柄が有効ライン上に表示され、最終的に「4th×」の「RBテンパイハズレリプ」が入賞するようになっている。したがって、第1リールが第2停止された場合、及び第3リールが第3停止された場合には、図226の(b)と同様、チャレンジ継続を示す演出が行われるが、第4リールが第4停止された場合には、図226の(d)に示すように、チャレンジ失敗を示す演出が行われる。なお、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合には、押し順を問わず次回遊技からBB状態に移行するのであるが、RBチャレンジ演出上は、同じ演出が行われるようになっている。したがって、通常の遊技者は、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合であっても、この時点ではチ

40

50

チャレンジ失敗であったと認識する。

【2188】

図227の(e)は、図225の(a)に続き、第1リールが第1停止され、第2リールが第2停止され、第3リールが第3停止され、第4リールが第4停止された場合の演出例である。ここで、「F__12RB__4123JAC」は、第1リールが第1停止され、第2リールが第2停止された場合、押し順が正解となり、最終的に「RBリプ」が入賞する。したがって、第1リールが第1停止された場合、第2リールが第2停止された場合、及び第3リールが第3停止された場合（第4リールが第3停止された場合であってもよい）には、図226の(b)と同様、チャレンジ継続を示す演出が行われ、第4リールが第4停止された場合（第3リールが第4停止された場合であってもよい）には、チャレンジ成功を示す演出が行われる。具体的には、後述の告知ランプ「RB」が点灯し、第1表示部404に「REG BONUS」と表示され、RB状態に移行すること（その権利が付与されたこと）が報知される。なお、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合には、押し順を問わず次回遊技からBB状態に移行するのであるが、RBチャレンジ演出上は、同じ演出が行われるようになっている。したがって、通常の遊技者は、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合であっても、この時点ではチャレンジ成功となってRB状態に移行すると認識する。

10

【2189】

図227の(f)は、図225の(b)、図226の(d)、又は図227の(e)に続き、RBチャレンジ演出が行われたゲームの次ゲーム開始時を示す図である。上述したように、通常・非有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合、RBチャレンジ演出においてチャレンジ失敗となった場合、あるいはチャレンジ成功となった場合であっても次ゲームからはBB状態が開始されることとなる。また、あるいは、通常・有利区間で「BB役」当籤した場合に、当該ゲームでRBチャレンジ演出が行われるようにすることもできる。また、あるいは、通常・有利区間で「押し順RB役」に当籤した場合、さらにBB移行抽籤が行われ、当該BB移行抽籤に当籤して次ゲームからBB状態に移行することが決定された場合に、当該ゲームでRBチャレンジ演出が行われるようにすることもできる。図227の(f)は、RBチャレンジ演出が行われたゲームの次ゲームにてBB状態に移行する場合の演出例を示している。

20

【2190】

当該ゲーム（RBチャレンジ演出が行われたゲームの次ゲーム）では、まず、開始操作後の所定期間（例えば、1300msec）において遊技操作が無効化される開始時ロックが実行される。また、開始時ロックの実行中に、特別リール演出が行われる。特別リール演出は、第1～第4リールの各リールが逆回転し、「BB」の図柄の組合せ（BBリプ）を構成する「セブン」図柄が並んで表示される（仮停止される）「セブン揃い」演出となっている。また、後述の告知ランプ「BB」が点灯し（告知ランプ「RB」が点灯している場合にはそれが消灯して告知ランプ「BB」への点灯に切り替えられ）、第1表示部404に「BIG BONUS」と表示され、BB状態に移行すること（その権利が付与されたこと）が報知される。したがって、通常の遊技者は、チャレンジ失敗となったが、あたかも再抽籤が行われてBBに当籤した、あるいは、チャレンジ成功となったが、さらに昇格抽籤が行われたBBに当籤したなどといった感想をもつことになり、通常の状態移行示唆と比べてその興趣を飛躍的に向上させることができる。なお、開始時ロックのみによってBB状態への移行が報知されるようにしてもよいし、単に告知ランプ「RB」の点灯が告知ランプ「BB」の点灯に切り替わることでBB状態への移行が報知されるようにしてもよい。

30

40

【2191】

なお、図225～図227では、RBチャレンジ演出における一連の演出の流れの一例を説明したが、RBチャレンジ演出の演出内容は上述したものに限定されない。例えば、上述した演出のうち、一部の演出のみが行われるようにしてもよいし、上述した演出に加え、例えば、第2表示部405上の表示やスピーカ群84から出力される音などによって

50

さらに状況に応じた演出が行われるようにしてもよい。

【2192】

(特定の押し順リプレイの構成)

次に、図228及び図229を参照して、本例における特定の押し順リプレイの構成について説明する。すでに説明したように、「F__12RB__4123JAC」～「F__43RB__3241JAC」は、BB状態（より詳細には、非JAC中）にあっては「JACリプレイ」として機能し、その他の状態にあっては「押し順RB役」として機能するものである。この項では、特に、その態様につき説明する。

【2193】

図228及び図229に示すように、「F__12RB__4123JAC」～「F__43RB__3241JAC」は、「JACリプレイ」として機能する場合、「JAC」の文字側に表記された押し順が正解押し順となり、正解押し順で停止操作が行われた場合に「JACリプ」が停止表示される。なお、図229では、「JACリプ」の一例として「1st○」、「2nd○」、「3rd○」及び「4th○」を挙げている。また、「押し順RB役」として機能とする場合、「RB」の文字側に表記された押し順が正解押し順となり、正解押し順で停止操作が行われた場合に「RB（RBリプ）」が停止表示される。なお、図229では、「RB（RBリプ）」の一例として「RB」を挙げている。

10

【2194】

また、「JACリプレイ」の正解押し順、及び「押し順RB役」の正解押し順のいずれとも異なる押し順で停止操作が行われた場合に、「通常リプ」が停止表示される場合と、「RBテンパイハズレリプ」が停止表示される場合とがあるように構成されている。なお、図229では、「通常リプ」の一例として「リプ」を挙げている。また、「RBテンパイハズレリプ」の一例として「1st×」、「2nd×」、「3rd×」及び「4th×」を挙げている。

20

【2195】

本例では、NBB状態の非JAC中において特定の押し順リプレイに当籤した場合、少なくとも第1停止ナビが行われる（図224等参照）。そして、残りの6択に正解すれば「JACリプ」が停止表示され、正解しなければ「通常リプ」が停止表示されることとなっている。ここで、図228及び図229に示す特定の押し順リプレイの構成によれば、第1停止ナビにしたがって停止操作が行われれば、残りの押し順に不正解であったとしても「RBリプ」や「RBテンパイハズレリプ」が停止表示される場合はないようになっている。したがって、例えば、BB状態中に「RBリプ」が停止表示されて遊技者が困惑するなどといった事象の発生を防止することが可能となる。

30

【2196】

また、本例では、通常・有利区間において、図228及び図229に示す特定の押し順リプレイに当籤した場合（RBチャレンジ演出が発生する場合）、最終停止前までにその停止図柄によって押し順に不正解であったことが認識される場合（「通常リプ」を構成する「リプ1」や「リプ2」図柄が停止表示される場合）と、最終停止でその停止図柄によって押し順に不正解であったことが認識される場合（「RBテンパイハズレリプ」を構成する「青ベル」図柄が停止表示される場合）とがあるように構成される。これにより、RBチャレンジ演出においては、その期待感を多様に変動させることが可能となる。

40

【2197】

また、本例では、上述したように、図228及び図229に示す特定の押し順リプレイについて、少なくとも「JACリプレイ」としての機能と、「押し順RB役」としての機能を持たせることができるようにしているので、これらを別々の内部当籤役として構成した場合に比べて、内部当籤役に係るデータ量を抑制することも可能となっている。

【2198】

(RBナビMAPテーブル)

次に、図230を参照して、本例におけるRBナビMAPテーブルの構成について説明する。すでに説明したように、通常・有利区間においては、「押し順RB役」に当籤した

50

ときにRBチャレンジ演出が行われるが、このとき、現在のRBナビMAPテーブル上の押し順RB役当籤回数に対応するパラメータが「1」の場合には、正解押し順が報知され、RB状態に移行させることができるようになる。RBナビMAPテーブルは、このような報知が行われる時期を定めるテーブルであり、押し順RB役当籤回数に応じて、パラメータ値「0」又は「1」が規定される。

【2199】

なお、本例では、通常・非有利区間からいずれかの有利区間に移行するときに、RBナビMAPテーブル抽籤が行われ、図230に示すテーブル0～テーブル15のうち、いずれのテーブルが決定される。決定されたテーブルは、いずれかの有利区間が終了して通常・非有利区間に移行するまで用いられる。また、設定変更の場合、あるいはその他の初期化条件が成立した場合にも通常・非有利区間に移行するため、このような場合にも、新たに通常・非有利区間からいずれかの有利区間に移行させる処理が行われる結果、新たにテーブルが決定されることになる。

【2200】

また、RBナビMAPテーブル抽籤では、例えば、テーブル0～テーブル13は、それぞれ「18／256」の確率で決定され、テーブル14及びテーブル15は、それぞれ「2／256」の確率で決定される。すなわち、テーブル0～テーブル13は、相対的に決定されやすいテーブルであり、テーブル14及びテーブル15は、相対的に決定されにくいテーブルである。また、テーブル14及びテーブル15は、相対的に決定されにくいテーブルである分、遊技者の有利度が高いテーブルとなっている。

【2201】

また、押し順RB役当籤回数は、通常・有利区間又はRUSH状態において「押し順RB役」に当籤したときに「1」ずつ加算される。なお、RUSH状態において「押し順RB役」に当籤したときには加算されないように構成することもできる。

【2202】

図230に示すように、例えば、現在のRBナビMAPテーブルがテーブル0又はテーブル15に決定されており、通常・有利区間において最初に「押し順RB役」に当籤した場合（すなわち、押し順RB役当籤回数が「1」のとき）、パラメータは「1」であるため、正解押し順が報知され、これによってRB状態に移行する。このRB状態の終了後、通常・有利区間において再度「押し順RB役」に当籤した場合（すなわち、押し順RB役当籤回数が「2」のとき）、現在のRBナビMAPテーブルがテーブル0に決定されている場合には、パラメータは「0」であるため、正解押し順が報知されず、自力で押し順正解させることができた場合にはRB状態に移行するが、押し順正解させることができなかった場合にはRB状態に移行しない。一方、現在のRBナビMAPテーブルがテーブル15に決定されている場合には、パラメータは「1」であるため、正解押し順が報知され、これによってRB状態に移行する。

【2203】

なお、図230では図示を省略しているが、押し順RB役当籤回数が「16」以上であるときには、いずれのテーブルが決定されていたとしても、パラメータは「1」となるので、例えば、通常・有利区間において「押し順RB役」を15回以上当籤させた場合には、次回以降、通常・非有利区間に移行するまで、「押し順RB役」の当籤時には必ず正解押し順が報知されることとなる。

【2204】

また、図230に示す追加情報は、BB状態に移行したとき、その終了後にRUSH状態に移行させるか否かを決定するための情報となっている。追加情報のパラメータが「0」であるテーブルが決定されている場合、BB状態では通常通りRUSH状態に移行させるか否かが決定され、RUSH状態に移行させることが決定された場合にはその終了後にRUSH状態に移行するが、RUSH状態に移行させることが決定されなかった場合にはその終了後にRUSH状態に移行しない。一方、追加情報のパラメータが「1」であるテーブルが決定されている場合、BB状態の終了後はRUSH状態に移行することが確定す

る。この意味において、テーブル14及びテーブル15は、テーブル0～テーブル13と比べて遊技者の有利度が高くなっている。もっとも、テーブル14及びテーブル15の有利度を高くする手法はこれに限られない。例えば、テーブル14及びテーブル15は、テーブル0～テーブル13と比べてパラメータが「1」となっている押し順RB役当籤回数が多くなるようにしてもよい。

【2205】

(RB履歴表示)

次に、図231を参照して、本例におけるRB履歴表示について説明する。本例では、後述の第1表示部404において、1日（すなわち、遊技店の営業開始に伴う電源投入～営業終了に伴う電源断まで）あたりの「押し順RB役」（「JACリプレイ」として機能する場合を含まない）の当籤回数と、その当籤時にRB状態に移行したか否かなどを示すRB履歴表示を行うことが可能となっている。

【2206】

なお、RB履歴表示は、非遊技状態にあつては自動的に第1表示部404に表示されるようにしてもよいし、非遊技状態中に、後述の演出ボタン403（あるいは、これとともに後述の選択ボタン401及び決定ボタン402への操作を含めてもよい）が操作され、遊技者によってその表示が要求された場合に表示されるようにしてもよい。この場合、第2表示部405には後述のメニュー画面が表示されるが、双方ともにその表示の妨げとはならない。また、例えば、前日～1週間前程度は過去に遡ってその日のRB履歴表示を表示させることを可能としてもよい。また、RB履歴表示は、後述のメニュー画面内で遊技者によってその表示が要求された場合に、第2表示部405に表示されるようにしてもよい。

【2207】

また、RB履歴表示は、RUSH状態中の「押し順RB役」の当籤回数を含めた当籤回数を表示することもできるし、上述したRBチャレンジ演出（この場合、RUSH状態では100%ナビが発生するため、RBチャレンジ演出が行われず、あるいは行われたとしてもカウントされないものとしてもよい）が行われた回数をその当籤回数として表示することもできる。

【2208】

図231に示す例では、まず、本日の「押し順RB役」の当籤回数が5回であることが示されている。また、1回目の「押し順RB役」の当籤時にはRB状態に移行せず、2回目の「押し順RB役」の当籤時にはRB状態に移行し、3回目の「押し順RB役」の当籤時にはRB状態に移行し、4回目の「押し順RB役」の当籤時にはRB状態に移行せず、5回目の「押し順RB役」の当籤時にはRB状態に移行しなかったことが示されている。

【2209】

なお、2回目及び3回目の「押し順RB役」の当籤時に、RB状態に移行したことは示されているものの、正解押し順が報知されたか否かは示されていない。したがって、遊技者は、2回目及び3回目の「押し順RB役」の当籤時に、自力で押し順を正解させてRB状態に移行したのか、正解押し順が報知されてRB状態に移行したのかまでは認識することができない。また、例えば、RUSH状態中に「押し順RB役」に当籤した場合を含めるのであれば、正解押し順が報知されたのがRBナビMAPテーブル上のパラメータが「1」であったことを要因とするものなのか、RUSH状態中であったことを要因とするものなのかまでは認識することができない。

【2210】

ここで、本例では、このようなRB履歴表示によって、現在の有利度を遊技者が推測できる楽しみを与えることができるようになっている。例えば、図231の例では、「押し順RB役」の当籤回数が2回目であるとき、RB状態に移行している。ここで、設定変更されていない場合には必ずしも整合しないものの、設定変更されている場合には、RBナビMAPテーブルにおいて押し順RB役当籤回数が「2」のときにRB状態に移行した可能性がある。すなわち、このRB状態への移行がRBナビMAPテーブル上のパラメータ

が「1」であったことに応じたものであれば、相対的に有利度の高いテーブル14が決定されている場合がある。一方、「押し順RB役」の当籤回数が3回目であるとき、RB状態に移行している。ここで、設定変更されていない場合には必ずしも整合しないものの、設定変更されている場合には、RBナビMAPテーブルにおいて押し順RB役当籤回数が「3」のときにRB状態に移行した可能性がある。すなわち、このRB状態への移行がRBナビMAPテーブル上のパラメータが「1」であったことに応じたものであれば、相対的に有利度の低いテーブル1が決定されている場合がある。ただし、どちらかが自力正解、あるいはRUSH状態中である可能性もある。

【2211】

そして、遊技者は、その他の履歴、あるいは、外部のデータ表示器などに表示される遊技履歴などを総合して、現在の有利度を推測する。なお、本例では、BB状態の開始時、RB状態の開始時、及びRUSH状態の開始時のそれぞれにおいて、外部集中端子板47から外部のデータ表示器や管理装置（ホールコンピュータ）にそれぞれの開始を示す信号が出力される。したがって、例えば、図231の例において、「押し順RB役」の当籤回数が3回目であるときにRB状態に移行したのが、RUSH状態中であり、「押し順RB役」の当籤回数が2回目であるときにRB状態に移行したのが、RUSH状態中ではないと推測できる場合には、RBナビMAPテーブルとしてテーブル14が決定されている可能性が高まるので、遊技者の遊技意欲は向上する。ただし、この場合にも、自力正解の可能性があるのでRBナビMAPテーブルとしてテーブル14が決定されていることが確定するわけではない。

【2212】

このように、本例では、上述した仕様を前提として、RB履歴表示を行うことを可能としている。上述したように、RB履歴表示は、それ自体で遊技者の有利度を確定的に報知するものではないが、遊技者が有利度を推測する一要素となり得るものである。したがって、RB履歴表示により、遊技者に有利度を推測する楽しみを与えることができるとともに、遊技意欲を向上させることが可能となる。なお、滞在しているRBナビMAPテーブルを示唆するテーブル示唆演出を通常遊技（非AT中）やRB状態中、BB状態中などのいずれか又は複数の状態で実行可能として、上述したRB履歴表示と合わせてテーブル推測の興趣を高めるものとしてもよい。

【2213】

（本詳細例（その2）に係る発明3）

このように、本詳細例（その2）の遊技機によれば、導出された結果表示に応じて遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）に関する処理を実行可能な第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、当該処理を実行可能としない第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とがあり、第1遊技状態において、払当てゲームの対象となる所定役（例えば、押し順RB役）に当籤した場合には当該払当てゲームの結果にしたがって特典を付与し、第2遊技状態において、当該所定役に当籤した場合には導出された結果表示にかかわらず特典を付与するように構成される。これにより、一定の制限がある特定遊技状態（例えば、非有利区間）が設けられる場合であっても、遊技者の違和感を軽減することができる。

【2214】

なお、第1遊技状態において払当てゲームの結果にしたがって付与される特典（例えば、RB状態への移行）と、第2遊技状態において所定役に当籤した場合に付与される特典（例えば、BB状態への移行）とは異なる特典とすることができる。これにより、単に違和感を軽減させるだけでなく、その遊技性を多様化させ遊技の興趣を向上させることができる。

【2215】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、導出された結果表示に応じて遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）に関する処理を実行可能な第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、当該処理を実行可能としな

10

20

30

40

50

い第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とがあり、第1遊技状態において、択当てゲームの対象となる所定役（例えば、押し順RB役）に当籤した場合には当該択当てゲームの結果にしたがって特典を付与し、第2遊技状態において、当該所定役に当籤した場合には導出された結果表示にかかわらず特典を付与するように構成される。また、第2遊技状態において特典が付与される場合、次ゲームの停止操作許可前までの間に特定演出（例えば、開始時ロック）が実行されてその旨が報知される。これにより、一定の制限がある特定遊技状態（例えば、非有利区間）が設けられる場合であっても、遊技者の違和感を軽減することができる。また、第2遊技状態において特典が付与される場合、いわゆる後告知によってその旨が報知されることから、遊技者にもともとそのような告知パターンであったと思わせることができるため、そのような作用効果はより顕著なものとなる。

10

【2216】

また、第2遊技状態において特典が付与される場合、特定演出中に特別結果表示が導出される演出（例えば、「セブン揃い」演出）が実行されるようにすることができる。これにより、興趣の高い態様にて特典の内容を遊技者に報知することができる。

【2217】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、導出された結果表示に応じて遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）に関する処理を実行可能な第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、当該処理を実行可能としない第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とがあり、第1遊技状態において、択当てゲームの対象となる所定役（例えば、押し順RB役）に当籤した場合には当該択当てゲームの結果にしたがって特典を付与し、第2遊技状態において、当該所定役に当籤した場合には導出された結果表示にかかわらず特典を付与するように構成される。また、第1遊技状態及び第2遊技状態のいずれの状態においても、所定役が当籤役として決定された単位遊技では共通の所定演出（例えば、RBチャレンジ演出）が行われる。これにより、一定の制限がある特定遊技状態（例えば、非有利区間）が設けられる場合であっても、遊技者の違和感を軽減することができる。また、共通の所定演出の実行により、所定役当籤時の遊技状態を認識させ難くすることができるため、そのような作用効果はより顕著なものとなる。

20

【2218】

また、所定演出中は、第1遊技状態及び第2遊技状態のいずれの状態においても、択当てゲームに失敗したことが認識される結果表示が表示されることとなった場合には特別遊技状態に関する特典が付与されないことが示唆される演出（例えば、チャレンジ失敗を示す演出）が行われ、その後、第2遊技状態である場合には、次ゲームの停止操作許可前までの間に特別遊技状態に関する特典が付与されることが示唆される演出（例えば、「セブン揃い」演出）が行われるようにすることができる。これにより、所定演出中に遊技者が望まない内容の示唆が行われたとしても、その後、遊技者が望む特典が付与される場合もあることから、特典付与に係る期待感をより継続して与えることができる。

30

【2219】

〔本例（詳細例（その2））の打止状態における制御など〕

続いて、図232～図234を参照して、本例の打止状態における制御について説明する。図232は、その前提として、本例における外観構造の一例を概略として説明する図であり、図233は、本例の打止状態を発生させるための遊技終了時打止処理の一例を示す図であり、図234は、本例の打止状態中の表示画面の表示例を示す図である。

40

【2220】

本例では、打ち止め機能が発揮された遊技不能状態（不能化状態）である打止状態（打ち止め状態）を発生させることが可能となっている。ここで、本例では、この打止状態中においても、遊技情報を提供可能とするための特定表示であるメニュー画面を表示可能としている。なお、打止状態が発生する条件については図233を参照して後で説明し、メニュー画面の一例については図234を参照して後で説明する。

【2221】

50

(本例の外観構造の概略)

まず、図 2 3 2 を参照して、本例の外観構造の一例を概略として説明する。本例のパチスロ 1 においても、基本構成はすでに説明したものと同様であるが、本例に係る発明をより詳細に説明するため、変更が加えられた点につき追加的に説明する。

【 2 2 2 2 】

まず、上述したように、本例では、第 1 リール 3 L、第 2 リール 3 C L、第 3 リール 3 C R、第 4 リール 3 R が設けられ、リール表示窓 4 (図 2 3 2 において不図示) を介して、それぞれのリールに付された複数の識別情報 (図柄) の変動表示及び停止表示の態様が視認可能に構成される。なお、第 1 リール 3 L における変動表示は、ストップボタン 1 7 L に対する停止操作が行われた場合に停止し、第 2 リール 3 C L における変動表示は、ストップボタン 1 7 C L に対する停止操作が行われた場合に停止し、第 3 リール 3 C R における変動表示は、ストップボタン 1 7 C R に対する停止操作が行われた場合に停止し、第 4 リール 3 R における変動表示は、ストップボタン 1 7 R に対する停止操作が行われた場合に停止する。

【 2 2 2 3 】

リール表示窓 4 が設けられた面から各ストップボタンが設けられた面に向かう途中の段部には、選択ボタン 4 0 1、決定ボタン 4 0 2、及び演出ボタン 4 0 3 が設けられる。なお、図 2 3 2 においては、その他の操作手段 (例えば、スタートレバー 1 6、MAX ベットボタン 1 5 a 及び 1 ベットボタン 1 5 b など) についての図示を省略している。

【 2 2 2 4 】

また、リール表示窓 4 の上方には、第 1 表示部 4 0 4 が設けられる。第 1 表示部 4 0 4 は、例えば、遊技中に期待感を高めるための演出を表示したり、有利な停止操作態様を報知したりするために用いられる。また、非遊技中に演出ボタン 4 0 3 の操作にしたがって上述した R B 履歴表示を表示するために用いられる。なお、第 1 表示部 4 0 4 の左側には、告知ランプ「CHANCE」(符号省略) が設けられ、第 1 表示部 4 0 4 の右側には、告知ランプ「BB」及び「RB」(符号省略) が設けられる。また、第 1 表示部 4 0 4 の上方には、第 2 表示部 4 0 5 が設けられる。第 2 表示部 4 0 5 は、例えば、遊技中に期待感を高めるための演出を表示するために用いられる。また、非遊技中に演出ボタン 4 0 3 の操作にしたがってメニュー画面を表示するために用いられる。ここで、例えば、第 1 表示部 4 0 4 はドットマトリクス方式の表示装置として構成され、第 2 表示部 4 0 5 は液晶表示装置として構成される。もっとも、これらの表示装置の構成はこれに限られない。例えば、第 1 表示部 4 0 4 も液晶表示装置として構成されるようにしてもよい。また、それぞれの機能が発揮され得る限り、他の方式 (7 セグ、有機 E L など) の表示装置を採用することも可能である。

【 2 2 2 5 】

なお、選択ボタン 4 0 1、決定ボタン 4 0 2、及び演出ボタン 4 0 3 の操作を検出するためのセンサ (不図示) は、副中継基板 6 1 を介して副制御基板 7 2 に接続され、第 1 表示部 4 0 4 及び第 2 表示部 4 0 5 は、液晶中継基板 8 7 を介して副制御基板 7 2 に接続される。これにより、サブ C P U 2 0 1 は、第 1 表示部 4 0 4 及び第 2 表示部 4 0 5 の表示内容を制御するとともに、選択ボタン 4 0 1、決定ボタン 4 0 2、及び演出ボタン 4 0 3 が操作されたことに応じてその表示内容を切り替える制御を行い得る。

【 2 2 2 6 】

(遊技終了時打止処理)

次に、図 2 3 3 を参照して、メイン C P U 1 0 1 により実行される遊技終了時打止処理について説明する。なお、図 2 3 3 は、遊技終了時打止処理の要部について説明する概要的なフローチャートである。また、本例では、当該遊技終了時打止処理は、一遊技が終了したとき (全リール停止後) に行うものとしているが、当該処理が実行される時期はこれに限られず、少なくとも打止状態とする遊技の開始前の任意の時期とすることができる。

【 2 2 2 7 】

まず、メイン C P U 1 0 1 は、次遊技は非有利区間又は通常・有利区間であるか否かを

10

20

30

40

50

判別する（Ｓ２１２１）。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、次のゲームにおける遊技状態が増加区間以外の遊技状態であるか否かを判別する。Ｓ２１２１において、メインＣＰＵ１０１が、次遊技は非有利区間又は通常・有利区間でないと判別したとき（Ｓ２１２１がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、この遊技終了時打止処理を終了する。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、次のゲームにおける遊技状態が、ＢＢ状態、ＲＢ状態、ＲＵＳＨ状態又はリミッタ用ＲＵＳＨ状態であるときには打止状態を設定可能としない。

【２２２８】

一方、Ｓ２１２１において、メインＣＰＵ１０１が、次遊技は非有利区間又は通常・有利区間であると判別したとき（Ｓ２１２１がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、ＲＵＳＨストックは０であるか否かを判別する（Ｓ２１２２）。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、遊技者に有利な停止操作態様が報知される遊技状態に制御されるための権利が付与されているか否かを判別する。Ｓ２１２２において、メインＣＰＵ１０１が、ＲＵＳＨストックは０でないと判別したとき（Ｓ２１２２がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、この遊技終了時打止処理を終了する。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、例えば、通常・有利区間に滞在している場合であっても、すでに遊技者に有利な停止操作態様が報知される遊技状態に制御されるための権利が付与されている場合には打止状態を設定可能としない。

【２２２９】

一方、Ｓ２１２２において、メインＣＰＵ１０１が、ＲＵＳＨストックは０であると判別したとき（Ｓ２１２２がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、差枚数カウンタは「１２５００」を超えるか否かを判別する（Ｓ２１２３）。ここで、差枚数カウンタは、１日（すなわち、遊技店の営業開始に伴う電源投入～営業終了に伴う電源断まで）の遊技に用いられた遊技価値と、付与された遊技価値との差数（純増数）を認識可能なカウンタとして構成される。したがって、差枚数カウンタが「１２５００」を超えると、遊技店の当該営業日中に、当該パチスロ１における累計差枚数が１２５００枚を超えるものとなったことを示している。なお、差枚数カウンタは、上述した有利区間払出数カウンタ及び制御用払出数カウンタとは別個のカウンタとして構成することができる。また、上述した有利区間払出数カウンタ又は制御用払出数カウンタを有利区間終了で初期化されないように構成し、これを用いて累計差枚数を認識可能とすることもできる。また、上述した有利区間払出数カウンタ又は制御用払出数カウンタの値を所定契機ごとに記憶しておき、これを演算することで累計差枚数を認識可能とすることもできる。また、差枚数カウンタによって累計差枚数がカウントされる始期や終期、あるいはＳ２１２３でＹＥＳ判定となるカウンタの値も上述したものに限られず、適宜設定可能である。

【２２３０】

Ｓ２１２３において、メインＣＰＵ１０１が、差枚数カウンタは「１２５００」を超えないと判別したとき（Ｓ２１２３がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、この遊技終了時打止処理を終了する。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、例えば、１日の累計差枚数が１２５００枚を超えない場合には打止状態を設定可能としない。

【２２３１】

一方、Ｓ２１２３において、メインＣＰＵ１０１が、差枚数カウンタは「１２５００」を超えると判別したとき（Ｓ２１２３がＹＥＳ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、入賞は再遊技以外であるか否かを判別する（Ｓ２１２４）。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、当該遊技においてリプレイ役の入賞が発生していないか否かを判別する。Ｓ２１２４において、メインＣＰＵ１０１が、入賞は再遊技以外でない（すなわち、リプレイ役の入賞が発生した）と判別したとき（Ｓ２１２３がＮＯ判定の場合）、メインＣＰＵ１０１は、この遊技終了時打止処理を終了する。すなわち、メインＣＰＵ１０１は、当該遊技においてリプレイ役の入賞が発生した場合には打止状態を設定可能としない。

【２２３２】

一方、Ｓ２１２４において、メインＣＰＵ１０１が、入賞は再遊技以外である（すなわち、リプレイ役の入賞は発生していない）と判別したとき（Ｓ２１２４がＹＥＳ判定の場合）

合)、メインCPU101は、クレジットを自動精算する(S2125)。すなわち、メインCPU101は、上述した自動精算機能を作動させる。この処理では、メインCPU101は、例えば、クレジットされている全てのメダルをメダル払出口24からメダル受皿25に払い出す処理を行う。また、例えば、後述のメダルレス遊技機の場合には、クレジット情報(最大50枚)を保有メダル情報(各遊技者の保持メダル全部を示す情報)に変更する処理を行うようにすればよい。なお、打止機能とともに自動精算機能を作動させない場合には、当該処理を行わないようにすることもできる。

【2233】

次いで、メインCPU101は、打止機能を作動させ(S2126)、この遊技終了時打止処理を終了する。すなわち、メインCPU101は、遊技を行うことを不能化する不能化状態(打止状態)に制御する。なお、打止状態を解除するには、遊技店の店員による設定変更操作が必要となる。したがって、営業時間中に設定変更操作を行えない運用の場合には、当該営業日中の以降の営業時間中は当該パチスロ1では遊技を行えなくなる。

【2234】

(打止状態中の表示画面の表示例)

次に、図234を参照して、打止状態中の第2表示部405の表示画面の表示例について説明する。なお、図234において、上段には、打止状態に制御されたときに第2表示部405に表示される表示画面の一例を示し、下段には、上段の状態で演出ボタン403が操作されたときの第2表示部405に表示される表示画面の一例を示している。

【2235】

まず、図234の上段に示すように、打止状態に制御されている場合にはその旨を示す打止中画面が第2表示部405に表示される。また、このとき、スピーカ群84からは打止状態に対応する音出力され、LED群85は打止状態に対応する発光態様で点灯する。また、打止中画面では、打止状態であっても演出ボタン403を操作すればメニュー画面が表示されることが示されている。また、打止中画面では、打止状態であっても遊技情報の1つである遊技履歴情報が確認可能であることが示されている。なお、打止状態中は、基本的に打止状態が解除されるまで打止中画面の表示が継続される。また、打止状態に対応する音(以下、「打止報知音」として説明する場合がある)は、遊技者が設定した遊技音の出力レベル(音量)に関係なく一定の音で出音することが望ましい。例えば、メニュー画面から音量「大」・「中」・「小」と3段階から遊技者が好みの遊技音の出力レベルを選択可能としている場合であって、音量「小」が設定されていた場合であっても、打止状態の発生は遊技店の店員が迅速に認識して対応すべき事象であるので、当該音量設定の結果を問わず大きめかつ一定音量(例えば、音量「大」)で出音することが望ましい。

【2236】

また、図234中、「ユニメモ」は、遊技者に対する情報提供サービスの名称であり、例えば、遊技者がログイン操作して遊技を開始し(ログイン操作なしに遊技を開始させた場合でもよい)、遊技終了時にログアウト操作することで、遊技履歴情報(例えば、累計何ゲーム遊技したか、有利な遊技状態を何回発生させたか、最高獲得枚数は何枚かなど種々の遊技の結果に応じた情報)を確認、あるいは取得できるサービスを示す。また、遊技履歴情報には、遊技の結果(開放条件の成立)に応じて、遊技中に表示可能となったキャラクターの種類や出力可能となった楽曲の種類を示す情報、遊技者の携帯端末上で表示可能となったキャラクターの種類や出力可能となった楽曲の種類を示す情報など、付帯する特典に関する情報も含まれる。

【2237】

なお、上述した情報提供サービスにおけるログイン・ログアウトの手法は種々の手法を採用することができる。例えば、遊技者の携帯端末を利用し、遊技者に第2表示部405上に表示される二次元コードを読み取らせることでログイン・ログアウトが行われるようにしてもよいし、また、遊技者にパスワードを入力させ、あるいはパスワードを記憶させる(具体的には、例えば、遊技終了時のログアウト時には、二次元コードにかえて、4ケタ～10ケタ程度の文字列を次回入力用パスワードとして表示可能とし、それを遊技者が

10

20

30

40

50

紙媒体でメモしたり、携帯端末で写真として撮影したりなどによって取得可能とし、次の遊技開始前のログイン時には、このようにして取得されたパスワードを入力可能とする) ことでログイン・ログアウトが行われるようにしてもよい。また、これらの手法を適宜組み合わせることでログイン・ログアウトが行われるようにすることもできる。

【2238】

本例では、少なくともログアウト時（あるいは途中確認時）において遊技者が所定の操作を行うことで、第2表示部405上に二次元コードが表示され、遊技者が携帯端末を用いてこれを読み取ることで、遊技履歴情報を確認、あるいは取得できる場合を一例として説明する。

【2239】

上述した打止中画面が表示されているとき、遊技者が演出ボタン403を操作すると、図234の下段に示すように、第2表示部405にはメニュー画面が表示される。すなわち、打止状態であっても遊技情報の提供を可能としている。なお、メニュー画面上にはカーソルが表示されており、選択ボタン401が操作されるとカーソルが移動し、所望のメニューの位置となったときに決定ボタン402が操作されると所望の遊技情報が第2表示部405上に表示されるようになる。また、打止状態でない非遊技状態中において、遊技者が演出ボタン403を操作した場合も同様である。

【2240】

メニュー「1：配列・配当表」が選択・決定された場合には、当該パチスロ1における図柄配列と、規定された図柄組合せ及びその入賞時の配当などを示す遊技情報が第2表示部405上で確認可能となる。

【2241】

メニュー「2：音量・光量調整」が選択・決定された場合には、当該パチスロ1においてスピーカ群84から出力される音の音量や、LED群85の光量などが調整可能となる設定画面が表示される。

【2242】

メニュー「3：ユニメモ開始」が選択・決定された場合には、上述したログインが行われることとなる。なお、この場合、二次元コードを表示し、それを読み取ることでログインが行われるようにしてもよいし、パスワード入力画面を表示し、パスワードが入力されることでログインが行われるようにしてもよい。また、メニュー「3：ユニメモ開始」が選択・決定されたことのみに応じてログインが行われるようにしてもよい。

【2243】

メニュー「4：途中確認コード表示」が選択・決定された場合には、中途の遊技履歴情報が確認可能となる。なお、この場合、二次元コードを表示し、それを読み取ることで中途の遊技履歴情報が確認可能となるようにしてもよいし、パスワード表示画面を表示し、このパスワードを記憶しておくことで中途の遊技履歴情報が確認可能となるようにしてもよい。また、第2表示部405上で中途の遊技履歴情報が表示され、これによって中途の遊技履歴情報が確認可能となるようにしてもよい。

【2244】

メニュー「5：終了時コード表示」が選択・決定された場合には、遊技終了時の遊技履歴情報が確認可能となる。なお、この場合、二次元コードを表示し、それを読み取ることで遊技終了時の遊技履歴情報が確認可能となるようにしてもよいし、パスワード表示画面を表示し、このパスワードを記憶しておくことで遊技終了時の遊技履歴情報が確認可能となるようにしてもよい。また、第2表示部405上で遊技終了時の遊技履歴情報が表示され、これによって遊技終了時の遊技履歴情報が確認可能となるようにしてもよい。

【2245】

メニュー「6：EXIT」が選択・決定された場合には、メニュー画面の表示が終了する。この場合、第2表示部405上の表示は上述した打止中画面に戻る。

【2246】

上述したように、本例では、打止状態中であっても、遊技者の遊技情報確認のための操

10

20

30

40

50

作（例えば、メニュー画面を表示させるための操作、あるいは二次元コードやパスワードなどを表示させるための操作）を受け付けることを可能としている。このような演出用操作は、遊技自体には関連しない操作であるため、打止状態中にこのような演出用操作を受付可能としていても、打ち止め機能には何ら支障をきたすことがない。しかも、例えば、遊技履歴情報を累積しておきたい遊技者にとっては、仮に打ち止め機能の作動によって遊技履歴情報が確認、取得できないとなれば、継続して遊技を行っていかこうとする意欲がかなり低下してしまうことになる。特に、本例では、累計差枚数が12500枚を超えるものとなった場合（換言すれば、遊技者にとってかなり成果のあった遊技結果となった場合）に打ち止め機能が作動することとなっているため、このような懸念はより顕著になるものと考えられる。したがって、本例のように構成することで、このような懸念点が払拭され、遊技者の利便性を大幅に向上させることができると考えられる。

10

【2247】

なお、上述したように打止報知音を大きめの音で出力する場合（打止報知音をある程度の期間継続して大音量で出力し続ける場合）、遊技者が、遊技店の店員が来て打止解除を行うまで非常にうるさい状態で待たねばならず、近隣の台の遊技者にも迷惑である。そこで、打止状態中にメニュー画面を表示させた場合は、打止報知音の音量を低下させるか、あるいは出力を停止させるといったような制御を可能としてもよい。このようにすることで、打止となった遊技者は、遊技店において通常設定されている外部機器での店員呼び出しボタンなどで店員を呼んだ後は、メニュー画面を開くことで打止報知音の出音を抑えて、ストレスなく待機でき、その間に二次元コードの読み取りやパスワードの書き写しなど

20

【2248】

本例では、打止状態であっても遊技者の所定の操作（例えば、演出ボタン403に対する操作）によってメニュー画面を表示できるようにすることについて説明したが、以下のような種々の変形を行うこともできる。

【2249】

（打止時の専用メニュー画面）

打止状態において表示されるメニュー画面は、通常時において表示されるメニュー画面とは異なる打止時専用メニュー画面であってもよい。当該専用メニュー画面では、例えば、打止状態中であることが打止中画面から引き続いて報知されるようにしてもよいし、一部のメニューのみが表示されるようにしてもよい。この場合、当該専用メニュー画面では、例えば、上述したメニュー「5：終了時コード表示」及び「6：EXIT」のみが表示されるようにしてもよい。すなわち、当該専用メニュー画面では、打止状態の発生にともなう遊技終了時にあって遊技者に所望されると想定される遊技情報のみが提供可能となるように構成してもよい。また、当該専用メニュー画面が表示されている場合には、合わせて専用のBGMが出力されたり、専用の発光パターンで各ランプ（LED）が点灯したりするなどの専用演出が行われるようにしてもよい。

30

【2250】

また、例えば、本実施形態で説明したように、相対的に大きな画面で構成されるメイン表示装置（例えば、表示装置11）と、相対的に小さな画面で構成されるサブ表示装置（例えば、サブ表示装置18）とが設けられている場合、通常時において表示されるメニュー画面はサブ表示装置に表示されるものとし、打止状態中において表示される専用メニュー画面はメイン表示装置に表示されるものとしてもよい。このようにしても、打止状態中は遊技が進行しないため何ら不便は発生せず、むしろ大きな画面にて専用メニュー画面が表示されるため、遊技者の利便性を向上させることが可能となる。

40

【2251】

（打止時のメニュー操作時音声）

打止状態中にメニュー画面が表示される場合、遊技を終了する遊技者を想定し、メニュー画面の表示開始時（例えば、演出ボタン403の操作時）、表示中あるいは表示終了時（例えば、「6：EXIT」の選択・決定時）に「ご遊技ありがとうございました」等の

50

音声を出力するようにしてもよい。また、通常時にメニュー画面が表示される場合にはそのような音声出力しないものとすればよい。また、上述した専用メニュー画面が表示される場合には、そのような音声とともにそのような表示がなされるようにしてもよい。

【2252】

（打止時のクレジットの払出）

本例では、打止状態の発生時には、自動精算機能の作動によって自動的にクレジットされている全てのメダルをメダル払出口24からメダル受皿25に払い出すものとしていたが、打止状態の発生後に遊技店の店員による特定の操作（例えば、打止解除操作）があったことに応じて、クレジットされている全てのメダルをメダル払出口24からメダル受皿25に払い出すものとしてもよい。また、例えば、後述のメダルレス遊技機の場合には、打止状態の発生後に遊技店の店員による特定の操作（例えば、打止解除操作）があったことに応じて、クレジット情報（最大50枚）を保有メダル情報（各遊技者の保持メダル全部を示す情報）に移行する処理を行うようにしてもよい。なお、上述したように、遊技店の店員による特定の操作が行われるまでクレジットの払い戻しが行われない仕様とした場合、上述した打止中画面では、「係員がクレジットの払い戻し操作を行います。しばらくお待ちください。」などといった注意喚起表示を行い、遊技者に待機を促すような報知が行われるものとしてもよい。また、このような注意喚起表示に加え、のめり込み防止表示などを行ってもよい。

10

【2253】

（打止時の外部信号）

打止状態の発生時には、外部集中端子板47から外部の管理装置（ホールコンピュータ）などに、打止状態が発生したことを認識可能とする信号、あるいはエラー発生に対応する信号を出力して、遊技店側で打止状態の発生を早急に把握できるようにしてもよい。

20

【2254】

（試験時の外部信号）

なお、試験機関による型式試験においては、打止状態の発生時に試験用機器にその旨を通知する信号を出力することが望ましい。この場合、打止状態の発生後も引き続き試験を続行できるように、所定の操作（例えば、リセットスイッチ76への操作、図示しないドアキーへの操作）で電源を落とすことなく打止状態を解除できるようにしてもよい。これにより、打止状態の発生によって型式試験の進行が阻害されることを防止できる。

30

【2255】

（本詳細例（その2）に係る発明4）

このように、本詳細例（その2）の遊技機によれば、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）においても、遊技者が所定の操作（例えば、演出ボタン403に対する操作）を行った場合には、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）が表示可能となるように構成される。これにより、遊技を行うことを不能化する状態を発生させることが可能な遊技機において、遊技者の利便性を向上させることができる。

【2256】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）においても、遊技者が所定の操作（例えば、演出ボタン403に対する操作）を行った場合には、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）が表示可能となるように構成される。また、特定表示が表示されている場合において、さらに遊技者が所定の操作（例えば、選択ボタン401及び決定ボタン402に対する操作）を行った場合には、遊技履歴情報を含む遊技情報を確認可能とするための特別表示（例えば、二次元コードなど）が表示可能となるように構成される。これにより、遊技を行うことを不能化する状態を発生させることが可能な遊技機において、遊技者の利便性を向上させることができる。

40

【2257】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、遊技を行うことを不能化する不能化状態

50

(例えば、打止状態)においても、遊技者が所定の操作(例えば、演出ボタン403に対する操作)を行った場合には、遊技情報を提供可能とするための特定表示(例えば、メニュー画面)が表示可能となるように構成される。また、不能化状態へは、使用遊技価値と付与遊技価値との差数による条件によって移行することとなるが、次回遊技が遊技者に有利でない遊技状態であることもその移行条件となるように構成される。これにより、遊技を行うことを不能化する状態を発生させることが可能な遊技機において、遊技者の利便性を向上させることができる。また、例えば、遊技者の入れ替わりなどがあり、ある遊技者が有利な遊技状態で遊技を行っている場合にたまたま差数による条件を満たすこととなったときには、有利な遊技状態が終了するまで不能化状態への移行を行わないようにしているので、より適切な状況にて不能化状態を発生させることを可能にするとともに、不能化状態の発生による興趣の低下の抑制を図ることができる。

10

【2258】

〔本例(詳細例(その2))の停止許容図柄組合せ情報の構成〕

上述したように、図柄組合せテーブルに規定される一又は複数の図柄の組合せの情報は、停止許容図柄組合せ情報として構成され得る情報であり、また、優先順位テーブルに規定される一又は複数の図柄の組合せの情報は、停止許容図柄組合せ情報として構成され得る情報である。すなわち、停止許容図柄組合せ情報は、当該単位遊技において、停止表示することが許可された図柄の組合せ(導出することが許可された結果表示)の内容を認識可能とするために用いられる情報である。

【2259】

20

なお、本例では企図した遊技性を担保するため、停止制御の手法として「コントロール制御」を用いているため、あるいは図柄組合せや停止制御に関するデータ量の増大を抑制するためなど種々の観点より、いずれの入賞も発生しないはずに係る図柄の組合せについてもその内容を予め定めることとしている(図169及び図170等参照)。また、これを定める上で、停止許容図柄組合せ情報として、以下のような工夫をなすこととしている。

【2260】

(はずれに係る停止許容図柄組合せ情報の構成例(その1))

まず、図235及び図236を参照して、はずれに係る停止許容図柄組合せ情報の構成例(その1)について説明する。図235は、本例における停止許容図柄組合せのグループ定義について説明するための図であり、図236は、従来例における停止許容図柄組合せのグループ定義について説明するための図である。

30

【2261】

本例では、打順小役(「F__1234ベル__A1」～「F__4321ベル__B2」)は、24択(第1停止:4択×第2停止:3択×第3停止:2択)の押し順小役となっており、打順小役に当籤し、正解押し順で停止操作が行われた場合には、枚数優先制御(結果として払出枚数が多くなる図柄の組合せが停止表示される位置を優先して停止させる制御)が行われ、基本的に12種類の異色ベル揃い(「C__赤赤赤青ベル」、「C__赤赤青赤ベル」、「C__赤赤青青ベル」、「C__赤青赤青ベル」、「C__赤青赤赤ベル」、「C__赤青青青ベル」、「C__青赤赤青ベル」、「C__青赤青赤ベル」、「C__青赤青青ベル」、「C__青青赤赤ベル」、「C__青青赤青ベル」、「C__青青青赤ベル」)のいずれかが停止表示され、15枚の遊技価値が付与される。

40

【2262】

なお、本例では、ベル図柄は2種類(「赤ベル」、「青ベル」)なので、これらをそれぞれ組み合わせたベル揃いの図柄の組合せは、全部で16通り(第1リール:2通り×第2リール:2通り×第3リール:2通り×第4リール:2通り)設定可能であるが、このうち、同色ベル揃い(「C__中段赤ベル」、「C__中段青ベル」)はレア役扱いとしているため、打順小役の当籤時には停止しない図柄の組合せとして設定されている。また、特定の異色ベル揃い(「C__青赤赤赤ベル」)は共通ベル扱いとしているため、打順小役の当籤時には停止しない図柄の組合せとして設定されている(図178～図201等参照)

50

。また、「赤ベルー青ベルー青ベルー赤ベル」はデータ量削減のため、小役に係る図柄の組合せとしては設定されていない（図161～図170参照）。

【2263】

また、本例では、打順小役に当籤し、不正解押し順（失敗押し順）で停止操作が行われた場合には、条件装置数優先制御（結果として表示され得る図柄の組合せ数が多くなる位置を優先して停止される制御）が行われ、上述した12種類の異色ベル揃いよりも、同時に当籤している複数の1枚役に係る図柄の組合せのほうが優先的に停止表示され、また、これらの複数の1枚役に係る図柄の組合せは取りこぼしが発生する図柄の組合せとして構成されているため、遊技者の停止操作のタイミングが適切であれば、最終的に当籤している複数の1枚役に係る図柄の組合せのうちのいずれかが停止表示され、1枚の遊技価値が付与される一方、遊技者の停止操作のタイミングが適切でなければ、取りこぼしが発生し、遊技価値は付与されない。この場合、はずれに係る図柄の組合せが停止表示されることとなる。

10

【2264】

例えば、「F__1234ベル__A1」に当籤した場合、押し順「1234」（第1リール第1停止、第2リール第2停止、第3リール第3停止、第4リール第4停止の意）が正解押し順であり、当該正解押し順で停止操作が行われた場合には「C__青青青赤ベル」が停止表示されて15枚入賞となる。

【2265】

また、この場合、失敗押し順である押し順「1243」又は「1423」で停止操作が行われた場合には、「C__青青青赤ベル」よりも「C__1枚__青青A青__A__1」及び「C__1枚__青青A青__A__2」が優先的に停止表示されるように停止制御が行われ、第3リール第4停止時に停止操作のタイミングが適切であれば、このうちいずれかの図柄の組合せが停止表示されて1枚入賞となり、第3リール第4停止時に停止操作のタイミングが適切でなければ、取りこぼしが発生して「T__T青青青コボシ1」～「T__赤赤赤Tコボシ2」のうちいずれかの図柄の組合せ（この場合、例えば、「T__青青T青コボシ1」又は「T__青青T青コボシ2」）が停止表示される。

20

【2266】

また、この場合、失敗押し順である押し順「1342」、「1432」又は「1324」で停止操作が行われた場合には、「C__青青青赤ベル」よりも「C__1枚__青A赤青__A__1」及び「C__1枚__青A赤青__A__2」が優先的に停止表示されるように停止制御が行われ、第2リール第4停止時（第2リール第3停止時）に停止操作のタイミングが適切であれば、このうちいずれかの図柄の組合せが停止表示されて1枚入賞となり、第2リール第4停止時（第2リール第3停止時）に停止操作のタイミングが適切でなければ、取りこぼしが発生して「T__T青青青コボシ1」～「T__赤赤赤Tコボシ2」のうちいずれかの図柄の組合せ（この場合、例えば、「T__青T赤青コボシ1」又は「T__青T赤青コボシ2」）が停止表示される。

30

【2267】

また、この場合、失敗押し順である押し順、第2リール第1停止「2〇〇〇」、第3リール第1停止「3〇〇〇」、第4リール第1停止「4〇〇〇」で停止操作が行われた場合には、「C__青青青赤ベル」よりも「C__1枚A__1st__1」～「C__1枚A__4th__16」のほうが優先的に停止表示されるように停止制御が行われ、例えば、第4停止時に停止操作のタイミングが適切であれば、このうちいずれかの図柄の組合せが停止表示されて1枚入賞となり、第4停止時に停止操作のタイミングが適切でなければ、取りこぼしが発生して「T__コボシ__1st__1」～「T__コボシ__4th__8」のうちいずれかの図柄の組合せが停止表示される。なお、例えば、「1st」は第1リール（第4停止時でも第1～第3停止時でもよい）において取りこぼしが発生し得ることを意味し、「2nd」は第2リール（第4停止時でも第1～第3停止時でもよい）において取りこぼしが発生し得ることを意味し、「3rd」は第3リール（第4停止時でも第1～第3停止時でもよい）において取りこぼしが発生し得ることを意味し、「4th」は第4リール（第4停止

40

50

時でも第1～第3停止時でもよい)において取りこぼしが発生し得ることを意味する。

【2268】

そして、本例では、例えば、上述したような取りこぼしが発生するときに停止表示され得るはずれに係る図柄の組合せを予め規定しているわけであるが、その図柄の組合せ数は膨大なものとなるため、データ量を適宜圧縮するための工夫をなすこととしている。

【2269】

図235に示すように、本例では、例えば、はずれに係る図柄の組合せについて、「NZR01」～「NZR16」のように規定するとともに、これらを停止許容図柄組合せ情報の「グループ1」としてグループ定義し、データを格納するようにしている。すなわち、各リールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せについては、これを「OR」条件で結んだ1つのグループ化したデータとして格納するようにしている。

【2270】

ここで、取りこぼしたときに表示されるはずれに係る図柄の組合せ(こぼし目)は、上述した枚数優先制御に係る図柄の組合せ(例えば、異色ベル揃いなどの15枚入賞に係る図柄の組合せ)、あるいは上述した条件装置数優先制御に係る図柄の組合せ(例えば、1枚役などの1枚入賞に係る図柄の組合せ)との対応関係によって定められるものである。

【2271】

このような観点からみると、例えば、「HZR02」、「HZR06」、「HZR10」及び「HZR14」の図柄の組合せは、本例では、必ずしも必要とならない図柄の組合せであり、また、上述した条件装置数優先制御が行われる場合であっても停止することがない(上述したコントロール制御が行われた結果、結果的に停止表示されることがない)図柄の組合せである。また、図235及び図236では図示を省略しているが、「HZR21」、「HZR22」、「HZR29」、「HZR30」、「HZR37」、「HZR38」、「HZR45」、「HZR46」、「HZR53」、「HZR55」、「HZR61」及び「HZR63」の図柄の組合せも同様である。

【2272】

しかしながら、本例では、これらの停止されることがないはずれに係る図柄の組合せをあえて規定することで、格納されるデータとしてはそのデータ量が圧縮されるようにしている。なお、はずれに係る図柄の組合せは遊技者に何ら特典を付与するものでないことから、このようなデータ構成としても、遊技の公平性に何ら影響を与えることはない。また、仮に停止されることがないはずれに係る図柄の組合せが誤って停止する場合が生じたとしても同様である。したがって、このようなデータ構成としても、設計上の工数が大幅に増大してしまうこともない。

【2273】

本例のように構成されない場合の従来例について、図236を参照して説明する。図236に示すように、例えば、「HZR02」、「HZR06」、「HZR10」及び「HZR14」の図柄の組合せは停止することがない図柄の組合せであるから、図柄組合せデータとしては規定しないものとした場合、これらを停止許容図柄組合せ情報としてグループ定義しようとしても、最低でも「グループA」～「グループD」の4つのグループ化したデータを格納する必要が生じる。

【2274】

一方、本例のように構成すれば、停止許容図柄組合せ情報としてグループ化したデータは1つでよいことになる。同様に、少なくとも「HZR01」～「NZR64」について、本例のように構成すれば、停止許容図柄組合せ情報としてグループ化したデータは4つでよいことになる。また、同様に、「HZR65」～「HZR96」についてもグループ化したデータとして格納されるようにすることもできる。なお、グループ化は、グループ化が可能な複数通りの図柄の組合せについて適宜行われるようにすればよい。すなわち、少なくとも一のリールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定される場合に、これに停止されることがない図柄組合せを含ませる

10

20

30

40

50

ことで結果的にデータ圧縮が可能となるのであればこれを含めてグループ化し、停止されることがない図柄組合せを含ませる必要がないのであれば通常通りグループ化すればよい。

【2275】

本例では、図柄組合せテーブルにおいて示した複数通りのはずれに係る図柄の組合せを、停止許容図柄組合せ情報としてグループ化したデータとして規定することができる。また、優先順位テーブルにおいて示した複数通りのはずれに係る図柄の組合せを、停止許容図柄組合せ情報としてグループ化したデータとして規定することができる。また、このようにして規定されたデータ内には、実際には停止されることがない図柄の組合せを含ませることができる。本例では、このようなデータ構成とすることで、図柄組合せに関する情報量を削減することが可能となる。また、停止制御時には、例えば、その検索処理（あるいは優先度の設定処理）にかかる処理回数を減らすことができるため、処理負荷を軽減することも可能となる。

10

【2276】

なお、これら以外のテーブルにおいても、同様の構成にて停止許容図柄組合せ情報を規定することができる。例えば、内部当籤役が決定され、それに対応して許容される図柄組合せデータと呼び出すためのテーブルなどが設けられる場合、このようなテーブルにおいても同様に停止許容図柄組合せ情報を規定することができる。すなわち、本例においてグループ化したデータとして規定された停止許容図柄組合せ情報は、遊技の進行に必要な種々の用途に使用できる。

【2277】

20

また、本例では、停止許容図柄組合せ情報としてグループ化される複数通りのはずれに係る図柄の組合せを、取りこぼしが発生したときのはずれに係る図柄の組合せとして説明しているが、このように規定される複数通りのはずれに係る図柄の組合せは、単なるはずれの場合（すなわち、いずれの役にも当籤しなかった場合）に停止表示される可能性がある図柄の組合せであってもよいし、「F__疑似ハズレ1」又は「F__疑似ハズレ2」の場合に停止表示される可能性がある図柄の組合せであってもよい。また、複数通りのリプレイ役に係る図柄の組合せをそのように構成してもよいし、複数通りの小役に係る図柄の組合せをそのように構成してもよい。また、同様に、複数通りのボーナス役に係る図柄の組合せをそのように構成してもよい。すなわち、本例における停止許容図柄組合せ情報は、役決定手段の決定結果（内部当籤役）に対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定するものとして構成することができる。また、この場合、役決定手段の決定結果とは、いずれかの当籤役が決定されたこと、あるいはいずれの当籤役にも当籤せずに結果としてはずれが決定されたことの両方を含むものとして行うことができる。要するに、停止許容図柄組合せ情報において1グループで規定される複数通りの図柄組合せは、遊技において共通する、あるいは関連する役割を担う図柄組合せであれば、どのような図柄組合せであってもよい。

30

【2278】

（本詳細例（その2）に係る発明5）

このように、本詳細例（その2）の遊技機によれば、停止制御において参照される停止許容図柄組合せ情報には、役決定手段の決定結果に対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図235に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ1」）が含まれ、特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一のリールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定されるとともに、当該複数通りの図柄組合せには、停止制御によって停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があるように構成される。すなわち、特定停止許容図柄組合せ情報では、停止されることがない図柄組合せを含ませることを可能とすることで、より多くの図柄組合せを1グループで規定することを可能としている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。

40

【2279】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、停止制御において参照される停止許容図

50

柄組合せ情報には、所定役（例えば、打順小役）の当籤時、特定態様（例えば、正解押し順）で停止操作が行われなかったことに起因して停止表示される、いわゆるこぼし目（ハズレ）に対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図235に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ1」）が含まれ、特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一のリールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定されるとともに、当該複数通りの図柄組合せには、停止制御によって停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があるように構成される。すなわち、特定停止許容図柄組合せ情報では、停止されることがない図柄組合せを含ませることを可能とすることで、より多くの図柄組合せを1グループで規定することを可能としている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、このように規定される図柄組合せをいわゆるこぼし目とすることで、所定遊技価値が付与されない場合であってもより違和感のない態様で図柄を停止させることができる。

10

【2280】

また、本詳細例（その2）の遊技機によれば、停止制御において参照される停止許容図柄組合せ情報には、ハズレに対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図235に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ1」）が含まれ、特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一のリールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定されるとともに、当該複数通りの図柄組合せには、停止制御によって停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があるように構成される。また、少なくとも一のリールにおいて、いわゆるコントロール制御によって停止制御が行われるように構成される。すなわち、特定停止許容図柄組合せ情報では、停止されることがない図柄組合せを含ませることを可能とすることで、より多くの図柄組合せを1グループで規定することを可能としている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、このような作用効果は、いわゆるコントロール制御によって停止制御が行われる場合により顕著なものとなる。

20

【2281】

（はずれに係る停止許容図柄組合せ情報の構成例（その2））

次に、はずれに係る停止許容図柄組合せ情報の構成例（その2）について説明する。上述した構成例（その1）では、小役に当籤し、その取りこぼしが発生した場合に停止表示される図柄の組合せに係る停止許容図柄組合せ情報について説明したが、本構成例（その2）では、ボーナス役に当籤し（あるいはボーナス役が持ち越されている場合に）、その取りこぼしが発生した場合に停止表示される図柄の組合せに係る停止許容図柄組合せ情報について説明する。

30

【2282】

本例では、2BBフラグ間／3枚ベット状態、あるいは3BBフラグ間／2枚ベット状態において、ボーナス役以外の他の役に当籤していない場合、内部当籤役を示すデータとしては「F__疑似ハズレ1」となる。基本的に、3枚ベット状態では2BBに入賞することなく、2枚ベット状態では3BBに入賞することがないため、遊技者の見た目上は単なる「はずれ」となる。したがって、「F__疑似ハズレ1」が決定された場合には、通常のはずれに係る図柄の組合せ（上述したこぼし目を含む）が停止表示されるようにすればよい。

40

【2283】

また、本例では、3BBフラグ間／3枚ベット状態（3枚ベット状態で3BBに当籤したゲーム）、あるいは2BBフラグ間／2枚ベット状態（2枚ベット状態で2BBに当籤したゲーム）において、ボーナス役以外の他の役に当籤していない場合、内部当籤役を示すデータとしては「F__疑似ハズレ2」となる。この場合、各リールにおいて、当籤しているボーナス役に係る図柄の組合せを構成する図柄を停止表示可能なタイミングで停止操作が行われた場合には、当該図柄の組合せが停止表示されてBB遊技状態に移行する一方

50

、少なくとも一のリールにおいて、当籤しているボーナス役に係る図柄の組合せを構成する図柄を停止表示不可能なタイミングで停止操作が行われた場合には、当該図柄の組合せは停止表示されずBB遊技状態には移行しないのであるが、本例では、実際のボーナス状態（BB遊技状態）が、増加区間の各遊技状態と比べると必ずしも遊技者に有利なものとはなっておらず（図177等参照）、ボーナス役に係る図柄の組合せを停止表示させないで遊技を行ったほうがよい遊技性となっている。

【2284】

したがって、この場合には、通常のはずれに係る図柄の組合せとは異なるはずれに係る図柄の組合せを停止表示させ、ボーナス役に係る図柄の組合せが停止表示され得る状態にて遊技が行われていることを遊技者に示唆する必要が生じる。本例では、このような目的の下、はずれに係る図柄の組合せとして「HZR97」～「HZR100」の図柄の組合せを規定している。なお、本例のような遊技性に限られず、例えば、実際のボーナス状態が遊技者に有利なものとなっている遊技性である場合、いわゆる「リーチ目」あるいは「チャンス目」といったはずれに係る図柄の組合せを停止表示させ、ボーナス役に係る図柄の組合せが停止表示され得る状態であることが遊技者に示唆される目的で、はずれに係る図柄の組合せとして「HZR97」～「HZR100」の図柄の組合せを規定することもできる。

【2285】

本例では、このようなはずれに係る図柄の組合せとして、「セブンーANYーANYーANY」からなる「HZR97」、「ANYーセブンーANYーANY」からなる「HZR98」、「ANYーANYーセブンーANY」からなる「HZR99」、及び「ANYーANYーANYー赤ベル」からなる「HZR100」を規定している（図170及び図201等参照）。なお、「ANY」は、いずれの図柄でもよい旨を示している。

【2286】

すなわち、本例では、ボーナス役に係る図柄の組合せが停止表示され得る状態であることを示唆するはずれに係る図柄の組合せの基本形を「セブンーセブンーセブンー赤ベル」と定め、これを分割して「HZR97」～「HZR100」の図柄の組合せとして規定しているのである。これにより、図柄組合せや停止制御に関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することを可能としている。

【2287】

例えば、2BBフラグ間／2枚ベット状態において、「F__疑似ハズレ2」が決定された場合、2BBに係る「C__BB2」の図柄の組合せは「ブラ2ーブラ2ーブラ2ーブラ2」と規定されているため、各リール（第1リールでは図柄位置「11」、第2リールでは図柄位置「0」、第3リールでは図柄位置「19」、第4リールでは図柄位置「13」）で「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には2BBに係る図柄の組合せが停止表示する。また、各リールで「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には上述した「セブンーセブンーセブンー赤ベル」が停止表示されるものとする。

【2288】

この場合、例えば、第1リールでは「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されたが、第2～第4リールでは「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されない場合、その停止形は上述した基本形をベースとした「ブラ2ーセブンーセブンー赤ベル」としたい。また、例えば、第2リールでは「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されたが、第1、第3及び第4リールでは「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されない場合、その停止形は上述した基本形をベースとした「セブンーブラ2ーセブンー赤ベル」としたい。

【2289】

また、例えば、第3リールでは「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操

10

20

30

40

50

作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されたが、第1、第2及び第4リールでは「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されない場合、その停止形は上述した基本形をベースとした「セブンーセブンーブラ2ー赤ベル」としたい。また、例えば、第4リールでは「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されたが、第1～第3リールでは「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われて「ブラ2」図柄が停止表示されない場合、その停止形は上述した基本形をベースとした「セブンーセブンーブラ2」としたい。

【2290】

このように、一部のリールにてボーナス役に係る図柄の組合せを構成する図柄が停止表示されたが、その他のリールにてボーナス役に係る図柄の組合せを構成する図柄が停止表示されない場合に、特定のはずれに係る図柄の組合せを停止表示させたい場合、本例のように停止許容図柄組合せ情報（図柄の組合せに関する情報）を規定しないとすれば、その図柄の組合せの全てについて予め規定しておく必要が生じる。例えば、上述した「ブラ2ーセブンーセブンー赤ベル」、「セブンーブラ2ーセブンー赤ベル」、「セブンーセブンーブラ2ー赤ベル」、及び「セブンーセブンーセブンーブラ2」などを予め図柄の組合せとして規定しておく必要が生じるのである。もっとも、これらは一部に過ぎず、例えば、2リールで「ブラ2」図柄が停止表示され、残りの2リールで「ブラ2」図柄が停止表示されない場合、3リールで「ブラ2」図柄が停止表示され、残りの1リールで「ブラ2」図柄が停止表示されない場合など、全てのリールやその押し順（24通り）などに応じて、いずれのリールで「ブラ2」図柄が停止表示された場合か、いずれのリールで「ブラ2」図柄が停止表示されなかった場合かを加味して図柄の組合せを規定しておく必要が生じるのである。

【2291】

しかしながら、そのような図柄の組合せを全て規定するものとすれば、その情報量は膨大なものとなり、また、例えば、上述した優先順位テーブルなどにおいても検索対象となる図柄の組合せ数が増加するため、処理負荷も増大することとなる。そこで、本例では、そのような図柄の組合せを全て規定せず、「ANY」を含めた図柄の組合せとして分割して規定することで図柄組合せや停止制御に関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することを可能としているのである。

【2292】

例えば、上述の例において、第1リールに対して停止操作が行われた場合、「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には、「C__BB2」（「BB03」）のデータが参照され、「ブラ2」図柄が停止される。一方、「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には、「T__BBコボシ__1st」（「HZR97」）のデータが参照され、「セブン」図柄が停止される。

【2293】

また、第2リールに対して停止操作が行われた場合、「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には、「C__BB2」（「BB03」）のデータが参照され、「ブラ2」図柄が停止される。一方、「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には、「T__BBコボシ__2nd」（「HZR98」）のデータが参照され、「セブン」図柄が停止される。

【2294】

また、第3リールに対して停止操作が行われた場合、「ブラ2」図柄が停止表示可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には、「C__BB2」（「BB03」）のデータが参照され、「ブラ2」図柄が停止される。一方、「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には、「T__BBコボシ__3rd」（「HZR99」）のデータが参照され、「セブン」図柄が停止される。

【2295】

また、第4リールに対して停止操作が行われた場合、「ブラ2」図柄が停止表示可能な

10

20

30

40

50

タイミングにて停止操作が行われた場合には、「C__BB2」（「BB03」）のデータが参照され、「ブラ2」図柄が停止される。一方、「ブラ2」図柄が停止表示不可能なタイミングにて停止操作が行われた場合には、「T__BBコボシ__4th」（「HZR100」）のデータが参照され、「赤ベル」図柄が停止される。

【2296】

すなわち、ボーナス役に対応する図柄の組合せの表示が許容された遊技において、当該ボーナス役に対応する図柄組合せを表示できない場合に表示される特定のはずれに係る複数の図柄の組合せについて、それぞれ排他的に一のリールにおいてのみボーナス役に係る特別図柄（例えば、「ブラ2」図柄）とは異なる特定図柄（例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄）を規定し、残りのリールにおいていずれの図柄でもよい旨を規定し、このようにして規定された停止許容図柄組合せ情報をもって停止制御が行われるようにしているのである。

【2297】

なお、本例では、上述したような特定のはずれに係る図柄の組合せについて、リール数に対応する4つの図柄の組合せをそれぞれ規定するものとして説明したが、このような特定のはずれに係る図柄の組合せは、必要に応じて適宜増減して規定することができる。例えば、少なくとも一のリールについて「ANY」が定められたはずれに係る図柄の組合せを1つ規定するだけでも複数のはずれに係る図柄の組合せをまとめて規定できる（個別に規定するよりも図柄の組合せに関する情報の情報量を減らせる）場合があり、このような場合も上記と同様の作用効果が奏される。

【2298】

また、本例では、上述したような特定のはずれに係る図柄の組合せを、ボーナス役の取りこぼしが発生したときのはずれに係る図柄の組合せとして説明しているが、このように規定される特定のはずれに係る図柄の組合せは、単なるはずれの場合（非フラグ間のはずれ時）に停止表示される可能性がある図柄の組合せであってもよいし、「F__疑似ハズレ1」の場合に停止表示される可能性がある図柄の組合せであってもよい。また、ボーナス役のみならず、リプレイ役や小役の取りこぼしが発生したときのはずれに係る図柄の組合せであってもよい。例えば、本例における少なくとも一のリールについて「ANY」が定められた特定のはずれに係る図柄の組合せは、打順小役の当籤時であってこぼし目が表示される場合（押し順不正解かつ停止操作タイミングが適切でなかった場合）、あるいは取りこぼしが発生し得る通常小役の当籤時であって取りこぼしが発生した場合に表示され得る図柄の組合せであってもよい。このようにして、これらの小役の当籤時に参照されるべき停止制御用の図柄組合せ数が節約されるようにしてもよい。また、一又は複数のリプレイ役に係る図柄の組合せをそのように構成してもよいし、一又は複数の小役に係る図柄の組合せをそのように構成してもよい。また、同様に、一又は複数のボーナス役に係る図柄の組合せをそのように構成してもよい。すなわち、本例における少なくとも一のリールについて「ANY」が定められた特定の図柄の組合せは、役決定手段の決定結果（内部当籤役）に対応する特定の図柄の組合せとして構成することができる。また、この場合、役決定手段の決定結果とは、いずれかの当籤役が決定されたこと、あるいはいずれの当籤役にも当籤せずに結果としてはずれが決定されたことの両方を含むものとすることができる。要するに、少なくとも一のリールについて「ANY」が定められた特定の図柄の組合せは、遊技において特定の役割を担う図柄組合せであれば、どのような図柄組合せであってもよい。また、このような特定の図柄の組合せをそれぞれ排他的に一のリールにおいてのみ特定図柄が規定され、残りのリールにおいていずれの図柄でもよい図柄の組合せとして複数規定する場合には、それぞれの図柄の組合せが、遊技において共通する、あるいは関連する役割を担う図柄組合せであれば、どのような図柄組合せであってもよい。また、上述したような特定のはずれに係る図柄の組合せを示す停止許容図柄組合せ情報は、例えば、内部当籤役が決定され、それに対応して許容される図柄組合せデータと呼び出すためのデータとしても用いることができる。すなわち、本例において特定のはずれに係る図柄の組合せを示す停止許容図柄組合せ情報は、遊技の進行に必要な種々の用途に使用できる。

10

20

30

40

50

【2299】

(本詳細例(その2)に係る発明6)

このように、本詳細例(その2)の遊技機によれば、特別役(例えば、ボーナス役である「2BB」)に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ(例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」)を表示させることを可能とし、特定図柄組合せは、少なくとも一以上のリールにおいていずれの図柄でもよく、残りのリールにおいて特別図柄とは異なる特定図柄(例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄)が規定された図柄組合せとして構成される。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。

10

【2300】

また、本詳細例(その2)の遊技機によれば、特別役(例えば、ボーナス役である「2BB」)に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ(例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」)を表示させることを可能とし、特定図柄組合せは、少なくとも一以上のリールにおいていずれの図柄でもよく、残りのリールにおいて特別図柄とは異なる特定図柄(例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄)が規定された図柄組合せとして構成される。また、特定図柄組合せは、停止操作の途中で特別役に対応する図柄組合せを表示できなくなった場合にも表示されることが可能となっている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、ハズレに対応する図柄組合せを停止させる場合であっても、より企画に沿った図柄組合せを停止させることができる。

20

【2301】

また、本詳細例(その2)の遊技機によれば、特別役(例えば、ボーナス役である「2BB」)に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ(例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」)を表示させることを可能とし、特定図柄組合せは、複数種類あり、それぞれ排他的に一のリールにおいてのみ特別図柄とは異なる特定図柄(例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄)が規定され、残りのリールにおいていずれの図柄でもよい図柄組合せとして構成される。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、このような作用効果は、リール数が多くなるほどより顕著なものとなる。

30

【2302】

なお、特定図柄は、複数のリールそれぞれにおいて、特別図柄を表示できない場合に表示させることができる位置に配置されるようにすればよい。これにより、ハズレに対応する図柄組合せを停止させる場合であっても、より企画に沿った図柄組合せを停止させることができる。特に、特別役に係る図柄の組合せが停止表示され得る状態であることを遊技者に示唆したい場合に好適である。

【2303】

[遊技性(遊技仕様)の他の例(その11)]

40

続いて、図237～図245を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性(遊技仕様)の他の例(その11)について説明する。図237は、本例における遊技の流れを概念的に説明する図である。

【2304】

なお、本例で説明する発明のうち、遊技性(遊技仕様)の他の例(その11)の仕様を必須としないものに関しては、適宜他の遊技性(遊技仕様)においても適用可能であるものとする。また、本例において特に説明する場合を除き、図1～図236においてすでに説明した各種の構造、制御、遊技仕様、演出仕様等は本例においても適宜適用可能であるものとする。すなわち、本例で説明する構成の一部又は全部と、本実施形態、他の例のそれぞれ、及び変形例等で説明した構成の一部又は全部を組み合わせることも

50

可能である。

【2305】

図237に示すように、本例では、遊技者が遊技を行う状態として、遊技者に有利な停止操作態様（停止操作の情報）が報知されることによって遊技価値を増加させることが可能である特別状態（AT状態）と、遊技者に有利な停止操作態様が報知されることによって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態（非AT状態）とが設けられる。また、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（CZ状態）が設けられる。本例において、メインCPU101は、少なくともこれらの状態のうちいずれかの状態に制御することを可能とする。なお、本例では、通常状態を単に「通常」として説明する場合があります、特別状態を単に「AT」として説明する場合があります、特定状態を単に「CZ」として説明する場合があります。また、遊技者に有利な停止操作態様を報知する報知手段としては、上述した種々の報知手段を用いることができる。

10

【2306】

また、本例では、遊技者が遊技を行う遊技区間として、遊技者に有利な停止操作態様の報知が可能である有利区間と、遊技者に有利な停止操作態様の報知が可能でない非有利区間とが設けられる。本例において、メインCPU101は、少なくともこれらの区間のうちいずれかの区間に制御することを可能とする。有利区間において、実際に遊技者に有利な停止操作態様の報知が一定期間継続して実行され得る状態が特別状態であり、当該特別状態は、上述した有利遊技状態として機能する増加区間として構成される。また、有利区間において、遊技者に有利な停止操作態様の報知が基本的には実行されない状態が通常状態であり、当該通常状態は、上述した通常遊技状態として機能する通常有利区間として構成される。なお、特定状態は、非有利区間において制御され得る状態としてもよいし、非有利区間から有利区間に移行したとき（すなわち、有利区間開始時）において制御され得る状態としてもよいし、有利区間中に特定条件が成立したことに応じて、当該有利区間を維持したまま制御され得る状態としてもよい。詳細は後述する。なお、特定状態が有利区間中に制御される場合、当該特定状態は、基本的には通常状態と同様、上述した通常遊技状態として機能する通常有利区間として構成されるが、上述したように通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い（すなわち、有利遊技状態への移行確率が高い）状態として構成される。

20

【2307】

ここで、非有利区間と有利区間について、改めて説明する。なお、以下の説明における非有利区間及び有利区間の要件はあくまでも一例であり、少なくともいずれかの要件について緩和ないし厳格化される場合には、それにもなって本例の発明も適宜変形して適用することが可能である。

30

【2308】

（非有利区間）

（1）遊技者に対して押し順ナビなど有利な停止操作態様の報知を行うことはできない。

（2）設定値が変更（設定変更）された場合、あるいは上述した「RAM異常」などの初期化条件が成立した場合、初期状態として非有利区間が設定される。

（3）有利区間において上述した各種リミット処理が実行された場合（すなわち、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタや有利区間払出数カウンタの値）が規定値（例えば、1500ゲームや2400枚）となった場合、初期状態として非有利区間が設定される。なお、当該所定値を参照し、当該所定値が規定値となる前であっても特定の更新値となっている場合にはそれを条件として非有利区間が設定されるようにしてもよい。また、有利区間中に所定終了条件が成立して終了決定された場合（例えば、有利区間終了抽籤に当籤した場合など）にはそれを条件として非有利区間が設定されるようにしてもよい。詳細は後述する。

40

（4）非有利区間では、有利区間に関する処理（例えば、有利区間に移行させるか否か（有利区間移行抽籤に当籤するか否か）の判定処理）は、決定された内部当籤役を参照した処理のみが可能であって、導出された結果表示（図柄の組合せ）や非有利区間（あるいは

50

移行前の有利区間)中のゲーム数など内部当籤役以外の各種パラメータを参照した処理を行うことはできない。なお、いずれの内部当籤役が決定されたかは、当籤番号など直接的に内部当籤役を示すデータを参照することもできるし、内部当籤役のデータから生成あるいは変換されたサブフラグ(複数の役を1つの判定対象データとしたもの)など間接的に内部当籤役を示すデータを参照することもできる。

(5) 非有利区間は基本的に1の状態であり、非有利区間内で複数の状態を設定することはできない。例えば、有利区間終了後の非有利区間を非有利区間A、設定変更後の非有利区間を非有利区間Bというように異なる状態として設定することはできない。もっとも、一定の条件下、非有利区間内で複数の状態を設定可能としてもよい。詳細は後述する。

【2309】

(有利区間)

(1) 遊技者に対して押し順ナビなど有利な停止操作態様の報知を行うことができる。したがって、AT状態に制御することが可能となる。

(2) 設定値が変更(設定変更)された場合、あるいは上述した「RAM異常」などの初期化条件が成立した場合、その初期状態として有利区間を設定することはできない。

(3) 有利区間において上述した各種リミット処理が実行された場合(すなわち、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値(例えば、有利区間ゲーム数カウンタや有利区間払出数カウンタの値)が規定値(例えば、1500ゲームや2400枚))となった場合、当該有利区間を終了させる必要がある。

(4) 有利区間では、有利区間に関する処理(例えば、有利区間中に状態を移行させるか否か(AT抽籤、CZ移行抽籤、あるいは有利区間終了抽籤に当籤するか否か)の判定処理)は、決定された内部当籤役を参照した処理のみならず、導出された結果表示(図柄の組合せ)や有利区間中のゲーム数など内部当籤役以外の各種パラメータを参照した処理を行うことができる。なお、参照可能な各種パラメータは、上述した以外にも、例えば、内部当籤役、導出された結果表示(図柄の組合せ)、有利区間中のゲーム数などに応じて付与されるポイントの値、RT状態、あるいはいずれかのリールの停止操作の検出タイミングなどを採用することもできる。これらも一例である。

(5) 有利区間内で複数の状態を設定することができる。例えば、遊技者にとって不利な通常状態、AT状態へ移行しやすいCZ状態、あるいは報知にしたがって停止操作を行った場合に遊技価値増加の期待値がプラスとなるAT状態などの状態を設定可能である。また、例えば、通常状態においてCZ状態移行が決定されたことに応じ、実際にCZ状態に移行するまでの待機状態として設定され、CZ状態への移行が示唆される前兆演出が行われ得るCZ前兆状態、あるいは、通常状態若しくはCZ状態においてAT状態移行が決定されたことに応じ、実際にAT状態に移行するまでの待機状態として設定され、AT状態への移行が示唆される前兆演出が行われ得るAT前兆状態などの状態も遊技性に応じて設定可能である。

(6) 非有利区間及び有利区間のいずれの区間であるかを認識可能な有利区間ランプ(区間報知手段)を設け、有利区間ランプが点灯しているときには有利区間中であることを報知することができる(有利区間ランプが消灯していれば非有利区間中であることを報知することができる)。なお、有利区間ランプは、基本的に非有利区間から有利区間に移行したときに点灯を開始し、非有利区間に移行するまで点灯を継続するものであるが、点灯開始タイミングはこれに限られず、例えば、非有利区間から有利区間に移行した(有利区間が開始された)が、移行した有利区間が通常状態であれば点灯を開始せず、最初にAT状態となったときから点灯を開始するようにしてもよい。なお、移行した有利区間がAT状態であれば、そのときから点灯を開始すればよい。

【2310】

遊技者はほとんどの場合、通常状態から遊技を開始する。通常状態は基本的に有利区間であるが、遊技者にとって不利な通常有利区間であり、上述した各種パラメータを参照して特別状態に移行させるか否かの判定(例えば、AT移行判定)が行われる。特別状態に移行させるとの判定結果となった場合(前兆期間が設定される場合には当該前兆期間を消

10

20

30

40

50

化した後)、特別状態に移行する(A T開始条件成立)。なお、後述するように、設定変更時においては基本的に特定状態に移行させないようにする場合、当該設定変更に応じて移行した非有利区間を通常状態として制御することも可能である。ただし、この場合には、上述したように、参照できるパラメータは内部当籤役のみとなる。

【2311】

また、特別状態に移行させるとの判定結果とならない場合、上述した各種パラメータを参照して特定状態に移行させるか否かの判定(例えば、C Z移行判定)が行われる。特定状態に移行させるとの判定結果となった場合(前兆期間が設定される場合には当該前兆期間を消化した後)、特定状態に移行する(C Z開始条件成立)。なお、特別状態に移行させるか否かの判定と特定状態に移行させるか否かの判定とは別々に行われてもよいし、1の判定によって(例えば、特別状態に移行させるとの判定結果、特定状態に移行させるとの判定結果、いずれにも移行させないとの判定結果のいずれかが得られるように)行われてもよい。

【2312】

ここで、本例では、例えば、2種類のC Z移行判定を行うことが可能となっている。1つは、例えば、内部当籤役(あるいは、導出された結果表示であってもよい)に応じたC Z移行判定である。有利区間である通常状態においては、遊技毎に内部当籤役に対応付けられた当籤確率でC Z移行抽籤が行われ、当該C Z移行抽籤に当籤した場合には有利区間を維持したまま特定状態に移行させる。

【2313】

もう1つは、有利区間を終了させることに応じたC Z移行判定である。例えば、有利区間である通常状態においては、所定のポイント値が所定契機ごとに減算(あるいは加算)更新されるようになっており、当該所定のポイント値が特定の更新結果となったとき、有利区間を終了させるか否かが判定される。そして、有利区間を終了させるとの判定結果となった場合(前兆期間が設定される場合には当該前兆期間を消化した後)、非有利区間に移行させる。そして、非有利区間から再度有利区間に移行したときの有利区間開始時の所定期間、あるいは非有利区間そのものを特定状態として構成可能とする。すなわち、非有利区間に移行したことがC Z開始条件成立となり得る。なお、本例では、非有利区間に移行したとき、必ず特定状態に移行させる。すなわち、非有利区間はC Z移行確定状態として機能する。この場合、当該非有利区間から再度有利区間に移行したときの有利区間開始時の所定期間を特定状態とする場合には、非有利区間から移行する移行先の有利区間が必ず特定状態として制御されるようにすればよい。もっとも、非有利区間に移行したとき、少なくとも通常状態よりも特定状態に移行しやすい状態とするが、特定状態に移行することまでは確定しない状態としてもよい。

【2314】

有利区間を終了させることに応じたC Z移行判定について、一具体例を説明する。例えば、通常状態では、所定のポイント値が「300」と定められており、当該所定のポイント値は、内部当籤役にかかわらず、少なくとも1ゲームにつき「1」ずつ減算されるものとする。また、内部当籤役が特定役であったとき、減算抽籤が行われ、当該抽籤に当籤すると「1」を超える値が減算される(例えば、リプレイ役当籤時には必ず「10」が減算され、レア役当籤時には抽籤により「20」～「100」が減算されるなど)ものとする。また、通常状態において、所定のポイント値が減算されやすい高確率状態などに移行可能とし、当該高確率状態では非高確率状態よりも1ゲームあたりに減算される値が高くなるようにすることもできる。なお、通常状態においては、現在の所定のポイント値が遊技者に表示されるようにしておけばよい。

【2315】

そして、所定のポイント値が「0」となったとき、有利区間終了抽籤が行われ、当該抽籤に当籤した場合には、前兆期間(例えば、0～16ゲームのうちいずれか)が決定され、前兆期間では特定状態への移行(あるいは、移行するか否かの期待度)が示唆されるとともに、移行した場合の特定状態の有利度が示唆され、前兆期間の遊技が行われたときに特

定状態に移行することが報知され、非有利区間に移行し、当該非有利区間に移行したことに応じて特定状態に移行させる。一方、当該抽籤に当籤しなかった場合には、偽の（ガセ）前兆期間が決定され、前兆期間では特定状態への移行（移行するか否かの期待度）が示唆されるとともに、（実際には移行しないのであるが）移行した場合の特定状態の有利度が示唆され、前兆期間の遊技が行われたときに特定状態に移行しないことが報知され、非有利区間に移行することなく有利区間が維持され、通常状態が維持される。このとき、再度所定のポイント値に「300」が設定される。このように、所定のポイント値に「300」が設定されてから「0」となるまでの最長300ゲームを1周期の遊技とする遊技性とすることができる。

【2316】

なお、上述した内部当籤役に応じたCZ移行判定についても基本的に同様の流れとなる。例えば、レア役に当籤したとき、CZ移行抽籤が行われ、当該抽籤に当籤した場合には、前兆期間が決定され、前兆期間では特定状態への移行（あるいは、移行するか否かの期待度）が示唆されるとともに、移行した場合の特定状態の有利度が示唆され、前兆期間の遊技が行われたときに特定状態に移行することが報知され、有利区間が維持されたまま特定状態に移行させる。一方、当該抽籤に当籤しなかった場合には、偽の（ガセ）前兆期間が決定され、前兆期間では特定状態への移行（移行するか否かの期待度）が示唆されるとともに、（実際には移行しないのであるが）移行した場合の特定状態の有利度が示唆され、前兆期間の遊技が行われたときに特定状態に移行しないことが報知され、有利区間が維持されたまま通常状態が維持される。このとき、所定のポイント値は初期値「300」が再セットされるようにすることもできるし、減算途中の値が維持されるようにすることもできる。

【2317】

また、特定状態は、特別状態移行確率の有利度が異なる複数の特定状態（例えば、後述するCZ1やCZ2）が設けられているが、非有利区間経由で特定状態に移行する場合のほうが、非有利区間非経由で特定状態に移行する場合よりも有利度の高い特定状態が選択されやすくなっている。もっとも、これらは同確率で選択されるようにしてもよいし、それぞれ固有の特定状態に移行するようにしてもよい（例えば、非有利区間経由であれば有利度の高いCZ2に必ず移行し、非有利区間非経由であれば有利度の低いCZ1に必ず移行するなど）。

【2318】

なお、上述した有利区間を終了させることに応じたCZ移行判定はあくまでも一具体例であり、上述した遊技性とは異なる遊技性を付与することも可能である。例えば、有利区間である通常状態においては、遊技毎に内部当籤役に対応付けられた当籤確率で有利区間終了抽籤が行われ、当該有利区間終了抽籤に当籤した場合には有利区間を終了させて非有利区間に移行させ、これに応じて特定状態に移行させるようにしてもよい。

【2319】

遊技者が通常状態においてCZ開始条件を成立させることができた場合、特定状態で遊技を行うことが可能となる。特定状態は、上述したように、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い状態である。なお、特定状態は、通常有利区間として構成することもできるし、非有利区間として構成することもできる（有利区間中に有利区間を維持したまま移行する場合を除く）。また、特定状態への移行確率（例えば、有利区間終了抽籤に当籤する確率）が設定値が高くなるほど高くなるように設定すれば、実質的に設定値が高くなるほど遊技者に有利となるように構成できる。

【2320】

特定状態では、通常状態よりも有利度の高い態様にて、上述した各種パラメータを参照して特別状態に移行させるか否かの判定（例えば、AT移行判定）が行われる。そして、特定状態において、CZ終了条件が成立する前に特別状態に移行させるとの判定結果となった場合、特別状態に移行する（AT開始条件成立）。一方、AT開始条件が成立することなくCZ終了条件が成立した場合、通常状態に移行する（CZ終了条件成立・AT開始

10

20

30

40

50

条件不成立)。

【2321】

特定状態の遊技性について、一具体例を説明する。特定状態は、例えば、30ゲーム間継続する状態として構成されるとともに、1～25ゲーム目が期待度上昇可能状態、26～30ゲーム目がAT抽籤可能状態として構成される。期待度上昇可能状態では、例えば、AT抽籤可能状態におけるAT当籤確率を上昇させることが可能であり、AT抽籤可能状態では、期待度上昇可能状態での遊技を経て最終的に確定されたAT当籤確率をもってAT抽籤が行われる。例えば、AT抽籤確率のランクとして、10%、20%、25%、40%、50%、75%、100%などの複数のランクが設けられているものとする。特定状態の移行時には、これらのランクのうち一のランクが初期ランクとして設定される。そして、期待度上昇可能状態において、特定結果表示(特定の図柄組合せ)が導出されたとき(あるいは、特定役が内部当籤役として決定されたとき)には設定されたランクが一段階上昇する。このようにして期待度上昇可能状態での遊技が行われると、期待度上昇可能状態の最終遊技にてランクが確定する。そして、AT抽籤可能状態では確定したランクに応じてAT抽籤が行われる。なお、AT抽籤可能状態では、遊技毎にAT抽籤が行われるようにしてもよいし、AT抽籤可能状態の最初の遊技でのみAT抽籤が行われ、そのAT抽籤の結果が残りの遊技にて報知されるようにしてもよい。

10

【2322】

また、特定状態における特別状態移行確率の有利度を異ならせる手法であるが、移行した特定状態の種類に応じて上述した初期ランクを異ならせるようにすることができる。例えば、CZ1であれば初期ランクは10%、CZ2であれば初期ランクは20%、CZ3であれば初期ランクは25%・・・といったように構成することができる。また、例えば、上述した一具体例のように構成した特定状態(これを通常CZ、あるいはCZ1とする)を、全体としてCZ成功となって特別状態に移行する確率(AT当籤確率、AT移行期待値)を40%程度とするのに対し、これより有利度の高い特定状態(これを上位CZ、あるいはCZ2とする)を、全体としてCZ成功となって特別状態に移行する確率を75%程度とすることで有利度を異ならせるようにすることもできる。なお、後者の場合、有利度の高い特定状態は、同様に30ゲーム間継続する状態として構成されるが、期待度上昇可能状態を設けることなく遊技毎に一定の確率でAT抽籤が行われるようにすることができる。また、これら特定状態の遊技性はあくまでも一具体例であり、上述した遊技性とは異なる遊技性を付与することも可能である。

20

30

【2323】

遊技者が通常状態あるいは特定状態においてAT開始条件を成立させることができた場合、特別状態で遊技を行うことが可能となる。特別状態は、上述したように、遊技価値を増加させることが可能な有利状態である。また、特別状態は、1セット30ゲームの遊技期間が設定され、1セット毎に次セットに継続するか否かが決定され(あるいは、セット数がストックされるか否かが決定され)、継続しないことが決定されるまで延長される。なお、特別状態はゲーム数や差枚数によって管理されるようにしてもよい。この場合、特別状態中にゲーム数や差枚数を上乘せするか否かが決定されることで延長するか否かが決定されるようにすればよい。また、特別状態は、例えば、1ゲームあたり遊技価値の増加期待値が2.4枚程度に設定されている。

40

【2324】

特別状態において、遊技期間が延長されることなく付与された遊技期間の遊技が終了した場合、基本的には通常状態に移行する(AT終了条件成立・CZ開始条件不成立)。すなわち、特別状態が終了したときに、有利区間の終了条件が成立していない場合には、有利区間中の特別状態から当該有利区間を維持したまま有利区間中の通常状態に戻る。

【2325】

一方、特別状態において、上述した各種リミット処理の実行により当該特別状態が終了した場合、特定状態に移行する(AT終了条件成立・CZ開始条件成立)。すなわち、上述した各種リミット処理の実行により有利区間の終了条件が成立したので、当該有利区間

50

が終了して非有利区間に移行し、結果として特定状態に移行する。

【2326】

なお、本例では、例えば、ゲーム数リミッタが作動するゲーム数として「1500」が設定され、枚数リミッタが作動する払出枚数として「2400」が設定されている。そして、特別状態における1ゲームあたり遊技価値の増加期待値が2.4枚程度に設定されている。したがって、有利区間中がずっと特別状態に制御された場合、1000ゲーム程度の遊技が行われた段階でゲーム数リミッタよりも先に枚数リミッタが作動して有利区間が終了する。一方、有利区間中がずっと通常状態に制御され、1000ゲーム消化したときに特別状態に制御された場合、その後ずっと特別状態に制御されるとしても、500ゲームの遊技が行われた段階で枚数リミッタよりも先にゲーム数リミッタが作動して有利区間が終了する。すなわち、制御上の便宜とはいえ、遊技者に有利でない通常有利区間が長引いてから増加区間に制御された場合、遊技者は増加区間に制御された場合であっても不利な取り扱いを受ける場合がある。

10

【2327】

したがって、本例では、特別状態移行の期待度が高い特定状態に非有利区間経由で移行させることを可能としている。有利区間ゲーム数カウンタや有利区間払出数カウンタの値は非有利区間に移行したときに初期化され、非有利区間から有利区間に移行したときからそのカウントを開始するので、非有利区間経由で特別状態に移行させることができれば、上述したような不利な取り扱いを受ける可能性を低くすることができるからである。

【2328】

20

なお、このような観点より、特別状態が終了したとき、例えば、当該有利区間において消化されたゲーム数をカウントする有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」となる前であるが、「1000」以上となっていた場合には当該有利区間を終了させて、非有利区間に移行させるようにしてもよい。この場合、上述した各種リミット処理の実行により当該特別状態が終了した場合と同様に、非有利区間を経由して特定状態に移行するようにすればよい（AT終了条件成立・CZ開始条件成立）。また、同様に、特別状態が終了したときには、各種リミッタの値にかかわらず当該有利区間を終了させて、非有利区間に移行させるようにしてもよい。すなわち、特別状態に移行し、当該特別状態が終了した場合には、その都度非有利区間に移行させるようにしてもよい。そして、これらの場合も同様に、非有利区間を経由して特定状態に移行するようにすればよい（AT終了条件成立・CZ開始条件成立）。

30

【2329】

また、上記ではその説明を省略しているが、通常状態において、上述した各種リミット処理の実行（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」となったこと）により当該有利区間が終了した場合も同様に、非有利区間経由で特定状態に移行する場合がある（CZ開始条件成立）。また、上記ではその説明を省略しているが、特定状態（有利区間中に当該有利区間を維持したまま移行したものに限る）において、上述した各種リミット処理の実行（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」となったこと）により当該有利区間が終了した場合も同様に、非有利区間経由で特定状態に移行する場合がある（CZ開始条件成立）。なお、この場合、特定状態から特定状態への移行となってしまうので、演出上は一連の特定状態中演出（CZ中演出）が継続し、内部的に状態の切り替えが行われるようにしてもよいし、状態の切り替えに連動して特定状態中演出（CZ中演出）が新たに開始されるようにしてもよい。

40

【2330】

このように、本例では、遊技者は通常状態から遊技を開始し、通常状態において特別状態移行（直当り）となる期待度は高くないため、基本的には有利区間終了抽籤に当籤させ、非有利区間経由で特定状態に移行させることを目指す。通常状態では有利区間終了抽籤が行われるまでの遊技期間が変動可能なため、その遊技期間が短縮されるように期待感をもって遊技を行う。有利区間終了抽籤に当籤し、非有利区間経由で特定状態に移行した場合、当該特定状態では、AT抽籤に当籤させ、特別状態に移行させることを目指す。AT

50

抽籤に当籤し、特別状態に移行した場合、当該特別状態では、当該特別状態が延長されることを目指す。ここで、非有利区間経由で特定状態に移行し、当該特定状態から特別状態に移行した場合には、リミット処理が作動するまでの遊技期間に余裕があることから、遊技者はリミット処理の実行によって特別状態が強制的に終了してしまう危惧を抱くことなく当該特別状態の継続を目指すことができる。特別状態が継続し、結果としてリミット処理が実行され、特別状態が強制的に終了してしまった場合（あるいは、リミット処理が実行される前であるが、上述したように遊技者が不利な取り扱いを受けないように定められたリミット処理に関する値が特定値となって特別状態が終了した場合）であっても、終了後は非有利区間経由で特定状態に移行する。すなわち、特別状態が上述した条件で終了した場合には、単に不利となるのではなく、特別状態移行の期待度が高い状態となって特別状態の引き戻しを期待させることができる。このような遊技の流れが本例における基本的な遊技の流れとなる。

10

【2331】

（有利区間・非有利区間の移行遷移例1）

次に、図238を参照して、本例における有利区間・非有利区間の移行遷移例1について説明する。なお、当該移行遷移例1は、非有利区間がCZ移行確定状態として機能する場合の一例である。なお、図238～図242においては、有利区間・非有利区間の別、及びそのときに制御される状態を「出玉状態」という表現を用いて説明しているが、このような状態は「演出状態」、「演出遊技状態」、あるいは「制御状態」などと表現することもできる。また、各出玉状態にて行われる演出の内容を「演出」の欄で説明している。

20

【2332】

まず、出玉状態が有利区間（通常）であるときには、通常状態中表示などを含む通常時演出が行われる。通常時演出は、例えば、AT状態移行の期待度が高いこと、あるいはAT状態などの有利状態であることが想起されにくい演出である。図示は省略しているが、有利区間（通常）では、AT抽籤が行われる。有利区間（通常）において、AT抽籤に当籤すると、有利区間（AT）に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（AT前兆）となる。有利区間（AT前兆）では、後述するCZ中AT当落報知演出と同様のAT当落報知演出が行われ、AT状態に移行するか否かが報知される。なお、有利区間（通常）において、AT抽籤に当籤しない場合でも所定の契機が発生した場合には、同様に前兆期間が設定され、AT当落報知演出を行うこともできる。

30

【2333】

（1）有利区間（通常）において、上述した有利区間終了条件が成立（例えば、有利区間終了抽籤に当籤）すると、非有利区間（CZ移行確定状態）に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（終了前兆）となる。有利区間（終了前兆）では、例えば、当該前兆期間が8ゲームに設定された場合、最初の5ゲームでは、CZ状態への移行（あるいは、CZ移行期待度やCZ移行時のCZ状態の有利度）を示唆する前兆演出が行われる。そして最後の3ゲームでは、最終的にCZ状態に移行するか否かを報知する連続演出が行われる。連続演出は、例えばバトル演出のような演出で構成され、1ゲーム目～3ゲーム目では味方キャラクタと敵キャラクタがバトルする様子が示され、所定の法則（例えば、味方キャラクタの攻撃回数が多いなど）でCZ移行期待度が示唆される。そして、CZ状態に移行する場合には3ゲーム目の最後に味方キャラクタが勝利する様子とともに「CZ獲得」などの文字が表示されてCZ状態に移行することが報知される。一方、CZ状態に移行しない場合には3ゲーム目の最後に味方キャラクタが敗北する様子とともに「失敗」などの文字が表示されてCZ状態に移行しないことが報知される。

40

【2334】

なお、上述したように、所定のポイント値によって遊技期間の周期が定められる場合には、所定のポイント値が「0」となるまでの残りゲーム数（残りポイント値）が所定の値（例えば、「16」）となったときに有利区間（終了前兆）に移行させるようにしてもよい。このとき、前兆期間は、所定のポイント値が「0」となるまでの残りゲーム数（残り

50

ポイント値)が設定されるようにすればよい。また、上述したように、有利区間(通常)においてゲーム数リミッタが作動して有利区間が終了する場合には、ゲーム数リミッタが作動するまでの残りゲーム数が所定の値(例えば、「16」)となったときに有利区間(終了前兆)に移行させるようにしてもよい。このとき、前兆期間は、ゲーム数リミッタが作動するまでの残りゲーム数が設定されるようにすればよい。

【2335】

(2)有利区間(終了前兆)において、設定された前兆期間の遊技が行われると、有利区間が終了して次ゲームから出玉状態が非有利区間(CZ移行確定状態)となる。このとき、有利区間に関する各種パラメータが初期化される。また、有利区間ランプが点灯している場合には有利区間ランプが消灯する。非有利区間(CZ移行確定状態)であるときには、有利区間が開始されるまでCZ準備中画面表示を含むCZ準備演出(CZ移行待機演出)が行われる。非有利区間(CZ移行確定状態)では、有利区間移行抽籤が行われ、有利区間開始条件が高確率で成立する(例えば、後述する図244の一般中ボーナス内部中用有利区間移行抽籤テーブルを参照)。したがって、非有利区間(CZ移行確定状態)に滞在するのは1~3ゲーム程度である。なお、ほとんどの場合、有利区間開始時にはCZ状態に移行するが、ATが直当りする場合もあり、この場合には有利区間開始時にAT状態に移行する。以下では、主たる流れである有利区間開始時にCZ状態に移行する場合を説明する。

【2336】

(3)非有利区間(CZ移行確定状態)において、有利区間開始条件が成立すると、次ゲームから出玉状態が有利区間(CZ)となる。有利区間(CZ)では、CZ状態中表示などを含むCZ中演出が行われる。CZ中演出は、例えば、AT状態移行の期待度が高いことが想起できる演出である。また、有利区間(CZ)では、AT抽籤が行われる。

【2337】

(4)有利区間(CZ)において、AT抽籤に当籤すると、有利区間(AT)に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間(AT前兆)となる。有利区間(AT前兆)では、残りのCZ状態の遊技期間内(あるいは、CZ状態の遊技消化前若しくは消化後であってもよい)において、例えば、上述した連続演出と同様の演出であるCZ中AT当落報知演出が行われ、AT状態に移行するか否かが報知される。なお、有利区間(CZ)において、AT抽籤に当籤しない場合でも所定の契機が発生した場合には、同様に前兆期間が設定され、CZ中AT当落報知演出を行うこともできる。

【2338】

(5)有利区間(AT前兆)において、設定された前兆期間の遊技が行われると、AT抽籤に当籤していた場合には次ゲームから出玉状態が有利区間(AT)となる。このとき、有利区間ランプが点灯する。なお、AT抽籤に当籤していない場合には次ゲームから出玉状態が有利区間(通常)となる。もっとも、後者の場合、まだCZ状態の遊技期間が残存している場合には、有利区間(CZ)に戻るようにすることもできる。有利区間(AT)では、AT状態中表示などを含むAT中演出が行われる。AT中演出は、例えば、有利状態であることが想起できる演出である。また、遊技者の停止操作態様に応じて付与される特典が変動する役に当籤したとき、遊技者に有利な停止操作態様が報知される。

【2339】

(6)有利区間(AT)において、延長された期間を含めて付与された遊技期間の遊技が行われると、上述した有利区間終了条件が成立する場合には有利区間が終了して次ゲームから出玉状態が非有利区間(CZ移行確定状態)となる。このとき、有利区間に関する各種パラメータが初期化される。また、このとき、有利区間ランプが消灯する。非有利区間(CZ移行確定状態)であるときには、有利区間が開始されるまでCZ準備中画面表示を含むCZ準備演出(CZ移行待機演出)が行われる。あとは上述した遷移が繰り返されることで遊技が行われる。

【2340】

(変形例1)

なお、本例における有利区間・非有利区間の移行遷移例 1 では、有利区間（終了前兆）においては前兆演出及び連続演出が行われ、非有利区間（C Z 移行確定状態）においては C Z 準備演出が行われるものとなっている。ここで、前兆演出及び連続演出は、C Z 状態への移行期待度が示唆可能となっているとともに、C Z 状態に移行した場合の C Z 状態中の有利度も示唆可能となっているが、C Z 状態中の有利度（C Z 状態として有利度の異なる複数の状態をもつ場合に、そのいずれの C Z 状態に移行するかの期待度）は、非有利区間における有利区間移行抽籤の結果によって確定することから、厳密には非有利区間を経由する前の有利区間中においてはその抽籤結果を報知することはできない。

【2341】

そこで、本変形例 1 では、非有利区間における有利区間移行抽籤の結果を適切に反映させた期待度演出が行われるようにする。一具体例としての第 1 の制御手法は、有利区間（終了前兆）及びその後の非有利区間（C Z 移行確定状態）では一連の演出が行われ、非有利区間（C Z 移行確定状態）において行われた有利区間移行抽籤の結果に応じて有利区間（C Z）の有利度が決定されたとき（非有利区間から有利区間に移行することが決定されたとき）に C Z 状態の種類を示唆する演出が行われるようにするものである。

【2342】

第 1 の制御手法においては、例えば、有利区間（終了前兆）では前兆演出が行われるが、有利区間（終了前兆）から非有利区間（C Z 移行確定状態）に移行しても、有利区間（C Z）に移行することが決定されるまでは当該前兆演出を継続させる。そして、非有利区間（C Z 移行確定状態）において有利区間（C Z）に移行すること、及びその有利度が決定されたときに、C Z 状態に移行することが報知され、そのとき、あるいはその後、C Z 状態の有利度が報知されるようにする。この場合、例えば、C Z 1 < C Z 2 < C Z 3 という有利度が設定されている場合に、まず、前兆演出の最終遊技で「C Z 獲得」という文字を白色で表示し、次に、移行先が C Z 1 であれば当該文字を青色に変化させて表示し、移行先が C Z 2 であれば当該文字を黄色に変化させて表示し、移行先が C Z 3 であれば当該文字を赤色に変化させて表示するなどして報知が行われるようにすればよい。

【2343】

このようにすれば、有利区間（終了前兆）と、その後の非有利区間（C Z 移行確定状態）とで同じ前兆演出が行われることから、少なくとも演出面では内部的に有利区間から非有利区間に移行したことが認識し難くなるため、非有利区間経由で有利度の高い C Z 状態に移行させることを可能とした遊技性であっても、遊技者は違和感なく遊技を行うことができ、また、C Z 状態における期待感を高めることが可能となる。また、前兆状態の終了時、あるいは終了後には、有利区間移行抽籤の結果を適切に反映させた期待度演出を行ってから C Z 状態に移行させることができるので、より違和感のない態様で期待度演出を行うことが可能となる。

【2344】

なお、上記では、有利区間（終了前兆）及びその後の非有利区間（C Z 移行確定状態）において一連の演出が行われる態様として、有利区間（終了前兆）中に行われる前兆演出が非有利区間（C Z 移行確定状態）においても継続することを例に挙げて説明しているが、一連の演出が行われる態様はこれに限られない。例えば、有利区間（終了前兆）が終了する 2 ゲーム前までは前兆演出が行われ、その後は連続演出が行われ、連続演出が非有利区間（C Z 移行確定状態）においても継続して行われ、連続演出の最終ゲームが非有利区間（C Z 移行確定状態）の最終ゲームとなるように、連続演出の演出内容を調整し、当該最終ゲームにおいて C Z 状態に移行すること及びその有利度が報知されるようにすることもできる。また、有利区間（終了前兆）とその後の非有利区間（C Z 移行確定状態）とで遊技者が異なる状態となったことを認識し難い態様であれば、何らかの共通性、あるいは関連性がある演出を行うことも一連の演出を行うことに含まれる。

【2345】

また、一具体例としての第 2 の制御手法は、有利区間（終了前兆）、その後の非有利区間（C Z 移行確定状態）、及びその後の有利区間（C Z）の特定期間では一連の演出が行

10

20

30

40

50

われ、有利区間（C Z）において当該特定期間の遊技が行われたときに、非有利区間（C Z移行確定状態）において決定されたC Z状態の種類を示唆する演出が行われるようにするものである。なお、特定期間は、例えば、1～5ゲーム程度の任意のゲーム数に設定可能であるが、この特定期間を制御するために有利区間（C Z）とは異なる出玉状態（例えば、有利区間（非有利区間経由C Z前兆））が設けられるようにしてもよい。この場合、（A）有利区間（終了前兆）→（B）非有利区間（C Z移行確定状態）→（C）有利区間（非有利区間経由C Z前兆）→（D）有利区間（C Z）といったように順次移行制御されるものとし、（A）～（C）間において一連の演出が行われるようにすればよい。

【2346】

第2の制御手法においては、例えば、有利区間（終了前兆）では前兆演出が行われ、有利区間（終了前兆）から非有利区間（C Z移行確定状態）に移行しても当該前兆演出を継続させるとともに、非有利区間（C Z移行確定状態）から有利区間（C Z）に移行しても特定期間は当該前兆演出を継続させる。そして、特定期間の遊技が行われたときに、非有利区間（C Z移行確定状態）において既に決定されていた有利区間移行抽籤の抽籤結果に応じて、C Z状態に移行すること及びC Z状態の有利度が報知されるようにする。

【2347】

また、例えば、有利区間（終了前兆）では前兆演出が行われ、有利区間（終了前兆）から非有利区間（C Z移行確定状態）に移行しても当該前兆演出を継続させるとともに、非有利区間（C Z移行確定状態）から有利区間（C Z）に移行したときに、まず、C Z状態に移行することが報知され、その後、有利区間（C Z）の特定期間中、あるいはその最終遊技において、当該前兆演出と関連性のある1ゲーム演出、あるいは連続演出が行われることによってC Z状態の有利度が報知されるようにしてもよい。

【2348】

また、例えば、有利区間（終了前兆）が終了する2ゲーム前までは前兆演出が行われ、その後は連続演出が行われ、連続演出が非有利区間（C Z移行確定状態）及びその後の有利区間（C Z）の特定期間においても継続して行われ、連続演出の最終ゲームが有利区間（C Z）の特定期間の最終ゲームとなるように、連続演出の演出内容を調整し、当該最終ゲームにおいてC Z状態に移行すること及びその有利度が報知されるようにすることもできる。また、この場合、上述したように、C Z状態に移行することが報知される時期とC Z状態の有利度が報知される時期とを異なる時期とすることもできる。

【2349】

（変形例2）

また、本例における有利区間・非有利区間の移行遷移例1では、非有利区間から有利区間に移行するときには必ずC Z状態に移行するように、非有利区間をC Z移行確定状態として構成することで、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができるものとしていたが、非有利区間に移行することが遊技者の期待感を高めることになる手法はこれに限られない。

【2350】

例えば、有利区間における出玉状態として、（A）有利区間（通常）、（B）有利区間（放出中）、（C）有利区間（放出後）、及び（D）有利区間（AT）（すなわち、「AT状態」）を設けるようにする。そして、有利区間中は、AT状態が1セット分行われ得る権利であるAT権利のストック抽籤を行う。また、AT権利のストック抽籤に当籤する確率は、 $1/50 \sim 1/100$ 程度とする。

【2351】

遊技者はほとんどの場合、（A）有利区間（通常）から遊技を開始する。（A）有利区間（通常）では、AT権利のストック数が1以上であれば、遊技毎に内部当籤役（あるいは、導出された結果表示）に応じて行われるストック放出抽籤（AT抽籤）が行われ、当該抽籤に当籤した場合にはストックを消費してAT状態に移行する。もっとも、（A）有利区間（通常）では、ストック放出抽籤（AT抽籤）に当籤する確率が低く設定されている（例えば、 $1/400$ 程度）ので、頻繁には当籤しない。また、（A）有利区間（通常

10

20

30

40

50

）では、天井ゲーム数（例えば、999ゲーム。モードなどによって変動するようにしてもよい）が設けられており、ストック放出抽籤（AT抽籤）に当籤することなく天井ゲーム数分の遊技が行われた場合にはストックを消費してAT状態に移行する。

【2352】

AT状態に移行することが決定されたとき、AT状態が開始されたとき、あるいはAT状態が終了したとき、AT状態終了後の移行先の状態が決定される。このとき、AT状態開始前が（A）有利区間（通常）であって（すなわち、AT状態の初当りである場合であって）、AT権利のストック数が1以上である場合には、例えば、 $1/2$ の確率で（A）有利区間（通常）が決定される一方、 $1/2$ の確率で（B）有利区間（放出中）が決定される。（A）有利区間（通常）が決定された場合には、残念ながらAT状態は連荘しない。一方、（B）有利区間（放出中）は、ストックされたAT権利に基づき、100ゲーム以内にAT状態に移行する（天井ゲーム数が100ゲーム以内に設定される）状態として設定され、（B）有利区間（放出中）が決定された場合には、AT状態を連荘させることが可能となる。なお、AT権利のストック数が0である場合には、（C）有利区間（放出後）に移行する。もっとも、この場合、（A）有利区間（通常）に移行する場合があってもよい。また、AT状態開始前が（A）有利区間（通常）であって、AT終了後に（B）有利区間（放出中）に移行しない場合には、有利区間を終了させて非有利区間に移行させるようにしてもよい。

10

【2353】

（B）有利区間（放出中）においてAT状態に移行したとき（すなわち、AT状態が連荘しているとき）、AT権利のストック数が1以上である場合には、AT状態の終了後は必ず（B）有利区間（放出中）が決定される。一方、AT権利のストック数が0である場合には、AT状態の終了後は必ず（C）有利区間（放出後）が決定される。すなわち、一度（B）有利区間（放出中）に移行した場合には、AT権利のストック数が0となるまでAT状態が連荘し、その後は（C）有利区間（放出後）となる。（C）有利区間（放出後）は、基本的にストック放出抽籤（AT抽籤）は行われな（もっとも、行われるようにしてもよい）が、AT終了後から98ゲームの遊技が行われたときに、有利区間が終了して非有利区間に移行する状態として設定される。

20

【2354】

ここで、非有利区間においては、有利区間移行抽籤として、例えば、 $1/2$ の確率で（A）有利区間（通常）が決定される一方、 $1/2$ の確率で（B）有利区間（放出中）が決定される。なお、非有利区間ではAT権利のストック抽籤を行い得ないため（むしろ、非有利区間移行時の初期化処理によってAT権利のストック数が0となっているので）、ここではAT権利のストック数が1以上であるか否かにかかわらず決定されるようにする。なお、少なくともAT権利のストック数が0のまま（B）有利区間（放出中）に移行しないように、有利区間移行抽籤において（B）有利区間（放出中）に移行することが決定される場合には、当該決定において、必ず1以上のAT権利が付与されるようにすればよい。

30

【2355】

このように、変形例2では、非有利区間に移行し、非有利区間から有利区間に移行するときに、通常はAT状態を経由しなければ移行しない、AT状態を連荘可能とする遊技者に有利な状態（例えば、（B）有利区間（放出中））に移行する場合があるように構成する。このようにしても、AT状態の連荘が終了した後、非有利区間に移行したとしても、再度AT状態の連荘を期待させることができるため、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。

40

【2356】

なお、変形例2では、非有利区間に移行する有利区間終了条件として、（1）設定変更、（2）リミット処理の作動、（3）（C）有利区間（放出後）において所定期間（例えば、98ゲーム）の遊技が行われたことを採用可能しているが、このうち、後述するように（1）については、有利区間終了条件として採用しないようにしてもよい。また、上述

50

したように、A T 状態が終了したこと（より詳細には、A T 状態が終了したときに（B）有利区間（放出中）に移行しなかったこと）も有利区間終了条件として採用することもできるし、（A）有利区間（通常）においては有利区間終了抽籤を行い、当該抽籤に当籤したことも有利区間終了条件として採用してもよい。

【2357】

（有利区間・非有利区間の移行遷移例2）

次に、図239を参照して、本例における有利区間・非有利区間の移行遷移例2について説明する。なお、当該移行遷移例2は、非有利区間がC Z 状態として機能する場合の一例である。

【2358】

まず、出玉状態が有利区間（通常）であるときには、通常状態中表示などを含む通常時演出が行われる。なお、有利区間（通常）中における制御、有利区間（通常）から有利区間（終了前兆）に移行させる制御（図239中（1））、及び有利区間（終了前兆）中の演出は、基本的に上述した移行遷移例1におけるもの同様であるため、ここでの説明は省略する。

【2359】

（2）有利区間（終了前兆）において、設定された前兆期間の遊技が行われると、有利区間が終了して次ゲームから出玉状態が非有利区間（C Z 状態）となる。このとき、有利区間に関する各種パラメータが初期化される。また、有利区間ランプが点灯している場合には有利区間ランプが消灯する。非有利区間（C Z 状態）であるときには、C Z 状態中表示などを含むC Z 中演出が行われる。C Z 中演出は、例えば、A T 状態移行の期待度が高いことが想起できる演出である。また、非有利区間（C Z 状態）では、有利区間移行抽籤が行われる。この例において、当該有利区間移行抽籤はA T 抽籤を構成するものとなっている。

【2360】

例えば、後述する図244の一般中ボーナス内部中用有利区間移行抽籤テーブルの例を用いて説明すると、非有利区間（C Z 状態）において、「リプレイ+ボーナス」、「3枚ベル+ボーナス」、「9枚ベル+ボーナス」及び「ハズレ+ボーナス」のいずれか（通常役）に当籤した場合には有利区間に移行させることを決定せず、「不問ベル+ボーナス」

（C Z 失敗役）に当籤した場合には有利区間（通常）に移行させることを決定し、「チェリー+ボーナス」、「スイカ+ボーナス」及び「チャンス目+ボーナス」のいずれか（C Z 成功役）に当籤した場合には有利区間（A T 前兆）（あるいは、有利区間（A T））に移行させることを決定する。すなわち、C Z 失敗役に当籤する前にC Z 成功役を当籤させることができた場合にはA T 状態に移行させることができる一方、C Z 成功役に当籤する前にC Z 失敗役に当籤してしまった場合にはA T 状態に移行させることができないといった遊技性とすることができる。なお、C Z 失敗役及びC Z 成功役の当籤確率は適宜設定可能である。例えば、C Z 失敗役の当籤確率を1／30程度とすれば、実質的には有利区間（C Z）において30ゲーム間はC Z 状態が継続するのと同程度の期待値にて非有利区間（C Z 状態）を継続させることが可能である。

【2361】

もっとも、非有利区間（C Z 状態）における有利区間移行抽籤の抽籤態様や有利区間への移行態様はこれに限られない。例えば、通常役に当籤した場合には有利区間（C Z）に移行させるようにしてもよい。すなわち、非有利区間（C Z 状態）そのものもA T 状態移行の期待度が高い状態であるが、そこでA T 状態移行が決定されずに有利区間に移行する場合であってもC Z 状態自体は継続させてもよい。また、例えば、C Z 失敗役に当籤した場合には即時に有利区間（通常）に移行させるのではなく、有利区間に移行したときは有利区間（ガセ前兆）に移行させ、当該有利区間（ガセ前兆）において有利区間（A T 前兆）と同様にA T 状態に移行するか否かなどの期待感演出が行われた後、有利区間（A T 前兆）にあっては最終的にA T 状態に移行することが報知されてA T 状態に移行するが、有利区間（ガセ前兆）にあっては最終的にA T 状態に移行しないことが報知された有利区間

10

20

30

40

50

(通常)に移行させるようにしてもよい。また、例えば、上述した移行遷移例1と同様、有利区間開始条件が高確率で成立するものとし、「3枚ベル+ボーナス」、「9枚ベル+ボーナス」及び「ハズレ+ボーナス」のいずれかに当籤した場合には有利区間(通常)に移行させるが、その他の役に当籤した場合には有利区間(AT前兆)(あるいは、有利区間(AT))に移行させるようにしてもよい。すなわち、非有利区間(CZ状態)では、リプレイ役あるいはレア役当籤でAT状態への移行が確定するといった遊技性とすることもできる。

【2362】

(3) 非有利区間(CZ状態)において、有利区間移行抽籤としてのAT抽籤に当籤すると、有利区間(AT)に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間(AT前兆)となる。有利区間(AT前兆)では、CZ中AT当落報知演出が行われる。なお、このCZ中AT当落報知演出は、例えば、CZ状態中表示などの表示が引き継がれながら最終的にAT状態に移行するか否かが報知されるようにしてもよいし、上述した連続演出と同様の演出が行われるようにしてもよい。上述した有利区間(ガセ前兆)を設ける場合も同様である。すなわち、CZ状態中表示は、非有利区間から有利区間に移行した後、少なくとも所定期間継続して行われるようにすればよい。なお、この所定期間は、設定された前兆期間に応じて設定されるようにすればよい。

【2363】

(4) 有利区間(AT前兆)において、設定された前兆期間の遊技が行われると、AT抽籤に当籤していた場合には次ゲームから出玉状態が有利区間(AT)となる。このとき、有利区間ランプが点灯する。なお、AT抽籤に当籤していない場合には次ゲームから出玉状態が有利区間(通常)となる。いずれの場合であっても、このとき、前兆期間中に行われていたCZ状態中表示が終了されるようにすればよい。有利区間(AT)では、AT状態中表示などを含むAT中演出が行われる。AT中演出は、例えば、有利状態であることが想起できる演出である。また、遊技者の停止操作態様に応じて付与される特典が変動する役に当籤したとき、遊技者に有利な停止操作態様が報知される。

【2364】

(有利区間・非有利区間の移行遷移例3)

次に、図240を参照して、本例における有利区間・非有利区間の移行遷移例3について説明する。なお、当該移行遷移例3は、非有利区間がCZ移行確定状態として機能し、また、有利度の異なる複数のCZ状態を有する場合の一例である。また、この例では、出玉状態の遷移を主として説明する。

【2365】

出玉状態が有利区間(通常)であるとき、CZ移行抽籤が行われる。なお、このCZ移行抽籤は、当該有利区間を維持したままCZ状態に移行させる通常のCZ移行抽籤(以下、「CZ移行判定1」として説明する)と、当該有利区間を終了させて非有利区間経由でCZ状態に移行させる有利区間終了抽籤としてのCZ移行抽籤(以下、「CZ移行判定2」として説明する)とを含む。なお、CZ移行判定1とCZ移行判定2とは同じ抽籤処理(判定処理)で行われるようにしてもよいし、別々の抽籤処理で行われるようにしてもよい。また、後者の場合には、遊技者にとって有利な順番で抽籤処理が行われるようにしてもよいし、状況に応じていずれか一方の抽籤処理のみが行われるようにしてもよい。また、前者の場合に、状況に応じて用いられる抽籤テーブルを異ならせることで、そのような抽籤処理が行われるようにしてもよい。

【2366】

ここで、通常CZと上位CZとの関係性について、改めて説明する。上述したように、通常CZと上位CZはともに通常状態よりもAT状態移行の期待度が高い特定状態であるが、通常CZがAT当籤確率40%程度であるのに対し、上位CZがAT当籤確率75%程度となっており、上位CZのほうが通常CZよりも有利となっている。なお、基本的に、非有利区間非経由で移行する通常CZと、非有利区間経由で移行する通常CZとは少なくともAT当籤確率の点において有利度に差はなく、非有利区間非経由で移行する上位C

10

20

30

40

50

Zと、非有利区間経由で移行する上位C Zとは少なくともA T当籤確率の点において有利度に差はない。もっとも、非有利区間非経由で移行する場合には、有利区間ゲーム数カウンタや有利区間払出数カウンタが初期化されないので、仮にA T状態に移行し、A T状態がずっと継続した場合には、リミット処理の作動によってA T状態が強制的に終了されるまでの期間は短くなる。これに対し、非有利区間経由で移行する場合には、有利区間ゲーム数カウンタや有利区間払出数カウンタが非有利区間移行時に初期化されているので、仮にA T状態に移行し、A T状態がずっと継続した場合には、リミット処理の作動によってA T状態が強制的に終了されるまでの期間は長くなる。すなわち、この点において、非有利区間経由で移行した場合のほうが有利となる。

【2367】

したがって、例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が「500」以下であるときには、ゲーム数リミッタの作動までまだ1000ゲーム以上あるので、C Z移行抽籤においては、C Z移行判定1のみを行う、あるいは、C Z移行判定1とC Z移行判定2を行うといったような構成とすることができる。一方、有利区間ゲーム数カウンタの値が「500」を超えているときには、ゲーム数リミッタの作動まで1000ゲーム未満となるので、C Z移行抽籤においては、C Z移行判定2のみを行うといったような構成とすることができる。なお、ここでは、制御を分岐させるための分岐値として、有利区間ゲーム数カウンタの値「500」を設定することを例に挙げて説明しているが、当該分岐値は任意の値を設定可能である。また、有利区間ゲーム数カウンタのみならず、有利区間払出数カウンタについても分岐値（例えば、「1000」）を設定することもできる。

【2368】

また、非有利区間非経由か非有利区間経由かで（A T当籤確率の）有利度を変動させることもできる。以下に、いくつかのバリエーションを説明する。

（A）非有利区間非経由で移行した通常C Zのほうが、非有利区間経由で移行した通常C Zよりも有利とする。

（B）非有利区間経由で移行した通常C Zのほうが、非有利区間非経由で移行した通常C Zよりも有利とする。

（C）非有利区間非経由で移行した上位C Zのほうが、非有利区間経由で移行した上位C Zよりも有利とする。

（D）非有利区間経由で移行した上位C Zのほうが、非有利区間非経由で移行した上位C Zよりも有利とする。

（E）（C）（D）において、上位C Zをより有利とする場合、有利とした上位C Zは、A T状態への移行が確定する（すなわち、A T当籤確率が100%となる）確定C Zとする（あるいは確定C Zとなる場合があるようにする）。

（F）（A）～（D）において、上述した分岐値未満のとき（あるいはこれ以下のとき）は有利とせず、分岐値以上のとき（あるいはこれを超えるとき）に有利とする。

（G）（A）～（D）において、上述した分岐値未満のとき（あるいはこれ以下のとき）は有利とし、分岐値以上のとき（あるいはこれを超えるとき）に有利としない。

【2369】

なお、上述した（A）～（G）（あるいはこれとともに、本実施形態や他の例においてすでに述べた有利度合いを変動させる各種の手法）は、適宜組み合わせて遊技性を創出することが可能である。一例として、（C）、（E）及び（G）を組み合わせた遊技性について説明する。

【2370】

まず、有利区間（通常）においてはC Z移行抽籤が可能であり、C Z移行抽籤に当籤した場合には前兆期間を経てC Z状態に移行する。このとき、通常C Zに移行する場合も上位C Zに移行する場合もあるようにする。ここで、有利区間ゲーム数カウンタの値が「500」以下であるとき、C Z移行判定1の結果として上位C Zに移行することが決定された場合には、当該上位C Zを確定C Zとする場合がある（例えば、上位C Z移行決定時の1/4は確定C Zとなる）ようにする。一方、有利区間ゲーム数カウンタの値が「500

」を超えているとき、C Z移行判定1の結果として上位C Zに移行することが決定された場合には、当該上位C Zを確定C Zとしない。なお、この場合、最終的な判定結果を変換して非有利区間に移行させる制御を行うようにしてもよい。あるいは、上述したように、有利区間ゲーム数カウンタの値が「500」を超えているときには、C Z移行判定2のみが行われるようにしてもよい。このような遊技性とすれば、C Z状態への移行時に、非有利区間経由とすることにそれほどデメリットがない（例えば、ゲーム数リミッタの作動までまだ1000ゲーム以上ある）ときには、当該C Z状態が確定C Zとなる場合があるようにすることで、遊技者の期待感を高めることができ、また、非有利区間経由とすることにメリットがある（ゲーム数リミッタの作動まで1000ゲーム未満となる）ときには、なるべく非有利区間を経由してからA T状態に移行させるようにすることで、A T状態に移行したときにA T状態が強制的に終了されるまでの期間が短くなってしまうという状況の発生を抑制することができる。

【2371】

(1) 有利区間（通常）において、C Z移行判定1の結果により、通常C Zに移行することが決定された場合には、通常C Zに移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（通常C Zの前兆）となる。また、C Z移行判定1の結果により、上位C Zに移行することが決定された場合には、上位C Zに移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（上位C Zの前兆）となる。また、C Z移行判定2の結果により、当該有利区間を終了させて非有利区間に移行することが決定された場合には、非有利区間（C Z移行確定状態）に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（終了前兆）となる。

【2372】

(2) 有利区間（通常C Zの前兆）において、設定された前兆期間の遊技が行われると、当該有利区間が維持されたまま次ゲームから出玉状態が有利区間（通常C Z）となる。

【2373】

(3) 有利区間（通常C Z）において、A T抽籤に当籤すると、有利区間（A T）に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（A T前兆）となる。なお、有利区間（通常C Z）において、A T抽籤に当籤しない場合でも所定の契機が発生した場合には、同様に前兆期間が設定されてもよい。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（ガセ前兆）となるようにすればよい。

【2374】

(4) 有利区間（A T前兆）において、設定された前兆期間の遊技が行われると、次ゲームから出玉状態が有利区間（A T）となる。このとき、当該有利区間中に最初にA T状態に移行した場合であれば有利区間ランプが点灯する（当該有利区間中に最初にA T状態に移行した場合でなければすでに有利区間ランプは点灯したままである）。なお、有利区間（ガセ前兆）である場合には次ゲームから出玉状態が有利区間（通常）となる。

【2375】

(5) 有利区間（上位C Zの前兆）において、設定された前兆期間の遊技が行われると、当該有利区間が維持されたまま次ゲームから出玉状態が有利区間（上位C Z）となる。

【2376】

(6) 有利区間（上位C Z）において、A T抽籤に当籤すると、有利区間（A T）に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（A T前兆）となる。なお、有利区間（上位C Z）において、A T抽籤に当籤しない場合でも所定の契機が発生した場合には、同様に前兆期間が設定されてもよい。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（ガセ前兆）となるようにすればよい。また、上述したように、当該上位C Zが確定C Zとなる場合があり、この場合には必ず有利区間（A T前兆）に移行させるようにすればよい。あるいは、当該上位C Zが確定C Zとなる場合には、有利区間（A T前兆）に移行させることなく、有利区間（A T）に移行させるようにしてもよい。

【2377】

(7) 有利区間（A T前兆）において、設定された前兆期間の遊技が行われると、次ゲー

10

20

30

40

50

ムから出玉状態が有利区間（ＡＴ）となる。このとき、当該有利区間中に最初にＡＴ状態に移行した場合であれば有利区間ランプが点灯する（当該有利区間中に最初にＡＴ状態に移行した場合でなければすでに有利区間ランプは点灯したままである）。なお、有利区間（ガセ前兆）である場合には次ゲームから出玉状態が有利区間（通常）となる。

【２３７８】

（８）有利区間（終了前兆）において、設定された前兆期間の遊技が行われると、有利区間が終了して次ゲームから出玉状態が非有利区間（ＣＺ移行確定状態）となる。このとき、有利区間に関する各種パラメータが初期化される。また、有利区間ランプが点灯している場合には有利区間ランプが消灯する。非有利区間（ＣＺ移行確定状態）では、有利区間移行抽籤が行われる。このあたりの流れは、基本的に上述した移行遷移例１におけるものと同様であるが、有利区間移行抽籤では、有利区間の移行先が通常ＣＺとなる場合と上位ＣＺとなる場合がある（例えば、後述する図２４４の一般中ボーナス内部中用有利区間移行抽籤テーブルを参照）。

10

【２３７９】

（９）非有利区間（ＣＺ移行確定状態）において、有利区間開始条件が成立すると、通常ＣＺに移行することが決定された場合には次ゲームから出玉状態が有利区間（通常ＣＺ）となり、上位ＣＺに移行することが決定された場合には次ゲームから出玉状態が有利区間（上位ＣＺ）となる。有利区間（通常ＣＺ）及び有利区間（上位ＣＺ）では、それぞれのＡＴ当籤確率にしたがってＡＴ抽籤が行われる。なお、有利区間（ガセ前兆）に移行させてもよい点は上記と同様である。

20

【２３８０】

（１０）有利区間（通常ＣＺ）及び有利区間（上位ＣＺ）において、ＡＴ抽籤に当籤すると、有利区間（ＡＴ）に移行するまでの前兆期間が設定される。この前兆期間は、出玉状態が有利区間（ＡＴ前兆）となる。有利区間（ＡＴ前兆）では、残りのＣＺ状態の遊技期間内において、例えば、上述した連続演出と同様の演出であるＣＺ中ＡＴ当落報知演出が行われ、ＡＴ状態に移行するか否かが報知される。なお、有利区間（ＣＺ）において、ＡＴ抽籤に当籤しない場合でも所定の契機が発生した場合には、同様に前兆期間が設定され、ＣＺ中ＡＴ当落報知演出を行うこともできる。

【２３８１】

（１１）有利区間（ＡＴ前兆）において、設定された前兆期間の遊技が行われると、次ゲームから出玉状態が有利区間（ＡＴ）となる。このとき、有利区間ランプが点灯する。

30

【２３８２】

なお、非有利区間非経由（図２４０中、（２）と（５）の場合）であるか非有利区間経由（図２４０中、（９）の場合）であるかを問わず、有利区間（通常ＣＺ）中は、基本的に通常ＣＺ状態中表示を含む通常ＣＺ中演出が共通して行われる。また、有利区間（上位ＣＺ）中は、基本的に上位ＣＺ状態中表示を含む上位ＣＺ中演出が共通して行われる。すなわち、ＣＺ状態への移行が、ＣＺ移行判定１の結果によるものか、あるいはＣＺ移行判定２の結果によるものかを認識させ難くしている。このようにすれば、例えば、上述したように両者の有利度に差がある場合に、有利度の低いＣＺ状態に移行したとしてもそれによって遊技者が落胆してしまうことを防止できる。なお、必ずしも常に共通の演出が行われなくともよい。例えば、通常ＣＺ中演出として、通常ＣＺ中演出１と通常ＣＺ中演出２とがあるようにし、非有利区間非経由である場合には通常ＣＺ中演出１が選択されやすいが通常ＣＺ中演出２が選択される場合もあり、非有利区間経由である場合には通常ＣＺ中演出２が選択されやすいが通常ＣＺ中演出１が選択される場合もあるなど、共通する演出が行われる場合があるようにすればよい。これは、上位ＣＺ中演出として、上位ＣＺ中演出１と上位ＣＺ中演出２があるようにする場合も同様である。

40

【２３８３】

もっとも、非有利区間経由の場合には、非有利区間（ＣＺ移行確定状態）において上述したＣＺ準備演出（ＣＺ移行待機演出）が行われるようになっているので、このＣＺ準備演出が行われたか否かによって非有利区間経由であるか否かが認識されてしまう可能性が

50

ある。そこで、非有利区間非経由でC Z状態に移行した場合、C Z状態の開始時に、例えば、1ゲーム程度は同様のC Z準備演出が行われるようにしてもよい。あるいは、有利区間（通常C Zの前兆）又は有利区間（上位C Zの前兆）から有利区間（通常C Z）又は有利区間（上位C Z）に移行するまでの間に、当該C Z準備演出を行うための出玉状態（例えば、有利区間（C Z疑似準備））が1ゲーム分設定されるようにしてもよい。また、あるいは、有利区間（通常C Zの前兆）又は有利区間（上位C Zの前兆）において行われる前兆演出及び連続演出が当該出玉状態の最終ゲームより1ゲーム前までに終了するようにし、当該出玉状態の最終ゲームにおいて当該C Z準備演出が行われるようにしてもよい。また、C Z準備演出が2ゲーム継続するパターンや3ゲーム継続するパターンがあるようにしてもよい。

10

【2384】

また、C Z準備演出に替えて、C Z導入時演出が行われるようにしてもよい。ここで、C Z導入時演出は、C Z状態への移行が非有利区間非経由であるか非有利区間経由であるかを問わず、また、移行先が通常C Zであるか上位C Z状態であるかを問わず、C Z開始時に必ず1～3ゲーム程度行われる開始時演出とする。この開始時演出が行われてから、移行先が通常C Zであれば通常C Z中演出を開始し、移行先が上位C Zであれば上位C Z中演出を開始すればよい。なお、非有利区間非経由の場合には、上述したように、C Z状態の開始時、前兆期間とC Z状態の間、あるいは前兆期間の最終ゲームから当該C Z導入時演出が行われるようにすればよいし、非有利区間経由の場合も同様に、非有利区間の開始時、非有利区間とC Z状態の間、あるいは前兆期間の最終ゲームから当該C Z導入時演出が行われるようにすればよい。

20

【2385】

また、非有利区間（C Z移行確定状態）においてC Z準備演出を行わないようにすることもできる。もっとも、非有利区間に移行するときに、すでに有利区間ランプが点灯していれば、これが消灯するので、この場合には、遊技者が非有利区間を経由したか否かを認識できてしまう場合がある。したがって、有利区間（終了前兆）から非有利区間（C Z移行確定状態）に移行する場合に、有利区間ランプが消灯する場合には、非有利区間（C Z移行確定状態）においてC Z準備演出を行う一方、有利区間ランプが消灯しない場合（すなわち未だ点灯していない場合）には、非有利区間（C Z移行確定状態）においてC Z準備演出を行わないようにしてもよい。

30

【2386】

なお、当該移行遷移例3は、非有利区間がC Z移行確定状態として機能する場合（すなわち、上述した移行遷移例1の場合）を例に挙げ、非有利区間非経由でC Z状態に移行する場合と非有利区間経由でC Z状態に移行する場合とを対比して説明したが、これは非有利区間がC Z状態として機能する場合（すなわち、上述した移行遷移例2の場合）を除外する意図ではない。すなわち、この例で説明した非有利区間経由でC Z状態に移行する場合とは、非有利区間がC Z状態として機能する場合であったとしても全て適用可能である。もっとも、上述したように、非有利区間では基本的に複数の状態を設定できないことから、この場合には非有利区間は常に上位C Zに制御されるようにすればよい。あるいは、非有利区間は常に通常C Zに制御されるようにしてもよい。

40

【2387】

（有利区間・非有利区間の移行遷移例4）

次に、図241を参照して、本例における有利区間・非有利区間の移行遷移例4について説明する。なお、当該移行遷移例4は、非有利区間がC Z移行確定状態として機能し、また、所定のポイント値によって遊技期間の周期が定められる場合の一例である。また、この例では、出玉状態の遷移を主として説明する。

【2388】

上述したように、非有利区間（C Z移行確定状態）において、有利区間開始条件が成立すると、通常C Zに移行することが決定された場合には次ゲームから出玉状態が有利区間（通常C Z）となり、上位C Zに移行することが決定された場合には次ゲームから出玉状

50

態が有利区間（上位C Z）となる。有利区間（通常C Z）及び有利区間（上位C Z）では、それぞれのA T当籤確率にしたがってA T抽籤が行われる。なお、図241においては、説明の便宜上、各前兆期間が設定されることを省略している。

【2389】

（1）有利区間（通常C Z）及び有利区間（上位C Z）において、A T抽籤に当籤すると、当該有利区間が維持されたまま出玉状態が有利区間（A T）となる。このとき、有利区間ランプが点灯する。一方、有利区間（通常C Z）及び有利区間（上位C Z）において、A T抽籤に当籤することなくC Z終了条件が成立する（例えば、30ゲームの遊技が行われる）と、当該有利区間が維持されたまま出玉状態が有利区間（通常）となる。この場合、C Z状態終了後から最大300ゲーム間（有利区間開始からのゲーム数が31G～330G）が周期の1回目（第1周期）となる。なお、図241においては、説明の便宜上、1周期あたりの遊技期間が短縮される場合があることを省略している。

10

【2390】

（2）有利区間（通常）において、第1周期分の遊技が行われると（第1周期が終了したとき）、A T抽籤が行われ、これに当籤した場合には当該有利区間が維持されたまま出玉状態が有利区間（A T）となる。また、A T抽籤に当籤しなかった場合にはC Z移行判定1が行われ、この判定の結果C Z状態に移行することが決定された場合には当該有利区間が維持されたまま出玉状態が有利区間（C Z）となる（より詳細には、通常C Z及び上位C Zのいずれかとなる）。なお、この場合、上述したようにC Z移行判定2も行われるようにすることもできる。また、第1周期の遊技期間中も、適宜A T抽籤やC Z移行抽籤が行われ、これに当籤した場合には当籤した状態に移行させることもできる。A T状態に移行することもC Z状態に移行することも決定されなかった場合には、次の最大300ゲーム間（有利区間開始からのゲーム数が331G～630G）が周期の2回目（第2周期）となる。

20

【2391】

（3）有利区間（通常）において、第2周期分の遊技が行われると（第2周期が終了したとき）、C Z移行判定2が行われ、この判定の結果C Z状態に移行することが決定された場合には当該有利区間を終了させて非有利区間（C Z移行確定状態）に移行させ、当該非有利区間を経由して出玉状態を有利区間（C Z）とする（より詳細には、通常C Z及び上位C Zのいずれかとなる）。なお、この例では、第2周期が終了したときに、有利区間ゲーム数カウンタの値が上述した分岐値を超えているので、C Z移行判定1を行わないようにしている。また、同様の趣旨により、A T抽籤を行わないようにしている。もっとも、これらの判定や抽籤を行うようにすることもできる。また、第2周期の遊技期間中も同様である。非有利区間を経由してC Z状態に移行することが決定されなかった場合には、次の最大300ゲーム間（有利区間開始からのゲーム数が631G～930G）が周期の3回目（第3周期）となる。

30

【2392】

（4）有利区間（通常）において、第3周期分の遊技が行われると（第3周期が終了したとき）、C Z移行判定2が行われ、この判定の結果C Z状態に移行することが決定された場合には当該有利区間を終了させて非有利区間（C Z移行確定状態）に移行させ、当該非有利区間を経由して出玉状態を有利区間（C Z）とする（より詳細には、通常C Z及び上位C Zのいずれかとなる）。なお、このとき、C Z移行判定1やA T抽籤を行わないようにしている点は第2周期が終了したときと同様である。もっとも、これらの判定や抽籤を行うようにすることもできる。また、第3周期の遊技期間中も同様である。非有利区間を経由してC Z状態に移行することが決定されなかった場合には、次の最大300ゲーム間（有利区間開始からのゲーム数が931G～1230G）が周期の4回目（第4周期）となる。

40

【2393】

（5）有利区間（通常）において、第4周期分の遊技が行われると（第4周期が終了したとき）、当該有利区間が維持されたまま出玉状態が有利区間（天井A T）となる。有利区

50

間（天井ＡＴ）は、当該有利区間において、有利区間（ＡＴ）に制御されることなく第４周期分の遊技が行われた場合、有利区間ゲーム数カウンタの値が「１５００」となってゲーム数に応じたりミット処理が作動して当該有利区間が終了するまでＡＴ状態に制御される、いわばハマリに対する救済としての天井ＡＴ状態である。なお、有利区間（天井ＡＴ）が開始されるまでの遊技期間には、基本的に当該有利区間において当該有利区間維持されたまま有利区間（ＣＺ）となった期間が含まれるが、当該期間が含まれないようにすることもできる。すなわち、当該有利区間において、有利区間（通常）であった期間が第４周期分の遊技期間となった場合に、有利区間（天井ＡＴ）が開始されるようにしてもよい。

【２３９４】

また、図２４１では図示を省略しているが、当該有利区間において、有利区間（ＡＴ）に移行し、当該有利区間（ＡＴ）が延長されて継続し、当該有利区間（ＡＴ）のまま、例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が「１４００」以上となったとき、又は有利区間払出数カウンタの値が「２１６０」以上となったとき、いずれかのリミット処理が作動するまで、同じく出玉状態が有利区間（天井ＡＴ）となる。この場合、有利区間（天井ＡＴ）は、上述したエンディング状態としてのＡＴ状態となる。

【２３９５】

有利区間（天井ＡＴ）では、特殊ＡＴ状態中であることを示す専用の特殊ＡＴ状態中表示を含む特殊ＡＴ中演出（例えば、エンディング演出）が行われる。ここで、有利区間（天井ＡＴ）は、エンディング状態として行われる場合には１００ゲーム程度継続し、天井ＡＴ状態として行われる場合には上記の例では２７０ゲーム程度継続するものとなっている。また、上述したように、有利区間（通常）の第１～第４周期ではそれぞれ周期中の遊技期間が短縮される場合があり、この場合には、さらに長い期間継続する場合もある。

【２３９６】

（特殊ＡＴ中演出及び関連演出の制御例１）

特殊ＡＴ中演出では、各種リミットの処理の作動によってＡＴ状態が終了するまでの残りゲーム数（払出数に応じたりミット処理のほうが早く作動する場合には、残りの払出数を１Ｇあたりの純増期待値２．４枚で除したもの）に応じた内容の演出を行うことを可能とすることができる。例えば、残りゲーム数が１００ゲーム未満であるときに有利区間（天井ＡＴ）が開始された場合には、キャラクタＡが登場し、青色背景となった特殊ＡＴ中演出１が行われる。残りゲーム数が１００ゲーム以上２００ゲーム未満であるときに有利区間（天井ＡＴ）が開始された場合には、キャラクタＢが登場し、黄色背景となった特殊ＡＴ中演出２が行われる。残りゲーム数が２００ゲーム以上３００ゲーム未満であるときに有利区間（天井ＡＴ）が開始された場合には、キャラクタＣが登場し、緑色背景となった特殊ＡＴ中演出３が行われる。残りゲーム数が３００ゲーム以上であるときに有利区間（天井ＡＴ）が開始された場合には、キャラクタＤが登場し、赤色背景となった特殊ＡＴ中演出４が行われる。これらとともに、あるいはこれらに替えて、残りゲーム数の目安を直接的若しくは間接的に示唆することもできる。

【２３９７】

そして、有利区間（天井ＡＴ）において、いずれかのリミット処理が作動することになり、有利区間（天井ＡＴ）が終了して非有利区間（ＣＺ移行確定状態）に移行する場合、当該非有利区間（ＣＺ移行確定状態）においては、有利区間（天井ＡＴ）中に行われた特殊ＡＴ中演出に関連する演出が行われるようにする。例えば、有利区間（天井ＡＴ）中に特殊ＡＴ中演出１が行われていた場合、非有利区間（ＣＺ移行確定状態）においては、キャラクタＡが登場し、青色背景となったＣＺ準備演出（あるいは、ＣＺ導入時演出）が行われる。有利区間（天井ＡＴ）中に特殊ＡＴ中演出２が行われていた場合、非有利区間（ＣＺ移行確定状態）においては、キャラクタＢが登場し、黄色背景となったＣＺ準備演出（あるいは、ＣＺ導入時演出）が行われる。有利区間（天井ＡＴ）中に特殊ＡＴ中演出３が行われていた場合、非有利区間（ＣＺ移行確定状態）においては、キャラクタＣが登場し、緑色背景となったＣＺ準備演出（あるいは、ＣＺ導入時演出）が行われる。有利区間（天井ＡＴ）中に特殊ＡＴ中演出４が行われていた場合、非有利区間（ＣＺ移行確定状態

）においては、キャラクタ D が登場し、赤色背景となった C Z 準備演出（あるいは、C Z 導入時演出）が行われる。なお、これらの関連演出を行う手法はあくまでも一例であり、少なくとも遊技者に特定の関連性を想起させ得る演出であれば、どのような関連演出を行ってもよい。

【2398】

また、非有利区間（C Z 移行確定状態）のみならず、当該非有利区間から移行した有利区間（C Z）においても同様に、特殊 A T 中演出に関連する演出が行われるようにしてもよい。例えば、有利区間（天井 A T）中に特殊 A T 中演出 1 が行われていた場合、有利区間（C Z）においては、キャラクタ A が登場し、青色背景となった C Z 中演出が行われる。有利区間（天井 A T）中に特殊 A T 中演出 2 が行われていた場合、有利区間（C Z）においては、キャラクタ B が登場し、黄色背景となった C Z 中演出が行われる。有利区間（天井 A T）中に特殊 A T 中演出 3 が行われていた場合、有利区間（C Z）においては、キャラクタ C が登場し、緑色背景となった C Z 中演出が行われる。有利区間（天井 A T）中に特殊 A T 中演出 4 が行われていた場合、有利区間（C Z）においては、キャラクタ D が登場し、赤色背景となった C Z 中演出が行われる。

【2399】

なお、当該移行遷移例 4 は、非有利区間が C Z 移行確定状態として機能する場合（すなわち、上述した移行遷移例 1 の場合）を例に挙げて説明しているが、非有利区間が C Z 状態として機能する場合（すなわち、上述した移行遷移例 2 の場合）であっても同様の関連演出を行うことが可能である。すなわち、非有利区間（C Z 状態）において行われる C Z 中演出が、特殊 A T 中演出の演出内容に応じた関連演出となるようにすればよい。

【2400】

（特殊 A T 中演出及び関連演出の制御例 2）

上記制御例 1 では、特殊 A T 中演出の演出内容を残りゲーム数に応じて異ならせることを可能とし、その後に行われる関連演出を行われた特殊 A T 中演出の演出内容に応じたものとするについて説明したが、以下では別制御例について説明する。なお、本例では、必ずしも特殊 A T 中演出の演出内容を残りゲーム数に応じて異ならせなくともよい。また、特殊 A T 中演出は、通常の A T 中演出と同じ演出であってもよい。

【2401】

有利区間（A T）が、各種リミット処理が作動する前に付与されたセット数分の遊技回数数の消化などによって通常終了する場合であって、当該有利区間（A T）終了後は非有利区間（C Z 移行確定状態）に移行させるものとした場合、演出は、A T 中演出→C Z 準備演出→C Z 中演出といったように遷移する。このとき、表示装置 11 上の表示は、A T 状態中表示→C Z 準備中画面表示→C Z 状態中表示といったように遷移する。また、当該有利区間（A T）終了後は非有利区間（C Z 状態）に移行させるものとした場合、演出は、A T 中演出→C Z 中演出といったように遷移する。このとき、表示装置 11 上の表示は、A T 状態中表示→C Z 状態中表示といったように遷移する。

【2402】

これに対し、本例では、有利区間（天井 A T）が、各種リミット処理の作動によって規制終了する場合、上記とは異なる演出遷移とすることで、特に演出面に関する興趣を高めようとするものである。具体的には、終了後の状態において、特殊表示を含む特殊演出が行われるようにする。

【2403】

当該有利区間（天井 A T）終了後は非有利区間（C Z 移行確定状態）に移行させるものとした場合、非有利区間（C Z 移行確定状態）及びその後の有利区間（C Z）（双方でもよいし、いずれか一方でもよい）では、例えば、特殊 A T 中演出をそのまま継続させるようにすることができる。具体的には、例えば、特殊 A T 中演出が複数ゲーム間にわたって行われるストーリー演出として構成される場合には、当該ストーリー演出を継続させるようにすることができる。また、例えば、特殊 A T 中演出は終了させるが、特殊 A T 状態中表示は継続させるようにすることができる。具体的には、例えば、特殊 A T 状態中表示と

ともに、「ＡＴ終了待機中」あるいは「ＡＴ継続チャンス」などの文字を表示させ、当該有利区間（天井ＡＴ）が終了したことは認識できるが、外形上はあたかも当該有利区間（天井ＡＴ）が継続しているかのような演出を行うようにすることができる。なお、これらはあくまでも一例である。すなわち、当該有利区間（天井ＡＴ）終了後の非有利区間（ＣＺ移行確定状態）及びその後の有利区間（ＣＺ）（双方でもよいし、いずれか一方でもよい）において、通常終了時の演出遷移とは異なる遷移であることが認識可能であって、特殊ＡＴ中演出に関連する演出が行われるのであれば、どのような関連演出を行ってもよい。また、このような観点からは、当該有利区間（天井ＡＴ）終了後の非有利区間（ＣＺ移行確定状態）及びその後の有利区間（ＣＺ）（双方でもよいし、いずれか一方でもよい）において行われる特殊表示は、少なくとも通常状態中表示やＣＺ状態中表示とは異なる表示であることが望ましい。

10

【２４０４】

また、当該有利区間（天井ＡＴ）終了後は非有利区間（ＣＺ状態）に移行させるものとした場合、上記と同様に、非有利区間（ＣＺ状態）では、例えば、特殊ＡＴ中演出をそのまま継続させるようにすることができる。また、例えば、特殊ＡＴ中演出は終了させるが、特殊ＡＴ状態中表示は継続させるようにすることができる。

【２４０５】

ここで、特殊演出は、例えば、ＡＴ抽籤に当籤することなくＣＺ状態が終了したとき（あるいは、ＡＴ抽籤に当籤することなく非有利区間が終了したとき）に終了し、その後は有利区間（通常）となって通常時演出が行われるが、特殊演出が行われているときにＡＴ抽籤に当籤して有利区間（ＡＴ）に移行する場合には、また、通常とは異なる演出が行うこともできる。

20

【２４０６】

例えば、特殊演出が行われているときにＡＴ抽籤に当籤して有利区間（ＡＴ）に移行する場合、「ＡＴ再開！」あるいは「継続成功！」などの文字を表示させ、ＡＴ状態が外形上はあたかもＡＴ状態が再開又は継続したかのような演出を行うようにすることができる。本来的には、有利区間（天井ＡＴ）の終了後に移行した有利区間（ＡＴ）は、初当りのＡＴ状態であって、有利区間（天井ＡＴ）が再開又は継続したものではないが、演出上はこれらが一連の有利遊技状態である旨の表示を行うことによって、非有利区間を経由する遊技性に対して遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制できる。

30

【２４０７】

なお、このようにして移行した有利区間（ＡＴ）では、通常のＡＴ中演出が行われるようにしてもよいし、特殊ＡＴ中演出が再開又は継続して行われるようにしてもよい。また、ＡＴ中演出や特殊ＡＴ中演出が行われているとき、表示装置１１においては、ＡＴ状態中の累計継続ゲーム数（セット数）や累計獲得枚数などが表示されている。このようなＡＴ状態中の累計継続ゲーム数や累計獲得枚数は、サブ（副制御基板７２）側の制御によって管理され、ＡＴ状態が終了したときには原則として初期化（０クリア）される。しかしながら、特殊演出が行われているときには、これらを初期化しないようにしておき、特殊演出が行われているときにＡＴ抽籤に当籤して有利区間（ＡＴ）に移行した場合には、移行したＡＴ状態（外形上、再開又は継続したＡＴ状態）において、これらのカウントが引き続き行われるようにしてもよい。すなわち、これらの数値が有利区間（天井ＡＴ）とその後初当りした有利区間（ＡＴ）において累積してカウントされることで、あたかも一連の有利遊技状態が継続しているように遊技者に示唆するようにしてもよい。

40

【２４０８】

（有利区間・非有利区間の移行遷移例５）

次に、図２４２を参照して、本例における有利区間・非有利区間の移行遷移例５について説明する。なお、当該移行遷移例５は、基本的には上述した移行遷移例４と同様の出玉状態の遷移となるので、その部分についての説明は省略する。

【２４０９】

当該移行遷移例５では、非有利区間（ＣＺ移行確定状態）において有利区間開始条件が

50

成立したときに、有利区間（ＣＺ）におけるＡＴ当籤確率と、第１～第４周期のそれぞれにおけるＡＴ当籤確率及び非有利区間移行確率（有利区間終了抽籤の当籤確率）とを予め確率情報の組合せ（以下、「ＭＡＰ」として説明する）として設定するものとなっている。

【２４１０】

例えば、非有利区間から有利区間に移行するときに１番のＭＡＰが設定されたとする。１番のＭＡＰは、有利区間（ＣＺ）のＡＴ当籤確率が「中」に定められ、第１周期のＡＴ当籤確率が「高」に定められ、第２周期のＡＴ当籤確率が「中」に定められ、第３周期のＡＴ当籤確率が「低」に定められ、第４周期のＡＴ当籤確率は設定されない（すなわち、ＡＴ抽籤が行われない）ように定められている。また、第１周期の非有利区間移行確率が「低」に定められ、第２周期の非有利区間移行確率が「中」に定められ、第３周期の非有利区間移行確率が「高」に定められ、第４周期の非有利区間移行確率が「低」に定められている。

10

【２４１１】

したがって、１番のＭＡＰが設定されたときには、有利区間（ＣＺ）は有利区間（通常ＣＺ）となって中程度（例えば、４０％程度）の確率でＡＴ抽籤に当籤する。有利区間（通常ＣＺ）においてＡＴ抽籤に当籤せず、第１周期に移行したとき、この第１周期では、非有利区間移行確率は「低」であるので、非有利区間経由でＣＺ状態に移行する確率は低いものの、ＡＴ当籤確率は「高」であるので、ＡＴ状態に移行する確率は高い。したがって、遊技者はＣＺ状態でＡＴ状態に移行させることができなくなった場合でも、１番のＭＡＰが設定されていれば、その後の第１周期でＡＴ状態移行の期待感をもつことができるようになっていく。また、第１周期から第２周期に移行したとき、この第２周期では、非有利区間移行確率及びＡＴ当籤確率はいずれも「中」であるので、いずれも中程度の期待感で、非有利区間経由でＣＺ状態に移行する場合もＡＴ状態に移行する場合もあるようになっていく。また、第２周期から第３周期に移行したとき、この第３周期では、ＡＴ当籤確率は「低」であるので、ＡＴ状態に移行する確率は低いものの、非有利区間移行確率は「高」であるので、非有利区間経由でＣＺ状態に移行する確率は高い。したがって、遊技者は第３周期ではＣＺ状態移行の期待感をもつことができるようになっていく。もっとも、第３周期から第４周期に移行させて第４周期の遊技が行われた場合には有利区間（天井ＡＴ）となることから、有利区間（天井ＡＴ）に移行させたい場合には、この第３周期ではかえってＣＺ状態に移行しないことを望む。すなわち、第３周期の非有利区間移行確率の高低は、天井ＡＴ状態の発生を左右させる重要なファクタとなっている。また、第３周期から第４周期に移行したとき、この第４周期では、ＡＴ当籤確率は設定されていないので、ＡＴ状態には移行しない。また、非有利区間移行確率は「低」であるので、非有利区間経由でＣＺ状態に移行する確率は低い。したがって、遊技者は天井ＡＴ状態の期待感をもつことができるようになっていく。

20

30

【２４１２】

また、例えば、非有利区間から有利区間に移行するときに２番のＭＡＰが設定されたとする。２番のＭＡＰは、有利区間（ＣＺ）のＡＴ当籤確率が「高」に定められ、第１周期のＡＴ当籤確率が「低」に定められ、第２周期のＡＴ当籤確率が「低」に定められ、第３周期のＡＴ当籤確率が「低」に定められ、第４周期のＡＴ当籤確率は設定されない（すなわち、ＡＴ抽籤が行われない）ように定められている。また、第１周期の非有利区間移行確率が「低」に定められ、第２周期の非有利区間移行確率が「低」に定められ、第３周期の非有利区間移行確率が「低」に定められ、第４周期の非有利区間移行確率が「低」に定められている。

40

【２４１３】

したがって、２番のＭＡＰが設定されたときには、有利区間（ＣＺ）は有利区間（上位ＣＺ）となって高い（例えば、７５％程度）の確率でＡＴ抽籤に当籤する。しかしながら、有利区間（上位ＣＺ）においてＡＴ抽籤に当籤せず、第１周期に移行したとき、以降の第１～第４周期ではいずれも、ＡＴ当籤確率が「低」に定められ（第４周期では設定されず）、非有利区間移行確率も「低」に定められているので、ＡＴ状態に移行する確率もＣ

50

Z 状態に移行する確率も低く、有利区間開始時の C Z 状態で A T 状態に移行させることができなかつた場合、その後は、基本的には天井 A T 状態を目指すといった遊技性となる。

【2414】

なお、上述した1番のMAP及び2番のMAPはあくまでも本例で設定可能なMAPの一例であり、これらとは異なる態様で確率情報が設定された他のMAPを設けることができるというまでもない。

【2415】

すなわち、有利区間（CZ）におけるAT当籤確率として「中」又は「高」（あるいは、「低」があってもよい）のいずれかが設定されるかによって、そのMAPにおけるCZ状態のAT状態移行期待度を異ならせることができる。

【2416】

また、第1～第4周期におけるAT当籤確率として「低」、「中」又は「高」のいずれかが設定されるかによって、そのMAPにおける通常状態の周期ごとのAT状態移行期待度を異ならせることができる。また、周期によってはAT当籤確率を設定しないことで、その周期ではAT状態に移行しないようにすることもできる。また、第1～第4周期における非有利区間移行確率として「低」、「中」又は「高」のいずれかが設定されるかによって、そのMAPにおける通常状態の周期ごとのCZ状態移行期待度を異ならせることができる。また、周期によっては非有利区間移行確率を設定しないことで、その周期では（非有利区間を経由して）CZ状態に移行しないようにすることもできる。

【2417】

そして、MAPにおいて、これらの確率情報のうちいずれを組み合わせるかによって、設定されたMAPに応じて、AT状態やCZ状態への移行期待度の高い状況あるいは低い状況が発生する時期を変動させることができるとともに、天井AT状態への移行期待度なども変動させることができるため、遊技性を多様化させることが可能となる。なお、いずれのMAPが決定されたかを遊技者に間接的に示唆する演出が所定の契機成立ごとに実行されるようにすることで、遊技者に決定されたMAPの種類を推測させる楽しさを与えて遊技意欲や興味が高まるようにしてもよいし、基本的に遊技者には示唆されないようにして遊技者の期待感を維持させるようにしてもよい。また、各周期におけるAT当籤確率及び非有利区間移行確率を示す情報を報知するものとして、どのMAPに滞在しているかを遊技者が推測ないし断定できるものとしてもよい。この場合、遊技進行中ではない状態で演出用ボタン（例えば、演出ボタン403）等を実行したときに表示される遊技者向け情報提供画面において、有利区間移行時からすでに消化された周期及び消化中の周期についてのAT当籤確率及び非有利区間移行確率を示す情報（周期関連情報）を確認できるようにしてもよい。また、選択され得るMAPの情報も併せて表示されるものとして、どのMAPが進行しているか周期関連情報から遊技者がMAP種別を絞り込むことができる仕様として、有利な周期がくる可能性を推測する楽しさを与えるようにしてもよい。なお、周期関連情報としてはAT当籤確率及び非有利区間移行確率を示す情報のいずれか一方を報知ないし示唆するものとしてもよい。また、遊技者向け情報提供画面において過去の周期で当籤したCZの種別について報知して、設定値や滞在MAPを推測する手掛かりとなる情報を提供し、遊技者が遊技台を選ぶ際に戦略的な台選びを楽しめるものとしてもよい。

【2418】

本例では、MAPにおいて、第1～第4周期では、それぞれの状態におけるAT当籤確率及び非有利区間移行確率が設定されるものとしている。すなわち、MAPは、周期毎の特別状態の移行条件の成立確率を定める移行確率情報として構成されるとともに、周期毎の有利区間の終了条件の成立確率（特定状態の移行条件の成立確率）を定める終了確率情報として構成されるものとなっているが、各確率情報の設定手法はこれに限られない。例えば、MAPにおいて、第1～第4周期では、それぞれの状態におけるAT当籤確率のみが設定されるものとしてもよい。すなわち、移行確率情報としてのみ構成されるようにしてもよい。また、例えば、MAPにおいて、第1～第4周期では、それぞれの状態における非有利区間移行確率のみが設定されるものとしてもよい。すなわち、終了確率情報とし

10

20

30

40

50

てのみ構成されるようにしてもよい。

【2419】

なお、当該移行遷移例5は、非有利区間がCZ移行確定状態として機能する場合（すなわち、上述した移行遷移例1の場合）を例に挙げて説明しているが、非有利区間がCZ状態として機能する場合（すなわち、上述した移行遷移例2の場合）であっても同様にMAPを設定することができる。この場合、非有利区間（CZ状態）においてAT抽籤に当籤することなく有利区間（通常）に移行したときに、移行後の有利区間（通常）の第1～第4周期における移行確率情報及び終了確率情報、移行確率情報のみ、あるいは終了確率情報のみを定めたMAPが決定されるようにすればよい。

【2420】

（遊技状態の移行遷移例）

次に、図243を参照して、本例における遊技状態の移行遷移例について説明する。なお、本例においては、遊技状態として、例えば、一般中ボーナス非内部中、一般中ボーナス内部中及びボーナス作動中が設けられているものとする。また、本例においては、例えば、3枚ベット状態でのみ遊技を行うことが可能であるものとする。

【2421】

非フラグ間である一般中ボーナス非内部中において、ボーナス（ボーナス役）に当籤し、当籤したゲームで当該ボーナスに対応する特別結果表示（特別の図柄組合せ）が導出された場合（ボーナス入賞となった場合）、ボーナス作動中に移行する。ボーナス作動中において、その終了条件が成立した場合（ボーナス作動終了となった場合）、一般中ボーナス非内部中に移行する。

【2422】

非フラグ間である一般中ボーナス非内部中において、ボーナス（ボーナス役）に当籤し、当籤したゲームで当該ボーナスに対応する特別結果表示（特別の図柄組合せ）が導出されなかった場合（ボーナス非入賞となった場合）、フラグ間である一般中ボーナス内部中に移行する。一般中ボーナス内部中は、持ち越されている当該ボーナスに対応する特別結果表示（特別の図柄組合せ）が導出されるまで継続する。

【2423】

ここで、一般中ボーナス内部中では、リプレイ役や小役に当籤したとき、持ち越されているボーナスに対応する特別結果表示よりも当籤したリプレイ役や小役に対応する通常結果表示が優先的に導出されるように停止制御が行われる。このため、一般中ボーナス内部中は、ボーナスに対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成される。

【2424】

なお、ボーナスに対応する結果表示が導出されることを困難とする手法はこれに限られない。上記に加え、以下の手法を採用することもできる。例えば、本例では、後述するように、一般中ボーナス非内部中においては、約1/10の確率でボーナスが単独当籤するようになっているので、当該当籤ゲームではボーナス入賞となる場合があるように構成しているが、ボーナスは単独当籤せず、必ずリプレイ役や小役と同時当籤するようにし、当該当籤ゲームではボーナス入賞となる場合がないように構成してもよい。また、例えば、本例では、後述するように、一般中ボーナス内部中においては、約1/10の確率でハズレとなる（すなわち、当該ゲームにおいては持ち越されているボーナスが単独当籤する）ようになっているので当該当籤ゲームではボーナス入賞となる場合があるように構成しているが、例えば、一般中ボーナス内部中は、一般中ボーナス非内部中よりもハズレとなる分だけリプレイ役の当籤確率を上昇させ、ハズレが発生しないようにすることで、ボーナス入賞が可能となる遊技を発生させないように構成してもよい。

【2425】

このようにして、本例では、遊技を行う基本的な遊技状態を一般中ボーナス内部中とする。すなわち、ボーナス作動中において遊技価値を増加させるという遊技性ではなく、ボーナスの作動によらず、AT状態の作動によって遊技価値を増加させるという遊技性とする。

10

20

30

40

50

る。このような観点より、本例では、ボーナスを無増減ボーナスや減るボーナスとすることができる。

【2426】

(設定変更時の仕様例)

続いて、図243を参照して、設定変更時の仕様例1及び仕様例2について説明する。設定変更時の仕様例1では、設定変更前の遊技状態が一般中ボーナス非内部中であるときに、設定値が変更(設定変更)された場合、あるいは上述した「RAM異常」などの初期化条件が成立した場合には、設定変更時の処理においては遊技状態は遷移せず、設定変更後の遊技状態は一般中ボーナス非内部中となる。また、設定変更前の遊技状態が一般中ボーナス内部中であるときに、設定値が変更(設定変更)された場合、あるいは上述した「RAM異常」などの初期化条件が成立した場合には、設定変更時の処理においては遊技状態は遷移せず、設定変更後の遊技状態は一般中ボーナス内部中となる。また、設定変更前の遊技状態がボーナス作動中であるときに、設定値が変更(設定変更)された場合、あるいは上述した「RAM異常」などの初期化条件が成立した場合には、設定変更時の処理においてはボーナス作動中をクリアし、設定変更後の遊技状態を一般中ボーナス非内部中に遷移させる。

10

【2427】

また、設定変更時の仕様例2では、設定変更前の遊技状態が一般中ボーナス非内部中であるとき、及び設定変更前の遊技状態がボーナス作動中であるときには、上記仕様例1と同様の制御を行う一方、設定変更前の遊技状態が一般中ボーナス内部中であるときには、上記仕様例1とは異なる制御を行う。具体的には、設定変更前の遊技状態が一般中ボーナス内部中であるときに、設定値が変更(設定変更)された場合、あるいは上述した「RAM異常」などの初期化条件が成立した場合には、設定変更時の処理においてはボーナスフラグをクリアし、設定変更後の遊技状態を一般中ボーナス非内部中に遷移させる。なお、本例では、設定変更時の仕様として、上記仕様例2を採用するものとする。

20

【2428】

(遊技状態ごとの有利区間移行抽籤の一例)

次に、図244を参照して、本例における遊技状態ごとの有利区間移行抽籤の一例について説明する。

【2429】

上述したように、本例では、遊技を行う基本的な遊技状態を一般中ボーナス内部中とし、設定変更などの初期化条件が成立したときに一般中ボーナス非内部中となるようにしている。また、上述したように、本例では、有利区間において、設定変更などの初期化条件が成立したとき、各種リミット処理が実行されたとき、及び各種リミット処理の実行前に所定終了条件が成立して終了決定されたときに非有利区間に移行させるようにしている。

30

【2430】

すなわち、一般中ボーナス内部中である有利区間において、各種リミット処理が実行され、あるいは各種リミット処理の実行前に所定終了条件が成立して終了決定されて非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間の遊技状態は一般中ボーナス内部中が維持される一方、設定変更などの初期化条件が成立して非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間の遊技状態は一般中ボーナス非内部中に遷移することになる。

40

【2431】

図244の上段には、一般中ボーナス内部中の非有利区間において有利区間移行抽籤の際に参照される、一般中ボーナス内部中用有利区間移行抽籤テーブルの一例を示している。なお、抽籤結果の欄において、「移行なし」は、有利区間に移行しないこと(すなわち、非有利区間が維持されること)を示し、「CZ1へ」は、有利区間(通常CZ)に移行することが決定されることを示し、「CZ2へ」は、有利区間(上位CZ)に移行することが決定されることを示し、「通常へ」は、有利区間(通常)に移行すること(すなわち、CZ状態にもAT状態にも移行せず通常状態に移行すること)が決定されることを示し、「AT前兆へ」は、有利区間(AT)に移行すること(すなわち、直当りでAT状態に

50

移行すること)が決定されることを示している。

【2432】

また、当籤役の欄において、「リプレイ+ボーナス」は、フラグ間である一般中ボーナス内部中において「リプレイ」が内部当籤役として決定されたことを示している。なお、「+ボーナス」とは、ボーナスが持ち越されている結果、当該ゲームにおいてボーナスも内部当籤役として重複決定されることを示したものである。また、「約1/7」とは、一般中ボーナス内部中において「リプレイ」の当籤確率が約1/7であることを示したものである。これらは、以下の当籤役についても同様であり、以下ではこの部分についての説明は省略する。「3枚ベル+ボーナス」は、「3枚ベル」が内部当籤役として決定されたことを示し、「9枚ベル+ボーナス」は、「9枚ベル」が内部当籤役として決定されたことを示し、「不問ベル+ボーナス」は、「不問ベル」が内部当籤役として決定されたことを示し、「チェリー+ボーナス」は、「チェリー」が内部当籤役として決定されたことを示し、「スイカ+ボーナス」は、「スイカ」が内部当籤役として決定されたことを示し、「チャンス目+ボーナス」は、「チャンス目」が内部当籤役として決定されたことを示し、「ハズレ+ボーナス」は、当該遊技では「ハズレ」となったことを示している。

10

【2433】

一方、図244の下段には、一般中ボーナス非内部中の非有利区間において有利区間移行抽籤の際に参照される、一般中ボーナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブルの一例を示している。なお、抽籤結果の欄は、上述した一般中ボーナス内部中用有利区間移行抽籤テーブルにおけるものと同様であるため、ここでの説明は省略する。

20

【2434】

また、当籤役の欄において、「リプレイ」は、非フラグ間である一般中ボーナス非内部中において「リプレイ」が内部当籤役として決定されたことを示している。なお、上記とは異なり、こちらではボーナスが持ち越されていないので「+ボーナス」の表記はないが、基本的な当籤役の構成は、約1/10で「ボーナス」が単独当籤する点以外は上記と同様であるため、ここでの説明は省略する。

【2435】

なお、上述した当籤役の構成はあくまでも一例であるが、例えば、「リプレイ」はリプレイ役であり、停止操作態様にかかわらずリプレイ役の入賞となって再遊技が作動する役である。また、例えば、「3枚ベル」は6択の押し順小役であり、停止操作態様が正解押し順である場合には3枚の遊技価値の払出となる入賞が発生し、不正解押し順である場合には1枚の遊技価値の払出となる入賞が発生するか、あるいは取りこぼしが発生して遊技価値の払出はないように構成された役である。また、例えば、「9枚ベル」は6択の押し順小役であり、停止操作態様が正解押し順である場合には9枚の遊技価値の払出となる入賞が発生し、不正解押し順である場合には1枚の遊技価値の払出となる入賞が発生するか、あるいは取りこぼしが発生して遊技価値の払出はないように構成された役である。また、例えば、「不問ベル」は通常小役であり、停止操作態様にかかわらず9枚の遊技価値の払出となる入賞が発生するように構成された役である。

30

【2436】

また、例えば、「チェリー」は通常小役であり、停止操作態様が正解押下位置である場合には1枚の遊技価値の払出となる入賞が発生し、不正解押下位置である場合には取りこぼしが発生して遊技価値の払出はないように構成された役である。また、例えば、「スイカ」は通常小役であり、停止操作態様が正解押下位置である場合には3枚の遊技価値の払出となる入賞が発生し、不正解押下位置である場合には取りこぼしが発生して遊技価値の払出はないように構成された役である。また、例えば、「チャンス目」は通常小役であり、停止操作態様にかかわらず3枚の遊技価値の払出となる入賞が発生するように構成された役である。なお、例えば、「不問ベル」、「チェリー」、「スイカ」及び「チャンス目」は、AT直当たりが発生し得るなどいわゆるレア役として機能する役である。また、例えば、「ボーナス」はボーナス役であり、その他の役が重複決定されていない場合に、停止操作態様が正解押下位置である場合にはボーナス入賞が発生し、不正解押下位置である場

40

50

合には取りこぼしが発生してボーナス入賞が発生しないように構成された役である。

【2437】

上述したように、設定変更などの初期化条件が成立した場合以外の場合に有利区間が終了して非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間は一般中ボーナス内部中となり、図244の上段に示す一般中ボーナス内部中用有利区間移行抽籤テーブルを参照して有利区間移行抽籤が行われる。この場合、少なくとも「通常へ」が決定される場合はなく、「CZ1へ」又は「CZ2へ」が高確率で決定されるように構成される。すなわち、当該非有利区間を、特別状態への移行に関して有利となる特別決定を行うことを可能とする状態として構成している。なお、当該抽籤テーブルでは、AT状態の直当りである「AT前兆へ」が決定され得るようにしているが、これが決定され得ないようにしてもよい。すなわち、100%の確率でCZ状態に移行させるように構成することもできる。

10

【2438】

一方、設定変更などの初期化条件が成立した場合に有利区間が終了して非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間は一般中ボーナス非内部中となり、図244の下段に示す一般中ボーナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブルを参照して有利区間移行抽籤が行われる。この場合、少なくとも「CZ1へ」又は「CZ2へ」が決定される場合はなく、「通常へ」が高確率で決定されるように構成される。すなわち、当該非有利区間を、特別状態への移行に関して有利となる特別決定を行うことを可能としない状態として構成している。なお、当該抽籤テーブルでは、AT状態の直当りである「AT前兆へ」が決定され得るようにしているが、これが決定され得ないようにしてもよい。また、「ボーナス」が内部当籤役として決定されたときに必ず「移行なし」が決定されるようにしているが、必ず「通常へ」が決定されるようにしてもよい。すなわち、100%の確率で通常状態に移行させるように構成することもできる。

20

【2439】

なお、非有利区間が一般中ボーナス内部中であるときのほうが、非有利区間が一般中ボーナス非内部中であるときよりも有利とする（非有利区間が一般中ボーナス非内部中であるときのほうが、非有利区間が一般中ボーナス内部中であるときよりも不利とする）手法はこれに限られない。結果として、非有利区間が一般中ボーナス非内部中である場合、非有利区間が一般中ボーナス内部中である場合よりも、非有利区間から有利区間に移行したときにCZ状態に制御せず、通常状態に制御する確率が高くなれば、その確率は適宜設定可能である。

30

【2440】

例えば、非有利区間が一般中ボーナス内部中であるとき、「リプレイ」（「リプレイ＋ボーナス」）、「3枚ベル」（「3枚ベル＋ボーナス」）及び「9枚ベル」（「9枚ベル＋ボーナス」）のいずれかに当籤した場合、図244の上段に示す一般中ボーナス内部中用有利区間移行抽籤テーブルでは、「100／256」の確率で「移行なし」が決定される場合があるが、これが決定され得ないようにし、例えば、「255／256」の確率で「CZ1へ」が決定され、「1／256」の確率で「CZ2へ」が決定されるようにして、これらの通常役に当籤した場合には必ずCZ状態に移行するようにしてもよい。すなわち、非有利区間においてこれらの通常役に当籤した場合、一般中ボーナス内部中であれば必ずCZ状態に移行させ、一般中ボーナス非内部中であれば必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。

40

【2441】

また、図244の下段に示す一般中ボーナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブルでは、「ボーナス」が内部当籤役として決定された場合、必ず「移行なし」が決定される（非有利区間が維持される）ようにしているが、上述したように、必ず「通常へ」が決定されるようにして必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。

【2442】

なお、図244の下段に示す一般中ボーナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブルにおいて、「ボーナス」が内部当籤役として決定された場合に必ず「移行なし」が決定される

50

（非有利区間が維持される）ようにしているのは、非有利区間が一般中ボーナス非内部中である場合（例えば、設定変更時）であっても、非有利区間を維持したまま一般中ボーナス内部中に移行できる余地を残すためである。

【2443】

上述したように、非有利区間が一般中ボーナス非内部中である場合、約1／10の確率で「ボーナス」が内部当籤役として決定されるが、有利区間移行抽籤によって非有利区間から有利区間（例えば、有利区間（通常））に移行する（有利区間が開始される）確率はそれよりも高くなっている。したがって、基本的には、非有利区間から有利区間に移行した後、当該有利区間において「ボーナス」が内部当籤役として決定されて遊技状態が一般中ボーナス非内部中から一般中ボーナス内部中に移行するケースがほとんどである。しかしながら、非有利区間において、有利区間に移行する前に「ボーナス」を当籤させ、当該ボーナスを非入賞とすることができた場合、非有利区間が一般中ボーナス内部中となる場合があるように構成しておけば、例えば、設定変更時などの状況下でも、特別状態への移行に関して有利となる特別決定を行い得る状態に移行させることができる場合があるので、このような状況下における遊技者の期待感を維持することが可能となる。

10

【2444】

すなわち、設定変更時などの状況下において、遊技者が過度に有利となる状況が発生することをできる限り抑制したいとの観点であれば、このような余地を残さないようにすることが望ましいし、抑制しつつも遊技者の期待感を維持したいとの観点であれば、このような余地を残しておくことが望ましい。これは、市場動向や規制状況なども考慮して適宜適用していけばよいのである。

20

【2445】

なお、前者の観点でいえば、例えば、非有利区間である一般中ボーナス非内部中において、「ボーナス」が内部当籤役として決定されるまでは非有利区間を維持し、「ボーナス」が内部当籤役として決定された場合には必ず「通常へ」が決定されるようにして必ず通常状態に移行させるようにすることもできる。

【2446】

（変形例）

上述したように、本例では、一般中ボーナス内部中と一般中ボーナス非内部中の2つの遊技状態を設け、非有利区間が一般中ボーナス内部中である場合、すなわち、例えば、各種リミット処理が実行されたことによって有利区間が終了して非有利区間に移行した場合、及び各種リミット処理の実行前に所定終了条件が成立して終了決定されたことによって有利区間が終了して非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間が有利なものとなるようにする一方、非有利区間が一般中ボーナス非内部中である場合、すなわち、例えば、設定変更によって有利区間が終了して非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間が有利なものとはならないように構成していたが、このような制御は、遊技状態を増加させても可能であり、また、これによって遊技性をさらに多様化できる場合もある。したがって、この変形例では、遊技状態として、非フラグ間の遊技状態を増加させた一例について説明する。

30

【2447】

本例では、フラグ間の遊技状態である一般中ボーナス内部中と、非フラグ間の遊技状態である一般中ボーナス非内部中（これを本例では「非内部中初期遊技状態」とする）に加え、非フラグ間の遊技状態である非内部中遷移後遊技状態を設ける。

40

【2448】

上記と同様、設定変更などの初期化条件が成立したときには、まず、遊技状態を非内部中初期遊技状態に制御する。非内部中初期遊技状態において、「ボーナス」が内部当籤役として決定された場合、当該ゲームでボーナス入賞とならなければ、直ちに（例えば、当該ゲーム終了時点、あるいは次ゲームから）一般中ボーナス内部中に移行させる。一方、非内部中初期遊技状態において、「ボーナス」が内部当籤役として決定される前に所定の状態遷移役（例えば、所定のリプレイ役であってもよいし、特定の小役であってもよい。

50

所定のリプレイ役である場合には、非内部中初期遊技状態を当該所定のリプレイ役の当籤確率が高くなるRT状態として構成すればよい)に当籤し、所定結果表示(所定の図柄組合せ)が導出された場合(なお、所定の状態遷移役に当籤した場合、遊技者の停止操作態様にかかわらず所定結果表示が導出されるものとしてもよいし、遊技者の停止操作態様が所定態様(例えば、左第1停止)である場合には所定結果表示が導出される一方、非所定態様(例えば、左第1停止以外)である場合には所定結果表示が導出されないようにしてもよい)、次ゲームから非内部中遷移後遊技状態に移行させる。

【2449】

非内部中遷移後遊技状態において、「ボーナス」が内部当籤役として決定された場合、当該非内部中遷移後遊技状態中は遊技状態を移行せず、当該非内部中遷移後遊技状態が終了したときに一般中ボーナス内部中に移行させる。なお、非内部中遷移後遊技状態は、開始されてから所定期間(例えば、10ゲーム)の遊技が行われたときに終了するように構成される。また、非内部中遷移後遊技状態中に「ボーナス」が内部当籤役として決定されることなく当該非内部中遷移後遊技状態が終了したときには、非内部中初期遊技状態に移行させる。

【2450】

また、本例においても、設定変更などの初期化条件が成立したときには、遊技区間が有利区間から非有利区間に移行する。そして、非有利区間においては、上記と同様、有利区間移行抽籤が行われ、有利区間開始条件が成立した場合にはいずれかの有利区間に移行する。ここで、本例では、このようにして移行した非有利区間の遊技状態が、非内部中初期遊技状態となる場合と非内部中遷移後遊技状態となる場合とがあるように構成される。そして、本例では、非有利区間の遊技状態が非内部中初期遊技状態となる場合と非内部中遷移後遊技状態となる場合とで有利区間への移行態様を異ならせることを可能としている。

【2451】

すなわち、設定変更などの初期化条件が成立して非有利区間に移行した場合、当該非有利区間は非内部中初期遊技状態となる。なお、非有利区間が非内部中初期遊技状態であるとき、図244の下段に示した一般中ボーナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブルが参照されて有利区間移行抽籤が行われるようにしてもよいし、これとは異なる確率で有利区間移行抽籤が行われるようにしてもよい。例えば、非有利区間が非内部中初期遊技状態であるときのCZ状態への移行確率を、非有利区間が一般中ボーナス内部中であるときよりは低い、非有利区間が非内部中遷移後遊技状態であるときよりも高くしてもよい。また、後述するように、非内部中遷移後遊技状態に移行する確率が高いので、非有利区間が非内部中初期遊技状態であるときには、有利区間移行抽籤が行われない(すなわち、全ての役で必ず「移行なし」が決定される有利区間移行抽籤テーブルを参照して有利区間移行抽籤を行う)ようにしてもよい。

【2452】

非有利区間の非内部中初期遊技状態では、例えば、所定の状態遷移役の当籤確率を約1/1.5程度とする(「リプレイ」、「3枚ベル」あるいは「9枚ベル」とは異なるリプレイ役として構成する場合には、これらの当籤確率を適宜低めて所定の状態遷移役の係数を確保してもよいし、例えば、「3枚ベル」及び「9枚ベル」を所定の状態遷移役として構成してもよい。なお、「3枚ベル」及び「9枚ベル」を所定の状態遷移役として構成する場合、非フラグ間の遊技状態では、これらが押し順小役でなく通常小役となるように停止制御が行われるものとし、当該停止制御では、停止操作態様にかかわらず1枚の遊技価値の払出となる入賞が発生するものとし、当該1枚の遊技価値の払出となる入賞に係る図柄の組合せを上述した所定結果表示とすればよい)。したがって、非有利区間の非内部中初期遊技状態に制御されてから1~2ゲーム程度で所定結果表示が導出されて非有利区間のまま非内部中遷移後遊技状態に移行する。なお、この場合、非有利区間の非内部中初期遊技状態において所定の状態遷移役に当籤した場合には、有利区間移行抽籤において必ず「移行なし」が決定されるようにして非有利区間が維持されるようにすればよい。これに対し、「ボーナス」の当籤確率はそれよりも低い約1/10なので、所定の状態遷移役よ

りも先に当籤する確率は低いのであるが、仮に所定の状態遷移役よりも「ボーナス」を先に当籤させることができた場合には、非有利区間のまま一般中ボーナス内部中に移行する。すなわち、非有利区間の非内部中初期遊技状態では、設定変更などの初期化条件が成立した場合であってもC Z状態の移行確率が高くなる一般中ボーナス内部中に移行され得る余地を残す。

【2453】

非有利区間の非内部中遷移後遊技状態では、図244の下段に示した一般中ボーナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブルが参照されて有利区間移行抽籤が行われる。すなわち、上述した非有利区間の一般中ボーナス非内部中におけるものと同様の有利区間移行抽籤が行われる。なお、上述した一般中ボーナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブルの種々の変形はここでも適用することができる。ここで、非内部中遷移後遊技状態では、上述したように「ボーナス」に当籤した場合でも直ちに一般中ボーナス内部中に移行することなく、非内部中遷移後遊技状態が終了するまでその遊技状態が維持される。そして、非有利区間の非内部中遷移後遊技状態における有利区間移行抽籤では、基本的に「通常へ」が決定されるようになっている。すなわち、非有利区間の非内部中初期遊技状態において所定結果表示が導出されて非有利区間の非内部中遷移後遊技状態に移行した場合には、当該非内部中遷移後遊技状態中に非有利区間から有利区間に移行し、しかもその移行先は有利区間（通常）となるように構成される。

【2454】

すなわち、本例では、少なくとも非有利区間が非内部中遷移後遊技状態である場合、非有利区間が一般中ボーナス内部中である場合よりも、非有利区間から有利区間に移行したときにC Z状態に制御せず、通常状態に制御する確率が高くなるように構成することができる。なお、その確率は適宜設定可能である。

【2455】

また、本例では、非有利区間において通常役に当籤した場合、一般中ボーナス内部中であれば必ずC Z状態に移行させ、非内部中遷移後遊技状態であれば必ず通常状態に移行させるように構成することができる。

【2456】

（有利区間終了時処理の一例）

次に、図245を参照して、本例における有利区間終了時処理の一例について説明する。

【2457】

上述したように、本例では、有利区間において、設定変更などの初期化条件が成立したとき、各種リミット処理が実行されたとき、及び各種リミット処理の実行前に所定終了条件が成立して終了決定されたときに非有利区間に移行させるようにし、非有利区間に移行させるときには、有利区間に関する各種パラメータが初期化されるようにしている。ここで、説明する有利区間終了時処理は、この有利区間に関する各種パラメータの初期化処理を行うための有利区間終了時処理の概要を示したフローチャートである。

【2458】

まず、仕様例1について説明する。有利区間から非有利区間に移行するとき（あるいは、遊技区間として非有利区間が新たに設定されるとき）、まず、メインCPU101は、有利区間関連のパラメータを全てクリアする（S-E101）。この処理では、例えば、出玉状態の種類、C Zゲーム数、A Tゲーム数、有利区間ゲーム数カウンタ、有利区間払出数カウンタなど、有利区間中の制御に用いられる（有利区間に関連する）パラメータが全て初期化される。次いで、メインCPU101は、遊技区間を非有利区間に移行させ（S-E102）、有利区間終了時処理を終了する。

【2459】

すなわち、仕様例1では、非有利区間移行前に有利区間関連のパラメータを初期化しているので、非有利区間に移行したとき、移行前の有利区間においてどのような状況であったかを認識不能としている。したがって、非有利区間では、移行前の有利区間の状況にかかわらず、例えば、有利区間移行抽籤などの抽籤処理が一律で行われることとなる。ただ

し、遊技状態の種類によって処理内容を分岐させてもよいことはすでに述べたとおりである。

【2460】

これに対し、仕様例2では、非有利区間移行後に有利区間関連のパラメータを初期化しているため、非有利区間に移行したとき、移行前の有利区間においてどのような状況であったかを認識可能としている。これにより、非有利区間では、移行前の有利区間の状況に応じた処理を行うことを可能としている。以下にその一例を示す。

【2461】

有利区間から非有利区間に移行するとき（あるいは、遊技区間として非有利区間が新たに設定されるとき）、まず、メインCPU101は、有利区間関連のパラメータを参照して移行先の非有利区間の状態を決定する（S-E201）。次いで、メインCPU101は、遊技区間を非有利区間に移行させる（S-E202）。次いで、メインCPU101は、有利区間関連のパラメータを全てクリアし（S-E203）、有利区間終了時処理を終了する。

【2462】

続いて、上記仕様例2を用いた非有利区間の移行制御例を説明する。なお、以下では移行制御例1～3をその一例として説明する。また、上記仕様例2の要点は、非有利区間に移行されるとき、有利区間関連のパラメータが初期化される前に、非有利区間移行前の有利区間における状況に応じて何らかの決定を可能とする点であり、上記仕様例2のフローチャートに示す内容に限定されるものではない。

【2463】

（移行制御例1）

例えば、上述したように、CZ状態として、AT状態への移行期待度が異なる通常CZと上位CZを設ける。また、非有利区間について、少なくともいずれの区間であるかが認識可能となるように、非有利区間Aと非有利区間Bとを設ける。なお、非有利区間Aと非有利区間Bは、少なくとも有利区間開始条件が成立する確率が同じ確率となるように設定することもできるし、異なる確率となるように設定することもできる。

【2464】

そして、有利区間において、有利区間終了条件（非有利区間開始条件）が成立した場合、非有利区間A及び非有利区間Bのいずれに移行するかが決定され、決定された非有利区間の状態に移行させる。なお、いずれの非有利区間に移行させるかは、非有利区間移行前の有利区間の状況に応じた確率で決定されるものとする。例えば、移行前の有利区間が有利区間（AT）であった場合には、50%の確率で非有利区間Aが決定され、50%の確率で非有利区間Bが決定される。また、例えば、移行前の有利区間が有利区間（天井AT）であった場合には、25%の確率で非有利区間Aが決定され、75%の確率で非有利区間Bが決定される。また、例えば、移行前の有利区間が有利区間（通常）の第1周期及び第2周期であった場合には、80%の確率で非有利区間Aが決定され、20%の確率で非有利区間Bが決定される。また、例えば、移行前の有利区間が有利区間（通常）の第3周期及び第4周期であった場合には、20%の確率で非有利区間Aが決定され、80%の確率で非有利区間Bが決定される。また、例えば、移行前の有利区間における有利区間ゲーム数カウンタの値が「500」以下であった場合には、80%の確率で非有利区間Aが決定され、20%の確率で非有利区間Bが決定される。また、例えば、移行前の有利区間における有利区間ゲーム数カウンタの値が「500」を超えていた場合には、100%の確率で非有利区間Bが決定される。なお、これらはあくまでも一例であり、これらを組み合わせ、あるいはこれら以外の有利区間に関する各種パラメータを適宜参照し、適宜設定された確率でいずれかに移行させるかを決定することができる。

【2465】

そして、有利区間から非有利区間Aに移行する場合、非有利区間AをCZ移行確定状態とする場合には、移行先の有利区間が有利区間（通常CZ）となるように制御し、非有利区間AをCZ状態そのものとする場合には、当該CZ状態が通常CZとなるように制御す

る。一方、有利区間から非有利区間 B に移行する場合、非有利区間 B を C Z 移行確定状態とする場合には、移行先の有利区間が有利区間（上位 C Z）となるように制御し、非有利区間 B を C Z 状態そのものとする場合には、当該 C Z 状態が上位 C Z となるように制御する。すなわち、移行した非有利区間の種類に応じて、C Z 状態の有利度が定まるように制御することが可能となる。

【2466】

また、有利区間において、有利区間終了条件（非有利区間開始条件）が成立した場合、非有利区間 A 及び非有利区間 B のいずれに移行するかが決定されるとともに、前兆期間が設定され（すなわち、有利区間（終了前兆）に移行し）、当該前兆期間の遊技が行われた後、決定された非有利区間の状態に移行させるようにし、当該前兆期間では、非有利区間の種類に応じて、C Z 状態の有利度が示唆される演出が行われるようにしてもよい。例えば、移行先の非有利区間が非有利区間 B に決定されて当該前兆期間となった場合、移行先の非有利区間が非有利区間 A に決定されて当該前兆期間となった場合よりも C Z 状態の有利度が高くことが示唆される演出が行われやすくすればよい。このようにすれば、非有利区間経由で C Z 状態に移行させる場合であっても、非有利区間移行前の有利区間中に、C Z 状態の有利度を適切に示唆することが可能となる。

【2467】

（移行制御例 2）

上述したように、有利区間（通常）（すなわち、通常状態）は、特に遊技価値の増減という側面において、基本的に遊技者にとって不利な状態であり、有利区間（A T）（あるいは、有利区間（天井 A T））（すなわち、特別状態）は、基本的に遊技者にとって有利な状態である。ここで、非有利区間を C Z 移行確定状態あるいは C Z 状態のそのものとして構成すると、C Z 状態（すなわち、特定状態）は少なくとも通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い状態であることから、通常状態、特別状態、非有利区間の 3 者の比較でいえば、遊技者の有利度は、通常状態、非有利区間、及び特別状態の順に順次高く設定されていることになる。

【2468】

そして、当該移行制御 2 では、この点を考慮し、設定変更などの初期化条件が成立した場合、設定変更前の有利区間が特別状態であれば非有利区間に移行させる一方、設定変更前の有利区間が通常状態であれば非有利区間に移行させないように制御する。なお、各種リミット処理が実行された場合、及び各種リミット処理の実行前に所定終了条件が成立して終了決定された場合には、有利区間の種類にかかわらず非有利区間に移行させるようにすればよい。すなわち、設定変更などの初期化条件が成立した場合に限って、設定変更前の状態が遊技者に有利な状態であればそれを終了させ、不利な状態であればそれを継続させるようにしてもよい。

【2469】

また、このような制御が行われる条件として、さらに付加的な条件を設けてもよい。例えば、設定変更前の有利区間が通常状態であり、当該有利区間における有利区間ゲーム数カウンタの値が「500」以下であった場合に、非有利区間に移行させないようにし、その他の場合には非有利区間に移行させるようにしてもよい。

【2470】

なお、具体的な制御の一例であるが、例えば、図 245 の仕様例 2 の S-E201 において、有利区間終了時処理の開始が設定変更などの初期化条件の成立によるものか否かを判別し、設定変更などの初期化条件の成立によるものであると判別したときには、さらに、設定変更前の有利区間は通常状態であるか否かを判別し、通常状態であると判別したときには、少なくとも S-E202 及び S-E203 の処理を行うことなく有利区間終了時処理を終了させることで、通常状態が継続されるように制御を行うことができる。

【2471】

（移行制御例 3）

上述したように、本例では、非有利区間において、移行する有利区間中における移行確

10

20

30

40

50

率情報や終了確率情報について、種々の確率の組合せであるMAPを設定可能とした。そして、この移行制御例3では、このMAPの設定時に、非有利区間に移行することになった契機（換言すれば、非有利区間移行前の状態）に応じて、設定されるMAPを変動させることが可能となるようにしている。

【2472】

例えば、有利区間が終了して非有利区間に移行するとき、当該非有利区間から移行する新たな有利区間において参照されるMAPを決定するものとする。あるいは、非有利区間から有利区間に移行するとき、当該有利区間において参照されるMAPを決定するものとする。その際、有利区間関連のパラメータを参照可能とする。

【2473】

例えば、非有利区間移行前の有利区間における有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」以上となっていた場合、あるいは有利区間払出数カウンタの値が「2400」以上となっていた場合には、各種リミット処理の実行によって有利区間が終了されたと判別する。また、例えば、非有利区間移行前の有利区間が有利区間（終了前兆）であった場合には、有利区間終了抽籤に当籤したことによって有利区間が終了されたと判別する。また、例えば、設定変更によってこのようなパラメータが初期化されていた場合（あるいは、設定変更時には設定変更されたことを示すパラメータが格納されるようにしてもよい）には、設定変更などの初期化条件の成立によって有利区間が終了されたと判別する。

【2474】

そして、各種リミット処理の実行、あるいは有利区間終了抽籤に当籤したことによって有利区間が終了されたと判別した場合には、移行確率情報及び終了確率情報（双方であってもよいし、いずれか一方であってもよい）が相対的に有利となっているMAPが決定され、設定変更などの初期化条件の成立によって有利区間が終了されたと判別した場合には、移行確率情報及び終了確率情報（双方であってもよいし、いずれか一方であってもよい）が相対的に不利となっているMAPが決定されるようにする。なお、決定されたMAPで規定する移行確率情報及び終了確率情報（双方であってもよいし、いずれか一方であってもよい）は、上記と同様に、CZ状態及び第1～第4周期ごとのAT当籤確率及び非有利区間移行確率を決定するものであってもよいし、少なくともCZ状態におけるAT当籤確率のみを決定するものであってもよいし、第1～第4周期を通してのAT当籤確率及び非有利区間移行確率（双方であってもよいし、いずれか一方であってもよい）を決定するものであってもよい。また、MAPは上述したように種々のバリエーションをもつものとして構成できるので、少なくとも各種リミット処理の実行、あるいは有利区間終了抽籤に当籤したことによって有利区間が終了されたと判別した場合に決定されるMAPが、設定変更などの初期化条件の成立によって有利区間が終了されたと判別した場合に決定されるMAPと比較して有利となっていれば、どのようなMAP構成を採用することもできる。

【2475】

（各状態の滞在比率を説明する仕様例1）

次に、本例において、非有利区間をCZ移行確定状態とした場合の各状態の滞在比率等について仕様例1を用いて説明する。ここで、メダル50枚あたりの平均遊技可能ゲーム数を「50ゲーム」とし、ATの当籤確率を「1/480」とし、AT中の1ゲームあたりの純増枚数を「2.4枚/ゲーム」とし、AT1回あたりの平均獲得枚数を「480枚」とし、出玉率を「100%」とし、AT1回あたりの平均ゲーム数を「480枚÷2.4枚＝200ゲーム」とし、通常の（一般中ボーナス内部中での）非有利区間1回あたりの平均滞在ゲーム数を「5ゲーム」とする。

【2476】

なお、ATの当籤確率の値は、CZ経由での当籤及びCZ非経由での当籤など全ての当りを合成した統計的な当籤確率であるものとする。また、AT1回あたりとは、AT1セットあたりという意味ではなく、AT開始（増加状態の開始）からATが終了し非有利区間に移行するまでの一連の増加区間のことを指す。なお、増加区間の途中で非増加区間（メダルが現状維持程度となる区間又はメダルが減る区間）が発生するものであってもよい。

10

20

30

40

50

【2477】

この場合、各状態の滞在ゲーム数の設計値（シミュレーションにより統計的に求められた平均的な値）は、以下の通りである。

・平均滞在ゲーム数

（１）非有利区間：平均５ゲーム

（２）有利区間（ＣＺ）＋有利区間（通常）：平均４７５ゲーム

（３）有利区間（ＡＴ）：平均２００ゲーム

【2478】

メダルが１ゲームあたり１枚平均して減少するとした場合、（１）非有利区間と（２）有利区間（ＣＺ）＋有利区間（通常）を合計して４８０ゲーム消化して、４８０枚メダルを消費し、（３）有利区間（ＡＴ）の２００ゲームで４８０枚分取り返して、また非有利区間へ移行するという１サイクルとなる。また、１サイクルあたりの合計ゲーム数は $5 + 475 + 200 = 680$ ゲームである。もちろん、非有利区間からＣＺへ移行し、当該ＣＺですぐにＡＴに当籤することもあり、有利区間（通常）を経由せずに有利区間（ＡＴ）へ移行する場合もあるが、統計的に平均すると上記のような平均滞在ゲーム数となる。また、非有利区間の平均５ゲームとは非有利区間から有利区間への移行確率が５分の１であるという意味ではなく、非有利区間→有利区間（ＣＺ）及び有利区間（通常）→非有利区間と、有利区間（ＡＴ）へ移行する前に複数回の非有利区間を経由する状態移行をした場合も含めて統計的に算出した値である。

【2479】

この値を割合（比率）の表記とすると以下の通りである。表記は小数点第３位を四捨五入した値である。

・平均滞在比率

（１）非有利区間：約０．７４％（ $= 5 \div 680$ ）

（２）有利区間（ＣＺ）＋有利区間（通常）：約６９．８５％（ $= 475 \div 680$ ）

（３）有利区間（ＡＴ）：約２９．４１％（ $= 200 \div 680$ ）

【2480】

このように、非有利区間の滞在比率は極めて低いものとなる。また、有利区間の滞在割合が極めて高いもの（合計で約９９％）となる。そのため、遊技機に関する運用規則上、有利区間比率の割合に制限がなく、指示込役物比率（ボーナス作動中の払出とＡＴ中の払出が全払出に占める割合）が運用規則で定める値を満たす（例えば７０％未満）ものとするルールに従った仕様として設計される。

【2481】

演出面においては、非有利区間はＣＺ待機画面や直前のＡＴ中と関連性のある演出などを行うものとして設計され、非有利区間専用の連続演出（複数ゲームにわたって行われるＡＴやＣＺの当落報知演出）などは設けないこととして、滞在割合に合った適切な演出構成とすることが望ましい。

【2482】

また、上記のように非有利区間に滞在する区間を極めて短くすることで、非有利区間よりもＡＴに関する処理をさまざまな条件で行える有利区間に滞在する区間が長くなり、ポイントの付与や天井によるＡＴ当籤などを目指しつつ遊技できる状態の比率が高まり、非有利区間の滞在が長いＡＴ機と比べて遊技の多様性と興趣を高めることができる。また、非有利区間も有利区間（ＣＺ）とひもづけされた遊技状態として機能するため、非有利区間中に興趣が低下することを抑制できる。

【2483】

また、昨今「ヤメ時」という概念が遊技者の間に浸透している。「ヤメ時」とは、いわゆる攻略サイトなどが遊技の進行の中で、もっとも期待値が低い状態、すなわち遊技者にとって不利な状態がいつなのかホールデータや攻略雑誌などから情報を収集して割り出したものであり、遊技者はスマートフォンやタブレットなどで自分が遊技する機種「ヤメ時」がいつなのかを確認し、その状態で遊技を終了するということが増えている。有利区

間（ＡＴ）後は必ず非有利区間に移行しなければならない、かつ、有利区間（ＡＴ）から非有利区間へ移行する際は点灯中の有利区間ランプを必ず消灯させなければならないという運用規則上、非有利区間が「ヤメ時」となる機種の場合、有利区間（ＡＴ）終了の直後に有利区間ランプの消灯を確認した遊技者が遊技をやめてしまうことが多かった。こうした状況では、ＡＴで遊技メダルを獲得した遊技者が打ち続けることが少なくなり、遊技機の島全体であまりメダルが出ていないという印象を来店者に与えてしまい、さらに遊技意欲を低下させてしまうという悪循環があった。

【２４８４】

ここまで説明した仕様では、有利区間（ＡＴ）から非有利区間へ移行したとしても非有利区間がＣＺ又はＣＺ移行確定状態となるため非有利区間への移行時が「ヤメ時」となることがない。また、非有利区間後のＣＺでＡＴ非当籤となってしまう場合であっても既に有利区間へ移行させており、有利区間の開始時に当たりが近いモードを設定することもできるため、必ずしも一義的に「ヤメ時」を遊技者が特定することができない。これによりＡＴでメダルを獲得した遊技者が引き続き遊技を続けるような動機づけを与えることができる仕様となっている。

【２４８５】

（各状態の滞在比率を説明する仕様例２）

上述した仕様例１との相違点はＡＴ中の純増枚数が８枚と高いことである。ここで、メダル５０枚あたりの平均遊技可能ゲーム数を「５０ゲーム」とし、ＡＴの当籤確率を「 $1/480$ 」とし、ＡＴ中の１ゲームあたりの純増枚数を「８枚／ゲーム」とし、ＡＴ１回あたりの平均獲得枚数を「４８０枚」とし、出玉率を「１００％」とし、ＡＴ１回あたりの平均ゲーム数を「 $480 \text{ 枚} \div 8 \text{ 枚} = 60 \text{ ゲーム}$ 」とし、通常の（一般ボーナス内部中での）非有利区間１回あたりの平均滞在ゲーム数を「５ゲーム」とする。

【２４８６】

この場合、上述した設計値などは、以下の通りとなる。

・平均滞在ゲーム数

（１）非有利区間：平均５ゲーム

（２）有利区間（ＣＺ）＋有利区間（通常）：平均４７５ゲーム

（３）有利区間（ＡＴ）：平均６０ゲーム

$= 1 \text{ サイクル} : 540 \text{ ゲーム} = 5 + 475 + 60$

・平均滞在比率

（１）非有利区間：約０．９３％（ $= 5 \div 540$ ）

（２）有利区間（ＣＺ）＋有利区間（通常）：約８７．８６％（ $= 475 \div 540$ ）

（３）有利区間（ＡＴ）：約１１．１１％（ $= 60 \div 540$ ）

【２４８７】

このように、仕様例２では、仕様例１と比べて、有利区間（ＡＴ）の滞在比率が低下し、その分他の状態の滞在比率が上昇することとなる。メダルが減る状態である非有利区間、有利区間（ＣＺ）、有利区間（通常）の合計比率が遊技全体の約９割近くにもなるため、この区間で興趣の低下を抑制するため多彩なＡＴ関連処理が許容される有利区間の滞在割合を高め、かつ非有利区間もＣＺ移行確定状態として興趣を高めることで、遊技者の遊技意欲の低減を抑制する効果を奏することができる。

【２４８８】

（終了前兆と非有利区間のゲーム数について）

有利区間（終了前兆）と非有利区間のゲーム数について一例を挙げて説明する。有利区間（終了前兆）は、実質的にはＣＺ確定前兆として機能し、この間はいわゆる前兆演出などＣＺ当籤を期待させる期待感演出が行われる。あまりにも長すぎるとかえって遊技者に間延びした印象を与えてしまうため、例えば３２ゲーム以内など数分程度で消化できるゲーム数を当該前兆期間のゲーム数として設定されることが望ましい。そして、有利区間（終了前兆）の終了に合わせて、ＣＺの当落が報知される演出が行われ、非有利区間ではＣＺ移行確定状態である旨が表示される演出が行われるようにすればよい。

【2489】

また、非有利区間は、C Z移行確定状態とはいえ依然としてメダルが減る状態であるため、非有利区間はなるべく滞在ゲーム数が短いことが望ましい。なぜならC Z当りの演出が出てから、C Z開始までに大幅にメダルが減る場合は遊技者が不快に思うからである。例えば、C Z開始すなわち有利区間移行まで平均3ゲーム程度などすることが好ましく、少なくとも有利区間（終了前兆）として設定されるゲーム数よりも非有利区間（C Z移行確定状態）のゲーム数の方が短いものとなることが望ましい。

【2490】

（有利区間中の直撃A T確率と非有利区間中のA T当籤確率について）

有利区間中の直撃A T確率と非有利区間中のA T当籤確定について一例を挙げて説明する。ここで、直撃A TとはC Zを経由せずにA Tに当籤する（A T直当たりとなる）確率を指す。なお、A T開始前には前兆期間（有利区間（A T前兆））は設定してもしなくてもよいものとする。また、ここでは、上位C Zを確定C Zとし、上位C ZにおいてA Tに当籤しないことは考慮しないものとする。また、ここでは、周期や有利区間中のゲーム数に応じて確定C Z当籤確率や直撃A T確率変動することは考慮しないものとする。

【2491】

・有利区間（通常）中の当籤確率

（1）通常C Z当籤確率：1 / 250

（2）通常C ZでのA T当籤割合：40%

（3）通常C Z経由でのA T当籤確率：1 / 625 （= 1 / 250 × 40%）

（4）確定C Z当籤確率：1 / 2000

（5）直撃A T確率：1 / 8192

（6）合成A T当籤確率：1 / 450

【2492】

ここで、「通常C Z当籤確率」とは、非有利区間経由でのC Z当籤（後述）及び非有利区間を経由せずに当該有利区間を継続させたままC Zとなる場合の双方を含む設計値である。内部当籤役に基づく抽籤、有利区間中の周期ゲーム数の到達時のC Z抽籤、有利区間中のポイントに応じた抽籤など、当該機種でのC Z当籤ルートは任意のものを採用してよく、それらの当籤契機の全てからの通常C Zの当籤確率を合成した値である。比較的当籤しやすいため、有利区間（通常）では通常C Zを目指すこととなる。

【2493】

また、「通常C ZでのA T当籤割合」とは、通常C Zで最終的にA T当籤となる割合を示すパーセンテージである。通常C Zの成功（A T当籤するか否か）は、通常C Z開始時や通常C Z突入時に抽籤してもよいし、通常C Z中の内部当籤役や停止した図柄組合せなどを参照して判定してもよく、これまでに述べた様々な方法を適宜採用できる。通常C Zは遊技機全体の中でA T当籤に占める割合の高いA T当籤のメインルート（遊技者が遭遇することの最も多いA Tの当たり方）である。この成功率があまりにも低いと遊技者が何を期待してよいか分かり難くなるため、概ね20%～80%くらいの範囲で期待度を設定することが望ましい。また、「通常C Z経由でのA T当籤確率」とは、「通常C Z当籤確率」及び「通常C ZでのA T当籤割合」から算出した通常C Zを経由してA Tが発生する確率である。

【2494】

また、「確定C Z当籤確率」とは、当該C Zへ移行した時点でA Tが確定する上位C Zが当籤する確率である。この確率はA T当籤確率の1種と言える。外見上、通常C Zと同じ演出を行って内部的には確定C Zという場合を持たせてもよいし、確定C Zは通常C Zと異なる演出として確定C Zであることを明瞭に報知するものとしてよい。

また、確定C Z中は、単にA Tを待つ状態であるならば、直撃A T当籤が単に待たされる状況となって興味が低下するおそれがあるため、確定C Z中にA Tの有利度合を高める判定（初期A Tゲーム数の増加抽籤、初期A Tストック数の増加抽籤、A T継続率アップ抽籤、その他A Tを延長させる又は延長させやすくする判定、決定など）を行うことが好ま

10

20

30

40

50

しい。

【2495】

また、「直撃AT確率」とは、いずれのCZも非有利区間も経由せずにATに当籤する確率である。CZを経由する場合と比べて、AT当籤後すぐにATが開始される又は前兆終了後にATが開始されるため、CZ前兆→CZ→AT（あるいは、CZ前兆→CZ→AT前兆→AT）などのように、ATが開始されるまで複数段階の区間でゲーム数のある程度消化させつつ期待感をひっぱる（持続させる）ことができるCZ経由の当籤と比べて、AT前兆→ATなどのように、ATが開始されるまでに期待感をひっぱることができる期間が短くなる。ここで、AT前兆を極端に長くすれば（例えば100ゲームなどにすれば）期待感の持続については解決するようにも思えるが、前兆ゲームがあまりにも長い場合は期待感を延々と煽られ続けてなかなか当たらないという状況が生じ、かえって遊技者にいらだちを与えることになる。したがって、このAT直撃をAT当籤のメインルートにしてしまうと、通常CZ経由をAT当籤のメインルートにする場合よりも、遊技の大部分を占める有利区間（通常）の中で期待感を持って遊技を進行できるゲーム数（前兆又はCZ）が短くなってしまう。そのため、本仕様例では1/8192と低確率に設計しプレミアムの当籤パターンとしている。また、設定1は1/8192であるが、設定6なら1/2048などのように設定差を設けてもよい。このようにすれば、レアルート（遊技者が遭遇しにくいAT当籤ルート）でATが発生した場合に遊技者に意外な当たり方であるとの印象を与え、それだけでも遊技の興趣を高めることができるし、また、これによって設定推測などの楽しみを与えることも可能となる場合がある。

10

20

【2496】

・非有利区間（CZ移行確定状態）のAT当籤確率

- (1) 通常CZ当籤確率：1/3
- (2) 通常CZでのAT当籤割合：40%
- (3) 確定CZ当籤確率：1/50
- (4) 直撃AT確率：1/200

【2497】

非有利区間は、実質的にCZ移行確定状態ではあるが厳密にはCZ以上の移行が確定する状態（CZ以上移行確定状態）であり、まれに非有利区間から直接ATに当籤し、CZを経由せずにATが開始することがある。なお、ここまでで説明の中で用いた「CZ移行確定状態」との文言も発明の趣旨に反しない限りATへの移行を完全に除外する意図ではなく、少なくともCZ以上の価値の特典が保証された状態という意図である。

30

【2498】

1回の非有利区間の平均滞在ゲーム数は、例えば、約2.79ゲームと非常に短いため、直撃AT確率を高め設定してもその前に通常CZが当籤して非有利区間が終了する割合が高いため問題ない。例えば、非有利区間で強チェリー（例えば1/400）又は強チャンス目（例えば1/400）などの内部当籤役に当籤したら直撃AT確定などとしても短い区間ながらもこの区間でいわゆるレア役を引いたら恩恵が大きい状態として、ゲーム性の幅を広げるものとしてもよい。

【2499】

（有利区間から非有利区間へ移行する場合の演出のつながりについて）

有利区間（終了前兆）又は有利区間（AT）及びその後の非有利区間（CZ移行確定状態）において一連の演出が行われる態様とすることが望ましい点は上述した通りである。ここで一連の演出として採用しうる演出例をさらに例示する。なお、以下の説明の中では「有利区間終了前」とは有利区間（終了前兆）又は有利区間（AT）の両方を指すものである。

40

【2500】

- (1) 演出例1：有利区間終了前と、その直後の非有利区間で関連のある演出を実行する。
- (2) 演出例2：非有利区間と、その直後の有利区間（CZ）中で関連のある演出を実行する。

50

(3) 演出例3：有利区間終了前と、その直後の非有利区間と、その直後の有利区間（CZ）中で関連のある演出を実行する。

【2501】

ここで、一連の演出を実行とは、同じキャラクタ、同じ映像、同じ背景画像、同じステージ映像など（これらのうち1つであってもよいし、複数であってもよい）を表示したり、同じでなくも関連性のある映像を表示したり、同じBGM又は関連性のあるBGMを流すなどとしてもよく、そのほかにもランプパターンを同一又は関連性のあるものとしてもよいし、画像表示装置が複数ある場合（例えば、表示装置11とサブ表示装置18）は補助的な画像表示装置（例えば、サブ表示装置18）に一連の状態であることを示唆するような表示を出し続けたりするものでもよい。演出実行手段及び演出内容はこれらの例示に限定されず、遊技者に一連の遊技状態であること（少なくともある程度有利な状態が継続していること）を示唆可能な演出を、複数の遊技状態を通じて発生させるものであればよく、必ずしも前後の状態で完全に同一の演出である必要はない。

10

【2502】

（有利区間ランプを用いたゲーム性について）

有利区間（終了前兆）においては、連続演出や前兆演出などで非有利区間への移行に当籤しているかどうかの期待感を高め、有利区間（終了前兆）の残りゲーム数が0になるタイミングに合わせて、非有利区間移行の当落報知演出が行われ、演出において成功パターンが表示されたなら非有利区間へ移行し、CZへの移行が確定する。ここで、当該有利区間（終了前兆）において有利区間ランプが点灯している場合は、有利区間が終了するゲームの第三停止となる停止操作（回転中の最後のリールを停止させる停止操作）でストップボタンを離れたときに有利区間ランプが消灯する。

20

【2503】

そのため、あえて非有利区間移行の当落報知演出で当落結果が報知されるよりも前に有利区間ランプが消灯する演出パターンを設けて、有利区間ランプに着目させることで画像表示装置にて展開される演出で結果が出るよりも前に状態遷移を見抜くことができるという楽しさを創出することができるようにしてもよい。具体的には、有利区間（終了前兆）の残りゲーム数が0になるゲーム（このゲームの第三停止後に有利区間ランプが消灯する）の次ゲーム以降で当落報知演出が終了するように当落報知演出を実行すれば、当該当落報知演出が複数ゲームに亘って進行する中で有利区間ランプが消灯するというゲーム性の実現できる。

30

【2504】

あるいは、有利区間（終了前兆）の残りゲーム数が0になるゲーム（このゲームの第三停止後に有利区間ランプが消灯する）で1ゲーム完結の当落報知演出が実行される又は、複数ゲームにわたる当落報知演出の最終ゲームが実行されるもの、当落結果が分かるまで演出の時間尺が当該ゲームの開始から15秒後など、普通の進行速度で遊技者が打てれば概ね1ゲームあたり4.1秒～5秒程度であるため、当落報知が映像などで実行されるよりも前に有利区間ランプの消灯で非有利区間への移行が確定したこと（演出が成功すること）を遊技者が把握可能な演出パターンを当落報知演出パターンの少なくとも1つとして備える仕様としてもよい。このような仕様にすることで、有利区間ランプの消灯によって状態移行を把握できることを知っている上級者は初心者が気づきにくい方法で状態遷移を察知可能となり、優越感に浸ることができるようになる。

40

【2505】

なお、クレジットやベット数を報知する7セグLEDよりも有利区間ランプを目立つ構成としておくと遊技者が有利区間ランプに注目しやすくなるのでより効果的である。例えば、有利区間ランプのLEDをクレジットやベット数を報知する7セグLEDよりも高輝度で発光させるなどとしたり、有利区間ランプを筐体の左右方向の中央付近に配置して遊技者の視線に入りやすいものとしたり、目立つように有利区間ランプの周囲に他の機能表示部と異なる装飾（例えば目立つ色を付すなど）としてもよい。

【2506】

50

一方、これまで説明したような当落報知演出中に有利区間ランプが消灯する演出パターンのみであると、有利区間ランプが消灯せずに点灯し続けている場合は、非有利区間への移行に非当籤であることが確定してしまうため、当落報知演出中に有利区間ランプが消灯しうる（停止操作タイミングにも依存するが）演出パターン以外に当落報知演出中に有利区間ランプが消灯しないパターンも合わせて持たせておくことが望ましい。

【2507】

また、有利区間ランプが消灯したゲームにおいて当落報知演出で失敗結果が表示された場合は、次ゲームで復活演出が発生しうるものとして、非有利区間への移行が報知されるものとしてもよい。さらに、このような復活演出を設けた場合は、当落報知演出で失敗結果が表示された場合に有利区間ランプが点灯している場合は復活演出が発生しないようにしてもよい。

10

【2508】

ここで、増加区間、すなわち有利区間（ＡＴ）開始まで有利区間ランプが点灯しない仕様を前提として、有利区間ランプがそもそも点灯してない消灯状態で有利区間（終了前兆）となり、当落報知演出が実行されることとなった場合は有利区間ランプの点灯／消灯により非有利区間への移行が遊技者に演出での結果表示よりも前に認識されるおそれがないため、有利区間ランプが消灯状態であるか否かにかかわらず復活演出を行うことができる。このように、有利区間（終了前兆）という状態であっても有利区間ランプの点灯又は非点灯のいずれの状態であるかを参照して、前兆演出の態様を決定するものであることが望ましいと言える。

20

【2509】

（外部端子板からの信号出力について）

非有利区間がＣＺとなる仕様、非有利区間がＣＺ移行確定状態（ＣＺ以上移行確定状態を含んでも良い）となる仕様である場合。非有利区間が開始されたときに、あるいは有利区間が終了する際に、外部端子板（例えば、外部集中端子板４７）から所定の信号を出力してもよい。これによりホール側は非有利区間の発生回数を把握できるようになり、遊技機に対してゴト行為などが行われていないかが把握しやすくなる。また、いわゆるデータ表示器において、当該遊技機のハマリゲーム数（ＡＴやＣＺに非当籤で消化されたゲーム数）が表示される場合は、当該信号を受信した場合にデータ表示器がハマリゲーム数を０ゲームにリセットすることができるような信号としてもよい。これにより、遊技者は非有利区間が過去にどれくらい当籤したかをデータ表示器から推認できるようになる。

30

【2510】

なお、遊技媒体（メダルや遊技球）を用いず、遊技価値（クレジット）のみで遊技するメダルレス遊技機の場合は、外部端子板ではなくクレジットの貸し出し装置（サンド）へ、非有利区間が発生した（又は発生する）旨の信号を出力してサンド経由でホールコンピュータへ非有利区間の発生を伝達可能としてもよい。また、当該信号は、設定変更やラムクリアあるいはラム異常による初期化が発生した場合には送信しないものとして、通常の遊技が進行する中でＣＺ（又はＣＺ移行確定状態）として非有利区間が発生した場合についてのみ当該信号を出力可能な構成としてもよい。もっとも、設定変更やラムクリアあるいはラム異常による初期化による非有利区間発生時にも当該信号を出力可能として、非有利区間の正確な発生回数をホール側で把握できるようにしてもよい。

40

【2511】

（遊技機に遊技履歴閲覧機能がある場合について）

遊技機の遊技者向け情報提供画面において、過去に当籤したＡＴやＣＺの回数や当籤までのゲーム数などが表示される遊技履歴閲覧機能がある場合は、情報提供画面にて非有利区間への移行が発生したことも合わせて表示してもよい。

【2512】

（本例（その１１）に係る発明１）

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、ＡＴ状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれか

50

の状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、C Z 状態）に制御可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

【2513】

なお、非有利区間において、有利区間開始条件は高確率で成立し、有利区間から非有利区間に移行するときには前兆期間が設定され、当該前兆期間中は特定状態への移行を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態への移行を示唆することが可能となる。

10

【2514】

また、有利区間において、特定条件が成立して特定状態に移行する場合にも前兆期間が設定され、当該前兆期間中は移行する特定状態の有利度を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合、非有利区間を経由しないで特定状態に移行する場合のいずれの場合も特別状態移行の期待度を遊技者に適切に示すことが可能となる。

【2515】

また、非有利区間から有利区間に移行した場合、必ず特定状態に制御されるものとし、非有利区間中は、特定状態の準備状態であることを示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間への移行によって特定状態への移行が確定することから、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができ、また、非有利区間を経由して特定状態に移行することを遊技者に違和感を与えない態様にて示すことが可能となる。

20

【2516】

また、特別状態が終了したとき、所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値）が規定値（例えば、「1500」以上）となる前であるが、特定値（例えば、「1000」以上）となっていた場合には非有利区間に移行させることを可能とし、所定値は、非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されるようにしてもよい。これにより、有利区間において、所定値が規定値に近い状態で遊技が行われる状況が発生しづらくすることができるため、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。

30

【2517】

（本例（その11）に係る発明2）

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、A T 状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間を通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、C Z 状態）に制御可能とし、有利区間から非有利区間に移行する場合、所定前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））が設定され、特定状態において行われる特定状態表示（例えば、C Z 状態中表示）は、有利区間移行後の所定期間においても継続可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

40

【2518】

なお、特定状態において、特別状態に移行することが決定された場合、有利区間に移行するとともに特定前兆期間（例えば、有利区間（A T 前兆））が設定され、特定状態表示が行われている有利区間中は、設定された特定前兆期間に応じて特定状態表示が継続する所定期間が設定されるようにしてもよい。これにより、非有利区間を特定状態とし、特定状態表示が有利区間にまたがって行われる場合であっても遊技者に違和感を与えない態様

50

で演出を行うことが可能となる。

【2519】

(本例(その11)に係る発明3)

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態(例えば、AT状態)と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御可能とする。また、有利区間終了条件には、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値(例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値)が規定値となったこと、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定されたことのみならず、特別状態が終了したことが含まれる。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

10

【2520】

なお、非有利区間において、有利区間開始条件は高確率で成立し、有利区間から非有利区間に移行するときには前兆期間が設定され、当該前兆期間中は特定状態への移行を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態への移行を示唆することが可能となる。

20

【2521】

また、有利区間において、特定条件が成立して特定状態に移行する場合にも前兆期間が設定され、当該前兆期間中は移行する特定状態の有利度を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合、非有利区間を経由しないで特定状態に移行する場合のいずれの場合も特別状態移行の期待度を遊技者に適切に示すことが可能となる。

【2522】

また、所定値は、非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されるようにしてもよい。これにより、有利区間において、所定値が規定値に近い状態で遊技が行われる状況を発生しづらくすることができるため、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。

30

【2523】

(本例(その11)に係る発明4)

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態(例えば、AT状態)と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御可能とし、有利区間から非有利区間に移行するまでの前兆期間(例えば、有利区間(終了前兆))及びその後の非有利区間では一連の演出が行われ、非有利区間から有利区間に移行するときに決定された特定状態の種類を示唆することを可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態の有利度を示唆することが可能となる。

40

【2524】

なお、有利区間から非有利区間に移行するまでの前兆期間(例えば、有利区間(終了前兆))、その後の非有利区間及びその後の有利区間の特定期間(例えば、有利区間(非有利区間経由CZ前兆))では一連の演出が行われ、特定期間の遊技が行われたときに決定された特定状態の種類を示唆することを可能としてもよい。これによっても、所定の初期

50

化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態の有利度を示唆することが可能となる。

【2525】

(本例(その11)に係る発明5)

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態(例えば、AT状態)と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御可能とし、特定条件が成立したときに、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値が特定値(例えば、「500」以下)となっていた場合には特別状態への移行が確定する特別特定状態となる場合がある。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、非有利区間を経由しないで特定状態に移行する場合、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合よりも有利となる場合があるようにしているので、有利区間が維持されたときの遊技者の期待感を高めることも可能となる。

【2526】

なお、非有利区間から有利区間に移行した場合、必ず特定状態に制御されるものとし、非有利区間中は、特定状態の準備状態であることを示唆する示唆演出(例えば、CZ準備演出)が行われるが、当該示唆演出が、有利区間中に特定条件が成立して特定状態に移行する場合にも行われる場合があるようにしてもよい。これにより、特定状態への移行が、非有利区間を経由したものであるか否かを遊技者が認識し難いようにして期待感を維持させつつ、特定状態に移行することを遊技者に違和感を与えない態様にて示すことが可能となる。

【2527】

また、本例の遊技機において、非有利区間を経由して移行する特定状態は、非有利区間において行われるようにしてもよい。これにより、上述したものに加え、非有利区間において行われる特定状態を、有利区間において行われる特定状態とは、例えば、期待度や抽籤手法が異なるものとすることができるため、遊技性をより多様なものとするのが可能となる。

【2528】

また、非有利区間及び有利区間のいずれの区間であるかを認識可能な区間報知を行うことを可能としてもよい。これにより、報知をより多様なものとして遊技者の状態把握に関する興趣を向上させることが可能となる。

【2529】

(本例(その11)に係る発明6)

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態(例えば、AT状態)と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合のいずれの場合であっても特定状態中は同じ演出が行われる場合がある。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、特定状態への移行が、非有利区間を経由したものであるか否かを遊技者が認識し難いようにして期待感を維持させることが可能となる。

【2530】

また、本例の遊技機において、非有利区間を経由して移行する特定状態は、非有利区間において行われるようにしてもよい。これにより、上述したものに加え、非有利区間において行われる特定状態を、有利区間において行われる特定状態とは、例えば、期待度や抽籤手法が異なるものとすることができるため、遊技性をより多様なものとすることが可能となる。

【2531】

また、非有利区間及び有利区間のいずれの区間であるかを認識可能な区間報知を行うことを可能としてもよい。また、当該区間報知は、有利区間に移行してから最初に特別状態となるまでは開始されないようにしてもよい。これにより、報知をより多様なものとして遊技者の状態把握に関する興趣を向上させることが可能となる。

10

【2532】

(本例(その11)に係る発明7)

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態(例えば、AT状態)と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した有利区間において、所定期間、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御可能とし、有利区間において、特別状態に制御されることなく所定期間の遊技が行われた場合、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値(例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値)が規定値となって非有利区間に移行するまで特殊特別状態(例えば、天井AT状態)に制御されることを可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。特に、特殊特別状態のような有利状態が終了される場合、このような作用効果はより顕著なものとなる。

20

【2533】

なお、特殊特別状態においては、所定値が規定値となるまでの残りの遊技期間に応じた特定演出(例えば、特殊AT中演出)を行い、特殊特別状態終了後に移行した非有利区間においては、行われた特定演出と関連した演出を行うことを可能としてもよい。これにより、特殊特別状態から非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えない態様で一連の演出を行うことが可能となる。

30

【2534】

また、有利区間中に特定条件が成立した場合にも特定状態に制御されることを可能とし、非有利区間に移行したことに応じて特定状態に制御される場合、有利区間中に特定条件が成立して特定状態に制御される場合よりも特定状態が有利となるようにしてもよい。これにより、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。特に、特殊特別状態のような有利状態が終了される場合、このような作用効果はより顕著なものとなる。

40

【2535】

(本例(その11)に係る発明8)

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態(例えば、AT状態)と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した有利区間において、所定期間、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御可能とし、特別状態において有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値(例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は

50

有利区間払出枚数カウンタの値)が規定値となったことに応じて制御された特定状態では通常状態表示(例えば、通常状態中表示)及び特定状態表示(例えば、C Z状態中表示)とは異なる特殊表示を行うことを可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、特別状態から非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えない態様で一連の演出を行うことが可能となる。

【2536】

また、特殊表示が行われている特定状態から特別状態に移行する場合、特別状態に移行するときに特別状態が再開又は継続した旨の表示が行われるようにしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

【2537】

(本例(その11)に係る発明9)

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態(例えば、A T状態)と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した有利区間において、所定期間、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態(例えば、C Z状態)に制御可能とし、非有利区間から有利区間に移行するときに、有利区間中の所定期間(例えば、第1～第4周期)毎の有利区間終了条件の成立確率が定められ、かつ定められた有利区間終了条件の成立確率のうち少なくとも一部が異なる複数の終了確率情報(例えば、M A P)のうち一の終了確率情報が決定される。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、所定期間毎の有利区間終了確率(すなわち、非有利区間移行確率であり、特定状態移行確率)を変動させることが可能となるので、遊技性をより多様化させることが可能となる。

【2538】

なお、通常状態において、所定期間の遊技が特定回数(例えば、3回)行われるまでは、特別状態に制御するか否かの決定が行われるものとし、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値(例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値)は、非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されるようにしてもよい。これにより、有利区間において、所定値が規定値に近い状態で特別状態が開始される状況を発生しづらくすることができるため、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。

【2539】

また、有利区間において、特別状態が終了した場合にも非有利区間に移行させることを可能としてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

【2540】

(本例(その11)に係る発明10)

本例の遊技機によれば、非有利区間がボーナス役の持越状態である第1遊技状態(例えば、一般中ボーナス内部中)である場合、特別状態(例えば、A T状態)への移行に関して有利となる特別決定を行うことを可能とする一方、非有利区間がボーナス役の持越状態でない第2遊技状態(例えば、一般中ボーナス非内部中)である場合、当該特別決定を行うことを可能としない。そして、設定変更された場合には非有利区間の第2遊技状態に制御されるようにし、非有利区間において有利区間が開始される確率を、ボーナス役が当籤役として決定される確率よりも高くする。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合には当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすいが、設定変更によらず非有利区間に移行した場合には当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすいようにする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うこ

10

20

30

40

50

とができる。

【2541】

なお、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定された場合には非有利区間が維持されるようにしてもよい。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合であっても、先にボーナス役を当籤させることができた場合には当該非有利区間が遊技者に有利なものとなり得る余地があるようにしてもよい。これにより、設定変更が行われたときであっても遊技者の期待感を維持することが可能となる。

【2542】

また、第1遊技状態をボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成してもよい。すなわち、遊技を行う基本的な遊技状態が第1遊技状態となるようにし、第1遊技状態において非有利区間に移行したときには当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすくしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

【2543】

(本例(その11)に係る発明11)

本例の遊技機によれば、設定変更された場合には非有利区間をボーナス役の持越状態でない第2遊技状態(例えば、一般中ボーナス非内部中)に制御する。そして、非有利区間が第2遊技状態である場合、非有利区間がボーナス役の持越状態である第1遊技状態(例えば、一般中ボーナス内部中)である場合よりも、特別状態(例えば、AT状態)移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御せず、通常状態に制御される確率を高くする。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合には特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御されにくい、設定変更によらず非有利区間に移行した場合には当該特定状態に制御されやすいようにする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興味が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

【2544】

なお、非有利区間において所定役(例えば、通常役)が当籤役として決定された場合、第1遊技状態であれば必ず特定状態に移行させ、第2遊技状態であれば必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。すなわち、少なくとも所定役に当籤したときには、第1遊技状態であれば特定状態への移行が確定し、第2遊技状態であれば特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

【2545】

また、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定された場合、必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。すなわち、第2遊技状態においてボーナス役に当籤した場合であっても特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

【2546】

また、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定されるまで非有利区間を維持し、ボーナス役が当籤役として決定された場合、必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。このようにして、第2遊技状態においてボーナス役に当籤した場合であっても特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

【2547】

また、第1遊技状態をボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成してもよい。すなわち、遊技を行う基本的な遊技状態が第1遊技状態となるようにし、第1遊技状態において非有利区間に移行したときには当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすくしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著な

10

20

30

40

50

ものとなる。

【2548】

(本例(その11)に係る発明12)

本例の遊技機によれば、設定変更された場合には非有利区間をボーナス役の持越状態でない第2遊技状態(例えば、非内部中初期遊技状態)に制御する。また、第2遊技状態においてボーナス役に当籤する前に所定結果表示が導出された場合には同じくボーナス役の持越状態でない第3遊技状態(例えば、非内部中遷移後遊技状態)に制御する。また、第3遊技状態では所定期間(例えば、10ゲーム)の遊技が行われるまで当該遊技状態が維持される。そして、非有利区間が第3遊技状態である場合、非有利区間がボーナス役の持越状態である第1遊技状態(例えば、一般中ボーナス内部中)である場合よりも、特別状態(例えば、AT状態)移行の期待度が高い特定状態(例えば、CZ状態)に制御せず、通常状態に制御される確率を高くし、さらに、第2遊技状態において所定結果表示の導出が許容される確率を、ボーナス役が当籤役として決定される確率よりも高くする。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合に、第2遊技状態から第3遊技状態に遷移されやすくすることで、特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御されにくくする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興味が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

10

【2549】

なお、非有利区間において所定役(例えば、通常役)が当籤役として決定された場合、第1遊技状態であれば必ず特定状態に移行させ、第3遊技状態であれば必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。すなわち、少なくとも所定役に当籤したときには、第1遊技状態であれば特定状態への移行が確定し、第3遊技状態であれば特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

20

【2550】

また、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定された場合、非有利区間が維持されるようにしてもよい。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合であっても、第2遊技状態において先にボーナス役を当籤させることができた場合には当該非有利区間が遊技者に有利なものとなり得る余地があるようにしてもよい。これにより、設定変更が行われたときであっても遊技者の期待感を維持することが可能となる。

30

【2551】

また、非有利区間が第2遊技状態である場合、非有利区間が第3遊技状態である場合よりも、非有利区間から有利区間に移行したときに特定状態に制御する確率を高くしてもよい。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合であっても、第3遊技状態に移行するまでの第2遊技状態では特定状態に移行する期待度を高めるようにしてもよい。これにより、設定変更が行われたときであっても遊技者の期待感を維持することが可能となる。

【2552】

また、第1遊技状態をボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成してもよい。すなわち、遊技を行う基本的な遊技状態が第1遊技状態となるようにし、第1遊技状態において非有利区間に移行したときには当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすくしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

40

【2553】

(本例(その11)に係る発明13)

本例の遊技機によれば、有利区間から非有利区間に移行させることが決定された場合、第1非有利区間(例えば、非有利区間A)及び第2非有利区間(例えば、非有利区間B)のいずれに移行するかが決定され、非有利区間から有利区間に移行するとき、当該非有利

50

区間が第1非有利区間であれば有利区間を第1特定状態（例えば、通常CZ）に制御し、当該非有利区間が第2非有利区間であれば有利区間を第2特定状態（例えば、上位CZ）に制御する。すなわち、非有利区間の状態に応じて、有利区間中の特別状態（例えば、AT状態）移行の期待度が高い特定状態の有利度が変動する。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

【2554】

なお、第1非有利区間及び第2非有利区間は、有利区間開始条件が成立する確率が同じ確率に設定されるようにしてもよい。これにより、非有利区間の状態を複数設ける場合でも、有利区間への移行制御自体を変動させるものではないので、制御負担を軽減できるだけでなく、遊技の公平性を担保することも可能となる。

10

【2555】

また、有利区間から非有利区間に移行させることが決定された場合には前兆期間が設定され、当該前兆期間中は決定された非有利区間の種類に応じて移行する特定状態の有利度を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても、当該特定状態の有利度を遊技者に適切に示すことが可能となる。

【2556】

また、有利区間から第1非有利区間又は第2非有利区間に移行した後、有利区間に関する初期化处理（例えば、図245に示す有利区間終了時処理のS-E203）が実行されるようにしてもよい。すなわち、非有利区間移行前の有利区間の状況を参照して当該非有利区間中の状態を制御することを可能としてもよい。これにより、遊技者に違和感を与えない態様にて非有利区間中の制御を行うことが可能となる。

20

【2557】

（本例（その11）に係る発明14）

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、遊技者の有利度を、通常状態、非有利区間、及び特別状態の順に順次高く設定し、設定変更が行われた場合、設定変更前の状態が特別状態であれば非有利区間に移行させ、設定変更前の状態が通常状態であれば非有利区間に移行させないように制御する。すなわち、設定変更前の状態が遊技者に有利な特別状態であったならば、当該特別状態を終了させて、少なくとも通常状態よりも遊技者に有利な非有利区間に移行させる一方、設定変更前の状態が遊技者に不利な通常状態であったならば、当該通常状態を維持するようにしている。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

30

【2558】

（本例（その11）に係る発明15）

本例の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、設定変更によって有利区間から非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間から移行した有利区間における特別状態移行確率を定める移行確率情報が相対的に不利となり、設定変更以外によって有利区間から非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間から移行した有利区間における上述した移行確率情報が相対的に有利となるように構成される。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

40

【2559】

なお、上述した本例に係る発明1～発明15、及びその他に示した発明は、あくまでも各実施形態から抽出可能な発明の一例であり、それぞれの一部又は全部の構成を組み合わ

50

せて新たな発明とすることもできる。また、それぞれに示す目的、課題若しくは作用効果も一例であり、結局のところ、定められた規則の範囲内で、遊技の興趣の向上を図ることができること、遊技、遊技者間若しくは遊技者と遊技店との公平性を担保することができること、遊技機の制御負荷、情報量若しくは製造コストの軽減を図ることができることなど遊技機に係る産業の発達に寄与することが可能であれば、種々の目的、課題若しくは作用効果を採用することができる。

【2560】

[本実施形態で実行可能な上乗せ演出]

次に、上述した演出の他に、本実施形態で実行可能な上乗せ演出の一例について説明する。本実施形態では、種々の例によって、遊技者にとって有利な停止操作態様が報知され得るAT状態（有利状態）に制御可能であることを説明した。また、当該AT状態が継続される遊技期間は、上乗せ条件の成立によって上乗せ可能であり、その結果として延長され得ることについても説明した。本例では、このような上乗せが発生する状況において行われる上乗せ演出に関し、さらに興趣の向上を図ろうというものである。

【2561】

また、本例では、押し順小役として、6択の押し順小役である押し順小役1～6と、3択の押し順小役である押し順小役7～9と設ける。押し順小役1は「左中右」が正解押し順となって9枚の払出となり、押し順小役2は「左右中」が正解押し順となって9枚の払出となり、押し順小役3は「中左右」が正解押し順となって9枚の払出となり、押し順小役4は「中右左」が正解押し順となって9枚の払出となり、押し順小役5は「右左中」が正解押し順となって9枚の払出となり、押し順小役6は「右中左」が正解押し順となって9枚の払出となるものとする。また、押し順小役7は「左第1停止」が正解押し順となって9枚の払出となり、押し順小役8は「中第1停止」が正解押し順となって9枚の払出となり、押し順小役9は「右第1停止」が正解押し順となって9枚の払出となるものとする。なお、押し順正解時の払出枚数は一例である。押し順小役1～6と押し順小役7～9とで押し順正解時の払出枚数を異ならせることもできる。

【2562】

そして、AT状態においては、例えば、押し順小役1に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「1」が表示され、サブ側の表示装置11では「123」といった停止操作の情報が報知される。また、押し順小役2に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「2」が表示され、サブ側の表示装置11では「132」といった停止操作の情報が報知される。また、押し順小役3に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「3」が表示され、サブ側の表示装置11では「213」といった停止操作の情報が報知される。また、押し順小役4に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「4」が表示され、サブ側の表示装置11では「231」といった停止操作の情報が報知される。押し順小役5に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「5」が表示され、サブ側の表示装置11では「312」といった停止操作の情報が報知される。また、押し順小役6に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「6」が表示され、サブ側の表示装置11では「321」といった停止操作の情報が報知される。また、押し順小役7に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「7」が表示され、サブ側の表示装置11では「1 - -」といった停止操作の情報が報知される。また、押し順小役8に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「8」が表示され、サブ側の表示装置11では「- 1 -」といった停止操作の情報が報知される。また、押し順小役9に当籤した場合、メイン側の指示モニタでは数値「9」が表示され、サブ側の表示装置11では「- - 1」といった停止操作の情報が報知される。

【2563】

また、AT状態においては、押し順小役1～9のいずれかに当籤した場合に、AT状態の遊技期間を上乗せするための上乗せ抽籤が行うことが可能となっており、当該抽籤に当籤した場合には、当該当籤に対応付けられた、あるいは別途抽籤によって決定された上乗せ期間がAT状態の遊技期間に上乗せされる。ここで、AT状態において、押し順小役1

10

20

30

40

50

～9のいずれかに当籤し、かつ上乗せ抽籤に当籤した場合には、所定期間（例えば、約2秒）遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）を無効化する特定ロックが実行される（特定ロック状態が発生する）。また、AT状態において、押し順小役1～9のいずれかに当籤したが、上乗せ抽籤に当籤しなかった場合にも、所定確率で特定ロックが実行される。

【2564】

AT状態において、押し順小役1～9のいずれかに当籤し、かつ上乗せ抽籤にも当籤して特定ロックが実行される場合、開始操作直後には上述した停止操作の情報はまだ報知されず、表示装置11上でまずリーチ演出が行われる。当該リーチ演出は、3つの表示列のうち、左及び右の表示列では同じ図柄が停止し（すなわち、テンパイ状態となり）、中の表示列では図柄が変動中であることを示す演出である。なお、当該リーチ演出では、押し順小役の種類によって図柄の種類を異ならせている。例えば、押し順小役1に当籤した場合には、数字の「1」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役2に当籤した場合には、数字の「2」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役3に当籤した場合には、数字の「3」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役4に当籤した場合には、数字の「4」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役5に当籤した場合には、数字の「5」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役6に当籤した場合には、数字の「6」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役7に当籤した場合には、数字の「7」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役8に当籤した場合には、数字の「8」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役9に当籤した場合には、数字の「9」を示す図柄がテンパイ状態となって表示される。このようなリーチ演出は、特定ロックが実行されている間継続される。

【2565】

一方、AT状態において、押し順小役1～9のいずれかに当籤し、上乗せ抽籤には当籤しなかったが特定ロックは実行される場合、上記と同様にリーチ演出は行われるが、そこで表示される図柄は、上述した対応関係とは異なるものとなる。例えば、押し順小役1に当籤した場合には、数字の「2」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役2に当籤した場合には、数字の「3」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役3に当籤した場合には、数字の「4」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役4に当籤した場合には、数字の「5」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役5に当籤した場合には、数字の「6」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役6に当籤した場合には、数字の「1」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役7に当籤した場合には、数字の「8」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役8に当籤した場合には、数字の「9」を示す図柄がテンパイ状態となって表示され、押し順小役9に当籤した場合には、数字の「7」を示す図柄がテンパイ状態となって表示される。このようなリーチ演出は、特定ロックが実行されている間継続される。

【2566】

次いで、特定ロックが終了されるとき、メイン側の指示モニタ及びサブ側の表示装置11では、上述した当籤した押し順小役の種類に応じた停止操作の情報の報知が開始される。このとき、リーチ演出において変動していた中の表示列に、メイン側の指示モニタに表示された数値と同じ数値を示す図柄が停止するようにする。すなわち、上乗せ抽籤に当籤していた場合には、メイン側の指示モニタに数値が表示されることに連動して、中の表示列にも対応する図柄が停止されることによって図柄揃い演出が行われ、当該図柄揃い演出によって上乗せが発生したことを報知することができる。一方、上乗せ抽籤に当籤していない場合には、メイン側の指示モニタに数値が表示されることに連動して、中の表示列にも対応する図柄が停止されることによって図柄揃い演出が行われ、当該図柄揃い演出によって上乗せが発生しなかったことを報知することができる。なお、停止操作の情報の報知と、リーチ演出（並びにその後の図柄揃い演出及び図柄揃い演出）とが同じ表示装置11上で行われると、遊技者にわかりにくさを感じさせてしまう場合もあることから、

10

20

30

40

50

同じ表示装置 1 1 上で行う場合には、それぞれの表示が行われる領域を区画しておくようにしてもよいし、リーチ演出（並びにその後の図柄揃い演出及び図柄不揃い演出）についてはサブ表示装置 1 8 上で行われるようにしてもよい。

【2567】

近年の遊技機においては、停止操作の情報が報知され得る有利状態（AT状態）の管理がメイン側の制御装置によって行われることが一般的であり、それにとまってメイン側でも停止操作の情報が報知可能な報知手段（指示モニタ）が設けられるようになっている。

【2568】

しかしながら、メイン側の報知手段では停止操作の情報が直接的には報知されず、停止操作の情報と一義的に対応する態様にて間接的に報知される場合もある。この場合、そのような態様で報知が行われることは仕様上やむを得ない場合があるとしても、メイン側の報知手段による報知を生かして、興趣を向上させ得る工夫をなす余地があるものと考えられる。本例によれば、遊技の進行を制御する主制御側の制御によって停止操作の情報を報知可能とした遊技機において、当該報知と連動して興趣の高い演出を行い得る遊技機を提供することが可能となる。

【2569】

<遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例（その3）>

次に、図246～図261を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例（その3）について説明する。本実施形態では、図98及び図99を参照して、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）について説明した。また、そのような遊技仕様を用いた一具体例の遊技機として、図103～図122を参照して、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例について説明した。また、そのような遊技仕様を用いた一具体例の遊技機として、図158～図236を参照して、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の詳細例（その2）について説明した。本例（詳細例（その3））では、これらの詳細例とは異なった観点より遊技性（遊技仕様）を構築した別の具体例について説明する。

【2570】

なお、本例で説明する発明のうち、遊技性（遊技仕様）の他の例（その6）の仕様を必須としないものに関しては、適宜他の遊技性（遊技仕様）においても適用可能であるものとする。また、本例において特に説明する場合を除き、図1～図245においてすでに説明した（あるいは、後述の図262～図287においてこれから説明する）各種の構造、制御、遊技仕様、演出仕様等は本例においても適宜適用可能であるものとする。すなわち、本例で説明する構成の一部又は全部と、本実施形態、他の例のそれぞれ、及び変形例等で説明した構成の一部又は全部を組み合わせると本発明とすることも可能である。

【2571】

[本例（詳細例（その3））の基本仕様]

まず、本例における基本仕様について説明する。本例では、3つのリール3L、3C、3Rが設けられ、また、それぞれに対応するようにストップボタン17L、17C、17Rが設けられるものとして説明する。また、本例では、リール表示窓4の枠内において、左リール3Lの中段領域、中リール3Cの中段領域、及び右リール3Rの中段領域を結ぶライン（センターライン）を有効ラインとして定義する。

【2572】

また、本例では、BB中（2BB（BB2）入賞によるBB遊技状態及び3BB（BB1）入賞によるBB遊技状態はいずれも同じ）は3枚ベット状態でのみ遊技が可能であるが、非BB中（非フラグ間、BB1フラグ間（3BBフラグ間）、及びBB2フラグ間（2BBフラグ間））は2枚ベット状態でも3枚ベット状態でも遊技が可能となっている。また、2BB入賞によるBB遊技状態は、当該BB遊技状態において1枚を超える遊技価値の払出があった場合に終了し、3BB入賞によるBB遊技状態は、当該BB遊技状態において63枚を超える遊技価値の払出があった場合に終了するものとなっている。

【2573】

10

20

30

40

50

なお、本例においても、BB2フラグ間（2BBフラグ間）の3枚ベット状態が推奨遊技状態であり、当該状態の単位遊技が推奨遊技となる。したがって、以下で説明する遊技性は、基本的にこの推奨遊技状態で遊技が行われていることを前提としている。なお、非推奨遊技状態や非推奨遊技における仕様の一例についてはすでに説明したため、ここでの説明は省略する。

【2574】

（本例（詳細例（その3））の図柄配置構成）

続いて、図246を参照して、本例の図柄配置構成について説明する。図246は、本例の図柄配置テーブルの一例を示す図である。なお、図柄配置テーブル及び図柄コード表自体は、図15等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【2575】

本例では、図柄として、「赤7」、「黄7」、「緑7」、「青7」、「宝箱」、「鍵」、「剣」、「blank1」、「blank2」及び「blank3」の10種類の図柄を用いる。また、本例では、図柄コード表に示すように、各図柄に図柄コード1～10が割り当てられている。

【2576】

（本例（詳細例（その3））の図柄組合せ構成）

続いて、図247及び図248を参照して、本例の図柄組合せ構成について説明する。図247及び図248は、本例の図柄組合せテーブルの一例を示す図である。なお、図柄組合せテーブル自体は、図19～図22等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【2577】

「BB01」は、3枚ベット状態で当籤するボーナス役「3BB」（後述の「BB1」）に対応する図柄の組合せ（「C_BB1」）である。また、「BB02」は、2枚ベット状態で当籤するボーナス役「2BB」（後述の「BB2」）に対応する図柄の組合せ（「C_BB2」）である。

【2578】

「REP01」～「REP14」は、リプレイ役に対応する図柄の組合せである。

「REP01」は、右下がり（クロスダウンライン）に「剣」図柄が揃って表示される（後述の「XDリブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（「S_通常リブ」）である。また、「REP02」は、上段（トップライン）に「剣」図柄が揃って表示される（後述の「TLリブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（例えば、「S_TLリブ」）である。

【2579】

「REP03」は、中段（センターライン）に「鍵」図柄が揃って表示される（後述の「CL鍵リブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（「C_鍵リブ」）である。また、「REP04」は、右下がり（クロスダウンライン）に「鍵」図柄が揃って表示される（後述の「XD鍵リブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（「S_共通鍵リブ1」）である。また、「REP05」は、右上がり（クロスアップライン）に「鍵」図柄が揃って表示される（後述の「XU鍵リブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（「S_共通鍵リブ2」）である。また、「REP06」は、中段（センターライン）に「7」図柄が揃って表示される（後述の「7揃いリブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（「S_7リブ」）である。また、「REP07」は、上段（トップライン）に「鍵」図柄が揃って表示される（後述の「TP鍵リブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（例えば、「S_上段鍵リブ」）である。また、「REP08」は、下段（ボトムライン）に「鍵」図柄が揃って表示される（後述の「BL鍵リブ」となる）ことを可能とする図柄の組合せ（例えば、「S_BL鍵リブ」）である。

【2580】

「REP09」は、左リール3Lにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能とするが、他のリールにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能としない（後述の「L

10

20

30

40

50

宝箱」となる) 図柄の組合せ(「S__宝箱リブ1」)である。また、「REP10」は、中リール3Cにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能とするが、他のリールにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能としない(後述の「C宝箱」となる)図柄の組合せ(「S__宝箱リブ2」)である。また、「REP11」は、左リール3L及び中リール3Cにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能とするが、右リール3Rにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能としない(後述の「LC宝箱」となる)図柄の組合せ(「S__宝箱リブ3」)である。また、「REP12」は、中リール3C及び右リール3Rにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能とするが、左リール3Lにおいては「宝箱」図柄が表示されることを可能としない(後述の「CR宝箱」となる)図柄の組合せ(「S__宝箱リブ4」)である。また、「REP13」は、全てのリールにおいて「宝箱」図柄が表示されることを可能とする(後述の「宝箱揃い」となる)図柄の組合せ(「S__宝箱リブ5」)である。

10

【2581】

また、「REP14」は、中リール3C及び右リール3Rにおいては「S__宝箱リブ1」と同じ図柄が規定されているため、例えば、逆押しで停止操作を行った場合、左リール3Lにおいて「宝箱」図柄が停止するかもしれないという期待感を与えることを可能とするが、最終的に左リール3Lでは「宝箱」図柄が表示されることを可能としない(後述の「XDブランク」となる)図柄の組合せ(「S__宝箱フリブ」)である。

【2582】

「FRU01」～「FRU54」は、小役(遊技価値の付与に係る役)に対応する図柄の組合せである。「FRU01」～「FRU12」は、15枚入賞に対応する図柄の組合せ(「C__左赤」～「C__右青」)である。なお、「FRU01」～「FRU12」の名称において「左」、「中」あるいは「右」と記載され、また、「赤」、「黄」、「緑」あるいは「青」と記載されているのは、対応するリールにおいて対応する色の「7」図柄が停止表示される図柄の組合せであることを意味する。この点は、後述する「FRU42」～「FRU52」も同様である。

20

【2583】

「FRU13」～「FRU36」及び「FRU53」は、1枚入賞に対応する図柄の組合せ(「C__ミス1__1」～「C__ミス8__3」及び「S__こぼし1枚」)である。また、「FRU37」～「FRU39」及び「FRU54」は、15枚入賞に対応する図柄の組合せ(「S__共通15枚」～「S__鍵小V」及び「S__XUこぼし2」)である。また、「FRU40」～「FRU52」は、3枚入賞に対応する図柄の組合せ(「C__鍵テンはずれ1」～「S__左青3枚3」)である。

30

【2584】

(本例(詳細例(その3))の内部当籤役構成)

続いて、図249～図253を参照して、本例の内部当籤役構成について説明する。図249及び図250は、本例の内部抽籤テーブルの一例を示す図である。なお、内部抽籤テーブル自体は、図16～図18等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略するが、本例においてもその確率分母は「65536」となっており、「抽籤値／65536」が各内部当籤役の当籤確率となる。また、図251は、内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係(すなわち、各内部当籤役に当籤した場合に導出表示が許容される図柄組合せ)の一例を示す図である。また、図252及び図253は、内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係(すなわち、各内部当籤役に当籤したとき、遊技者の停止操作によって最終的に導出表示され得る図柄組合せ)の一例を示す図である。

40

【2585】

図249及び図250では、各遊技状態(2BB及び3BBのいずれも持ち越されていない非フラグ間、2BBが持ち越されているBB2フラグ間、3BBが持ち越されているBB1フラグ間、BB遊技状態であるBB中)及びベット状態(2枚ベットで遊技が行われる2枚ベット(状態)、3枚ベットで遊技が行われる3枚ベット(状態))ごとの内部抽籤テーブルを示している。なお、図249及び図250は、特定の設定値(本例では、

50

「設定1」) の場合の内部抽籤テーブルであり、特定の設定値以外の設定値の内部抽籤テーブルについては記載を省略している。なお、基本的に設定値が高いほどいずれかの役に関する抽籤が相対的に有利となるのは上述した通りであるが、設定値が高いほど有利区間に関する処理におけるいずれかの抽籤が有利となるかわりに、内部抽籤テーブルについては共通のテーブルを使用して内部抽籤処理が行われるようにすることもできる。

【2586】

「F__通常リブ1」及び「F__通常リブ2」は、「通常リブ」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。

10

【2587】

「F__宝箱1__1」～「F__宝箱3」は、「宝箱リブ」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。なお、「宝箱」図柄は、停止操作タイミングによっては導出表示されない場合がある。

【2588】

「F__宝箱フェイク」は、「宝箱フェイク」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。

20

【2589】

「F__7リブ1」及び「F__7リブ2」は、基本的には「通常リブ」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。なお、後述するように、7揃い抽籤に当籤した場合には「7揃いリブ」を停止表示可能とするための打順が報知され、これにともなって「通常リブ」の場合とは異なる特典が付与される場合がある。

30

【2590】

「F__CL鍵リブ」～「F__XU鍵リブ」は、「鍵リブ」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順リプレイの1つを構成する。

【2591】

40

「F__左赤1」～「F__右青4」は、「打順小役」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順及び停止操作タイミング）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順小役の1つを構成する。なお、図252と図253とを比較すると、推奨遊技状態とされる「3枚ベット+BB2フラグ間」と非推奨遊技状態とされるその他の状態とで停止制御の内容が変動するものとなっているが、以下では推奨遊技状態における停止制御を主として説明する。

【2592】

ここで、「打順小役」であるが、15枚入賞を得るためには、第1停止操作の打順3択

50

(すなわち、左第1停止とするか、中第1停止とするか、あるいは右第1停止とするか)に加え、当該第1停止操作時の停止操作タイミング4択(すなわち、互いに異なるタイミングである、「赤7」図柄が停止表示され得るタイミング、「黄7」図柄が停止表示され得るタイミング、「緑7」図柄が停止表示され得るタイミング、あるいは「青7」図柄が停止表示され得るタイミングのいずれのタイミングで停止操作が行われたか)を正解させる必要がある。すなわち、本例の「打順小役」は、12択(3択×4択)役として構成されている。よって、AT中は指示にしたがって停止操作を行う限り1/1で15枚入賞を得ることができるが、非AT中は(確率上は)1/12でしか15枚入賞を得ることができない。もっとも、これはあくまでも押し順小役の一例であり、停止操作態様によって付与される利益が変動するものであればその択数などは適宜変更することができる。

10

【2593】

なお、図252及び図253中、「15枚(1/4)」とあるのは、第1停止操作の打順に正解しても、第1停止操作時の停止操作タイミングに正解する確率が1/4であることを意味する。また、「1枚(1/4)」とあるのは、第1停止操作の打順には正解したが第1停止操作時の停止操作タイミングに正解しなかった場合、又は第1停止操作の打順に正解しなかった場合に、第2停止操作時及び第3停止操作時のそれぞれの停止操作タイミングに正解する合計確率が1/4(1/2×1/2)であることを意味する。また、これらの停止操作タイミングに正解しなかった場合には、取りこぼしが発生して「0枚」となるが、図252及び図253においてはその記載を省略している。

【2594】

20

「F__共通15枚役A」は、「共通15枚」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様(この場合は、打順)に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順小役の1つを構成する。

【2595】

「F__共通15枚ALL」は、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず15枚入賞が発生する図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、「F__共通15枚ALL」は、上述した推奨遊技状態では抽籤されない内部当籤役であるため、後述するATに関連する各種抽籤(図259～図261等参照)においては「はずれ」と同様の取り扱いとなる(例えば、当籤役の欄において「下記以外」となる。もっとも、当該役に当籤した場合、対象となる抽籤が行われないように構成することもできる)。

30

【2596】

「F__共通1枚役」は、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず1枚入賞が発生する図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、「F__共通1枚役」は、上述した推奨遊技状態では抽籤されない内部当籤役であるため、後述するATに関連する各種抽籤(図259～図261等参照)においては「はずれ」と同様の取り扱いとなる(例えば、当籤役の欄において「下記以外」となる。もっとも、当該役に当籤した場合、対象となる抽籤が行われないように構成することもできる)。

40

【2597】

「F__チャンス目A」は、「チャンス目A」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様(この場合は、打順)に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順小役の1つを構成する。なお、「F__チャンス目A」において「レア役15枚」は、例えば、「S__XUこぼし1」あるいは「S__XUこぼし2」に相

50

当する図柄組合せである。

【2598】

「F__チャンス目B」は、「チャンス目B」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順小役の1つを構成する。なお、「F__チャンス目B」において「レア役15枚」は、例えば、「S__鍵小V」に相当する図柄組合せである。

【2599】

「F__チャンス目C」は、「チャンス目C」の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、停止操作タイミング）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、「F__チャンス目C」において「3枚」は、例えば、「C__鍵テンはずれ1」あるいは「C__鍵テンはずれ2」に相当する図柄組合せである。また、停止操作タイミングに正解しなかった場合には、取りこぼしが発生して「0枚」となる。

【2600】

「F__左4択赤」～「F__左4択緑」は、「4択役」（「左4択役」）の内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図249及び図250に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図251に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順及び停止操作タイミング）に応じて図252及び図253に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順小役の1つを構成する。

【2601】

なお、「4択役」（「左4択役」）であるが、左第1停止の場合、左リール3Lに対する停止操作において、上述した停止操作タイミング4択に正解した場合には、導出表示が許容されている「C__左赤3枚1」～「S__左青3枚3」のいずれが停止表示されて「3枚」入賞となる一方、上述した停止操作タイミング4択に正解しなかった場合には、同時に導出表示が許容されている1枚役のいずれか（例えば、「S__こぼし1枚」）が停止表示されて「1枚」入賞となる。

【2602】

また、右第1停止の場合、右リール3Rに対する停止操作タイミングにかかわらず、左第1停止の場合と同様の停止制御が行われる。すなわち、左リール3Lに対する停止操作において、上述した停止操作タイミング4択に正解した場合には、導出表示が許容されている「C__左赤3枚1」～「S__左青3枚3」のいずれが停止表示されて「3枚」入賞となる一方、上述した停止操作タイミング4択に正解しなかった場合には、同時に導出表示が許容されている1枚役のいずれか（例えば、「S__こぼし1枚」）が停止表示されて「1枚」入賞となる。

【2603】

これに対し、中第1停止の場合、中リール3Cに対する停止操作において、図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミング以外のタイミングで停止操作が行われた場合には、左第1停止の場合と同様、左リール3Lに対する停止操作において、上述した停止操作タイミング4択に正解した場合には、導出表示が許容されている「C__左赤3枚1」～「S__左青3枚3」のいずれが停止表示されて「3枚」入賞となる一方、上述した停止操作タイミング4択に正解しなかった場合には、同時に導出表示が許容されている1枚役のいずれか（例えば、「S__こぼし1枚」）が停止表示されて「1枚」入賞となる。

【2604】

一方、図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作が行われた場合には、左リール3Lに対する停止操作において、上述した

10

20

30

40

50

停止操作タイミング4択に正解した場合には、導出表示が許容されている「C__左赤3枚1」～「S__左青3枚3」のいずれが停止表示されて「3枚」入賞となる一方、上述した停止操作タイミング4択に正解しなかった場合には、取りこぼしが発生して「0枚」となる。

【2605】

すなわち、「4択役」（「左4択役」）に当籤したとき、遊技者が特定態様（中第1停止、且つ、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミング）で停止操作を行った場合（例えば、後述の「位置成功」の場合）には「3枚」又は「0枚」の払出となる一方、遊技者が上記特定態様で停止操作を行わなかった場合（例えば、後述の「位置失敗」の場合、あるいは左第1停止若しくは右第1停止で停止操作を行った場合）には「3枚」又は「1枚」の払出となる。なお、本例では、上述した停止操作タイミング4択に正解したときの払出枚数を「3枚」としているが、例えば、「1枚」や「2枚」などのような払出枚数としてもよいし、「4枚」以上（「15枚」以下の）任意の払出枚数としてもよい。また、この場合、払出枚数が「0枚」となるようにしてもよい。ここで、本例において、払出枚数が「0枚」となるとは、例えば、図柄組合せテーブルに規定されていない「はずれ」の図柄組合せが停止表示される結果、払出枚数が「0枚」となるようにすることもできるし、あるいは、例えば、図柄組合せテーブルなどに予め規定された特定の「0枚」に係る図柄組合せが停止表示される結果、払出枚数が「0枚」となるようにすることもできる。また、本例では、上記特定態様で停止操作を行わず、上述した停止操作タイミング4択に正解しなかったときの払出枚数を「1枚」としているが、例えば、払出枚数が「0枚」となるようにしてもよいし、「2枚」以上（「15枚」以下の）任意の払出枚数としてもよい。また、本例では、上記特定態様で停止操作を行い、上述した停止操作タイミング4択に正解しなかったときの払出枚数を「0枚」としているが、「1枚」以上（「15枚」以下の）任意の払出枚数としてもよい。要するに、後述する「状態」の制御において、払出枚数に応じてその遷移を行うことを可能とする払出枚数であればよく、それぞれの払出枚数は上述したものに限られない。

【2606】

なお、「F__左4択赤」が内部当籤役として決定されたときに、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作が行われた場合、中リール3Cでは2駒滑りとなって図柄位置「10」で停止する。また、「F__左4択青」が内部当籤役として決定されたときに、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作が行われた場合、中リール3Cでは0駒滑りとなって図柄位置「8」で停止する。また、「F__左4択黄」が内部当籤役として決定されたときに、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作が行われた場合、中リール3Cでは4駒滑りとなって図柄位置「12」で停止する。また、「F__左4択緑」が内部当籤役として決定されたときに、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作が行われた場合、中リール3Cでは1駒滑りとなって図柄位置「9」で停止する。

【2607】

すなわち、「4択役」（「左4択役」）に当籤したとき、遊技者が上記特定態様で停止操作を行った場合には、さらに、中リール3Cの滑り駒数によって左リール3Lにおける4択正解位置を見抜くことも可能となっている。なお、本例では、上記特定態様として、中リール3Cに対して「青7」図柄をいわゆる「ビタ押し」すること一例に挙げて説明しているが、上記特定態様はこれに限られない。例えば、右リール3Rに対する停止操作についても同様に、上記特定態様となる場合とならない場合とがあるように構成してもよい。また、これらの場合、少なくとも、全ての停止操作タイミングのうちで上記特定態様となるタイミングとならないタイミングとが適宜設定されていればよく、上記特定態様となるタイミングがもう少し多くともよい。また、上記特定態様となるか否かを停止操作順序（打順）のみによって定めてもよい。例えば、「F__左4択赤」が内部当籤役として決定

されたときは「打順 3」を上記特定態様とし、その他の打順を上記特定態様とせず、「F__左 4 択青」が内部当籤役として決定されたときは「打順 4」を上記特定態様とし、その他の打順を上記特定態様とせず、「F__左 4 択黄」が内部当籤役として決定されたときは「打順 5」を上記特定態様とし、その他の打順を上記特定態様とせず、「F__左 4 択緑」が内部当籤役として決定されたときは「打順 6」を上記特定態様とし、その他の打順を上記特定態様としないなどと定めてもよい。

【2608】

「BB1」及び「BB2」は、上述したそれぞれの状態において図 249 及び図 250 に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図 251 に示す図柄組合せの導出表示が許容され（当該許容状態は入賞まで持ち越される）、入賞可能なベット状態であり、他のリプレイ役や小役が決定されておらず、且つ、遊技者の停止操作タイミングが適切である場合に、対応する図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、「BB1」及び「BB2」は、上述した推奨遊技状態では抽籤されない内部当籤役である（すでに説明したように、3 枚ベット状態 + BB2 フラグ間では BB2 が入賞する場合もない）ため、後述する AT に関連する各種抽籤（図 259 ~ 図 261 等参照）においては「はずれ」と同様の取り扱いとなる（例えば、当籤役の欄において「下記以外」となる。もっとも、当該役に当籤した場合、対象となる抽籤が行われないように構成することもできる）。

【2609】

〔本例（詳細例（その 3））の遊技性〕

続いて、図 254 ~ 図 261 を参照して、本例における遊技の流れについて説明する。図 254 は、本例における非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。また、図 255 は、本例における DG マップとアイテムの表示例を示す図である。また、図 256 は、本例における DG マップを説明するための図である。また、図 257 は、本例における左 4 択役による安定状態及び荒波状態の遷移を説明するための図である。また、図 258 ~ 図 261 は、本例における各種テーブルの一例を示す図である。なお、図 254 ~ 図 261 では、推奨遊技状態とされる「3 枚ベット + BB2 フラグ間」で遊技が行われているものとして説明するが、非推奨遊技状態であっても同様の遊技の流れとなるようにしてもよい。また、例えば、3 枚ベット状態では同様の遊技の流れとし、2 枚ベット状態では CZ・ST 状態や AT 状態の移行に関する処理（すなわち、AT に関連する各種の処理）が行われないようにしてもよい。

【2610】

図 254 に示すように、本例では、遊技者が遊技を行う状態として、非有利区間及び有利区間に大別される。なお、非有利区間及び有利区間についてはすでに説明したため、ここでの説明は省略する。また、本例では、遊技状態として、初期状態、通常状態、CZ・ST 状態、AT 状態、ED 状態及び終了待機状態が設けられる。ここで、AT 状態及び ED 状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され得る遊技状態であって、これにより遊技価値の増加を見込める増加区間（AT 中）として機能し、その他の状態は、（有利区間であれば、停止操作の情報が報知される場合はあるものの）基本的に遊技価値の増加を見込めない通常区間（非 AT 中）として機能する。

【2611】

ここで、本例における小役に関する停止操作の情報の報知制御の一例について説明する。AT 中において、「F__左赤 1」~「F__左赤 4」に当籤したとき、指示番号（上述した当籤役番号、指示情報などと同義。以下同じ）として「1」がサブ側に送信される。指示番号「1」は、左第 1 停止をし、かつ左リール 3 L において「赤 7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__左黄 1」~「F__左黄 4」に当籤したとき、指示番号として「3」がサブ側に送信される。指示番号「3」は、左第 1 停止をし、かつ左リール 3 L において「黄 7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__左緑 1」~「F__左緑 4」に当籤したとき、指示番号として「4」がサブ側に送信される。指示番号「4」は、左第 1 停止をし、かつ左リール 3 L において「緑 7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認

識可能となる情報として定義される。また、「F__左青1」～「F__左青4」に当籤したとき、指示番号として「2」がサブ側に送信される。指示番号「2」は、左第1停止をし、かつ左リール3Lにおいて「青7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。

【2612】

また、AT中において、「F__中赤1」～「F__中赤4」に当籤したとき、指示番号として「5」がサブ側に送信される。指示番号「5」は、中第1停止をし、かつ中リール3Cにおいて「赤7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__中黄1」～「F__中黄4」に当籤したとき、指示番号として「7」がサブ側に送信される。指示番号「7」は、中第1停止をし、かつ中リール3Cにおいて「黄7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__中緑1」～「F__中緑4」に当籤したとき、指示番号として「8」がサブ側に送信される。指示番号「8」は、中第1停止をし、かつ中リール3Cにおいて「緑7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__中青1」～「F__中青4」に当籤したとき、指示番号として「6」がサブ側に送信される。指示番号「6」は、中第1停止をし、かつ中リール3Cにおいて「青7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。

【2613】

また、AT中において、「F__右赤1」～「F__右赤4」に当籤したとき、指示番号として「9」がサブ側に送信される。指示番号「9」は、右第1停止をし、かつ右リール3Rにおいて「赤7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__右黄1」～「F__右黄4」に当籤したとき、指示番号として「11」がサブ側に送信される。指示番号「11」は、右第1停止をし、かつ右リール3Rにおいて「黄7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__右緑1」～「F__右緑4」に当籤したとき、指示番号として「12」がサブ側に送信される。指示番号「12」は、右第1停止をし、かつ右リール3Rにおいて「緑7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__右青1」～「F__右青4」に当籤したとき、指示番号として「10」がサブ側に送信される。指示番号「10」は、右第1停止をし、かつ右リール3Rにおいて「青7」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。

【2614】

また、AT中において、「F__共通15枚役A」に当籤したとき、指示番号として「9」～「12」のいずれかが（等しい確率で抽籤により決定されて）サブ側に送信される。また、「F__チャンス目A」又は「F__チャンス目B」に当籤したとき、指示番号として「5」～「8」のいずれかが（等しい確率で抽籤により決定されて）サブ側に送信される。また、「F__左4択赤」に当籤したとき、指示番号として「1」がサブ側に送信される。また、「F__左4択青」に当籤したとき、指示番号として「2」がサブ側に送信される。また、「F__左4択黄」に当籤したとき、指示番号として「3」がサブ側に送信される。また、「F__左4択緑」に当籤したとき、指示番号として「4」がサブ側に送信される。なお、AT中において、その他の小役に当籤したときには、指示番号として「0」がサブ側に送信される。指示番号「0」は、特定の停止操作態様をサブ側で認識不能とする情報として定義される。

【2615】

一方、非AT中において、「F__左4択赤」～「F__左4択緑」に当籤したとき、指示番号として「13」がサブ側に送信される。ここで、指示番号「13」は、「4択役」のいずれかに当籤したことはサブ側で認識可能となるが、その種類（すなわち、左リール3Lにおいて狙うべき図柄の種類）についてはサブ側で認識不能とする情報として定義される。なお、非AT中において、その他の小役に当籤したときには、指示番号として「0」がサブ側に送信される。そして、サブCPU201は、遊技開始時に送信された指示番号に応じた演出を行う。これにより、AT中は、遊技者にとって有利な停止操作などの情報

10

20

30

40

50

が報知され、非 A T 中は、当該報知が行われないようにすることができる。なお、メイン側においても指示番号に応じた報知を行い得ることは上述したとおりである。

【2616】

ここで、後述するように、本例では、非 A T 中（特に、通常状態）において「4 択役」に当籤したとき、「3 枚」入賞となるか（若しくは「0 枚」となるか）、あるいは「1 枚」入賞となるかは遊技者にとって重要な遊技要素となっている。そこで、非 A T 中に「4 択役」に当籤したときにはサブ側に指示番号「13」を送信することで、例えば、「4 択チャレンジ演出」といった演出を行い得るように構成している。

【2617】

例えば、通常状態において「4 択役」に当籤したときには、少なくとも停止操作が行われる前に「4 択チャレンジ演出」が行われるようにする。この「4 択チャレンジ演出」は、「4 択役」のいずれかに当籤していることは報知される一方、その種類までは報知されない演出として構成される。そして、この「4 択チャレンジ演出」が行われたとき、遊技者は、例えば、中第 1 停止とするか、左第 1 停止とするかを選択したり、左リール 3 L において狙うべき図柄を選択したりなど自己の技量や遊技性などに沿った選択肢を選びながら停止操作を行うことができるようになるのである。なお、具体的な遊技性の変動の態様については、図 257 を参照しながら後で説明する。

【2618】

（初期状態）

初期状態は、非有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され得ない遊技状態である。初期状態では、メイン CPU 101 により有利区間移行決定処理が行われる。有利区間移行決定処理は、非有利区間から有利区間に移行させるか否かを決定する処理である。なお、有利区間移行決定処理では、「F__通常リプ 1」、「F__共通 15 枚 ALL」、「F__共通 1 枚役」、「BB 1」及び「BB 2」以外の役に当籤した場合、有利区間に移行すること（有利区間が開始されること）が決定される。また、有利区間に移行することが決定されると、「制御値」の初期値がセットされる。なお、「制御値」については後述する。この場合、初期値は、予め定められた値（例えば、「0」や「32768」など）がセットされるようにしてもよいし、抽籤によって一の値が決定されてセットされるようにしてもよい。また、初期値がセットされると、これに応じた「状態」がセットされる。なお、「状態」についても後述する。

【2619】

また、有利区間に移行することが決定されると、「有利区間移行時」の付与ポイント（初期ポイント）を決定するために、メイン CPU 101 は、図 258 に示すポイント抽籤テーブルを参照し、ポイント抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られたポイントを獲得させる。なお、「ポイント」についても後述する。

【2620】

（通常状態）

通常状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報は報知され得るものの、増加区間でなく通常区間として構成された（少なくとも、停止操作の情報の報知によって遊技価値が増加することがない）遊技状態である。通常状態において遊技者は、基本的に C Z 状態を経由して A T 状態に移行させることを目指す。また、A T 直りとなって A T 状態に移行させることを目指す。このような遊技性となっている。

【2621】

通常状態から C Z 状態に移行させるためには、「鍵揃い」又は「6 ポイント獲得」の条件を成立させる必要がある。「鍵揃い」の条件は、「F__CL 鍵リプ」、「F__XD 鍵リプ」及び「F__XU 鍵リプ」のいずれかに当籤したときに成立する。これらの役が当籤し、遊技者が通常の左第 1 停止で停止操作を行った場合、いずれかの「鍵リプ」が入賞する（例えば、図 252 参照）。すなわち、「鍵揃い」が停止表示されることとなるのである。なお、「鍵揃い」の条件は、実際に「鍵リプ」が入賞した場合（すなわち、上述した役に当籤したときに左第 1 停止が行われた場合）に成立し、「鍵リプ」が入賞しなかった場

10

20

30

40

50

合には成立しないようにしてもよい。また、上述した役に当籤したときには左第1停止の押し順が報知されるようにしてもよい。また、上述した役に当籤したときに左第1停止の押し順が報知されるか否かを決定し、報知されることが決定された場合に「鍵揃い」の条件を成立させて当該押し順を報知し、報知されることが決定されなかった場合には「鍵揃い」の条件を成立させず当該押し順を報知しないようにしてもよい。

【2622】

また、「6ポイント獲得」の条件は、付与されて累積記憶されたポイントが6ポイントとなったときに成立する。ここで、ポイントを獲得するためには、「チャンス目」、「4択正解」、「CZ失敗」又は「有利区間移行時」の条件を成立させる必要がある。なお、「有利区間移行時」はすでに説明したため、ここでの説明は省略する。

【2623】

「チャンス目」の条件は、「F__チャンス目A」、「F__チャンス目B」及び「F__チャンス目C」のいずれかに当籤したときに成立する。「チャンス目」の条件が成立すると、「チャンス目」時の付与ポイントを決めるために、メインCPU101は、図258に示すポイント抽籤テーブルを参照し、ポイント抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られたポイントを獲得させる。なお、「チャンス目」の条件は、実際に「チャンス目」が入賞した場合（すなわち、「F__チャンス目A」及び「F__チャンス目B」にあっては「レア役15枚」（例えば、図252参照）が入賞した場合、「F__チャンス目C」にあっては「3枚」（例えば、図252参照）が入賞した場合）に成立し、「チャンス目」が入賞しなかった場合には成立しないようにしてもよい。

【2624】

また、「4択正解」の条件は、「F__左4択赤」～「F__左4択緑」のいずれかに当籤し、遊技者の停止操作態様が4択正解となって（すなわち、左リール3Lに対する停止操作において、上述した停止操作タイミング4択に正解して）「3枚」が入賞したときに成立する。「4択正解」の条件が成立すると、「4択正解」時の付与ポイントを決めるために、メインCPU101は、図258に示すポイント抽籤テーブルを参照し、ポイント抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られたポイントを獲得させる。なお、「4択正解」の条件は、実際に「3枚」が入賞したか否かにかかわらず成立するようにしてもよいし、「1枚」が入賞した場合には成立しないが、「0枚」となった場合には成立するようにしてもよい。すなわち、中第1停止、且つ「位置成功」の場合には、最終的に「3枚」が入賞しなくとも成立するようにしてもよい。

【2625】

また、「CZ失敗」の条件は、通常状態からCZ状態に移行したが、CZ状態からAT状態に移行することなく（CZ成功とならずに）CZ状態が終了したとき（CZ失敗となったとき）に成立する。「CZ失敗」の条件が成立すると、「CZ失敗」時の付与ポイントを決めるために、メインCPU101は、図258に示すポイント抽籤テーブルを参照し、ポイント抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られたポイントを獲得させる。

【2626】

通常状態からAT状態に移行させるためには、「7揃い」又は「天井到達」の条件を成立させる必要がある。「7揃い」の条件は、「F__7リプ1」及び「F__7リプ2」のいずれかに当籤した遊技において「7揃い」ナビが発生したときに成立する。具体的には、メインCPU101は、「F__7リプ1」及び「F__7リプ2」のいずれかに当籤したとき、図258に示す7揃い抽籤テーブルを参照し、現状の状態（状態A～Dのいずれか）に応じた確率で「7揃い」ナビを発生させるか否かを決定する。そして、「7揃い」ナビを発生させることを決定した場合（7揃い抽籤において当籤となった場合）には、「7揃いリプ」を入賞させるべく、右第1停止の押し順を報知する。これにより、「7揃い」の条件が成立する。なお、このとき、実際に「7揃いリプ」が入賞することを「7揃い」の条件としてもよい。一方、「7揃い」ナビを発生させることを決定しなかった場合（7揃い抽籤において非当籤となった場合）には、押し順は報知されず、「7揃い」の条件は成

立しない。

【2627】

また、「天井到達」の条件は、有利区間が開始されてからAT中に移行することなく（非AT中において）所定ゲーム数（例えば、950ゲーム）の遊技が行われたときに成立する。なお、「天井到達」の条件は、例えば、「CZ失敗」の回数が所定回数（例えば、10回）となったときに成立するようにしてもよいし、累計の獲得ポイントが所定ポイント（例えば、60ポイント）となったときに成立するようにしてもよい。

【2628】

このように、本例では、通常状態において、複数のルートでAT状態に移行させることを可能としているが、「鍵揃い」の条件成立によってCZ状態に移行させること、あるいは「7揃い」や「天井到達」の条件成立によって直接AT状態に移行させることは相対的に発生確率が低くレアルートである。したがって、基本的に「6ポイント獲得」の条件成立によってCZ状態に移行させることがメインルートとなる。ここで、本例では、ポイントは、その更新結果によってAT状態の付与期待度が高まる（CZ状態への移行条件を成立させるための）所定情報として位置付けられる。したがって、このポイントは、AT状態の付与期待度が高まる態様であれば、どのような情報として構成してもよい。例えば、CZ状態あるいはAT状態に移行させるか否かの決定が行われるための権利として構成することもできる。

【2629】

なお、本例では、6ポイントを超えるポイントが獲得できる場合がある。例えば、現在のポイントが「3」であるとき、いずれかの抽籤契機が成立して「5」ポイントが付与された場合、累積して獲得したポイントは「8」となるが、この場合には、「6」ポイントが消費されてCZ状態に移行し、「2」ポイントは貯留されたままとなる。したがって、移行したCZ状態でCZ失敗となって通常状態に戻る場合、貯留された「2」ポイントに、「CZ失敗」の成立によって付与されるポイントが加算される。この場合、例えば、「CZ失敗」の成立によって付与されるポイントが「1」であったときには、再度の通常状態における現在のポイントは「3」となるし、「CZ失敗」の成立によって付与されるポイントが「5」であったときには、再度の通常状態における現在のポイントは「7」となる。後者の場合には、また「6」ポイントが消費されて再度CZ状態に移行させることができる。なお、この場合、インターバルをはさむことなくすぐにCZ状態が開始されてもよいし、数ゲーム程度のインターバルをはさんでからCZ状態が開始されてもよい。

【2630】

また、本例では、初期状態（非有利区間）から通常状態に移行するとき（有利区間が開始されるとき）、及びCZ状態から通常状態に移行するときには、ポイントが「0」となる場合はないように構成される。すなわち、遊技者にとって好ましくない状況が発生したときに、AT状態の付与期待度が最も低い状態となってしまうことが防止されている。したがって、このような状態で遊技者がすぐに遊技を止めてしまうことを抑制でき、遊技者の遊技意欲を維持することを可能としている。

【2631】

なお、本例では「7揃い」の条件が成立したとき、遊技者の停止操作タイミングによっては同色の「7」図柄が揃う場合と、異色の「7」図柄が揃う場合があるが、同色の「7」図柄が揃った場合には、何らかの特典が付与されるようにしてもよい。例えば、「赤7」図柄が揃った場合と、「青7」図柄が揃った場合と、「黄7」図柄が揃った場合と、「緑7」図柄が揃った場合と、異色の「7」図柄が揃った場合とで、AT状態においてそれぞれ異なった演出（例えば、出力されるBGMなど）が行われるようにしてもよい。

【2632】

また、本例では、ポイントは、通常状態において現在何ポイント獲得しているが遊技者に直截的に報知されるものであってもよいし、獲得中のポイントの目安が間接的に示唆されるものであってもよい。これらは、例えば、フロントドア2bの前面側（例えば、リール表示窓4の上方あるいは下方）において、「ポイント」の表示領域が設けられ、当該表

10

20

30

40

50

示領域における表示によって報知ないし示唆されるようにすればよい。なお、通常状態であっても、非遊技期間が所定期間（例えば、何らの遊技操作も行われていない期間が30秒間）となって待機状態（デモ状態）に移行した際には、当該待機状態中は、このような報知ないし示唆は行われないうにしてもよい。

【2633】

（CZ・ST状態）

CZ・ST状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報は報知され得るものの、増加区間でなく通常区間として構成された（少なくとも、停止操作の情報の報知によって遊技価値が増加することがない）遊技状態である。なお、少なくとも通常状態よりもAT状態の付与期待度が高い遊技状態として構成される。また、本例では、通常状態から移行した当該状態を「CZ状態」とし、AT状態から移行した当該状態を「ST状態」としているが、「CZ状態」と「ST状態」とは、基本的に遊技性が共通するため、この項では総称して「CZ・ST状態」としている。CZ状態において遊技者は、AT状態に移行させる（ATを初当りさせる）ことを目指す。また、ST状態において遊技者は、AT状態に移行させる（ATを連荘させる）ことを目指す。このような遊技性となっている。

【2634】

CZ・ST状態では、6ゲームを一区切り（一単位）として当該状態が継続するか、あるいは終了するかが決定されるST方式の遊技性が採用される。すなわち、6ゲーム間において、「DGマップ進行」及び「アイテム獲得」のいずれかの条件が成立した場合には次の6ゲームに進むことができる（すなわち、終了するまでのゲーム数が再度6ゲーム分だけ延長され（G数復帰）、当該状態を継続させることができる）が、これらの条件が成立しなかった場合には次の6ゲームに進むことはできず、当該状態が終了するように構成している。なお、「DGマップ進行」に関する具体的な制御の一例は後で説明するが、CZ・ST状態が途中で終了することなく、DGマップの進行度合いが一定の進行度合い（例えば、12マス目到達）となった場合には「ボスバトル（ボス撃破抽籤）」と称するAT移行抽籤が行われ、これに勝利すると（AT移行抽籤に当籤すると）AT状態に移行する（CZ・ST成功）。一方、これに敗北すると（AT移行抽籤に非当籤となると）、CZ状態では通常状態に移行し（CZ失敗）、ST状態では終了待機状態に移行する（ST失敗）。

【2635】

ここで、本例では、DGマップの進行度合いやアイテムの獲得状況が遊技者に示唆されるようになっている。図255を参照して、このような示唆の一例である表示例について説明する。本例では、例えば、フロントドア2bの前面側（例えば、リール表示窓4の上方あるいは下方）において、「DGマップ」や「アイテム」の表示領域が設けられる。なお、これらの表示領域は、背面にLEDを備えるパネルとして構成することもできるし、表示装置11上の表示として構成することもできる。また、サブ表示装置18上の表示として構成することもできる。また、これらに替えて、あるいはこれらとともに、出力される音によってDGマップの進行度合いやアイテムの獲得状況を遊技者に示唆することもできる。なお、このような示唆は、基本的にCZ・ST状態及びAT状態において行われるが、通常状態や終了待機状態において行われるようにすることもできる。

【2636】

DGマップは、勇者キャラクターが探検するダンジョンを模式的に示した態様で表示され、ダンジョン内を勇者キャラクターが進む様子を表示することでDGマップの進行度合いを示唆する。DGマップでは、ダンジョンの入口を示す「スタート」と、ダンジョンの最深部を示す「ゴール（BOSS）」とが設けられており、勇者キャラクターはスタートからゴールに向かって進行していく。また、その途中には障害物である「壁」が設けられており、勇者キャラクターは通常はこれを迂回して進行していく。

【2637】

DGマップには、後述するように「マス番号」が規定されており、この「マス番号」が

進行する（加算更新される）ことで、勇者キャラクタの現在位置が進行する。そして、最終マスである「12マス目」となったとき、CZ・ST状態では上述したボスバトルが行われ、これに勝利することによってAT状態への移行という特典が付与される。また、AT状態では当該状態の遊技期間の延長という特典が付与される。すなわち、CZ・ST状態は、複数の段階を有し、所定の進行条件にしたがって段階を進行させ、特定の段階となったときに特典を付与可能な状態として構成される。

【2638】

アイテムは、例えば、「つるはし」と、「靴」と、「剣」とが設けられており、これらを獲得した際にそれぞれに対応する表示箇所が点灯することでアイテムを獲得していることが示唆される。なお、それぞれのアイテムは複数個獲得することができるようになっており、例えば、「つるはし」を1個獲得しているときには「つるはし」の表示箇所が点灯するが、「つるはし」を2個以上獲得しているときには「つるはし」の表示箇所が点滅するようにするなど、獲得個数も示唆可能となるように表示される。もっとも、それぞれのアイテムの表示箇所にメーターなどを表示し、そのメーターを獲得個数に応じた表示とすることで直截的に獲得個数を表示することもできる。また、獲得個数に応じて表示態様を変更しない（何個獲得しているかを問わず、1個以上獲得している場合には常に「点灯」とするなど）ようにして、獲得していること自体は示唆するが、その獲得個数は示唆しないようにすることもできる。

【2639】

「つるはし」は、DGマップにおける「壁」を壊して進むことができるようになるアイテムである。また、「靴」は、DGマップの移動量（進行するマス数）が優遇されるようになる（例えば、移動量が2倍となる制御が行われる）アイテムである。また、「剣」は、ボスバトルにおいて勝利しやすくなるようになる（例えば、100%の確率で勝利する制御が行われる）アイテムである。

【2640】

具体的な制御は後述するが、これらのアイテムは、いずれもCZ・ST状態における特典付与期待度を高めるための権利として構成される。例えば、勇者キャラクタが「壁」の前にいるとき、通常は迂回して進まねばならないが、「つるはし」を獲得していれば「壁」を壊して進むことができるので、ダンジョン内をショートカットして進むことができるようになる。また、マス進行数が「1」と決定されたとき、通常は1マス進むだけであるが、「靴」を獲得していれば2倍の移動量となって2マス進むことができるようになる。また、ボスバトルとなったとき、通常は約50%の確率で勝利となるが、「剣」を獲得していれば100%の確率で勝利することができるようになる。なお、これらのアイテムがCZ・ST状態における特典付与期待度を高める態様についてはあくまでも一例であり、例えば、マス数が少ないダンジョンに移行するなどのような態様でCZ・ST状態における特典付与期待度が高めるようなアイテムがあってもよい。また、「靴」について、移動量の優遇度合いも適宜変更可能である。あるいは、2倍の移動量となる「靴（ノーマル）」と3倍の移動量となる「靴（スーパー）」とを別のアイテムとして設けてもよい。また、「剣」について、ボスバトル勝利の優遇度合いも適宜変更可能である。あるいは、75%の確率で勝利することができるようになる「剣（ノーマル）」と100%の確率で勝利することができるようになる「剣（スーパー）」とを別のアイテムとして設けてもよい。

【2641】

また、「つるはし」と「靴」に着目すると、両者はともに、CZ・ST状態における段階（マス）進行の有利度合いを高めるための権利となっているが、それぞれの態様は異なるものとなっている。例えば、勇者キャラクタが「壁」の前にいるとき（マス番号が「1」又は「9」のとき）にマス進行数が「1」と決定された場合、「つるはし」も「靴」も獲得していなければ1マス進むだけであるが、「つるはし」を獲得していれば「壁」を壊して進むことができるので、実質的には3マス進むことができるようになる。また、このとき、「靴」を獲得していれば移動量が2倍となって2マス進むことができるようになる。すなわち、例えば、マス番号が「1」又は「9」のときには、「つるはし」は「靴」よ

10

20

30

40

50

りも有利度合いが高くなる。一方、例えば、勇者キャラクタが「壁」の前にいないとき（マス番号が「2」又は「10」のとき）にマス進行数が「1」と決定された場合、「つるはし」も「靴」も獲得していなければ1マス進むだけであるし、「つるはし」を獲得していたとしても「壁」はないので1マス進むだけである。また、このとき、「靴」を獲得していれば移動量が2倍となって2マス進むことができるようになる。すなわち、例えば、マス番号が「2」又は「10」のときには、「靴」は「つるはし」よりも有利度合いが高くなる。このように、「つるはし」及び「靴」は、C Z・S T状態における段階（マス）の進行度合いに応じてそれぞれの有利度合いが変化する可能性があるようになっている。

【2642】

続いて、「アイテム獲得」の条件について説明する。「アイテム獲得」の条件は、「F__宝箱1__1」～「F__宝箱3」のいずれかに当籤したときに成立する。なお、「F__宝箱1__1」及び「F__宝箱1__2」は、「宝箱」図柄を1つ表示させることが可能となる当籤役であり、「F__宝箱2__1」及び「F__宝箱2__2」は、「宝箱」図柄を2つ表示させることが可能となる当籤役であり、「F__宝箱3」は、「宝箱」図柄を3つ表示させることが可能となる当籤役である（例えば、図252参照）。すなわち、「アイテム獲得」の条件は、「宝箱」図柄の表示可能数が1つ以上である場合（「宝箱表示」の場合）に成立するものとなっている。もっとも、「アイテム獲得」の条件は、実際に「宝箱」図柄が表示された場合に成立する（上記のいずれかに当籤しても、遊技者の停止操作によって「宝箱」図柄が表示されなければ成立しない）ものとすることもできる。

【2643】

また、「F__宝箱1__1」又は「F__宝箱1__2」に当籤したときに付与されるアイテム数は「1」であり、「F__宝箱2__1」又は「F__宝箱2__2」に当籤したときに付与されるアイテム数は「2」であり、「F__宝箱3」に当籤したときに付与されるアイテム数は「3」である。すなわち、「宝箱」図柄の表示可能数に応じた数のアイテムが付与されるようになっている。なお、どのアイテムを付与するかについては後述の「オフセット値」を参照して決定される。「アイテム獲得」に関する具体的な制御の一例については後で説明する。

【2644】

なお、図254においては図示を省略しているが、C Z・S T状態においても上述した「7揃い」や「天井到達」の条件が成立する場合があり、この場合には通常状態と同様、これらの条件成立によってC Z・S T状態からA T状態に移行する。この場合、基本的には、段階（マス）の進行度合いや獲得アイテムはA T状態には引き継がれない（マス番号は「1」に戻り、アイテムは全てクリアされる）ものとなっている。もっとも、C Z・S T状態において、ボスバトル勝利以外の条件成立によってA T状態に移行した場合には、段階（マス）の進行度合いや獲得アイテムがA T状態に引き継がれるようにしてもよい。また、段階（マス）の進行度合いについてはA T状態に引き継がれるが、獲得アイテムについてはA T状態に引き継がれないようにしてもよい。また、段階（マス）の進行度合いについてはA T状態に引き継がれないが、獲得アイテムについてはA T状態に引き継がれるようにしてもよい。

【2645】

（A T状態）

A T状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が実際に報知され、増加区間（遊技価値の増加度合いは、1ゲームあたり7～8枚程度）として構成された遊技状態である。なお、A T状態においても、C Z・S T状態と同様、D Gマップが進行し、D Gマップの進行度合いが一定の進行度合い（例えば、12マス目到達）となった場合には当該A T状態の遊技期間が延長（上乘せ）される。この場合、ボスバトルは発生しない（すなわち、12マス目到達となった場合には上乘せ確定となる）。また、A T状態においても、C Z・S T状態と同様、アイテムが獲得可能となっている。ここで、A T状態において上乘せが発生することなく当該A T状態が終了した場合（「セット終了」の場合）には、段階（マス）の進行度合いや獲得アイテムは、S T状態に引き継が

10

20

30

40

50

れるようになっている。したがって、A T 状態における段階（マス）の進行度合いや獲得アイテムは、移行した S T 状態における特典付与期待度を変動させる要素ともなっている。A T 状態において遊技者は、まず A T 状態の遊技期間が延長されることを目指す。また、これに付随して、A T 状態終了後の S T 状態がより有利となって A T 状態に復帰させることを目指す。このような遊技性となっている。

【2646】

A T 状態では、10～60ゲームを1セットとして当該状態が継続するか、あるいは終了するかが決定されるセット管理方式の遊技性が採用される。なお、すでに説明したように、ゲーム数管理方式、ナビ回数管理方式、あるいは差枚数管理方式など他の管理方式を採用することもできる。通常状態又は C Z 状態から最初に A T 状態に移行したとき（すなわち、成立条件が「初回」のとき）、メインCPU101は、図261に示す A T ゲーム数抽籤テーブルを参照し、A T 状態の最初のゲーム（あるいは、A T 状態に移行することが決定されたゲームでもよい）の当籤役に応じて、当該セットの遊技期間を決定する A T ゲーム数抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られた A T ゲーム数を付与する。

【2647】

また、A T 状態において、D G マップが12マス目到達となったとき（すなわち、成立条件が「上乗せ」のとき）、メインCPU101は、図261に示す A T ゲーム数抽籤テーブルを参照し、上乗せ確定となったゲームの当籤役に応じて、当該セットにおいて延長される遊技期間を決定する A T ゲーム数抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られた A T ゲーム数を上乗せする。また、S T 状態又は終了待機状態から A T 状態に復帰したとき（すなわち、成立条件が「左記以外」のとき）、メインCPU101は、図261に示す A T ゲーム数抽籤テーブルを参照し、A T 状態の最初のゲーム（あるいは、A T 状態に復帰することが決定されたゲームでもよい）の当籤役に応じて、当該セットの遊技期間を決定する A T ゲーム数抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られた A T ゲーム数を付与する。

【2648】

なお、「初回」の A T 状態において付与された遊技価値数が所定数（例えば、100枚）以下であるときに当該 A T 状態が終了した場合には、再度 A T 状態に制御される。この場合、メインCPU101は、図261に示す A T ゲーム数抽籤テーブルを参照し、A T 状態の最初のゲーム（あるいは、A T 状態に復帰することが決定されたゲームでもよい）の当籤役に応じて、当該セットの遊技期間を決定する A T ゲーム数抽籤を実行する。そして、当該抽籤結果により得られた A T ゲーム数を付与する。

【2649】

（終了待機状態）

終了待機状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報は報知され得るものの、増加区間でなく通常区間として構成された（少なくとも、停止操作の情報の報知によって遊技価値が増加することがない）遊技状態である。なお、少なくとも通常状態よりも A T 状態の付与期待度が高い遊技状態として構成される。また、終了待機状態は、A T 状態が終了して S T 状態に移行し、A T 状態に復帰することなく（S T 成功とならず）S T 状態が終了した（S T 失敗）となった場合に移行する遊技状態となっており、その遊技期間は1ゲームと規定されている。

【2650】

終了待機状態では、その1ゲームにおける当籤役が「4 択役」、「鍵リプ」及び「チャンス目 A」～「チャンス目 C」のいずれかである場合には、A T 状態に復帰することが決定される（「引き戻し成功」）。一方、その1ゲームにおける当籤役がこれら以外である場合には、初期状態に移行する（すなわち、有利区間は終了し、有利区間に関する各種パラメータの初期化処理を行うための有利区間終了時処理が行われる）。

【2651】

（E D 状態）

E D 状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が実際

に報知され、増加区間（遊技価値の増加度合いは、1ゲームあたり7～8枚程度）として構成された遊技状態である。なお、ED状態の「ED」は、「エンディング」の略であり、当該有利区間中における有利区間ゲーム数カウンタの値が「1480」以上となったとき、又は当該有利区間中における有利区間払出数カウンタの値が「2100」以上となったときに、当該ED状態に移行することとなる。当該ED状態は、有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」以上となったとき、又は当該有利区間中における有利区間払出数カウンタの値が「2400」以上となったとき（「リミッタ作動」となったとき）に終了し、初期状態に移行する（すなわち、有利区間は終了し、有利区間に関する各種パラメータの初期化処理を行うための有利区間終了時処理が行われる）。

【2652】

（「DGマップ進行」及び「アイテム獲得」に関する制御例）

続いて、図256及び図259～図261を参照して、「DGマップ進行」及び「アイテム獲得」に関する制御の一例について説明する。

【2653】

DGマップやアイテムについての基本的な内容については上述したとおりであるが、ここでは、DGマップの進行に関する制御やアイテムの獲得に関する制御について説明する。

【2654】

図256に示すように、DGマップでは、マス番号「1」～「12」が規定される。マス番号「1」はスタート地点に対応し、マス番号「12」はゴール地点に対応する。そして、CZ・ST状態及びAT状態では、マスを進行させるか否かを決定するための抽籤が毎ゲーム行われる。

【2655】

CZ状態であるとき、メインCPU101は、図259に示すCZ中マップ進行抽籤テーブルを参照し、当該ゲームの当籤役に応じて、マスを進行させるか（「当籤」）、又はマスを進行させないか（「非当籤」）を決定するCZ中マップ進行抽籤を実行する。なお、マス番号が「1」であるときには「1マス目」の列を参照して当該抽籤を実行し、マス番号が「1」以外であるときには現在のATモード（「0」～「4」のいずれか）に応じた列を参照して当該抽籤を実行する。なお、ATモードについては後で説明する。

【2656】

CZ中マップ進行抽籤の結果が「当籤」であった場合、メインCPU101は、図259に示すマス進行数抽籤テーブルを参照し、当該ゲームの当籤役に応じて、マス進行数を決定するマス進行数抽籤を実行する。なお、当該一区切り（6ゲーム）中の残りゲーム数が5～4ゲーム（すなわち、1ゲーム目及び2ゲーム目）であるときには「5～4G」の列を参照して当該抽籤を実行し、当該一区切り（6ゲーム）中の残りゲーム数が3～2ゲーム（すなわち、3ゲーム目及び4ゲーム目）であるときには「3～2G」の列を参照して当該抽籤を実行し、当該一区切り（6ゲーム）中の残りゲーム数が1～0ゲーム（すなわち、5ゲーム目及び6ゲーム目）であるときには「1～0G」の列を参照して当該抽籤を実行する。

【2657】

そして、メインCPU101は、決定されたマス進行数分、マス番号を進行させる。例えば、現在のマス番号が「1」であって、決定されたマス進行数が「1」である場合、次ゲームのマス番号を「2」に設定する。このとき、例えば、「つるはし」のアイテムを獲得していた場合、当該「つるはし」のアイテム数を1つ減算した上で、次ゲームのマス番号を「4」に設定する。また、例えば、「靴」のアイテムを獲得していた場合、当該「靴」のアイテム数を1つ減算した上で、次ゲームのマス番号を「3」に設定する。このようにして、段階進行の有利度合いが高まることとなる。なお、このとき、例えば、「つるはし」と「靴」の双方のアイテムを獲得していた場合には、「つるはし」のほうが「靴」よりも有利度合いが高いため、「つるはし」が優先的に消費されるようにすればよい。

【2658】

また、ST状態であるとき、メインCPU101は、図259に示すST中マップ進行

10

20

30

40

50

抽籤テーブルを参照し、当該ゲームの当籤役に応じて、マスを進捗させるか（「当籤」）、又はマスを進捗させないか（「非当籤」）を決定するST中マップ進行抽籤を実行する。なお、マス番号が「1」であるときには「1マス目」の列を参照して当該抽籤を実行し、マス番号が「1」以外であるときには現在のATモード（「0」～「4」のいずれか）に応じた列を参照して当該抽籤を実行する。

【2659】

ST中マップ進行抽籤の結果が「当籤」であった場合、メインCPU101は、上記と同様にマス進行数抽籤を実行してマス進行数を決定する。ここで、本例では、CZ中マップ進行抽籤とST中マップ進行抽籤とにおいてそれぞれ異なる抽籤テーブルを参照するようにしている。これにより、通常状態から移行したCZ状態と、AT状態から移行したST状態とで特典付与期待度が異なるように構成している。もっとも、これらの状態間で特典付与期待度を異ならせる必要がない場合には、共通の抽籤テーブルを用いることもできる。

【2660】

また、AT状態であるとき、メインCPU101は、図261に示すAT中マップ進行・マス進行数抽籤テーブルを参照し、当該ゲームの当籤役に応じて、マスを進捗させるか（マス進行数「1」～「4」）、又はマスを進捗させないか（マス進行数「0」）、及びマスを進捗させる場合のマス進行数を決定するAT中マップ進行・マス進行数抽籤を実行する。

【2661】

また、図256に示すように、各マス番号には、オフセット値「0」～「4」が規定される。例えば、マス番号「1」にはオフセット値「0」が規定され、マス番号「2」～「4」にはオフセット値「1」が規定され、マス番号「5」～「8」にはオフセット値「2」が規定され、マス番号「9」にはオフセット値「3」が規定され、マス番号「10」及び「11」にはオフセット値「4」が規定される。なお、マス番号「12」はゴール地点であるためオフセット値は規定されていないが、仮にアイテムを獲得可能としている場合にはオフセット値「4」が規定されるようにすればよい。そして、CZ・ST状態及びAT状態では、このオフセット値に応じてアイテムが獲得されるようになっている。

【2662】

続いて、オフセット値とアイテムとの関係について説明する。図256に示すように、オフセット値「0」に対しては、アイテムについて「つるはし」が1番目、「剣」が2番目、「靴」が3番目となる優先順位が規定されている。また、オフセット値「1」に対しては、アイテムについて「靴」が1番目、「剣」が2番目、「つるはし」が3番目となる優先順位が規定されている。また、オフセット値「2」に対しては、アイテムについて「つるはし」が1番目、「靴」が2番目、「剣」が3番目となる優先順位が規定されている。また、オフセット値「3」に対しては、アイテムについて「つるはし」が1番目、「剣」が2番目となる優先順位が規定されている。また、オフセット値「4」に対しては、アイテムについて「剣」が1番目となる優先順位が規定されている。

【2663】

そして、「アイテム獲得」の条件が成立した場合、このオフセット値が参照され、これに対応する優先順位にしたがってアイテムが付与される。例えば、マス番号が「1」のときに「F__宝箱1__1」又は「F__宝箱1__2」に当籤した場合、対応するオフセット値は「0」であり、付与されるアイテム数は「1」であるから、優先順位が1番目の「つるはし」が付与される。また、マス番号が「1」のときに「F__宝箱2__1」又は「F__宝箱2__2」に当籤した場合、対応するオフセット値は「0」であり、付与されるアイテム数は「2」であるから、優先順位が1番目の「つるはし」と2番目の「剣」が付与される。また、マス番号が「1」のときに「F__宝箱3__」に当籤した場合、対応するオフセット値は「0」であり、付与されるアイテム数は「3」であるから、優先順位が1番目の「つるはし」と2番目の「剣」と3番目の「靴」が付与される。

【2664】

また、例えば、マス番号が「2」のときに「F__宝箱1__1」又は「F__宝箱1__2」に当籤した場合、対応するオフセット値は「1」であり、付与されるアイテム数は「1」であるから、優先順位が1番目の「靴」が付与される。また、マス番号が「2」のときに「F__宝箱2__1」又は「F__宝箱2__2」に当籤した場合、対応するオフセット値は「1」であり、付与されるアイテム数は「2」であるから、優先順位が1番目の「靴」と2番目の「剣」が付与される。また、マス番号が「2」のときに「F__宝箱3」に当籤した場合、対応するオフセット値は「1」であり、付与されるアイテム数は「3」であるから、優先順位が1番目の「靴」と2番目の「剣」と3番目の「つるはし」が付与される。

【2665】

すなわち、設定されたオフセット値により、CZ・ST状態及びAT状態において、現在の段階（マス）の進行度合いに応じてより有利度合いが高くなるアイテムを付与しやすくしているのである。上述したように、例えば、マス番号「1」では、「つるはし」のほうが「靴」よりも有利度合いが高いので、このようなアイテムの優先順位となるオフセット値を設定する一方、マス番号「2」では、「靴」のほうが「つるはし」よりも有利度合いが高いので、このようなアイテムの優先順位となるオフセット値を設定するようにしているのである。他のマス番号においても基本的に同様である。

【2666】

もっとも、これのみならず、期待感や遊技性を多様化させるなど観点からも優先順位が設定されている。例えば、オフセット値が「2」のとき、本来であれば「つるはし」よりも「靴」のほうが有利度合いが高いとも考えられるが、ここではあえて「つるはし」を1番目、「靴」を2番目としている。これにより、マス番号「5」～「8」において「つるはし」を獲得した場合、マス番号「9」まで到達させることができればマス番号「12」まで進めるのではという遊技者の期待感を高めることが可能となっている。また、次点の優先順位を「靴」としているため、2つ以上のアイテムが獲得できた場合には、このような期待感をさらに高めることが可能となっている。

【2667】

なお、オフセット値が「3」のときに3番目の優先順位が設定されておらず、オフセット値が「4」のときに2番目及び3番目の優先順位が設定されていないのは、オフセット値が「3」のときには付与されるアイテム数の上限が「2」に設定され、オフセット値が「4」のときには付与されるアイテム数の上限が「1」に設定されているためである。これにより、遊技者が過度に有利になってしまうことを抑制したり、あるいは、中途のマス番号の段階で実質的にゴールに到達することが確定してしまつて遊技性が低下してしまうことを抑制したりしている。もっとも、オフセット値「0」～「2」の場合と同様、3番目までアイテムの優先順位を規定しておくことも可能である。

【2668】

そして、CZ状態においてマス番号「12」まで到達したとき、次ゲーム（あるいは、到達したゲームであってもよい）において、メインCPU101は、図260に示すCZ中ボス撃破抽籤テーブルを参照し、当該ゲームの当籤役に応じて、ボスバトルに勝利させるか（「当籤」）、又はボスバトルに敗北させるか（「非当籤」）を決定するCZ中ボス撃破抽籤を実行する。なお、当該抽籤においては、現在のATモード（「0」～「4」のいずれか）に応じた列が参照される。CZ中ボス撃破抽籤の結果が「当籤」であった場合、メインCPU101は、次ゲームからAT状態に制御する。一方、CZ中ボス撃破抽籤の結果が「非当籤」であった場合、メインCPU101は、次ゲームから通常状態に制御する。もっとも、「剣」が付与されていた場合には、現在のATモードにかかわらず必ず「当籤」となるように制御される。

【2669】

また、ST状態においてマス番号「12」まで到達したとき、次ゲーム（あるいは、到達したゲームであってもよい）において、メインCPU101は、図260に示すST中ボス撃破抽籤テーブルを参照し、当該ゲームの当籤役に応じて、ボスバトルに勝利させるか（「当籤」）、又はボスバトルに敗北させるか（「非当籤」）を決定するST中ボス撃

10

20

30

40

50

破抽籤を実行する。なお、当該抽籤においては、現在のＡＴモード（「０」～「４」のいずれか）に応じた列が参照される。ＳＴ中ボス撃破抽籤の結果が「当籤」であった場合、メインＣＰＵ１０１は、次ゲームからＡＴ状態に制御する。一方、ＳＴ中ボス撃破抽籤の結果が「非当籤」であった場合、メインＣＰＵ１０１は、次ゲームから終了待機状態に制御する。もっとも、「剣」が付与されていた場合には、現在のＡＴモードにかかわらず必ず「当籤」となるように制御される。

【２６７０】

ここで、本例では、ＣＺ中ボス撃破抽籤とＳＴ中ボス撃破抽籤とにおいてそれぞれ異なる抽籤テーブルを参照するようにしている。これにより、通常状態から移行したＣＺ状態と、ＡＴ状態から移行したＳＴ状態とで特典付与期待度が異なるように構成している。もっとも、これらの状態間で特典付与期待度を異ならせる必要がない場合には、共通の抽籤テーブルを用いることもできる。

【２６７１】

なお、上述したように、ＣＺ・ＳＴ状態では、６ゲームを一区切りとし、当該一区切り内で「ＤＧマップ進行」又は「アイテム獲得」の条件を成立させることができれば、当該状態を次の一区切り分継続させることができる一方、当該一区切り内で「ＤＧマップ進行」又は「アイテム獲得」の条件を成立させることができない場合は、当該状態は終了してしまうように構成されている。そこで、１２マス目まで到達することなくＣＺ・ＳＴ状態が終了した場合には、そのような終了時も遊技者の期待感を維持することができるように、再度ＡＴ状態に移行するか否かが決定されるようになっている。

【２６７２】

具体的には、１２マス目まで到達することなくＣＺ・ＳＴ状態が終了した場合、メインＣＰＵ１０１は、図２６０に示す終了時復活抽籤テーブルを参照し、ＡＴ状態に移行させるか（「当籤」）、又はＡＴ状態に移行させないか（「非当籤」）を決定する終了時復活抽籤を実行する。なお、当該抽籤においては、現在のオフセット値（「１」～「４」のいずれか）と、現在のアイテム数（「０」～「３」）が参照される。すなわち、ＡＴ状態に移行することなくＣＺ・ＳＴ状態が終了した場合に、終了したときの現在の段階（マス）の進行度合いとアイテムの残存数とに応じてＡＴ状態に移行させるか否かを再度決定可能としている。終了時復活抽籤の結果が「当籤」であった場合、メインＣＰＵ１０１は、次ゲームからＡＴ状態に制御する。一方、終了時復活抽籤の結果が「非当籤」であった場合、メインＣＰＵ１０１は、ＣＺ状態にあっては次ゲームから通常状態に制御し、ＳＴ状態にあっては次ゲームから終了待機状態に制御する。なお、本例では、１２マス目まで到達したがボスバトルに敗北してＣＺ・ＳＴ状態が終了した場合、終了時復活抽籤は行われなように構成しているが、このような場合にも終了時復活抽籤が行われるように構成することもできる。

【２６７３】

また、図示は省略しているが、終了時復活抽籤が行われる際、現在のオフセット値が「０」である場合（すなわち、ＣＺ・ＳＴ状態において１マスも進行させることができなかった場合）、又は現在のアイテム数が「４」以上である場合には、当該抽籤を行うことなく、次ゲームからＡＴ状態に制御されるように構成される。すなわち、これらの場合にはＡＴ状態への移行が確定する。

【２６７４】

（「４択役」（左４択役）による安定状態及び荒波状態の遷移制御例）

続いて、図２５７及び図２５８を参照して、「４択役」（左４択役）による安定状態及び荒波状態の遷移制御の一例について説明する。本実施形態において、ＡＴ状態に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された、例えば「安定状態」や「荒波状態」といった状態間を遷移可能とすることについてはすでに説明したとおりであるが、本例においてもすでに説明したものと異なる態様にてこれらの状態間を遷移可能としている。

【２６７５】

上述したように、本例では、正解となって「３枚」入賞となる左リール３Ｌの停止操作

10

20

30

40

50

タイミングが4択で構成された「4択役」が設けられている。また、上述したように、この「4択役」は、遊技者の停止操作態様に応じて停止制御の内容が多様に変動するものとなっている。そして、本例では、この点に着目し、この「4択役」を用いて遊技性を変動させるものとしている。具体的には、「4択役」に当籤したときに、停止制御の内容に応じて「制御値」を更新し、この更新結果に応じた「状態」を設定することで、AT状態に関する制御状態を変動させるものとしている。以下では、このような遊技性を変動させる流れについて説明する。

【2676】

まず、上述したように、初期状態から通常状態に移行する場合、制御値の初期値（ここでは「32768」とする）がセットされる。通常状態では、各条件の成立にしたがってパラメータ1～パラメータ3の値が決定される。

【2677】

例えば、通常状態において、「通常リプ」又は「はずれ」に当籤したとき、メインCPU101は、図258に示すパラメータ3抽籤テーブルを参照し、パラメータ3の数値として「0」～「8」のいずれか1つの数値を決定するパラメータ3抽籤を実行する。当該抽籤により決定された数値は、次に「通常リプ」又は「はずれ」に当籤するまで保持され、次に「通常リプ」又は「はずれ」に当籤したときに再度パラメータ3抽籤が実行されてその結果に更新される。このように、パラメータ3は、「4択役」の当籤とは関連しない状況において、遊技の進行にともなってその値が適宜更新される。

【2678】

また、例えば、通常状態において、「4択役」に当籤したとき、メインCPU101は、図258に示すパラメータ1抽籤テーブルを参照し、パラメータ1の数値として「0」～「8」のいずれか1つの数値を決定するパラメータ1抽籤を実行する。なお、この際には、「4択正解」となって「3枚」入賞が発生したか、「4択不正解」となって「1枚」入賞が発生したかが判別され、それぞれ異なる確率でパラメータ1の数値が決定される。また、「4択正解」には、中第1停止、且つ「位置成功」で「0枚」となった場合が含まれる。もっとも、中第1停止、且つ「位置成功」で「0枚」となった場合は、「4択不正解」として判別されるようにしてもよい。

【2679】

また、例えば、通常状態において、「4択役」に当籤したとき、メインCPU101は、図258に示すパラメータ2抽籤テーブルを参照し、パラメータ2の数値として「1」又は「-1」のいずれか1つの数値を決定するパラメータ2抽籤を実行する。なお、この際には、「4択正解」となって「3枚」入賞が発生したか、「4択不正解」となって「1枚」入賞が発生したかが判別され、それぞれ異なる確率でパラメータ2の数値が決定される。また、「4択正解」には、中第1停止、且つ「位置成功」で「0枚」となった場合が含まれる。もっとも、中第1停止、且つ「位置成功」で「0枚」となった場合は、「4択不正解」として判別されるようにしてもよい。

【2680】

そして、通常状態において、「4択役」に当籤した遊技では、決定されたパラメータ1、パラメータ2、及び保持されていたパラメータ3の値をそれぞれ乗算する。例えば、パラメータ1が「8」、パラメータ2が「1」、パラメータ3が「8」の場合、乗算結果は「64」となる。また、例えば、パラメータ1が「8」、パラメータ2が「-1」、パラメータ3が「8」の場合、乗算結果は「-64」となる。また、例えば、パラメータ1が「0」、パラメータ2が「1」、パラメータ3が「8」の場合、乗算結果は「0」となる。また、例えば、パラメータ1が「0」、パラメータ2が「-1」、パラメータ3が「8」の場合、乗算結果は「0」となる。なお、本例では、パラメータ1～3を乗算するようにしているが、ここでは抽籤によって決定された複数の数値に対して何らかの演算が行われればよく、当該演算は乗算に限定されない。すなわち、演算結果として、「負の値」、「0」及び「正の値」が算出され得るようにすればよく、パラメータ1の範囲を「-8」～「8」とし、パラメータ2を「加算」、「減算」、「乗算」及び「除算」などといった

10

20

30

40

50

ように演算の種類とし、パラメータ3の範囲を「-8」～「8」とし、決定されたパラメータ1の数値とパラメータ3の数値とをパラメータ2で決定された演算方法にて演算するなどといった手法を用いることもできる。また、同様に、パラメータ1～3は、具体的な数値でなくともよく、フラグやカウンタなどの情報として構成してもよい。

【2681】

続いて、乗算結果で「制御値」を更新する。例えば、現在の制御値が「32768」であるとき、乗算結果が「64」である場合には、制御値を「32832（32768+64）」に更新する。また、例えば、現在の制御値が「32768」であるとき、乗算結果が「-64」である場合には、制御値を「32704（32768-64）」に更新する。そして、当該更新結果に応じた状態が設定される。

10

【2682】

ここで、本例では、制御値が「0～32703」であるときには状態「A」が設定され、制御値が「32704～32767」であるときには状態「B」が設定され、制御値が「32768～32831」であるときには状態「C」が設定され、制御値が「32832～65536」であるときには状態「D」が設定されるものとなっている。また、本例では、状態Aが「荒波状態」に相当し、状態Bが「やや荒波状態」に相当し、状態Cが「やや安定状態」に相当し、状態Dが「安定状態」に相当するものとなっている。

【2683】

したがって、上述の例でいえば、制御値が「32768」であったときには状態Cが設定されていたが、制御値が「32704」に更新されたときには状態Bが設定されるようになる。また、制御値が「32832」に更新されたときには状態Dが設定されるようになる。このようにして、状態間の遷移が制御される。

20

【2684】

また、本例では、設定された状態に応じてATモードが設定される。具体的には、メインCPU101は、図258に示すATモード抽籤テーブルを参照し、現在の状態に応じた確率で「0」～「4」のいずれかのATモードを決定するためのATモード抽籤を実行する。本例において、ATモードは、主に、CZ・ST状態中の各種抽籤において参照され、AT状態への移行やAT状態の継続に関する有利度合いを変動させることが可能な制御情報として位置付けられている。また、本例では、状態A（荒波状態）のときATモード「1」が高確率で決定され、状態D（安定状態）のときATモード「0」が高確率で決定されるようになってい

30

【2685】

また、本例では、パラメータ1～3抽籤、制御値の更新、状態の設定、及びATモード抽籤に関する処理は、基本的に通常状態において行われるものとしているが、これらのうち一部又は全部の処理は、CZ・ST状態においても行われるようにしてもよい。また、同様に、これらのうち一部又は全部の処理は、AT状態においても行われるようにしてもよい。なお、特に、ATモード抽籤は、CZ・ST状態あるいはAT状態において、上述したものとは異なる要素によって行われるようにし、これらの状態における遊技性がさら

40

【2686】

続いて、「4択役」が当籤したときの遷移傾向についての概要を以下にまとめる。

【2687】

「4択役」が当籤したとき、左第1停止で停止操作が行われた場合であって、「3枚」

50

入賞が発生した場合（「4 択正解（3 枚）」の場合）、相対的に制御値が加算更新されやすくなる結果、安定状態に移行しやすい。

【2688】

「4 択役」が当籤したとき、左第1停止で停止操作が行われた場合であって、「1 枚」入賞が発生した場合（「4 択不正解（1 枚）」の場合）、相対的に制御値が減算更新されやすくなる結果、荒波状態に移行しやすい。

【2689】

「4 択役」が当籤したとき、中第1停止で停止操作が行われた場合であって、「3 枚」入賞が発生した場合（「4 択正解（3 枚）」の場合）、相対的に制御値が加算更新されやすくなる結果、安定状態に移行しやすい。なお、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作を行った場合（「位置成功」の場合）、上述したように、その滑り駒数によって左リール3Lにおいて「3 枚」入賞が発生する停止操作タイミング（換言すれば、「4 択役」の種類）が判別可能となる。一方、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作を行えなかった場合（「位置失敗」の場合）、上述したように、その滑り駒数によって左リール3Lにおいて「3 枚」入賞が発生する停止操作タイミング（換言すれば、「4 択役」の種類）は判別可能とならない。

【2690】

「4 択役」が当籤したとき、中第1停止、且つ、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作を行った場合（「位置成功」の場合）であって、左リール3Lに対して4 択正解となる停止操作タイミングで停止操作を行わずに「0 枚」となった場合（「4 択不正解（0 枚）+位置成功」の場合）、相対的に制御値が加算更新されやすくなる結果、安定状態に移行しやすい。なお、このような停止操作は、枚数リミッタの作動が近いときなど、あえて遊技価値の獲得枚数を増やしたくないときであって、安定状態に移行させたい場合に好適である。

【2691】

「4 択役」が当籤したとき、中第1停止、且つ、中リール3Cに対して図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミングで停止操作を行えなかった場合（「位置失敗」の場合）、であって、左リール3Lに対して4 択正解となる停止操作タイミングで停止操作を行わずに「1 枚」となった場合（「4 択不正解（1 枚）+位置失敗」の場合）、相対的に制御値が減算更新されやすくなる結果、荒波状態に移行しやすい。

【2692】

なお、本例では、例えば、「3 枚」入賞（あるいは「0 枚」）なら直ちに安定状態に制御し、「1 枚」入賞なら直ちに荒波状態に制御するといった手法は用いず、「4 択役」に当籤した遊技における払出枚数に応じて別途パラメータ1及びパラメータ2を決定するとともに、「4 択役」に当籤した遊技以外の遊技で別途パラメータ3を決定し、これらを演算することで制御値を更新し、その結果として状態を遷移させるようにしている。また、遷移させた状態を参照しつつも、ATモードについてはさらに抽籤で決定されるようにしている。このようにしているのは、状態の遷移についてある程度のランダム性をもたせ、遊技性が単調となることを抑制するためである。また、自己の所望する状態に遷移させるためにはある程度継続して遊技を行う必要があることから、これによって遊技意欲を向上させるためである。また、これによって遊技者の停止操作に応じて利益が変動するという遊技機本来の興趣も高めることができると考えられる。

【2693】

また、本例では、安定状態及び荒波状態の遷移に関し、パラメータ1～3抽籤、制御値の更新、状態の設定、及びATモード抽籤などの各種処理を行うようにしているが、これらのうち、いずれかは行われなくともできる。例えば、パラメータ3抽籤については行わず、パラメータ1とパラメータ2との演算結果によって制御値を更新するように構成することもできる。また、例えば、ATモード抽籤を行うことなく、ATモード

「0」～「4」に替え、状態A～Dを用いて各種抽籤を行うように構成することもできる。また、例えば、パラメータ1～3の演算結果をそのまま用いて状態の設定を行うように構成することもできる。すなわち、ある遊技における停止操作態様（あるいは、払出枚数）に応じて、一定の法則性を与え、一方の条件が成立した場合には安定状態に制御されやすく、他方の条件が成立した場合には荒波状態に制御されやすくすることを可能とする仕様であれば、本例において全て適用すること可能である。

【2694】

（本例（詳細例（その3））に係る発明1）

本例の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、AT状態）に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第1特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第2特定遊技状態（例えば、荒波状態）が設けられ、特定役（例えば、本例の「4択役」）は、遊技者の停止操作態様に依りて、第1遊技価値数（例えば、「3枚」）が規定された第1結果表示（例えば、4択正解（3枚））又は第2遊技価値数（例えば、「1枚」）が規定された第2結果表示（例えば、4択不正解（1枚））を導出可能とする。そして、第1結果表示が導出される場合には第1特定遊技状態に制御されやすく、第2結果表示が導出される場合には第2特定遊技状態に制御されやすく構成される。すなわち、遊技価値数は、遊技機側にとっても、また、遊技者側にとっても把握しやすいものであるため、これを用いて有利状態に関する有利度合いを変動させることを可能としているのである。これにより、簡易かつ遊技者に理解が得られやすい態様にて、有利状態に関する遊技性を多様化することができる。

【2695】

なお、特定役は、遊技者の停止操作態様が特定態様（例えば、中第1停止、且つ、位置成功）である場合、さらに、第1結果表示又は第3結果表示（例えば、4択不正解（0枚））を導出可能とし、第3結果表示が導出される場合にも第1特定遊技状態に制御されやすく構成されてもよい。これにより、少なくとも、特定の有利度合いについての制御されやすさは遊技者が関与できるようになるため、遊技者の嗜好に沿った遊技性を提供して興趣を高めることが可能となる。

【2696】

また、特定役は、複数種類あり、遊技者の停止操作態様が特定態様である場合、さらに、当籤役として決定された特定役の種類を判別可能に構成されてもよい。すなわち、遊技者の停止操作態様が特定態様である場合には第1結果表示が導出され得る停止操作態様を遊技者が認識できるようにしてもよい。これにより、遊技性の選択のみならず、付与される遊技価値数についても遊技者が関与できるようになるため、遊技の興趣をさらに高めることが可能となる。

【2697】

また、いずれの特定遊技状態に制御されるかは、特定役が当籤役として決定された単位遊技において、いずれの結果表示が導出されたか否かに依りて異なる確率でそれぞれ決定される複数の数値（例えば、パラメータ1及びパラメータ2）によって所定の制御値（例えば、制御値）を更新し、当該更新結果に応じて決定されるようにしてもよい。これにより、いずれの有利度合いとなるか、ある程度の振れ幅をもって決定することができるため、遊技性をさらに多様なものとすることが可能となる。

【2698】

（本例（詳細例（その3））に係る発明2）

本例の遊技機によれば、特定遊技状態（例えば、ST状態及びAT状態）では、複数の段階（例えば、DGマップにおける各マス番号）が定められ、この段階が順次進行していき、特定の段階（例えば、マス番号が「12」）となることで特典が付与可能になるという遊技性を有するとともに、段階進行の有利度合いを高めるための権利が付与される場合があるという遊技性を有する。そして、付与される権利には、有利度合いを高める態様が異なる第1権利（例えば、つるはし）及び第2権利（例えば、靴）が含まれ、これらは、段階の進行度合いに応じてそれぞれの有利度合いが変化する場合があるように構成される

。これにより、単に条件が成立したら特典を付与するといった遊技性と比較して、特典付与までの遊技性を多様化できるため、特典が付与可能な特定遊技状態における興趣を向上させることができる。

【2699】

なお、現在の段階の進行度合いに応じてより有利度合いが高くなる権利が付与されやすく構成されてもよい。これにより、権利が付与される状況が発生したときの現在の段階の進行度合いに応じて期待感を変動させることができるため、特定遊技状態における興趣をより向上させるができる。

【2700】

また、特定遊技状態は、第1状態（例えば、AT状態）と、当該第1状態よりも遊技者に不利な第2状態（例えば、ST状態）とを含んで構成され、第1状態が終了した場合には第2状態に移行するものとし、第1状態において特典が付与される場合には第1状態が延長され、第2状態において特典が付与される場合には第1状態に移行されるようにし、特典が付与されることなく第1状態が終了した場合には、第1状態における現在の段階の進行度合いが第2状態に引き継がれるように構成されてもよい。すなわち、状態に応じて異なる特典を付与可能としつつ、特典が付与されない場合でも段階の進行結果が無駄となることなく継続して遊技を行えるようにしてもよい。これにより、特典付与の期待感をより長く継続させることができるため、特定遊技状態における興趣をより向上させるができる。

【2701】

（本例（詳細例（その3））に係る発明3）

本例の遊技機によれば、特定遊技状態（例えば、CZ状態及びST状態）では、複数の段階（例えば、DGマップにおける各マス番号）が定められ、この段階が順次進行していき、特定の段階（例えば、マス番号が「12」）となることで特典が付与可能になるという遊技性を有するとともに、特典付与期待度を高めるための権利が付与される場合があるという遊技性を有する。そして、付与される権利には、段階を進行しやすくすることが可能な第1権利（例えば、靴）と、特定の段階において特典を付与されやすくすることが可能な第2権利（例えば、剣）とがあるように構成される。これにより、単に条件が成立したら特典を付与するといった遊技性と比較して、特典付与までの遊技性を多様化できるため、特典が付与可能な特定遊技状態における興趣を向上させることができる。

【2702】

なお、第1権利及び第2権利はそれぞれ複数個付与可能であるものとし、特典が付与されることなく特定遊技状態が終了した場合に、終了したときの現在の段階の進行度合いと権利の残存数とに応じて特典を付与するか否かを再度決定可能であるように構成されてもよい。これにより、特典は付与されずとも、段階の進行度合いや権利の付与により重要な意味をもたせることができるため、特定遊技状態における興趣をより向上させるができる。

【2703】

また、通常遊技状態（例えば、通常状態）からは、特定遊技状態及び特別遊技状態（例えば、AT状態）に移行させることが可能であり、特別遊技状態が終了したときには、特定遊技状態に移行させることが可能であり、特定遊技状態では、特別遊技状態に移行させるという特典を付与可能とし、通常遊技状態から移行した特定遊技状態と、特別遊技状態から移行した特定遊技状態とでは特典付与期待度は異なるが、段階の進行度合いを示唆する共通の特定表示（例えば、DGマップの表示）を行うことが可能であるように構成されてもよい。これにより、特定遊技状態がいずれの状態から移行したものであるかによって異なる遊技性を提供しつつ、共通の特定表示によって同様の期待感を与えることができるとともに、演出面でのコストなどの削減を図ることができる。

【2704】

<遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の詳細例>

次に、図262～図287を参照して、本実施形態に係るパチスロ1において実装可能な遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の詳細例について説明する。本実施形態では

10

20

30

40

50

、図134～図137を参照して、遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）について説明したが、本詳細例では、遊技機としてより具体化した一例について説明する。

【2705】

なお、本例で説明する発明のうち、遊技性（遊技仕様）の他の例（その10）の仕様を必須としないものに関しては、適宜他の遊技性（遊技仕様）においても適用可能であるものとする。また、本例において特に説明する場合を除き、図1～図261においてすでに説明した各種の構造、制御、遊技仕様、演出仕様等は本例においても適宜適用可能であるものとする。すなわち、本例で説明する構成の一部又は全部と、本実施形態、他の例のそれぞれ、及び変形例等で説明した構成の一部又は全部を組み合わせることも可能である。

【2706】

〔本詳細例の基本仕様〕

まず、本例における基本仕様について説明する。本例では、3つのリール3L、3C、3Rが設けられ、また、それぞれに対応するようにストップボタン17L、17C、17Rが設けられるものとして説明する。また、本例では、リール表示窓4の枠内において、左リール3Lの下段領域、中リール3Cの中段領域、及び右リール3Rの上段領域を結ぶライン（クロスアップライン）を有効ラインとして定義する。

【2707】

また、本例では、BB中（2BB（BB2）入賞によるBB遊技状態及び3BB（BB1）入賞によるBB遊技状態はいずれも同じ）は3枚ベット状態でのみ遊技が可能であるが、非BB中（非フラグ間、BB1フラグ間（3BBフラグ間）、及びBB2フラグ間（2BBフラグ間））は2枚ベット状態でも3枚ベット状態でも遊技が可能となっている。また、2BB入賞によるBB遊技状態は、当該BB遊技状態において4枚を超える遊技価値の払出があった場合に終了し、3BB入賞によるBB遊技状態は、当該BB遊技状態において5枚を超える遊技価値の払出があった場合に終了するものとなっている。

【2708】

なお、本例においても、BB2フラグ間（2BBフラグ間）の3枚ベット状態が推奨遊技状態であり、当該状態の単位遊技が推奨遊技となる。したがって、以下で説明する遊技性は、基本的にこの推奨遊技状態で遊技が行われていることを前提としている。なお、非推奨遊技状態や非推奨遊技における仕様の一例についてはすでに説明したため、ここでの説明は省略する。

【2709】

（本詳細例の図柄配置構成）

続いて、図262を参照して、本例の図柄配置構成について説明する。図262は、本例の図柄配置テーブルの一例を示す図である。なお、図柄配置テーブル及び図柄コード表自体は、図15等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【2710】

本例では、図柄として、「セブン」、「BAR」、「リプA」、「リプB」、「ベルA」、「ベルB」、「スイカ」、「黒チェリー」、「赤チェリー」及び「blank」の10種類の図柄を用いる。また、本例では、図柄コード表に示すように、各図柄に図柄コード1～10が割り当てられている。

【2711】

（本詳細例の図柄組合せ構成）

続いて、図263を参照して、本例の図柄組合せ構成について説明する。図263は、本例の図柄組合せテーブルの一例を示す図である。なお、図柄組合せテーブル自体は、図19～図22等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略する。

【2712】

「BB01」は、3枚ベット状態で当籤するボーナス役「3BB」（後述の「F__BB1」）に対応する図柄の組合せ（「C__BB1」）である。また、「BB02」は、2枚ベット状態で当籤するボーナス役「2BB」（後述の「F__BB2」）に対応する図柄の

10

20

30

40

50

組合せ（「C__BB2」）である。

【2713】

「REP01」～「REP11」は、リプレイ役に対応する図柄の組合せ（「S__リブ1」～「S__リブ11」）である。また、「FRU01」～「FRU22」は、小役（遊技価値の付与に係る役）に対応する図柄の組合せである。「FRU01」～「FRU12」は、2枚ベット状態で6枚入賞、3枚ベット状態で15枚入賞に対応する図柄の組合せ（「S__ベル1」～「C__ベル12」）である。また、「FRU13」は、各ベット状態で共通して3枚入賞に対応する図柄の組合せ（「C__スイカ」）である。また、「FRU14」～「FRU22」は、各ベット状態で共通して1枚入賞に対応する図柄の組合せ（「S__1枚役1」～「S__1枚役9」）である。

10

【2714】

（本例（詳細例（その3））の内部当籤役構成）

続いて、図264～図268を参照して、本例の内部当籤役構成について説明する。図264及び図265は、本例の内部抽籤テーブルの一例を示す図である。なお、内部抽籤テーブル自体は、図16～図18等を参照しながらすでに説明しているため、ここでの説明は省略するが、本例においてもその確率分母は「65536」となっており、「抽籤値／65536」が各内部当籤役の当籤確率となる。また、図266は、内部当籤役と対応する図柄組合せとの対応関係（すなわち、各内部当籤役に当籤した場合に導出表示が許容される図柄組合せ）の一例を示す図である。また、図267及び図268は、内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係（すなわち、各内部当籤役に当籤したとき、遊技者の停止操作によって最終的に導出表示され得る図柄組合せ）の一例を示す図である。

20

【2715】

図264及び図265では、各遊技状態（2BB及び3BBのいずれも持ち越されていない非フラグ間、2BBが持ち越されているBB2フラグ間、3BBが持ち越されているBB1フラグ間、BB遊技状態であるBB中）及びベット状態（2枚ベットで遊技が行われる2枚ベット（状態）、3枚ベットで遊技が行われる3枚ベット（状態））ごとの内部抽籤テーブルを示している。なお、図264及び図265は、特定の設定値（本例では、「設定1」）の場合の内部抽籤テーブルであり、特定の設定値以外の設定値の内部抽籤テーブルについては記載を省略している。なお、基本的に設定値が高いほどいずれかの役に関する抽籤が相対的に有利となるのは上述した通りであるが、設定値が高いほど有利区間に関する処理におけるいずれかの抽籤が有利となるかわりに、内部抽籤テーブルについては共通のテーブルを使用して内部抽籤処理が行われるようにすることもできる。

30

【2716】

「F__特殊リブ」は、後述するサブフラグが「SF0」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図267及び図268に示す図柄組合せ（許容されたリプレイ役の図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。なお、押し順によって最終的に導出表示される図柄組合せが変動する場合があるが、図267及び図268においてはその説明を省略している。

40

【2717】

「F__通常リブA」及び「F__通常リブB」は、後述するサブフラグが「SF1」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図267及び図268に示す図柄組合せ（許容されたリプレイ役の図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。なお、押し順によって最終的に導出表示される図柄組合せが変動する場合があるが、図267及び図268においてはその説明を省略している。

【2718】

「F__通常リブC」～「F__通常リブE」は、後述するサブフラグが「SF2」となる

50

内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図 2 6 4 及び図 2 6 5 に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図 2 6 6 に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図 2 6 7 及び図 2 6 8 に示す図柄組合せ（許容されたリプレイ役の図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。なお、押し順によって最終的に導出表示される図柄組合せが変動する可能性があるが、図 2 6 7 及び図 2 6 8 においてはその説明を省略している。

【2 7 1 9】

「F__チャンスリプ A」は、後述するサブフラグが「S F 4」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図 2 6 4 及び図 2 6 5 に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図 2 6 6 に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図 2 6 7 及び図 2 6 8 に示す図柄組合せ（許容されたリプレイ役の図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。なお、押し順によって最終的に導出表示される図柄組合せが変動する可能性があるが、図 2 6 7 及び図 2 6 8 においてはその説明を省略している。

10

【2 7 2 0】

「F__チャンスリプ B」は、後述するサブフラグが「S F 6」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図 2 6 4 及び図 2 6 5 に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図 2 6 6 に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順）に応じて図 2 6 7 及び図 2 6 8 に示す図柄組合せ（許容されたリプレイ役の図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。なお、押し順によって最終的に導出表示される図柄組合せが変動する可能性があるが、図 2 6 7 及び図 2 6 8 においてはその説明を省略している。

20

【2 7 2 1】

「F__スイカ」は、後述するサブフラグが「S F 4」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図 2 6 4 及び図 2 6 5 に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図 2 6 6 に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、停止操作タイミング）に応じて図 2 6 7 及び図 2 6 8 に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、基本的には、停止操作タイミングが適切であれば、「C__スイカ」の図柄組合せが導出表示されて「3 枚」入賞となり、停止操作タイミングが適切でなければ、取りこぼしが発生して「0 枚」となるが、取りこぼしが発生するときに 3 枚ベット状態で B B 1 フラグ間であるか、2 枚ベット状態で B B 2 フラグ間である場合には、その停止操作タイミングによっては B B 1 や B B 2 の入賞が発生する場合がある。

30

【2 7 2 2】

「F__強ベル」は、後述するサブフラグが「S F 7」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図 2 6 4 及び図 2 6 5 に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図 2 6 6 に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず図 2 6 7 及び図 2 6 8 に示す図柄組合せ（許容された「1 枚」入賞となる図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。

【2 7 2 3】

40

「F__弱チェリー」は、後述するサブフラグが「S F 4」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図 2 6 4 及び図 2 6 5 に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図 2 6 6 に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、停止操作タイミング）に応じて図 2 6 7 及び図 2 6 8 に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、基本的には、停止操作タイミングが適切であれば、「S__1 枚役 3」又は「S__1 枚役 4」の図柄組合せが導出表示されて「1 枚」入賞となり、停止操作タイミングが適切でなければ、取りこぼしが発生して「0 枚」となるが、取りこぼしが発生するときに 3 枚ベット状態で B B 1 フラグ間である場合には、その停止操作タイミングによっては B B 1 の入賞が発生する場合がある。

【2 7 2 4】

50

「F__強チェリー」は、後述するサブフラグが「SF5」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず図267及び図268に示す図柄組合せ（許容された「1枚」入賞となる図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。

【2725】

「F__特殊1枚役」は、後述するサブフラグが「SF0」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず図267及び図268に示す図柄組合せ（許容された「1枚」入賞となる図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。

10

【2726】

「F__1枚役A」及び「F__1枚役B」は、後述するサブフラグが「SF3」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず図267及び図268に示す図柄組合せ（許容された「1枚」入賞となる図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。

【2727】

「F__特殊ベル」は、後述するサブフラグが「SF0」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず図267及び図268に示す図柄組合せ（許容された「13枚」入賞となる図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。

20

【2728】

「F__共通ベル」は、後述するサブフラグが「SF0」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様にかかわらず図267及び図268に示す図柄組合せ（許容された「13枚」（2枚ベット状態では「6枚」）入賞となる図柄組合せのうちいずれかの図柄組合せ）が最終的に導出表示され得るように構成される。

30

【2729】

「F__赤123ベル」～「F__黒321ベル」は、後述するサブフラグが「SF0」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図264及び図265に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図266に示す図柄組合せの導出表示が許容され、遊技者の停止操作態様（この場合は、打順及び停止操作タイミング）に応じて図267及び図268に示す図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。すなわち、押し順小役の1つを構成する。

【2730】

ここで、「F__赤123ベル」～「F__黒321ベル」であるが、13枚入賞を得るためには、打順6択（すなわち、「打順1」～「打順6」）に加え、第1停止操作時の停止操作タイミング2択（すなわち、互いに異なるタイミングである、「セブンゾーン」又は「BARゾーン」のいずれのタイミングで停止操作が行われたか）を正解させる必要がある。なお、「セブンゾーン」とは、「セブン」図柄を含む所定の図柄の範囲を意味し、「BARゾーン」とは、「BAR」図柄を含む所定の図柄の範囲を意味する。

40

【2731】

例えば、左リール3Lにおいて、「セブン」図柄付近を目押しで狙った場合、結果として「セブン」図柄の近傍に配された「ベルA」図柄や「赤チェリー」図柄が有効ライン上に停止可能となる停止操作タイミングとなり、「BAR」図柄付近を目押しで狙った場合、結果として「BAR」図柄の近傍に配された「ベルB」図柄や「黒チェリー」図柄が有

50

効ライン上に停止可能となる停止操作タイミングとなる。もっとも、このような図柄配置としなくとも停止操作タイミングについて正解・不正解を定めることも可能である。例えば、中リール３Ｃにおいて、図柄位置「４」～「１３」を「セブンゾーン」として定め、図柄位置「１４」～「１９」及び「０」～「３」を「ＢＡＲゾーン」として定め、「Ｆ__赤２１３ベル」及び「Ｆ__赤２３１ベル」に当籤した場合、「セブンゾーン」の図柄位置で停止操作が行われたときには２択正解となり、「ＢＡＲゾーン」の図柄位置で停止操作が行われたときには２択不正解となるように停止制御が行われる一方、「Ｆ__黒２１３ベル」及び「Ｆ__黒２３１ベル」に当籤した場合、「ＢＡＲゾーン」の図柄位置で停止操作が行われたときには２択正解となり、「セブンゾーン」の図柄位置で停止操作が行われたときには２択不正解となるように停止制御が行われるようにする。

10

【２７３２】

すなわち、本例では、各リールにおける図柄数がそれぞれ２０個となっているので、それぞれにおいて、「セブンゾーン」を、「セブン」図柄を含む１０個の図柄の範囲であると定め、「ＢＡＲゾーン」を、「セブンゾーン」とは重複しない範囲、且つ「ＢＡＲ」図柄を含む１０個の図柄の範囲であると定めるようにしてもよい。そして、「Ｆ__赤○○○ベル」に当籤した場合、「セブンゾーン」の範囲内のタイミングで第１停止操作が行われたときには２択正解とし、「ＢＡＲゾーン」の範囲内のタイミングで第１停止操作が行われたときには２択不正解とする一方、「Ｆ__黒○○○ベル」に当籤した場合、「ＢＡＲゾーン」の範囲内のタイミングで第１停止操作が行われたときには２択正解とし、「セブンゾーン」の範囲内のタイミングで第１停止操作が行われたときには２択不正解とするように予め定めておくようにすることで、特定の図柄配置をしなくとも、正解となる停止操作タイミングと不正解となる停止操作タイミングとを予め定めるようにしてもよい。このようにしておけば、目押しの難易度を必要以上に高くすることなく、また、図柄配置の自由度を高めることができ、且つ第１停止操作時に正解・不正解の２択となる停止操作タイミングを適切に創出することができる。もっとも、目押しの難易度の設定に応じて「セブンゾーン」や「ＢＡＲゾーン」となり得る図柄の範囲は適宜変更可能である。このように、本例の打順小役（押し順ベル）は、１２択（６択×２択）役として構成されている。よって、ＡＴ中は指示にしたがって停止操作を行う限り１／１で１３枚入賞を得ることができるが、非ＡＴ中は（確率上は）１／１２でしか１３枚入賞を得ることができない。もっとも、これはあくまでも押し順小役の一例であり、停止操作態様によって付与される利益が変動するものであればその択数などは適宜変更することができる。

20

30

【２７３３】

「Ｆ__赤１２３ベル」～「Ｆ__黒３２１ベル」（１２択役）に当籤したとき、上述した１２択を正解させることができた場合には、許容された「１３枚」入賞となる図柄組合せが最終的に導出表示され得る一方、上述した１２択を正解させることができなかった場合には、許容された「１枚」入賞となる図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、上述したように、本例では、第１停止操作時の停止操作タイミング２択を正解させるためには、「セブン」図柄又は「ＢＡＲ」図柄を狙って（目安として）停止操作を行うことが好適である。したがって、「セブン」図柄及び「ＢＡＲ」図柄は、他の図柄よりも遊技者が視認しやすい（目押ししやすい）ように構成されることが望ましい。例えば、「セブン」図柄及び「ＢＡＲ」図柄の外形を他の図柄よりも大きくしたり、あるいは「セブン」図柄及び「ＢＡＲ」図柄の少なくとも一部にバックランプからの光を透過する光透過部を設けたりなど、少なくとも他の図柄と区別されやすいデザインとすればよい。

40

【２７３４】

「Ｆ__ＢＢ１」及び「Ｆ__ＢＢ２」は、後述するサブフラグが「ＳＦ０」となる内部当籤役であり、上述したそれぞれの状態において図２６４及び図２６５に示す当籤確率で抽籤され、当籤した場合には図２６６に示す図柄組合せの導出表示が許容され（当該許容状態は入賞まで持ち越される）、入賞可能なベット状態であり、他のリプレイ役や小役が決定されておらず、且つ、遊技者の停止操作タイミングが適切である場合に、対応する図柄組合せが最終的に導出表示され得るように構成される。なお、「Ｆ__ＢＢ１」及び「Ｆ__

50

ＢＢ２」は、上述した推奨遊技状態では抽籤されない内部当籤役である（すでに説明したように、３枚ベット状態＋ＢＢ２フラグ間ではＢＢ２が入賞する場合もない）。また、「はずれ」は、後述するサブフラグが「ＳＦ０」となる内部当籤役として構成される（基本的に、入賞を発生させるための図柄組合せが導出表示され得ないが、例えば、３枚ベット状態＋ＢＢ１フラグ間で、遊技者の停止操作タイミングが適切である場合にはＢＢ１の入賞が発生する場合がある）。

【２７３５】

〔本詳細例の遊技性〕

続いて、図２６９～図２７９を参照して、本例における遊技の流れについて説明する。図２６９は、本例における非有利区間及び有利区間における遊技状態の遷移フローを示す図である。また、図２７０～図２７４は、本例における遊技状態等を説明するための図である。また、図２７５～図２７９は、本例における各種テーブルの一例を示す図である。なお、図２６９～図２７９では、推奨遊技状態とされる「３枚ベット＋ＢＢ２フラグ間」で遊技が行われているものとして説明するが、非推奨遊技状態であっても同様の遊技の流れとなるようにしてもよい。また、例えば、３枚ベット状態では同様の遊技の流れとし、２枚ベット状態ではＡＴ状態の移行に関する処理（すなわち、ＡＴに関連する各種の処理）が行われないようにしてもよい。

【２７３６】

図２６９～図２７４に示すように、本例では、遊技者が遊技を行う状態として、非有利区間及び有利区間に大別される。なお、非有利区間及び有利区間についてはすでに説明したため、ここでの説明は省略する。また、本例では、遊技状態として、初期状態、通常状態、前兆状態、ＡＴ選択状態、第１ＡＴ状態（疑似ＢＢ）、第２ＡＴ状態（ＳＴＡＴ）、第２ＡＴ状態（ＥＤＡＴ）及び引き戻し状態が設けられる。ここで、第１ＡＴ状態（疑似ＢＢ）、第２ＡＴ状態（ＳＴＡＴ）及び第２ＡＴ状態（ＥＤＡＴ）は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され得る遊技状態であって、これにより遊技価値の増加を見込める増加区間（ＡＴ中）として機能し、その他の状態は、（有利区間であれば、停止操作の情報が報知される場合はあるものの）基本的に遊技価値の増加を見込めない通常区間（非ＡＴ中）として機能する。

【２７３７】

ここで、本例における小役に関する停止操作の情報の報知制御の一例について説明する。ＡＴ中において、「Ｆ__赤１２３ベル」に当籤したとき、指示番号として「１」がサブ側に送信される。指示番号「１」は、「打順１」、かつ左リール３Ｌにおいて「セブン」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「Ｆ__黒１２３ベル」に当籤したとき、指示番号として「２」がサブ側に送信される。指示番号「２」は、「打順１」、かつ左リール３Ｌにおいて「ＢＡＲ」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「Ｆ__赤１３２ベル」に当籤したとき、指示番号として「３」がサブ側に送信される。指示番号「３」は、「打順２」、かつ左リール３Ｌにおいて「セブン」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「Ｆ__黒１３２」に当籤したとき、指示番号として「４」がサブ側に送信される。指示番号「４」は、「打順２」、かつ左リール３Ｌにおいて「ＢＡＲ」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。

【２７３８】

また、ＡＴ中において、「Ｆ__赤２１３ベル」に当籤したとき、指示番号として「５」がサブ側に送信される。指示番号「５」は、「打順３」、かつ中リール３Ｃにおいて「セブン」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「Ｆ__黒２１３ベル」に当籤したとき、指示番号として「６」がサブ側に送信される。指示番号「６」は、「打順３」、かつ中リール３Ｃにおいて「ＢＡＲ」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「Ｆ__赤２３１ベル」に当籤したとき、指示番号として「７」がサブ側に送信される。指示番号「７」は、「打順４」、かつ中リール３Ｃにおいて「セブン」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識

可能となる情報として定義される。また、「F__黒 2 3 1 ベル」に当籤したとき、指示番号として「8」がサブ側に送信される。指示番号「8」は、「打順 4」、かつ中リール 3 C において「B A R」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。

【2739】

また、A T 中において、「F__赤 3 1 2 ベル」に当籤したとき、指示番号として「9」がサブ側に送信される。指示番号「9」は、「打順 5」、かつ右リール 3 R において「セブン」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__黒 3 1 2 ベル」に当籤したとき、指示番号として「10」がサブ側に送信される。指示番号「10」は、「打順 5」、かつ右リール 3 R において「B A R」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__赤 3 2 1 ベル」に当籤したとき、指示番号として「11」がサブ側に送信される。指示番号「11」は、「打順 6」、かつ右リール 3 R において「セブン」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。また、「F__黒 3 2 1 ベル」に当籤したとき、指示番号として「12」がサブ側に送信される。指示番号「12」は、「打順 6」、かつ右リール 3 R において「B A R」図柄を狙うべきであることをサブ側が認識可能となる情報として定義される。

【2740】

なお、A T 中において、「F__共通ベル」に当籤したとき、指示番号として「1」～「12」のいずれかが（等しい確率で抽籤により決定されて）サブ側に送信される。ここで、「F__共通ベル」は、厳密には押し順小役でないが、A T 中においては押し順小役とともに「13 枚」入賞を発生させ得る小役となっているため、本例では押し順小役の一つと捉えて（すなわち、「12 択役」の一つと捉えて）同様に停止操作態様の報知が行われるようにしている。もっとも、「F__共通ベル」については停止操作態様を報知しないものとしてもよい。また、A T 中においてその他の小役に当籤したとき、あるいは非 A T 中においていずれかの小役に当籤したときには、指示番号として「0」がサブ側に送信される。指示番号「0」は、特定の停止操作態様をサブ側で認識不能とする情報として定義される。

【2741】

ここで、本例では、第 1 A T 状態と第 2 A T 状態とで、上述した停止操作態様の報知の実行確率を異ならせることで、それぞれにおける遊技価値の付与期待値を異ならせるようにしているが、これについては、図 280 を参照しながら後で説明する。

【2742】

（初期状態）

初期状態は、非有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され得ない遊技状態である。初期状態では、メイン CPU 101 により有利区間移行決定処理（毎遊技）が行われる。有利区間移行決定処理（毎遊技）は、非有利区間中の毎遊技において、非有利区間から有利区間に移行させるか否かを決定する処理である。なお、有利区間移行決定処理では、「はずれ」、「F__特殊リプ」、「F__特殊 1 枚役」、「F__特殊ベル」、「F__BB 1」及び「F__BB 2」以外の役に当籤した場合、有利区間に移行すること（有利区間が開始されること）が決定される。すなわち、非有利区間において 2 枚ベット状態あるいは BB 遊技状態で遊技が行われる場合には、有利区間に移行する場合はほとんどないようになっている。

【2743】

また、有利区間に移行することが決定されると、メイン CPU 101 により周期 MAP 抽籤処理（移行決定時）が行われる。周期 MAP 抽籤処理（移行決定時）は、非有利区間から有利区間に移行することが決定されたときに、移行した有利区間中の周期 MAP を決定する処理である。具体的には、メイン CPU 101 は、図 275 に示す周期 MAP 抽籤テーブルを参照し、当籤役（サブフラグ）の種類に応じて MAP 種別を決定する周期 MAP 抽籤を行う。そして、決定された MAP 種別（「0」～「6」のいずれか）をセットす

る。

【2744】

また、有利区間に移行することが決定されると、メインCPU101により初期ポイント抽籤処理（移行決定時）が行われる。初期ポイント抽籤処理（移行決定時）は、非有利区間から有利区間に移行することが決定されたときに、付与するポイント（初期ポイント）を決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図275に示す初期ポイント抽籤テーブルを参照し、上記で決定されたMAP種別に応じて初期ポイントを決定する初期ポイント抽籤を行う。そして、決定された初期ポイント（「0」又は「1」）をセットする。なお、このポイントの用途については後で説明する。

【2745】

ここで、サブフラグについて説明する。図270に示すように、本例においても、各種抽籤におけるデータ量を圧縮するため、当籤役をグループ化するために設定されたサブフラグを用いるようにしている。なお、各サブフラグ（SF0～SF7）に対応する当籤役（内部当籤役）の種類は、上述及び図270に示したとおりである。

【2746】

続いて、周期MAP（周期MAPテーブル）について説明する。図270に示すように、本例では、周期MAP「0」～「6」のそれぞれにおいて、50ゲームの遊技周期（周期ゲーム数）ごとの付与期待度種別（「A」～「G」のいずれか）が設定されている。なお、付与期待度種別は、主として、通常状態におけるAT当籤確率（すなわち、AT状態移行という特典を付与するか否かを定める確率）を決定するために用いられる。また、本例では、周期ゲーム数を50ゲームとしているが、これは適宜変更可能である。また、一周期ごとの周期ゲーム数を変動可能としてもよい。例えば、遊技周期が開始されるときに、付与期待度種別ごとに異なる抽籤確率で周期ゲームを複数の選択肢（25ゲーム、50ゲーム、75ゲームなど）の中から決定するようにしてもよい。

【2747】

例えば、図270に示すように、上昇権利（上述した「有利化権利」と同義）が付与されていない場合、設定1では、付与期待度「A」～「C」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約0.4%」となり、付与期待度「D」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約12.6%」となり、付与期待度「E」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約30.2%」となり、付与期待度「F」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約50.2%」となり、付与期待度「G」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「100%」となる。すなわち、AT当籤確率は、「A」～「C」、「D」、「E」、「F」、「G」の順に順次高くなる。また、「G」ではAT当籤が確定することとなる。したがって、周期MAP（周期MAPテーブル）「0」～「6」のそれぞれにおいて、「G」が規定された遊技周期の最終ゲーム（より詳細には、当該遊技周期においてAT抽籤に当籤後、前兆期間を消化したゲーム）が天井ゲームとなっている。

【2748】

一方、図270に示すように、上昇権利が付与されている場合、各付与期待度種別におけるAT当籤確率が上昇する。具体的には、各設定値間共通で、付与期待度「A」又は「C」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約30.2%」に上昇し、付与期待度「B」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約50.2%」に上昇し、付与期待度「D」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約60.0%」に上昇し、付与期待度「E」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約70.2%」に上昇し、付与期待度「F」が設定されているとき、これに対応する周期ゲーム数内でAT抽籤に当籤する確率は「約75.0%」に上昇する。すなわち、上昇権利は、その付与により、いずれの状況であっても

10

20

30

40

50

、AT状態移行という特典の付与期待度を上昇させることが可能となっている。さらに、どのような状況にて上昇権利が付与されるかによってその上昇態様（有利となる度合い）を変動させることも可能となっている。

【2749】

例えば、上昇権利なしでみた場合、周期MAP「0」では、周期ゲーム数「201～250G」で付与期待度「D」、周期ゲーム数「401～450G」で付与期待度「D」、周期ゲーム数「601～650G」で付与期待度「E」、周期ゲーム数「751～800G」で付与期待度「G」となり、他の周期ゲーム数では付与期待度「A」～「C」のいずれかとなるため、周期ゲーム数「201～250G」、「401～450G」及び「601～650G」は「チャンスゾーン」となり得るが、「751～800G」を除く周期ゲーム数では「低確ゾーン」となる。したがって、「チャンスゾーン」にてATを当籤させることができなかった場合には「751～800G」の「天井」まで通常状態が継続する可能性が高い。

10

【2750】

また、同様に、上昇権利なしでみた場合、周期MAP「1」では、周期ゲーム数「201～250G」で付与期待度「D」、周期ゲーム数「401～450G」で付与期待度「E」、周期ゲーム数「601～650G」で付与期待度「D」、周期ゲーム数「751～800G」で付与期待度「G」となり、他の周期ゲーム数では付与期待度「A」～「C」のいずれかとなるため、周期ゲーム数「201～250G」、「401～450G」及び「601～650G」は「チャンスゾーン」となり得るが、「751～800G」を除く周期ゲーム数では「低確ゾーン」となる。したがって、「チャンスゾーン」にてATを当籤させることができなかった場合には「751～800G」の「天井」まで通常状態が継続する可能性が高い。

20

【2751】

したがって、上昇権利なしでみた場合、周期MAP「0」と「1」とでは、周期ゲーム数「401～450G」と「601～650G」とで付与期待度が逆となっている点を除き、基本的にはほとんど差が生じないこととなる。

【2752】

一方、上昇権利ありでみた場合、周期MAP「0」では、周期ゲーム数「501～550G」及び「551～600G」で付与期待度「B」となっているのに対し、周期MAP「1」では付与期待度「A」となっていることから、この遊技周期にて上昇権利が付与された場合、周期MAP「0」であればAT当籤確率が「約50.2%」まで上昇するのに対し、周期MAP「1」であればAT当籤確率が「約30.2%」までしか上昇しない。すなわち、上昇権利ありでみた場合、周期MAP「0」では、もともとの「チャンスゾーン」も含めると周期ゲーム数「501～550G」、「551～600G」及び「601～650G」の3周期が連続して期待感の高い遊技周期となる。

30

【2753】

また、同様に、上昇権利ありでみた場合、周期MAP「1」では、周期ゲーム数「301～350G」及び「351～400G」で付与期待度「B」となっているのに対し、周期MAP「0」では付与期待度「A」となっていることから、この遊技周期にて上昇権利が付与された場合、周期MAP「1」であればAT当籤確率が「約50.2%」まで上昇するのに対し、周期MAP「0」であればAT当籤確率が「約30.2%」までしか上昇しない。すなわち、上昇権利ありでみた場合、周期MAP「1」では、もともとの「チャンスゾーン」も含めると周期ゲーム数「301～350G」、「351～400G」及び「401～450G」の3周期が連続して期待感の高い遊技周期となる。

40

【2754】

したがって、上昇権利ありでみた場合、周期MAP「0」と「1」とでは、付与期待度「B」が規定された周期ゲーム数が異なり、いずれの状況で上昇権利が付与されるかによってその上昇態様が大きく異なるものとなっている。また、このような観点でみると、周期MAP「3」～「5」は、付与期待度「B」が設定された周期ゲーム数が多いこ

50

とから、上昇権利ありでみた場合には、相対的に付与期待度がより高いものであると言い得る。また、周期MAP「6」は、いわゆる天国モードの周期MAPであり、100ゲーム以内に必ずAT抽籤に当籤することから、上昇権利の有無をとわず、付与期待度が最も高いものであると言い得る。

【2755】

なお、本例では、決定されたMAP種別に応じて、遊技周期の開始時に1回AT抽籤（後述のAT通常抽籤参照）が行われ、また、当該遊技周期中に上昇権利が付与された場合にも1回AT抽籤（後述のAT特殊抽籤参照）が行われることで、上述した上昇権利なしの場合のAT当籤確率と、上昇権利ありの場合のAT当籤確率とを実現するようにしているが、これらのAT当籤確率を実現するための手法はこれに限られない。例えば、通常状態では基本的に毎遊技AT抽籤が行われるものとし、このAT抽籤に当籤するトータル確率が上述した付与期待度に対応する確率となるようにしてもよい。

【2756】

また、この場合、上昇権利は遊技周期をまたいでAT当籤確率を上昇させるものであってもよい。例えば、上昇権利が付与された場合、上昇権利付与後50ゲームは付与期待度が上昇するものとする。そして、例えば、付与期待度「A」がである遊技周期の25ゲーム目で上昇権利が付与された場合、まず、当該遊技周期の残り26～50ゲーム間において、50ゲーム継続したならばトータル確率が「約30.2%」となるようなトータル確率にてAT抽籤を行う。次に、次の遊技周期の付与期待度が「B」であった場合、当該次の遊技周期の1～25ゲーム間において、50ゲーム継続したならばトータル確率が「約50.2%」となるようなトータル確率にてAT抽籤を行う。このようにすれば、より詳細な状況に応じて上昇態様を変動させることができるため、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションをより多彩なものとするができる。

【2757】

また、本例では、非有利区間（初期状態）から有利区間に移行するとき、基本的に通常状態に移行するものになっているが、初期状態からAT選択状態に移行する場合があるようにすることもできる。すなわち、初期状態において、例えば、確定役の当籤などの特別条件が成立した場合には、AT直当りとなってAT選択状態に移行させてもよい。また、この場合、特別条件が成立したときに移行先のAT状態も決定され得るようにし、初期状態から第1AT状態（疑似BB）や第2AT状態（STAT）に直接移行する場合があるようにしてもよい。

【2758】

（通常状態）

通常状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報は報知され得るものの、増加区間でなく通常区間として構成された（停止操作の情報の報知が全く行われないか、行われたとしても報知の発生頻度が低かったり、又は報知により入賞可能となる小役による遊技価値の付与数が少なかったりすることで、遊技状態として遊技価値の増減の期待値がマイナスとなる）遊技状態である。通常状態において遊技者は、AT抽籤を当籤させ、前兆状態やAT選択状態を経由してAT状態に移行させることを目指す。なお、通常状態では、AT抽籤に当籤していない場合であっても、AT抽籤（後述のAT通常抽籤やAT特殊抽籤）が行われる契機が発生したときから一定期間は、演出上の偽の（ガセ）前兆状態に制御される場合がある。

【2759】

通常状態では、遊技周期が開始されるとき（周期ゲーム数の最初の1ゲーム目）に、メインCPU101によりAT通常抽籤処理（周期開始時）が行われる。AT通常抽籤処理（周期開始時）は、遊技周期が開始されるときに、AT状態に移行させるか否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図276に示すAT通常抽籤テーブル（周期開始時）を参照し、現在の周期MAPにおける当該遊技周期に対応する付与期待度種別に応じて、AT状態に移行させるか（「当籤」）又はAT状態に移行させないか（「非当籤」）を決定するAT通常抽籤を行う。

【2760】

A T 通常抽籤により A T 状態に移行させることが決定された場合、メイン CPU 101 により A T 前兆遊技数抽籤処理（A T 通常当籤時）が行われる。A T 前兆遊技数抽籤処理（A T 通常当籤時）は、A T 通常抽籤に当籤したときに、経由する前兆状態の遊技期間（前兆ゲーム数）を決定する処理である。具体的には、メイン CPU 101 は、まず、図 276 に示す A T 前兆遊技数抽籤テーブル 1（A T 通常当籤時）を参照して、パラメータ（「0」又は「1」）を決定し、続いて、図 276 に示す A T 前兆遊技数抽籤テーブル 2（A T 通常当籤時）を参照し、決定されたパラメータに応じて、前兆遊技数（前兆ゲーム数）を決定する A T 前兆遊技数抽籤を行う。そして、決定された前兆遊技数をセットする。なお、A T 通常抽籤に当籤しなかった場合にも、偽の（ガセ）前兆状態に制御するため、同様の A T 前兆遊技数抽籤が行われる場合があるようにしてもよい。この場合、上述した A T 前兆遊技数抽籤テーブル 1 及び A T 前兆遊技数抽籤テーブル 2（A T 通常当籤時）が参照されるようにしてもよいし、偽の（ガセ）前兆状態用に抽籤値の一部が異なって規定された同様のテーブルを別途設け、これらが参照されるようにしてもよい。

10

【2761】

ここで、本例における周期高確について説明する。本例では、上述したように、周期 M A P によって遊技周期ごとの A T 状態移行の付与期待度が設定されているが、これとは別に、その遊技周期中を、上昇権利が付与されやすい（あるいは、上昇権利が付与されやすい後述する特殊状態に移行しやすい）状態（周期高確）とするか、あるいはこれと比較して上昇権利が付与されにくい（あるいは、後述する特殊状態に移行しにくい）状態（周期低確）とするかを決定可能としている。そして、本例では、3 回（この回数は適宜変更可能である）の遊技周期のうち、少なくとも 1 回の遊技周期については必ず周期高確となるように制御している。

20

【2762】

より詳細には、今回の遊技周期が周期高確に制御される場合、メイン CPU 101 により次回周期高確抽籤処理（周期高確時）が行われる。次回周期高確抽籤処理（周期高確時）は、今回の遊技周期が周期高確であるときに、次回以降の 3 回の遊技周期のうち、いずれの遊技周期を周期高確とするかを決定する処理である。具体的には、メイン CPU 101 は、図 276 に示す次回周期高確抽籤テーブル（周期高確時）を参照し、周期高確管理値（「0」～「2」のいずれか）を抽籤により決定する次回周期高確抽籤を行う。ここで、周期高確管理値「0」は次の遊技周期が周期高確に制御されることに対応し、周期高確管理値「1」は次の次の遊技周期が周期高確に制御されることに対応し、周期高確管理値「2」は次の次の次の遊技周期が周期高確に制御されることに対応する。そして、メイン CPU 101 は、遊技周期開始時に、周期高確管理値が「0」であれば当該遊技周期を周期高確とし、周期高確管理値が「1」以上であればこれを 1 減算する処理を行う。このようにして、周期高確が制御される。

30

【2763】

また、次回周期高確抽籤は、非有利区間（初期状態）から有利区間（通常状態）に移行した最初の遊技周期開始時にも行われる。この場合、上述した次回周期高確抽籤テーブル（周期高確時）が参照されるようにしてもよいし、最初の周期開始時用に抽籤値の一部が異なって規定された（例えば、次回周期高確抽籤テーブル（周期高確時）よりも周期高確管理値「0」が決定される確率が高くなった）同様のテーブルを別途設け、これが参照されるようにしてもよい。

40

【2764】

なお、周期高確は、周期高確中となった 1 回の遊技周期の間（50 ゲーム間）を「高確」に制御するものであり、周期 M A P 「6」を考慮しないとすれば、仮に、周期ゲーム数「751～800 G」まで遊技周期が進行したことに応じて（天井機能により）A T 状態に移行するまで A T 抽籤に当籤しなかったとすると、その間、15 回の遊技周期の遊技が行われることとなる。すなわち、少なくとも 5 回は周期高確に制御されることとなるが、このような周期高確の最低回数は、例えば、天井ゲーム数をどの程度に設定するか、ある

50

いはどの程度の間隔で期待度の高い状態を設定するかなどといった遊技性の設計状況に応じて適宜変更可能である。もっとも、遊技者の期待感を維持するという観点からすれば、天井ゲーム数に到達するまで、少なくとも2回以上は周期高確に制御されることが好適である。

【2765】

また、周期高確が開始された遊技又は周期高確の滞在中に、現在の周期が周期高確となっていることを示唆ないし報知する演出を実行可能として、遊技者に期待度が高い状態であることを認識可能とさせることが望ましい。また、現在の周期が周期低確である場合であっても、このような演出が所定確率で実行されるものとしてもよい。また、現在の周期が周期低確である場合、次の周期高確までのゲーム数や周期回数が所定周期回数（例えば、1～2周期など）以内であることを示唆ないし報知する演出を実行可能としてもよい。例えば、次回の周期が周期高確となること（あるいは、50ゲーム以内に周期高確が開始されること）を示唆する演出や、次回若しくは次々回の周期のうち少なくとも一方が周期高確となること（あるいは、100ゲーム以内に周期高確が開始されること）を示唆する演出を実行可能としてもよい。このようにすれば、「次の周期高確が近いのでもう少し遊技を続行しよう」などといったように遊技者の遊技続行の意欲を喚起することができる。

【2766】

また、上述したように、本例では、例えば、3回の遊技周期のうち、少なくとも1回の遊技周期については必ず周期高確となるように制御するとともに、図275の周期MAPテーブルに示したように、周期MAPに応じて周期ごとの期待度の高低が変動するようになっている。これにより、周期高確となる周期と、期待度の高い周期（例えば、選択率の高い周期MAP「0」～「2」で共通して期待度が比較的高い「201～250G」や「601～650G」など）とが重なる可能性があるか、ある程度推測して遊技を進めることができる。したがって、仮に現時点の状況が期待度の低い周期（例えば、付与期待度「A」など）である可能性が高く、また周期低確である可能性も高いものであったとしても、周期高確と期待度が高い周期とが重なることで極めて期待度が高くなる周期が近いうちにくることを予想できる場合には、同様に、遊技者の遊技続行の意欲を喚起することができる。

【2767】

また、上述したように、本例では、周期高確は、1周期の間を「高確」とするように構成しているが、周期ゲーム数を管理するカウンタと、周期高確ゲーム数を管理するカウンタとを別々に設けるようにし、1周期の始期及び周期、又はこれらのうちいずれか一方と、周期高確の始期及び周期、又はこれらのうちいずれか一方とが必ずしも一致しない場合があるように構成してもよい（むろん、一致する場合であっても別々のカウンタで管理することも可能である）。この場合、上述したように、1周期のゲーム数は予め定められたゲーム数（例えば、50ゲーム）であってもよいし、抽籤の結果などによってある程度（例えば、25～75ゲーム）の幅で変動するものであってもよい。また、同様に、周期高確のゲーム数は予め定められたゲーム数（例えば、50ゲーム）であってもよいし、抽籤の結果などによってある程度（例えば、25～75ゲーム）の幅で変動するものであってもよい。また、これらについて、所定の当籤役（例えば、リプレイ役）の当籤回数（例えば、5回）など、ゲーム数以外の条件を参照してその期間が管理されるようにしてもよい。もっとも、いずれの管理手法を採用したとしても、1周期や周期高確の平均ゲーム数は、遊技者が今後の展開を推測しやすいように一定の範囲内となるようにし、極端に長短の差が出ないようにすることが望ましい。

【2768】

続いて、本例における特殊高確について説明する。本例では、上述したように、遊技周期単位で、周期高確とするか、あるいは周期低確とするかを決定可能としているが、本例では、これに加え、現在の遊技周期が周期低確であるときに、一定期間、上昇権利が付与されやすい（あるいは、上昇権利が付与されやすい後述する特殊状態に移行しやすい）状態（特殊高確）とするか、あるいはこれと比較して上昇権利が付与されにくい（あるいは

10

20

30

40

50

、後述する特殊状態に移行しにくい) 状態 (特殊低確) とするかを決定可能としている。
なお、これを決定するための特殊高確抽籤については後述する。

【2769】

続いて、本例における特殊状態について説明する。本例では、上述したように、遊技周期単位で、周期高確とするか、あるいは周期低確とするかを決定可能とし、また、現在の遊技周期が周期低確であるときには、一定期間、特殊高確とするか、あるいは特殊低確とするかを決定可能としているが、本例では、さらに、これらとは異なる状態として、上昇権利が付与されやすい特化状態 (特殊状態) が設けられている。なお、特殊状態に関する制御については後述する。

【2770】

通常状態において特殊状態に制御されていないときには、メインCPU101により通常状態中基本抽籤処理 (特殊状態中以外) が行われる。通常状態中基本抽籤処理 (特殊状態中以外) は、特殊状態に制御されていない通常状態中の毎遊技において、上昇権利を付与するか (「上昇権利」)、特殊状態に移行させるか (「特殊状態」)、あるいはそのいずれも決定しないか (「非当籤」) を決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図276に示す通常状態中基本抽籤テーブル (特殊状態中以外) を参照し、「低確」 (「周期低確」及び「特殊低確」の双方を含む) 中であるか、あるいは「高確」 (周期「周期高確」及び「特殊高確」の双方を含む) 中であるかと、当籤役 (サブフラグ) とに応じて、上記いずれかの抽籤結果を決定する通常状態中基本抽籤を行う。

【2771】

通常状態中基本抽籤により特殊状態に移行させることが決定された場合、メインCPU101により特殊状態前兆遊技数抽籤処理 (特殊状態当籤時) が行われる。特殊状態前兆遊技数抽籤処理 (特殊状態当籤時) は、特殊状態に当籤したときに、特殊状態に制御されるまでの前兆期間 (前兆ゲーム数) を決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図277に示す特殊状態前兆遊技数抽籤テーブル (特殊状態当籤時) を参照し、前兆遊技数 (前兆ゲーム数) を決定する特殊状態前兆遊技数抽籤を行う。そして、決定された前兆遊技数をセットする。そして、決定された前兆遊技数をセットする。なお、特殊状態に当籤しなかった場合にも、偽の (ガセ) 前兆状態に制御するため、同様の特殊状態前兆遊技数抽籤が行われる場合があるようにしてもよい。この場合、上述した特殊状態前兆遊技数抽籤テーブル (特殊状態当籤時) が参照されるようにしてもよいし、偽の (ガセ) 前兆状態用に抽籤値の一部が異なって規定された同様のテーブルを別途設け、これらが参照されるようにしてもよい。また、特殊状態に当籤したときに、必ずしも前兆期間を経ることなく特殊状態に制御することもできる。もっとも、本例では、特殊状態に制御されるまでの前兆期間において特殊状態中とは異なる有利な抽籤が行われることで、遊技性がさらに多彩なものとなるようにしている。

【2772】

通常状態中基本抽籤の結果が非当籤であり、また、現在の遊技周期が周期低確である場合、メインCPU101により特殊高確抽籤処理 (周期低確・非当籤時) が行われる。特殊高確抽籤処理 (周期低確・非当籤時) は、当該条件が満たされる通常状態中の毎遊技において、特殊低確から特殊高確に移行させるか否かを決定するとともに、特殊高確から特殊低確に移行させるか否か (すなわち、特殊高確中において特殊高確を終了させるか否か) を決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図277に示す特殊高確抽籤テーブル (周期低確・非当籤時) を参照し、「特殊低確」中であるか、あるいは「特殊高確」中であるかと、当籤役 (サブフラグ) とに応じて、状態を移行させるか、あるいは維持するかを決定する特殊高確抽籤を行う。

【2773】

特殊状態に制御されるまでの前兆期間である場合、メインCPU101により上昇権利抽籤処理 (特殊状態前兆中) が行われる。上昇権利抽籤処理 (特殊状態前兆中) は、当該前兆期間中の通常状態の毎遊技において、上昇権利を付与するか否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図277に示す上昇権利抽籤テーブル (特殊状

10

20

30

40

50

態前兆中)を参照し、当籤役(サブフラグ)に応じて、上昇権利を付与するか(「当籤」)、あるいは上昇権利を付与しないか(「非当籤」)を決定する上昇権利抽籤を行う。なお、当該抽籤は、特殊状態中の上昇権利抽籤には期待度が及ばないものの、通常状態中基本抽籤よりも期待度の高いものとなっている。これにより、特殊状態に制御されるまでの前兆期間において、例えば、「SF4」～「SF7」のようなレア役に当籤した場合であっても、これが無駄となることなく、かつ前倒しで上昇権利が付与されるようにしている。もっとも、本例では、当該前兆期間において上昇権利が付与された場合には、後述のAT特殊抽籤がすぐに行われるかわりに、当該前兆期間は終了し、また、特殊状態に移行することもないようになっているが、当該前兆期間において上昇権利が付与されたが、後述のAT特殊抽籤には非当籤となった場合には、当該前兆期間は終了せず、当該前兆期間の消化にともなって特殊状態に移行するようにしてもよい。

10

【2774】

特殊状態に制御されるまでの前兆期間を消化した場合、特殊状態に移行する。本例において、特殊状態は、3ゲーム間継続する状態となっている。もっとも、この特殊状態の継続期間も適宜変更可能である。特殊状態中である場合、メインCPU101により上昇権利抽籤処理(特殊状態中)が行われる。上昇権利抽籤処理(特殊状態中)は、当該特殊状態中の毎遊技において、上昇権利を付与するか否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図277に示す上昇権利抽籤テーブル(特殊状態中)を参照し、当籤役(サブフラグ)に応じて、上昇権利を付与するか(「当籤」)、あるいは上昇権利を付与しないか(「非当籤」)を決定する上昇権利抽籤を行う。

20

【2775】

通常状態中基本抽籤により上昇権利を付与することが決定された場合、及び上昇権利抽籤により上昇権利を付与することが決定された場合、メインCPU101によりAT特殊抽籤処理(上昇権利獲得時)が行われる。AT特殊抽籤処理(上昇権利獲得時)は、上昇権利が付与された遊技において、AT状態に移行させるか否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図277に示すAT特殊抽籤テーブル(上昇権利獲得時)を参照し、現在の周期MAPにおける当該遊技周期に対応する付与期待度種別に応じて、AT状態に移行させるか(「当籤」)又はAT状態に移行させないか(「非当籤」)を決定するAT特殊抽籤を行う。なお、上昇権利は、その抽籤結果にかかわらず、当該AT特殊抽籤が行われたことに応じて消滅する(0クリアされる)。

30

【2776】

AT特殊抽籤によりAT状態に移行させることが決定された場合、メインCPU101によりAT前兆遊技数抽籤処理(AT特殊当籤時)が行われる。AT前兆遊技数抽籤処理(AT特殊当籤時)は、AT特殊抽籤に当籤したときに、経由する前兆状態の遊技期間(前兆ゲーム数)を決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図277に示すAT前兆遊技数抽籤テーブル(AT特殊当籤時)を参照し、前兆遊技数(前兆ゲーム数)を決定するAT前兆遊技数抽籤を行う。そして、決定された前兆遊技数をセットする。なお、AT特殊抽籤に当籤しなかった場合にも、偽の(ガセ)前兆状態に制御するため、同様のAT前兆遊技数抽籤が行われる場合があるようにしてもよい。この場合、上述したAT前兆遊技数抽籤テーブル(AT特殊当籤時)が参照されるようにしてもよいし、偽の(ガセ)前兆状態用に抽籤値の一部が異なって規定された同様のテーブルを別途設け、これらが参照されるようにしてもよい。

40

【2777】

また、AT特殊抽籤によりAT状態に移行させることが決定された場合、メインCPU101により追加ポイント付与処理(AT特殊当籤時)が行われる。追加ポイント付与処理(AT特殊当籤時)は、追加ポイント付与処理(AT特殊当籤時)は、AT通常抽籤によってAT状態に移行することが決定された場合には行われず、AT特殊抽籤によってAT状態に移行することが決定された場合にのみ、追加するポイント(追加ポイント)を決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図277に示す追加ポイント付与テーブルを参照し、現在の周期MAPにおける当該遊技周期に対応する付与期待度種別

50

に応じて付与する追加ポイントを決定する。そして、決定された追加ポイントを加算する（「0」の場合は加算なし、「2」の場合は加算あり）。なお、このポイントの用途については後で説明する。

【2778】

（前兆状態）

前兆状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報は報知され得るものの、増加区間でなく通常区間として構成された（停止操作の情報の報知が全く行われないか、行われたとしても報知の発生頻度が低かったり、又は報知により入賞可能となる小役による遊技価値の付与数が少なかったりすることで、遊技状態として遊技価値の増減の期待値がマイナスとなる）遊技状態である。なお、前兆状態は、AT状態に移行することは決定されているが、その開始が待機されている状態であり、前兆状態中は、その遊技期間（前兆ゲーム数）に応じ、複数ゲームにわたって実行可能な前兆演出が行われる。もっとも、同様の前兆演出は、通常状態中の偽の（ガセ）前兆状態においても行われる場合がある。したがって、遊技者は、前兆演出が行われているときには、AT状態に移行することが決定されているかどうかを予測しながら遊技を行うこととなる。そして、前兆状態の最終ゲームにおいて、本来の前兆状態であったならばAT状態に移行することが報知されるとともに、いずれの状態に移行にするかなども報知される。一方、偽の（ガセ）前兆状態であったならばAT状態に移行しないことが報知される。

【2779】

ここで、AT状態に移行しないことが報知されるとは、後述のように前兆演出としてのバトル演出においてバトルに敗北し、復活せずに通常画面に戻るなどが該当するが、それ以外の態様であってもよい。例えば、後述の突入時演出、ステップアップ演出、バトル演出など前兆中専用演出が発生せずに、前兆期間に相当するゲーム数の間、通常時と同様の種々の演出（演出なしを含む）が行われて前兆状態（あるいはその期待度など）が示唆される場合はあるものの、最終的にAT当籤を報知する演出が発生することのないままに、当該ガセ前兆演出の期間が終了するといったパターン（明確に敗北など前兆期間の終了と認識し得る演出が発生しないパターン）の演出が行われるようにしてもよい。ガセ前兆状態となる毎に本来の前兆状態と同様の演出が行われるものとする、バトル演出などがかえって期待度の低い演出となってしまう可能性があるためである。したがって、どのような前兆演出を行うかは、ガセ前兆状態の突入契機などに応じて適宜決定されるようにし、一定の演出の期待度が維持されるようにバランスをとることが望ましい。なお、前兆演出の一具体例については、図281を参照しながら後で説明する。

【2780】

また、ガセ前兆演出であるが、これはAT抽籤などの特典付与抽籤が行われなかったゲームを起点としても実行されることが決定されるものであってもよい（この場合、当該ゲームないし次ゲームから開始されるものとすればよい）。すなわち、特典付与抽籤が行われて非当籤となった場合にのみ実行されるものでなく、任意の契機により任意の時期から実行されることを可能とするものであってもよい。なお、このように実行されるガセ前兆演出は、特典付与抽籤が行われたことに応じて実行されるものと比較すると、遊技者に期待度が低いと認識される可能性があるため、別の有利度合いを示唆ないし報知可能とするために実行されるものとしてもよい。例えば、周期開始ゲーム実行後でなく、あるいはレア役当籤後でもない場合にガセ前兆演出が開始された場合、当該ガセ前兆演出終了時に特典が付与される可能性は高くないものの、当該演出が発生することによって、周期MAPとして有利度合いの高い周期MAPが決定されている可能性が高い、次回若しくは次々回に付与期待度種別が有利な周期が到来する可能性が高い、次回若しくは次々回に周期高確となる周期が到来する可能性が高い、あるいは設定された設定値が高い可能性が高いなどといった有益な情報が遊技者に示唆ないし報知されるものとしてもよい。この場合、このような法則性となるように、ガセ前兆演出の発生確率が設定されるものとすればよい。すなわち、ガセ前兆演出の発生により、当該ガセ前兆演出ではAT当籤とはならないものの、今後の展開に期待がもてる（後々の期待感を高めることを可能とする）ようなものとし

てもよい。

【2781】

前兆状態では、メインCPU101により追加ポイント抽籤処理（毎遊技）が行われる。追加ポイント抽籤処理（毎遊技）は、前兆状態中の毎遊技において、追加するポイント（追加ポイント）を付与するか否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図278に示す追加ポイント抽籤テーブル（毎遊技）を参照し、当籤役（サブフラグ）の種類に応じて付与する追加ポイントを決定する追加ポイント抽籤を行う。そして、決定された追加ポイントを加算する（「0」の場合は加算なし、「1」及び「3」の場合は加算あり）。

【2782】

ここで、本例のポイントについて説明する。図272に示すように、前兆状態において前兆ゲーム数が消化された場合、メインCPU101により初期AT状態決定処理（前兆終了時）が行われ、当該処理では、ポイントが3未満のときには、初期AT状態として第1AT状態（通常）が決定される一方、ポイントが3以上のときには、初期AT状態として第2AT状態（特別）が決定される。ここで、第1AT状態（通常）は、後述のAT選択状態でのAT選択状態中基本抽籤に当籤しなければ、第1AT状態（疑似BB）への移行が現状は1回のみ許可された権利として付与されるものであり、第1AT状態（特別）は、後述のAT選択状態でのAT選択状態中基本抽籤に当籤しなくとも、少なくとも第1AT状態（疑似BB）→第2AT状態（STAT）→第1AT状態（疑似BB）と移行することが保障された権利として付与されるものとなっている。すなわち、第1AT状態（特別）が決定されることは、第1AT状態（通常）が決定されることよりも遊技者により有利な特典が付与されることを意味する。また、ポイントは、遊技者により有利な特典が付与されるか否かを決定可能とするための数値となっている。なお、ポイントは、具体的な数値でなくともよく、フラグなどの情報として構成してもよい。

【2783】

また、本例において、ポイントが付与されるのは、非有利区間から有利区間に移行するときの初期ポイント抽籤に当籤したとき、上昇権利の付与によって行われたAT特殊抽籤に当籤したとき、そして、前兆状態において行われた追加ポイント抽籤に当籤したときである。なお、初期ポイント抽籤にのみ当籤した場合にはポイントが3以上となることはない（図275参照）。したがって、上昇権利の付与は、第1AT状態（特別）が付与されやすくなる要因となり得るとともに、長い前兆期間が選択されるほど、（追加ポイント抽籤の機会を多く得られる結果）第1AT状態（特別）が付与されやすくなるといえる。

【2784】

また、前兆状態において前兆ゲーム数が消化された場合、メインCPU101により第2AT状態規定回数抽籤処理（前兆終了時）が行われる。第2AT状態規定回数抽籤処理（前兆終了時）は、AT状態が開始されるときに、当該AT状態中に第2AT状態（STAT）に移行した場合には、当該第2AT状態（STAT）を最大何回連荘（ループ）可能とさせるか（規定回数）を予め決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図278に示す第2AT状態規定回数抽籤テーブル（前兆終了時）を参照し、規定回数を決定する第2AT状態規定回数抽籤を行う。そして、決定された規定回数をセットする。なお、規定回数として「なし」が決定された場合には、リミッタ作動となる範囲内において規定回数は無制限となる。また、当該抽籤を行うことなく、第2AT状態（STAT）においては、あくまでも継続させるか否かの抽籤結果にしたがって連荘させるか否かを決定することもできる。

【2785】

（AT選択状態）

前兆状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報は報知され得るものの、増加区間でなく通常区間として構成された（停止操作の情報の報知が全く行われないか、行われたとしても報知の発生頻度が低かったり、又は報知により入賞可能となる小役による遊技価値の付与数が少なかったりすることで、遊技状態として遊技価

10

20

30

40

50

値の増減の期待値がマイナスとなる)遊技状態である。なお、AT選択状態は、AT状態に移行することは決定されているが、その開始が待機されている状態である点においては前兆状態と同様であるが、少なくともAT状態移行が確定していることは遊技者に示唆されている状態となっている。ここで、第1AT状態(通常)が決定されていた場合には、AT選択状態中は通常ボーナス確定画面1が表示されるが、第1AT状態(特別)が決定されていた場合には、AT選択状態中は特別ボーナス確定画面が表示される。これは、上述したように、第1AT状態(特別)が決定されていた場合には少なくとも第1AT状態(疑似BB)→第2AT状態(STAT)→第1AT状態(疑似BB)と移行することが保障されており、この間は各状態にまたがって実行される特別ストーリー演出が行われるためである。また、AT選択状態から第2AT状態(ATST)に移行することが決定されている場合には、AT選択状態中は通常ボーナス確定画面2が表示される。

10

【2786】

AT選択状態は、「SF1」又は「SF2」が当籤役(サブフラグ)として決定された場合、又はこれらが決定されることなく10ゲームの遊技が行われた場合に終了する。そして、この最大10ゲームのAT選択状態では、メインCPU101によりAT選択状態基本抽籤処理(毎遊技)が行われる。AT選択状態基本抽籤処理(毎遊技)は、AT選択状態中の毎遊技において、追加特典を付与するか否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図278に示すAT選択状態基本抽籤テーブル(毎遊技)を参照し、当籤役(サブフラグ)の種類に応じて付与する追加特典を決定するAT選択状態基本抽籤を行う。

20

【2787】

ここで、AT選択状態基本抽籤における追加特典付与の態様について説明する。第1AT状態(通常)が決定されていた場合、当該抽籤に当籤となったときには、本来AT選択状態の終了後は第1AT状態(疑似BB)に移行させるものであったところを、AT選択状態の終了後に第2AT状態(STAT)に移行させるようにするという追加特典を付与する。これは、特典の内容を昇格させるための決定ともいい得る。また、これ以外の場合(すなわち、第1AT状態(特別)が決定されていた場合、AT選択状態において第2AT状態(STAT)への昇格が決定された後も当該AT選択状態が継続していた場合、あるいは引き戻し状態において最終バトルに勝利し、その報酬として第2AT状態(ATST)に移行することが決定されている場合など)には、第1AT状態(通常)の権利をストックするという追加特典を付与する。すなわち、第1AT状態(疑似BB)をさらに1回行えるようにするという追加特典を付与する。これは、AT状態を延長するための決定ともいい得る。

30

【2788】

AT選択状態が終了するとき、メインCPU101により状態移行処理(AT選択状態終了時)が行われる。状態移行処理(AT選択状態終了時)は、AT選択状態から第1AT状態(疑似BB)又は第2AT状態(STAT)に移行させる処理である。すなわち、AT選択状態の終了時に、第2AT状態(STAT)に移行させることが決定されている場合には第2AT状態(STAT)に移行させ、これが決定されていない場合には第1AT状態(疑似BB)に移行させる。

40

【2789】

(第1AT状態(疑似BB))

第1AT状態(疑似BB)は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が実際に報知され、増加区間(遊技価値の増加度合いは、1ゲームあたり約2.2枚)として構成された遊技状態である。なお、後述するように、第1AT状態(疑似BB)では、ナビ対象役である押し順小役(例えば、12択役)に当籤したときに、一部の遊技では押し順ナビが発生しないようにすることで、第2AT状態と比較して遊技価値の増加度合いが抑制された状態となっている。第1AT状態(疑似BB)は、20ゲームを1セットとして当該状態が継続するか、あるいは終了するかが決定されるセット管理方式の遊技性が採用される。なお、すでに説明したように、ゲーム数管理方式、ナビ回数管

50

理方式、あるいは差枚数管理方式など他の管理方式を採用することもできる。また、第1 A T状態（疑似 B B）では、第1 A T状態（特別）の権利に応じて開始されたものでなければ（すなわち、第1 A T状態（通常）の権利に応じた開始されたものであれば）、その開始時に遊技者が演出態様を選択可能とすることで、演出面の遊技性を変動させることが可能となっている。なお、この具体例については、図287を参照して後で説明する。

【2790】

第1 A T状態（疑似 B B）では、メインCPU101により第2 A T状態移行基本抽籤処理（毎遊技）が行われる。第2 A T状態移行基本抽籤処理（毎遊技）は、第1 A T状態（疑似 B B）中の毎遊技において、第2 A T状態（S T A T）に移行させるか否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図278に示す第2 A T状態移行基本抽籤テーブル（毎遊技）を参照し、当籤役（サブフラグ）の種類に応じて、第2 A T状態（S T A T）に移行させるか（「当籤」）又は移行させないか（「非当籤」）を決定する第2 A T状態移行基本抽籤を行う。なお、本例では、当該抽籤において、第1 A T状態（疑似 B B）を延長させるか否かの決定（これは、例えば、当該セット中のゲーム数を延長させるか否かの決定であってもよいし、第1 A T状態（通常）の権利をストックさせるか否かの決定であってもよい）を行わないこととしているが、当該抽籤において、第1 A T状態（疑似 B B）を延長させるか否かの決定が行われ、これに当籤した場合には第1 A T状態（疑似 B B）が延長されるようにすることもできる。

【2791】

また、第1 A T状態（疑似 B B）では、メインCPU101により第2 A T状態移行特殊抽籤処理（毎遊技）が行われる。第2 A T状態移行特殊抽籤処理（毎遊技）は、第1 A T状態（疑似 B B）中の毎遊技において、第2 A T状態（S T A T）に移行させるか否かを決定する処理である。なお、第2 A T状態移行特殊抽籤処理（毎遊技）は、より詳細にはサブフラグとして「S F 0」が決定された遊技で行われる。サブフラグ「S F 0」は毎遊技決定される可能性があることから、このように表記しているのである。メインCPU101は、図278に示す第2 A T状態移行特殊抽籤テーブル（毎遊技）を参照し、当籤役（サブフラグ）の種類に応じて、第2 A T状態（S T A T）への移行を仮決定するか（「当籤」）又は仮決定しないか（「非当籤」）を決定する第2 A T状態移行特殊抽籤を行う。

【2792】

ここで、第2 A T状態移行特殊抽籤では、当該抽籤に当籤しただけでは第2 A T状態（S T A T）に移行することが正式決定されず、当該遊技において「13枚」入賞が発生した場合に正式決定されることとなっている。すなわち、実際には、「F__共通ベル」及び「F__赤123ベル」～「F__黒321ベル」のいずれかに当籤した遊技で当該抽籤に当籤し（ナビの発生の有無はとわず）、当該遊技で「13枚」入賞が発生した場合に、第2 A T状態（S T A T）に移行させることが正式決定されるのである。なお、当該抽籤がナビ非発生時（後述のナビ管理テーブルの値が「0」のとき）にのみ行われるようにして、遊技性を高めるとともにナビ非発生時の興趣の低下の抑制を図るようにしてもよい。

【2793】

第2 A T状態移行基本抽籤に当籤した場合、及び第2 A T状態移行特殊抽籤に当籤して第2 A T状態（S T A T）に移行させることが正式決定された場合、メインCPU101により状態移行処理（第2 A T状態当籤時）が行われる。状態移行処理（第2 A T状態当籤時）は、第1 A T状態（疑似 B B）から第2 A T状態（S T A T）に移行させる処理である。なお、このとき、第1 A T状態（疑似 B B）は一度中断される。もっとも、第1 A T状態（疑似 B B）の当該セットが終了するまでは第1 A T状態を継続させ、当該セットの終了時に第2 A T状態（S T A T）に移行させるようにしてもよい。

【2794】

また、第1 A T状態（疑似 B B）が中断することなく当該セットが終了したとき、メインCPU101により状態移行処理（1セット終了時）が行われる。状態移行処理（1セット終了時）は、第1 A T状態（疑似 B B）の1セット終了時に、現在成立している条件

に応じて状態を移行させる処理である。例えば、第1 A T状態（特別）が決定されているときに、最初の第1 A T状態（疑似 B B）が終了した場合には、第2 A T状態（S T A T）に移行させる（2回目の第1 A T状態（疑似 B B）が終了した場合には、以下と同様の流れとなる）。また、第1 A T状態（疑似 B B）の権利がストックされていた場合には、再度第1 A T状態（疑似 B B）を最初から行う。また、第1 A T状態（疑似 B B）の権利がストックされていない場合には、引き戻し状態に移行させる。

【2795】

（第2 A T状態（S T A T））

第2 A T状態（S T A T）は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が実際に報知され、増加区間（遊技価値の増加度合いは、1ゲームあたり約6・0枚）として構成された遊技状態である。なお、後述するように、第2 A T状態（S T A T）では、第1 A T状態（疑似 B B）とは異なり、遊技価値の増加度合いは抑制されない状態となっている。第2 A T状態（S T A T）は、8ゲームを1セットとして当該状態が継続するか、あるいは終了するかが決定されるセット管理方式の遊技性が採用される。なお、すでに説明したように、ゲーム数管理方式、ナビ回数管理方式、あるいは差枚数管理方式など他の管理方式を採用することもできる。また、S T A Tの「S T」は、上述したS T方式であることを意味するものである。

【2796】

第2 A T状態（S T A T）では、前兆状態において、連荘させることが可能なセット数の上限回数（規定回数）が規定されている場合があるので、第2 A T状態（S T A T）中のセット継続回数が規定回数に到達した場合には、当該セットにて第2 A T状態（S T A T）を終了させるように制御する。

【2797】

一方、第2 A T状態（S T A T）中のセット継続回数が規定回数に到達していない場合、あるいは無制限である場合には、メインCPU101により第2 A T状態継続基本抽籤処理（毎遊技）が行われる。第2 A T状態継続基本抽籤処理（毎遊技）は、第2 A T状態（S T A T）中の毎遊技において、第2 A T状態（S T A T）を継続させるか（次のセットを進ませるか）否かを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図278に示す第2 A T状態継続基本抽籤テーブル（毎遊技）を参照し、当籤役（サブフラグ）の種類に応じて、第2 A T状態（S T A T）を継続させるか（「当籤」）又は継続させないか（「非当籤」）を決定する第2 A T状態継続基本抽籤を行う。なお、本例では、当該抽籤において、セット数単位で第2 A T状態（S T A T）を継続させるか否かを決定しているが、当該抽籤において、当該セット中のゲーム数を延長させるか否かの決定も行われるようにしてもよい。また、第1 A T状態（通常）の権利をストックさせるか否かの決定も行われるようにしてもよい。

【2798】

また、第2 A T状態（S T A T）では、メインCPU101により第2 A T状態継続特殊抽籤処理（抽籤条件成立時）が行われる。第2 A T状態継続特殊抽籤処理（抽籤条件成立時）は、第2 A T状態（S T A T）中において、「はずれ」が2連続（連続した2回の遊技）で決定されたことに応じて抽籤条件が成立したときに、第2 A T状態（S T A T）を継続させるか（次のセットを進ませるか）否かを決定する処理である。なお、抽籤条件は適宜変更可能である。メインCPU101は、図278に示す第2 A T状態継続特殊抽籤テーブル（抽籤条件成立時）を参照し、第2 A T状態（S T A T）を継続させるか（「当籤」）又は継続させないか（「非当籤」）を決定する第2 A T状態継続特殊抽籤を行う。なお、本例では、当該抽籤に当籤しなかった場合でも、第2 A T状態（S T A T）中において、「はずれ」が3連続（連続した3回の遊技）で決定された場合には、第2 A T状態（S T A T）を継続させることが確定するようになっている。

【2799】

このように、本例では、ナビ対象役（例えば、12択役）に当籤すれば必ずナビが発生する高純増 A T状態（第2 A T状態（S T A T））において、「はずれ」が発生したこと

10

20

30

40

50

に応じて特典を付与し得る構成とすることで、ナビ対象役を引けずに遊技価値が付与されない場合であっても遊技者が感じるストレスを軽減できる。また、このような「はずれ」の連続発生が続いている間は連続発生が途切れるまで当該第2 A T 状態（S T A T）を延長させるものとしてもよく、「はずれ」が4連続、5連続以上発生した場合などは3連続した場合と同等又は連続発生回数に応じてそれ以上の特典を付与し得る構成としてもよい（例えば、3連続発生で1回継続確定、4連続発生で2回継続確定、5連続発生で3回継続確定・・・など）。また、「はずれ」だけでなくリプレイ役や遊技価値の付与枚数の少ない小役（例えば、1枚役など）などのナビ非対象役の連続当籤によっても第2 A T 状態継続特殊抽籤と同様の抽籤が行われるものとしてもよい。また、連続当籤という考え方ではなく、ナビ対象役に当籤しないゲームが所定回数連続したこと（連続非当籤）に応じて特典を付与し得る構成としてもよい。このようにしても、同様に、A T による恩恵をあまり受けられなかった遊技者の損失感を軽減すること可能となる。

10

【2800】

また、第2 A T 状態（S T A T）において当該セットが終了したとき、メインCPU 101により状態移行処理（1セット終了時）が行われる。状態移行処理（1セット終了時）は、第2 A T 状態（S T A T）の1セット終了時に、現在成立している条件に応じて状態を移行させる処理である。例えば、第2 A T 状態（S T A T）を継続させることが決定されている場合、再度第2 A T 状態（S T A T）を最初から行う（次セットに継続させる）。また、第2 A T 状態（S T A T）を継続させることが決定されておらず、第2 A T 状態（S T A T）移行前に第1 A T 状態（疑似B B）が中断していた場合には、第1 A T 状態（疑似B B）を再開させるために第1 A T 状態（疑似B B）に移行させる。また、第2 A T 状態（S T A T）を継続させることが決定されておらず、第1 A T 状態（疑似B B）の権利がストックされていた場合には、第1 A T 状態（疑似B B）を最初から行わせるために第1 A T 状態（疑似B B）に移行させる。また、第2 A T 状態（S T A T）を継続させることが決定されておらず、第1 A T 状態（疑似B B）の権利がストックされていない場合には、引き戻し状態に移行させる。

20

【2801】

（引き戻し状態）

引き戻し状態は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報は報知され得るものの、増加区間でなく通常区間として構成された（停止操作の情報の報知が全く行われないうか、行われたとしても報知の発生頻度が低かったり、又は報知により入賞可能となる小役による遊技価値の付与数が少なかったりすることで、遊技状態として遊技価値の増減の期待値がマイナスとなる）遊技状態である。なお、引き戻し状態中は、A T 状態への移行（復帰）を期待させることができるチャンス演出が行われ、残り6ゲームとなったときにはバトル演出が開始され、A T 状態に復帰させることが決定されていた場合には、最終ゲームにおいて、バトル勝利演出が行われてA T 状態に復帰することが報知される。一方、A T 状態に復帰させることが決定されていなかった場合には、最終ゲームにおいて、バトル敗北演出が行われてA T 状態に復帰しないことが報知される。

30

【2802】

引き戻し状態では、メインCPU 101によりレベル抽籤処理（初期）が行われる。レベル抽籤処理（初期）は、引き戻し状態が開始されるときにおいて、引き戻し状態中の特典付与期待度（A T 状態に復帰することが決定されるか否かの期待度）の要素の一つであるレベルを決定する処理である。具体的には、メインCPU 101は、図279に示すレベル抽籤テーブル（初期）を参照し、レベル（「1」～「6」のいずれか）を決定するレベル抽籤を行う。

40

【2803】

なお、レベル「1」～「4」が決定された場合には、引き戻し状態の遊技期間が40ゲームとなり、レベル「5」又は「6」が決定された場合には、引き戻し状態の遊技期間が20ゲームとなる。ここで、ゲーム数だけをみれば、レベル「5」及び「6」よりもレベル「1」～「4」のほうが有利であるようにもみえるが、後述する復帰ポイントの付与確

50

率を勘案すると、レベル「1」～「4」よりもレベル「5」及び「6」のほうが特典付与期待度は高くなる。また、レベル全体をみれば、レベルが上がるにしたがってより特典付与期待度が高まるようになっている。したがって、引き戻し状態が40ゲームとなったときよりも20ゲームとなったときのほうが遊技者の期待感が高まるように、20ゲームであるときのチャンス演出中の表示態様は、40ゲームであるときのチャンス演出中の表示態様とは異なるものとしている。

【2804】

例えば、20ゲームであるときのチャンス演出中は、上位ステージ（味方キャラクタの数が多い、敵の大ボスキャラクタが表示される、赤色背景や金色背景など引き戻しの期待度が高いことが遊技者にわかりやすい表示）が表示画面に表示され、40ゲームであるときのチャンス演出中は、下位ステージ（味方キャラクタの数が少ない、青色背景など引き戻しの期待度がそこまで高くはないことが遊技者にわかりやすい表示）が表示画面に表示されるものとしてもよい。また、例えば、40ゲームとなるレベル「1」～「4」の場合、さらに、朝ステージならレベル「1」や「2」の可能性が高く、夕方ステージならレベル「3」以上の可能性が高く、夜ステージならレベル「4」が確定するなど演出態様によってレベルを示唆ないし確定的に報知するものとしてもよい（レベル「5」と「6」についても同様）。また、例えば、滞在ステージ演出以外に毎遊技の演出抽籤の結果として発生する演出で滞在レベルを示唆ないし確定的に報知する演出を行ってもよい。また、例えば、引き戻し状態が開始されるときに残り20ゲームであるか、40ゲームであるかを報知して残りゲーム数を表示するものとしてもよい。また、例えば、引き戻し状態が開始されるときには当該引き戻し状態の遊技期間をわからないようにしておいて、所定期間（20ゲームであったならばバトル開始となる14ゲーム経過時、あるいはその手前の任意の時期）が経過した段階で残りゲーム数を報知することで、開始直後には滞在レベルを遊技者が特定できないようにし、期待感を引っ張るようにしてもよい。

【2805】

また、レベル抽籤によりレベルが決定されると、メインCPU101により復帰ポイント抽籤処理（初期）が行われる。復帰ポイント抽籤処理（初期）は、引き戻し状態が開始されるときにおいて、引き戻し状態中の特典付与期待度の要素の一つである復帰ポイントをどの程度付与するかを決定する処理である。なお、引き戻し状態中は、復帰ポイントが「18」以上となったときにAT状態に復帰されることが決定されるようになっている。メインCPU101は、図279に示す復帰ポイント抽籤テーブル（初期）を参照し、レベル（「1」～「6」のいずれか）に応じて、引き戻し状態開始時に付与する復帰ポイントを決定する復帰ポイント抽籤を行う。

【2806】

なお、付与されている復帰ポイント（現時点で獲得している復帰ポイント）を示唆ないし報知するポイント示唆演出を引き戻し状態が開始されるときや引き戻し状態の遊技期間中に行うものとしてもよい。この場合、ポイント示唆演出は復帰ポイントが「18」以上となったか否か、すなわち、AT状態に復帰することが確定した状況であるか否かを示唆ないし報知するものであってもよい。また、演出用操作手段を遊技者が操作した場合のみポイント示唆演出が行われるようにし、ポイントをなるべく把握したいと考える遊技者のみがこのような演出を楽しむことができるものとしてもよい。また、引き戻し状態では、獲得した復帰ポイントを直接的に数値として画面に表示し続けることで遊技者が常時獲得している復帰ポイントを認識可能としてもよいし、獲得した復帰ポイントを示唆するメーターやゲージなどを表示することでおおよその獲得具合を示唆するものとしてもよい。また、獲得した復帰ポイントに応じて演出を変化させるものとしてもよい。例えば、獲得した復帰ポイントを表示色で示唆するアイコンを表示画面に表示し、白色なら「0」～「18」以上の全てのポイントに対応、青色なら「5」ポイント以上に対応、黄色なら「10」ポイント以上に対応、赤色なら「16」ポイント以上に対応、金色なら「18」ポイント以上に対応するなどとして遊技の進行に応じて適宜色変化による期待度のランクアップを見せるような演出を行ってもよい。この場合、必ずしも実際の獲得ポイントと示唆状態

10

20

30

40

50

とを完全に一致させる必要はなく、例えば、「10」ポイント獲得した状況であっても白色のままとなる場合があるようにし、白色＝低期待度が確定するわけではないといったように構成すればよい。また、示唆される復帰ポイントは、現時点で獲得している全ての復帰ポイントではなく、一部の復帰ポイントであってもよい。例えば、「初期」において獲得したものを除いた復帰ポイントを示唆の対象とするようにしてもよい。また、この場合、「初期」以外で獲得した復帰ポイントについては、ポイント示唆演出によって示唆されるものとすればよい。例えば、ポイント示唆演出のうちの特定の演出が行われた場合、当該遊技において少なくとも「4」ポイント以上の復帰ポイントが付与されたことが確定するものとする。このとき、当該引き戻し状態が20ゲームであったとする。そうすると、当該引き戻し状態のレベルは「5」以上であり、「初期」においては最低でも「14」ポイントが付与されているため（図279の復帰ポイント抽籤テーブル（初期）参照）、実際には復帰ポイントが「18」以上となることが確定することになる。したがって、このような法則性を知っている遊技者は上記特定の演出の発生時にAT状態に復帰することが確定したことを察知できるようになる。このような演出が行われるように構成することで、レベルと獲得した復帰ポイントの双方の組合せから特典付与の可能性を推測するといったゲーム性で引き戻し状態を楽しませることもできる。

【2807】

引き戻し状態が開始されてから残り6ゲーム（バトル演出が開始されるまでの期間であり、バトル演出が開始されるまでの期間とともに適宜変更可能である）となるまでは、メインCPU101により復帰ポイント抽籤処理（毎遊技）が行われる。復帰ポイント抽籤処理（毎遊技）は、バトル演出が開始されるまでの毎遊技において、復帰ポイントをどの程度付与するかを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図279に示す復帰ポイント抽籤テーブル（毎遊技）を参照し、レベル（「1」～「6」のいずれか）と当籤役（サブフラグ）に応じて、当該遊技にて付与する復帰ポイントを決定する復帰ポイント抽籤を行う。そして、決定された復帰ポイントが「1」以上である場合には、復帰ポイントを加算する。

【2808】

引き戻し状態が残り6ゲームとなったとき、メインCPU101により復帰ポイント抽籤処理（バトル開始時）が行われる。復帰ポイント抽籤処理（バトル開始時）は、バトル演出が開始されるときに、復帰ポイントをどの程度付与するかを決定する処理である。具体的には、メインCPU101は、図279に示す復帰ポイント抽籤テーブル（バトル開始時）を参照し、レベル（「1」～「6」のいずれか）に応じて、当該遊技にて付与する復帰ポイントを決定する復帰ポイント抽籤を行う。そして、決定された復帰ポイントが「1」以上である場合には、復帰ポイントを加算する。なお、バトル演出中においても、復帰ポイント抽籤が行われるようにすることもできる。また、バトル演出においては、バトルを行うキャラクタ（味方キャラクタや敵キャラクタ）の組合せを複数パターン設けておき、このうちいずれのパターンによるバトル演出が行われるかによってバトル開始時における獲得ポイントやレベルなどを示唆可能な構成としてもよい。また、バトル演出中の演出として、勝利期待度を示唆する演出（味方の攻撃か（弱攻撃若しくは強攻撃か）、又は敵の攻撃か（弱攻撃若しくは強攻撃か）など）が行われるが、このような演出の一部やその他の演出で獲得ポイントやレベルなどが示唆ないし報知されるパターンを設けてもよい。例えば、味方の攻撃が発生する可能性が高いゲーム（例えば、バトル開始から2ゲーム目）で、味方の攻撃でセリフ演出が発生した場合（あるいは、味方のセリフが通常とは異なるものであった場合）には、獲得ポイントが「15」以上であることが確定するなどとしてもよい。

【2809】

引き戻し状態が終了するとき、メインCPU101により状態移行処理（引き戻し状態終了時）が行われる。状態移行処理（引き戻し状態終了時）は、引き戻し状態終了時に、現在成立している条件に応じて状態を移行させる処理である。例えば、各復帰ポイント抽籤の結果、引き戻し状態終了時に復帰ポイントが「18」以上となっていた場合には、最

10

20

30

40

50

終バトル勝利となってA T状態に復帰することが決定され、A T選択状態に移行させる。なお、A T選択状態に移行させてからいずれのA T状態に移行させるか（例えば、第1 A T状態（通常）が決定されて第1 A T状態（疑似B B）に移行させるか、第1 A T状態（特別）が決定されて第1 A T状態（疑似B B）に移行させるか、あるいは第2 A T状態（S T A T）に移行させるか）は、このときに決定してもよいし、レベル抽籤などと同様に引き戻し状態が開始されるときに予め決定しておくようにしてもよい。また、最終バトル勝利となってA T状態に復帰することが決定された場合、A T選択状態を経由することなく該当するA T状態に復帰させるようにしてもよい。一方、各復帰ポイント抽籤の結果、引き戻し状態終了時に復帰ポイントが「18」以上となっていない場合には、最終バトル敗北となってA T状態に復帰しないことが決定され、初期状態に移行させる（すなわち、有利区間は終了し、有利区間に関する各種パラメータの初期化処理を行うための有利区間終了時処理が行われる）。

【2810】

（第2 A T状態（E D A T））

第2 A T状態（E D A T）は、有利区間の遊技状態であり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が実際に報知され、増加区間（遊技価値の増加度合いは、1ゲームあたり約6.0枚）として構成された遊技状態である。なお、後述するように、第2 A T状態（E D A T）では、第1 A T状態（疑似B B）とは異なり、遊技価値の増加度合いは抑制されない状態となっている。また、E D A Tの「E D」は、「エンディング」の略である。第2 A T状態（E D A T）は、当該有利区間中における有利区間ゲーム数カウンタの値が「1480」以上となったとき、又は当該有利区間中における有利区間払出数カウンタの値が「2250」以上となったときに移行する状態となっている。また、第2 A T状態（E D A T）は、有利区間ゲーム数カウンタの値が「1500」以上となったとき、又は当該有利区間中における有利区間払出数カウンタの値が「2400」以上となったとき（「リミッタ作動」となったとき）に終了し、初期状態に移行する（すなわち、有利区間は終了し、有利区間に関する各種パラメータの初期化処理を行うための有利区間終了時処理が行われる）。なお、いずれの条件が成立して第2 A T状態（E D A T）に移行したかによって、第2 A T状態（E D A T）中の演出を異ならせることができる。また、いずれの条件が成立して第2 A T状態（E D A T）に移行したかによって、リミッタ作動による有利区間終了時のエンディング画面を異ならせることができる。

【2811】

〔本詳細例のナビ仕様〕

続いて、図280を参照して、本例におけるナビ管理カウンタとナビ管理テーブルについて説明する。上述したように、本例では、遊技価値の付与期待値が「約2.2枚/1G」に設定された第1 A T状態と、遊技価値の付与期待値が「約6.0枚/1G」に設定された第2 A T状態とあるが、それぞれの状態における当籤役の決定確率は同一であるため、それぞれに設定された付与期待値とするためには特に第1 A T状態において、「12択役」当籤時のナビ発生（有利な停止操作態様の報知の実行）確率を適切に抑制する制御を行う必要がある。そこで、本例では、ナビ管理カウンタとナビ管理テーブルを用いてこのような制御を行い得るようにしている。

【2812】

（ナビ管理カウンタ）

図280に示すように、ナビ管理カウンタは、「0」～「18」の値を順次1ずつ加算更新するサイクルカウンタとして構成される。すなわち、値が「18」までカウントアップされると、次はまた「0」に戻って同様のカウントを繰り返し行い得るものとなっている。なお、値の範囲や更新態様はあくまでも一例である。例えば、始点となる値は「0」以外の値であってもよい。また、終点となる値は「18」以外の値であってもよい。また、「18」～「0」の値を順次1ずつ減算更新するサイクルカウンタとして構成することもできる。

【2813】

また、ナビ管理カウンタは、有利区間が開始されたときからカウントを開始し、有利区間中は常にカウントを継続する。すなわち、例えば、第1 A T 状態（疑似 B B）中のみカウントを行うのではなく、有利区間が他のいずれの遊技状態に制御されている場合であってもカウントを行うように構成されている。なお、カウント態様はあくまでも一例である。例えば、A T 状態に移行することが待機されている前兆状態若しくは A T 選択状態に移行したときからカウントを開始し、有利区間が終了して非有利区間の初期状態に移行したときにカウントを終了するものであってもよい。

【2814】

また、ナビ管理カウンタのカウントが行われる条件（更新される条件）は、「F__共通ベル」及び「F__赤123ベル」～「F__黒321ベル」のいずれかに当籤したことである。なお、当該条件はあくまでも一例である。例えば、「F__共通ベル」に当籤したときにはカウントが行われないようにしてもよい。また、ナビ管理カウンタのカウントが行われる時期（更新される時期）は、遊技終了時（例えば、第3停止操作後）である。なお、当該時期はあくまでも一例である。例えば、遊技開始時（例えば、開始操作後、第1停止操作前）であってもよい。

【2815】

すなわち、ナビ管理カウンタは、A T 状態において停止操作態様の報知の対象となる「12 択役」が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタとして構成される。なお、ナビ管理カウンタは、「12 択役」が当籤役として決定された場合に、遊技者がミスによりナビされた態様とは異なる態様の停止操作を行ってしまった結果「13 枚」入賞を発生させることができなかった場合であっても更新される（カウンタの値が+1される）ようになっている。このように構成することで、入賞時にカウンタの値を更新するか否かの判定が不要となり、カウンタの制御に要するデータ量や制御負担を軽減することができる。

【2816】

（ナビ管理テーブル）

また、図280に示すように、ナビ管理テーブルは、「0」又は「1」の報知管理情報がナビ管理カウンタの値に対応させて規定されたテーブルとして構成される。また、ナビ管理テーブルは、ナビ管理カウンタの値が「0」又は奇数（「1」、「3」・・・）のときには報知管理情報「0」が対応し、ナビ管理カウンタの値が偶数（「2」、「4」・・・）のときには報知管理情報「1」が対応するように規定される。

【2817】

ここで、有利区間において、非 A T 中の遊技状態であるとき、現在のナビ管理カウンタの値に対する報知管理情報の値にかかわらずナビ非発生となる（有利な停止操作態様の報知が行われない）。また、第1 A T 状態であるとき、現在のナビ管理カウンタの値に対する報知管理情報の値が「0」であればナビ非発生となり（有利な停止操作態様の報知が行われず）、現在のナビ管理カウンタの値に対する報知管理情報の値が「1」であればナビ発生となる（有利な停止操作態様の報知が行われる）。また、第2 A T 状態であるとき、現在のナビ管理カウンタの値に対する報知管理情報の値にかかわらずナビ発生となる（有利な停止操作態様の報知が行われる）。

【2818】

すなわち、第1 A T 状態において、報知管理情報「0」は停止操作態様の報知を行わないことを示す情報として構成され、報知管理情報「1」は停止操作態様の報知を行うことを示す情報として構成され、ナビ管理テーブルは、第1 A T 状態における停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報をナビ管理カウンタの値に対応させて規定したテーブルとして構成される。

【2819】

ここで、ナビ管理カウンタ及びナビ管理テーブルによるナビ発生・非発生の制御について具体的を挙げて説明する。なお、この具体例においては、説明の便宜のため、「12 択役」の合算当籤確率が「1/2」であるとして説明する。また、同様に、第1 A T 状態（

10

20

30

40

50

第1AT状態（疑似BB）が「40ゲーム」行われたものとして説明する。この例示の状況によれば、第1AT状態では、確率上「12択役」が20回当籤する。

【2820】

そして、第1AT状態開始時のナビ管理カウンタの値が「1」であったとき、ナビ管理カウンタは当該第1AT状態中に順次加算更新されていき、終点である「18」を経て「0」に戻り、もとの「1」まで進むこととなる。また、この間に、報知管理情報が「0」となる回数は11回であり、報知管理情報が「1」となる回数は9回である。すなわち、20回の「12択役」の当籤中、11回はナビ非発生となり、9回はナビ発生となる。なお、ナビ非発生でも「F__共通ベル」の当籤時には13枚入賞となる場合がある。

【2821】

一方、第1AT状態開始時のナビ管理カウンタの値が「2」であったとき、ナビ管理カウンタは当該第1AT状態中に順次加算更新されていき、終点である「18」を経て「0」に戻り、もとの「2」まで進むこととなる。また、この間に、報知管理情報が「0」となる回数は10回であり、報知管理情報が「1」となる回数は10回である。すなわち、20回の「12択役」の当籤中、10回はナビ非発生となり、10回はナビ発生となる。なお、ナビ非発生でも「F__共通ベル」の当籤時には13枚入賞となる場合がある。

【2822】

ここからいえる利点は、まず、第1AT状態が開始されてから最初の「12択役」当籤時に、ナビ発生となる場合とナビ非発生となる場合があるように構成できるという点である。例えば、第1AT状態開始時からナビ管理カウンタを更新するようにした場合、ナビ管理カウンタの値が「0」と「1」では、いずれも報知管理情報が「0」であるため、第1AT状態が開始されたにもかかわらずなかなかナビ発生とならないといった事態が生じる可能性を抑制できる。これにより、直前まで非AT中で遊技を行っていた遊技者にストレスを感じさせてしまうことも抑制できる。

【2823】

次に、第1AT状態が開始されたときのナビ管理カウンタの値をランダムなものとしても、ナビ発生確率を50%以下に制御することができるという点である。また、この一方で、ナビ発生確率が極端に低くなってしまうことも抑制できるという点である。これにより、第1AT状態における1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくし、また、獲得枚数の極端な減少も抑制できる。

【2824】

なお、本例では、ナビ管理カウンタの値に応じて停止操作態様の報知を行うか否かを、これに対応して報知管理情報を規定したナビ管理テーブルによって決定するものとしているが、これは一例であり、他の手法によって実現することもできる。例えば、ナビ管理カウンタの構成はそのままに、メインCPU101が、第1AT状態においては毎遊技、「12択役」に当籤したか否かを判別し、「12択役」に当籤したと判別したときにはナビ管理カウンタの値が「0」又は奇数であるか否かを判別し、ナビ管理カウンタの値が「0」又は奇数であると判別した場合にはナビの発生を許可する処理を行わない一方、ナビ管理カウンタの値が「0」又は奇数でないとは判別した場合にはナビの発生を許可する処理を行うといったように、ナビ管理テーブルを設けることなく各処理の実行によって実現することもできる。また、ナビ管理カウンタの値が「0」又は奇数であるか否かを判別する際には、例えば、ナビ管理カウンタの値をXとした場合、「 $X=0$ 」である場合には「0」であると判別し、「 $X>0$ 」と判別した場合には、次いで「 $X \div 2$ 」の演算を行って余りを算出し、「余り $\neq 0$ 」である場合には奇数と判別し、「余り $=0$ 」である場合には偶数と判別するようにすればよい。もっとも、これは一例であって、これとは異なる演算が行われるようにすることも可能である。すなわち、ナビ管理カウンタの値に対して所定の演算を行い、その結果にしたがってナビの発生又は非発生が決定されるようにしてもよい。

【2825】

また、ナビ管理テーブルは、図280に示したものの以外にも複数種類設けられるものとしてもよい。例えば、ナビ管理カウンタの値が「4」、「8」、「12」、「16」であ

10

20

30

40

50

るときに報知管理情報「1」が規定され、ナビ管理カウンタの値がこれ以外であるときには報知管理情報「0」が規定される結果、ナビ率が $4/19$ となるナビ管理テーブルを設けてもよい。当該ナビ管理テーブルは、図280に示したナビ管理テーブル（ナビ率が $9/19$ ）よりも1ゲーム当たりの純増枚数が少ないテーブルとなる。そして、所定の条件（例えば、それまでの遊技で払い出された遊技価値の状況など）に応じて、第1AT状態において参照されるナビ管理テーブルを切り替えるようにし、第1AT状態の純増枚数が遊技状況に応じて抑制されるものとしてもよい。

【2826】

ところで、本例では、図269に示したように、第1AT状態（純増約 2.2 枚/ $1G$ の低純増AT）と第2AT状態（純増約 6.0 枚/ $1G$ の高純増AT）を行き来する状態遷移を行う場合がある。ここで、主に遊技価値が増加する状態は第2AT状態であり、第1AT状態は一時的に遊技価値の増加速度を低下させ、増加区間全体の傾斜値を低下させることで、射幸性を適切に抑制する状態として機能とする。このような観点より、本例ではその変形例として、第1AT状態中の1ゲームあたりの純増枚数が異なるものとなる状態（例えば、純増約 0.5 枚/ $1G$ 、純増約 1.0 枚/ $1G$ 、純増約 1.5 枚/ $1G$ 、純増約 2.2 枚/ $1G$ など）を複数設けるようにし、遊技状況に応じていずれの状態とするかを決定可能な構成としてもよい。例えば、第2AT状態が長く継続したことにより増加区間全体の傾斜値が第1閾値以上（例えば、 5.0 枚/ $1G$ 以上）となっているときに第1AT状態に移行した場合には、当該第1AT状態が純増約 0.5 枚/ $1G$ の状態となるようにし、第1閾値未満且つ第2閾値以上（例えば、純増 5.0 枚/ $1G$ 未満～純増 4.0 枚/ $1G$ 以上）となっているときに第1AT状態に移行した場合には、当該第1AT状態が純増約 1.0 枚/ $1G$ の状態となるようにするなど、遊技価値の増加速度のバランスをとるようにして、射幸性を適切に抑制できるようにしてもよい。また、第1AT状態中のランク（有利度合いを示すパラメータ。例えば、ランクが高いほど第2AT状態に移行しやすいなど）を複数設けておき、第1AT状態では、所定の設定条件にしたがっていずれかのランクが設定されるものとし、設定されたランクに応じて当該第1AT状態中の純増枚数が決定されるものとして、純増枚数の差と特典の付与期待度との間に関連性をもたせる仕様としてもよい。なお、純増枚数は、上述したようにナビ率を変動させることによって管理することができる。この際、ナビ率は上述したナビ管理テーブルのようなテーブルによって管理することもできるし、ナビ対象役が当籤役として決定されるたびに状態に応じた確率でナビの有無が抽籤によって決定されるように管理することもできる。

【2827】

〔本詳細例の前兆演出〕

続いて、図281を参照して、本例の前兆演出、及び当該前兆演出中の上昇権利による演出変化例について説明する。上述したように、本例では、AT通常抽籤、あるいはAT特殊抽籤に当籤して前兆状態に移行する場合、当該前兆状態中は決定された前兆ゲーム数に応じた前兆演出が行われる。また、AT通常抽籤、あるいはAT特殊抽籤に当籤しなかった場合でも偽の（ガセ）前兆状態に制御され、当該前兆状態中は決定された前兆ゲーム数に応じた前兆演出が行われる場合がある。そして、いずれの前兆演出中においても、AT状態への移行期待度を示唆するための個別期待度演出を実行可能としている。また、前兆演出中は、態様の異なる複数種類の個別期待度演出を順次実行可能としている。

【2828】

また、本例では、上昇権利が付与された場合、当該上昇権利が付与されたことを示唆する付与演出が行われる。具体的には、例えば、図281に示すように、表示画面内に上昇権利が付与されたか否かを示す権利表示領域（符号省略）を設けておき、上昇権利が付与された場合には当該領域の表示を変化させる。また、「権利ストック！」などの文字を表示する。これにより、遊技者に上昇権利が付与されたことが示唆される。なお、付与演出は、基本的に上昇権利を付与することが決定された遊技にて行われるが、当該遊技とは異なる遊技（例えば、次ゲーム～3ゲーム以内などの任意の遊技）にて行われる場合があってもよい。

【2829】

また、付与演出により、権利表示領域の表示が変化しているときに前兆演出が行われる場合には、当該前兆演出中において、複数種類の個別期待度演出のうちいずれかを変化させることが可能となっている。例えば、変化させる個別期待度演出が開始されるときに、上昇権利の作用によって当該個別期待度演出が変化することが示唆される演出が行われ、これにともなって権利表示領域の表示が通常に戻り、その後は、当該個別期待度演出の内容がより期待度の高い態様に変化する様子が表示される。なお、本例では、個別期待度演出が変化する時期が遅いほど特典の付与期待度が高くなるように構成される。ここで、「特典の付与期待度が高くなる」とは、例えば、偽の（ガセ）前兆状態である可能性が低くなる（真の前兆状態である可能性が高くなる）こと、あるいは真の前兆状態である場合に、第1AT状態（特別）が決定されている可能性が高くなる（第1AT状態（通常）が決定されている可能性が低くなる）ことなどを意味するものである。また、「特典」は、AT状態移行、あるいはAT状態の延長などの特典限られず、遊技者が有利となるものであれば、別の有利状態（例えば、ボーナスや高RTなど）移行、当該有利状態の延長、あるいはこれら成立するための停止操作態様の報知などであってもよい。以下、前兆演出中の上昇権利による演出変化の一具体例について説明する。

10

【2830】

図281に示すように、本例では、例えば、前兆演出中の個別期待度演出として、「突入時演出」、「ステップアップ演出」、「キャラ参戦演出」、「バトル演出（1回目）～（3回目）」及び「逆転演出」を行い得るものとする。なお、これらは個別期待度演出の一例であり、その種類、期間及び態様などについては適宜変更である。また、少なくとも「逆転演出」が行われる遊技が前兆状態の最終ゲームとなるように、各演出間では（残り前兆ゲーム数に応じて）適宜インターバルをはさむことができるものとする。また、このインターバル中は、前兆状態の遊技性に関連した単発演出が行い得るものとする。

20

【2831】

（突入時演出）

突入時演出は、前兆状態に移行したことを示唆する演出であり、例えば、1ゲームの間行われる。突入時演出では、例えば、前兆状態の名称を示す文字が表示されるが、この文字の表示色によって特典の付与期待度を示唆することが可能となっている。例えば、青色→黄色→赤色→金色の順に順次特典の付与期待度が高くなるように構成される。ここで、当初の表示色が青色である場合、付与演出が行われていない場合にはそのまま青色にて文字が表示されるが、付与演出が行われている場合には青色から黄色に変化した文字が表示されるようにする。また、この場合、どの程度変化させるかは抽籤により決定されるようにしてもよい。なお、突入時演出は、前兆演出の最初に行われるものであるため、ここで演出変化が行われた場合には、演出変化による特典の付与期待度としては低いものとなる。もっとも、個別期待度演出は、それら自体でも特典の付与期待度を示唆可能とするものであるから、当初の表示色が赤色で、そこから金色に変化した場合などは、総合的な（前兆演出全体としての）特典の付与期待度は必ずしも低いものとはならない場合もある。以下の個別期待度演出においても同様である。

30

【2832】

（ステップアップ演出）

ステップアップ演出は、突入時演出が行われた後に行われる演出であり、例えば、最大4ゲームの間行われる。ステップアップ演出では、例えば、主人公キャラクタ（キャラクタ1）のセリフが表示される（これとともに音声も出力される）が、このセリフの進行度合いによって特典の付与期待度を示唆することが可能となっている。例えば、1ゲーム目でキャラクタ1のセリフの一部が表示される。ここで終了するパターンもあるが、2ゲーム目に継続するパターンもあるようにする。2ゲーム目に継続する場合、2ゲーム目でキャラクタ1のセリフの続きが表示される。ここで終了するパターンもあるが、3ゲーム目に継続するパターンもあるようにする。3ゲーム目に継続する場合、3ゲーム目でキャラクタ1のセリフの続きが表示される。ここで終了するパターンもあるが、4ゲーム目に継

40

50

続するパターンもあるようにする。4ゲーム目に継続する場合、4ゲーム目でキャラクタ1のセリフが全て表示されて終了する。すなわち、継続ゲーム数が多いほど特典の付与期待度が高くなる。ここで、当初のパターンが1ゲーム目で終了するものである場合、付与演出が行われていない場合にはそのまま1ゲーム目で終了するが、付与演出が行われている場合には2ゲーム目まで継続するパターンとなるようにする。また、この場合、どの程度変化させるか（何ゲーム目まで継続させるか）は抽籤により決定されるようにしてもよい。ステップアップ演出で演出変化が行われた場合には、演出変化による特典の付与期待度は、少なくとも突入時演出で演出変化が行われた場合よりも高いものとなる。

【2833】

（キャラ参戦演出）

キャラ参戦演出は、ステップアップ演出が行われた後に行われる演出であり、例えば、3ゲームの間行われる。例えば、キャラクタ1とともにバトルに参戦する味方キャラクタ（キャラクタ2～5）の種類が表示されるが、キャラクタの数、その種類、あるいはその組合せによって特典の付与期待度を示唆することが可能となっている。なお、その詳細については、図282～図286を参照しながら後で説明する。例えば、1ゲーム目ではキャラクタ1のみが表示される。2ゲーム目では、キャラクタ2～5のいずれかが参戦することが表示されるパターンと、そのいずれも参戦せずにキャラクタ1のみがそのまま表示されるパターン（この場合、3ゲーム目の表示も同様となる）とがあるようにする。2ゲーム目でキャラクタ2～5のいずれかが参戦することが表示された場合、3ゲーム目では、キャラクタ2～5のうちの残りのキャラクタについて、そのいずれかが参戦することが表示されるパターンと、そのいずれも参戦せずにキャラクタ1と2ゲーム目で参戦したキャラクタとがそのまま表示されるパターンとがあるようにする。基本的な法則性としては、表示された味方キャラクタの数が多いほど特典の付与期待度が高くなる、表示された味方キャラクタの番号（「2」～「5」）が大きいほど特典の付与期待度が高くなる（ただし、特定の組合せとなった場合には例外がある）といったように構成される。ここで、当初のパターンが2ゲーム目でキャラクタ1のみがそのまま表示されるパターンである場合、付与演出が行われていない場合にはそのままの表示となるが、付与演出が行われている場合には2ゲーム目でキャラクタ2～5のいずれかが参戦することが表示されるパターンとなるようにする。また、この場合、どの程度変化させるか（表示される味方キャラクタの種類、3ゲーム目でも味方キャラクタを参戦させるか（及びその種類）など）は抽籤により決定されるようにしてもよい。キャラ参戦演出で演出変化が行われた場合には、演出変化による特典の付与期待度は、少なくともステップアップ演出で演出変化が行われた場合よりも高いものとなる。

【2834】

（バトル演出（1回目）～（3回目）及び逆転演出）

バトル演出（1回目）～（3回目）演出は、キャラ参戦演出が行われた後に行われる演出であり、例えば、3ゲームの間行われる。また、逆転演出は、真の前兆状態であってもバトル演出（3回目）でバトル敗北が表示される場合があるようになっていてに起因して、逆転パターンとしてバトル勝利が表示されるようにした演出であり、例えば、1ゲームの間行われる。これらは基本的には一連のバトル演出を構成する。1ゲーム目のバトル演出（1回目）では、味方キャラクタが敵キャラクタを攻撃するか（優勢演出）、味方キャラクタが敵キャラクタに攻撃されるか（劣勢演出）のいずれかが表示される。2ゲーム目のバトル演出（2回目）と3ゲーム目のバトル演出（3回目）も同様であるが、バトル演出（3回目）では、最終的なバトルの結果も表示され、バトル勝利が表示された場合にはAT状態移行確定となって確定画面が表示される。一方、バトル敗北が表示された場合には（逆転演出が行われる場合を除き）AT状態非移行確定となって非移行確定画面が表示され、偽の前兆状態が終了する。そして、このような一連のバトル演出の進行状況に応じて（優勢となる度合いによって）特典の付与期待度を示唆することが可能となっている。

【2835】

バトル演出が行われるときまで付与演出が行われている場合、図 2 8 1 に示すように、演出変化による特典の付与期待度は基本的に高いものとなるが、あとはバトルの何ゲーム目に演出変化が発生するかである。バトルの後半で演出変化が発生するほど特典の付与期待度はより高くなる。なお、バトル演出（1 回目）～（3 回目）のいずれにおいても、演出変化させる場合には必ず優勢演出が表示されるようにする。ただし、バトル演出（3 回目）で優勢演出が表示された場合（当初のパターンで優勢演出が表示された場合、及び演出変化により優勢演出が表示された場合のいずれの場合も含む）であっても、最終的なバトルの結果がバトル敗北となる場合もあるようになっている。ここで、バトル演出が開始されるときに、真の前兆状態である場合には、逆転演出を発生させるとともに、この逆転演出で演出変化を行うように定めたパターンを決定可能としておく。そして、当該パターンが決定された場合には、バトル演出（1 回目）～（3 回目）では演出変化は発生せず、バトル演出（3 回目）で一旦バトル敗北が表示されるが、付与演出は行われたままである状態が発生するようにする。すなわち、当該パターンで演出が行われた場合には、バトル演出（3 回目）が終了するときに付与演出は行われたままである（バトル演出（3 回目）となっても演出変化が発生しなかった）ことにより、A T 状態移行確定であることを示唆可能としている。

【2 8 3 6】

なお、逆転演出により、上記とは異なる内容を示唆可能とすることもできる。例えば、バトル演出が開始されるときに、真の前兆状態であり、且つ第 1 A T 状態（特別）が決定されている場合には、逆転演出を発生させるとともに、この逆転演出で演出変化を行うように定めたパターンを決定可能としておく。そして、当該パターンが決定された場合には、バトル演出（1 回目）～（3 回目）では演出変化は発生せず、バトル演出（3 回目）で一旦バトル敗北が表示されるが、付与演出は行われたままである状態が発生するようにする。すなわち、当該パターンで演出が行われた場合には、バトル演出（3 回目）が終了するときに付与演出は行われたままである（バトル演出（3 回目）となっても演出変化が発生しなかった）ことにより、A T 状態移行確定であることのみならず、より有利な特典（第 1 A T 状態（特別））の付与も確定していることを示唆可能とすることもできる。

【2 8 3 7】

また、本例では、特殊状態前兆遊技数抽籤により特殊状態前兆中として最大 5 ゲームを設定可能である（図 2 7 7 の特殊状態前兆遊技数抽籤テーブル（特殊状態当籤時）参照）とともに、特殊状態中は最大 3 ゲームの遊技を行うことが可能となっているが、これらの状態は遊技周期をまたいで継続することが可能となっている。例えば、ある遊技周期の 4 9 ゲーム目の通常状態中基本抽籤において「特殊状態」に当籤し、特殊状態前兆遊技数抽籤で 5 ゲームの前兆遊技数が決定された場合、当該遊技周期の 5 0 ゲーム目、次の遊技周期の 1 ～ 4 ゲーム目は特殊状態前兆中となり、次の遊技周期の 5 ～ 7 ゲーム目は特殊状態中となる。また、例えば、ある遊技周期の 4 9 ゲーム目において特殊状態に移行した場合、当該遊技周期の 5 0 ゲーム目、次の遊技周期の 1 ～ 2 ゲーム目は特殊状態中となる。

【2 8 3 8】

なお、遊技周期をまたいでこれらの状態が継続する場合、上昇権利獲得タイミングによっては種々の期待度が変動する場合がある（図 2 7 7 の A T 特殊抽籤テーブル（上昇権利獲得時）及び追加ポイント付与テーブル（A T 特殊当籤時）参照）ので、それ自体は興趣を高める要因となり得るが、各種抽籤の基本的な流れは遊技周期をまたがない場合と同様である。もっとも、遊技周期をまたぐ際に、次の遊技周期開始時の A T 抽籤（A T 通常抽籤）に当籤する場合がありますが、この場合、内部的には特殊状態などは終了して前兆状態に移行する（すなわち、以後の遊技では上昇権利獲得抽籤は行われず）ことになる。しかしながら、この場合、すぐに前兆演出を発生させてしまうと、上昇権利が獲得できなかったこと、あるいは遊技周期開始時の A T 抽籤に当籤したことが遊技者に察知されてしまう可能性がある。これは、A T 通常抽籤に当籤したことは遊技者にとって喜ばしいものである反面、せっかく特殊状態の権利が付与されたのにそれが無駄となってしまったことや追加ポイントが付与されていないことも判明してしまうためかえって遊技者を落胆させてしま

う可能性も否定できない。

【2839】

そこで、本例では、例えば、特殊状態前兆中や特殊状態中に遊技周期をまたいだ場合であって、次の遊技周期開始時のAT抽籤に当籤した場合には、（内部的には次の遊技から前兆状態に移行するものの）演出上は特殊状態前兆中や特殊状態中に対応する演出を予定ゲーム数分（例えば、特殊状態が残り2ゲームであったならば残り2ゲーム分）行ってから、前兆演出を開始するように構成している。なお、当該演出を予定ゲーム数分行っているときに、上昇権利抽籤で当籤となり得る対象役が当籤役として決定された場合には、（内部的には前兆状態なので実際に上昇権利が付与されるわけではないものの）上述した付与演出を行うことを可能とする。すなわち、この場合、演出上は（疑似的に）上昇権利が

10

【2840】

〔本詳細例のキャラ参戦演出〕

続いて、図282～図286を参照して、本例のキャラ参戦演出の演出例について説明する。上述したように、本例では、前兆演出中の個別期待度演出として、キャラ参戦演出が実行可能であり、このキャラ参戦演出では、表示される味方キャラクタの数、その種類、あるいはその組合せによって特典の付与期待度を示唆することが可能となっている。以下では、その一具体例について説明する。なお、キャラ参戦演出は、前兆状態のみならず他の遊技状態で行われるものであってもよい。例えば、AT選択状態において移行先のAT状態の種類を示唆するものであってもよいし、第1AT状態（疑似BB）において第2AT状態（STAT）の移行期待度を示唆するものであってもよいし、第2AT状態（STAT）において当該状態の継続期待度を示唆するものであってもよいし、引き戻し状態においてAT状態への復帰期待度を示唆するものであってもよい。

20

【2841】

キャラ参戦演出では、主人公キャラクタ（キャラクタ1）と味方キャラクタ（キャラクタ2～5）が登場可能な演出として構成される。おおまかな流れは上述したとおりであるが、キャラクタ1は標準キャラクタであり、キャラクタ2～5は付加キャラクタである。そして、キャラクタ1の一体のみが登場する場合と、キャラクタ2体が登場する場合と、キャラクタ3体が登場する場合とがあるようにし、登場するキャラクタの数が多いほど、特典の付与期待度が高まるようになっている。

30

【2842】

具体的には、例えば、図282の演出例1を挙げて説明すると、上の表示画面（1段階目）が、キャラクタ1の一体のみが登場する場合であり、真ん中の表示画面（2段階目）が、キャラクタ2体（この場合はキャラクタ1及び2）が登場する場合であり、下の表示画面（3段階目）が、キャラクタ3体（この場合はキャラクタ1～3）が登場する場合である。なお、キャラ参戦演出では、1ゲームごと（1ゲーム内で所定の間隔で行われるものであってもよい）に付加キャラクタが追加されるかが段階的に表示され、特定の段階（例えば、3段階目）で最終的なキャラクタの数及びその種類が示される。すなわち、キャラ参戦演出は、特典の付与に関する期待度を段階的に示唆可能な演出として構成される。

40

【2843】

また、キャラ参戦演出では、登場する付加キャラクタの種類によって異なる特典の付与期待度を示唆可能としている。例えば、図282の演出例1及び図284の演出例3を挙げて説明すると、図282の演出例1では2段階目においてキャラクタ2が表示されているのに対し、図284の演出例3では2段階目においてキャラクタ4が表示されている。また、例えば、図282の演出例1及び図283の演出例2を挙げて説明すると、図282の演出例1では3段階目においてキャラクタ3が表示されているのに対し、図283の演出例2では3段階目においてキャラクタ4が表示されている。ここで、キャラ参戦演出

50

では、段階（例えば、２段階目及び３段階目）のそれぞれにおいて、表示された味方キャラクタの番号（「２」～「５」）が大きいほど特典の付与期待度が高まるようになっているので、例えば、２段階目に着目すると、図２８２の演出例１よりも図２８４の演出例３のほうが特典の付与期待度が高くなり、３段階目に着目すると、図２８２の演出例１よりも図２８３の演出例２のほうが特典の付与期待度が高くなる。

【２８４４】

また、キャラ参戦演出では、登場する付加キャラクタの組合せによって異なる特典の付与期待度を示唆可能としている。例えば、図２８４の演出例３は、キャラクタ４及びキャラクタ５が登場しているから、上述した法則性でいえば特典の付与期待度が最も高くなるわけであるが、その例外として、登場する付加キャラクタの組合せによってはこれよりも特典の付与期待度が高くなる場合があるようにする。例えば、図２８５の演出例４では、キャラクタ３及びキャラクタ４が登場しているが、この組合せは、このパチスロ１のモチーフとなった原作で非常に結びつきが強いなどの関連性があるものとし、これらが揃って登場した際には、特典の付与期待度が最も高まるようになっている。なお、このように、通常の法則性とは異なる付加キャラクタの組合せは複数通りあってもよく、また、それぞれの特典の付与期待度も適宜設定可能である。要するに、それぞれの段階における演出内容によって示唆可能な期待度が複数通りあるとともに、複数段階における演出内容の組合せによって示唆可能な期待度が複数通りあるようにできれば、どのような演出内容とすることもできる。

【２８４５】

また、キャラ参戦演出では、参戦したキャラクタが特定の条件を満たしたことを報知するとともに、当該個別期待度演出の期待度を示唆する期待度アイコン（不図示）を表示可能としてもよい。例えば、キャラクタ４とキャラクタ５が兄弟という設定である場合、図２８４の演出例３のように、キャラクタ４とキャラクタ５とが参戦した状態では表示画面の所定領域（キャラクタ画像と重畳しないように画面の端部などの表示領域とするか、あるいは表示装置１１とは別のサブ表示装置１８に表示することが望ましい）に「兄弟参戦」といったような期待度アイコンが表示され、当該表示は当該演出が終了するまで継続するようにしてもよい。この場合、期待度アイコンは、例えば、「期待度：高」であることがわかりやすいデザインや配色（例えば、赤色など）で構成されるものとすればよい。また、例えば、キャラクタ３とキャラクタ４が最強コンビという設定である場合、図２８５の演出例４のように、キャラクタ３とキャラクタ４とが参戦した状態では上述した所定領域に「最強コンビ参戦」といったような期待度アイコンが表示され、当該表示は当該演出が終了するまで継続するようにしてもよい。この場合、期待度アイコンは、例えば、「期待度：激高」であることがわかりやすいデザインや配色（例えば、金色など）で構成されるものとすればよい。また、キャラクタ４が参戦した時点で「期待度：中」以上が確定するので、例えば、キャラクタ４のみが参戦した時点において上述した所定領域に「エース参戦」といったような期待度アイコンが表示され、当該表示は当該演出が終了するまで継続するようにしてもよい。この場合、期待度アイコンは、例えば、「期待度：中」以上であることがわかりやすいデザインや配色（例えば、緑色など）で構成されるものとすればよい。

【２８４６】

また、同じキャラ参戦演出において、期待度アイコンが表示される条件を複数満たした場合には、それぞれに応じた複数の期待度アイコンが同時に表示されるものとしてもよい。例えば、キャラクタ４が参戦したときに「エース参戦」の期待度アイコンが表示され、次いでキャラクタ５が参戦したときに当該「エース参戦」の期待度アイコンとともに、「兄弟参戦」の期待度アイコンが表示されるようにすればよい。なお、期待度アイコンは複数表示されず、より期待度の高い期待度アイコンのみが表示されるようにしてもよい。例えば、キャラクタ４が参戦したときには「エース参戦」の期待度アイコンが表示されるが、次いでキャラクタ５が参戦したときには当該「エース参戦」の期待度アイコンに替えて、「兄弟参戦」の期待度アイコンが表示されるようにしてもよい。いずれにしても、この

ような期待度アイコンをわかりやすく表示することで、初めて遊技した遊技者やモチーフとなった原作を知らない遊技者であっても期待度をわかりやすく示唆することが可能となる。また、期待度アイコンの表示は、キャラ参戦演出において表示される条件を満たした場合には必ず表示されるものとしてもよいし、所定の判定（例えば、抽籤など）の結果や前兆演出のシナリオなどに応じて表示されるか否かが決定されるものとしてもよい。

【2847】

なお、本例では、さらに、キャラ参戦演出において、登場する付加キャラクタの種類が不明となる演出を行うことが可能となっている。具体的には、例えば、図286の演出例5のような演出である。図286の演出例5では、例えば、2段階目及び3段階目においては、いずれのキャラクタであるかが識別し難い不明キャラクタ（キャラクタ番号「？」）が登場するものとなっている。このような演出が行われる場合、例えば、登場するキャラクタの数の把握できるが、付加キャラクタの種類及び組合せについては把握できないこととなる。このような演出は、遊技者が得られる情報が少なくなる（示唆精度が低くなる）ので、遊技者が不利と感じる場合もあるが、例えば、特典の付与期待度が低いキャラ参戦演出が行われた場合などと比べて、期待感を長く持つことができるとの感想をもつ遊技者もいると思われるので、少なくとも一側面においては、遊技の興趣を高めることができると考えられる。また、上述したように、期待度アイコンを表示可能とする場合、不明キャラクタが登場する場合には基本的に期待度アイコンが表示されないものとするればよい。あるいは、例えば、「???参戦」といったように、期待度の内容が不明となるデザインや配色（例えば、白色など）で構成された期待度アイコンが表示されるものとしてもよい。もっとも、参戦キャラが最大値（例えば、本例では3体）に達したことを条件として表示される「全員参戦」といった期待度アイコンについては付加キャラクタが登場する場合と同様に表示されるものとしてもよい。

【2848】

また、このような演出は、キャラ参戦演出が行われるとき、所定確率で行われるようにすることもできるし、遊技者の嗜好に沿った演出が行えるように、キャラ参戦演出が行われるときに、通常通りに付加キャラクタを登場させるか、あるいは不明キャラクタを登場させるかを遊技者が選択可能としてもよい。また、このようにする場合には、各段階において、このような選択を行うことを可能としてもよい。例えば、2段階目では通常通りに付加キャラクタを登場させることを選択し、3段階目では不明キャラクタを登場させることを選択する。また、例えば、2段階目では不明キャラクタを登場させることを選択し、3段階目では通常通りに付加キャラクタを登場させることを選択するなど、遊技者の任意で少なくとも付加キャラクタの組合せについては示唆されないようにすることも可能としてもよい。なお、このような遊技者の選択は、遊技操作作用の操作手段（例えば、スタートレバー16やストップボタン17L, 17C, 17Rなど）が特定の手順で操作されることによって行えるようにしてもよいし、演出操作作用の操作手段（例えば、タッチセンサ19、あるいは十字キー及び演出ボタン、ジョグダイヤルなど）に対して特定の操作が行われたことによって行えるようにしてもよい。

【2849】

また、不明キャラクタが登場することで参戦キャラが不明となる状態（これを「不明状態」とする）と、付加キャラクタが登場することで参戦キャラが報知される状態（これを「報知状態」とする）とを遊技者が任意に選択できる構成とした場合、「不明状態」を設定した後に再度選択操作を行うことで「報知状態」へ変更でき、「報知状態」を設定した後に再度選択操作を行うことで「不明状態」へ変更できるものとするのが望ましい。すなわち、遊技者の選択操作が可能な状態である限り、「不明状態」と「選択状態」とが繰り返し変更可能であるように構成されることが望ましい。このようにすれば、一度「不明状態」で始めたものの、付加キャラクタがわからないとあまり面白くないと感じた遊技者は速やかに「報知状態」とすることで期待度を予測できるようになるし、「報知状態」で始めたものの、途中までの状況であまり期待度が高くないと感じた遊技者は敢えて「不明状態」とすることで期待感を長続きさせられるようになる。もっとも、「不明状態」と「

報知状態」とを切り替えるための選択操作は、遊技の進行中（開始操作～全リール停止まで）は行えず、遊技待機中（全リール停止している状態でベット操作や開始操作ができる状態）に行えるものとするのが望ましい。例えば、遊技の進行中にも行えるものとする、キャラ参戦演出の最中に選択操作が行われた場合には途中で画面を切り替える処理が間に合わずに表示内容に不具合が発生してしまう可能性があるからである。このようにすれば、そのような事態が発生することを抑制できる。なお、このような観点より、キャラ参戦演出が開始される遊技よりも前の遊技（例えば、1ゲーム前の遊技）において、キャラ参戦演出が行われること、及び当該キャラ参戦演出中は基本的に「報知状態」となっているが、選択操作によって「不明状態」に変更することができること、当該選択操作は遊技の進行中は行うことができないことなどが遊技者に示される導入演出が行われるようにしてもよい。また、選択操作が行われた場合には、当該選択操作が完了したことを報知する報知音を発生させて、選択操作の完了を遊技者にわかりやすく認識させるものとしてもよい。また、これに替えて、あるいはこれとともに、少なくともキャラ参戦演出中は、現在の選択状態がいずれの状態であるかが表示されるようにしてもよい。

【2850】

また、上述したように、期待度アイコンを表示可能とする場合であって、「報知状態」中に期待度アイコンが表示されている状況で「不明状態」に変更された場合には、期待度アイコンの表示も非表示とする（あるいは、上述した「全員参戦」のような「不明状態」でも表示が許容される期待度アイコンのみ表示される状態とする）ようにし、「不明状態」から「報知状態」に変更された場合には、その時点で満たされている条件にしたがい、期待度アイコンが表示されるようにすることができる。

【2851】

〔本詳細例の第1AT状態（通常）決定時の演出態様選択〕

続いて、図287を参照して、本例の第1AT状態（通常）決定時の演出決定例について説明する。上述したように、本例では、AT状態に移行するとき、第1AT状態（特別）が決定されている場合には、第1AT状態（疑似BB）→第2AT状態（STAT）→第1AT状態（疑似BB）の移行が保障され、この間は特別ストーリー演出が行われる。一方、第1AT状態（通常）が決定されている場合には、第1AT状態（疑似BB）への移行が現状は1回のみ許可された状態であり、AT状態を継続させるためには、例えば、第2AT状態移行基本抽籤を当籤させて第2AT状態（STAT）の権利を得る必要がある。そこで、本例においては、第1AT状態（通常）が決定されたことに応じて移行した第1AT状態（疑似BB）中に行われる演出（所定演出）の演出態様を遊技者が選択（決定）できるようにしている。

【2852】

なお、本例では、第1AT状態（疑似BB）中の第2AT状態移行基本抽籤において、当籤役が「F__通常リップC」～「F__通常リップE」（サブフラグ「SF2」）であった場合には「86/255」の確率で第2AT状態（STAT）の権利を付与することが決定され、当籤役が「F__チャンスリップA」、「F__スイカ」、「F__弱チェリー」（サブフラグ「SF4」）であった場合には「128/255」の確率で第2AT状態（STAT）の権利を付与することが決定され、当籤役が「F__チャンスリップB」、「F__強ベル」、「F__強チェリー」（サブフラグ「SF5」～「SF7」）であった場合には100%で第2AT状態（STAT）の権利を付与することが決定され、他の当籤役であった場合には（第2AT状態移行特殊抽籤を除くと）基本的には第2AT状態（STAT）の権利を付与することは決定されないようになっている（図278参照）。

【2853】

そして、本例では、このような抽籤結果を告知する告知態様のうち少なくとも一部がそれぞれ異なるように構成された複数の演出態様のうちのいずれかの演出態様を遊技者が選択できるようにしているのである。また、当該選択に際して、特殊条件が成立している場合には、当該特殊条件が成立していない場合には選択できない特殊演出態様を選択できるようにしている。すなわち、このような裏技的な要素を含ませることでさらに興味を高め

ようというのである。

【2854】

(通常演出態様)

上述した特別条件が成立しているか否かにかかわらず、遊技者が選択可能な演出態様である。本例では、例えば、上述したキャラクタ1に対応する演出態様1と、上述したキャラクタ2に対応する演出態様2と、上述したキャラクタ3に対応する演出態様3の3つの通常演出態様が設定されている。なお、通常演出態様の数やその内容は一例であり、適宜変更して設定することが可能である。

【2855】

演出態様1は、通常告知モードが「発展ミッション告知」に設定され、7ナビ告知モードが「チャンス告知」に設定された通常演出態様である。なお、通常告知モードは、例えば、リプレイ役以外が当籤役として決定された場合に第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されたか否かを告知するための告知態様を定めるものであり、7ナビ告知モードは、例えば、リプレイ役が当籤役として決定された場合に第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されたか否かを告知するための告知態様を定めるものである。「発展ミッション告知」は、例えば、開始操作時からミッション演出が行われ、停止操作の有無にかかわらずこのミッション演出が進行していき、少なくとも遊技終了時にはミッション成功かミッション失敗が示され、ミッション成功なら第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されており、ミッション失敗なら第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されていなかったことが告知されるものである。「チャンス告知」は、例えば、開始操作時に逆押し7を狙えナビが発生し、これにしたがって停止操作が行われたとき、7揃いとなれば第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されており、7揃いとならなければ第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されていなかったことが告知されるものである(ただし、第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されている場合であっても、遊技者の停止操作態様によっては7揃いとならない場合があるが、この場合には7揃いとならずとも第2AT状態(STAT)の権利を付与することが決定されたことが告知される)。

【2856】

ここで、本例では、「F__通常リブC」～「F__通常リブE」、「F__チャンスリブA」、「F__チャンスリブB」の当籤時に、逆押しで停止操作を行うと、「S__リブ10」又は「S__リブ11」が他の図柄の組合せよりも優先的に停止される停止制御が行われる結果、クロスダウンライン又はボトムラインに「セブン」図柄が並んで表示される場合があるようになっている。そして、演出態様1においては、逆押し7を狙えナビが、「F__チャンスリブB」の当籤時には必ず発生し、また、「F__通常リブC」～「F__通常リブE」及び「F__チャンスリブA」の当籤時であって、第2AT状態移行基本抽籤に当籤した場合にも必ず発生するが、「F__通常リブA」及び「F__通常リブB」の当籤時の一部でも発生する場合があるようになっている。当然ながら、「F__通常リブA」及び「F__通常リブB」の当籤時には、逆押し7を狙えナビが発生したとしても7揃いとはならないが、このようなフェイク演出が行われることで遊技者の期待感が維持されるようにしている。すなわち、「チャンス告知」は、後述する「完全告知」と比較してフェイク演出が発生する頻度が高い告知モードとして設定されている。なお、「F__通常リブC」～「F__通常リブE」及び「F__チャンスリブA」の当籤時であって、第2AT状態移行基本抽籤に当籤しなかった場合には、遊技者に誤解を与えないため、逆押し7を狙えナビを発生させないようにするのが好適である。

【2857】

演出態様2は、通常告知モードが「ステップアップ告知」に設定され、7ナビ告知モードが「1確指示告知」に設定された通常演出態様である。「ステップアップ告知」は、例えば、開始操作時に3つのステップが示されるステップ演出が行われ、このステップ演出では、停止操作に応じてこのステップが段階的に進行する(アップする)か否かが示され、第3停止時に最終段階までステップアップした場合には第2AT状態(STAT)の権

10

20

30

40

50

利を付与することが決定されており、その途中で進行が停止したか、あるいは第3停止時に最終段階までステップアップしなかった場合には第2 A T 状態 (S T A T) の権利を付与することが決定されていなかったことが告知されるものである。「1 確指示告知」は、例えば、開始操作時からスロット演出が行われ、スロット演出では一列の疑似リールが変動表示され、停止操作の有無にかかわらず一定期間経過後に疑似リールが停止表示し、ここに「セブン」図柄が停止表示されれば第2 A T 状態 (S T A T) の権利を付与することが決定されており、「セブン」図柄が停止表示されなければ第2 A T 状態 (S T A T) の権利を付与することが決定されていなかったことが告知されるものである。

【2 8 5 8】

演出態様3は、通常告知モードが「完全告知」に設定され、7ナビ告知モードが「完全告知」に設定された通常演出態様である。「完全告知」は、例えば、それぞれ開始操作時に告知演出が発生すれば第2 A T 状態 (S T A T) の権利を付与することが決定されており、告知演出が発生しなければ第2 A T 状態 (S T A T) の権利を付与することが決定されていなかったことが告知されるものである。なお、リプレイ役の当籤時に告知演出が行われる場合には、これとともに逆押し7を狙えナビが発生するようにすればよい。

【2 8 5 9】

(特殊演出態様)

上述した特殊条件が成立している場合にのみ、遊技者が選択可能な演出態様である。本例では、例えば、上述したキャラクタ1～5とは異なる特別キャラクタに対応する演出態様4が設定されている。

【2 8 6 0】

演出態様4は、通常告知モードが「発展キャラクタ告知」に設定され、7ナビ告知モードが「完全告知」に設定された通常演出態様である。「発展キャラクタ告知」は、基本的には演出態様1における「発展ミッション告知」と同様の仕様であるが、演出態様1におけるものとはその表示内容(表示態様)が異なるものとなっている。また、「完全告知」は、基本的には演出態様3における「完全告知」と同様の仕様であるが、演出態様3におけるものとはその表示内容(表示態様)が異なるものとなっている。すなわち、いずれも通常演出態様とは異なるレアな内容にて演出を行うことが可能なものとなっている。

【2 8 6 1】

ここで、本例では、特殊条件は、例えば、遊技価値の貯留数を記憶するためのクレジットカウンタの値が「50」であるときに成立するように構成される。すなわち、第1 A T 状態(疑似 B B)が開始されるとき、クレジットが満タン(クレジットカウンタの値の上限は「50」)である場合には演出態様4が選択可能な状態となるように制御する。なお、仮にクレジットが満タンの状態であっても、例えば、遊技者のベット操作によって今回の遊技に必要な3枚の遊技価値がクレジットから掛けられた場合、クレジットカウンタの値は「50」→「47」となるのでこのままでは特殊条件が満たせないこととなる。したがって、この場合に特殊条件を満たしたいとしたならば、ベット操作後に、メダル投入口14に対して3枚の遊技価値を投入し、クレジットカウンタの値を「47」→「50」としておく必要がある(換言すれば、第1 A T 状態(疑似 B B)が開始されるとき、パチスロ1に最大許容量(クレジットの「50枚」+投入枚数の「3」枚)の遊技価値が貯留されている必要がある)。もっとも、仮にクレジットが満タンの状態で、今回の遊技に必要な3枚の遊技価値がメダル投入口14に対して3枚の遊技価値が投入されたことによって掛けられた場合も、パチスロ1に上記最大許容量の遊技価値が貯留されるようになるため、この場合も特殊条件は成立することとなる。いずれにしても、特殊条件を成立させるためには、遊技者が不足分の遊技価値を追加で貯留する必要があるためである。したがって、クレジット残数が少ない、あるいは手持ちの遊技価値が少ないといった場合に、特殊条件を成立させたいと望む遊技者は、別途遊技価値の貸出等を受ける必要がある場合もある。

【2 8 6 2】

また、特殊条件が成立することとなるクレジットカウンタの値は適宜変更可能である。

例えば、「11」や「33」などの特定の値としてもよい。また、例えば、「50」のみならず、これらの特定の値である場合にも演出態様4が選択可能な状態となるように制御されてもよい。また、例えば、特殊演出態様も複数種類設定しておき、クレジットカウンタの値が「11」であるときには演出態様4が選択可能な状態となるように制御され、クレジットカウンタの値が「33」であるときには演出態様5が選択可能な状態となるように制御され、クレジットカウンタの値が「50」であるときには演出態様6が選択可能な状態となるように制御されるようにしてもよい。また、例えば、クレジットカウンタの値が「11」であるときには演出態様4が選択可能な状態となるように制御され、クレジットカウンタの値が「33」であるときには演出態様4及び演出態様5が選択可能な状態となるように制御され、クレジットカウンタの値が「50」であるときには演出態様4～6

10

【2863】

また、演出態様の選択について、第1AT状態（疑似BB）の開始時には、例えば、演出態様を選択可能な演出選択画面が表示されるものとする。そして、この演出選択画面では、例えば、特殊条件が成立していないときには3つの通常演出態様のみが選択肢として表示され、特殊条件が成立しているときには特殊演出態様が追加の選択肢として表示されるようにすることもできるし、特殊条件が成立しているにもかかわらず演出選択画面には変化がないようにすることもできる。なお、後者の場合には、例えば、特殊条件が成立しているときに演出態様3が選択されたことをもって、演出態様4が選択されたものとしてもよい。このようにすると、偶発的に演出態様4が選択される場合もあるようになり、より裏技的な要素が強くなって興味を高めることができる。

20

【2864】

また、上述したものと同様、遊技者の選択は、遊技操作作用の操作手段（例えば、スタートレバー16やストップボタン17L, 17C, 17Rなど）が特定の手順で操作されることによって行えるようにしてもよいし、演出操作作用の操作手段（例えば、タッチセンサ19、あるいは十字キー及び演出ボタン、ジョグダイヤルなど）に対して特定の操作が行われたことによって行えるようにしてもよい。

【2865】

（本詳細例に係る発明1）

30

本例の遊技機によれば、所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態（例えば、低確）と、相対的に高い第2状態（例えば、高確）とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は第2状態に制御可能としている。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のもとの特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期（あるいはその前後の周期など）の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとすることで遊技の興味を高めることができる。

40

【2866】

なお、所定の遊技周期を第2状態に制御する場合、少なくとも当該所定の遊技周期中は第2状態を継続させるように構成されてもよい。これにより、上昇権利の付与期待度が高まる状態（第2状態）の継続期間にある程度の幅をもたせ、現在の周期の状況に応じてよ

50

り期待感を変動させることができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【2867】

また、いわゆる天井機能を備える場合、天井機能が作動するまでに少なくとも2回以上は所定の遊技周期が第2状態に制御され得るように構成されてもよい。これにより、遊技者は期待感を維持しながら遊技を進めることができるため、遊技の興趣が低下してしまう状況が発生すること抑制することができる。

【2868】

(本詳細例に係る発明2)

本例の遊技機によれば、所定の遊技周期(例えば、50ゲーム)ごとに遊技者に有利な特典(例えば、AT状態移行)の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態(例えば、低確)と、相対的に高い第2状態(例えば、高確)とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数(例えば、3回)の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は第2状態に制御可能としている。また、第2状態に制御されていない所定の遊技周期においても、特定の条件が成立した場合には一定期間第2状態に制御可能としている。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のもとの特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期(あるいはその前後の周期など)の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。また、第2状態に制御されなかった周期においても特定期間は第2状態に制御される場合があるため、このような状況でも遊技者の期待感を維持することができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることができる。

【2869】

なお、第2状態とは異なる、上昇権利の付与確率が相対的に高い第3状態(例えば、特殊状態)をさらに設け、所定の条件が成立した場合には、所定期間(例えば、3ゲーム間)、第3状態に制御することを可能とし、第2状態は、第1状態よりも第3状態に制御されやすい状態として構成されてもよい。これにより、上昇権利の付与期待度が高まる状態についても変化のバリエーションを多彩なものとするため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【2870】

また、特定回数の所定の遊技周期のうち、いずれの所定の遊技周期が第2状態に制御されるかは、ランダムに決定され得るように構成してもよい。これにより、この決定結果と、第2状態に制御された周期の特典の付与期待度と、上昇権利が実際に付与されるか否かなどに応じて特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【2871】

(本詳細例に係る発明3)

本例の遊技機によれば、遊技者に有利な特典(例えば、AT状態移行)を付与するか否かを決定可能とし、当該決定が行われた場合、前兆期間を設定可能とする。また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能とし、上昇権利が付与された場合、これを示唆する付与演出を実行可能とする。そして、前兆期間では態様の異なる複数種類の前兆演出(例えば、個別期待度演出)を順次実行可能であり、付与演出が実行されている場合、これらの前兆演出のうちいずれかを変化させることを可能としているが、前兆演出が変化する時期が遅いほど特典の付与期待度が高くなるように構成される。これにより、例えば、上昇権利が付与されていない状態で前兆演出が行われる場合と、上昇権利が付与されて

いる状態で前兆演出が行われる場合とで特典の付与期待度を变化させることができるとともに、上昇権利が付与されている場合にあってはさらに演出の変化時期によって特典の付与期待度を变化させることができる。したがって、特に演出面において、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることができる。

【2872】

なお、所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに遊技者に有利な特典の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態（例えば、低確）と、相対的に高い第2状態（例えば、高確）とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は第2状態に制御可能としてもよい。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のもとの特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期（あるいはその前後の周期など）の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションをさらに多彩なものとすることで遊技の興趣をさらに高めることができる。

【2873】

（本詳細例に係る発明4）

本例の遊技機によれば、遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）を付与するか否かを決定可能とする。また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能とする。そして、上昇権利が付与されている場合には、上昇した付与期待度で特典を付与するか否かが決定されるのみならず、特典を付与することを決定した場合には、上昇権利が付与されていない場合と比べてより有利な特典を付与することが決定されやすく構成される。すなわち、上昇権利が付与されている場合には、特典付与の可否のみならず、特典の付与内容についても期待感を高めることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとし、さらに特典付与の態様についても多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることができる。

【2874】

なお、所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに遊技者に有利な特典の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態（例えば、低確）と、相対的に高い第2状態（例えば、高確）とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は第2状態に制御可能としてもよい。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のもとの特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期（あるいはその前後の周期など）の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションをさらに多彩なものとすることで遊技の興趣をさらに高めることができる。

【2875】

(本詳細例に係る発明5)

本例の遊技機によれば、所定の報知状態（例えば、第1AT状態）における遊技価値の付与期待値を所定の増加値（例えば、「約2.2枚／1G」）に設定するため、所定役（例えば、「12択役」）が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）を設け、停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報をカウンタの値に対応させて規定する。そして、更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報とによって停止操作態様の報知の有無が制御される。これにより、所定の報知状態において、所定役に当籤する度に停止操作態様の報知を行うか否かが適切に決定され得るようになるため、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない報知状態を備える遊技機において、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつ、1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくなる遊技機を提供することができる。

10

【2876】

なお、遊技価値の付与期待値が所定の増加値よりも多い特定の増加値（例えば、「約6.0枚／1G」）に設定された特定の報知状態（例えば、第2AT状態）をさらに設け、当該特定の報知状態においては、更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報にかかわらず停止操作態様の報知が行われるように構成されてもよい。これにより、遊技価値の付与期待値として異なる増加値が設定された複数の報知状態を設ける場合であっても、それぞれの報知状態において簡易且つ適切に停止操作態様の報知を行うか否かが決定され得るようになるため、企図した遊技性をより適切に実現することができるようになる。

20

【2877】

(本詳細例に係る発明6)

本例の遊技機によれば、報知状態（例えば、第1AT状態）における遊技価値の付与期待値を所定の増加値（例えば、「約2.2枚／1G」）に設定するため、所定役（例えば、「12択役」）が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）を設け、停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報をカウンタの値に対応させて規定する。そして、更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報とによって停止操作態様の報知の有無が制御される。また、カウンタの値は、報知状態に制御されていない非報知状態にあるときから更新が行われる。これにより、報知状態において、所定役に当籤する度に停止操作態様の報知を行うか否かが適切に決定され得るようになるとともに、報知状態が開始されたときのカウンタの値をランダムな値とすることができるため、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない報知状態を備える遊技機において、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつ、1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくなる遊技機を提供することができる。

30

【2878】

なお、カウンタの値の更新は、非有利区間中の状態である初期状態から有利区間中の状態である通常状態に移行したときから行われるように構成されてもよい。これにより、報知状態が開始されたときのカウンタの値をランダムな値としつつも、カウンタの値の更新が必要な範囲で行われるようにすることで、制御負担の増大などを抑制することができる。

【2879】

(本詳細例に係る発明7)

本例の遊技機によれば、所定役（例えば、「12択役」）が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）を設け、停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報をカウンタの値に対応させて規定する。そして、遊技価値の付与期待値が第1の増加値（例えば、「約6.0枚／1G」）に設定された第1報知状態（例えば、第2AT状態）と、第2の増加値（例えば、「約2.2枚／1G」）に設定された第2報知状態（例えば、第1AT状態）との間を相互に移行可能とし、第1報知状態にあっては更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報にかかわらず停止操作態様の報知が行われ、第2報知状態にあっては更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報とによって停止操作態様の報知の有無が制御される。また、カウンタの値は、

40

50

いずれの報知状態に制御されているか否かにかかわらず更新が行われる。これにより、第2報知状態において、所定役に当籤する度に停止操作態様の報知を行うか否かが適切に決定され得るようになるとともに、第2報知状態が開始されたときのカウンタの値をランダムな値とすることができるため、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない報知状態を備える遊技機において、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつ、1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくなる遊技機を提供することができる。

【2880】

なお、カウンタは、所定役が当籤役として決定された遊技が終了する際に更新されるものとし、また、0からN（Nは2以上の正数且つ偶数）（例えば、「18」）までの値を順次1ずつ加算更新するサイクルカウンタとして構成され、第2報知状態では、カウンタの値が0又は奇数のとき、停止操作態様の報知が行われず、カウンタの値が偶数のとき、停止操作態様の報知が行われるように構成されてもよい。これにより、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない第2報知状態において、簡易な構成でトータルのナビ発生確率を50%以下とすることができるため、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつも、このような報知状態におけるナビ発生確率を適切にコントロールし、企図した遊技性をより適切に実現することができるようになる。

【2881】

（本詳細例に係る発明8）

本例の遊技機によれば、遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）の付与に関する期待度を段階的に示唆可能な演出として、第1特定演出（例えば、図282～図285に示すキャラ参戦演出）と、当該第1特定演出よりも期待度の示唆精度が低い第2特定演出（例えば、図286に示すキャラ参戦演出）とを実行可能としている。すなわち、このような期待度を、演出の段階のみならず、その示唆精度の高低によってバリエーション豊かに示唆することを可能としている。これにより、段階的に期待度を示唆可能な演出において、斬新な演出を行うことで遊技の興趣を高めることができる。

【2882】

なお、第1特定演出及び第2特定演出は、複数ゲームにわたって実行可能な演出としてもよい。これにより、複数ゲームにわたって遊技者の期待感を高めることができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【2883】

また、第1特定演出は、所定の段階（例えば、2段階目）における表示内容の種類（例えば、キャラクタの種類）によって異なる期待度を示唆可能とした演出とする一方、第2特定演出は、所定の段階において表示内容の種類が不明となる特殊表示が行われる（例えば、不明キャラクタが表示される）演出とすることで、それぞれの特定演出の示唆精度を異ならせるようにしてもよい。これにより、段階的に期待度を示唆可能な演出において、より斬新な演出を行うことができる。

【2884】

また、第1特定演出は、所定の段階における表示内容の種類、及び所定の段階よりも後の段階である特定の段階（例えば、3段階目）における表示内容の種類の組合せによって異なる期待度を示唆可能とした演出とする一方、第2特定演出は、所定の段階及び特定の段階において前記特殊表示が行われる演出とすることで、それぞれの特定演出の示唆精度を異ならせるようにしてもよい。これにより、段階的に期待度を示唆可能な演出において、より斬新な演出を行うことができる。

【2885】

また、第1特定演出及び第2特定演出のいずれの特定演出が実行されるかを遊技者が選択可能としてもよい。これにより、遊技者の嗜好に沿った示唆精度で特定演出を行うことができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【2886】

（本詳細例に係る発明9）

本例の遊技機によれば、所定状態（例えば、第1AT状態（通常））において実行され

10

20

30

40

50

る所定演出の演出態様を遊技者が決定可能とし、さらに、遊技価値の貯留数が特殊条件を満たす場合（例えば、クレジットカウンタの値が「５０」である場合）、この決定に際して遊技者が特殊演出態様（例えば、演出態様４）を決定可能にしている。すなわち、遊技価値の貯留数によって選択可能な演出態様を変化させることが可能となっている。これにより、斬新な手法によって演出選択を可能とすることで遊技の興趣を高めることができる。

【２８８７】

なお、遊技価値の貯留数が特殊条件を満たす場合であっても、特殊演出態様のみならず、通常演出態様（例えば、演出態様１～３）を決定可能としてもよい。これにより、遊技者の嗜好に沿った演出態様にて所定演出を行うことができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【２８８８】

また、特殊条件は、遊技に必要な数（例えば、３枚）の遊技価値がベットされた後、遊技者が追加の遊技価値を貯留しなければ満たせないように構成されてもよい。これにより、遊技者が特殊演出態様を決定可能とすることについて裏技的要素をより強めて興趣を高めることができるとともに、特殊演出態様による演出をみたいと望む遊技者は、場合によっては追加的に遊技価値の貸出等を受ける必要が生じることから、それによって遊技店側の売上の向上を図ることもできる。

【２８８９】

〔その他の遊技機への適用〕

また、本実施形態では、遊技機としてパチスロ１を例に挙げて説明したが、本実施形態に係る発明が適用可能な遊技機はこれに限定されない。例えば、停止操作に基づくリール停止制御に係る特徴などのパチスロに特有の特徴以外の特徴は、「パチンコ」と呼ばれる遊技機にも適用可能であり、同様の効果が得られる。すなわち、遊技者の遊技動作（操作）に応じて遊技を行う（遊技制御を行う）ことが可能な遊技機であれば、本実施形態に係る発明を適用することができる。

【２８９０】

〔その他の本実施形態に係る遊技機の拡張性〕

本実施形態のパチスロ１では、遊技者のメダルの投入操作（すなわち、手持ちのメダルをメダル投入口１４に対して投入する操作、あるいは、クレジットされたメダルをMAXベットボタン１５a、若しくは１ベットボタン１５bを操作して投入する操作）により遊技が開始され、遊技が終了したときにメダルの払い出しがある場合には、ホッパー装置５１が駆動してメダル払出口２４からメダルが払い出され、あるいは、クレジットされる形態について説明したが、これに限られるものではない。

【２８９１】

例えば、遊技者によって遊技に必要な遊技媒体が投入され、それに基づいて遊技が行われ、その遊技の結果に基づいて特典が付与（例えば、メダルが払い出される）形態全てについて、本発明を適用することができる。すなわち、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が投入され（掛けられ）、遊技媒体が払い出される形態のみならず、主制御回路９０（主制御基板７１）自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理し、メダルレスで遊技を可能とするものであってもよい。また、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路９０（主制御基板７１）に装着され（接続され）、遊技媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。

【２８９２】

この場合、遊技媒体管理装置は、ROM及びRWM（あるいは、RAM）を有して、遊技機に設けられる装置であって、図示しない外部の遊技媒体取扱装置と所定のインターフェースを介して双方向通信可能に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作（すなわち、遊技者が遊技媒体の投入操作を行う上で、必要な遊技媒体を提供する動作）若しくは遊技媒体の払出に係る役に入賞（当該役が成立）した場合の、遊技媒体の払出動作（すなわち、遊技者に対して遊技媒体の払出を行う上で、必要な遊技媒体を獲得させる動作）、又は遊技の用に供する遊技媒体を電磁的に記録する動作を行い得るものとすればよい。また

10

20

30

40

50

、遊技媒体管理装置は、これら実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、パチスロ 1 の前面に、保有する遊技媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設けることとし、この保有遊技媒体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであってもよい。すなわち、遊技媒体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものとすればよい。

【2893】

また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることのできる性能を有し、また、遊技者が直接操作する場合のほか、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられる場合には、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を送信できない性能を有することが望ましい。

【2894】

遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例えば IC カード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信アンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等各種操作手段、遊技媒体取扱装置側外部接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。

【2895】

その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記操作を繰り返し行う。その後遊技の結果所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する際にはいずれかの返却操作手段を操作することにより遊技媒体管理装置から遊技媒体取扱装置に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録媒体を排出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒体数をクリアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンター等に持っていくか、又は他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を移動する。

【2896】

なお、上記例では全遊技媒体を遊技媒体取扱装置に対して送信したが、遊技機又は遊技媒体取扱装置側で遊技者が所望する遊技媒体数のみを送信し、遊技者が所持する遊技媒体を分割して処理することとしてもよい。また、記録媒体を排出するだけに限らず、現金又は現金等価物を排出するようにしてもよいし、携帯端末等に記憶させるようにしもよい。また、遊技媒体取扱装置は遊技店の会員記録媒体を挿入可能とし、会員記録媒体に貯留して後日再遊技可能とするようにしてもよい。

【2897】

また、遊技機又は遊技媒体取扱装置において、図示しない所定の操作手段を操作することにより遊技媒体取扱装置又は遊技媒体管理装置に対し遊技媒体又は有価価値のデータ通信をロックするロック操作を実行可能としてもよい。その際にはワンタイムパスワード等遊技者にしか知りえない情報を設定することや遊技機又は遊技媒体取扱装置に設けられた撮像手段により遊技者を記憶するようにしてもよい。

【2898】

なお、この遊技媒体管理装置は、上述のように、メダルレスでのみ遊技を可能とするものであってもよいし、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が投入され（掛けられ）、遊技媒体が払い出される形態、及びメダルレスで遊技を可能とする形態、双方の形態で遊技を可能とするものであってもよい。この場合には、遊技媒体管理装置が、上述のセレクタ 66 やホッパー装置 51 を直接的に制御する方式を採用することもできるし、これらが主制御回路 90（主制御基板 71）によって制御され、その制御結果が送信されること基

づいて、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示する制御を行い得る制御を可能とする方式を採用することもできる。

【2899】

また、上記では、遊技媒体管理装置を、パチスロ1に適用する場合について説明しているが、上述した遊技球を用いるスロットマシンや封入式遊技機においても同様に遊技媒体管理装置を設け、遊技者の遊技媒体が管理されるようにすることもできる。

【2900】

このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技に供される場合と比べて、遊技機内部のセレクトタ66やホッパー装置51等を減らすことができ、遊技機の原価及び製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにすることもでき、遊技環境が改善し、騒音も減らすことができるとともに、装置を減らしたことにより遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や払出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。

【2901】

<付記（本発明のまとめ）>

【第1～第4の構成の遊技機】

従来の遊技機において、遊技者に有利な有利状態（例えば、ART状態）でない場合に、当該有利状態に移行するか否かの抽籤を行うとともに、当該有利状態である場合に、当該有利状態を継続するか否かの抽籤を行うことを可能にしたものが知られている（例えば、特開2010-240017号公報参照）。

【2902】

しかしながら、上記に示す遊技機では、当該有利状態を継続するか否かの決定に関して、バリエーションが乏しい点もあり、さらに興趣を高めるための工夫をなすことが求められている。

【2903】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。

【2904】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第1の構成の遊技機を提供することができる。

【2905】

複数の図柄を複数列に変動表示し、複数の有効ラインが設定された図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART抽籤に当籤した場合）に、所定期間、遊技者に有利な有利状態（例えば、ラインバトル状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

10

20

30

40

50

前記有利状態継続決定手段は、

前記有利状態において、複数の前記有効ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記有効ラインを前記有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能な判定ライン決定手段（例えば、メインCPU101による味方種別の決定）と、

前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段（例えば、メインCPU101による敵ステータスの決定）と、を含み、

前記所定期間が経過するときに、前記継続度合決定手段により決定された前記継続度合いに基づいて前記有利状態を継続させるか否かを決定する、ことを特徴とする遊技機。

10

【2906】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール3L，3C，3R）と、

前記図柄表示手段について所定領域を視認可能とし、当該所定領域において一又は複数の有効ラインが設定された図柄表示領域（例えば、図柄表示領域4）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

20

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART抽籤に当籤した場合）に、所定期間、遊技者に有利な有利状態（例えば、ラインバトル状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

30

前記有利状態継続決定手段は、

前記図柄表示領域に表示される図柄のうち、各列ごとのいずれかの一の図柄を通るように、直線又は折れ線で結んで構成される一又は複数の特別ラインを設定可能な特別ライン設定手段と、

前記有利状態において、前記特別ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記特別ラインを前記有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能な判定ライン決定手段（例えば、メインCPU101による味方種別の決定）と、

前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段（例えば、メインCPU101による敵ステータスの決定）と、を含み、

40

前記所定期間が経過するときに、前記継続度合決定手段により決定された前記継続度合いに基づいて前記有利状態を継続させるか否かを決定する、ことを特徴とする遊技機。

【2907】

前記継続度合決定手段は、前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに所定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させることが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2908】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第2の

50

構成の遊技機を提供することができる。

【2909】

複数の図柄を複数列に変動表示し、複数の有効ラインが設定された図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（例えば、メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART抽籤に当籤した場合）に、所定期間、遊技者に有利な有利状態（例えば、ラインバトル状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態において、特定の有利条件が成立した場合（例えば、ラインバトル状態において権利獲得抽籤状態に移行することが決定され、権利獲得抽籤状態において権利獲得状態移行抽籤に当籤した場合）に、所定期間、遊技者に有利な特定状態（例えば、権利獲得状態）に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利状態継続決定手段は、

前記有利状態において、複数の前記有効ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記有効ラインを前記有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能な判定ライン決定手段（例えば、メインCPU101による味方種別の決定）と、

前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段（例えば、メインCPU101による敵ステータスの決定）と、を含み、

前記所定期間が経過するときに、前記継続度合決定手段により決定された前記継続度合いに基づいて前記有利状態を継続させるか否かを決定し、

前記特定状態は、特定権利（例えば、永続権利又は限定的権利）が付与されるか否かを決定可能な状態であり、

前記判定ライン決定手段は、付与された前記特定権利に基づいて前記判定ラインを決定することを特徴とする遊技機。

【2910】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、

前記図柄表示手段について所定領域を視認可能とし、当該所定領域において一又は複数の有効ラインが設定された図柄表示領域（例えば、図柄表示領域4）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（メインＣＰＵ１０１による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

所定の有利条件が成立した場合（例えば、ＡＲＴ抽籤に当籤した場合）に、所定期間、遊技者に有利な有利状態（例えば、ラインバトル状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記有利状態において、特定の有利条件が成立した場合（例えば、ラインバトル状態において権利獲得抽籤状態に移行することが決定され、権利獲得抽籤状態において権利獲得状態移行抽籤に当籤した場合）に、特定期間、遊技者に有利な特定状態（例えば、権利獲得状態）に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

10

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備え、

前記有利状態継続決定手段は、

前記図柄表示領域に表示される図柄のうち、各列ごとのいずれかの一の図柄を通るように、直線又は折れ線で結んで構成される一又は複数の特別ラインを設定可能な特別ライン設定手段と、

前記有利状態において、前記特別ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記特別ラインを前記有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能な判定ライン決定手段（例えば、メインＣＰＵ１０１による味方種別の決定）と、

20

前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段（例えば、メインＣＰＵ１０１による敵ステータスの決定）と、を含み、

前記所定期間が経過するときに、前記継続度合決定手段により決定された前記継続度合いに基づいて前記有利状態を継続させるか否かを決定し、

前記特定状態は、特定権利（例えば、永続権利又は限定的権利）が付与されるか否かを決定可能な状態であり、

前記判定ライン決定手段は、付与された前記特定権利に基づいて前記判定ラインを決定することを特徴とする遊技機。

30

【２９１１】

前記特定状態は、前記判定ライン決定手段により前記判定ラインとして決定可能な上限数（例えば、２）を超える数の前記特定権利を付与可能な状態であり、

前記判定ライン決定手段は、前記判定ラインとして決定可能な上限数以上の前記特定権利が付与された場合、当該上限数分の前記特定権利を用いて当該上限数分の前記判定ラインを決定し、

前記継続度合決定手段は、前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに所定の図柄の組合せが表示される場合に、前記特定権利が残存していなければ、前記継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させ、前記特定権利が残存していれば、前記継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させないことが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

40

【２９１２】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第３の構成の遊技機を提供することができる。

【２９１３】

複数の図柄を複数列に変動表示し、複数の有効ラインが設定された図柄表示手段（例えば、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒ及び図柄表示領域４）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインＣＰＵ１０１によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メイン

50

C P U 1 0 1による内部抽籤処理)と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段(例えば、メインC P U 1 0 1によるリール停止制御処理)と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段(例えば、メインC P U 1 0 1による入賞チェック・メダル払出処理)と、を備えた遊技機であって、

所定の有利条件が成立した場合(例えば、A R T抽籤に当籤した場合)に、所定期間、遊技者に有利な有利状態(例えば、ラインバトル状態)に制御可能な有利状態制御手段(例えば、メインC P U 1 0 1)と、

10

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段(例えば、メインC P U 1 0 1)と、を備え、

前記有利状態継続決定手段は、

前記有利状態において、複数の前記有効ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記有効ラインを前記有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能な判定ライン決定手段(例えば、メインC P U 1 0 1による味方種別の決定)と、

前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段(例えば、メインC P U 1 0 1による敵ステータスの決定)と、を含み、

20

前記所定期間が経過するときに、前記継続度合決定手段により決定された前記継続度合いに基づいて前記有利状態を継続させるか否かを決定し、

特別の有利条件が成立した場合(例えば、永続権利獲得抽籤に当籤した場合)に、特別権利(例えば、永続権利)を付与することを決定可能な特別権利付与手段(例えば、メインC P U 1 0 1)をさらに備え、

前記判定ライン決定手段は、

前記特別権利付与手段により前記特別権利が付与されている場合には、複数の前記有効ラインのうち、いずれかの複数の前記有効ラインを前記判定ラインとして必ず決定し、

前記特別権利付与手段により前記特別権利が付与されていない場合には、前記判定ラインを決定するときに、複数の前記有効ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記有効ラインを前記判定ラインとするかを決定可能である、ことを特徴とする遊技機。

30

【2914】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段(例えば、リール3 L, 3 C, 3 R)と、

前記図柄表示手段について所定領域を視認可能とし、当該所定領域において一又は複数の有効ラインが設定された図柄表示領域(例えば、図柄表示領域4)と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段(例えば、メインC P U 1 0 1によるリール回転開始処理)と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段(例えば、メインC P U 1 0 1による内部抽籤処理)と、

40

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段(例えば、メインC P U 1 0 1によるリール停止制御処理)と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段(メインC P U 1 0 1による入賞チェック・メダル払出処理)と、を備えた遊技機であって、

所定の有利条件が成立した場合(例えば、A R T抽籤に当籤した場合)に、所定期間、遊技者に有利な有利状態(例えば、ラインバトル状態)に制御可能な有利状態制御手段(

50

例えば、メインCPU101)と、

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段(例えば、メインCPU101)と、を備え、

前記有利状態継続決定手段は、

前記図柄表示領域に表示される図柄のうち、各列ごとのいずれかの一の図柄を通るように、直線又は折れ線で結んで構成される一又は複数の特別ラインを設定可能な特別ライン設定手段と、

前記有利状態において、前記特別ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記特別ラインを前記有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能な判定ライン決定手段(例えば、メインCPU101による味方種別の決定)と、

10

前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段(例えば、メインCPU101による敵ステータスの決定)と、を含み、

前記所定期間が経過するときに、前記継続度合決定手段により決定された前記継続度合いに基づいて前記有利状態を継続させるか否かを決定し、

特別の有利条件が成立した場合(例えば、永続権利獲得抽籤に当籤した場合)に、特別権利(例えば、永続権利)を付与することを決定可能な特別権利付与手段(例えば、メインCPU101)をさらに備え、

前記判定ライン決定手段は、

20

前記特別権利付与手段により前記特別権利が付与されている場合には、複数の前記特別ラインのうち、いずれかの複数の前記特別ラインを前記判定ラインとして必ず決定し、

前記特別権利付与手段により前記特別権利が付与されていない場合には、前記判定ラインを決定するときに、複数の前記特別ラインのうち、一又は複数のいずれかの前記特別ラインを前記判定ラインとするかを決定可能である、ことを特徴とする遊技機。

【2915】

前記継続度合決定手段は、前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに所定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させることが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2916】

30

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第4の構成の遊技機を提供することができる。

【2917】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段(例えば、リール3L, 3C, 3R)と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段(例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理)と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段(例えば、メインCPU101による内部抽籤処理)と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段(例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理)と、

40

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段(例えば、メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理)と、を備えた遊技機であって、

所定の有利条件が成立した場合(例えば、ART抽籤に当籤した場合)に、所定期間、遊技者に有利な有利状態(例えば、ラインバトル状態)に制御可能な有利状態制御手段(例えば、メインCPU101)と、

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決

50

定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記所定の有利条件が成立したことに基づいて、前記有利状態における遊技状態を第1遊技状態（例えば、RT2状態）に変移させることが可能であるとともに、前記有利状態において特別の図柄の組合せ（例えば、RT3移行目）が表示された場合に、前記有利状態における遊技状態を第2遊技状態（例えば、RT3状態）に変移させることが可能な遊技状態変移制御手段（例えば、メインCPU101によるRTチェック処理）と、を備え、

前記有利状態継続決定手段は、

前記有利状態において特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記有利状態の継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段（例えば、メインCPU101による敵ステータスの決定）を含み、

前記内部当籤役決定手段が前記特定の図柄の組合せが表示され得る特定の内部当籤役を決定する確率は、前記第1遊技状態よりも前記第2遊技状態のほうが高いことを特徴とする遊技機。

【2918】

前記継続度合決定手段は、前記有利状態において所定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させることが可能であり、

前記内部当籤役決定手段は、前記第1遊技状態において前記所定の図柄の組合せが表示され得る所定の内部当籤役を決定可能とし、前記第2遊技状態において前記所定の内部当籤役を決定可能としないことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2919】

上記構成の遊技機によれば、有利状態（例えば、有利区間のラインバトル状態）において、一又は複数のいずれかのライン（有効ラインであるかを問わない）を有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能とし、有利状態において、決定された判定ラインに特定の図柄の組合せ（例えば、「リプレイ」又は「ベル」の図柄揃い）表示される場合に、有利状態の継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることを可能とし、決定された継続度合いに基づいて有利状態を継続させるか否かを決定することが可能となっている。

【2920】

これにより、判定ラインの決定結果に応じて有利状態の継続度合いを変動させることができるため、遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

【2921】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態において、決定された判定ラインに所定の図柄の組合せ（例えば、「被弾リプ」の図柄の組合せ）が表示される場合に、有利状態の継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させることが可能となっている。

【2922】

これにより、有利状態中における緊張感を高めることができ、有利状態中の遊技が単調とならず、さらに遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

【2923】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインについての決定結果は、特定状態（例えば、権利獲得状態）において権利が付与されたか否かによって変動するようになっている。すなわち、特定状態において付与された権利に基づいて判定ラインを決定することが可能となっている。

【2924】

また、上記構成の遊技機によれば、特定状態において判定ラインの上限数以上の権利が付与された場合には、まず、上限数分の権利を用いて上限数の判定ラインが決定される。そして、有利状態において、決定された判定ラインに、所定の図柄の組合せ（例えば、「被弾リプ」の図柄の組合せ）が表示される場合に、付与された権利が残存していなければ、有利状態の継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させ、付与された権利が残存していれば、有利状態の継続度合いを遊技者に不利な度合いに変動させないことが可能となっている。

10

20

30

40

50

【2925】

また、上記構成の遊技機によれば、特別権利（例えば、永続権利）が付与されている場合には、複数の判定ラインが必ず決定され、特別権利が付与されていない場合には、判定ラインを決定するときに、一又は複数のいずれかのラインが判定ラインとして決定されるようになっている。

【2926】

これにより、有利状態中の各遊技状態の役割を多様化させ、また、有利状態が継続する継続度合いを多様に変動させることができるため、遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

【2927】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態（例えば、有利区間のラインバトル状態）における遊技状態を第1遊技状態（例えば、RT2状態）に変移させることが可能であるとともに、特別の図柄の組合せ（例えば、「RT3移行目」）が表示された場合に、有利状態における遊技状態を第2遊技状態（例えば、RT3状態）に変移させることが可能となっており、有利状態の継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させる特定の図柄の組合せ（例えば、「中段リブ」の図柄の組合せ）が表示され得る特定の内部当籤役（例えば、「F__中段リブ1」及び「F__中段リブ2」のいずれか）を決定する確率は、RT2状態よりもRT3状態のほうが高くなっている。

【2928】

また、上記構成の遊技機によれば、第1遊技状態においては、有利状態の継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させる所定の図柄の組合せ（例えば、「被弾リブ」の図柄の組合せ）が表示され得る所定の内部当籤役（例えば、「F__被弾リブ」）を決定可能とし、第2遊技状態においては、この所定の内部当籤役を決定可能としないようになっている。

【2929】

これにより、有利状態においては、いずれの遊技状態であるかによって遊技者の有利さの度合いがさらに変動するようになるため、有利状態中の遊技をより多彩なものとし、さらに遊技者に有利な状態の継続に関する興趣の向上を図ることができる。

【2930】

【第5の構成の遊技機】

従来の遊技機において、停止操作の手順によって遊技者の有利の度合いが変化する所定の内部当籤役に当籤した場合に、遊技制御回路が、遊技者にとって有利な停止操作の手順が報知される有利状態にあっては、停止操作の手順の報知を可能とする報知可能情報を演出制御回路に対して送信し、遊技者にとって有利な停止操作の手順が報知されない通常状態にあっては、停止操作の手順の報知を不能とする報知不能情報を演出制御回路に対して送信することを可能にしたものが知られている（例えば、特開2016-144568号公報参照）。

【2931】

しかしながら、上記に示す遊技機では、例えば、所定の内部当籤役が、遊技者にとって有利な停止操作の手順は同じであっても表示される図柄の組合せが異なるといったような複数の内部当籤役を含む場合に、停止操作の手順を報知する演出は行えるものの、表示される図柄の組合せに関連した演出は行えないという問題があった。

【2932】

ここで、遊技制御回路が、内部当籤役の種別を詳細に演出制御回路に送信することも考えられるが、このようにすると、遊技制御回路の制御負担が増大してしまうという問題が生じることとなる。

【2933】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、制御負担を増大させることなく、より適切な演出を行うことができる遊技機を提供することを目的とする。

【2934】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第5の構成の

10

20

30

40

50

遊技機を提供することができる。

【2935】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

10

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（例えば、メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、

演出を実行する演出実行手段（例えば、サブCPU201によって制御される表示装置11）と、を備えた遊技機であって、

前記演出実行手段に対して前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役に関する所定の情報（例えば、当籤役番号）を送信可能な情報送信手段（例えば、メインCPU101による通信データ送信処理）と、

所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART抽籤に当籤した場合）に、所定期間、遊技者に有利な停止操作の手順が報知され得る有利状態（例えば、ラインバトル状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

20

前記内部当籤役決定手段は、

第1の停止操作の手順（例えば、「打順1」）で停止操作が行われた場合に、前記図柄表示手段における第1のライン（例えば、トップライン）上に特定の図柄の組合せが表示される第1の内部当籤役（例えば、「F__上段左ベル1」）と、

前記第1の停止操作の手順で停止操作が行われた場合に、前記図柄表示手段における第2のライン（例えば、センターライン）上に前記特定の図柄の組合せが表示される第2の内部当籤役（例えば、「F__中段左ベル1」）と、

第2の停止操作の手順（例えば、「打順3」）で停止操作が行われた場合に、前記図柄表示手段における前記第1のライン上に前記特定の図柄の組合せが表示される第3の内部当籤役（例えば、「F__上段中ベル1」）と、

30

前記第2の停止操作の手順で停止操作が行われた場合に、前記図柄表示手段における前記第2のライン上に前記特定の図柄の組合せが表示される第4の内部当籤役（例えば、「F__中段中ベル1」）と、を内部当籤役として決定可能であり、

前記情報送信手段は、

前記有利状態において、前記内部当籤役決定手段が前記第1の内部当籤役又は前記第3の内部当籤役を決定した場合、前記所定の情報として第1の情報（例えば、当籤役番号として「23」）を送信し、

前記有利状態において、前記内部当籤役決定手段が前記第2の内部当籤役又は前記第4の内部当籤役を決定した場合、前記所定の情報として第2の情報（例えば、当籤役番号として「24」）を送信し、

40

前記演出実行手段は、前記第1の情報が送信されたときと、前記第2の情報が送信されたときと、で異なる演出を実行可能であることを特徴とする遊技機。

【2936】

前記有利状態において、前記第1のライン及び前記第2のラインを含む複数のラインのうち、一又は複数のいずれかのラインを前記有利状態の継続度合いの変動に関する判定ラインとするかを決定可能な判定ライン決定手段（例えば、メインCPU101による味方種別の決定）と、

前記有利状態において、前記判定ライン決定手段により決定された前記判定ラインに前

50

記特定の図柄の組合せが表示される場合に、前記継続度合いを遊技者に有利な度合いに変動させることが可能な継続度合決定手段（例えば、メインＣＰＵ１０１による敵ステータスの決定）と、

前記所定期間が経過するときに、前記継続度合決定手段により決定された前記継続度合いに基づいて前記有利状態を継続させるか否かを決定する有利状態継続決定手段（例えば、メインＣＰＵ１０１による継続抽籤）と、を備えたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【２９３７】

上記構成の遊技機によれば、例えば、「打順１」で停止操作が行われた場合に、トップラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「Ｆ__上段左ベル１」と、「打順１」で停止操作が行われた場合に、センターラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「Ｆ__中段左ベル１」と、「打順３」で停止操作が行われた場合に、トップラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「Ｆ__上段中ベル１」と、「打順３」で停止操作が行われた場合に、センターラインで「ベル」の図柄の組合せが表示される「Ｆ__中段中ベル１」と、を少なくとも内部当籤役として決定可能であり、有利状態において、例えば、「Ｆ__上段左ベル１」又は「Ｆ__上段中ベル１」が決定された場合には、当籤役番号として「２３」を送信し、「Ｆ__中段左ベル１」又は「Ｆ__中段中ベル１」が決定された場合には、当籤役番号として「２４」を送信するようになっている。そして、本実施形態では、送信された当籤役番号に応じて異なる演出を実行することが可能となっている。

【２９３８】

これにより、例えば、有利状態（例えば、有利区間のラインバトル状態）において、図柄が表示されるラインによって遊技者の有利さの度合いが変動するような遊技性を有する場合に、表示される図柄の組合せに関連した演出を行うことができるため、制御負担を増大させることなく、より適切な演出を行うことができる。

【２９３９】

【第６の構成の遊技機】

従来の遊技機において、遊技者に有利な特定遊技状態中に、遊技者に有利な特別遊技状態に移行した回数に応じて実行されるストーリー演出のストーリーを進行させる、すなわち、遊技者に有利な状態が継続した期間に応じて演出内容を変化させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開２０１６－１８７４６７号公報参照）。

【２９４０】

ここで、上記に示すような遊技機では、例えば、遊技者に有利な状態が所定期間継続した場合、通常では見ることのできない特別の演出（例えば、エンディング演出など）を行うことも可能である。

【２９４１】

ところで、このような特別の演出は、例えば、遊技者への追加的な特典の付与として実行されるものであるが、遊技者の遊技意欲をさらに高め、演出の興趣を向上させるための工夫をなし得る余地があるものと考えられる。

【２９４２】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技者の遊技意欲を高め、演出の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【２９４３】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第６の構成の遊技機を提供することができる。

【２９４４】

遊技者の開始操作に基づいて図柄を変動表示し、遊技者の停止操作に基づいて図柄を停止表示することで遊技を行う遊技機（例えば、パチスロ１）であって、

所定の有利条件が成立した場合（例えば、ＡＲＴ抽籤に当籤した場合）に、遊技者に有利な有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

10

20

30

40

50

演出を実行する演出実行手段（例えば、表示装置 11）と、を備え、
前記演出実行手段は、

前記有利状態制御手段により前記有利状態に制御されている期間が特別期間（例えば、有利区間の遊技期間が「1200」回以上）となったときに、特別演出（例えば、エンディング2状態におけるエンディング演出）を実行可能であり、

前記所定の有利条件が成立した場合に、所定の実行条件が成立した場合（例えば、エンディング1状態に移行させることが決定された場合）には、前記特別演出の一部の演出が実行される特殊演出（例えば、エンディング1状態におけるエンディング演出）を実行可能である、ことを特徴とする遊技機。

【2945】

前記有利状態において、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段（例えば、メインCPU101による継続抽籤）と、

前記有利状態継続決定手段により前記有利状態を継続させることが決定されない場合に、前記有利状態を終了させる通常終了手段と、

前記有利状態継続決定手段により前記有利状態を継続させることが決定された場合であっても、前記有利状態制御手段により前記有利状態に制御されている期間が前記特別期間を越える特定期間（例えば、規制監視期間が「1500」回）となったときに、前記有利状態を終了させる特定終了手段と、をさらに備え、

前記演出実行手段は、前記有利状態制御手段により前記有利状態に制御されている期間が前記特別期間となったときから前記特定期間となるまで、前記特別演出を実行可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2946】

前記演出実行手段は、前記有利状態制御手段により前記有利状態に制御されている期間が前記特定期間となるまで、前記有利状態継続決定手段により前記有利状態を継続させることが決定される度に、前記有利状態制御手段により前記有利状態に制御されている期間の目安を示唆する示唆演出を実行可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2947】

上記構成の遊技機によれば、有利状態に制御されている期間が特別期間となったとき（例えば、エンディング2状態となったとき）に、特別演出が実行されることを可能とするとともに、有利状態に制御されることが決定された場合に、所定の実行条件が成立した場合（例えば、エンディング1状態に移行させることが決定された場合）には、特別演出の一部が実行される特殊演出が実行されることを可能としている。

【2948】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、通常、遊技者に有利な状態中の遊技の終盤に実行され得ようになっている特別演出の一部である特殊演出が、所定の実行条件が成立した場合には、遊技者に有利な状態中の遊技の序盤において実行され得ようになっている。これにより、遊技者は特別演出を全て見たいと望みながら遊技を行うようになるため、遊技者の遊技意欲を高め、演出の興趣を向上させることができる。

【2949】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態に制御されている期間が特別期間となったときから、有利状態に制御されている期間が特定期間となって、有利状態が終了されるまで、特別演出が実行されることを可能としている。これにより、遊技媒体の獲得を規制する場合であっても、遊技者の興趣が低下してしまうことを軽減することができる。

【2950】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態に制御されている期間が特別期間となるまでは、有利状態を継続させることが決定される度に、有利状態に制御されている期間の目安を示唆する示唆演出を実行可能としている。これにより、特別演出の実行が開始される時期や有利状態が終了する時期などを遊技者が概ね把握できるようになるため、遊技の興趣を高めつつ、遊技者に適切な情報を提供することができる。

【2951】

10

20

30

40

50

〔第 7 ～ 第 12 の構成の遊技機〕

従来の遊技機において、遊技者に有利な状態（例えば、ボーナス状態）への移行を可能とする特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定されたか否かを報知するための連続演出を行うことを可能にしたものが知られている（例えば、特開 2008-79697 号公報参照）。

〔2952〕

しかしながら、特別役が内部当籤役として決定された否かは、連続演出の演出内容のみならず、表示される図柄の組合せなどによっても推測できてしまう場合も少なくないことから、有利な状態に移行するか否かに関する報知や有利な状態の移行態様自体などにはさらに工夫をなし得る余地があるものと考えられる。

〔2953〕

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。

〔2954〕

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第 7 の構成の遊技機を提供することができる。

〔2955〕

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メイン CPU 101 によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メイン CPU 101 による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メイン CPU 101 によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（例えば、メイン CPU 101 による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

特定役（例えば、「チャンス目」）が内部当籤役として決定された場合に、所定期間、遊技者に有利な第 1 有利状態（例えば、通常有利区間）に制御可能であるとともに、所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART 抽籤に当籤した場合）に、前記第 1 有利状態よりも遊技者に有利な第 2 有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記特定役に対応する特定の図柄の組合せ（例えば、「RT3 移行目」）が表示された場合に、遊技状態を第 1 通常遊技状態（例えば、RT3 状態）に変移させることが可能であるとともに、特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定された場合に、遊技状態を第 2 通常遊技状態（例えば、RT5 状態）に変移させることが可能な通常遊技状態変移制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記特別役に対応する特別の図柄の組合せ（例えば、ボーナス役に係る図柄の組合せ）が表示される場合に、遊技状態を特別遊技状態（例えば、ボーナス状態）に変移させることが可能な特別遊技状態変移制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

演出を実行する演出実行手段（例えば、表示装置 11）と、を備え、

前記内部当籤役決定手段は、

前記停止操作の手順によって遊技者の有利の度合いが変化する複数の所定役（例えば、押し順小役）と、前記特定役と、前記特別役と、を内部当籤役として決定可能であるとともに、前記特別役を内部当籤役として決定した場合、前記特別の図柄の組合せが表示されるまで前記特別役の当籤を持ち越すことが可能であり、

前記特別役の当籤が持ち越されていない場合、前記特定役と前記特別役とを同時に内部

10

20

30

40

50

当籤役として決定可能であり、

前記演出実行手段は、

前記第1有利状態であって前記第1通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行し、前記第1有利状態であって前記第2通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行する、ことを特徴とする遊技機。

【2956】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第8の構成の遊技機を提供することができる。

【2957】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール3L，3C，3R）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（例えば、メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

特定役（例えば、「チャンス目」）が内部当籤役として決定された場合に、所定期間、遊技者に有利な第1有利状態（例えば、通常有利区間）に制御可能であるとともに、所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART抽籤に当籤した場合）に、前記第1有利状態よりも遊技者に有利な第2有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特定役に対応する特定の図柄の組合せ（例えば、「RT3移行目」）が表示された場合に、遊技状態を第1通常遊技状態（例えば、RT3状態）に変移させることが可能であるとともに、特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定された場合に、遊技状態を第2通常遊技状態（例えば、RT5状態）に変移させることが可能な通常遊技状態変移制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別役に対応する特別の図柄の組合せ（例えば、ボーナス役に係る図柄の組合せ）が表示される場合に、遊技状態を特別遊技状態（例えば、ボーナス状態）に変移させることが可能な特別遊技状態変移制御手段（例えば、メインCPU101）と、

演出を実行する演出実行手段（例えば、表示装置11）と、を備え、

前記特定役は、前記停止操作が特定の態様であった場合に前記特定の図柄の組合せが表示され、前記停止操作が前記特定の態様でなかった場合に前記特定の図柄の組合せが表示されない内部当籤役であり、

前記内部当籤役決定手段は、

前記停止操作の手順によって遊技者の有利の度合いが変化する複数の所定役（例えば、押し順小役）と、前記特定役と、前記特別役と、を内部当籤役として決定可能であるとともに、前記特別役を内部当籤役として決定した場合、前記特別の図柄の組合せが表示されるまで前記特別役の当籤を持ち越すことが可能であり、

前記特別役の当籤が持ち越されていない場合、前記特定役と前記特別役とを同時に内部当籤役として決定可能であり、

前記演出実行手段は、

前記第1有利状態であって前記第1通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のい

10

20

30

40

50

ずれかが内部当籤役として決定された場合、前記第1有利状態が終了するまで、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とし、前記第1有利状態であって前記第2通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、前記第1有利状態が終了するまで、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とし、

前記第1有利状態であって前記第1通常遊技状態及び前記第2通常遊技状態のいずれの遊技状態でもない場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、所定回数（例えば、1回）に限り、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とする、ことを特徴とする遊技機。

【2958】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第9の構成の遊技機を提供することができる。

【2959】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（例えば、メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

特定役（例えば、「チャンス目」）が内部当籤役として決定された場合に、所定期間（例えば、9ゲーム間）、遊技者に有利な第1有利状態（例えば、通常有利区間の高確2状態）に制御可能であるとともに、所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART抽籤に当籤した場合）に、前記第1有利状態よりも遊技者に有利な第2有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特定役に対応する特定の図柄の組合せ（例えば、「RT3移行目」）が表示された場合に、遊技状態を第1通常遊技状態（例えば、RT3状態）に変移させることが可能であるとともに、特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定された場合に、遊技状態を第2通常遊技状態（例えば、RT5状態）に変移させることが可能な通常遊技状態変移制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別役に対応する特別の図柄の組合せ（例えば、ボーナス役に係る図柄の組合せ）が表示される場合に、遊技状態を特別遊技状態（例えば、ボーナス状態）に変移させることが可能な特別遊技状態変移制御手段（例えば、メインCPU101）と、

演出を実行する演出実行手段（例えば、表示装置11）と、を備え、

前記内部当籤役決定手段は、

前記停止操作の手順によって遊技者の有利の度合いが変化する複数の所定役（例えば、押し順小役）と、前記特定役と、前記特別役と、を内部当籤役として決定可能であるとともに、前記特別役を内部当籤役として決定した場合、前記特別の図柄の組合せが表示されるまで前記特別役の当籤を持ち越すことが可能であり、

前記特別役の当籤が持ち越されていない場合、前記特定役と前記特別役とを同時に内部当籤役として決定可能であり、

前記演出実行手段は、

前記第1有利状態であって前記第1通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可

10

20

30

40

50

能な演出を実行可能とし、前記第1有利状態であって前記第2通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とし、

前記有利状態制御手段は、前記特別遊技状態が終了した場合に、

前記所定の有利条件が成立している場合には、前記第2有利状態に制御し、

前記所定の有利条件が成立していない場合には、特定期間（例えば、32ゲーム間）、第3有利状態（例えば、通常有利区間の高確4状態）に制御する、ことを特徴とする遊技機。

【2960】

遊技者の有利の度合いを異ならせるための複数の設定値（例えば、設定1～6）のうち、いずれかの設定値を設定可能であり、

前記特別役は、前記複数の設定値間で当籤確率が異なる第1の特別役と、前記複数の設定値間で当籤確率が同じである第2の特別役と、を含み、

前記所定の有利条件は、

前記第1有利状態及び第3有利状態のいずれかの有利状態であるとき、前記第1の特別役及び前記第2の特別役のいずれの特別役が内部当籤役として決定された場合であっても成立するか否かが決定され、

前記第1有利状態及び第3有利状態のいずれの有利状態でもないとき、前記第1の特別役が内部当籤役として決定された場合には成立するか否かが決定されない、ことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2961】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第10の構成の遊技機を提供することができる。

【2962】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（例えば、メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

特定役（例えば、「チャンス目」）が内部当籤役として決定された場合に、所定期間、遊技者に有利な第1有利状態（例えば、通常有利区間）に制御可能であるとともに、所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART抽籤に当籤した場合）に、前記第1有利状態よりも遊技者に有利な第2有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特定役に対応する特定の図柄の組合せ（例えば、「RT3移行目」）が表示された場合に、遊技状態を第1通常遊技状態（例えば、RT3状態）に変移させることが可能であるとともに、特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定された場合に、遊技状態を第2通常遊技状態（例えば、RT5状態）に変移させることが可能な通常遊技状態変移制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別役に対応する特別の図柄の組合せ（例えば、ボーナス役に係る図柄の組合せ）が表示される場合に、遊技状態を特別遊技状態（例えば、ボーナス状態）に変移させることが可能な特別遊技状態変移制御手段（例えば、メインCPU101）と、

10

20

30

40

50

演出を実行する演出実行手段（例えば、表示装置 11）と、を備え、
前記内部当籤役決定手段は、

前記停止操作の手順によって遊技者の有利の度合いが変化する複数の所定役（例えば、押し順小役）と、前記特定役と、前記特別役と、を内部当籤役として決定可能であるとともに、前記特別役を内部当籤役として決定した場合、前記特別の図柄の組合せが表示されるまで前記特別役の当籤を持ち越すことが可能であり、

前記特別役の当籤が持ち越されていない場合、前記特定役と前記特別役とを同時に内部当籤役として決定可能であり、

前記有利状態制御手段は、前記第 1 有利状態において、前記所定の有利条件を成立させるか否かを決定可能であり、

前記演出実行手段は、

前記第 1 有利状態であって前記第 1 通常遊技状態及び前記第 2 通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とし、

前記第 2 有利状態において前記特別遊技状態に制御された場合に、当該特別遊技状態において複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とし、

前記第 1 有利状態において前記特別遊技状態に制御された場合に、当該特別遊技状態において複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能としない、ことを特徴とする遊技機。

【2963】

上記構成の遊技機によれば、特定役（例えば、「チャンス目」）が内部当籤役として決定された場合に、第 1 有利状態（例えば、通常有利区間）に制御可能であるとともに、所定の有利条件が成立した場合（例えば、ART 抽籤に当籤した場合）に、第 2 有利状態（例えば、有利区間）に制御可能であり、特定の図柄の組合せ（例えば、「RT3 移行目」）が表示された場合に、遊技状態を第 1 通常遊技状態（例えば、RT3 状態）に変移させることが可能であるとともに、特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定された場合に、遊技状態を第 2 通常遊技状態（例えば、RT5 状態）に変移させることが可能となっている。また、特定役と特別役とを同時に内部当籤役として決定可能となっている。そして、第 1 有利状態であって第 1 通常遊技状態及び第 2 通常遊技状態である場合には、所定役（例えば、押し順小役）について、遊技者に有利な停止操作の手順が報知されるようになっている。

【2964】

これにより、第 1 有利状態では、通常状態であるときよりも付与される遊技媒体数が増加する可能性が高まるとともに、特別遊技状態に遷移するか否かの期待感も高まることから、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【2965】

また、上記構成の遊技機によれば、特定役は、停止操作が特定の態様（例えば、適切なタイミング）で行われた場合に特定の図柄の組合せが表示され、特定の態様で行われなかった場合に特定の図柄の組合せが表示されない内部当籤役であり、第 1 有利状態であって RT3 状態及び RT5 状態である場合には、当該第 1 有利状態が終了するまで、所定役について遊技者に有利な停止操作の手順が報知され、第 1 有利状態であって第 1 通常状態及び第 2 通常遊技状態でない場合には、所定回数（例えば、1 回）に限り、所定役について遊技者に有利な停止操作の手順が報知されるようになっている。

【2966】

これにより、特定役が当籤したときに、特別役も同時に内部当籤役として決定されているか否かと、特定の図柄の組合せが表示されたか否かと、によって第 1 有利状態の有利度合いや内容を変動させることができるため、さらに遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【2967】

また、上記構成の遊技機では、特別遊技状態（例えば、ボーナス状態）が終了した場合に、所定の有利条件が成立している場合には第2有利状態に移行させ、所定の有利条件が成立していない場合には、特定期間（例えば、32ゲーム間）、第3有利状態（例えば、通常有利区間の高確4状態）に移行させるようになっている。

【2968】

また、上記構成の遊技機では、第1有利状態及び第3有利状態のいずれかの遊技状態であるとき、複数の設定値間で当籤確率が同じである第2特別役（例えば、「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」以外のボーナス役を含む内部当籤役）、及び複数の設定値間で当籤確率が異なる第1特別役（例えば、「F__BB3+F__スイカ2」及び「F__BB4+F__スイカ2」）のいずれに当籤した場合であっても、第2有利状態に移行させるか否かが決定されるが、第1有利状態及び第3有利状態のいずれの遊技状態でもないときに、第1特別役に当籤した場合には、第2有利状態に移行させるか否かが決定されないようになっている。

10

【2969】

これにより、特別役に当籤したときの遊技状態やその種別によって、その後の遊技状態（有利状態）の遷移をより多様なものとするができるため、さらに遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【2970】

また、上記構成の遊技機では、第2有利状態に移行させるか否かを決定可能な第1有利状態の通常遊技状態では、所定役について遊技者に有利な停止操作の手順を報知可能であり、第2有利状態において特別遊技状態（例えば、ボーナス状態）に制御された場合にも所定役について遊技者に有利な停止操作の手順を報知可能であるが、第1有利状態において特別遊技状態に制御された場合には所定役について遊技者に有利な停止操作の手順を報知可能としないようになっている。

20

【2971】

これにより、第2有利状態に移行する期待度が高まるとともに、付与される遊技媒体数が増加する可能性も高まる遊技区間である第1有利状態を設けることができるため、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができるとともに、このような遊技区間を設ける場合であっても、遊技者に付与される利益が過度となってしまうことを抑制し、遊技者の射幸心が過度に煽られることを抑制することもできる。

30

【2972】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第11の構成の遊技機を提供することができる。

【2973】

複数の図柄を複数列に変動表示する図柄表示手段（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、

遊技者の開始操作に基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を開始する図柄変動手段（例えば、メインCPU101によるリール回転開始処理）と、

前記開始操作に基づいて、内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101による内部抽籤処理）と、

40

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示を停止する停止制御手段（例えば、メインCPU101によるリール停止制御処理）と、

前記停止制御手段により前記図柄表示手段に表示される図柄の変動表示が停止されたときに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた利益を付与する利益付与手段（例えば、メインCPU101による入賞チェック・メダル払出処理）と、を備えた遊技機であって、

特定役（例えば、「チャンス目」）が内部当籤役として決定された場合に、所定期間、遊技者に有利な有利状態（例えば、通常有利区間の高確2状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

50

前記特定役に対応する特定の図柄の組合せ（例えば、「ＲＴ３移行目」）が表示された場合に、遊技状態を第１通常遊技状態（例えば、ＲＴ３状態）に変移させることが可能であるとともに、特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定された場合に、遊技状態を第２通常遊技状態（例えば、ＲＴ５状態）に変移させることが可能な通常遊技状態変移制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記特別役に対応する特別の図柄の組合せ（例えば、ボーナス役に係る図柄の組合せ）が表示される場合に、遊技状態を特別遊技状態（例えば、ボーナス状態）に変移させることが可能な特別遊技状態変移制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

演出を実行する演出実行手段（例えば、表示装置１１）と、を備え、

前記内部当籤役決定手段は、

前記停止操作の手順によって遊技者の有利の度合いが変化する複数の所定役（例えば、押し順小役）と、前記特定役と、前記特別役と、を内部当籤役として決定可能であるとともに、前記特別役を内部当籤役として決定した場合、前記特別の図柄の組合せが表示されるまで前記特別役の当籤を持ち越すことが可能であり、

前記特別役の当籤が持ち越されていない場合、前記特定役と前記特別役とを同時に内部当籤役として決定可能であり、

前記演出実行手段は、

前記有利状態であって前記第１通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とし、

前記有利状態であって前記第２通常遊技状態である場合に、複数の前記所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、遊技者に有利な前記停止操作の手順を報知可能な演出を実行可能とし、

前記通常遊技状態変移制御手段は、前記特定役が前記特別役と同時に内部当籤役として決定されなかった場合であって、前記特定の図柄の組合せが表示された場合に、特定期間（例えば、８ゲーム間）、遊技状態を前記第１通常遊技状態に変移させ、

前記所定期間は、前記特定期間よりも長い期間（例えば、９ゲーム間）に設定されていることを特徴とする遊技機。

【２９７４】

上記構成の遊技機によれば、特定役（例えば、「チャンス目」）が内部当籤役として決定された場合に、有利状態（例えば、通常有利区間の高確２状態）に制御可能であり、特定の図柄の組合せ（例えば、「ＲＴ３移行目」）が表示された場合に、遊技状態を第１通常遊技状態（例えば、ＲＴ３状態）に変移させることが可能であるとともに、特別役（例えば、ボーナス役）が内部当籤役として決定された場合に、遊技状態を第２通常遊技状態（例えば、ＲＴ５状態）に変移させることが可能となっている。また、特定役と特別役とを同時に内部当籤役として決定可能となっている。そして、有利状態であって第１通常遊技状態及び第２通常遊技状態である場合には、所定役（例えば、押し順小役）について、遊技者に有利な停止操作の手順が報知可能であり、有利状態が継続可能な期間（例えば、９ゲーム間）が、第１通常遊技状態が継続可能な期間（例えば、８ゲーム間）よりも長い期間に設定されている。

【２９７５】

これにより、特定の遊技状態（第１通常遊技状態）が終了するか否かにかかわらず、遊技者の期待感を維持させることが可能となるため、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【２９７６】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第１２の構成の遊技機を提供することができる。

【２９７７】

所定の有利条件が成立した場合（例えば、ボーナス役に当籤した場合）に、遊技者に有利な有利状態（例えば、ボーナス状態）に制御可能な有利状態制御手段と、

10

20

30

40

50

画像を表示可能な表示手段（例えば、表示装置 11）と、
遊技者の操作を検出可能な検出手段（例えば、タッチセンサ 19）と、を備えた遊技機であって、

前記表示手段は、前記所定の有利条件が成立したか否かを報知するための特定画像を表示可能であり、

前記特定画像は、前記所定の有利条件が成立している場合に表示される第 1 特定画像（例えば、ベース画像と一部が異なる画像）と、前記所定の有利条件が成立していない場合に表示される第 2 特定画像（例えば、ベース画像と同じ画像）と、を含み、

前記第 1 特定画像と前記第 2 特定画像とは、特定部分において異なり、前記特定部分以外の他の部分において共通する画像であり、

前記第 1 特定画像が表示された場合に、遊技者が前記特定部分を指定する操作を行ったことを前記検出手段が検出した場合には、前記所定の有利条件が成立していることを報知する特別画像（例えば、「ボーナス確定！」のメッセージ）が前記表示手段に表示されることを特徴とする遊技機。

【2978】

前記第 2 特定画像は、前記遊技機のモチーフとして使用された原作品における所定の画像と同一又は近似の画像であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2979】

上記構成の遊技機によれば、遊技者に有利な有利状態（例えば、ボーナス状態）に制御可能となる所定の有利条件（例えば、ボーナス役に当籤したこと）が成立したか否かを報知するため、所定の有利条件が成立している場合には、第 1 特定画像（例えば、ベース画像と一部が異なる画像）が表示され、所定の有利条件が成立していない場合には第 2 特定画像（例えば、ベース画像と同じ画像）が表示されることが可能となっており、第 1 特定画像が表示された場合に、遊技者が第 2 特定画像と異なる部分を指定する操作を行った場合には、所定の有利条件が成立していることを報知する特別画像（例えば、「ボーナス確定！」のメッセージ）が表示されることが可能となっている。

【2980】

これにより、遊技者の所定の操作も関与させた新規な演出態様によって、所定の有利条件が成立したか否かを報知することができるため、遊技者に有利な状態の移行に関する興趣の向上を図ることができる。

【2981】

また、上記構成の遊技機によれば、第 2 特定画像が、遊技機のモチーフとして使用された原作品における所定の画像と同一又は近似の画像となっている。これにより、原作品に愛着のある遊技者は、所定の有利条件が成立したか否かを認識しやすくなるため、遊技意欲を高めることができるとともに、演出に関する興趣をより高めることができる。

【2982】

〔第 13 の構成の遊技機〕

従来の遊技機において、遊技制御装置側で特定の操作手段（例えば、ストップボタン）が押されている時間（オンエッジタイマが計数する時間）を監視し、その時間が演出制御回路側に送られることで、演出内容を変化させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開 2009-233278 号公報参照）。

【2983】

しかしながら、演出の多彩化が求められる昨今の遊技機では多くの演出を搭載する必要があるため、演出の制御負荷を軽減するための工夫をなすことが求められている。

【2984】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、特定の操作手段の操作態様によって演出を変化させる場合であっても、当該演出に関する制御負荷の軽減を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。

【2985】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第 13 の構成

10

20

30

40

50

の遊技機を提供することができる。

【2986】

遊技者が操作可能な操作手段（例えば、ストップボタン）と、
前記操作手段の操作を検出可能な操作検出手段（例えば、ストップスイッチ）と、
演出を制御する演出制御手段（例えば、サブCPU201）と、を備え、
前記演出制御手段は、

前記操作検出手段が前記操作手段の操作（例えば、オンエッジ）を検出したときに、計時を開始し、当該計時の開始から所定時間（例えば、3秒）が経過した場合に第1演出（例えば、「演出1」）を発生させる制御を行い、

所定条件が成立したときに、第2演出（例えば、「演出2」）を発生させる制御を行い、

前記計時の開始から前記所定時間が経過するよりも前に前記所定条件が成立した場合は、前記第1演出を発生させる制御を行わない、ことを特徴とする遊技機。

【2987】

前記所定条件は、前記操作検出手段が前記操作手段の操作が終了したことを検出したとき（例えば、オフエッジを検出したとき）に成立することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2988】

上記構成の遊技機によれば、特定の操作手段の操作（例えば、オンエッジ）を検出したときに、計時を開始し、当該計時の開始から所定時間（例えば、3秒）が経過した場合に第1演出（例えば、「演出1」）を実行する制御を行い、所定条件が成立したとき（例えば、オフエッジを検出したとき）に、第2演出（例えば、「演出2」）を実行する制御を行い、計時の開始から所定時間が経過するよりも前に所定条件が成立した場合は、第1演出を実行する制御を行わないことが可能となっている。

【2989】

これにより、特定の操作手段の操作態様によって演出を変化させる場合であっても、当該演出に関する制御負荷の軽減を図ることができる。

【2990】

〔第14の構成の遊技機〕

従来の遊技機において、特定の操作手段（例えば、ストップボタン）の発光態様によって内部当籤役を報知するなどの演出を行うことを可能にしたものが知られている（例えば、特開2010-82034号公報参照）。

【2991】

しかしながら、このような演出については、さらに工夫をなし得る余地があるものと考えられる。

【2992】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、演出に関する興趣を高めるとともに、遊技に関する興趣を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。

【2993】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第14の構成の遊技機を提供することができる。

【2994】

所定条件の成立に基づいて有利状態（例えば、ボーナス状態）を発生させる状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態の発生より前に、前記有利状態の発生を許容する権利（例えば、ボーナス役の当籤）を付与するか決定可能な事前決定手段（例えば、メインCPU101）と、

所定の演出を実行可能な演出実行手段（例えば、遊技価値表示部（VL））と、を備えた遊技機であって、

前記演出実行手段は、前記事前決定手段により前記有利状態の発生を許容する権利が付与する旨が決定された場合に、当該決定がされたことを報知する特定報知演出（例えば、「枚数先表示演出」）を実行可能であり、当該特定報知演出において当該決定により付与

10

20

30

40

50

される権利に基づいて発生する前記有利状態において獲得し得る遊技価値に関する所定値（例えば、獲得予定枚数としての役連終了枚数カウンタの値）を表示することを特徴とする遊技機。

【2995】

前記特定報知演出において前記演出実行手段が前記所定値を表示した場合、少なくともその後の前記有利状態の発生まで前記所定値の表示を継続し、前記有利状態において遊技価値が獲得された場合に、当該獲得された遊技価値の値に基づいて、前記所定値の表示を更新することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【2996】

上記構成の遊技機によれば、有利状態（例えば、ボーナス状態）の発生を許容する権利が付与する旨が決定された（例えば、ボーナス役に当籤した）場合に、当該決定がされたことを報知する特定報知演出（例えば、「枚数先表示演出」）を実行可能であり、この特定報知演出では、付与することが決定された権利に基づいて発生する有利状態において獲得し得る遊技価値に関する所定値（例えば、獲得予定枚数としての役連終了枚数カウンタの値）を表示することが可能となっている。

【2997】

これにより、遊技者が得た権利（当籤内容）の価値を具体的に報知する演出を行うことができるため、演出に関する興味を高めるとともに、遊技に関する興味を高めることができる。

【2998】

また、上記構成の遊技機によれば、特定報知演出において所定値を表示した場合、少なくともその後の有利状態の発生まで所定値の表示を継続し、有利状態において遊技価値が獲得された場合に、当該獲得された遊技価値の値に基づいて、所定値の表示を更新するようになっている。

【2999】

これにより、有利状態の発生の前後において、価値を報知するための一連の演出を適切に行うことができるため、さらに演出に関する興味を高めることができる。

【3000】

〔第15～第18の構成の遊技機〕

従来の遊技機において、遊技者にとって有利な遊技期間（有利区間）である有利状態（例えば、ART状態）でない場合に、当該有利状態に移行するか否かの抽籤を行うとともに、当該有利状態である場合に、当該有利状態を継続するか否かの抽籤を行うことを可能にしたものが知られている（例えば、特開2010-240017号公報参照）。

【3001】

このような遊技機によれば、有利状態の移行確率や継続確率の高低などの設定条件によって有利区間となる遊技期間も変動するため、このような設定条件は、遊技の興味を左右する事象となっている。

【3002】

ところで、このような遊技機では、所定期間における遊技価値の付与量を所定の出玉率の範囲内とするため、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与量（遊技価値の増加量を示す傾斜値）が一定の値となるように設計される。

【3003】

それゆえ、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与量が比較的高い値に設定された場合に、上記のような設定条件も遊技者に有利となるように設定されてしまうと、遊技の射幸性が過度に高くなってしまいうという問題がある。

【3004】

一方、遊技の射幸性を抑制するため、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与量を比較的低い値に設定することや、上記のような設定条件を遊技者に不利となるように設定することも考えられるが、この場合には、遊技の興味が著しく低下してしまうという問題がある。

10

20

30

40

50

【3005】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3006】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第15の構成の遊技機を提供することができる。

【3007】

遊技者の開始操作に基づいて図柄の変動表示を開始し、遊技者の停止操作に基づいて図柄の変動表示を停止することで遊技を行う遊技機であって、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を第1の期待値（例えば、期待値 α ）に制御可能な第1期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を前記第1の期待値よりも小さい第2の期待値（例えば、期待値 β ）に制御可能な第2期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利状態制御手段は、

前記有利状態でない場合に、前記有利状態を開始させるか否かを決定可能な有利状態開始決定手段と、

前記有利状態である場合に、前記有利状態を継続させるか否かを決定可能な有利状態継続決定手段と、を含み、

前記第1期待値制御手段は、少なくとも前記有利状態が開始されてから所定期間、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第1の期待値となるように制御し、

前記第2期待値制御手段は、少なくとも前記有利状態が継続されてから特定期間、前記所定期間を含む前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第2の期待値となるように制御することを特徴とする遊技機。

【3008】

前記有利状態継続決定手段は、少なくとも前記有利状態が継続されてから前記特定期間、前記有利状態を継続させることを決定しないことを特徴とする遊技機。

【3009】

前記有利状態継続決定手段が前記有利状態を継続させることを決定した場合、前記有利状態開始決定手段が前記有利状態を開始させることを決定したことに基づいて開始された前記有利状態が終了してから所定の待機期間が経過した後、前記有利状態を継続させることを特徴とする遊技機。

【3010】

上記構成の遊技機によれば、有利状態が開始されてから所定期間は、遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行うことが可能となり、有利状態が継続されてから特定期間は、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行うことが可能となる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【3011】

なお、上記構成の遊技機において、有利状態が継続されてから特定期間は、有利状態を継続させることを決定しないようにしてもよい。このようにすれば、より適切に出玉率を管理することができる。

【3012】

また、上記構成の遊技機において、有利状態中に有利状態を継続させることを決定した場合であっても、当該有利状態を一旦終了させ、所定の待機期間が経過した後に、有利状態を継続させる（再開させる）ようにしてもよい。このようにすれば、より適切に出玉率を管理することができるのみならず、有利状態が継続するか否かに関し、遊技の興趣を向上させることができる。

【3013】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第16の構成の遊技機を提供することができる。

【3014】

遊技者の開始操作に基づいて図柄の変動表示を開始し、遊技者の停止操作に基づいて図柄の変動表示を停止することで遊技を行う遊技機であって、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

特別遊技状態への移行を可能とする特別図柄の組合せが表示されることを許可するか否かを決定可能な事前決定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されている旨を報知する特定報知を実行可能な特定報知実行手段（例えば、表示装置11）と、を備え、前記有利状態制御手段は、

所定の開始条件が成立した場合に、前記有利状態を開始させ、

所定の終了条件が成立した場合に、前記有利状態を終了させ、

前記所定の終了条件が成立する前に、前記特別図柄の組合せが表示された場合に、前記有利状態を終了させることが可能であり、

前記特定報知実行手段は、前記有利状態において、前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されている場合、当該遊技において前記特別図柄の組合せが表示されることが可能な場合には、前記特定報知を実行可能であることを特徴とする遊技機。

【3015】

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を第1の期待値（例えば、期待値 α ）に制御可能な第1期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を前記第1の期待値よりも低い第2の期待値（例えば、期待値 β ）に制御可能な第2期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、をさらに備え、

前記第1期待値制御手段は、前記有利状態が開始されてから特定の変動条件が成立するまで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第1の期待値となるように制御し、

前記第2期待値制御手段は、前記特定の変動条件が成立してから前記有利状態が終了されるまで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第2の期待値となるように制御することを特徴とする遊技機。

【3016】

前記所定の終了条件は、前記有利状態が開始されてから所定期間遊技が行われたこと、又は前記有利状態が開始されてから付与された遊技価値が所定量となったこと、に基づいて成立することを特徴とする遊技機。

【3017】

上記構成の遊技機によれば、有利状態は、所定の終了条件が成立した場合、又は所定の終了条件が成立する前に特別遊技状態に移行した場合に終了する。そして、有利状態では、特別遊技状態への移行が可能となっている場合、その旨を示す特定報知が実行される。したがって、遊技者は、規定された所定の終了条件の範囲内であれば、特別遊技状態への移行を回避することで有利状態を継続させることができる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【3018】

なお、上記構成の遊技機において、有利状態が開始されてから特定の変動条件が成立するまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行うことが可能となり、特定の変動条件が成立してから有利状態が終了されるまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行うことが可能となるようにしてもよい。このようにすれば、遊技者は、例えば、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、所

定の終了条件が成立するまで有利状態を継続させることもできるし、特別遊技状態に移行させて有利状態を終了させ、再度遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行う機会を得ようとすることもできるため、射幸性をより適度なものとしつつも遊技の興趣を向上させることができる。

【3019】

また、上記構成の遊技機において、所定の終了条件は、遊技者に一定の特典が付与されたとき（あるいは、付与されたと仮定されるとき）に終了されるようにしてもよい。このようにすれば、簡易な構成でより適切に出玉率を管理することができる。

【3020】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第17の構成の遊技機を提供することができる。

【3021】

遊技者の開始操作に基づいて図柄の変動表示を開始し、遊技者の停止操作に基づいて図柄の変動表示を停止することで遊技を行う遊技機であって、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を第1の期待値（例えば、期待値 α ）に制御可能な第1期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を前記第1の期待値よりも低い第2の期待値（例えば、期待値 β ）に制御可能な第2期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利状態制御手段は、

所定の開始条件が成立した場合に、前記有利状態を開始させ、

所定の終了条件が成立した場合に、前記有利状態を終了させ、

前記所定の終了条件が成立する前に、特別遊技状態への移行を可能とする特別図柄の組合せが表示された場合に、前記有利状態を終了させることが可能であり、

前記第1期待値制御手段は、前記有利状態が開始されてから特定の変動条件が成立するまで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第1の期待値となるように制御し、

前記第2期待値制御手段は、前記特定の変動条件が成立してから前記有利状態が終了されるまで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第2の期待値となるように制御することを特徴とする遊技機。

【3022】

前記特別図柄の組合せが表示されることを許可するか否かを決定可能な事前決定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されている旨を報知する特定報知を実行可能な特定報知実行手段（例えば、表示装置11）と、をさらに備え、

前記特定報知実行手段は、

前記有利状態において、前記有利状態が開始されてから前記特定の変動条件が成立するまでの間に、前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されている場合には、前記特定の変動条件が成立したときに前記特定報知を実行可能であり、

前記有利状態において、前記特定の変動条件が成立してから前記有利状態が終了されるまでの間に、前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可された場合には、前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されたときに前記特定報知を実行可能であることを特徴とする遊技機。

【3023】

前記第1期待値制御手段は、前記有利状態における遊技者の停止操作に関する情報が報知される確率を第1の確率とすることで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第1の期待値となるように制御し、

前記第2期待値制御手段は、前記有利状態における遊技者の停止操作に関する情報が報知される確率を前記第1の確率よりも低い第2の確率とすることで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第2の期待値となるように制御することを特徴とする遊技機。

【3024】

上記構成の遊技機によれば、有利状態が開始されてから特定の変動条件が成立するまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行うことが可能となり、特定の変動条件が成立してから有利状態が終了されるまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行うことが可能となる。また、有利状態は、所定の終了条件が成立する前であっても、特別遊技状態への移行を契機として終了させることが可能である。すなわち、遊技者は、例えば、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、所定の終了条件が成立するまで有利状態を継続させることもできるし、特別遊技状態に移行させて有利状態を終了させ、再度遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行う機会を得ようとすることもできる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【3025】

なお、上記構成の遊技機において、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、特別遊技状態への移行が可能となっている場合には、その旨を示す特定報知が実行されるようにしてもよい。このようにすれば、遊技者に、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を継続させない選択肢があることを明示することができ、さらに遊技の興趣を維持することができる。

【3026】

また、上記構成の遊技機において、有利状態中の遊技価値の付与期待値は、有利状態中に遊技者の停止操作に関する情報が報知される確率によって調整されるようにしてもよい。このようにすれば、簡易な構成でより適切に出玉率を管理することができる。

【3027】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような第18の構成の遊技機を提供することができる。

【3028】

遊技者の開始操作に基づいて図柄の変動表示を開始し、遊技者の停止操作に基づいて図柄の変動表示を停止することで遊技を行う遊技機であって、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を第1の期待値（例えば、期待値 α ）に制御可能な第1期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値を前記第1の期待値よりも低い第2の期待値（例えば、期待値 β ）に制御可能な第2期待値制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利状態制御手段は、

所定の開始条件が成立した場合に、前記有利状態を開始させ、

所定の終了条件が成立した場合に、前記有利状態を終了させ、

前記所定の終了条件が成立する前に、特別遊技状態への移行を可能とする特別図柄の組合せが表示された場合に、前記有利状態を終了させることが可能であり、

前記第1期待値制御手段は、前記有利状態が開始されてから特定の変動条件が成立するまで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第1の期待値となるように制御し、

前記第2期待値制御手段は、前記特定の変動条件が成立してから前記有利状態が終了されるまで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第2の期待値となるように制御し、

前記有利状態が前記特別図柄の組合せが表示されたことに応じて終了した場合に、遊技

10

20

30

40

50

価値の付与に関連しない特殊特典を付与可能な特殊特典付与手段（例えば、サブCPU201）をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

【3029】

前記特別図柄の組合せが表示されることを許可するか否かを決定可能な事前決定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されている旨を報知する特定報知を実行可能な特定報知実行手段（例えば、表示装置11）と、をさらに備え、

前記特定報知実行手段は、

前記有利状態において、前記有利状態が開始されてから前記特定の変動条件が成立するまでの間に、前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されている場合には、前記特定の変動条件が成立したときに前記特定報知を実行可能であり、

前記有利状態において、前記特定の変動条件が成立してから前記有利状態が終了されるまでの間に、前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可された場合には、前記事前決定手段により前記特別図柄の組合せが表示されることが許可されたときに前記特定報知を実行可能であることを特徴とする遊技機。

【3030】

前記第1期待値制御手段は、前記有利状態における遊技者の停止操作に関する情報が報知される確率を第1の確率とすることで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第1の期待値となるように制御し、

前記第2期待値制御手段は、前記有利状態における遊技者の停止操作に関する情報が報知される確率を前記第1の確率よりも低い第2の確率とすることで、前記有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与期待値が前記第2の期待値となるように制御することを特徴とする遊技機。

【3031】

上記構成の遊技機によれば、有利状態が開始されてから特定の変動条件が成立するまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行うことが可能となり、特定の変動条件が成立してから有利状態が終了されるまでの間は、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行うことが可能となる。また、有利状態は、所定の終了条件が成立する前であっても、特別遊技状態への移行を契機として終了させることが可能である。さらに、有利状態が特別遊技状態への移行を契機として終了した場合、遊技価値の付与に関連しない特殊特典を付与することが可能である。すなわち、遊技者は、例えば、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、所定の終了条件が成立するまで有利状態を継続させることもできるし、特別遊技状態に移行させて有利状態を終了させ、再度遊技価値の付与期待値が相対的に高い状態で遊技を行う機会を得ようとすることもできる。また、特別遊技状態に移行させて有利状態を終了させる場合には、所定の終了条件が成立して有利状態を終了させた場合には付与されない特殊特典が付与されるため、遊技者に有利状態を早期に終了させるインセンティブを与えることもできる。それゆえ、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

【3032】

なお、上記構成の遊技機において、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を行う場合、特別遊技状態への移行が可能となっている場合には、その旨を示す特定報知が実行されるようにしてもよい。このようにすれば、遊技者に、遊技価値の付与期待値が相対的に低い状態で遊技を継続させない選択肢があることを明示することができ、さらに遊技の興趣を維持することができる。

【3033】

また、上記構成の遊技機において、有利状態中の遊技価値の付与期待値は、有利状態中に遊技者の停止操作に関する情報が報知される確率によって調整されるようにしてもよい。このようにすれば、簡易な構成でより適切に出玉率を管理することができる。

【3034】

〔第 19 の構成の遊技機〕

従来の遊技機において、所定の遊技回数毎（すなわち、所定の周期毎）に、遊技者に有利な有利状態（例えば、ART 状態）に移行可能な状態となるようにしたものが知られている（例えば、特開 2010-167197 号公報参照）。

〔3035〕

このような遊技機によれば、所定の周期毎に有利状態移行の期待感を高めることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

〔3036〕

しかしながら、このような遊技機では、有利状態に移行な状態となるまでの期間は一定であり、遊技性の変化に乏しいという問題があった。

〔3037〕

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、有利状態に移行可能な状態となるまでの期間を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとすることができる遊技機を提供することを目的とする。

〔3038〕

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成第 19 の遊技機を提供することができる。

〔3039〕

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール 3L, 3C, 3R 及び図柄表示領域 4）と、

第 1 特別役（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB1）、第 2 特別役（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB2）、及び所定役（例えば、遊技性の他の例（その 2）における押し順小役）を含む複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、メイン CPU 101）と、を備えた遊技機であって、

前記図柄表示手段に第 1 特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB1 に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第 1 特別遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB1 状態）を開始させ、第 1 特別終了条件が成立した場合に当該第 1 特別遊技状態を終了させる制御が可能な第 1 特別遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記図柄表示手段に第 2 特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB2 に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第 2 特別遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB2 状態）を開始させ、第 2 特別終了条件が成立した場合に当該第 2 特別遊技状態を終了させる制御が可能な第 2 特別遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

遊技者の停止操作に関する操作情報を報知可能な報知手段（例えば、指示モニタ）と、を備え、

前記第 1 特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第 1 特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第 1 特別図柄の組合せが表示されることが許可される第 1 特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB1 許可状態）を継続させ、

前記第 2 特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第 2 特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第 2 特別図柄の組合せが表示されることが許可される第 2 特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における BB2 許可状態）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

10

20

30

40

50

前記第 1 特別許可状態において、前記第 2 特別役を内部当籤役として決定可能とせず、
前記第 2 特別許可状態において、前記第 1 特別役を内部当籤役として決定可能とせず、
前記第 1 特別許可状態及び前記第 2 特別許可状態のいずれでもない通常遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における一般遊技状態（C Z 状態））において、前記第 1 特別役又は前記第 2 特別役を内部当籤役として決定可能とし、

前記第 1 特別終了条件は、前記第 1 特別遊技状態において規定数（例えば、285 枚を超える）の遊技価値が付与された場合に成立し、

前記第 1 特別遊技状態においては、前記所定役が内部当籤役として決定された場合、特定の態様で停止操作が行われた場合には所定数（例えば、9 枚）の遊技価値が付与される一方、前記特定の態様で停止操作が行われなかった場合には前記所定数の遊技価値が付与されず、

10

少なくとも前記第 1 特別遊技状態において前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知されない期間は、遊技価値が減少する減少期間として機能し、

前記第 2 特別遊技状態は、遊技価値が増加する増加期間として機能し、

特定の報知条件が成立した場合、前記第 1 特別遊技状態における特定期間を、前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知される期間（例えば、有利区間）とすることが可能であることを特徴とする遊技機。

【3040】

前記第 1 特別遊技状態において前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知される期間は、前記増加期間として機能することを特徴とする遊技機。

20

【3041】

前記第 1 特別遊技状態において、前記図柄表示手段に第 1 特定図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 1 に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第 1 特定遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 1 状態）を開始させ、第 1 特定終了条件が成立した場合に当該第 1 特定遊技状態を終了させる制御が可能な第 1 特定遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記第 2 特別遊技状態において、前記図柄表示手段に第 2 特定図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 2 に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第 2 特定遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 2 状態）を開始させ、第 2 特定終了条件が成立した場合に当該第 2 特定遊技状態を終了させる制御が可能な第 2 特定遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、をさらに備え、

30

前記内部当籤役決定手段は、

前記第 1 特別遊技状態において、第 1 特定役（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 1）を内部当籤役として決定可能であり、

前記第 2 特別遊技状態において、第 2 特定役（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 2）を内部当籤役として決定可能であり、

前記第 1 特別遊技状態において前記第 1 特定役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第 1 特定図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第 1 特定図柄の組合せが表示されることが許可される第 1 特定許可状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 1 許可状態）を継続させ、

40

前記第 2 特別遊技状態において前記第 2 特定役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第 2 特定図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第 2 特定図柄の組合せが表示されることが許可される第 2 特定許可状態（例えば、遊技性の他の例（その 2）における R B 2 許可状態）を継続させ、

前記第 1 特別遊技状態では、前記第 1 特定許可状態であるか否かにかかわらず、前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知されない期間が前記減少期間として機能し、

前記第 2 特別遊技状態では、前記第 2 特定許可状態である期間が前記増加期間として機能することを特徴とする遊技機。

【3042】

50

上記構成の遊技機によれば、通常遊技状態において、第1特別役に当籤する前に第2特別役に当籤した場合、第2特別遊技状態に移行し、当該第2特別遊技状態は遊技価値が増加する増加期間として機能する。一方、通常遊技状態において、第2特別役に当籤する前に第1特別役に当籤した場合、第1特別遊技状態に移行し、当該第1特別遊技状態において停止操作に関する操作情報が報知されない場合、当該第1特別遊技状態は遊技価値が減少する減少期間として機能する。

【3043】

したがって、通常遊技状態においては、第1特別遊技状態に移行することなく第2特別遊技状態への移行が繰り返されることで、遊技者は有利な遊技期間を継続させることができるが、第1特別遊技状態に移行した場合には、当該第1特別遊技状態を終了させて通常遊技状態に移行させなければ、遊技者は有利な遊技期間を継続させることができない。

10

【3044】

ここで、上記構成の遊技機によれば、特定の報知条件が成立した場合、第1特別遊技状態において、所定役に当籤した場合に所定数の遊技価値が付与される停止操作に関する操作情報が報知されるようになる。第1特別遊技状態は、規定数の遊技価値が付与された場合に終了するものであるから、このような情報が報知されることで、第1特別遊技状態の終了時期を早めることができる。すなわち、第1特別遊技状態において停止操作に関する操作情報が報知される否かによって、第2特別遊技状態に移行可能な通常遊技状態となるまでの期間を変動させることができる。それゆえ、有利状態に移行可能な状態となるまでの期間を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとするすることができる。

20

【3045】

なお、上記構成の遊技機において、第1特別遊技状態において停止操作に関する操作情報が報知される期間も増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、有利状態に移行可能な状態となるまでの期間中であっても、遊技の興趣を維持させることができる。

【3046】

また、上記構成の遊技機において、第1特別遊技状態では、さらに第1特定許可状態に移行可能とし、第2特別遊技状態では、さらに第2特定許可状態に移行可能とし、第1特別遊技状態では、第1特定許可状態であるか否かにかかわらず、停止操作に関する操作情報が報知されない期間を減少期間として機能させ、第2特別遊技状態では、第2特定許可状態である期間を増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、遊技性をさらに変化に富んだものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

30

【3047】

[第20～第22の構成の遊技機]

従来の遊技機において、所定の有利条件が成立すると遊技者に有利な有利状態に移行する一方、所定の不利条件が成立すると遊技者に不利な不利状態に移行する所定状態を有し、不利状態へ移行することなく所定状態から有利状態への移行が繰り返されることで、遊技者にとって有利な状態が継続することを可能としたものが知られている（例えば、特開2010-167197号公報参照）。

【3048】

40

しかしながら、このような遊技機では、所定状態から不利状態に移行した場合、再度所定状態に移行するまで遊技者にとって有利な状態とはならないため、特に、不利状態における遊技意欲や興趣が低下してしまうという問題があった。

【3049】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技意欲や興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3050】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第20の遊技機を提供することができる。

【3051】

50

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R 及び図柄表示領域 4）と、

特別役（例えば、遊技性の他の例（その 3）における B B）及び特定役（例えば、遊技性の他の例（その 3）における押し順小役）を含む複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、メイン CPU 101）と、を備えた遊技機であって、

10

遊技状態として、通常遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 3）における R T 0 状態）、特別遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 3）における B B 状態）及び特定遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 3）における R T 1 状態）を有し、

前記図柄表示手段に特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 3）における B B に係る図柄の組合せ）が表示された場合に前記特別遊技状態を開始させ、特別終了条件が成立した場合に前記特別遊技状態を終了させる制御が可能な特別遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 3）におけるベルこぼし目）が表示された場合に前記特定遊技状態を開始させ、特定終了条件が成立した場合に前記特定遊技状態を終了させる制御が可能な特定遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、

20

遊技者の停止操作に関する操作情報を報知可能な報知手段（例えば、指示モニタ）と、を備え、

前記特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せが表示されることが許可される特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その 3）における B B 許可状態）を継続させ、

前記特定遊技状態制御手段は、前記特別許可状態でない前記通常遊技状態において、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合に、前記特定遊技状態を開始させ、

30

前記特定終了条件は、規定数（例えば、500 ゲーム）の遊技が行われた場合に成立し、前記停止制御手段は、

前記特別許可状態である前記特定遊技状態においては前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せを表示させることを可能とせず、

前記特定役が内部当籤役として決定された場合、特定の態様で停止操作が行われた場合には前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とせず、前記特定の態様で停止操作が行われなかった場合には前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とし、

前記特典付与手段は、前記特定役が内部当籤役として決定された場合、前記特定の態様で停止操作が行われた場合には特定数の遊技価値の付与を可能とし、前記特定の態様で停止操作が行われなかった場合には前記特定数の遊技価値の付与を可能とせず、

40

特定の報知条件が成立した場合、前記通常遊技状態及び前記特定遊技状態における特定期間を、前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知される期間（例えば、有利区間）とすることが可能であることを特徴とする遊技機。

【3052】

少なくとも前記特定遊技状態において前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能することを特徴とする遊技機。

【3053】

上記構成の遊技機によれば、特別役に当籤した場合には特別許可状態となり、通常遊技

50

状態であれば、特別図柄の組合せを表示させて特別遊技状態に移行させることを可能とする一方、特定遊技状態であれば、当該特定遊技状態が終了するまで特別図柄の組合せを表示させて特別遊技状態に移行させることを可能としない。また、特定遊技状態には、特別許可状態でない通常遊技状態において特定役に当籤した場合に、特定の態様で停止操作が行われずに特定図柄の組合せが表示されたことに基づいて移行する。そして、特定の報知条件が成立した場合、通常遊技状態及び特定遊技状態における特定期間では、特定役に当籤したときに特定の態様に関する操作情報が報知され、報知にしたがって停止操作が行われれば、特定図柄の組合せは表示されず、特定数の遊技価値が付与される。

【3054】

ここで、上記構成の遊技機によれば、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態への移行を繰り返す（すなわち、遊技者に有利な遊技期間を継続させる）ことが可能となるのみならず、特定役に当籤したときに付与される遊技価値も増加することになる。また、特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、特定遊技状態が終了しなければ特別遊技状態に移行させることはできないが、特定役に当籤したときに付与される遊技価値は増加することになる。また、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となっていない場合であっても、特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態への移行を繰り返すことができる場合もある。

【3055】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、通常遊技状態若しくは特定遊技状態であるか、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、又は特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、などに応じて遊技者の有利度合いを多彩に変動させることが可能となる。それゆえ、遊技意欲や興趣を向上させることができる。

【3056】

なお、上記構成の遊技機において、少なくとも特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、特定遊技状態であっても遊技価値が増加する場合があることから、特別遊技状態に移行しない特定遊技状態中であっても、遊技の興趣を維持させることができる。

【3057】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第21の遊技機を提供することができる。

【3058】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

特別役（例えば、遊技性の他の例（その4）におけるBB）、特殊役（例えば、遊技性の他の例（その4）におけるMB）及び特定役（例えば、遊技性の他の例（その4）における押し順小役）を含む複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

遊技状態として、通常遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その4）におけるRT0状態）、特別遊技状態、特殊遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その4）におけるBB状態）、第1特定遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その4）におけるRT1状態）及び第2特定遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その4）におけるRT2状態）を有し、

10

20

30

40

50

前記図柄表示手段に特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その４）におけるＢＢに係る図柄の組合せ）が表示された場合に前記特別遊技状態を開始させ、特別終了条件が成立した場合に前記特別遊技状態を終了させる制御が可能な特別遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記図柄表示手段に特殊図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その４）におけるＭＢに係る図柄の組合せ）が表示された場合に前記特殊遊技状態を開始させ、特殊終了条件が成立した場合に前記特殊遊技状態を終了させる制御が可能な特殊遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その４）におけるベルこぼし目）が表示された場合に前記第１特定遊技状態を開始させ、特定終了条件が成立した場合に前記第１特定遊技状態を終了させる制御が可能な第１特定遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

10

前記特別役が内部当籤役として決定された場合に前記第２特定遊技状態を開始させ、前記特別遊技状態が開始される場合に前記第２特定遊技状態を終了させる制御が可能な第２特定遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

遊技者の停止操作に関する操作情報を報知可能な報知手段（例えば、指示モニタ）と、を備え、

前記特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せが表示されることが許可される特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その４）におけるＢＢ許可状態）を継続させ、

20

前記特殊役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記特殊図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記特殊図柄の組合せが表示されることが許可される特殊許可状態（例えば、遊技性の他の例（その４）におけるＭＢ許可状態）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記特別許可状態において、前記特殊役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記特殊許可状態において、前記特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記特別許可状態及び前記特殊許可状態のいずれでもない前記通常遊技状態及び前記第１特定遊技状態において、前記特別役又は前記特殊役を内部当籤役として決定可能とし、

30

前記第１特定遊技状態制御手段は、前記特別許可状態及び前記特殊許可状態でない前記通常遊技状態において、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合に、前記第１特定遊技状態を開始させ、

前記停止制御手段は、

前記特別許可状態である前記第２特定遊技状態においては前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せを表示させることを困難とせず、

前記特殊許可状態である前記第１特定遊技状態においては前記図柄表示手段に前記特殊図柄の組合せを表示させることを困難とし、

前記特定役が内部当籤役として決定された場合、特定の態様で停止操作が行われた場合には前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とせず、前記特定の態様で停止操作が行われなかった場合には前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とし、

40

前記特典付与手段は、前記特定役が内部当籤役として決定された場合、前記特定の態様で停止操作が行われた場合には特定数の遊技価値の付与を可能とし、前記特定の態様で停止操作が行われなかった場合には前記特定数の遊技価値の付与を可能とせず、

特定の報知条件が成立した場合、前記通常遊技状態及び前記第１特定遊技状態における特定期間を、前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知される期間（例えば、有利区間）とすることが可能であることを特徴とする遊技機。

【３０５９】

少なくとも前記第１特定遊技状態において前記報知手段により前記特定の態様に関する

50

前記操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能することの特徴とする遊技機。

【3060】

上記構成の遊技機によれば、特別役に当籤した場合には特別許可状態となって第2特定遊技状態に移行し、特別図柄の組合せを表示させて特別遊技状態に移行させることを困難としない一方、特殊役に当籤した場合には特殊許可状態となるが遊技状態は移行せず、第1特定遊技状態であれば、当該第1特定遊技状態が終了するまで特殊図柄の組合せを表示させて特殊遊技状態に移行させることを困難とし、その結果として通常遊技状態に移行させることを困難とする。また、第1特定遊技状態には、特別許可状態及び特殊許可状態でない通常遊技状態において特定役に当籤した場合に、特定の態様で停止操作が行われずに特定図柄の組合せが表示されたことに基づいて移行する。そして、特定の報知条件が成立した場合、通常遊技状態及び第1特定遊技状態における特定期間では、特定役に当籤したときに特定の態様に関する操作情報が報知され、報知にしたがって停止操作が行われれば、特定図柄の組合せは表示されず、特定数の遊技価値が付与される。

10

【3061】

ここで、上記構成の遊技機によれば、通常遊技状態において、特定役に当籤したときに特定図柄の組合せが表示されて第1特定遊技状態に移行する前に、特別役又は特殊役に当籤して特別許可状態（第2特定遊技状態）又は特殊許可状態となれば、特別遊技状態又は特殊遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。また、第1特定遊技状態であっても、特別役に当籤して特別許可状態（第2特定遊技状態）となれば、特別遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。一方、第1特定遊技状態において、特殊役に当籤して特殊許可状態となると、特殊遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことが困難となる。

20

【3062】

かかる遊技性の下、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、第1特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態（あるいは特殊遊技状態）への移行を繰り返す（すなわち、遊技者に有利な遊技期間を継続させる）ことが可能となるのみならず、特定役に当籤したときに付与される遊技価値も増加することになる。また、第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、例えば、特殊許可状態であれば特殊遊技状態を経由して通常遊技状態に移行させることは困難であるものの、特定役に当籤したときに付与される遊技価値は増加することになる。また、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となっていない場合であっても、第1特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態（あるいは特殊遊技状態）への移行を繰り返すことができる場合もある。

30

【3063】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、通常遊技状態若しくは第1特定遊技状態であるか、通常遊技状態において特別役、特殊役若しくは特定役がどのような順番で当籤するか、第1特定遊技状態において特別役若しくは特殊役がどのような順番で当籤するか、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、又は第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、などに応じて遊技者の有利度合いを多彩に変動させることが可能となる。それゆえ、遊技意欲や興趣を向上させることができる。

40

【3064】

なお、上記構成の遊技機において、少なくとも第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、第1特定遊技状態であっても遊技価値が増加する場合があることから、通常遊技状態に移行することが困難な特定遊技状態中であっても、遊技の興趣を維持させることができる。

【3065】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の

50

第 2 2 の遊技機を提供することができる。

【3066】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール 3 L , 3 C , 3 R 及び図柄表示領域 4）と、

特別役（例えば、遊技性の他の例（その 4）における B B）、特殊役（例えば、遊技性の他の例（その 4）における M B）及び特定役（例えば、遊技性の他の例（その 4）における押し順小役）を含む複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、を備えた遊技機であって、

遊技状態として、通常遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 4）における R T 0 状態）、特別遊技状態、特殊遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 4）における B B 状態）、第 1 特定遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 4）における R T 1 状態）及び第 2 特定遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その 4）における R T 2 状態）を有し、

前記図柄表示手段に特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 4）における B B に係る図柄の組合せ）が表示された場合に前記特別遊技状態を開始させ、特別終了条件が成立した場合に前記特別遊技状態を終了させる制御が可能な特別遊技状態制御手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、

前記図柄表示手段に特殊図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 4）における M B に係る図柄の組合せ）が表示された場合に前記特殊遊技状態を開始させ、特殊終了条件が成立した場合に前記特殊遊技状態を終了させる制御が可能な特殊遊技状態制御手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、

前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その 4）におけるベルこぼし目）が表示された場合に前記第 1 特定遊技状態を開始させ、特定終了条件が成立した場合に前記第 1 特定遊技状態を終了させる制御が可能な第 1 特定遊技状態制御手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、

前記特別役が内部当籤役として決定された場合に前記第 2 特定遊技状態を開始させ、前記特別遊技状態が開始される場合に前記第 2 特定遊技状態を終了させる制御が可能な第 2 特定遊技状態制御手段（例えば、メイン C P U 1 0 1）と、

遊技者の停止操作に関する操作情報を報知可能な報知手段（例えば、指示モニタ）と、を備え、

前記特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せが表示されることが許可される特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その 4）における B B 許可状態）を継続させ、

前記特殊役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記特殊図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記特殊図柄の組合せが表示されることが許可される特殊許可状態（例えば、遊技性の他の例（その 4）における M B 許可状態）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記特別許可状態において、前記特殊役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記特殊許可状態において、前記特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記特別許可状態及び前記特殊許可状態のいずれでもない前記通常遊技状態及び前記第 1 特定遊技状態において、前記特別役又は前記特殊役を内部当籤役として決定可能とし、

前記第 1 特定遊技状態制御手段は、前記特別許可状態及び前記特殊許可状態でない前記通常遊技状態において、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合に、前記第 1 特定遊技状態を開始させ、

10

20

30

40

50

前記特定終了条件は、規定数（例えば、1500ゲーム）の遊技が行われた場合に成立し、前記特殊遊技状態が開始される場合には成立せず、

前記停止制御手段は、

前記特別許可状態である前記第2特定遊技状態においては前記図柄表示手段に前記特別図柄の組合せを表示させることを困難とせず、

前記特殊許可状態である前記第1特定遊技状態においては前記図柄表示手段に前記特殊図柄の組合せを表示させることを困難とし、

前記特定役が内部当籤役として決定された場合、特定の態様で停止操作が行われた場合には前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とせず、前記特定の態様で停止操作が行われなかった場合には前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とし、

10

前記特典付与手段は、前記特定役が内部当籤役として決定された場合、前記特定の態様で停止操作が行われた場合には特定数の遊技価値の付与を可能とし、前記特定の態様で停止操作が行われなかった場合には前記特定数の遊技価値の付与を可能とせず、

特定の報知条件が成立した場合、前記通常遊技状態及び前記第1特定遊技状態における特定期間を、前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知される期間（例えば、有利区間）とすることが可能であることを特徴とする遊技機。

【3067】

少なくとも前記第1特定遊技状態において前記報知手段により前記特定の態様に関する前記操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能することを特徴とする遊技機。

20

【3068】

上記構成の遊技機によれば、特別役に当籤した場合には特別許可状態となって第2特定遊技状態に移行し、特別図柄の組合せを表示させて特別遊技状態に移行させることを困難としない一方、特殊役に当籤した場合には特殊許可状態となるが遊技状態は移行せず、第1特定遊技状態であれば、規定数の遊技が行われて当該第1特定遊技状態が終了するまで特殊図柄の組合せを表示させて特殊遊技状態に移行させることを困難とし、その結果として通常遊技状態に移行させることを困難とする。また、第1特定遊技状態には、特別許可状態及び特殊許可状態でない通常遊技状態において特定役に当籤した場合に、特定の態様で停止操作が行われずに特定図柄の組合せが表示されたことに基づいて移行する。そして、特定の報知条件が成立した場合、通常遊技状態及び第1特定遊技状態における特定期間では、特定役に当籤したときに特定の態様に関する操作情報が報知され、報知にしたがって停止操作が行われれば、特定図柄の組合せは表示されず、特定数の遊技価値が付与される。

30

【3069】

ここで、上記構成の遊技機によれば、通常遊技状態において、特定役に当籤したときに特定図柄の組合せが表示されて第1特定遊技状態に移行する前に、特別役又は特殊役に当籤して特別許可状態（第2特定遊技状態）又は特殊許可状態となれば、特別遊技状態又は特殊遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。また、第1特定遊技状態であっても、特別役に当籤して特別許可状態（第2特定遊技状態）となれば、特別遊技状態を経由して再度通常遊技状態において遊技を行うことができる。一方、第1特定遊技状態において、特殊役に当籤して特殊許可状態となると、規定数の遊技が行われるまで再度通常遊技状態において遊技を行うことが困難となる。

40

【3070】

かかる遊技性の下、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、第1特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態（あるいは特殊遊技状態）への移行を繰り返す（すなわち、遊技者に有利な遊技期間を継続させる）ことが可能となるのみならず、特定役に当籤したときに付与される遊技価値も増加することになる。また、第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となった場合には、例えば、特殊許可状態であれば特殊遊技状態を経由して通常遊

50

技状態に移行させることは困難であるものの、特定役に当籤したときに付与される遊技価値は増加することになる。また、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間となっていない場合であっても、第1特定遊技状態に移行することなく特別遊技状態（あるいは特殊遊技状態）への移行を繰り返すことができる場合もある。

【3071】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、通常遊技状態若しくは第1特定遊技状態であるか、通常遊技状態において特別役、特殊役若しくは特定役がどのような順番で当籤するか、第1特定遊技状態において特別役若しくは特殊役がどのような順番で当籤するか、通常遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、又は第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される特定期間であるか否か、などに応じて遊技者の有利度合いを多彩に変動させることが可能となる。それゆえ、遊技意欲や興趣を向上させることができる。

【3072】

なお、上記構成の遊技機において、少なくとも第1特定遊技状態において特定の態様に関する操作情報が報知される期間は、遊技価値が増加する増加期間として機能させるようにしてもよい。このようにすれば、第1特定遊技状態であっても遊技価値が増加する場合があることから、通常遊技状態に移行することが困難な特定遊技状態中であっても、遊技の興趣を維持させることができる。

【3073】

【第23及び第24の構成の遊技機】

従来の遊技機において、特別役（例えば、ボーナス役）の持ち越し状態中において、特定の条件が満たされた場合に、遊技者に有利な有利状態（例えば、ART状態）に移行させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開2015-73810号公報参照）。

【3074】

ところで、このような遊技機では、有利状態中の単位遊技あたりの遊技価値の付与量（遊技価値の増加量を示す傾斜値）は一定の値となるように設計される。このため、遊技性の変化に乏しいという問題があった。

【3075】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、有利状態中の遊技価値の増加量を示す傾斜値を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとすることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3076】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第23の遊技機を提供することができる。

【3077】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

第1特別役（例えば、遊技性の他の例（その5）におけるBB1）、第2特別役（例えば、遊技性の他の例（その5）におけるBB3）、第1所定役（例えば、遊技性の他の例（その5）における押し順小役1、3、5）及び第2所定役（例えば、遊技性の他の例（その5）における押し順小役2、4、6）を含む複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記図柄表示手段に第1特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その5）におけるBB1に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第1特別遊技状態（例えば、遊技性の

10

20

30

40

50

他の例（その５）におけるＢＢ１状態）を開始させる制御が可能な第１特別遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記図柄表示手段に第２特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その５）におけるＢＢ３に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第２特別遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その５）におけるＢＢ３状態）を開始させる制御が可能な第２特別遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備え、

前記第１特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第１特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第１特別図柄の組合せが表示されることが許可される第１特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その５）におけるＢＢ１フラグ間）を継続させ、

10

前記第２特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第２特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第２特別図柄の組合せが表示されることが許可される第２特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その５）におけるＢＢ３フラグ間）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、前記第１特別許可状態及び前記第２特別許可状態のいずれでもない場合に、前記第１特別役及び前記第２特別役のそれぞれを、他の内部当籤役と重複することなく内部当籤役として決定可能であり、

前記停止制御手段は、

20

前記第１特別役が内部当籤役として決定された遊技、及び前記第１特別許可状態において他の内部当籤役が決定されなかった遊技において、遊技者の停止操作のタイミングが適切である場合に、前記図柄表示手段に前記第１特別図柄の組合せを表示させることを可能とし、

前記第２特別役が内部当籤役として決定された遊技、及び前記第２特別許可状態において他の内部当籤役が決定されなかった遊技において、遊技者の停止操作のタイミングが適切である場合に、前記図柄表示手段に前記第２特別図柄の組合せを表示させることを可能とし、

前記第１特別許可状態において、前記第１所定役が内部当籤役として決定された場合、遊技者の停止操作の順序にかかわらず、前記図柄表示手段に所定数（例えば、９枚）の遊技価値が付与される所定図柄の組合せを表示させ、

30

前記第１特別許可状態において、前記第２所定役が内部当籤役として決定された場合、遊技者の停止操作の順序にかかわらず、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させず、

前記第２特別許可状態において、前記第１所定役が内部当籤役として決定された場合、遊技者の停止操作の順序が適切である場合に、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させる一方、遊技者の停止操作の順序が適切でない場合には、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させず、

前記第２特別許可状態において、前記第２所定役が内部当籤役として決定された場合、遊技者の停止操作の順序が適切である場合に、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させる一方、遊技者の停止操作の順序が適切でない場合には、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させず、

40

前記有利状態制御手段は、特定の有利条件が成立した場合、少なくとも前記第２特別許可状態における特定期間を、前記有利状態とすることが可能であり、

前記有利状態において、前記第１所定役及び前記第２所定役のいずれかが内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させるための遊技者の停止操作の順序が報知されることを特徴とする遊技機。

【３０７８】

前記内部当籤役決定手段は、

前記第１特別役を第１の確率（例えば、 $1/100$ ）で内部当籤役として決定し、

50

前記第2特別役を前記第1の確率よりも低い第2の確率（例えば、 $1/450$ ）で内部当籤役として決定し、

前記第1特別許可状態において他の内部当籤役が決定されない確率（例えば、 $1/4000$ ）は、前記第2特別許可状態において他の内部当籤役が決定されない確率（例えば、 $1/65536$ ）よりも高いことを特徴とする遊技機。

【3079】

前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せを表示させることが可能な遊技者の停止操作のタイミングは、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せを表示させることが可能な遊技者の停止操作のタイミングと重複しないことを特徴とする遊技機。

【3080】

前記第1特別役又は前記第2特別役が内部当籤役として決定された遊技において、前記第1特別役又は前記第2特別役のいずれかが内部当籤役として決定された旨は報知可能とするが、その種別を報知可能としない所定報知（例えば、ボーナス当籤報知）を実行可能な所定報知実行手段（例えば、表示装置11）と、

前記第1特別許可状態において、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されることが許可されている旨を報知可能とし、前記第2特別許可状態において、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されることが許可されている旨を報知可能とする特定報知（例えば、ボーナス種別報知）を実行可能な特定報知実行手段（例えば、表示装置11）と、をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

【3081】

上記構成の遊技機によれば、第1特別役又は第2特別役に当籤した場合、当該遊技か、あるいは当籤後の第1特別許可状態又は第2特別許可状態において他の内部当籤役が決定されなかった（いわゆる、ハズレとなった）遊技でなければ第1特別図柄の組合せ又は第2特別図柄の組合せを表示できない。また、第1特別許可状態では、第1所定役に当籤した場合、押し順不問で所定数の遊技価値が付与され、第2所定役に当籤した場合、押し順不問で所定数の遊技価値が付与されない。一方、第2特別許可状態では、第1所定役又は第2所定役に当籤した場合に、押し順正解であれば所定数の遊技価値が付与され、押し順不正解であれば所定数の遊技価値は付与されない。そして、少なくとも第2特別許可状態の特定期間では、遊技者の停止操作の情報が報知される有利状態に制御されることが可能である。

【3082】

すなわち、第1特別役に当籤し、当該遊技で第1特別図柄の組合せが表示されなかった場合には、その後第1特別許可状態が終了するまで第1所定役及び第2所定役は押し順によって利益が変動しないものとなり、遊技者は一定の利益を受けることができる反面、その利益が飛躍的に増加することもないため、たとえ有利状態となったとしてもその遊技価値の増加量を示す傾斜値は相対的に低いものとなる。一方、第2特別役に当籤し、当該遊技で第2特別図柄の組合せが表示されなかった場合には、その後第2特別許可状態が終了するまで第1所定役及び第2所定役は押し順によって利益が変動するものとなり、遊技者は第1特別許可状態よりも不利益を被る可能性がある反面、有利状態となればその利益が飛躍的に増加するようになるため、有利状態における遊技価値の増加量を示す傾斜値は相対的に高いものとなる。それゆえ、有利状態中の遊技価値の増加量を示す傾斜値を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとすることができる。

【3083】

なお、上記構成の遊技機において、第1特別役の当籤確率を第2特別役の当籤確率よりも高くするとともに、第1特別許可状態において第1特別図柄の組合せが表示可能な確率を第2特別許可状態において第2特別図柄の組合せが表示可能な確率よりも高くするようにしてもよい。すなわち、第1特別許可状態を、第2特別許可状態よりも移行しやすく終了しやすい状態とし、第2特別許可状態を、第1特別許可状態よりも移行しにくく終了しにくい状態としてもよい。このようにすれば、射幸性を適度なものとしつつも遊技の興趣を維持することができる。

10

20

30

40

50

【3084】

また、上記構成の遊技機において、第1特別役に係る第1特別図柄の組合せと第2特別役に係る第2特別図柄の組合せは、遊技者が目押しをする場合に、同時には狙えない間隔で配置されるように構成してもよい。このようにすれば、遊技性をさらに変化に富んだものとすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【3085】

また、上記構成の遊技機において、第1特別役又は第2特別役に当籤した場合には、いずれかに当籤した旨は報知するが、その種別までは報知せず、第1特別許可状態及び第2特別許可状態においては、その種別が報知されるようにしてもよい。このようにすれば、遊技性をさらに変化に富んだものとしつつ、遊技者の所望する情報を報知することができる。

10

【3086】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第24の遊技機を提供することができる。

【3087】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

第1特別役（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB1）、第2特別役（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB2）、及び特定役（例えば、遊技性の他の例（その6）における「F__リブB」）を含む複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、メインCPU101）と、

20

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記図柄表示手段に第1特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB1に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第1特別遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB1状態）を開始させる制御が可能な第1特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

30

前記図柄表示手段に第2特別図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB2に係る図柄の組合せ）が表示された場合に第2特別遊技状態（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB2状態）を開始させる制御が可能な第2特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、有利区間）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記第1特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されることが許可される第1特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB1フラグ間）を継続させ、

40

前記第2特別役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されることが許可される第2特別許可状態（例えば、遊技性の他の例（その6）におけるBB2フラグ間）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベッ

50

トされた遊技価値が前記第２の量であるとき、前記第２特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が前記第１の量であるとき、前記第２特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記停止制御手段は、

前記特定役が内部当籤役として決定された場合、前記第１特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、遊技性の他の例（その６）におけるチャンス目）を表示させることを可能とせず、前記第２特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とし、

前記有利状態制御手段は、

ベットされた遊技価値が前記第１の量であるとき、少なくとも前記特定役が内部当籤役として決定された場合であって前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示される場合に、前記有利状態を付与するか否かを決定可能とし、

ベットされた遊技価値が前記第２の量であるとき、前記有利状態を付与するか否かを決定可能としないことを特徴とする遊技機。

【３０８８】

前記停止制御手段は、

ベットされた遊技価値が前記第１の量であるとき、前記第１特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に前記第１特別図柄の組合せを表示させることを可能とし、前記第２特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に前記第２特別図柄の組合せを表示させることを可能とせず、

ベットされた遊技価値が前記第２の量であるとき、前記第２特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に前記第２特別図柄の組合せを表示させることを可能とし、前記第１特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に前記第１特別図柄の組合せを表示させることを可能としないことを特徴とする遊技機。

【３０８９】

前記内部当籤役決定手段は、さらに第１所定役（例えば、遊技性の他の例（その６）における押し順ベルＡ）及び第２所定役（例えば、遊技性の他の例（その６）における押し順ベルＢ）を内部当籤役として決定可能であり、

前記停止制御手段は、

前記第１所定役が内部当籤役として決定された場合、遊技者の停止操作の態様が適切であれば、前記図柄表示手段に所定数の遊技価値が付与される所定図柄の組合せを表示させる一方、遊技者の停止操作の態様が適切でなければ、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させず、

前記第２所定役が内部当籤役として決定された場合、ベットされた遊技価値が前記第１の量であって前記第１特別許可状態である場合には、遊技者の停止操作の態様にかかわらず、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させ、ベットされた遊技価値が前記第１の量であって前記第２特別許可状態である場合、及びベットされた遊技価値が前記第２の量である場合には、遊技者の停止操作の態様が適切であれば、前記所定図柄の組合せを表示させる一方、遊技者の停止操作の態様が適切でなければ、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させず、

前記有利状態においては、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させるための遊技者の停止操作の態様を示す情報が報知されることを特徴とする遊技機。

【３０９０】

上記構成の遊技機によれば、ベットされた遊技価値が第１の量である場合、第１特別役に当籤可能とする一方、第２特別役に当籤可能としない。また、ベットされた遊技価値が第２の量である場合、第２特別役に当籤可能とする一方、第１特別役に当籤可能としない。また、特定役に当籤した場合、第１特別許可状態であれば特定図柄の組合せを表示可能とせず、第２特別許可状態であれば特定図柄の組合せを表示可能とする。そして、ベットされた遊技価値が第１の量であるとき、特定役が内部当籤役として決定された場合であって特定図柄の組合せが表示される場合には、有利状態を付与するか否かを決定可能とし、

ベットされた遊技価値が第２の量であるとき、有利状態を付与するか否かを決定可能としない。

【３０９１】

また、上記構成の遊技機によれば、ベットされた遊技価値が第１の量である場合、第１特別図柄の組合せを表示可能とする一方、第２特別図柄の組合せを表示可能としない。また、ベットされた遊技価値が第２の量である場合、第２特別図柄の組合せを表示可能とする一方、第１特別図柄の組合せを表示可能としないようにしてもよい。

【３０９２】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、遊技が行われる状態として、例えば、第１特別許可状態であって第１の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態、第２特別許可状態であって第１の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態、第１特別許可状態であって第２の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態、及び第２特別許可状態であって第２の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態、という複数の状態を創出することができる。

10

【３０９３】

そして、上記構成の遊技機によれば、例えば、第２特別許可状態であって第１の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態を有利状態の付与が優遇される状態とし、第２の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態を有利状態の付与が行われない状態としている。すなわち、有利状態の付与に関し、いずれの量の遊技価値がベットされるか、及びいずれの特別役が当籤しているか、などによって遊技者の有利度合いを変動させることを可能としている。それゆえ、有利状態中の遊技価値の増加量を示す傾斜値を変動可能とすることで、遊技性を変化に富んだものとするすることができる。

20

【３０９４】

なお、上記構成の遊技機において、第１所定役に当籤した場合には、いずれの状態であるかにかかわらず、例えば、押し順正解であれば所定数の遊技価値が付与され、押し順不正解であれば所定数の遊技価値は付与されないし、第２所定役に当籤した場合には、第１特別許可状態であって第１の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態にあっては、例えば、押し順不問で所定数の遊技価値が付与される一方、その他の状態にあっては、第１所定役と同様の制御が行われるようにしてもよい。このようにすれば、第１特別許可状態であって第１の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる状態を所定役当籤時において遊技価値の付与が優遇される状態とすることができるため、遊技性をより変化に富んだものとするすることができる。

30

【３０９５】

【第２５～第２７の構成の遊技機】

従来の遊技機において、所定の遊技回数分の入賞履歴を記憶可能とし、当該入賞履歴が予め定められた条件を満たすものとなった場合に、所定の特典（例えば、報知権利）を付与可能にしたものが知られている（例えば、特開２０１２－２０５８８２号公報参照）。

【３０９６】

しかしながら、このような遊技機では、所定の特典が付与される条件が予め定められているため、例えば、現在の入賞履歴が予め定められた条件を満たし得ない状況であるときには、遊技者は何ら期待を抱くことができず、遊技の興趣を低下させてしまう場合があるという問題があった。

40

【３０９７】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、特典の付与に関し、遊技者の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【３０９８】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第２５の遊技機を提供することができる。

【３０９９】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ

50

及び図柄表示領域４）と、

第１役（例えば、リプレイ役）及び第２役（例えば、ベル）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、を備えた遊技機であって、

前記第１役に当籤したときに特典（例えば、ポイント）を付与可能な第１状態（例えば、第１付与状態）と、前記第２役に当籤したときに前記特典を付与可能な第２状態（例えば、第２付与状態）と、を含む複数の状態のうちいずれかの状態を決定可能な状態決定手段と、

前記第１状態を示唆する第１表示と、前記第２状態を示唆する第２表示と、を含む状態示唆表示を表示可能な状態表示手段（例えば、状態表示領域（ＭＰ））と、を備え、

前記状態表示手段は、当該遊技を含む第１期間と、当該第１期間の後の第２期間と、について前記状態決定手段による決定結果に応じた前記状態示唆表示を表示することを特徴とする遊技機。

【３１００】

前記状態決定手段は、当該遊技における当籤役に応じて、前記第２期間の所定遊技における状態を決定することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３１０１】

前記状態決定手段は、当該遊技で前記第１役に当籤した場合に、前記第２期間の所定遊技における状態を前記第１状態に決定し、当該遊技で前記第２役に当籤した場合に、前記第２期間の所定遊技における状態を前記第２状態に決定することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３１０２】

上記構成の遊技機によれば、特典（例えば、ポイント）の付与に係る複数の状態（例えば、第１付与状態～第４付与状態）のうちいずれかの状態を決定可能とする。また、決定された状態に応じて複数の状態示唆表示（例えば、第１表示～第４表示）を表示可能とする。そして、状態示唆表示は、決定された状態にしたがい、当該遊技を含む第１期間と、当該第１期間の後の第２期間とについて表示されることが可能となっている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣を向上させることができる。

【３１０３】

また、上記構成の遊技機によれば、当該遊技における当籤役に応じて、第２期間の所定遊技における状態を決定することが可能となっている。すなわち、遊技者自身の遊技結果にしたがい、当該遊技の有利度合いが変動するとともに、その後の遊技における有利度合いが決定されることとなる。これにより、遊技者の期待感を当該遊技の後にも維持させることができ、遊技機の稼働の向上を図ることができる。

【３１０４】

また、上記構成の遊技機によれば、例えば、当該遊技で第１役に当籤した場合には第２期間の所定遊技における状態が第１状態となり、当該遊技状態で第２役に当籤した場合には第２期間の所定遊技における状態が第２状態となるように構成される。これにより、当該遊技における当籤役が、その後の所定遊技におけるチャンス役となることから、遊技者自身の遊技結果に応じてその後の状態が生成されていくという遊技性をわかりやすくすることができ、遊技の興趣をさらに向上させることができる。

【３１０５】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第２６の遊技機を提供することができる。

【３１０６】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ及び図柄表示領域４）と、

第１役（例えば、リプレイ役）及び第２役（例えば、ベル）を含む複数の役の中から当

10

20

30

40

50

籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記第1役に当籤したときに特典（例えば、ポイント）を付与可能な第1状態（例えば、第1付与状態）と、前記第2役に当籤したときに前記特典を付与可能な第2状態（例えば、第2付与状態）と、を含む複数の状態のうちいずれかの状態を決定可能な状態決定手段と、

前記第1状態を示唆する第1表示と、前記第2状態を示唆する第2表示と、を含む状態示唆表示を表示可能な状態表示手段（例えば、状態表示領域（MP））と、

第1の開始条件が成立した場合（例えば、上げリプ3に入賞した場合）、第1の終了条件が成立するまで（例えば、10ゲームの遊技を行うまで）、前記第1役の当籤確率が高まる第1遊技状態（例えば、RT3）に制御可能な第1遊技状態制御手段（例えば、RTチェック処理を行うメインCPU101）と、

第2の開始条件が成立した場合（例えば、ボーナス役に入賞した場合）、第2の終了条件が成立するまで（例えば、予め設定された遊技価値数を超える遊技価値が付与されるまで）、前記第2役の当籤確率が高まる第2遊技状態（例えば、ボーナス状態）に制御可能な第2遊技状態制御手段（例えば、BBチェック処理を行うメインCPU101）と、を備え、

前記状態表示手段は、遊技状態にかかわらず、当該遊技を含む第1期間と、当該第1期間の後の第2期間と、について前記状態決定手段による決定結果に応じた前記状態示唆表示を表示することを特徴とする遊技機。

【3107】

前記状態決定手段は、当該遊技における当籤役に応じて、前記第2期間の所定遊技における状態を決定することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3108】

前記状態決定手段は、当該遊技で前記第1役に当籤した場合に、前記第2期間の所定遊技における状態を前記第1状態に決定し、当該遊技で前記第2役に当籤した場合に、前記第2期間の所定遊技における状態を前記第2状態に決定することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3109】

上記構成の遊技機によれば、特典（例えば、ポイント）の付与に係る複数の状態（例えば、第1付与状態～第4付与状態）のうちいずれかの状態を決定可能とする。また、決定された状態に応じて複数の状態示唆表示（例えば、第1表示～第4表示）を表示可能とする。そして、状態示唆表示は、決定された状態にしたがい、当該遊技を含む第1期間と、当該第1期間の後の第2期間とについて表示されることが可能となっている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3110】

また、上記構成の遊技機によれば、例えば、第1役（例えば、リプレイ役）に当籤したときに特典を付与可能な第1状態（例えば、第1付与状態）と、第2役（例えば、ベル）に当籤したときに特典を付与可能な第2状態（例えば、第2付与状態）とがあり、第1の開始条件が成立した場合（例えば、上げリプ3に入賞した場合）、第1の終了条件が成立するまで（例えば、10ゲームの遊技を行うまで）、第1役の当籤確率が高まる第1遊技状態（例えば、RT3）に制御可能とし、第2の開始条件が成立した場合（例えば、ボーナス役に入賞した場合）、第2の終了条件が成立するまで（例えば、予め設定された遊技価値数を超える遊技価値が付与されるまで）、第2役の当籤確率が高まる第2遊技状態（例えば、ボーナス状態）に制御可能とする。そして、状態示唆表示は遊技状態にかかわらず表示されるものとなっている。すなわち、特典の付与されやすさが異なる複数の状態を創出することが可能となっている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

10

20

30

40

50

【3111】

また、上記構成の遊技機によれば、当該遊技における当籤役に応じて、第2期間の所定遊技における状態を決定することが可能となっている。すなわち、遊技者自身の遊技結果にしたがい、当該遊技の有利度合いが変動するとともに、その後の遊技における有利度合いが決定されることとなる。これにより、遊技者の期待感を当該遊技の後にも維持させることができ、遊技機の稼働の向上を図ることができる。

【3112】

また、上記構成の遊技機によれば、例えば、当該遊技で第1役に当籤した場合には第2期間の所定遊技における状態が第1状態となり、当該遊技状態で第2役に当籤した場合には第2期間の所定遊技における状態が第2状態となるように構成される。これにより、当該遊技における当籤役が、その後の所定遊技におけるチャンス役となることから、遊技者自身の遊技結果に応じてその後の状態が生成されていくという遊技性をわかりやすくすることができ、遊技の興趣をさらに向上させることができる。

【3113】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第27の遊技機を提供することができる。

【3114】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

第1役（例えば、リプレイ役）及び第2役（例えば、ベル）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記第1役に当籤したときに特典（例えば、ポイント）を付与可能な第1状態（例えば、第1付与状態）と、前記第2役に当籤したときに前記特典を付与可能な第2状態（例えば、第2付与状態）と、を含む複数の状態のうちいずれかの状態を決定可能な状態決定手段と、

前記第1状態を示唆する第1表示と、前記第2状態を示唆する第2表示と、を含む状態示唆表示を表示可能な状態表示手段（例えば、状態表示領域（MP））と、

特定の開始条件が成立した場合（例えば、AT付与抽籤に当籤した場合）、特定期間、遊技者に停止操作の情報が報知可能な報知状態（例えば、AT）に制御する報知状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記状態表示手段は、当該遊技を含む第1期間と、当該第1期間の後の第2期間と、について前記状態決定手段による決定結果に応じた前記状態示唆表示を表示し、

前記報知状態に制御されていない場合、前記第1状態及び前記第2状態で付与された前記特典が所定の結果となったとき（例えば、規定ポイントに到達したとき）に前記特定の開始条件を成立させるか否かを決定可能であり、

前記報知状態に制御されている場合、前記第1状態及び前記第2状態で付与された前記特典が前記所定の結果となったときに前記特定期間を延長するか否かを決定可能であることを特徴とする遊技機。

【3115】

前記状態決定手段は、当該遊技における当籤役に応じて、前記第2期間の所定遊技における状態を決定することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3116】

前記状態決定手段は、当該遊技で前記第1役に当籤した場合に、前記第2期間の所定遊技における状態を前記第1状態に決定し、当該遊技で前記第2役に当籤した場合に、前記第2期間の所定遊技における状態を前記第2状態に決定することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3117】

上記構成の遊技機によれば、特典（例えば、ポイント）の付与に係る複数の状態（例えば、第1付与状態～第4付与状態）のうちいずれかの状態を決定可能とする。また、決定された状態に応じて複数の状態示唆表示（例えば、第1表示～第4表示）を表示可能とする。そして、状態示唆表示は、決定された状態にしたがい、当該遊技を含む第1期間と、当該第1期間の後の第2期間とについて表示されることが可能となっている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3118】

また、上記構成の遊技機によれば、報知状態に制御されていない場合（例えば、非ART中）には、付与された特典が所定の結果となった（例えば、規定ポイントに到達した）ときには、報知状態に制御するか否かが決定可能であり、報知状態に制御されている場合（例えば、ART中）には、付与された特典が所定の結果となったときに報知状態を延長するか否かが決定可能となっている。すなわち、いずれの状態であるかにかかわらず、特典付与が遊技者の大きな関心事となるように構成されている。それゆえ、特典の付与に関し、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

【3119】

また、上記構成の遊技機によれば、当該遊技における当籤役に応じて、第2期間の所定遊技における状態を決定することが可能となっている。すなわち、遊技者自身の遊技結果にしたがい、当該遊技の有利度合いが変動するとともに、その後の遊技における有利度合いが決定されることとなる。これにより、遊技者の期待感を当該遊技の後にも維持させることができ、遊技機の稼働の向上を図ることができる。

【3120】

また、上記構成の遊技機によれば、例えば、当該遊技で第1役に当籤した場合には第2期間の所定遊技における状態が第1状態となり、当該遊技状態で第2役に当籤した場合には第2期間の所定遊技における状態が第2状態となるように構成される。これにより、当該遊技における当籤役が、その後の所定遊技におけるチャンス役となることから、遊技者自身の遊技結果に応じてその後の状態が生成されていくという遊技性をわかりやすくすることができ、遊技の興趣をさらに向上させることができる。

【3121】

【第28～第30の構成の遊技機】

従来の遊技機において、実行条件が異なる複数の抽籤を実行可能とし、いずれかの抽籤に当籤した場合、遊技者に有利な特典（例えば、報知権利）を付与可能にしたものが知られている（例えば、特開2012-200498号公報参照）。

【3122】

しかしながら、このような遊技機では、いずれかの抽籤に当籤した場合には遊技の興趣が高まるが、いずれの抽籤にも当籤しない場合には遊技の興趣が高まることはなく、遊技が単調となって面白味を欠くといった問題があった。

【3123】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能とし、いずれの抽籤が行われる場合であっても遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3124】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第28の遊技機を提供することができる。

【3125】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU1

10

20

30

40

50

01)と、を備えた遊技機であって、

遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能な抽籤手段（例えば、図132に示す各種の抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、

特定の付与条件が成立した場合に、特定権利を付与することが可能な特定権利付与手段（例えば、再抽籤権利を付与することが可能なメインCPU101）と、

前記特定権利が付与されている場合であって、前記抽籤手段によりいずれかの抽籤が実行されて当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤について再抽籤を実行する再抽籤手段（例えば、再抽籤権利にしたがって再抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3126】

通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）と、所定状態（例えば、非AT中のミッション状態及びCZ状態）と、有利状態（例えば、AT中）と、を有し、

前記通常状態から前記所定状態へは、周期期間の遊技が行われたこと（例えば、周期ゲーム数として150ゲームの遊技が行われたこと）に応じて移行可能であり、

前記所定状態から前記有利状態へは、前記所定状態において特定の移行条件が成立したこと（例えば、AT付与抽籤に当籤したこと）に応じて移行可能であり、

前記抽籤手段は、

前記通常状態において、前記周期期間を短縮することが可能な第1の抽籤（例えば、通常短縮抽籤）を実行可能であり、

前記所定状態において、前記特定の移行条件を成立させることが可能な第2の抽籤（例えば、AT付与抽籤）を実行可能であり、

少なくとも前記第1の抽籤及び前記第2の抽籤は、前記再抽籤手段による再抽籤の対象となる抽籤であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3127】

前記再抽籤手段により再抽籤が実行される場合であっても、再抽籤の対象となった抽籤に当籤しない場合があることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3128】

上記構成の遊技機によれば、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤（例えば、図132に示す各種の抽籤）を実行可能とするとともに、特定権利（例えば、再抽籤権利）を付与することを可能とする。そして、特定権利が付与されている場合であって、いずれかの抽籤が実行されて当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤について再抽籤を実行する。すなわち、いずれの抽籤が行われる場合であっても、特定権利が付与されていれば遊技者は再抽籤を含めて期待感を抱くことができるようになる。それゆえ、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能とし、いずれの抽籤が行われる場合であっても遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3129】

なお、再抽籤の対象となる抽籤には、第1の抽籤（例えば、通常状態から所定状態に移行するための周期期間の短縮抽籤である通常短縮抽籤）、及び第2の抽籤（例えば、所定状態から有利状態に移行するための移行抽籤であるAT付与抽籤）が含まれるように構成することができる。すなわち、状態や抽籤対象が異なる場合であっても、特定権利に基づく再抽籤が実行されるようにすることができる。これにより、遊技状況にかかわらず、遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3130】

また、再抽籤が実行される場合であっても、対象となった抽籤に当籤しない場合があるように構成することができる。これにより、当該抽籤時、及び再抽籤時、いずれも遊技者は緊張感をもって遊技を行うことになるため、再抽籤に関する興趣をより向上させることができる。

【3131】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第29の遊技機を提供することができる。

【3132】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能な抽籤手段（例えば、図132に示す各種の抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、

特定の付与条件が成立した場合に、特定権利を付与することが可能な特定権利付与手段（例えば、再抽籤権利を付与することが可能なメインCPU101）と、

前記特定権利が付与されている場合であって、前記抽籤手段によりいずれかの抽籤が実行されて当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤について再抽籤を実行する再抽籤手段（例えば、再抽籤権利にしたがって再抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、を備え、

通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）と、所定状態（例えば、非AT中のCZ状態）と、有利状態（例えば、AT中）と、を有し、

前記所定状態から前記有利状態へは、前記所定状態において特定の移行条件が成立したこと（例えば、AT付与抽籤に当籤したこと）に応じて移行可能であり、

前記抽籤手段は、

前記所定状態において、前記特定の移行条件を成立させることが可能な特定抽籤（例えば、AT付与抽籤）を実行可能であり、

前記特定抽籤は、前記再抽籤手段による再抽籤の対象となる抽籤であり、

前記所定状態において前記特定の移行条件が成立する期待度の低い第1の状況と、該第1の状況よりも前記特定の移行条件が成立する期待度の高い第2の状況があり、

前記第2の状況から前記特定の移行条件が成立しなかったときに前記特定権利に基づいて再抽籤を行う場合は、前記第2の状況よりも前記特定の移行条件が成立しにくい状況としない抽籤であることを特徴とする遊技機。

【3133】

特別状態（例えば、非AT中のミッション状態）をさらに有し、

前記通常状態から前記特別状態へは、周期期間の遊技が行われたこと（例えば、周期ゲーム数として150ゲームの遊技が行われたこと）に応じて移行可能であり、

前記特別状態から前記所定状態へは、前記特別状態において所定の移行条件が成立したこと（例えば、CZ付与抽籤に当籤したこと）に応じて移行可能であり、

前記抽籤手段は、

前記通常状態において、前記周期期間を短縮することが可能な通常短縮抽籤を実行可能であり、

前記通常状態において、前記通常短縮抽籤に加えて前記周期期間を短縮することが可能な特別短縮抽籤を実行可能であり、

前記特別状態において、前記所定の移行条件を成立させることが可能な所定抽籤（例えば、CZ付与抽籤）を実行可能であり、

前記特別短縮抽籤による抽籤結果に応じて前記周期期間が短縮され、前記所定状態に移行した場合、前記所定状態において必ず前記所定の移行条件が成立し、

少なくとも前記通常短縮抽籤及び前記所定抽籤は、前記再抽籤手段による再抽籤の対象となる抽籤であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3134】

前記再抽籤手段により再抽籤が実行される場合であっても、再抽籤の対象となった抽籤に当籤しない場合があることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3135】

10

20

30

40

50

上記構成の遊技機によれば、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤（例えば、図 1 3 2 に示す各種の抽籤）を実行可能とするとともに、特定権利（例えば、再抽籤権利）を付与することを可能とする。そして、特定権利が付与されている場合であって、いずれかの抽籤が実行されて当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤について再抽籤を実行する。すなわち、いずれの抽籤が行われる場合であっても、特定権利が付与されていれば遊技者は再抽籤を含めて期待感を抱くことができるようになる。それゆえ、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能とし、いずれの抽籤が行われる場合であっても遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3 1 3 6】

また、上記構成の遊技機によれば、所定状態から有利状態に移行するための特定抽籤（例えば、A T 付与抽籤）が実行可能であり、特定抽籤は、再抽籤の対象となる抽籤となっている。ここで、所定状態では、例えば、特定抽籤に当籤する期待度が低い第 1 の状況と、この第 1 の状況よりも特定抽籤に当籤する期待度が高い第 2 の状況とがあり、所定状態が第 2 の状況であるときに再抽籤が行われる場合には、当該再抽籤において、第 2 の状況よりも特定抽籤に当籤する期待度が低い状況とはしないようになっている。すなわち、所定状態における期待度が再抽籤においても引き継がれるようになっている。これにより、再抽籤に際しては、その対象となった抽籤の期待度が維持されることから、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3 1 3 7】

また、上記構成の遊技機によれば、通常状態から特別状態に移行するための周期期間の短縮抽籤である通常短縮抽籤及び特別短縮抽籤が実行可能であるとともに、特別状態から所定状態に移行するための所定抽籤（例えば、C Z 付与抽籤）が実行可能である。ここで、通常短縮抽籤及び所定抽籤は、再抽籤の対象となる抽籤となっている。また、特別短縮抽籤の抽籤結果によって特別状態に移行した場合には必ず所定状態に移行するものとなっている。これにより、複数の異なる抽籤によって所定の遊技状態（例えば、所定状態）への移行の期待感を多様なものとすることができ、遊技者の興趣をより向上させることができる。また、状態や抽籤対象が異なる場合であっても、特定権利に基づく再抽籤が実行されるようにすることができる。これにより、遊技状況にかかわらず、遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3 1 3 8】

また、再抽籤が実行される場合であっても、対象となった抽籤に当籤しない場合があるように構成することができる。これにより、当該抽籤時、及び再抽籤時、いずれも遊技者は緊張感をもって遊技を行うことになるため、再抽籤に関する興趣をより向上させることができる。

【3 1 3 9】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第 3 0 の遊技機を提供することができる。

【3 1 4 0】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール 3 L , 3 C , 3 R 及び図柄表示領域 4）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメイン CPU 1 0 1）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメイン CPU 1 0 1）と、を備えた遊技機であって、

遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能な抽籤手段（例えば、図 1 3 2 に示す各種の抽籤を行うことが可能なメイン CPU 1 0 1）と、

特定の付与条件が成立した場合に、特定権利を付与することが可能な特定権利付与手段（例えば、再抽籤権利を付与することが可能なメイン CPU 1 0 1）と、

前記特定権利が付与されている場合であって、前記抽籤手段によりいずれかの抽籤が実

10

20

30

40

50

行されて当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤について再抽籤を実行する再抽籤手段（例えば、再抽籤権利にしたがって再抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、を備え、

通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態やCZ状態）と、有利状態（例えば、AT中）と、特定状態（例えば、非AT中の引き戻し状態）と、を有し、

前記通常状態から前記有利状態へは、前記通常状態において特定の移行条件が成立したこと（例えば、AT付与抽籤に当籤したこと）に応じて移行可能であり、

前記有利状態から前記特定状態へは、前記有利状態における遊技期間が終了したことに
10 に応じて移行可能であり、

前記特定状態から前記通常状態へは、前記特定状態において所定の移行条件が成立することなく（例えば、AT引き戻し抽籤に当籤することなく）前記特定状態における遊技期間が終了したことに
10 に応じて移行可能であり、

前記特定状態から前記有利状態へは、前記特定状態における遊技期間が終了する前に前記特定状態において前記所定の移行条件が成立したことに
10 に応じて移行可能であり、

前記抽籤手段は、

前記通常状態において、前記特定の移行条件を成立させることが可能な第1の抽籤（例えば、AT付与抽籤）を実行可能であり、

前記特定状態において、前記所定の移行条件を成立させることが可能な第2の抽籤（例えば、AT引き戻し抽籤）を実行可能であり、

少なくとも前記第1の抽籤及び前記第2の抽籤は、前記再抽籤手段による再抽籤の対象となる抽籤であることを特徴とする遊技機。
20

【3141】

前記有利状態は、第1有利状態（例えば、AT中の第1区間）と、当該第1有利状態よりも有利な第2有利状態（例えば、AT中の第2区間）と、を含み、

前記第1有利状態から前記第2有利状態へは、前記第1有利状態において特別の移行条件が成立したこと（例えば、AT昇格抽籤に当籤したこと）に応じて移行可能であり、

前記抽籤手段は、前記第1有利状態において、前記特別の移行条件を成立させることが可能な第3の抽籤（例えば、AT昇格抽籤）を実行可能であり、

さらに前記第3の抽籤は、前記再抽籤手段による再抽籤の対象となる抽籤であることを特徴とする上記に記載の遊技機。
30

【3142】

前記再抽籤手段により再抽籤が実行される場合であっても、再抽籤の対象となった抽籤に当籤しない場合があることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3143】

上記構成の遊技機によれば、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤（例えば、図132に示す各種の抽籤）を実行可能とするとともに、特定権利（例えば、再抽籤権利）を付与することを可能とする。そして、特定権利が付与されている場合であって、いずれかの抽籤が実行されて当該抽籤に当籤しなかった場合、当該抽籤について再抽籤を実行する。すなわち、いずれの抽籤が行われる場合であっても、特定権利が付与されていれば遊技者は再抽籤を含めて期待感を抱くことができるようになる。それゆえ、遊技者を有利とする複数の異なる抽籤を実行可能とし、いずれの抽籤が行われる場合であっても遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興味を向上させることができる。
40

【3144】

また、上記構成の遊技機によれば、通常状態では、有利状態に移行するための第1の抽籤（例えば、AT付与抽籤）が実行可能であるとともに、有利状態の終了後に移行する特定状態では、再度有利状態に移行するための第2の抽籤（例えば、AT引き戻し抽籤）が実行可能である。そして、第1の抽籤及び第2の抽籤は、再抽籤の対象となる抽籤となっている。これにより、複数の異なる抽籤によって所定の遊技状態（例えば、有利状態）への移行の期待感を多様なものとすることができ、遊技者の興味をより向上させることができる。
50

【3145】

なお、再抽籤の対象となる抽籤には、第3の抽籤（例えば、第1有利状態から第2有利状態に移行するための移行抽籤であるAT昇格抽籤）が含まれるように構成することができる。すなわち、状態や抽籤対象が異なる場合であっても、特定権利に基づく再抽籤が実行されるようにすることができる。これにより、遊技状況にかかわらず、遊技者の期待感を継続させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3146】

また、再抽籤が実行される場合であっても、対象となった抽籤に当籤しない場合があるように構成することができる。これにより、当該抽籤時、及び再抽籤時、いずれも遊技者は緊張感をもって遊技を行うことになるため、再抽籤に関する興趣をより向上させることができる。

10

【3147】

[第31～第33の構成の遊技機]

従来の遊技機において、複数のモードを有し、設定されたモードに応じた当籤確率で抽籤を実行し、当籤した場合に遊技者に有利な特典（例えば、報知権利）を付与可能にしたものが知られている（例えば、特開2012-200498号公報参照）。

【3148】

しかしながら、このような遊技機では、例えば、遊技者に不利なモードが設定されている場合、特典付与に関する期待度が低いまま遊技を行わなければならない、遊技者の興趣が低下してしまう場合があるという問題があった。

20

【3149】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、設定された状態にかかわらず、特典付与に関する期待度を維持させ、遊技者の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3150】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第31の遊技機を提供することができる。

【3151】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

30

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

所定の決定条件が成立した場合に、通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）の所定期間（例えば、40ゲーム間）における有利状態（例えば、AT状態）の付与確率を設定し、設定した前記付与確率に応じて前記有利状態を付与するか否かを決定可能な有利状態付与手段（例えば、初期区間付与抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、

特定の付与条件が成立した場合に、特定権利（例えば、有利化権利）を付与するか否かを決定可能な特定権利付与手段（例えば、権利付与抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、を備え、

40

前記特定権利が付与されている場合、前記付与確率をより有利なものに変動させることが可能であることを特徴とする遊技機。

【3152】

前記所定の決定条件は、前記通常状態において前記所定期間の遊技が行われる度に成立可能とし、

前記付与確率は、少なくとも、第1の確率（例えば、付与確率「3%」）と、前記第1の確率よりも高い第2の確率（例えば、付与確率「20%」）と、前記第2の確率よりも高い第3の確率（例えば、付与確率「50%」）と、が設定可能であり、

50

前記付与確率が設定される際に、前記第1の確率が設定される場合であって、前記特定権利が付与されている場合には、前記付与確率を前記第2の確率に変動させることが可能であり、前記第2の確率が設定される場合であって、前記特定権利が付与されている場合には、前記付与確率を前記第3の確率に変動させることが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3153】

前記特定の付与条件は、前記通常状態の特定期間（例えば、120ゲーム間）において少なくとも1回成立させることが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3154】

上記構成の遊技機によれば、所定の決定条件が成立した場合に、通常状態の所定期間（例えば、40ゲーム間）における有利状態の付与確率を設定し、設定した付与確率に応じて有利状態を付与するか否かが決定される。ここで、特定権利（例えば、有利化権利）が付与されている場合には、付与確率をより有利なものに変動させることを可能としている。すなわち、例えば、遊技者にとって相対的に有利でない付与確率が設定されている場合であっても、特定権利が付与されている場合には付与確率が有利なものとなる場合があるようになっている。それゆえ、設定された状態にかかわらず、特典付与に関する期待度を維持させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3155】

なお、付与確率は、通常状態において所定期間の遊技が行われる度に設定され、特定権利が付与されている場合には、付与確率が段階的に高まるように設定されるように構成することができる。これにより、特定権利が付与された状況に応じて遊技者の期待度もさらに変動する場合があるため、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

【3156】

また、通常状態の特定期間（例えば、120ゲーム間）においては、特定権利が付与されるか否かの決定が少なくとも1回は行われるように構成することができる。これにより、長時間の遊技を行えない遊技者に対しても特定権利付与の期待感を与えることができるため、射幸性を適度なものとしつつ、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

【3157】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第32の遊技機を提供することができる。

【3158】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

所定の決定条件が成立した場合に、通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）の所定期間（例えば、40ゲーム間）における有利状態（例えば、AT状態）の付与確率を設定し、設定した前記付与確率に応じて前記有利状態を付与するか否かを決定可能な有利状態付与手段（例えば、初期区間付与抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、

特定の付与条件が成立した場合に、特定権利（例えば、有利化権利）を付与するか否かを決定可能な特定権利付与手段（例えば、権利付与抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、を備え、

前記特定権利が付与されている場合、前記付与確率をより有利なものに変動させることが可能であり、

前記有利状態を付与することが決定されたか否かを報知する特定演出を実行可能な特定演出実行手段（例えば、表示装置11）をさらに備え、

前記特定演出実行手段は、前記特定権利が付与されている場合、前記特定演出の開始前

10

20

30

40

50

に前記特定権利が付与されたことが示唆される第1の態様での前記特定演出と、前記特定演出の実行中に前記特定権利が付与されたことが示唆される第2の態様での前記特定演出と、を実行可能であることを特徴とする遊技機。

【3159】

前記特定演出実行手段は、前記特定権利が付与されている場合、さらに前記特定権利が付与されたことが示唆されない第3の態様での前記特定演出を実行可能であり、

前記有利状態を付与することが決定されていた場合であって、前記特定演出実行手段により前記第3の態様での前記特定演出が実行された場合、前記有利状態において所定の特典を付与可能な特典付与手段（例えば、所定の特典を付与可能なメインCPU101）をさらに備えたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

10

【3160】

上記構成の遊技機によれば、所定の決定条件が成立した場合に、通常状態の所定期間（例えば、40ゲーム間）における有利状態の付与確率を設定し、設定した付与確率に応じて有利状態を付与するか否かが決定される。ここで、特定権利（例えば、有利化権利）が付与されている場合には、付与確率をより有利なものに変動させることを可能としている。すなわち、例えば、遊技者にとって相対的に有利でない付与確率が設定されている場合であっても、特定権利が付与されている場合には付与確率が有利なものとなる場合があるようになっている。それゆえ、設定された状態にかかわらず、特典付与に関する期待度を維持させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

【3161】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態を付与することが決定されたか否かを報知する特定演出が実行される場合、特定演出の開始前に特定権利が付与されたことが示唆される場合と、特定演出の実行中に特定権利が付与されたことが示唆される場合とがあるようになっている。それゆえ、特定権利の付与に関連して、演出の興趣を向上させることができる。

20

【3162】

なお、有利状態を付与することが決定されたか否かを報知する特定演出が実行される場合、さらに特定権利が付与されたことが示唆されない場合があり、この場合には所定の特典が付与されるように構成することができる。これにより、特定権利が付与されたか否かのみならず、実行される演出の内容によっても遊技者の有利度合いが変動するようになるため、遊技者の興趣をさらに向上させることができる。

30

【3163】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の第33の遊技機を提供することができる。

【3164】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

40

所定の決定条件が成立した場合に、通常状態（例えば、非AT中の通常遊技状態）の所定期間（例えば、40ゲーム間）における有利状態（例えば、AT状態）の付与確率を設定し、設定した前記付与確率に応じて前記有利状態を付与するか否かを決定可能な有利状態付与手段（例えば、初期区間付与抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、

特定の付与条件が成立した場合に、特定権利（例えば、有利化権利）を付与するか否かを決定可能な特定権利付与手段（例えば、権利付与抽籤を行うことが可能なメインCPU101）と、

遊技者の有利度合いを変動させるための複数の設定値（例えば、設定1～6）のうち一

50

の設定値を設定可能な設定手段（例えば、設定変更確認処理を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特定権利が付与されている場合、前記付与確率をより有利なものに変動させることが可能であり、

前記有利状態付与手段は、少なくとも前記設定手段により新たに設定値が設定されたことに応じて、前記通常状態のまま遊技が継続する上限期間（例えば、天井ゲーム数）を設定し、前記通常状態における遊技期間が設定された前記上限期間となった場合、前記有利状態を付与することを決定可能であり、

設定された前記上限期間が特定期間（例えば、160ゲーム）内であるとき、その旨を示唆可能な特定報知を実行可能な特定報知実行手段（例えば、状態表示器など）をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

10

【3165】

前記有利状態付与手段は、前記有利状態が終了する場合にも、前記上限期間を設定し、

前記特定報知実行手段は、前記有利状態が終了することに応じて設定された前記上限期間が前記特定期間内であるとき、前記特定報知を実行可能としないことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3166】

上記構成の遊技機によれば、所定の決定条件が成立した場合に、通常状態の所定期間（例えば、40ゲーム間）における有利状態の付与確率を設定し、設定した付与確率に応じて有利状態を付与するか否かが決定される。ここで、特定権利（例えば、有利化権利）が付与されている場合には、付与確率をより有利なものに変動させることを可能としている。すなわち、例えば、遊技者にとって相対的に有利でない付与確率が設定されている場合であっても、特定権利が付与されている場合には付与確率が有利なものとなる場合があるようになっている。それゆえ、設定された状態にかかわらず、特典付与に関する期待度を維持させ、遊技者の興趣を向上させることができる。

20

【3167】

また、上記構成の遊技機によれば、設定値が設定されたことに応じて、通常状態のまま遊技が継続する上限期間（例えば、天井ゲーム数）が設定され、遊技期間が設定された上限期間となった場合、有利状態が付与される。そして、設定された上限期間が特定期間（例えば、160ゲーム）内であるときにはその旨を示唆可能な特定報知を実行可能となっている。それゆえ、特典付与に関して価値のある情報を提供することができる。

30

【3168】

なお、有利状態が終了する場合にも上限期間が設定されるが、この場合には特定報知を実行可能としないように構成することができる。これにより、特典付与に関して価値のある情報をより適切に提供することができる。

【3169】

〔一詳細例に係る発明1の遊技機〕

従来の遊技機において、所定の有利条件が成立すると遊技者に有利な有利状態に移行する一方、所定の不利条件が成立すると遊技者に不利な不利状態に移行する所定状態を有し、不利状態へ移行することなく所定状態から有利状態への移行が繰り返されることで、遊技者にとって有利な状態が継続することを可能としたものが知られている（例えば、特開2010-167197号公報参照）。

40

【3170】

このような遊技機によれば、例えば、上記所定状態及び上記有利状態が一連の有利区間（遊技者にとって有利な遊技期間）として機能し、このような一連の有利区間の継続度合いによって遊技の興趣が変動するようになっている。

【3171】

ところで、近年、このような遊技機では、遊技の射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制するため、一連の有利区間の継続期間が予め定められた上限（リミット）に達すると、一連の有利区間を強制的に終了させる機能（リミット機能）を搭載することが提案さ

50

れている。

【3172】

しかしながら、特開2010-167197号公報に示すような遊技機において、このようなリミット機能を搭載するようにした場合、上記所定状態も一連の有利区間に含まれることから、上記所定状態での遊技期間が長くなってしまう場合には、上記有利状態と比べて有利度合いの低い状態で一連の有利区間の継続期間が消化されることとなり、遊技の興趣が低下してしまうという問題があった。

【3173】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、一連の有利区間の継続期間が制限される場合であっても、遊技者になるべく有利度合いの高い状態で遊技を行えるようにして遊技の興趣の低下を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

10

【3174】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3175】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態が終了してから所定期間（例えば、32ゲーム）内に再度前記有利状態に制御されることが確定する特定状態（例えば、天国モード）と、前記有利状態が終了してから前記所定期間内に再度前記有利状態に制御されることが確定しない所定状態（例えば、終了モード）と、前記有利状態、前記特定状態、及び前記所定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、の間を移行制御する状態制御手段（例えば、疑似ボーナス移行抽籤、モード移行抽籤、及びリミット処理を行うメインCPU101）を備えた遊技機であって、

20

前記状態制御手段は、少なくとも前記有利状態及び前記特定状態において、特定の制限条件（例えば、リミット処理の作動条件）が成立した場合に、前記初期状態に移行させ、

前記状態制御手段により前記有利状態の終了後に前記特定状態に制御されることが決定されているとき、前記所定期間を短縮するか否かを決定可能な期間短縮手段（例えば、天井短縮抽籤を行うメインCPU101）を備えたことを特徴とする遊技機。

【3176】

前記状態制御手段により前記有利状態の終了後に前記特定状態に制御されることが決定されているか否かにかかわらず、前記有利状態を継続させるための権利（例えば、1G連ストック）を付与するか否かを決定可能な権利付与手段（例えば、1G連抽籤を行うメインCPU101）をさらに備え、

30

前記状態制御手段は、前記有利状態が終了したときに、前記権利付与手段により権利が付与されている場合には、再度前記有利状態に制御することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3177】

前記有利状態、前記特定状態及び前記所定状態は、一連の有利区間として制御可能に構成され、

前記特定の制限条件は、前記一連の有利区間における遊技期間が所定の期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）、又は前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定の量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に成立可能に構成されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

40

【3178】

上記構成の遊技機によれば、有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態に制御されることが確定している場合、その期間をさらに短縮できる場合があることから、一連の有利区間の継続期間が制限される場合であっても、遊技者になるべく有利度合いの高い状態で遊技を行えるようにして遊技の興趣の低下を防止することができる。

【3179】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態

50

に制御されることが確定していない場合であっても、権利付与によって再度有利状態が開始される場合があることから、遊技者の期待感を高めて遊技の興趣を向上させることができる。

【3180】

また、上記構成の遊技機によれば、一連の有利区間は、継続した遊技期間又は付与された遊技価値量によって継続が制限されることから、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技の公平性を担保することができる。

【3181】

〔一詳細例に係る発明2の遊技機〕

従来の遊技機において、いわゆるフリーズ演出を実行可能とし、フリーズ演出が実行された場合、フリーズ演出が実行されない場合と比べて多くの報知権利を付与することを可能としたものが知られている（例えば、特開2010-57735号公報参照）。

【3182】

このような遊技機によれば、報知権利によって遊技者にとって有利な報知が行われ得る有利区間（例えば、AT）の継続期間が決定されることから、このようなフリーズ演出が実行されるか否かは、遊技者にとって関心の高い事項となっている。

【3183】

ところで、近年、このような遊技機では、遊技の射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制するため、有利区間の継続期間が予め定められた上限（リミット）に達すると、有利区間を強制的に終了させる機能（リミット機能）を搭載することが提案されている。

【3184】

しかしながら、特開2010-57735号公報に示すような遊技機において、このようなリミット機能を搭載するようにした場合、例えば、フリーズ演出が何回も実行された後にリミット機能が発揮されて有利区間が終了しまうと、かえって遊技者に喪失感を与え、遊技の興趣が低下してしまうという問題があった。

【3185】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技の射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技の興趣の低下を防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3186】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3187】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態の付与期待度を変動させるための複数の異なる制御情報（例えば、モード）のうちいずれかを設定可能な制御情報設定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて通常状態（例えば、演出区間）を制御可能な通常状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態及び前記通常状態を一連の有利区間とし、当該一連の有利区間において特定の制限条件（例えば、リミット処理の作動条件）が成立した場合に、初期状態（例えば、非有利区間）に制御可能な初期状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記制御情報設定手段により、遊技者にとって有利度合いの高い特定の制御情報（例えば、天国Cモード）が設定された場合に、特別演出（例えば、特別フリーズ演出）を実行することを決定可能な特別演出決定手段（例えば、メインCPU101）を備え、

前記特別演出決定手段は、前記一連の有利区間において、最初に前記特定の制御情報が設定された場合には前記特別演出を実行することを決定可能とし、同じ前記一連の有利区間においては、以後に前記特定の制御情報が設定された場合であっても前記特別演出を実行することを決定可能としないことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【3188】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態の付与期待度を変動させるための複数の異なる制御情報（例えば、モード）のうちいずれかを設定可能な制御情報設定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて通常状態（例えば、演出区間）を制御可能な通常状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態及び前記通常状態を一連の有利区間とし、当該一連の有利区間において特定の制限条件（例えば、リミット処理の作動条件）が成立した場合に、初期状態（例えば、非有利区間）に制御可能な初期状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

10

前記制御情報設定手段により、遊技者にとって有利度合いの高い特定の制御情報（例えば、天国Cモード）が設定された場合に、特別演出（例えば、特別フリーズ演出）を実行することを決定可能な特別演出決定手段（例えば、メインCPU101）を備え、

前記制御情報設定手段は、特定役（例えば、「確定役」）の当籤を契機として前記特定の制御情報を設定可能であるとともに、前記特定役の当籤以外の契機によっても前記特定の制御情報を設定可能であり、

前記特別演出決定手段は、前記一連の有利区間において、最初に前記特定役の当籤を契機として前記特定の制御情報が設定された場合には前記特別演出を実行することを決定可能とし、同じ前記一連の有利区間においては、以後に前記特定役の当籤を契機として前記特定の制御情報が設定された場合であっても前記特別演出を実行することを決定可能とせず、

20

前記特定役の当籤は、前記有利状態に制御されることが確定する契機であることを特徴とする遊技機。

【3189】

上記構成の遊技機によれば、一連の有利区間の継続期間が一定期間に制限される。そして、同じ一連の有利区間内においては、遊技者にとって有利度合いの高い制御情報が複数回設定される場合であっても、その都度特別演出が行われることがないように制御される。したがって、遊技の射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技の興趣の低下を防止することができる。

30

【3190】

また、上記構成の遊技機によれば、一連の有利区間の継続期間が一定期間に制限される。また、一連の有利区間内においては、特定役の当籤を契機として、有利状態に制御されることが確定するとともに、遊技者にとって有利度合いの高い制御情報が設定される場合がある。そして、同じ一連の有利区間内においては、このような場合が複数回発生する場合であっても、その都度特別演出が行われることがないように制御される。したがって、遊技の射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技の興趣の低下を防止することができる。

【3191】

[一詳細例に係る発明3～発明6の遊技機]

40

従来の遊技機において、特別役（例えば、ボーナス役）の持ち越し状態中において、特定の条件が満たされた場合に、遊技者に有利な有利状態（例えば、ART状態）に移行させ、当該有利状態において遊技価値を増加させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開2015-73810号公報参照）。

【3192】

ところで、このような遊技機では、遊技の興趣を高めるため、有利状態付与の態様をより多様化しようとする工夫がなされる。しかしながら、このような工夫をなせばなすほど、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量も増大してしまうため、この点にも配慮した工夫をなすことが求められる。

【3193】

50

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3194】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3195】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに応じて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、入賞チェック・メダル払出処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役に応じて二次情報（例えば、有利区間当籤時サブフラグ）を決定可能であるとともに、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じて二次情報（例えば、有利区間入賞時サブフラグ）を決定可能な二次情報決定手段と、

前記二次情報決定手段により決定された二次情報に応じて、前記有利状態を付与するか否かを決定可能な有利状態付与決定手段（例えば、疑似ボーナス移行抽籤を行うメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3196】

前記図柄表示手段に第1特別図柄の組合せ（例えば、3BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第1特別遊技状態（例えば、3BB状態）を開始させる制御が可能な第1特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記図柄表示手段に第2特別図柄の組合せ（例えば、2BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第2特別遊技状態（例えば、2BB状態）を開始させる制御が可能な第2特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

第1特別役（例えば、「F__3BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されることが許可される第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）を継続させ、

第2特別役（例えば、「F__2BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されることが許可される第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が前記第2の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が前記第1の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

10

20

30

40

50

前記停止制御手段は、特定役（例えば、「F__リプレイA」）が内部当籤役として決定された場合、前記第1特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリブ」）を表示させ、前記第2特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、「平行リブ」）を表示させることが可能であり、

前記二次情報決定手段は、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せが表示された場合と、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合と、で異なる二次情報（例えば、「通りブ1」又は「通りブ2」）を決定可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3197】

上記構成の遊技機によれば、内部当籤役が決定された際のみならず、図柄の組合せが表示された際にも有利状態の付与に関する期待感を与えることができるため、有利状態の付与に関する遊技性を多様化することができる。

【3198】

また、上記構成の遊技機によれば、決定された内部当籤役に対応する情報と、表示された図柄の組合せに対応する情報と、をともに共通の二次情報として管理しているため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制することができる。

【3199】

また、上記構成の遊技機によれば、いずれの特別許可状態となっているかに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても有利状態の付与に関する決定内容を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性をさらに多様化することができる。

【3200】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3201】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに応じて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、入賞チェック・メダル払出処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記図柄表示手段に第1特別図柄の組合せ（例えば、3BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第1特別遊技状態（例えば、3BB状態）を開始させる制御が可能な第1特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記図柄表示手段に第2特別図柄の組合せ（例えば、2BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第2特別遊技状態（例えば、2BB状態）を開始させる制御が可能な第2特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

第1特別役（例えば、「F__3BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されることが許可される第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）を継続させ、

第2特別役（例えば、「F__2BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第2特

10

20

30

40

50

別図柄の組合せが表示されることが許可される第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が前記第2の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が前記第1の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

10

前記停止制御手段は、特定役（例えば、「F__リプレイA」）が内部当籤役として決定された場合、前記第1特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリブ」）を表示させ、前記第2特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、「平行リブ」）を表示させることが可能であり、

前記有利状態制御手段は、少なくとも前記特定役が内部当籤役として決定された場合であって前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合に、前記有利状態を付与するか否かを決定可能とし、

前記特典付与手段は、前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せが表示された場合と、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合と、で同じ特典（例えば、再遊技）を付与可能であることを特徴とする遊技機。

20

【3202】

上記構成の遊技機によれば、いずれの特別許可状態となっているかに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても有利状態の付与に関する決定内容を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性をさらに多様化することができる。また、特定役が決定された遊技では、いずれの特別許可状態となっても同じ特典が付与されることから、遊技性を変動させる場合であっても、遊技者が直接的な不利益を被ってしまうこと防止することができる。

【3203】

30

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3204】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに応じて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、

40

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、入賞チェック・メダル払出処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記図柄表示手段に第1特別図柄の組合せ（例えば、3BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第1特別遊技状態（例えば、3BB状態）を開始させる制御が可能な第1特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記図柄表示手段に第2特別図柄の組合せ（例えば、2BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第2特別遊技状態（例えば、2BB状態）を開始させる制御が可能な第2

50

特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

第1特別役（例えば、「F__3BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されることが許可される第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）を継続させ、

第2特別役（例えば、「F__2BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されることが許可される第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が前記第2の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が前記第1の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記停止制御手段は、特定役（例えば、「F__リプレイA」）が内部当籤役として決定された場合であって前記第2特別許可状態である場合、特定の態様で停止操作が行われるときには前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、「平行リプ」）を表示させることが可能であり、前記特定の態様で停止操作が行われないうちは前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とせず、

前記有利状態制御手段は、前記特定役が内部当籤役として決定された場合であって前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合に、前記有利状態を付与するか否かを決定可能とすることを特徴とする遊技機。

【3205】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L, 3C, 3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに応じて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、入賞チェック・メダル払出処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記図柄表示手段に第1特別図柄の組合せ（例えば、3BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第1特別遊技状態（例えば、3BB状態）を開始させる制御が可能な第1特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記図柄表示手段に第2特別図柄の組合せ（例えば、2BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第2特別遊技状態（例えば、2BB状態）を開始させる制御が可能な第2特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

第1特別役（例えば、「F__3BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されることが許可される第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）を継続させ、

第2特別役（例えば、「F__2BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄

10

20

30

40

50

表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されることが許可される第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が前記第2の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が前記第1の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記停止制御手段は、特定役（例えば、「F__リプレイA」）が内部当籤役として決定された場合であって前記第2特別許可状態である場合、特定の態様で停止操作が行われるときには前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、「平行リブ」）を表示させることが可能であり、前記特定の態様で停止操作が行われないときには前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させることを可能とせず、

前記有利状態制御手段は、前記特定役が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示されたときと、前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示されなかったときとで前記有利状態の付与に関する有利度を異ならせることを可能とすることを特徴とする遊技機。

【3206】

前記停止制御手段は、前記特定役が内部当籤役として決定された場合、前記第1特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリブ」）を表示させ、前記第2特別許可状態である場合には、前記特定の態様で停止操作が行われたときには前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せを表示させ、前記特定の態様で停止操作が行われないときには前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せを表示させることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3207】

上記構成の遊技機によれば、いずれの特別許可状態となっているかと遊技者の停止操作の態様とに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても有利状態の付与に関する決定内容を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性をさらに多様化することができる。

【3208】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3209】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに応じて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、

前記停止制御手段により図柄の変動表示が停止された場合に、前記図柄表示手段に表示された図柄の組合せに応じた特典を付与可能な特典付与手段（例えば、入賞チェック・メダル払出処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に関する情報が報知される有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

前記図柄表示手段に第1特別図柄の組合せ（例えば、3BBに係る図柄の組合せ）が表

10

20

30

40

50

示された場合に第1特別遊技状態（例えば、3BB状態）を開始させる制御が可能な第1特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記図柄表示手段に第2特別図柄の組合せ（例えば、2BBに係る図柄の組合せ）が表示された場合に第2特別遊技状態（例えば、2BB状態）を開始させる制御が可能な第2特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

第1特別役（例えば、「F__3BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第1特別図柄の組合せが表示されることが許可される第1特別許可状態（例えば、3BBフラグ間）を継続させ、

第2特別役（例えば、「F__2BB」）が内部当籤役として決定された場合、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されるまで、前記図柄表示手段に前記第2特別図柄の組合せが表示されることが許可される第2特別許可状態（例えば、2BBフラグ間）を継続させ、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が第1の量（例えば、3枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が第2の量（例えば、2枚）であるとき、前記第1特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記第1特別許可状態及び前記第2特別許可状態のいずれでもない場合であって、ベットされた遊技価値が前記第2の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とし、ベットされた遊技価値が前記第1の量であるとき、前記第2特別役を内部当籤役として決定可能とせず、

前記停止制御手段は、特定役（例えば、「F__リプレイA」）が内部当籤役として決定された場合、前記第1特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に所定図柄の組合せ（例えば、「右上がりリプ」）を表示させ、前記第2特別許可状態である場合には、前記図柄表示手段に特定図柄の組合せ（例えば、「平行リプ」）を表示させることが可能であり、

前記有利状態制御手段は、

前記図柄表示手段に前記所定図柄の組合せが表示された場合、第1付与状態（例えば、「安定状態」）に制御し、

前記図柄表示手段に前記特定図柄の組合せが表示された場合、第2付与状態（例えば、「荒波状態」）に制御し、

所定の終了条件が満たされるまで（例えば、疑似ボーナス移行が決定されるまで）制御された付与状態を継続させ、

制御された付与状態に応じて前記有利状態を付与するか否かを決定可能とすることを特徴とする遊技機。

【3210】

前記所定の終了条件は、前記有利状態を付与することが決定された場合に満たされることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3211】

上記構成の遊技機によれば、いずれの特別許可状態となっているかに応じて、同じ特定役が決定された場合であっても停止表示態様を異ならせることができ、また、これによって有利状態の付与状態を変動させることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。

【3212】

[一詳細例に係る発明7～発明12の遊技機]

従来の遊技機において、遊技を行う状態として、通常区間と有利区間とを設定可能であり、有利区間において演出状態がAT状態（有利状態）に設定され、有利区間の終了時においてAT状態である場合にはAT状態について予め定められた終了条件が成立していなくても初期化处理によって強制的にAT状態を終了させることを可能にしたものが知られ

10

20

30

40

50

ている（例えば、特開 2 0 1 7 - 1 8 5 0 9 9 号公報参照）。

【3 2 1 3】

ところで、このような遊技機では、射幸性が過度に高くなってしまふことは抑制できるものの、有利状態がその途中で突然終了してしまふことから、遊技者が不信感や喪失感などを抱き、遊技の興趣を低下させてしまふ場合があるという問題があった。

【3 2 1 4】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮した遊技機を提供することを目的とする。

【3 2 1 5】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3 2 1 6】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第 1 規制手段（例えば、通常リミット処理（ゲーム数）を行うメイン CPU 1 0 1）と、

前記一連の有利区間における遊技期間が前記所定期間よりも短い特定期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第 2 規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメイン CPU 1 0 1）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3 2 1 7】

前記特定期間は、前記有利状態の継続可能期間（例えば、「5 5 ゲーム」）に応じて前記所定期間よりも短く設定されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3 2 1 8】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第 1 規制手段（例えば、通常リミット処理（払出数）を行うメイン CPU 1 0 1）と、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が前記所定量よりも少ない特定量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が特殊リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第 2 規制手段（例えば、特殊リミット処理（払出数）を行うメイン CPU 1 0 1）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3 2 1 9】

前記特定量は、前記有利状態の付与可能遊技価値量（例えば、「2 7 5 枚」）に応じて前記所定量よりも少なく設定されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3 2 2 0】

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として制御され、

10

20

30

40

50

この一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間よりも短い特定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定量となったときに、有利状態である場合には、特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

【3 2 2 1】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者が不快感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3 2 2 2】

また、上記構成の遊技機によれば、特定期間又は特定量は、有利状態の継続可能期間又は付与可能遊技価値量を考慮して設定されているため、遊技者の感情に配慮しつつも、遊技者に付与される遊技価値量が極端に規制されることを防止することができる。

【3 2 2 3】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3 2 2 4】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記一連の有利区間における遊技期間が前記所定期間よりも短い特定期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態でない場合には前記有利状態に移行させ、移行させた前記有利状態が終了して前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3 2 2 5】

前記特定期間は、前記有利状態の継続可能期間（例えば、「55ゲーム」）に応じて前記所定期間よりも短く設定されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3 2 2 6】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が前記所定量よりも少ない特定量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が特殊リミット処理（払出数）が実行さ

10

20

30

40

50

れる値となったとき）に、前記有利状態でない場合には前記有利状態に移行させ、移行させた前記有利状態が終了して前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3227】

前記特定量は、前記有利状態の付与可能遊技価値量（例えば、「275枚」）に応じて前記所定量よりも少なく設定されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3228】

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として制御され、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間よりも短い特定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定量となったときに、有利状態でない場合には有利状態に移行させ、移行させた有利状態が終了して特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

【3229】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。また、このようにして一連の有利区間を終了させる際には、有利状態でなければ有利状態に移行させた上で終了させるようにしている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3230】

また、上記構成の遊技機によれば、特定期間又は特定量は、有利状態の継続可能期間又は付与可能遊技価値量を考慮して設定されているため、遊技者の感情に配慮しつつも、遊技者に付与される遊技価値量が極端に規制されることを防止することができる。

【3231】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3232】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記一連の有利区間における遊技期間が前記所定期間よりも短い特定期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記有利状態を所定の遊技可能期間（例えば、「55ゲーム」）分延長させることを可能とする権利（例えば、1G連ストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、1G連抽籤を行うメインCPU101）と、

前記権利付与手段により付与された権利数に応じて、前記特定期間よりも短い特別期間を設定可能であり、前記一連の有利区間における遊技期間が設定された前記特別期間とな

10

20

30

40

50

ったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が準リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）、以後の前記一連の有利区間において前記権利付与手段により権利が付与されることを抑制する第3規制手段（例えば、準リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3233】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、

10

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が前記所定量よりも少ない特定量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が特殊リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記有利状態を所定の遊技可能期間（例えば、「55ゲーム」）分延長させることを可能とする権利（例えば、1G連ストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、1G連抽籤を行うメインCPU101）と、

20

前記権利付与手段により付与された権利数に応じて、前記特定量よりも少ない特別量を設定可能であり、前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が設定された前記特別量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が準リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）、以後の前記一連の有利区間において前記権利付与手段により権利が付与されることを抑制する第3規制手段（例えば、準リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3234】

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として制御され、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間よりも短い特定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定量となったときに、有利状態である場合には、特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

30

【3235】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

40

【3236】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態は付与された権利によって延長される場合があるが、一連の有利区間における遊技期間が、特定期間よりも短く、付与された権利数に応じて設定された特別期間となったとき、又は一連の有利区間において付与された遊技価値量が、特定量よりも少なく、付与された権利数に応じて設定された特別量となったときには、以後の一連の有利区間において権利の付与が抑制されるようになっていく。これにより、例えば、遊技者が消費しきれないほどの権利が付与され、このような状態で一連の有利区間が強制的に終了される結果、遊技者が不信感や喪失感などを抱いてしまうこと

50

を防止できるので、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3237】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3238】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

10

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が第1の量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が前記第1の量よりも少ない第2の量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が特殊リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

20

前記有利状態を所定の遊技可能期間（例えば、「55ゲーム」）分延長させることを可能とする権利（例えば、1G連ストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、1G連抽籤を行うメインCPU101）と、

前記権利付与手段により付与された権利数に応じて、前記第2の量よりも少ない第3の量を設定可能であり、前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が設定された前記第3の量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が準リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）、以後の前記一連の有利区間において前記権利付与手段により権利が付与されることを抑制する第3規制手段（例えば、準リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、

前記第1の量を計数する第1計数手段（例えば、有利区間払出数カウンタ）と、

30

前記第2の量及び前記第3の量を計数する第2計数手段（例えば、制御用払出数カウンタ）と、を備え、

特定役（例えば、「押し順ベルA」）に当籤したとき、特定の態様（例えば、正解押し順）で停止操作が行われると所定量（例えば、8枚）の遊技価値が付与される一方、前記特定の態様で停止操作が行われないと前記所定量の遊技価値は付与されないように構成され、

前記第2計数手段は、前記特定役に当籤したとき、前記特定の態様で停止操作が行われたか否かにかかわらず前記所定量の遊技価値が付与されたものとして計数を行うことを特徴とする遊技機。

【3239】

40

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として制御され、この一連の有利区間において付与された遊技価値量が第1の量となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間において付与された遊技価値量が第1の量よりも少ない第2の量となったときに、有利状態である場合には、特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

【3240】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるの

50

で、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3241】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態は付与された権利によって延長される場合があるが、一連の有利区間において付与された遊技価値量が、第2の量よりも少なく、付与された権利数に応じて設定された第3の量となったときには、以後の一連の有利区間において権利の付与が抑制されるようになっている。これにより、例えば、遊技者が消費しきれないほどの権利が付与され、このような状態で一連の有利区間が強制的に終了される結果、遊技者が不信感や喪失感などを抱いてしまうことを防止できるので、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

10

【3242】

また、上記構成の遊技機によれば、少なくとも第2の量や第3の量を計数する上では、例えば、遊技者の操作ミスや指示の無視などに起因して、本来付与されるはずであった遊技価値量と実際に付与された遊技価値量との間で差分が生じた場合であっても、この差分を考慮せず、本来付与されるはずであった遊技価値量を基準として計数が行われるようになっている。これにより、このような遊技者の行為によって一連の有利区間が必要以上に延長されてしまうことや、このような行為を行った遊技者と行っていない遊技者との間で不公平が生じてしまうことを防止することができるので、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3243】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

20

【3244】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

30

前記一連の有利区間における遊技期間が前記所定期間よりも短い特定期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記有利状態を所定の遊技可能期間（例えば、「55ゲーム」）分延長させることを可能とする権利（例えば、1G連ストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、1G連抽籤を行うメインCPU101）と、

40

前記権利付与手段により付与された権利数に応じて、前記特定期間よりも短い特別期間を設定可能であり、前記一連の有利区間における遊技期間が設定された前記特別期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が準リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）、以後の前記一連の有利区間において前記権利付与手段により権利が付与されることを抑制する第3規制手段（例えば、準リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特定状態において当籤すると前記有利状態への移行が確定する確定役（例えば、「確定チェリー」）があり、

前記確定役に当籤したとき、所定の態様（例えば、右第1停止以外）で停止操作が行われた場合には特別図柄の組合せ（例えば、「確定チェリーリブ」）が表示可能であり、前

50

記所定の態様とは異なる特定の態様（例えば、右第1停止）で停止操作が行われた場合には前記特別図柄の組合せは表示されず、所定図柄の組合せ（例えば、「中段リブ」）が表示されるように構成され、

前記所定図柄の組合せは、前記確定役以外の役に当籤したときにも表示され得る図柄の組合せであり、

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されている場合に、前記確定役に当籤したときには、停止操作の手順として前記特定の態様を報知する特殊報知手段（例えば、表示装置11に特殊報知を表示させるサブCPU201）をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

【3245】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が前記所定量よりも少ない特定量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が特殊リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記有利状態を所定の遊技可能期間（例えば、「55ゲーム」）分延長させることを可能とする権利（例えば、1G連ストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、1G連抽籤を行うメインCPU101）と、

前記権利付与手段により付与された権利数に応じて、前記特定量よりも少ない特別量を設定可能であり、前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が設定された前記特別量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が準リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）、以後の前記一連の有利区間において前記権利付与手段により権利が付与されることを抑制する第3規制手段（例えば、準リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特定状態において当籤すると前記有利状態への移行が確定する確定役（例えば、「確定チェリー」）があり、

前記確定役に当籤したとき、所定の態様（例えば、右第1停止以外）で停止操作が行われた場合には特別図柄の組合せ（例えば、「確定チェリーリブ」）が表示可能であり、前記所定の態様とは異なる特定の態様（例えば、右第1停止）で停止操作が行われた場合には前記特別図柄の組合せは表示されず、所定図柄の組合せ（例えば、「中段リブ」）が表示されるように構成され、

前記所定図柄の組合せは、前記確定役以外の役に当籤したときにも表示され得る図柄の組合せであり、

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されている場合に、前記確定役に当籤したときには、停止操作の手順として前記特定の態様を報知する特殊報知手段（例えば、表示装置11に特殊報知を表示させるサブCPU201）をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

【3246】

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されていない場合に、前記確定役に当籤したときには、次回遊技から前記有利状態を開始し、

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されている場合に、

10

20

30

40

50

前記確定役に当籤したときには、今回遊技から前記有利状態を開始することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3247】

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として制御され、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間よりも短い特定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定期間となったときに、有利状態である場合には、特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

10

【3248】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3249】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態は付与された権利によって延長される場合があるが、一連の有利区間における遊技期間が、特定期間よりも短く、付与された権利数に応じて設定された特別期間となったとき、又は一連の有利区間において付与された遊技価値量が、所定量よりも少なく、付与された権利数に応じて設定された特別量となったときには、以後の一連の有利区間において権利の付与が抑制されるようになっている。これにより、例えば、遊技者が消費しきれないほどの権利が付与され、このような状態で一連の有利区間が強制的に終了される結果、遊技者が不信感や喪失感などを抱いてしまふことを防止できるので、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

20

【3250】

また、上記構成の遊技機によれば、権利の付与が抑制されている状態において有利状態への移行が確定する確定役に当籤したときには、この確定役の当籤が明確に認識できる特別図柄の組合せを表示させないための特殊報知が行われるようになっている。これにより、例えば、確定役の当籤が無駄な当籤であったなどといった感情を遊技者が抱いてしまふことを防止できる。すなわち、権利の付与が抑制されている状態では有利状態が開始された契機を遊技者に明確に認識させないようにすることで、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

30

【3251】

また、上記構成の遊技機によれば、特殊報知が行われる場合、本来次回遊技から開始されるはずであった有利状態を、今回遊技から開始するようにしている。これにより、遊技者に自然な流れで特殊報知にしたがった停止操作を行わせることができるので、このような特殊報知を行う場合であっても、遊技者が違和感などを抱いてしまふことを防止できる。

40

【3252】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3253】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させ

50

て前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記一連の有利区間における遊技期間が前記所定期間よりも短い特定期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記有利状態を所定の遊技可能期間（例えば、「55ゲーム」）分延長させることを可能とする権利（例えば、1G連ストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、1G連抽籤を行うメインCPU101）と、

前記権利付与手段により付与された権利数に応じて、前記特定期間よりも短い特別期間を設定可能であり、前記一連の有利区間における遊技期間が設定された前記特別期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が準リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）、以後の前記一連の有利区間において前記権利付与手段により権利が付与されることを抑制する第3規制手段（例えば、準リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特定状態において当籤すると前記有利状態への移行が確定する確定役（例えば、「確定チェリー」）があり、

前記確定役に当籤したとき、所定の態様（例えば、右第1停止以外）で停止操作が行われた場合には特別図柄の組合せ（例えば、「確定チェリーリブ」）が表示可能であり、前記所定の態様とは異なる特定の態様（例えば、右第1停止）で停止操作が行われた場合には前記特別図柄の組合せは表示されず、所定図柄の組合せ（例えば、「中段リブ」）が表示されるように構成され、

前記所定図柄の組合せは、前記確定役以外の役に当籤したときにも表示され得る図柄の組合せであり、

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されている場合に、前記確定役に当籤したときには、停止操作の手順として前記特定の態様を報知する特殊報知手段（例えば、表示装置11に特殊報知を表示させるサブCPU201）と、

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されていない場合に、前記特別図柄の組合せが表示された場合には特別報知（例えば、特別入賞音の衆力）を行うことを可能とし、前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されている場合に、前記特別図柄の組合せが表示された場合には前記特別報知を行うことを可能としない特別報知手段（例えば、スピーカ群84から特別入賞音を出力させるサブCPU201）と、をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

【3254】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能な遊技機であって、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、

前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が前記所定量よりも少ない特定量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が特殊リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

前記有利状態を所定の遊技可能期間（例えば、「55ゲーム」）分延長させることを可

10

20

30

40

50

能とする権利（例えば、1 G 連ストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、1 G 連抽籤を行うメインCPU101）と、

前記権利付与手段により付与された権利数に応じて、前記特定量よりも少ない特別量を設定可能であり、前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が設定された前記特別量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が準リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）、以後の前記一連の有利区間において前記権利付与手段により権利が付与されることを抑制する第3規制手段（例えば、準リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特定状態において当籤すると前記有利状態への移行が確定する確定役（例えば、「確定チェリー」）があり、

前記確定役に当籤したとき、所定の態様（例えば、右第1停止以外）で停止操作が行われた場合には特別図柄の組合せ（例えば、「確定チェリーリブ」）が表示可能であり、前記所定の態様とは異なる特定の態様（例えば、右第1停止）で停止操作が行われた場合には前記特別図柄の組合せは表示されず、所定図柄の組合せ（例えば、「中段リブ」）が表示されるように構成され、

前記所定図柄の組合せは、前記確定役以外の役に当籤したときにも表示され得る図柄の組合せであり、

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されている場合に、前記確定役に当籤したときには、停止操作の手順として前記特定の態様を報知する特殊報知手段（例えば、表示装置11に特殊報知を表示させるサブCPU201）と、

前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されていない場合に、前記特別図柄の組合せが表示された場合には特別報知（例えば、特別入賞音の衆力）を行うことを可能とし、前記第3規制手段により前記権利付与手段による権利の付与が抑制されている場合に、前記特別図柄の組合せが表示された場合には前記特別報知を行うことを可能としない特別報知手段（例えば、スピーカ群84から特別入賞音を出力させるサブCPU201）と、をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

【3255】

前記特別報知手段は、前記確定役に当籤したとき、前記特殊報知手段により前記特定の態様が報知されていなかった場合であって、前記特別図柄の組合せが表示された場合には前記特別報知を行い、前記特殊報知手段により前記特定の態様が報知されていた場合であって、前記特別図柄の組合せが表示された場合には前記特別報知を行わないことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3256】

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として制御され、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されるが、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間よりも短い特定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定量となったときに、有利状態である場合には、特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしている。

【3257】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3258】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態は付与された権利によって延長される場合があるが、一連の有利区間における遊技期間が、特定期間よりも短く、付与された権利数に応じて設定された特別期間となったとき、又は一連の有利区間において付与された遊技

10

20

30

40

50

価値量が、特定量よりも少なく、付与された権利数に応じて設定された特別量となったときには、以後の一連の有利区間において権利の付与が抑制されるようになっている。これにより、例えば、遊技者が消費しきれないほどの権利が付与され、このような状態で一連の有利区間が強制的に終了される結果、遊技者が不信感や喪失感などを抱いてしまうことを防止できるので、射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3259】

また、上記構成の遊技機によれば、権利の付与が抑制されている状態において有利状態への移行が確定する確定役に当籤したときには、この確定役の当籤が明確に認識できる特別図柄の組合せを表示させないための特殊報知が行われるようになっている。また、権利の付与が抑制されていない状態で、確定役に当籤して特別図柄の組合せが表示された場合には特別報知を行うことを可能とする一方、権利の付与が抑制されている状態で、確定役に当籤して特別図柄の組合せが表示された場合には特別報知を行うことを可能としないようになっている。これにより、例えば、確定役の当籤が無駄な当籤であったなどといった感情を遊技者が抱いてしまうことを防止できる。すなわち、権利の付与が抑制されている状態では有利状態が開始された契機を遊技者に明確に認識させないようにすることで、射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

10

【3260】

また、上記構成の遊技機によれば、確定役に当籤したか否か、特別図柄の組合せが表示されたか否か、及び特殊報知が行われたか否かに応じて、特別報知を行うか否かを決定するようにしている。これにより、特別報知が行われる状況をより適切に管理することができる。

20

【3261】

〔一詳細例に係る発明13の遊技機〕

従来の遊技機において、遊技を行う状態として、通常区間と有利区間とを設定可能であり、有利区間において演出状態がAT状態（有利状態）に設定され、有利区間の終了時においてAT状態である場合にはAT状態について予め定められた終了条件が成立していなくても初期化处理によって強制的にAT状態を終了させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開2017-185099号公報参照）。

30

【3262】

ところで、このような遊技機では、射幸性が過度に高くなってしまいうことは抑制できるものの、有利状態がその途中で突然終了してしまうことから、遊技者が不信感や喪失感などを抱き、遊技の興趣を低下させてしまう場合があるという問題があった。

【3263】

なお、このような遊技機では、例えば、第1の量（例えば、3枚）の遊技価値がベットされた場合にのみ遊技を可能とするもの、あるいは、第1の量のみならず第2の量（例えば、2枚）の遊技価値がベットされたにも遊技を可能とするもの、などベットされる遊技価値量の仕様については種々の仕様を採用することもできるようになっているが、一般的にはより多くの遊技価値がベットされた場合のほうが遊技者にとって有利となる。したがって、例えば、有利状態の有利度合いなどは第1の量の遊技価値がベットされた場合を想定して設定される。すなわち、このような場合、第1の量の遊技価値をベットして遊技を行うことが、企図された遊技方法となるのであるが、このような遊技方法にて遊技を行うべきであることを遊技者に促すための工夫をなす必要があると考えられる。

40

【3264】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつ、企図された遊技方法で遊技を行う遊技者に対してはその感情に配慮した工夫をなし、企図された遊技方法で遊技を行わない遊技者に対しては企図された遊技方法で遊技を行うことを促すことができる遊技機を提供することを目的とする。

【3265】

50

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3266】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能であり、ベットされた遊技価値が、第1の量（例えば、3枚）である場合及び前記第1の量よりも少ない第2の量（例えば、2枚）である場合のいずれの場合にも遊技を行うことが可能な遊技機であって、

ベットされた遊技価値が前記第1の量である場合及び前記第2の量である場合のいずれの場合にも、前記一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、

10

ベットされた遊技価値が前記第1の量である場合、前記一連の有利区間における遊技期間が前記所定期間よりも短い特定期間となったとき（例えば、制御用ゲーム数カウンタの値が特殊リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

20

【3267】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間として制御可能であり、ベットされた遊技価値が、第1の量（例えば、3枚）である場合及び前記第1の量よりも少ない第2の量（例えば、2枚）である場合のいずれの場合にも遊技を行うことが可能な遊技機であって、

ベットされた遊技価値が前記第1の量である場合及び前記第2の量である場合のいずれの場合にも、前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったとき（例えば、有利区間払出数カウンタの値が通常リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第1規制手段（例えば、通常リミット処理（払出数）を行うメインCPU101）と、

30

ベットされた遊技価値が前記第1の量である場合、前記一連の有利区間において付与された遊技価値量が前記所定量よりも少ない特定量となったとき（例えば、制御用払出数カウンタの値が特殊リミット処理（払出数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態である場合には、前記特定状態に移行するときに、前記一連の有利区間を終了させて前記初期状態に制御する第2規制手段（例えば、特殊リミット処理（ゲーム数）を行うメインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

40

【3268】

少なくとも前記一連の有利区間において、前記第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる場合よりも、前記第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる場合のほうが、遊技者にとって不利となることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3269】

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として制御され、いずれの量の遊技価値がベットされて遊技が行われた場合であっても、この一連の有利区間における遊技期間が所定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了される。また、第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われた場合には、この一連の有利区間に

50

おける遊技期間が所定期間よりも短い特定期間となったとき、又はこの一連の有利区間において付与された遊技価値量が所定量よりも少ない特定量となったときに、有利状態である場合には、特定状態に移行するときに、一連の有利区間を終了させるようにしているが、第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われた場合には、このような制御は行われないようにしている。

【3270】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われた場合には、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了されることがなく、有利状態の終了にともなった自然な流れで一連の有利区間を一定期間内に終了させることを可能としている。これにより、射幸性が過度に高くなってしまいうことを抑制しつつも、遊技者が不信感や喪失感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。一方、第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われた場合には、有利状態の途中で一連の有利区間が強制的に終了される場合があることから、これによって遊技者に企図された遊技方法で遊技を行わなかったことを気付かせることができるので、遊技者に対して企図された遊技方法で遊技を行うことを促すことができる。

【3271】

なお、一連の有利区間において、第1の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる場合よりも、第2の量の遊技価値がベットされて遊技が行われる場合のほうが、遊技者にとって不利となっているので、このような注意喚起を可能にすることで、遊技者により有利な状態で遊技を行うべきであることも促すことができ、遊技者が企図しない遊技方法で遊技を行うことに起因して遊技の興味が低下してしまうことを防止することができる。

【3272】

〔一詳細例に係る発明14～発明17の遊技機〕

従来の遊技機において、所定の有利条件が成立すると遊技者に有利な有利状態に移行する一方、所定の不利条件が成立すると遊技者に不利な不利状態に移行する所定状態を有し、不利状態へ移行することなく所定状態から有利状態への移行が繰り返されることで、遊技者にとって有利な状態が継続することを可能としたものが知られている（例えば、特開2010-167197号公報参照）。

【3273】

このような遊技機によれば、例えば、上記所定状態及び上記有利状態が一連の有利区間（遊技者にとって有利な遊技期間）として機能し、このような一連の有利区間の継続度合いによって遊技の興味が変動するようになっている。

【3274】

ところで、このような遊技機では、上記所定状態における上記有利状態への移行確率を変動可能とすることで、さらに遊技の興味が高めることも可能である。

【3275】

しかしながら、例えば、有利状態への移行確率が高い状態となった場合には遊技者の遊技意欲や興味が向上する一方、有利状態への移行確率が低い状態となった場合には遊技者の遊技意欲や興味が低下してしまうという問題があった。

【3276】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興味が維持することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3277】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3278】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態が終了してから所定期間（例えば、32ゲーム）内に再度前記有利状態に制御されることが確定する特定状態（例えば、天国モード）と、前記有利状態が終了してから前記所定期間内に再度

10

20

30

40

50

前記有利状態に制御されることが確定しない第1所定状態（例えば、終了モード）と、前記有利状態が終了してから前記所定期間内に再度前記有利状態に制御されることが確定しないが前記第1所定状態よりも有利な第2所定状態（例えば、天国準備モード）と、の間を移行制御する状態制御手段（例えば、疑似ボーナス移行抽籤及びモード移行抽籤を行うメインCPU101）を備えた遊技機であって、

前記状態制御手段は、前記有利状態が終了する場合に、前記特定状態、前記第1所定状態、及び前記第2所定状態のいずれかの状態に制御することが可能であり、

前記有利状態が開始されるときに所定態様による報知（例えば、有利区間ランプの点灯）を開始し、

少なくとも前記所定期間内は前記所定態様による報知を継続し、

前記所定期間を経過したときに、前記第1所定状態に制御されている場合には前記所定態様による報知を終了し、前記第2所定状態に制御されている場合には前記所定態様による報知を継続することが可能な状態報知手段（例えば、有利区間ランプ）を備えたことを特徴とする遊技機。

【3279】

前記状態制御手段は、前記第2所定状態から前記有利状態に制御されて当該有利状態が終了する場合、前記第1所定状態から前記有利状態に制御されて当該有利状態が終了する場合よりも高い確率で前記特定状態に制御することが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3280】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態が終了してから再度前記有利状態に制御される確率が所定確率である第1所定状態（例えば、終了Aモード）と、前記有利状態が終了してから再度前記有利状態に制御される確率が前記所定確率よりも高い特定確率である第2所定状態（例えば、天国準備モード）と、の間を移行制御する状態制御手段（例えば、疑似ボーナス移行抽籤及びモード移行抽籤を行うメインCPU101）を備えた遊技機であって、

前記状態制御手段は、前記有利状態が終了する場合に、前記第1所定状態及び前記第2所定状態のいずれかの状態に制御することが可能であり、

前記有利状態が開始されるときに所定態様による報知（例えば、有利区間ランプの点灯）を開始し、

少なくとも前記有利状態が終了してから所定期間内は前記所定態様による報知を継続し、

前記所定期間を経過したときに、前記第1所定状態に制御されている場合には前記所定態様による報知を終了し、前記第2所定状態に制御されている場合には前記所定態様による報知を継続することが可能な状態報知手段（例えば、有利区間ランプ）を備えたことを特徴とする遊技機。

【3281】

上記構成の遊技機によれば、有利状態が終了する場合、有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態に制御されることが確定する特定状態、有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態に制御されることが確定しない第1所定状態、及び有利状態が終了してから所定期間内に再度有利状態に制御されることが確定しないが第1所定状態よりも有利な第2所定状態のいずれかの状態に制御可能である。

【3282】

そして、有利状態が開始されるときから、当該有利状態が終了した後の所定期間内の間は、いずれの状態であっても同じ報知が行われ、所定期間を経過したとき、第1所定状態であれば当該報知が終了し、第2所定状態であれば当該報知が継続する場合があるように構成される。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。

【3283】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態の終了後、所定期間を経過しても報知が継続した場合には、次に有利状態が開始されれば、その終了後は特定状態に移行する可能性

10

20

30

40

50

が高くなるため、有利状態の終了後に特定状態に移行しなかった場合であっても、遊技意欲や興趣を維持して遊技を行わせることができる。

【3284】

なお、上記構成の遊技機において、有利状態が終了する場合、再度有利状態に制御される確率が所定確率である第1所定状態、及び再度有利状態に制御される確率が所定確率よりも高い特定確率である第2所定状態のいずれかの状態に制御可能であり、有利状態が開始されるときから、当該有利状態が終了した後の所定期間内の間は、いずれの状態であっても同じ報知が行われ、所定期間を経過したとき、第1所定状態であれば当該報知が終了し、第2所定状態であれば当該報知が継続する場合があるように構成してもよい。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。

10

【3285】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3286】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態の付与期待度を変動させるための複数の異なる制御情報（例えば、モード）のうちいずれかを設定可能な制御情報設定手段（例えば、メインCPU101）と、

前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて通常状態（例えば、演出区間）を制御可能な通常状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

20

前記通常状態において、前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて異なる確率で第1演出（例えば、ベットランプ変化演出）を実行可能な第1演出手段（例えば、ベットランプ表示部（BL））と、

前記第1演出手段により前記第1演出が実行された回数に応じて異なる演出態様で第2演出（例えば、リールサイドランプ演出）を実行可能な第2演出手段（例えば、リールサイドランプ表示部（SL））と、を備えたことを特徴とする遊技機。

【3287】

前記第2演出は、非遊技状態において行われる演出であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

30

【3288】

上記構成の遊技機によれば、通常状態では、有利状態の付与期待度に応じて異なる確率で第1演出が行われ、さらに、第1演出の実行回数に応じて異なる演出態様で第2演出が行われることを可能としている。すなわち、例えば、通常状態において最初から遊技を行っていないくとも、第1演出の実行頻度や第2演出の演出態様を手掛かりとして、有利状態の付与期待度を推測することができる場合があるようになっている。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。

【3289】

また、上記構成の遊技機によれば、第2演出は非遊技状態において行われるため、第2演出の演出態様はこれから遊技を行おうとする遊技者にとって有効な指標となりうる。これにより、遊技意欲を高めて遊技機の稼働を向上させることができる。

40

【3290】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3291】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利状態の付与期待度を変動させるための複数の異なる制御情報（例えば、モード）のうちいずれかを設定可能な制御情報設定手段（例えば、メインCPU101）と、

50

前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて通常状態（例えば、演出区間）を制御可能な通常状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備えた遊技機であって、

前記通常状態において、前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて異なる確率で特定演出（例えば、ベットランプ変化演出）を実行可能な特定演出手段（例えば、ベットランプ表示部（ＢＬ））を備え、

前記特定演出手段は、遊技価値のベット数を表示するベット数表示手段であり、

前記ベット数表示手段の表示態様を通常とは異なる表示態様とすることにより前記特定演出を実行することを特徴とする遊技機。

【３２９２】

前記ベット数表示手段は、遊技価値のベット数に対応する複数の表示領域（例えば、「ＢＬ１」～「ＢＬ３」）を有し、再遊技が作動する場合、前記複数の表示領域の表示内容を順次変化させるベット演出を行うことが可能であり、

前記特定演出が実行される場合には、前記ベット演出において前記複数の表示領域の表示内容を順次変化させる際に、それぞれを通常とは異なる表示態様とすることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３２９３】

上記構成の遊技機によれば、通常状態では、有利状態の付与期待度に応じて異なる確率で特定演出が行われることを可能としている。すなわち、特定演出の実行頻度を手掛かりとして、有利状態の付与期待度を推測することができる場合があるようになっている。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。また、上記構成の遊技機によれば、特定演出は、ベット数表示の表示態様を異ならせることによって行われる。したがって、特定演出を行うための専用の演出装置などを設ける必要がなく、遊技中の自然な流れの中で特定演出が行われることを可能としている。これにより、汎用的な構成で、遊技意欲や興趣が向上する演出を行うことができる。

【３２９４】

また、上記構成の遊技機によれば、再遊技の作動時には疑似的なベット演出が行われるが、特定演出もこのようなベット演出の流れに沿った態様で行われるようになっている。これにより、より違和感のない態様で遊技意欲や興趣が向上する演出を行うことができる。

【３２９５】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【３２９６】

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記有利状態の付与期待度を変動させるための複数の異なる制御情報（例えば、モード）のうちいずれかを設定可能な制御情報設定手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて通常状態（例えば、演出区間）を制御可能な通常状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備えた遊技機であって、

前記通常状態において、前記制御情報設定手段により設定された制御情報に応じて異なる確率で特定演出（例えば、ベットランプ変化演出）を実行可能な特定演出手段（例えば、ベットランプ表示部（ＢＬ））を備え、

前記特定演出手段は、遊技価値のベット数を表示するベット数表示手段であり、

前記ベット数表示手段は、遊技価値のベット数に対応する複数の表示領域（例えば、「ＢＬ１」～「ＢＬ３」）を有し、再遊技が作動する場合、前記複数の表示領域の表示内容を順次変化させるベット演出を行うことが可能であり、

前記特定演出が実行される場合には、前記ベット演出において前記複数の表示領域の表示内容を順次変化させる際に、それぞれを通常とは異なる表示態様とし、

10

20

30

40

50

前記特定演出が実行される場合であってもエラーが発生している場合には、前記複数の表示領域の表示内容を順次変化させず、前記ベット演出における最終的な表示内容を通常とは異なる表示態様として表示することを特徴とする遊技機。

【3297】

上記構成の遊技機によれば、通常状態では、有利状態の付与期待度に応じて異なる確率で特定演出が行われることを可能としている。すなわち、特定演出の実行頻度を手掛かりとして、有利状態の付与期待度を推測することができる場合があるようになっている。これにより、有利状態への移行確率が変動する場合であっても、遊技意欲や興趣を維持することができる。また、上記構成の遊技機によれば、特定演出は、ベット数表示の表示態様を異ならせることによって行われる。したがって、特定演出を行うための専用の演出装置などを設ける必要がなく、遊技中の自然な流れの中で特定演出が行われることを可能としている。これにより、汎用的な構成で、遊技意欲や興趣が向上する演出を行うことができる。

10

【3298】

また、上記構成の遊技機によれば、再遊技の作動時には疑似的なベット演出が行われるが、特定演出もこのようなベット演出の流れに沿った態様で行われるようになっている。これにより、より違和感のない態様で遊技意欲や興趣が向上する演出を行うことができる。また、上記構成の遊技機によれば、特定演出がエラー発生中に行われる場合、ベット演出の流れに沿ったものとせず、最終的な表示内容のみが表示されるようになっている。これにより、不具合が発生することを抑制しつつ、エラーが発生した場合であっても、遊技者が得られる情報に差異を生じさせないようにすることができる。

20

【3299】

〔一詳細例に係る発明18の遊技機〕

従来の遊技機において、再遊技役として、例えば、リプレイ図柄によって構成される図柄の組み合わせが表示されることにより入賞する第一の再遊技役と、小役図柄によって構成される図柄の組み合わせが表示される第二の再遊技役と、を備えたものが知られている（例えば、特開2014-124467号公報参照）。

【3300】

ところで、このような遊技機では、再遊技役に入賞した場合、通常のベット操作時と同様にベット演出を行うことを可能にしたものもある。

30

【3301】

しかしながら、特開2014-124467号公報に示すような遊技機において、このようなベット演出を行う場合、例えば、上述の第二の再遊技役のように、再遊技役とは異なる役の入賞であるように遊技者に認識させることが可能な停止表示態様が表示された場合に、上述の第一の再遊技役のように、再遊技役の入賞であることを遊技者に容易に認識させることが可能な停止表示態様が表示された場合と同様のベット演出が行われるとすれば、遊技者を困惑させてしまう場合があるという問題があった。

【3302】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、再遊技役の停止表示態様を複数有する場合であっても、遊技者が困惑してしまうことを防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

40

【3303】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3304】

再遊技役の停止表示態様が表示されたことに応じて、再遊技を作動させることが可能な再遊技作動手段（例えば、メインCPU101）と、

再遊技が作動する場合、ベット演出を行うことが可能なベット演出手段（例えば、ベットランプ表示部（BL））と、を備えた遊技機であって、

再遊技役の停止表示態様には、再遊技役の入賞であることを遊技者に認識させることを

50

容易とする第1の停止表示態様（例えば、通常再遊技表示態様）と、再遊技役とは異なる役の入賞であるように遊技者に認識させることが可能な第2の停止表示態様（例えば、特別再遊技表示態様）と、いずれの役の入賞であるかを遊技者に認識させることを困難とする第3の停止表示態様（例えば、特殊再遊技表示態様）と、が含まれ、

前記ベット演出手段は、少なくとも、前記第1の停止表示態様が表示された場合と、前記第3の停止表示態様が表示された場合と、で異なる演出態様のベット演出を行うことが可能であることを特徴とする遊技機。

【3305】

前記ベット演出手段は、前記第1の停止表示態様が表示された場合と、前記第2の停止表示態様が表示された場合と、前記第3の停止表示態様が表示された場合と、で異なる演出態様のベット演出を行うことが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

10

【3306】

特定の再遊技役（例えば、「F__確定チェリー」）に当籤した場合、所定の手順（例えば、右第1停止）で停止操作が行われた場合には前記第1の停止表示態様を表示させ、前記所定の手順とは異なる手順（例えば、右第1停止以外）、且つ特定のタイミング（例えば、押下位置○となるタイミング）で停止操作が行われた場合には前記第2の停止表示態様を表示させ、前記所定の手順とは異なる手順（例えば、右第1停止以外）、且つ前記特定のタイミングとは異なるタイミング（例えば、押下位置×となるタイミング）で停止操作が行われた場合には前記第3の停止表示態様を表示させることが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

20

【3307】

上記構成の遊技機によれば、再遊技役の入賞であることを遊技者に認識させることを容易とする第1の停止表示態様と、いずれの役の入賞であるかを遊技者に認識させることを困難とする第3の停止表示態様との間、あるいは、再遊技役の入賞であることを遊技者に認識させることを容易とする第1の停止表示態様と再遊技役とは異なる役の入賞であるように遊技者に認識させることが可能な第2の停止表示態様と、いずれの役の入賞であるかを遊技者に認識させることを困難とする第3の停止表示態様との間でベット演出の演出態様を異ならせることを可能としている。これにより、再遊技役の停止表示態様を複数有する場合であっても、遊技者が困惑してしまうことを防止することができる。

【3308】

また、上記構成の遊技機によれば、特定の再遊技役に当籤した場合、第1の停止表示態様、第2の停止表示態様、及び第3の停止表示態様のいずれも表示される可能性があり、例えば、停止表示態様の相違によって遊技性を変動させることなども可能であるが、このような場合であっても、適切なベット演出を行うことが可能となる。さらに、ベット演出によってその遊技性を示唆することもできる。

30

【3309】

〔一詳細例に係る発明19の遊技機〕

従来の遊技機において、楽曲の構成内容が異なる複数の楽曲パターンを有し、特定状態（例えば、特別遊技状態）中は選択された一の楽曲パターンによる楽曲が出力されることを可能としたものが知られている（例えば、特開2015-142693号公報参照）。

40

【3310】

ところで、このような遊技機では、特定状態中に、例えば、電断やエラーなどの事象が発生した場合、楽曲の出力は中断される。そして、発生した事象が解消された場合、楽曲の出力を中断した箇所から再開することもできるし、最初から再開することもできる。

【3311】

しかしながら、いずれの再開の態様であっても、遊技者に違和感を与えてしまう場合が少なくない。したがって、楽曲演出において、中断事象が発生した後再開する場合には、さらなる工夫をなすことが求められる。

【3312】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、楽曲演出において、中断事象が

50

発生した後再開する場合に、遊技者に違和感を与えてしまうことを防止することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3313】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3314】

特定状態（例えば、疑似ボーナス）中に楽曲を出力可能な楽曲出力手段（例えば、スピーカ群84）と、複数の楽曲パターンの中から前記楽曲出力手段により出力される楽曲パターンを選択可能な楽曲パターン選択手段（例えば、サブCPU201）と、を備えた遊技機であって、

前記複数の楽曲パターンには、少なくとも、第1固有部（例えば、イントロ部A）と共通部とで構成された第1楽曲パターン（例えば、図119の（a）に示す楽曲演出データ1）と、第2固有部（例えば、イントロ部C）と前記共通部とで構成された第2楽曲パターン（例えば、図119の（c）に示す楽曲演出データ3）と、が含まれ、

前記楽曲出力手段は、

前記第1楽曲パターンが選択された場合、前記第1固有部の楽曲を出力した後、前記共通部の楽曲を繰り返し出力することが可能であり、

前記第2楽曲パターンが選択された場合、前記第2固有部の楽曲を出力した後、前記共通部の楽曲を繰り返し出力することが可能であり、

前記楽曲パターン選択手段により前記特定状態中の特定のタイミングでいずれかの楽曲パターンが選択された後、前記特定状態中に中断事象（例えば、電断、エラー、ドア開放など）が発生して前記楽曲出力手段による楽曲の出力が中断された場合、いずれの楽曲パターンが選択されていたか否かにかかわらず、前記楽曲出力手段による楽曲の出力が再開されるときには、前記第2楽曲パターンの楽曲を最初から出力することの特徴とする遊技機。

【3315】

前記複数の楽曲パターンは、前記特定状態の延長が決定されたことを報知するものであり、

前記第1楽曲パターンは、前記特定状態が開始されるときから楽曲の出力が開始されるパターンであり、

前記第2楽曲パターンは、前記特定状態の中途において楽曲の出力が開始されるパターンであることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3316】

上記構成の遊技機によれば、流れ出しの部分のみが異なり、あとは共通の楽曲が出力される複数の楽曲演出が実行可能である場合に、いずれの楽曲演出が実行されていたとしても、中断事象が発生した後再開する場合には特定の楽曲演出が最初から再開されるようにしている。すなわち、中断事象が発生した後再開する場合の態様が同じとなるようにしている。これにより、楽曲演出において、中断事象が発生した後再開する場合に、遊技者に違和感を与えてしまうことを防止することができる。

【3317】

また、上記構成の遊技機によれば、楽曲演出は特定状態の延長を報知する演出として用いられる。そして、中断事象が発生した後再開する場合には、常に特定状態の延長がその中途において報知される楽曲演出が最初から再開されるようにしている。これにより、楽曲演出の興趣を高めつつ、演出再開時の違和感をより軽減することができる。

【3318】

〔一詳細例に係る発明20の遊技機〕

従来の遊技機において、ベットされた遊技価値が第1の量であれば、所定の図柄の組合せが表示されることが許可されることを決定可能とする一方、特定の図柄の組合せが表示されることが許可されることを決定可能とせず、ベットされた遊技価値が第2の量であれば、特定の図柄の組合せが表示されることが許可されることを決定可能とする一方、所定

10

20

30

40

50

の図柄の組合せが表示されることが許可されることを決定可能としないことで、ベットされた遊技価値の量に応じて遊技性を変動させることを可能としたものが知られている（例えば、特開 2006-230776 号公報参照）。

【3319】

ところで、このような遊技機では、遊技性を変動させることを可能とする反面、現在の状態や表示されることが許可される図柄の組合せの種類などの遊技性に関する情報を正確に把握することは難しくなるため、遊技の難易度が高くなる。それゆえ、このような情報はできるだけ遊技者に示されることが望ましい。

【3320】

しかしながら、例えば、液晶表示装置などの表示装置が搭載された遊技機ではこのような情報を表示することが可能である一方、表示装置が搭載されない遊技機ではこのような情報を表示することができない場合がある。また、表示装置が搭載された遊技機でこのような情報を表示するものとする、表示装置の表示領域において演出に用いることが可能な領域を制限してしまう場合もある。

【3321】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、汎用的な構成で遊技性に関する情報を示すことができる遊技機を提供することを目的とする。

【3322】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3323】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機であって、

遊技者の停止操作を受け付けることが可能な停止操作手段（例えば、ストップボタン 17L, 17C, 17R）と、

前記停止操作手段において、遊技者の停止操作を受け付けることを可能とする第 1 状態（例えば、「停止許可時」）、及び遊技者の停止操作を受け付けることを可能としない第 2 状態（例えば、「停止許可時以外」）のいずれの状態であるかを表示可能な停止状態報知手段（例えば、停止状態報知部 117L, 117C, 117R）と、を備え、

前記停止状態報知手段は、前記第 1 状態の表示態様及び前記第 2 状態の表示態様により遊技性に関する情報を示唆可能であることを特徴とする遊技機。

【3324】

ベットされた遊技価値量に応じて、表示が許可される図柄の組合せを決定可能な表示決定手段（例えば、内部抽籤処理及びリール停止制御処理を行うメイン CPU 101）と、

ベットされた遊技価値量と前記表示決定手段による決定結果とに応じて、遊技性を変動させることが可能な遊技性変動手段（例えば、2BB フラグ間 3 枚ベット状態と、3BB フラグ間 3 枚ベット状態と、で遊技性を変動させることが可能なメイン CPU 101）と、を備え、

前記表示決定手段は、

ベットされた遊技価値量が第 1 の量（例えば、3 枚）であるとき、第 1 特別図柄の組合せ（例えば、3BB に係る図柄の組合せである「BB02」）の表示を許可することを決定可能とし、

前記第 1 特別図柄の組合せの表示が許可されている状態（例えば、3BB フラグ間）であっても、ベットされた遊技価値量が第 2 の量（例えば、2 枚）である遊技では前記第 1 特別図柄の組合せの表示を許可することを決定可能とせず、

ベットされた遊技価値量が前記第 2 の量であるとき、第 2 特別図柄の組合せ（例えば、2BB に係る図柄の組合せである「BB01」）の表示を許可することを決定可能とし、

前記第 2 特別図柄の組合せの表示が許可されている状態（例えば、2BB フラグ間）であっても、ベットされた遊技価値量が前記第 1 の量である遊技では前記第 2 特別図柄の組合せの表示を許可することを決定可能とせず、

10

20

30

40

50

前記遊技性変動手段は、少なくとも、前記第 1 特別図柄の組合せの表示が許可されている状態であってベットされた遊技価値量が前記第 1 の量であるときと、前記第 2 特別図柄の組合せの表示が許可されている状態であってベットされた遊技価値量が前記第 1 の量であるときと、で遊技性を変動させることが可能であり、

前記停止状態報知手段は、

前記第 1 状態の表示態様により、今回の遊技で前記第 1 特別図柄の組合せ又は前記第 2 特別図柄の組合せが表示可能である場合にはその旨を示唆可能であり、

前記第 2 状態の表示態様により、前記第 1 特別図柄の組合せの表示が許可されている状態又は前記第 2 特別図柄の組合せの表示が許可されている状態である場合にはその旨を示唆可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

10

【3325】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機であって、

遊技者の停止操作を受け付けることが可能な停止操作手段（例えば、ストップボタン 17L, 17C, 17R）と、

前記停止操作手段において、遊技者の停止操作を受け付けることを可能とする第 1 状態（例えば、「停止許可時」）、及び遊技者の停止操作を受け付けることを可能としない第 2 状態（例えば、「停止許可時以外」）のいずれの状態であるかを表示可能な停止状態報知手段（例えば、停止状態報知部 117L, 117C, 117R）と、

遊技状態（例えば、図 120 に示す遊技状態）に応じて、表示が許可される図柄の組合せを決定可能な表示決定手段（例えば、内部抽籤処理及びリール停止制御処理を行うメイン CPU 101）と、

20

を備え、

前記停止状態報知手段は、

前記第 1 状態の表示態様により前記表示決定手段による決定結果を示唆可能であり、

前記第 2 状態の表示態様により遊技状態を示唆可能であることを特徴とする遊技機。

【3326】

上記構成の遊技機によれば、停止操作が受付可能となっているか否かを報知するための報知手段を用いて遊技性に関する情報を示唆可能としたことから、遊技性に関する情報を報知するための報知手段を設ける必要がなくなる。したがって、汎用的な構成で遊技性に関する情報を示すことができる。

30

【3327】

また、上記構成の遊技機によれば、ベットされた遊技価値量に応じていずれの種類の特別図柄の組合せの表示を許可するか否かが決定される。また、すでにいずれかの特別図柄の組合せの表示が許可されている状態であったとしても、当該特別図柄の組合せが表示されるか否かはベットされた遊技価値量に応じて変動するようになっている。また、ベットされた遊技価値量と、いずれの種類の特別図柄の組合せの表示が許可されている状態であるかと、に応じて遊技性を変動させることを可能としている。そして、停止操作が受付可能となっているか否かを報知するための報知手段を用いて、今回の遊技で表示が許可される特別図柄の組合せがある場合にはその旨を報知するとともに、いずれの種類の特別図柄の組合せの表示が許可されている状態であるかも報知される。したがって、遊技性が複雑な場合であっても、その遊技性に関する情報を適切に報知することができる。

40

【3328】

上記構成の遊技機によれば、停止操作が受付可能となっているか否かを報知するための報知手段を用いて遊技状態及び表示が許可される図柄の組合せを示唆可能としてもよい。これにより、汎用的な構成で遊技者の所望する情報を適切に報知することができる。

【3329】

〔一詳細例に係る発明 21 の遊技機〕

従来の遊技機において、出玉率を 6 段階のうちの 1 つの設定段階に設定し、設定された設定値に基づいて抽籤が行われることを可能にしたものが知られている（例えば、特開 2

50

004-24557号公報参照)。

【3330】

しかしながら、このような遊技機では、遊技店側は6段階の範囲内でしか遊技者の有利度合い(遊技性)を選択することができず、運用の幅が限られてしまうという問題があった。

【3331】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、予め設計された設定段階の数よりも多い選択肢で遊技性を選択することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3332】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3333】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機(例えば、パチスロ1)であって、

有利度合いの異なる複数段階の設定値のうちいずれかの設定値を決定可能な設定値決定手段(例えば、設定変更確認処理を行うメインCPU101)と、

前記設定値決定手段により決定された設定値に応じた条件で内部当籤役を決定可能な役抽籤手段(例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101)と、を備え、

前記役抽籤手段は、

前記設定値決定手段により第1の設定値(例えば、設定6)が決定されている場合に、特定の特別役(例えば、ボーナス1)を所定確率で決定可能であり、

前記設定値決定手段により第2の設定値(例えば、設定1~5)が決定されている場合に、前記特定の特別役を決定可能とせず、又は前記特定の特別役を前記所定確率よりも低い確率で決定し、

前記特定の特別役は、持ち越し可能な役であり、且つ、前記特定の特別役が持ち越されている状態で前記設定値決定手段により新たに設定値が決定された場合であっても当該状態が維持されるように構成され、

前記設定値決定手段により前記第2の設定値が決定されている場合、前記特定の特別役が持ち越されている状態と、前記特定の特別役が持ち越されていない状態とで有利度合いを異ならせることが可能であることを特徴とする遊技機。

【3334】

前記特定の特別役が持ち越されていない状態において、前記設定値決定手段により前記第2の設定値が決定されている場合、前記特定の特別役が持ち越されている状態に遷移させるための操作指示を可能とする操作指示手段(例えば、操作指示(画面)を表示する表示装置11)をさらに備えたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3335】

遊技者に有利な有利状態(例えば、有利区間)を制御する有利状態制御手段(例えば、メインCPU101)と、前記有利状態が終了したときに、前記有利状態への移行判定に関する情報を初期化する初期化手段と(例えば、メインCPU101)、を備え、前記有利状態は、遊技価値が増加する増加状態(例えば、増加区間)と、遊技価値が増加しない非増加状態(例えば、演出区間)とを含み、前記設定値決定手段により前記第2の設定値が決定されている場合、前記特定の特別役が持ち越されている状態のほうが、前記特定の特別役が持ち越されていない状態よりも、少なくとも前記増加状態が開始されてから前記有利状態の終了により前記初期化手段による初期化が行われるまでの平均期間が長いことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3336】

上記構成の遊技機によれば、遊技者の有利度合いが異なる複数段階(例えば、設定1~6の6段階)の設定値のうちいずれかの設定値を設定可能とすることで、遊技店側は遊技者の有利度合い(遊技性)を(この設定値分の選択肢の中から)選択することができるのみならず、特定の設定値(例えば、設定6)をセットして特定の特別役(例えば、ボナ

10

20

30

40

50

ス１）を持ち越した状態とするか否か、及び当該状態においていずれの設定値をセットするかによってさらに遊技者の有利度合い（遊技性）を選択することが可能となる。それゆえ、予め設計された設定段階の数よりも多い選択肢で遊技性を選択することが可能となる。

【３３３７】

また、上記構成の遊技機によれば、遊技者の有利度合い（遊技性）を選択するための操作指示を可能とすることで、操作者はその技量にかかわらず遊技者の有利度合い（遊技性）を適切に選択することができるようになる。それゆえ、予め設計された設定段階の数よりも多い選択肢で遊技性を選択することを可能とした場合であっても、それによって操作者が困惑してしまうことを防止できる。

【３３３８】

また、上記構成の遊技機によれば、所定の設定値（例えば、設定１～５）がセットされている場合、特定の特別役が持ち越されている状態のほうが、特定の特別役が持ち越されていない状態よりも、少なくとも増加状態（例えば、増加区間）が開始されてから有利状態（例えば、有利区間）が終了して有利状態への移行判定に関する情報が初期化されるまでの平均期間が長くなるようにして、遊技者の有利度合いを異ならせることを可能としている。これにより、遊技者にとってより関心の高い態様で遊技性を選択することができ、遊技の興趣をさらに向上させることができる。

【３３３９】

〔一詳細例に係る発明２２の遊技機〕

従来の遊技機において、遊技を行う状態として、通常区間と有利区間とを設定可能であり、有利区間において演出状態がＡＴ状態（有利状態）に設定され、有利区間の終了時においてＡＴ状態である場合にはＡＴ状態について予め定められた終了条件が成立していなくても初期化处理によって強制的にＡＴ状態を終了させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開２０１７－１８５０９９号公報参照）。

【３３４０】

ところで、このような遊技機では、射幸性が過度に高くなってしまうことは抑制できるものの、有利状態がその途中で突然終了してしまうことから、遊技者が不快感などを抱き、遊技の興趣を低下させてしまう場合があるという問題があった。

【３３４１】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、射幸性が過度に高くなってしまうことを抑制しつつも、遊技者の感情にも配慮した遊技機を提供することを目的とする。

【３３４２】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【３３４３】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機（例えば、パチスロ１）であって、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、疑似ボーナス）と、前記有利状態に移行する期待度を変動させることが可能な特定状態（例えば、演出区間）と、前記有利状態及び前記特定状態とは異なる初期状態（例えば、非有利区間）と、を有し、各状態間の移行制御を行う状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）を備え、

前記特定状態は、前記有利状態に移行する期待度が高い第１特定状態（例えば、有利区間の第１区間）と、前記有利状態に移行する期待度が低い第２特定状態（例えば、有利区間の第２区間）と、を含み、

前記状態制御手段は、

前記特定状態において、前記有利状態への移行条件が満たされた場合（例えば、疑似ボーナス当籤となった場合）、前記有利状態に制御し、

前記有利状態及び前記特定状態を一連の有利区間とし、当該一連の有利区間における遊技期間を管理し、管理期間が所定期間となったとき（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値が通常リミット処理（ゲーム数）が実行される値となったとき）に、前記有利状態及

10

20

30

40

50

び前記特定状態のいずれの状態であっても、前記初期状態に制御し、

前記管理期間が前記所定期間となる前に、前記有利状態が終了したとき、前記初期状態に制御し、

前記初期状態に制御する場合には、前記管理期間を初期化し、

前記初期状態において、前記特定状態への移行条件が満たされた場合（例えば、有利区間当籤となった場合）、前記第1特定状態に制御することを特徴とする遊技機。

【3344】

前記状態制御手段は、前記有利状態において、延長条件が満たされた場合、前記有利状態の遊技期間を延長することが可能であり、

前記有利状態の遊技期間が延長される場合、前記所定期間を超えないように前記有利状態の遊技期間を延長することが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3345】

上記構成の遊技機によれば、有利状態及び特定状態は一連の有利区間として管理され、管理期間が所定期間となったときには、この一連の有利区間が強制的に終了されて初期状態に制御される。また、所定期間となる前に有利状態が終了したときにも初期状態に制御される。また、初期状態に制御される場合には、管理期間が初期化される。そして、特定状態は、有利状態に移行する期待度が高い第1特定状態と、有利状態に移行する期待度が低い第2特定状態とを含むが、初期状態から特定状態に移行する場合には第1特定状態に制御される。すなわち、本来的には不利である初期状態に移行した場合であっても、初期状態から移行した特定状態（第1特定状態）では有利状態に移行する期待度が高くなり、さらに、一連の有利区間が強制的に終了される可能性も低くなる。それゆえ、射幸性が過度に高くなってしまふことを抑制しつつも、遊技者が不快感などを抱くことを防止することができるので、遊技者の感情にも配慮することを可能としている。

【3346】

また、上記構成の遊技機によれば、有利状態の遊技期間が延長される場合であっても、延長される期間が一連の有利区間が強制的に終了されてしまう期間を超えないようになっている。すなわち、有利区間の遊技期間を変動可能としつつも、余剰な遊技期間が延長されることは抑制している。それゆえ、遊技の興趣は維持しつつも、射幸性が過度に高くなってしまふことを適切に抑制することができる。

【3347】

〔一詳細例に係る発明23の遊技機〕

従来の遊技機において、特別役の持越状態を再遊技役の当籤確率の高い高RT状態とし、当該高RT状態において有利状態（例えば、AT状態）に制御することを可能にしたものが知られている（例えば、特開2015-202330号公報参照）。

【3348】

ところで、このような遊技機では、特別役の持越状態では、例えば特定の図柄の組合せが表示された場合であってもRT状態は遷移しない。このため、有利状態では単一のRT状態が維持されることになり、有利状態の有利度合いの変化に乏しいという問題があった。

【3349】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、特別役の持越状態を有利状態に制御可能とする場合であっても、有利状態の有利度合いを変化に富んだものとすることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3350】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3351】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3CL、3CR、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

10

20

30

40

50

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに応じて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、

特別役（例えば、RB）が内部当籤役として決定された場合に、前記特別役に係る図柄の組合せが表示されるまで前記特別役の持越状態（例えば、RB持越中）に制御する持越手段（例えば、持越役格納領域に持越情報を格納するメインCPU101）と、

再遊技役の当籤確率が異なる第1特定状態（例えば、RT2）及び第2特定状態（例えば、RT3）を少なくとも有し、前記持越状態でないとき、表示された図柄の組合せに応じて各状態間の移行制御を行う特定状態制御手段（例えば、RT状態を遷移させるメインCPU101）と、

特定の開始条件が満たされた場合、特定の終了条件が満たされるまで、遊技者に有利な停止操作の情報が報知可能な有利状態（例えば、AT状態）に制御する有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特定状態において前記持越状態となったとき、当該持越状態において前記第1特定状態の再遊技役の当籤確率にしたがって内部当籤役を決定し、

前記第2特定状態において前記持越状態となったとき、当該持越状態において前記第2特定状態の再遊技役の当籤確率にしたがって内部当籤役を決定し、

前記第1特定状態において前記持越状態となったときと、前記第2特定状態において前記持越状態となったときとでハズレとなる確率が異なり、

前記特別役に係る図柄の組合せは、前記持越状態において前記ハズレとなったとき、遊技者の停止操作の態様にかかわらず表示されるように構成され、

前記特定の開始条件は、前記特別役が内部当籤役として決定された場合に満たされることが可能であり、

前記特定の終了条件は、前記特別役に係る図柄の組合せが表示された場合に満たされることが可能であることを特徴とする遊技機。

【3352】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3CL、3CR、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と遊技者の停止操作とに応じて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、

特別役（例えば、RB）が内部当籤役として決定された場合に、前記特別役に係る図柄の組合せが表示されるまで前記特別役の持越状態（例えば、RB持越中）に制御する持越手段（例えば、持越役格納領域に持越情報を格納するメインCPU101）と、

再遊技役の当籤確率が異なる第1特定状態（例えば、RT2）及び第2特定状態（例えば、RT3）を少なくとも有し、前記持越状態でないとき、表示された図柄の組合せに応じて各状態間の移行制御を行う特定状態制御手段（例えば、RT状態を遷移させるメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作の情報が報知可能な有利状態（例えば、AT状態）として第1有利状態（例えば、第1増加区間）及び第2有利状態（例えば、第2増加区間）を少なくとも有し、第1の開始条件が満たされた場合、第1の終了条件が満たされるまで前記第1有利状態に制御し、第2の開始条件が満たされた場合、第2の終了条件が満たされるまで前記第2有利状態に制御する有利状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記内部当籤役決定手段は、

前記第1特定状態において前記持越状態となったとき、当該持越状態において前記第1特定状態の再遊技役の当籤確率にしたがって内部当籤役を決定し、

10

20

30

40

50

前記第2特定状態において前記持越状態となったとき、当該持越状態において前記第2特定状態の再遊技役の当籤確率にしたがって内部当籤役を決定し、

前記第1特定状態において前記持越状態となったときと、前記第2特定状態において前記持越状態となったときとでハズレとなる確率が異なり、

前記特別役に係る図柄の組合せは、前記持越状態において前記ハズレとなったとき、遊技者の停止操作の態様にかかわらず必ず表示されるように構成され、

前記第1の開始条件は、前記特別役が内部当籤役として決定された場合に満たされることが可能であり、

前記第1の終了条件は、前記特別役に係る図柄の組合せが表示された場合に満たされることが可能であり、

前記第1の開始条件と前記第2の開始条件とは異なる条件であり、

前記第1の終了条件と前記第2の終了条件とは異なる条件である、ことを特徴とする遊技機。

【3353】

前記図柄表示手段は、4列以上の列で前記複数の図柄を変動表示可能に構成されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3354】

上記構成の遊技機によれば、特別役の持越状態では、特別役に当籤したときの再遊技役の当籤確率が引き継がれて内部当籤役が決定される。これにより、特別役の持越状態ではハズレとなる確率が異なる。そして、特別役の持越状態においてハズレとなった場合には特別役に係る図柄の組合せが必ず表示される。また、特別役に当籤してから特別役に係る図柄の組合せが表示されるまでの期間は、有利状態に制御することが可能となっている。すなわち、特別役に当籤したときの再遊技役の当籤確率に応じて有利状態の有利度合いを変化させることが可能となっている。それゆえ、特別役の持越状態を有利状態に制御可能とする場合であっても、有利状態の有利度合いを変化に富んだものとすることができる。

【3355】

また、上記構成の遊技機によれば、特別役に当籤したときに開始し、特別役に係る図柄の組合せが表示されたときに終了する第1有利状態に加え、特別役に当籤したこととは異なる条件で開始し、特別役に係る図柄の組合せが表示されたこととは異なる条件で終了する第2有利状態が設けられるようにしてもよい。これにより、特別役に当籤しない場合であっても有利状態に制御されることを期待できるため、遊技の興趣を向上させることができる。

【3356】

また、上記構成の遊技機によれば、図柄の表示列は4列以上であることが望ましい。これにより、図柄配置の自由度を高め、工数を増加させることなく図柄配列に違和感のない遊技機を提供することができる。

【3357】

〔一詳細例に係る発明24の遊技機〕

従来の遊技機において、特別役（例えば、ボーナス役）の持ち越し状態中において、特定の条件が満たされた場合に、遊技者に有利な有利状態（例えば、ART状態）に移行させ、当該有利状態において遊技価値を増加させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開2015-73810号公報参照）。

【3358】

ところで、このような遊技機では、遊技の興趣を高めるため、有利状態付与の態様をより多様化しようとする工夫がなされる。しかしながら、このような工夫をなせばなすほど、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量も増大してしまうため、この点にも配慮した工夫をなすことが求められる。

【3359】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる遊

10

20

30

40

50

技機を提供することを目的とする。

【3360】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3361】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

特定役（例えば、別制御例（その3）の「F__共通ベル」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に応じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、有利状態）を制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別遊技状態に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第1特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第2特定遊技状態（例えば、荒波状態）を制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、前記停止操作検出手段が特定の表示列（例えば、左リール3L）における停止操作を第1タイミングで検出した場合には第1結果表示（例えば、第1出目）を導出し、前記第1タイミングとは異なる第2タイミングで検出した場合には前記第1結果表示とは異なる第2結果表示（例えば、第2出目）を導出することが可能であり、

前記特定遊技状態制御手段は、

前記第1特定遊技状態及び前記第2特定遊技状態のいずれの状態でもない非特定遊技状態（例えば、初期状態）において、前記第1結果表示が導出された場合には前記第1特定遊技状態に制御し、前記第2結果表示が導出された場合には前記第2特定遊技状態に制御し、

前記第1特定遊技状態において、前記第1結果表示が導出された場合には前記第1特定遊技状態を維持し、前記第2結果表示が導出された場合には前記第2特定遊技状態に移行させ、

前記第2特定遊技状態において、前記第1結果表示及び前記第2結果表示のいずれの結果表示が導出された場合にも前記第2特定遊技状態を維持することを特徴とする遊技機。

【3362】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

特定役（例えば、別制御例（その3）の「F__共通ベル」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に応じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、有利状態）を制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別遊技状態に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第1特定遊技状態（例えば、EX状態）、第2特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第3特定遊技状態（例えば、荒波状態）を制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、前記停止操作検出手段が特定の表示列（例えば、左リール3L）における停止操作を第1タイミングで検出した場合には第1結果表示（例えば、第1出目）を導出し、前記第1タイミングとは異なる第2タイミングで検出した場合には前記第1結果表示とは異なる第2結果表示（例えば、第2出目）を導出することが可能であり、

前記特定遊技状態制御手段は、

前記第1特定遊技状態、前記第2特定遊技状態及び前記第3特定遊技状態のいずれの状態でもない非特定遊技状態（例えば、初期状態）において、前記第1結果表示が導出された場合には前記第1特定遊技状態に制御し、前記第2結果表示が導出された場合には前記第2特定遊技状態に制御し、

前記第1特定遊技状態において、前記第1結果表示が導出された場合には前記第1特定遊技状態を維持し、前記第2結果表示が導出された場合には前記第3特定遊技状態に移行させ、

前記第2特定遊技状態において、前記第2結果表示が導出された場合には前記第2特定遊技状態を維持し、前記第1結果表示が導出された場合には前記第3特定遊技状態に移行させることを特徴とする遊技機。

【3363】

上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、有利状態）に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第1特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第2特定遊技状態（例えば、荒波状態）が設けられ、特定役（例えば、別制御例（その3）の「F__共通ベル」）は、遊技者の停止操作態様に応じて第1結果表示（例えば、第1出目）又は第2結果表示（例えば、第2出目）を導出可能とする。そして、非特定遊技状態（例えば、初期状態）において、第1結果表示が導出された場合には第1特定遊技状態に制御し、第2結果表示が導出された場合には第2特定遊技状態に制御し、第1特定遊技状態において、第1結果表示が導出された場合には第1特定遊技状態を維持し、第2結果表示が導出された場合には第2特定遊技状態に移行させ、第2特定遊技状態において、第1結果表示及び第2結果表示のいずれの結果表示が導出された場合にも第2特定遊技状態を維持するように構成される。これにより、簡易な構成で遊技者にその遊技性を選択可能とする余地を与えることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。

【3364】

また、上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、有利状態）に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第1特定遊技状態（例えば、EX状態）、第2特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第3特定遊技状態（例えば、荒波状態）が設けられ、特定役（例えば、別制御例（その3）の「F__共通ベル」）は、遊技者の停止操作態様に応じて第1結果表示（例えば、第1出目）又は第2結果表示（例えば、第2出目）を導出可能とする。そして、非特定遊技状態（例えば、初期状態）において、第1結果表示が導出された場合には第1特定遊技状態に制御し、第2結果表示が導出された場合には第2特定遊技状態に制御し、第1特定遊技状態において、第1結果表示が導出された場合には第1特定遊技状態を維持し、第2結果表示が導出された場合には第3特定遊技状態に移行させ、第2特定遊技状態において、第2結果表示が導出された場合には第2特定遊技状態を維持し、第1結果表示が導出された場合には第3特定遊技状態に移行させるように構成される。これにより、簡易な構成で遊技者にその遊技性を選択可能とする余地を与えることができるため、有利状態の付与に関する制御負荷や情報量が増大してしまうことを抑制しつつ、その遊技性を多様化することができる。

【3365】

〔示唆報知に係る発明１～発明３の遊技機〕

従来の遊技機において、例えば、ＢＢ遊技状態の終了時に、設定値を示唆可能な設定示唆演出を行うことを可能としたものが知られている（例えば、特開２００３－２４５４０３号公報参照）。

【３３６６】

ところで、このような遊技機において、上述した設定示唆演出のような遊技者の有利度合いの報知を行う場合、その報知内容があまりに直截的であると、遊技者の有利度合いが低い場合に遊技の興趣を低下させてしまう場合がある一方、その報知内容があまりに婉曲的であると、遊技者に設定値を推測する楽しみを享受させにくくしてしまう場合がある。したがって、このような遊技者の有利度合いの報知を行う場合にあっては、その信頼度をいかに設定するかが重要となる。

10

【３３６７】

また、このような遊技機では、遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）にしたがって利益が変動するところに本来的な面白みが生じるものであるが、遊技者の有利度合いの報知が遊技者の遊技操作と離れて行われるものであると、このような面白みが薄れてしまうという問題も生じる可能性もある。

【３３６８】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技の面白みを生かしつつ、適切な信頼度で有利度合いの報知を行うことができる遊技機を提供することを目的とする。

【３３６９】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

20

【３３７０】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ及び図柄表示領域４）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、を備えた遊技機であって、

30

特別条件が成立したことに応じて特別遊技状態（例えば、ＲＢ状態）を開始させ、当該特別遊技状態において所定回数（例えば、８回）の入賞が発生したことに応じて当該特別遊技状態を終了させる特別遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

遊技者に種々の情報を報知可能な報知手段（例えば、表示装置１１）と、を備え、

前記当籤役決定手段は、前記特別遊技状態において、入賞が発生した場合に所定量（例えば、１５枚）の遊技価値が付与される第１役（例えば、「Ｆ＿ＲＢＪＡＣ役Ａ」）と、入賞が発生した場合に前記所定量よりも少ない特定量（例えば、１枚）の遊技価値が付与される第２役（例えば、「Ｆ＿ＲＢＪＡＣ役Ｂ」）と、を当籤役として決定可能であり、

前記停止制御手段は、前記第２役が当籤役として決定された場合、遊技者が特定の停止操作（例えば、特殊手順）を行った場合には入賞を発生させない制御が可能であり、

40

前記報知手段は、前記特別遊技状態において、前記第２役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能であり、

前記示唆報知は、前記特別遊技状態において、前記第２役が当籤役として決定された回数が多いほど、報知内容の信頼度が高まることを特徴とする遊技機。

【３３７１】

前記報知手段は、前記特別遊技状態において、前記第２役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（ＢＧ）における色）を報知可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３３７２】

50

前記特別遊技状態制御手段は、前記特別遊技状態において前記所定回数よりも多い特定回数（例えば、12回）の遊技が行われた場合にも前記特別遊技状態を終了させ、

前記特別遊技状態は、前記第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数が前記所定回数よりも少ない特別回数（例えば、5回）以上となった場合、前記第2役について入賞を発生させないと前記特別遊技状態中に付与される遊技価値量が遊技者に不利となるように構成され、

前記示唆報知は、前記第2役が当籤役として決定された回数が前記特別回数以上となった場合に、報知内容の信頼度が最も高まることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3373】

上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、RB状態）は、所定回数（例えば、8回）の入賞が発生した場合に終了する。また、特別遊技状態では、入賞が発生した場合に所定量（例えば、15枚）の遊技価値が付与される第1役（例えば、「F__RB_JAC役A」と、入賞が発生した場合に前記所定量よりも少ない特定量（例えば、1枚）の遊技価値が付与される第2役（例えば、「F__RB_JAC役B」と、を当籤役として決定可能である。また、第2役が当籤役として決定された場合、遊技者が特定の停止操作（例えば、特殊手順）を行った場合には入賞を発生させない制御が可能であり、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能である。そして、示唆報知は、特別遊技状態において、第2役が当籤役として決定された回数が多いほど、報知内容の信頼度が高まるように構成される。

【3374】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）の技量に応じて特別遊技状態中の利益（例えば、遊技価値量）が変動するとともに、示唆報知の実行頻度も変動する。そして、示唆報知が行われる機会を得るごとにその信頼度が高まるように構成されている。それゆえ、遊技の面白みを生かしつつ、適切な信頼度で有利度合いの報知を行うことができる。

【3375】

また、上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態において、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（BG）における色）を報知可能に構成される。これにより、遊技者は、例えば、特別遊技状態における遊技の進行状況や示唆報知の現在の信頼度などを適切に認識することができるため、遊技者の所望する情報を提供して遊技の興趣を高めることができる。

【3376】

また、上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態は、所定回数よりも多い特定回数（例えば、12回）の遊技が行われた場合にも終了する。そのため、特別遊技状態は、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数が所定回数よりも少ない特別回数（例えば、5回）以上となった場合、第2役について入賞を発生させないと特別遊技状態中に付与される遊技価値量が遊技者に不利となるように構成される。そして、示唆報知は、第2役が当籤役として決定された回数が特別回数以上となった場合に、報知内容の信頼度が最も高まるように構成される。これにより、例えば、第2役が当籤役として決定された回数が多くなり、第1役が所定回数入賞することなく特別遊技状態が終了することとなった場合であっても、遊技の興趣が低下してしまうことを防止することができる。

【3377】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3378】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメ

10

20

30

40

50

インＣＰＵ１０１）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、を備えた遊技機であって、

特別条件が成立したことに応じて特別遊技状態（例えば、ＲＢ状態）を開始させ、当該特別遊技状態において所定回数（例えば、８回）の入賞が発生したことに応じて当該特別遊技状態を終了させる特別遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

遊技者に種々の情報を報知可能な報知手段（例えば、表示装置１１）と、を備え、

前記停止制御手段は、特定役（例えば、「Ｆ＿ＲＢＪＡＣ役Ｂ」）が当籤役として決定された場合、遊技者が特定のタイミングで停止操作を行った場合（例えば、特殊手順にて停止操作を行った場合）には入賞を発生させず、遊技者が前記特定のタイミングとは異なる所定のタイミングで停止操作を行った場合（例えば、第１入賞手順にて停止操作を行った場合）には所定の図柄の組合せ（例えば、「ＦＲＵ１７１」の図柄組合せ）が表示されて入賞を発生させ、遊技者が前記特定のタイミング及び前記所定のタイミングとは異なるタイミングで停止操作を行った場合（例えば、第２入賞手順にて停止操作を行った場合）には前記所定の図柄の組合せとは異なる特定の図柄の組合せ（例えば、他の複数の図柄組合せ）が表示されて入賞を発生させる制御が可能であり、

前記報知手段は、前記特別遊技状態において、前記特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合、及び前記特定役が当籤役として決定された場合であって前記所定の図柄の組合せが表示されて入賞が発生した場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能であり、

前記示唆報知は、前記特別遊技状態において、前記特定役が当籤役として決定された回数が多いほど、報知内容の信頼度が高まることを特徴とする遊技機。

【３３７９】

前記報知手段は、前記特別遊技状態において、前記特定役が当籤役として決定された回数（例えば、筒表示領域（ＴＢ）における色）と、前記特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（ＢＧ）における色）と、を報知可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３３８０】

前記当籤役決定手段は、前記特別遊技状態において、所定役（例えば、「Ｆ＿ＲＢＪＡＣ役Ａ」）と、前記特定役と、を当籤役として決定可能であり、

前記所定役は、入賞が発生した場合に所定量（例えば、１５枚）の遊技価値が付与される当籤役であり、

前記特定役は、入賞が発生した場合に前記所定量よりも少ない特定量（例えば、１枚）の遊技価値が付与される当籤役であり、

前記特別遊技状態制御手段は、前記特別遊技状態において前記所定回数よりも多い特定回数（例えば、１２回）の遊技が行われた場合にも前記特別遊技状態を終了させ、

前記特別遊技状態は、前記特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数が前記所定回数よりも少ない特別回数（例えば、５回）以上となった場合、前記特定役について入賞を発生させないと前記特別遊技状態中に付与される遊技価値量が遊技者に不利となるように構成され、

前記示唆報知は、前記特定役が当籤役として決定された回数が前記特別回数以上となった場合に、報知内容の信頼度が最も高まり、

前記図柄表示手段の少なくとも一列（例えば、リール３Ｌ）において、前記所定のタイミングは、前記特定のタイミングよりも一図柄分遅い停止操作のタイミングを含むことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３３８１】

上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、ＲＢ状態）は、所定回数（例えば、８回）の入賞が発生した場合に終了する。また、特別遊技状態では、特定役（例えば、「Ｆ＿ＲＢＪＡＣ役Ｂ」）が当籤役として決定された場合、遊技者が特定のタイミングで

10

20

30

40

50

停止操作を行った場合（例えば、特殊手順にて停止操作を行った場合）には入賞を発生させず、遊技者が特定のタイミングとは異なる所定のタイミングで停止操作を行った場合（例えば、第1入賞手順にて停止操作を行った場合）には所定の図柄の組合せ（例えば、「FRU171」の図柄組合せ）が表示されて入賞を発生させ、遊技者が特定のタイミング及び所定のタイミングとは異なるタイミングで停止操作を行った場合（例えば、第2入賞手順にて停止操作を行った場合）には所定の図柄の組合せとは異なる特定の図柄の組合せ（例えば、他の複数の図柄組合せ）が表示されて入賞を発生させる制御が可能であり、特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合、及び特定役が当籤役として決定された場合であって所定の図柄の組合せが表示されて入賞が発生した場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能である。そして、示唆報知は、特別遊技状態において、特定役が当籤役として決定された回数が多いほど、報知内容の信頼度が高まるように構成される。

10

【3382】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）の技量に応じて特別遊技状態中の利益（例えば、遊技価値量）が変動するとともに、示唆報知の実行頻度も変動する。具体的には、例えば、入賞を発生させないで示唆報知が行われる場合と、入賞を発生させて示唆報知が行われる場合と、入賞を発生させて示唆報知が行われない場合と、を生じさせることが可能となっている。そして、示唆報知が行われる機会を得るごとにその信頼度が高まるように構成されている。それゆえ、遊技の面白みを生かしつつ、適切な信頼度で有利度合いの報知を行うことができる。

20

【3383】

また、上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態において、特定役が当籤役として決定された回数（例えば、筒表示領域（TB）における色）と、特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（BG）における色）と、を報知可能に構成される。これにより、遊技者は、例えば、特別遊技状態における遊技の進行状況や示唆報知の現在の信頼度などを適切に認識することができるため、遊技者の所望する情報を提供して遊技の興趣を高めることができる。

【3384】

また、上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態では、入賞が発生した場合に所定量（例えば、15枚）の遊技価値が付与される所定役（例えば、「FRBJAC役A」）と、入賞が発生した場合に所定量よりも少ない特定量（例えば、1枚）の遊技価値が付与される特定役と、を当籤役として決定可能である。また、特別遊技状態は、所定回数よりも多い特定回数（例えば、12回）の遊技が行われた場合にも終了する。そのため、特別遊技状態は、特定役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数が所定回数よりも少ない特別回数（例えば、5回）以上となった場合、特定役について入賞を発生させないと特別遊技状態中に付与される遊技価値量が遊技者に不利となるように構成される。そして、示唆報知は、特定役が当籤役として決定された回数が特別回数以上となった場合に、報知内容の信頼度が最も高まるように構成される。これにより、例えば、特定役が当籤役として決定された回数が多くなり、所定役が所定回数入賞することなく特別遊技状態が終了することとなった場合であっても、遊技の興趣が低下してしまうことを防止することができる。

30

40

【3385】

また、上記構成の遊技機によれば、図柄の表示列のうち少なくとも一列（例えば、リール3L）においては、所定の図柄の組合せを表示可能な所定のタイミングが、特定のタイミングよりも一図柄分遅い停止操作のタイミングを含むように構成される。すなわち、例えば、特定役に当籤したときに、入賞を発生させずに示唆報知が行われるようにするための停止操作を行ったが、そのタイミングが意図より少し遅くなってしまった場合であっても、入賞は発生するが示唆報知は行われるように切り替えて停止操作を行うことができるようになっている。これにより、示唆報知が行われないことに起因して遊技の興趣が低下してしまうことを防止することができる。

50

【3386】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3387】

複数の図柄を複数列に変動表示可能な図柄表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び図柄表示領域4）と、

複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記当籤役決定手段により決定された当籤役と遊技者の停止操作とに基づいて、図柄の変動表示を停止可能な停止制御手段（例えば、リール停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機であって、

10

第1特別条件が成立したことに応じて第1特別遊技状態（例えば、RB状態）を開始させ、当該第1特別遊技状態において所定回数（例えば、8回）の入賞が発生したことに応じて当該第1特別遊技状態を終了させる第1特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

第2特別条件が成立したことに応じて第2特別遊技状態（例えば、BB状態）を開始させ、当該第2特別遊技状態において終了条件が成立した（例えば、285枚を超える払出があった）ことに応じて当該第2特別遊技状態を終了させる第2特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

遊技者に種々の情報を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、を備え、

20

前記当籤役決定手段は、前記第1特別遊技状態において、入賞が発生した場合に所定量（例えば、15枚）の遊技価値が付与される第1役（例えば、「F__RB__JAC役A」）と、入賞が発生した場合に前記所定量よりも少ない特定量（例えば、1枚）の遊技価値が付与される第2役（例えば、「F__RB__JAC役B」）と、を当籤役として決定可能であり、

前記停止制御手段は、前記第2役が当籤役として決定された場合、遊技者が特定の停止操作（例えば、特殊手順）を行った場合には入賞を発生させない制御が可能であり、

前記報知手段は、前記第1特別遊技状態において、前記第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能とともに、前記第2特別遊技状態において、所定の報知条件が成立した場合に、前記示唆報知を行うことが可能であり、

30

前記第1特別遊技状態は、前記第2特別遊技状態よりも付与されうる遊技価値量が少なくなるように構成され、

前記示唆報知は、前記第1特別遊技状態で行われる場合のほうが、前記第2特別遊技状態で行われる場合よりも報知内容の信頼度が高いことを特徴とする遊技機。

【3388】

前記報知手段は、前記第1特別遊技状態において、前記第2役が当籤役として決定された回数（例えば、筒表示領域（TB）における色）と、前記第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（BG）における色）と、を報知可能であり、

40

前記第1特別遊技状態において、前記第2役が当籤役として決定された回数が多いほど、報知内容の信頼度が高まることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3389】

前記報知手段は、前記第1特別遊技状態において、前記示唆報知の報知内容を複数の報知態様（例えば、演出態様1～演出態様5）の中から選択可能であるとともに、前記第2特別遊技状態において、前記示唆報知の報知内容を複数の報知態様（例えば、演出態様1～演出態様5）の中から選択可能であり、

前記第1特別遊技状態で行われる前記示唆報知の報知態様と、前記第2特別遊技状態で行われる前記示唆報知の報知態様とは少なくとも一部が共通し、共通する報知態様について、前記第1特別遊技状態と前記第2特別遊技状態とで選択確率を異ならせることが可能

50

であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3390】

上記構成の遊技機によれば、第1特別遊技状態（例えば、RB状態）は、所定回数（例えば、8回）の入賞が発生した場合に終了する。また、第1特別遊技状態では、入賞が発生した場合に所定量（例えば、15枚）の遊技価値が付与される第1役（例えば、「F__RB_JAC役A」）と、入賞が発生した場合に前記所定量よりも少ない特定量（例えば、1枚）の遊技価値が付与される第2役（例えば、「F__RB_JAC役B」）と、を当籤役として決定可能である。また、第2役が当籤役として決定された場合、遊技者が特定の停止操作（例えば、特殊手順）を行った場合には入賞を発生させない制御が可能であり、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった場合に、遊技者の有利度合いを示唆する示唆報知（例えば、設定示唆演出）を行うことが可能である。また、第2特別遊技状態（例えば、BB状態）において、所定の報知条件が成立した場合にも示唆報知を行うことが可能である。第1特別遊技状態は、第2特別遊技状態よりも付与される遊技価値量が少ないが、示唆報知は、第1特別遊技状態で行われる場合のほうが、第2特別遊技状態で行われる場合よりも報知内容の信頼度が高くなるように構成される。

10

【3391】

すなわち、上記構成の遊技機によれば、第1特別遊技状態は、第2特別遊技状態よりも利益は少ないが、示唆報知が実行される場合、その信頼度は第2特別遊技状態で行われる場合よりも高くなり、また、遊技者の遊技操作（例えば、停止操作）の技量に応じて第1特別遊技状態中の利益（例えば、遊技価値量）が変動するとともに、示唆報知の実行頻度も変動するように構成されている。それゆえ、遊技の面白みを生かしつつ、適切な信頼度で有利度合いの報知を行うことができる。また、利益が少ないほうの特別遊技状態が発生した場合であっても遊技の興味が低下してしまうことを防止することができる。

20

【3392】

また、上記構成の遊技機によれば、第1特別遊技状態において、第2役が当籤役として決定された回数（例えば、筒表示領域（TB）における色）と、第2役が当籤役として決定された場合であって入賞が発生しなかった回数（例えば、背景表示領域（BG）における色）と、を報知可能に構成される。これにより、遊技者は、例えば、第1特別遊技状態における遊技の進行状況や示唆報知の現在の信頼度などを適切に認識することができるため、遊技者の所望する情報を提供して遊技の興を高めることができる。

30

【3393】

また、上記構成の遊技機によれば、第1特別遊技状態における示唆報知の報知態様と、第2特別遊技状態における示唆報知の報知態様とは、少なくとも一部が共通し、共通する報知態様について、第1特別遊技状態と第2特別遊技状態とで選択確率を異ならせるように構成される。これにより、示唆報知に係る演出のデータ量が増大してしまうことが抑制できるとともに、第1特別遊技状態と第2特別遊技状態との間で、示唆報知の信頼度の差が認識されやすくなる。ことができる。

【3394】

【一詳細例（その2）に係る発明1の遊技機】

従来の遊技機において、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知遊技状態と、当該報知遊技状態の遊技数が上乗せされる上乗せ遊技状態とを実行可能であり、上乗せ遊技状態においてボーナス役に当籤した場合、特定の遊技数を上乗せする一方で、当該上乗せ遊技状態を終了させるようにしたものが知られている（例えば、特開2018-78985号公報参照）。

40

【3395】

ところで、このような遊技機では、上乗せ遊技状態のような状態は遊技の流れの中で大きな見せ場となる状態である。しかしながら、上記に示す遊技機では、ボーナス役に当籤したときに特定の遊技数は上乗せされるものの、当該上乗せ遊技状態は終了してしまうため、このような状態を十分に楽しませることができないという問題があった。

【3396】

50

また、上乘せ遊技状態においてボーナス役に当籤したときの特典を極端に大きくすることで、当該上乘せ遊技状態が終了してしまうことなどによる遊技者の損失感を補おうとすると、そもそも上乘せ遊技状態の発生確率やボーナス役の当籤確率を高く設計することが困難となるため、出玉設計の自由度が低下するという問題もあった。

【3397】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技者の有利度が高い状態中に、それとは異なる状態への移行条件が成立した場合であっても、遊技者の損失感を軽減することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3398】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3399】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第1表示部404）と、

遊技者に有利な特定遊技状態（例えば、RB状態）と、前記報知手段による報知が行われる特別遊技状態（例えば、RUSH状態）とを制御可能な遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別遊技状態の遊技期間を管理する管理手段（例えば、RUSH残G数カウンタ）と、

所定の更新条件の成立に応じ、前記管理手段により管理される遊技期間を更新する更新手段（例えば、RUSH残G数管理処理を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特別遊技状態は、第1遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム）と第2遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム）とを含み、

前記第1遊技状態と比べて前記第2遊技状態の方が、前記報知手段により報知が行われる遊技状態に制御されるための権利（例えば、RUSHストック）の付与に関する有利度が高く、

前記第1遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与された場合（例えば、「押し順RB役」に当籤した場合）は前記第1遊技状態を中断して前記特定遊技状態に移行させ、前記特定遊技状態の終了後に前記第1遊技状態を再開させるものであり、

前記第2遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与された場合は前記第2遊技状態を中断して前記特定遊技状態に移行させ、前記特定遊技状態の終了後に前記第2遊技状態を再開させるものであり、

前記第1遊技状態において、前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与されたゲームで前記所定の更新条件も成立する場合、再開時の前記第1遊技状態の遊技期間は前記更新手段による更新があった遊技期間となり、

前記第2遊技状態において、前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与されたゲームで前記所定の更新条件も成立する場合、再開時の前記第2遊技状態の遊技期間は前記更新手段による更新はなかった遊技期間となるように構成されたことを特徴とする遊技機。

前記管理手段は、前記特別遊技状態の残ゲーム数をカウントする残ゲーム数カウンタであり、

前記更新手段は、前記残ゲーム数カウンタの値を1ゲームにつき1ずつ更新し、

前記第2遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与され、前記第2遊技状態を中断して前記特定遊技状態に移行させ、前記特定遊技状態の終了後に前記第2遊技状態を再開する場合において、

10

20

30

40

50

前記第2遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与されるゲームにおいても、前記更新手段により前記残りゲーム数カウンタの値は1減算され、当該減算が行われてから前記第2遊技状態が再開されるまでの間において前記残りゲーム数カウンタの値に1加算する処理（例えば、図221のS2107の処理）を実行可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3400】

上記構成の遊技機によれば、第1遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム）から特定遊技状態（例えば、RB状態）に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第1遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間となる一方、第1遊技状態よりも遊技者の有利度が高い第2遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム）から特定遊技状態に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第2遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間とならないように構成される。すなわち、第2遊技状態では、特定遊技状態に移行したことに起因してその遊技期間を進行させない措置がとられる。これにより、遊技者の有利度が高い状態中に、それとは異なる状態への移行条件が成立した場合であっても、遊技者の損失感を軽減することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【3401】

なお、上述した措置として、例えば、特別遊技状態（例えば、RUSH状態）の遊技期間は残りゲーム数カウンタによって管理され、残りゲーム数カウンタの値は1ゲームにつき1ずつ減算されるものである場合、第2遊技状態が特定遊技状態への移行によって中断された後、特定遊技状態の終了後に再開されるまでの間に残りゲーム数カウンタの値を1加算する処理が実行されるものとしてもよい。これにより、制御負担を必要以上に増大させることなく、上述した措置を適切に行うことができる。

【3402】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3403】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第1表示部404）と、

遊技者に有利な特定遊技状態（例えば、RB状態）と、前記報知手段による報知が行われる特別遊技状態（例えば、RUSH状態）とを制御可能な遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別遊技状態の遊技期間を管理する管理手段（例えば、RUSH残りG数カウンタ）と、

所定の更新条件の成立に応じ、前記管理手段により管理される遊技期間を更新する更新手段（例えば、RUSH残りG数管理処理を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特別遊技状態は、第1遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム）と第2遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム）とを含み、

前記第1遊技状態と比べて前記第2遊技状態の方が、前記報知手段により報知が行われる遊技状態に制御されるための権利（例えば、RUSHストック）の付与に関する有利度が高く、

前記特定遊技状態と比べて前記第2遊技状態の方が、前記報知手段により報知が行われる遊技状態に制御されるための権利の付与に関する有利度が高く、

前記第1遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与された場合（例えば、「押し順RB役」に当籤した場合）は前記第1遊技状態を中断して前記特定遊

10

20

30

40

50

技状態に移行させ、前記特定遊技状態の終了後に前記第1遊技状態を再開させるものであり、

前記第2遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与された場合は前記第2遊技状態を中断して前記特定遊技状態に移行させ、前記特定遊技状態の終了後に前記第2遊技状態を再開させるものであり、

前記第1遊技状態において、前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与されたゲームで前記所定の更新条件も成立する場合、再開時の前記第1遊技状態の遊技期間は前記更新手段による更新があった遊技期間となり、

前記第2遊技状態において、前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与されたゲームで前記所定の更新条件も成立する場合、再開時の前記第2遊技状態の遊技期間は前記更新手段による更新はなかった遊技期間となるように構成されたことを特徴とする遊技機。 10

前記管理手段は、前記特別遊技状態の残ゲーム数をカウントする残ゲーム数カウンタであり、

前記更新手段は、前記残ゲーム数カウンタの値を1ゲームにつき1ずつ更新し、

前記第2遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与され、前記第2遊技状態を中断して前記特定遊技状態に移行させ、前記特定遊技状態の終了後に前記第2遊技状態を再開する場合において、

前記第2遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与されるゲームにおいても、前記更新手段により前記残りゲーム数カウンタの値は1減算され、当該減算が行われてから前記第2遊技状態が再開されるまでの間において前記残ゲーム数カウンタの値に1加算する処理（例えば、図221のS2107の処理）を実行可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。 20

【3404】

上記構成の遊技機によれば、第1遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム以外のゲーム）から特定遊技状態（例えば、RB状態）に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第1遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間となる一方、第1遊技状態及び特定遊技状態よりも遊技者の有利度が高い第2遊技状態（例えば、RUSH状態の最終ゲーム）から特定遊技状態に移行する場合、特定遊技状態の終了後に再開される第2遊技状態ではその遊技期間が更新後の遊技期間とならないように構成される。すなわち、第2遊技状態では、特定遊技状態に移行したことに起因してその遊技期間を進行させない措置がとられる。ここで、特定遊技状態は第2遊技状態よりも有利度が低い状態であるため、このような措置はより好適なものとなる。これにより、遊技者の有利度が高い状態中に、それとは異なる状態への移行条件が成立した場合であっても、遊技者の損失感を軽減することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。 30

【3405】

なお、上述した措置として、例えば、特別遊技状態（例えば、RUSH状態）の遊技期間は残ゲーム数カウンタによって管理され、残ゲーム数カウンタの値は1ゲームにつき1ずつ減算されるものである場合、第2遊技状態が特定遊技状態への移行によって中断された後、特定遊技状態の終了後に再開されるまでの間に残ゲーム数カウンタの値を1加算する処理が実行されるものとしてもよい。これにより、制御負担を必要以上に増大させることなく、上述した措置を適切に行うことができる。 40

【3406】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3407】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例え 50

ば、ストップスイッチ基板 80) と、

遊技者に有利な停止操作態様が報知可能な報知手段（例えば、第 1 表示部 404）と、
遊技者に有利な特定遊技状態（例えば、RB 状態）と、前記報知手段による報知が行われる特別遊技状態（例えば、RUSH 状態）とを制御可能な遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、を備え、

前記特別遊技状態は、所定ゲーム数（例えば、10 ゲーム）を 1 セットとして行われ、第 1 遊技状態（例えば、RUSH 状態の最終ゲーム以外のゲーム）と第 2 遊技状態（例えば、RUSH 状態の最終ゲーム）とを含み、

前記第 1 遊技状態と比べて前記第 2 遊技状態の方が、前記報知手段により報知が行われる遊技状態に制御されるための権利（例えば、RUSH ストック）の付与に関する有利度が
10

高く、
前記第 2 遊技状態は、前記特別遊技状態における 1 ゲームであり、

前記第 2 遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与された場合は、該権利の付与後に前記特定遊技状態に移行させ、前記特定遊技状態の終了後に前記第 2 遊技状態へ移行させることを特徴とする遊技機。

所定役（例えば、「通常リプレイ」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメイン CPU 101）を備え、

前記役決定手段は、前記第 2 遊技状態において前記特定遊技状態に制御されるための権利が付与される確率よりも高い確率で、前記第 2 遊技状態において前記所定役を当籤役として決定可能であり、
20

前記第 2 遊技状態において前記所定役が当籤役として決定されたときに、前記報知手段により報知が行われる遊技状態に制御されるための権利が必ず付与されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3408】

上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、RUSH 状態）は、所定ゲーム数（例えば、10 ゲーム）を 1 セットとして行われ、そのうち 1 ゲームが、遊技者に有利な停止操作態様が報知される遊技状態に制御されるための権利（例えば、RUSH ストック）の有利度が高い第 2 遊技状態となり、その他のゲームでは第 1 遊技状態となる。そして、第 2 遊技状態で特定遊技状態（例えば、RB 状態）に制御されるための権利が付与された場合（例えば、「押し順 RB 役」に当籤した場合）には、特定遊技状態の終了後は再度第 2 遊技状態での遊技を行うことが可能となるように構成される。すなわち、1 ゲームである第 2 遊技状態において、有利度の高い状態での恩恵を受けることなく特定遊技状態に移行した場合には、その恩恵を受け得る機会を再度付与すべく、特定遊技状態の終了後に第 2 遊技状態に移行させる。これにより、遊技者の有利度が高い状態中に、それとは異なる状態への移行条件が成立した場合であっても、遊技者の損失感を軽減することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。
30

【3409】

なお、第 2 遊技状態では、特定遊技状態に制御されるための権利が付与される確率よりも、遊技者に有利な停止操作態様が報知される遊技状態に制御されるための権利が必ず付与されることになる所定役（例えば、「通常リプレイ」）の当籤確率のほうが高くなるように構成することで、第 2 遊技状態を有利度の高い遊技状態とすることができる。これにより、遊技者の有利度が高い状態における期待感を飛躍的に高めて遊技の興趣を向上させることができる。
40

【3410】

〔一詳細例（その 2）に係る発明 2 の遊技機〕

従来の遊技機において、ビッグボーナス中を、特定小役の入賞について有利な停止操作態様が報知されるスーパービッグと、報知されないノーマルビッグとのいずれかの状態に制御可能としたものが知られている（例えば、特開 2003-265689 号公報参照）。

【3411】

しかしながら、このような遊技機では、ビッグボーナス中の状態に応じて遊技価値の獲
50

得数に差がつくことから、メリハリのある遊技性を楽しませることはできるものの、例えば、ノーマルビッグ中の遊技価値の獲得数があまりにも少なくなる場合には、遊技者の遊技意欲を削いでしまう可能性があるという問題があった。

【3412】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、必ずしも有利な停止操作態様が報知されない特定遊技状態において、処理負荷の少ない手法を用いて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3413】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3414】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

特定役（例えば、打順小役）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に応じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第1表示部404）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、NBB状態）を制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、前記停止操作検出手段が特定停止操作態様（例えば、正解押し順）を検出した場合に、所定数（例えば、15枚）の遊技価値の付与に対応する特定結果表示を導出可能とし、該特定停止操作態様と異なる非特定停止操作態様（例えば、失敗押し順）を検出した場合に、前記所定数より少ない遊技価値が付与される第1非特定結果表示又は遊技価値が付与されない第2非特定結果表示の少なくともいずれかを導出可能とし、

前記報知手段は、

前記特別遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技にて、必ずしも前記特定停止操作態様を報知しないものであり、

前記特別遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、当該単位遊技の直前の単位遊技において前記所定数の遊技価値が付与されていない場合は、前記特定停止操作態様の報知を行うことを特徴とする遊技機。

前記報知手段は、前記特別遊技状態が開始された最初の単位遊技で前記特定役が当籤役として決定された場合は、直前の単位遊技における遊技価値の付与状況を問わず前記特定停止操作態様の報知を行うことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3415】

上記構成の遊技機によれば、遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、NBB状態）では、特定役（例えば、打順小役）に当籤したときに所定数（例えば、15枚）の遊技価値が付与されることとなる特定停止操作態様（例えば、正解押し順）が必ずしも報知されない場合があるが、直前の単位遊技にて所定数の遊技価値が付与されていない場合に、当該単位遊技で特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知されるように構成される。これにより、必ずしも有利な停止操作態様が報知されない特定遊技状態において、処理負荷の少ない手法を用いて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

10

20

30

40

50

【3416】

なお、特別遊技状態が開始された最初の単位遊技で特定役に当籤したときには、直前の単位遊技における遊技価値の付与状況を問わず特定停止操作態様が報知されるように構成することができる。これにより、特別遊技状態の初期段階において遊技価値が付与されやすくなることから、例えば、それ以降で遊技価値が減少する状況が多少継続したとしても、遊技者の不快感を軽減することができるため、さらに遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【3417】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3418】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

特定役（例えば、打順小役）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に応じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第1表示部404）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、NBB状態）を制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、前記停止操作検出手段が特定停止操作態様（例えば、正解押し順）を検出した場合に、所定数（例えば、15枚）の遊技価値の付与に対応する特定結果表示を導出可能とし、該特定停止操作態様と異なる非特定停止操作態様（例えば、失敗押し順）を検出した場合に、前記所定数より少ない遊技価値が付与される第1非特定結果表示又は遊技価値が付与されない第2非特定結果表示の少なくともいずれかを導出可能とし、

前記報知手段は、

前記特別遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技にて、必ずしも前記特定停止操作態様を報知しないものであり、

前記特別遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、当該単位遊技の直前の単位遊技において前記所定数の遊技価値が付与されていない場合は、前記特定停止操作態様の報知を行い、

前記特別遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において当該単位遊技の直前の単位遊技において前記所定数の遊技価値が付与されていない場合とは、当該直前の単位遊技において前記特定役が当籤役として決定され、かつ、前記報知手段により前記特定停止操作態様が報知されたが、遊技者が前記非特定停止操作態様を行い前記所定数の遊技価値が付与されなかった場合を含むことを特徴とする遊技機。

【3419】

上記構成の遊技機によれば、遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、NBB状態）では、特定役（例えば、打順小役）に当籤したときに所定数（例えば、15枚）の遊技価値が付与されることとなる特定停止操作態様（例えば、正解押し順）が必ずしも報知されない場合があるが、直前の単位遊技にて所定数の遊技価値が付与されていない場合に、当該単位遊技で特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知されるように構成される。なお、直前の単位遊技にて特定役に当籤し、特定停止操作態様が報知されたが所定数の遊技価値が付与されなかった場合も同様とする。これにより、必

10

20

30

40

50

ずしも有利な停止操作態様が報知されない特定遊技状態において、処理負荷の少ない手法を用いて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。また、停止操作ミスが発生した場合であっても、それを含めて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することができる。

【3420】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3421】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

特定役（例えば、打順小役）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に依じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第1表示部404）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される第1遊技状態（例えば、NBB状態）及び第2遊技状態（例えば、SBB状態）を制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、前記停止操作検出手段が特定停止操作態様（例えば、正解押し順）を検出した場合に、所定数（例えば、15枚）の遊技価値の付与に対応する特定結果表示を導出可能とし、該特定停止操作態様と異なる非特定停止操作態様（例えば、失敗押し順）を検出した場合に、前記所定数より少ない遊技価値が付与される第1非特定結果表示又は遊技価値が付与されない第2非特定結果表示の少なくともいずれかを導出可能とし、

前記報知手段は、

前記第1遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技にて、必ずしも前記特定停止操作態様を報知しないものであり、

前記第1遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、当該単位遊技の直前の単位遊技において前記所定数の遊技価値が付与されていない場合は、前記特定停止操作態様の報知を行い、

前記第2遊技状態で前記特定役が当籤役として決定された単位遊技においては、前記特定停止操作態様の報知を行うことを特徴とする遊技機。

【3422】

上記構成の遊技機によれば、遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る第1遊技状態（例えば、NBB状態）及び第2遊技状態（例えば、SBB状態）があり、第1遊技状態では、特定役（例えば、打順小役）に当籤したときに所定数（例えば、15枚）の遊技価値が付与されることとなる特定停止操作態様（例えば、正解押し順）が必ずしも報知されない場合があるが、直前の単位遊技にて所定数の遊技価値が付与されていない場合に、当該単位遊技で特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知され、第2遊技状態では、特定役に当籤したときには特定停止操作態様が報知されるように構成される。これにより、有利な停止操作態様が報知される所定遊技状態（例えば、SBB状態）と、必ずしも有利な停止操作態様が報知されない特定遊技状態（例えば、NBB状態）とを簡易な手法で創出できるとともに、当該特定遊技状態において、処理負荷の少ない手法を用いて遊技価値の獲得数の下振れを抑制することで遊技の興趣の低下の抑制を図ることができる。

【3423】

〔一詳細例（その２）に係る発明３の遊技機〕

従来の遊技機において、正解押し順が報知されない状況下で遊技者が正解押し順を的中させることができた場合に特典を付与する、いわゆる択当てゲームを行うことを可能としたものが知られている（例えば、特開２００９－２６１７９５号公報参照）。

【３４２４】

特開２００９－２６１７９５号公報に示す遊技機では、例えば、所定遊技状態における所定役の当籤時に、正解押し順で停止操作が行われた場合には遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態の遊技数が増加するという特典が付与される一方、不正解押し順で停止操作が行われた場合にはこのような特典が付与されないように構成される。

【３４２５】

ところで、近年、このような遊技機では、表示された図柄の組合せや押し順などを参照して特別遊技状態に関する処理を行うことが許容されない特定遊技状態（例えば、非有利区間）が設けられる場合がある。

【３４２６】

しかしながら、このような特定遊技状態においても、上記の所定役が当籤した場合に遊技者が正解押し順で停止操作を行った場合には、特典付与に係る図柄の組合せが停止表示されてしまう場合がある。この場合、特典が付与されないにもかかわらずこのような図柄の組合せが停止表示されることになるため、遊技者が違和感を抱いてしまうという問題があった。

【３４２７】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、一定の制限がある特定遊技状態が設けられる場合であっても、遊技者の違和感を軽減することができる遊技機を提供することを目的とする。

【３４２８】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【３４２９】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第１～第４リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その２）のパチスロ１）であって、

所定役（例えば、押し順ＲＢ役）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板８０）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に依じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第１表示部４０４）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）と、導出された結果表示に応じて前記特別遊技状態に関する処理を実行可能とする第１遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、導出された結果表示に応じて前記特別遊技状態に関する処理を実行可能としない第２遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とを制御する遊技状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記所定役が当籤役として決定された単位遊技において前記停止操作検出手段が特定停止操作態様（例えば、正解押し順）を検出した場合に特定結果表示（例えば、ＲＢリプ）を導出可能であり、該特定停止操作態様と異なる非特定停止操作態様（例えば、不正解押し順）を検出した場合には前記特定結果表示を導出可能でなく、

前記第１遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合、前記特定結果表示が導出された場合には前記特別遊技状態に関する特典が付与される一方、前記特定結果

10

20

30

40

50

表示が導出されなかった場合には前記特別遊技状態に関する特典が付与されないように構成され、

前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合、前記特定結果表示が導出されたか否かにかかわらず前記特別遊技状態に関する特典が付与されるように構成されたことを特徴とする遊技機。

前記第1遊技状態において前記所定役が当籤役として決定され、前記特定結果表示が導出された場合に付与される前記特別遊技状態に関する特典（例えば、RB状態への移行）と、前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合に付与される前記特別遊技状態に関する特典（例えば、BB状態への移行）とは異なることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3430】

上記構成の遊技機によれば、導出された結果表示に応じて遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）に関する処理を実行可能な第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、当該処理を実行可能としない第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とがあり、第1遊技状態において、払当てゲームの対象となる所定役（例えば、押し順RB役）に当籤した場合には当該払当てゲームの結果にしたがって特典を付与し、第2遊技状態において、当該所定役に当籤した場合には導出された結果表示にかかわらず特典を付与するように構成される。これにより、一定の制限がある特定遊技状態（例えば、非有利区間）が設けられる場合であっても、遊技者の違和感を軽減することができる。

【3431】

なお、第1遊技状態において払当てゲームの結果にしたがって付与される特典（例えば、RB状態への移行）と、第2遊技状態において所定役に当籤した場合に付与される特典（例えば、BB状態への移行）とは異なる特典とすることができる。これにより、単に違和感を軽減させるだけでなく、その遊技性を多様化させ遊技の興趣を向上させることができる。

【3432】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3433】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

所定役（例えば、押し順RB役）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に応じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第1表示部404）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）と、導出された結果表示に応じて前記特別遊技状態に関する処理を実行可能とする第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、導出された結果表示に応じて前記特別遊技状態に関する処理を実行可能としない第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とを制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記所定役が当籤役として決定された単位遊技において前記停止操作検出手段が特定停止操作態様（例えば、正解押し順）を検出した場合に特定結果表示（例えば、RBリップ）を導出可能であり、該特定停止操作態様と異なる非特定停止操作態

10

20

30

40

50

様（例えば、不正解押し順）を検出した場合には前記特定結果表示を導出可能でなく、

前記第1遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合、前記特定結果表示が導出された場合には前記特別遊技状態に関する特典が付与される一方、前記特定結果表示が導出されなかった場合には前記特別遊技状態に関する特典が付与されないように構成され、

前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合、前記特定結果表示が導出されたか否かにかかわらず前記特別遊技状態に関する特典が付与されるように構成され、

前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合、次の単位遊技において前記停止操作検出手段が停止操作を検出可能となるまでの間に、遊技者の遊技操作が所定期間無効化される特定演出（例えば、開始時ロック）を実行可能な特定演出実行手段（例えば、第1～第4リールを制御するメインCPU101）をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

10

前記第1遊技状態において前記所定役が当籤役として決定され、前記特定結果表示が導出された場合に付与される前記特別遊技状態に関する特典（例えば、RB状態への移行）と、前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合に付与される前記特別遊技状態に関する特典（例えば、BB状態への移行）とは異なることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記特定演出中においては、さらに前記可変表示部に特別結果表示が導出される演出（例えば、「セブン揃い」演出）を実行可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

20

【3434】

上記構成の遊技機によれば、導出された結果表示に応じて遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）に関する処理を実行可能な第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、当該処理を実行可能としない第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とがあり、第1遊技状態において、択当てゲームの対象となる所定役（例えば、押し順RB役）に当籤した場合には当該択当てゲームの結果にしたがって特典を付与し、第2遊技状態において、当該所定役に当籤した場合には導出された結果表示にかかわらず特典を付与するように構成される。また、第2遊技状態において特典が付与される場合、次ゲームの停止操作許可前までの間に特定演出（例えば、開始時ロック）が実行されてその旨が報知される。これにより、一定の制限がある特定遊技状態（例えば、非有利区間）が設けられる場合であっても、遊技者の違和感を軽減することができる。また、第2遊技状態において特典が付与される場合、いわゆる後告知によってその旨が報知されることから、遊技者にもともとそのような告知パターンであったと思わせることができるため、そのような作用効果はより顕著なものとなる。

30

【3435】

なお、第1遊技状態において択当てゲームの結果にしたがって付与される特典（例えば、RB状態への移行）と、第2遊技状態において所定役に当籤した場合に付与される特典（例えば、BB状態への移行）とは異なる特典とすることができる。これにより、単に違和感を軽減させるだけでなく、その遊技性を多様化させ遊技の興趣を向上させることができる。

40

また、第2遊技状態において特典が付与される場合、特定演出中に特別結果表示が導出される演出（例えば、「セブン揃い」演出）が実行されるようにすることができる。これにより、興趣の高い態様にて特典の内容を遊技者に報知することができる。

【3436】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3437】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1

50

）であって、

所定役（例えば、押し順RB役）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に依じて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、第1表示部404）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）と、導出された結果表示に依じて前記特別遊技状態に関する処理を実行可能とする第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、導出された結果表示に依じて前記特別遊技状態に関する処理を実行可能としない第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とを制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記所定役が当籤役として決定された単位遊技において前記停止操作検出手段が特定停止操作態様（例えば、正解押し順）を検出した場合に特定結果表示（例えば、RBリブ）を導出可能であり、該特定停止操作態様と異なる非特定停止操作態様（例えば、不正解押し順）を検出した場合には前記特定結果表示を導出可能でなく、

前記第1遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合、前記特定結果表示が導出された場合には前記特別遊技状態に関する特典が付与される一方、前記特定結果表示が導出されなかった場合には前記特別遊技状態に関する特典が付与されないように構成され、

前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合、前記特定結果表示が導出されたか否かにかかわらず前記特別遊技状態に関する特典が付与されるように構成され、

前記第1遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された単位遊技と、前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された単位遊技とにおいて、共通の所定演出（例えば、RBチャレンジ演出）を実行可能な所定演出実行手段（例えば、告知ランプなどを制御するサブCPU201）をさらに備えたことを特徴とする遊技機。

前記第1遊技状態において前記所定役が当籤役として決定され、前記特定結果表示が導出された場合に付与される前記特別遊技状態に関する特典（例えば、RB状態への移行）と、前記第2遊技状態において前記所定役が当籤役として決定された場合に付与される前記特別遊技状態に関する特典（例えば、BB状態への移行）とは異なることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記所定演出中において、前記第1遊技状態及び前記第2遊技状態のいずれの状態である場合であっても、前記停止操作検出手段が前記非特定停止操作態様を検出し、前記特定結果表示が導出され得なくなった場合には、前記特別遊技状態に関する特典が付与されないことが示唆される演出（例えば、チャレンジ失敗を示す演出）が行われ、その後、前記第2遊技状態である場合には、次の単位遊技において前記停止操作検出手段が停止操作を検出可能となるまでの間に、前記特別遊技状態に関する特典が付与されることが示唆される演出（例えば、「セブン揃い」演出）が行われることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3438】

上記構成の遊技機によれば、導出された結果表示に依じて遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、疑似ボーナス状態）に関する処理を実行可能な第1遊技状態（例えば、通常・有利区間）と、当該処理を実行可能としない第2遊技状態（例えば、通常・非有利区間）とがあり、第1遊技状態において、択当てゲームの対象となる所定役（例えば、押し順RB役）に当籤した場合には当該択当てゲームの結果にしたがって特典を付与し、第2遊技状態において、当該所定役に当籤した場合には導出された結果表示にかかわらず特典を付与するように構成される。また、第1遊技状態及び第2遊技

10

20

30

40

50

状態のいずれの状態においても、所定役が当籤役として決定された単位遊技では共通の所定演出（例えば、ＲＢチャレンジ演出）が行われる。これにより、一定の制限がある特定遊技状態（例えば、非有利区間）が設けられる場合であっても、遊技者の違和感を軽減することができる。また、共通の所定演出の実行により、所定役当籤時の遊技状態を認識させ難くすることができるため、そのような作用効果はより顕著なものとなる。

【３４３９】

なお、第１遊技状態において払当てゲームの結果にしたがって付与される特典（例えば、ＲＢ状態への移行）と、第２遊技状態において所定役に当籤した場合に付与される特典（例えば、ＢＢ状態への移行）とは異なる特典とすることができる。これにより、単に違和感を軽減させるだけでなく、その遊技性を多様化させ遊技の興趣を向上させることができる。

10

また、所定演出中は、第１遊技状態及び第２遊技状態のいずれの状態においても、払当てゲームに失敗したことが認識される結果表示が表示されることとなった場合には特別遊技状態に関する特典が付与されないことが示唆される演出（例えば、チャレンジ失敗を示す演出）が行われ、その後、第２遊技状態である場合には、次ゲームの停止操作許可前までの間に特別遊技状態に関する特典が付与されることが示唆される演出（例えば、「セブン揃い」演出）が行われるようにすることができる。これにより、所定演出中に遊技者が望まない内容の示唆が行われたとしても、その後、遊技者が望む特典が付与される場合もあることから、特典付与に係る期待感をより継続して与えることができる。

【３４４０】

20

【一詳細例（その２）に係る発明４の遊技機】

従来の遊技機において、使用遊技媒体の総数と、払出遊技媒体の総数との差（いわゆる差枚数）が所定の値（例えば、１００００枚）に達した場合に、遊技続行不可能な状態（いわゆる打止状態）にすることを可能としたものが知られている（例えば、特開２００４－１３５８３８号公報参照）。

【３４４１】

また、従来の遊技機において、遊技者の操作に応じて遊技情報を提供可能なガイドメニュー画面を表示可能としたものが知られている（例えば、特開２０１８－１１４０９０号公報参照）。

【３４４２】

30

ところで、上記のような打止状態にあっては、遊技者の操作は全て無効なものとして取り扱われることが一般的である。したがって、例えば、特開２００４－１３５８３８号公報に示すような遊技機では、特開２０１８－１１４０９０号公報に示すような遊技情報を提供できない状況が発生する場合がある。このような場合、遊技者の利便性が低下してしまうという問題があった。

【３４４３】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、遊技を行うことを不能化する状態を発生させることが可能な遊技機において、遊技者の利便性を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【３４４４】

40

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【３４４５】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第１～第４リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その２）のパチスロ１）であって、

遊技に用いられた遊技価値と、付与された遊技価値との差数を認識可能な差数認識手段（例えば、差枚数カウンタ）と、

前記差数認識手段により認識された差数が所定の条件を満たすものとなった場合（例え

50

ば、差枚数カウンタが「12500」を超える値となった場合に、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）に制御する不能化状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

遊技者が操作可能な演出用操作手段（例えば、演出ボタン403、選択ボタン401、決定ボタン402など）と、

前記演出用操作手段が操作されたことに応じて、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）を表示可能な表示手段（例えば、第2表示部405）と、を備え、

前記表示手段は、前記不能化状態に制御されている場合であっても、前記演出用操作手段が操作されたことに応じて前記特定表示を表示可能とすることを特徴とする遊技機。

10

【3446】

上記構成の遊技機によれば、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）においても、遊技者が所定の操作（例えば、演出ボタン403に対する操作）を行った場合には、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）が表示可能となるように構成される。これにより、遊技を行うことを不能化する状態を発生させることが可能な遊技機において、遊技者の利便性を向上させることができる。

【3447】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3448】

20

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

遊技に用いられた遊技価値と、付与された遊技価値との差数を認識可能な差数認識手段（例えば、差枚数カウンタ）と、

前記差数認識手段により認識された差数が所定の条件を満たすものとなった場合に（例えば、差枚数カウンタが「12500」を超える値となった場合に）、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）に制御する不能化状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

30

遊技者が操作可能な演出用操作手段（例えば、演出ボタン403、選択ボタン401、決定ボタン402など）と、

前記演出用操作手段が操作されたことに応じて、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）を表示可能な表示手段（例えば、第2表示部405）と、を備え、

前記遊技情報は、遊技者の遊技結果に応じた遊技履歴情報を含み、

前記表示手段は、前記不能化状態に制御されている場合であっても、前記演出用操作手段が操作されたことに応じて前記特定表示を表示可能とするとともに、前記特定表示が表示されている場合において、さらに前記演出用操作手段が操作されたことに応じて、遊技者が前記遊技履歴情報を含む前記遊技情報を確認可能とするための特別表示（例えば、二次元コードなど）を表示可能とすることを特徴とする遊技機。

40

【3449】

上記構成の遊技機によれば、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）においても、遊技者が所定の操作（例えば、演出ボタン403に対する操作）を行った場合には、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）が表示可能となるように構成される。また、特定表示が表示されている場合において、さらに遊技者が所定の操作（例えば、選択ボタン401及び決定ボタン402に対する操作）を行った場合には、遊技履歴情報を含む遊技情報を確認可能とするための特別表示（例えば、二次元コードなど）が表示可能となるように構成される。これにより、遊技を行うことを不能化する状態を発生させることが可能な遊技機において、遊技者の利便性を向上させる

50

ことができる。

【3450】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3451】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、第1～第4リール）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた遊技価値を付与可能な遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

遊技に用いられた遊技価値と、付与された遊技価値との差数を認識可能な差数認識手段（例えば、差枚数カウンタ）と、

前記差数認識手段により認識された差数が所定の条件を満たすものとなった場合（例えば、差枚数カウンタが「12500」を超える値となった場合）に、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）に制御する不能化状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

遊技者が操作可能な演出用操作手段（例えば、演出ボタン403、選択ボタン401、決定ボタン402など）と、

前記演出用操作手段が操作されたことに応じて、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）を表示可能な表示手段（例えば、第2表示部405）と、を備え、

前記表示手段は、前記不能化状態に制御されている場合であっても、前記演出用操作手段が操作されたことに応じて前記特定表示を表示可能とし、

遊技状態として、少なくとも、遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な特定遊技状態（例えば、増加区間）と、該特定遊技状態とは異なる非特定遊技状態（例えば、通常・非有利区間又は通常・有利区間）とを有し、

前記不能化状態制御手段は、前記差数認識手段により認識された差数が前記所定の条件を満たすものとなり、かつ次回遊技における遊技状態が前記非特定遊技状態である場合に、前記不能化状態に制御することを特徴とする遊技機。

【3452】

上記構成の遊技機によれば、遊技を行うことを不能化する不能化状態（例えば、打止状態）においても、遊技者が所定の操作（例えば、演出ボタン403に対する操作）を行った場合には、遊技情報を提供可能とするための特定表示（例えば、メニュー画面）が表示可能となるように構成される。また、不能化状態へは、使用遊技価値と付与遊技価値との差数による条件によって移行することとなるが、次回遊技が遊技者に有利でない遊技状態であることもその移行条件となるように構成される。これにより、遊技を行うことを不能化する状態を発生させることが可能な遊技機において、遊技者の利便性を向上させることができる。また、例えば、遊技者の入れ替わりなどがあり、ある遊技者が有利な遊技状態で遊技を行っている場合にたまたま差数による条件を満たすこととなったときには、有利な遊技状態が終了するまで不能化状態への移行を行わないようにしているので、より適切な状況にて不能化状態を発生させることを可能にするとともに、不能化状態の発生による興趣の低下の抑制を図ることができる。

【3453】

〔一詳細例（その2）に係る発明5及び発明6の遊技機〕

従来の遊技機において、複数の図柄のそれぞれに対応する図柄識別情報の論理和された値を図柄判定テーブルにおける図柄識別情報として定義することを可能としたものが知られている（例えば、特開2017-23260号公報参照）。

【3454】

しかしながら、このような手法にはさらなる改良の余地があるものと考えられる。

【3455】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、図柄組合せに関する情報量を削

10

20

30

40

50

減するとともに、処理負荷を軽減することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3456】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3457】

複数種類の図柄を複数列に変動表示可能な複数のリール（例えば、第1～第4リール）と、

遊技者の開始操作に応じて、複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記役決定手段により決定された当籤役に応じて、停止許容図柄組合せ情報を決定可能な停止情報決定手段（例えば、停止情報を決定するための各処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に応じて、前記停止情報決定手段により決定された停止許容図柄組合せ情報を参照し、所定の滑り駒数（例えば、4駒）の範囲で前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

前記停止許容図柄組合せ情報は、前記役決定手段の決定結果に対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図235に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ1」）を含み、

前記特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一の前記リールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定され、

前記特定停止許容図柄組合せ情報に規定される複数通りの図柄組合せには、前記停止制御手段により停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があることを特徴とする遊技機。

【3458】

上記構成の遊技機によれば、停止制御において参照される停止許容図柄組合せ情報には、役決定手段の決定結果に対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図235に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ1」）が含まれ、特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一のリールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定されるとともに、当該複数通りの図柄組合せには、停止制御によって停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があるように構成される。すなわち、特定停止許容図柄組合せ情報では、停止されることがない図柄組合せを含ませることを可能とすることで、より多くの図柄組合せを1グループで規定することを可能としている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。

【3459】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3460】

複数種類の図柄を複数列に変動表示可能な複数のリール（例えば、第1～第4リール）と、

遊技者の開始操作に応じて、複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記役決定手段により決定された当籤役に応じて、停止許容図柄組合せ情報を決定可能な停止情報決定手段（例えば、停止情報を決定するための各処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に応じて、前記停止情報決定手段により決定された停止許容図柄組合せ情報を参照し、所定の滑り駒数（例えば、4駒）の範囲で前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

前記停止許容図柄組合せ情報は、ハズレに対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図235に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ1」）を含み、

前記特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一の前記リールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定され、

前記特定停止許容図柄組合せ情報に規定される複数通りの図柄組合せには、前記停止制御手段により停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があり、

前記停止情報決定手段は、前記役決定手段が所定役（例えば、打順小役）を当籤役として決定したとき、遊技者の停止操作が特定態様（例えば、正解押し順）で行われた場合に所定遊技価値（例えば、15枚）が付与される所定図柄組合せ（例えば、異色ベル揃い）を表示可能とするための前記停止許容図柄組合せ情報として所定停止許容図柄組合せ情報を決定可能である（例えば、優先順位テーブル番号「0」を選択可能である）とともに、遊技者の停止操作が前記特定態様とは異なる非特定態様（例えば、失敗押し順）で行われた場合に前記所定図柄組合せを表示可能としないための前記停止許容図柄組合せ情報として前記特定停止許容図柄組合せ情報を決定可能であり（例えば、優先順位テーブル番号「1」～「4」を選択可能であり）、

前記停止制御手段は、前記役決定手段が前記所定役を当籤役として決定したとき、遊技者の停止操作が前記特定態様で行われた場合には前記所定停止許容図柄組合せ情報を参照して前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させ、遊技者の停止操作が前記非特定態様で行われた場合には前記特定停止許容図柄組合せ情報を参照して前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させることが可能であることを特徴とする遊技機。

【3461】

上記構成の遊技機によれば、停止制御において参照される停止許容図柄組合せ情報には、所定役（例えば、打順小役）の当籤時、特定態様（例えば、正解押し順）で停止操作が行われなかったことに起因して停止表示される、いわゆるこぼし目（ハズレ）に対応する複数通りの図柄組合せを1グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図235に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ1」）が含まれ、特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一のリールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定されるとともに、当該複数通りの図柄組合せには、停止制御によって停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があるように構成される。すなわち、特定停止許容図柄組合せ情報では、停止されることがない図柄組合せを含ませることを可能とすることで、より多くの図柄組合せを1グループで規定することを可能としている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、このように規定される図柄組合せをいわゆるこぼし目とすることで、所定遊技価値が付与されない場合であってもより違和感のない態様で図柄を停止させることができる。

【3462】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3463】

複数種類の図柄を複数列に変動表示可能な複数のリール（例えば、第1～第4リール）と、

遊技者の開始操作に応じて、複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記役決定手段により決定された当籤役に応じて、停止許容図柄組合せ情報を決定可能な停止情報決定手段（例えば、停止情報を決定するための各処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に応じて、前記停止情報決定手段により決定された停止許容図柄組合せ情報を参照し、所定の滑り駒数（例えば、4駒）の範囲で前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）

と、を備えた遊技機（例えば、詳細例（その２）のパチスロ１）であって、

前記停止許容図柄組合せ情報は、ハズレに対応する複数通りの図柄組合せを１グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図２３５に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ１」）を含み、

前記特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一の前記リールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定され、

前記特定停止許容図柄組合せ情報に規定される複数通りの図柄組合せには、前記停止制御手段により停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があり、

前記停止制御手段は、ハズレに対応する図柄組合せを停止させる場合に、少なくとも一の前記リールにおいて、遊技者が停止操作を行ったときの図柄位置から前記所定の滑り駒数の範囲内の各図柄位置の図柄について、予め定められた順序にしたがって前記特定停止許容図柄組合せ情報に規定される図柄組合せに対応するものであるかを検索し、前記特定停止許容図柄組合せ情報に規定される図柄組合せに対応するものであったとの検索結果が得られた図柄位置にて当該リールを停止させることを特徴とする遊技機。

【３４６４】

上記構成の遊技機によれば、停止制御において参照される停止許容図柄組合せ情報には、ハズレに対応する複数通りの図柄組合せを１グループで規定する特定停止許容図柄組合せ情報（例えば、図２３５に示す停止許容図柄組合せ情報「グループ１」）が含まれ、特定停止許容図柄組合せ情報は、少なくとも一のリールにおいて、複数の異なる図柄それぞれが論理和の関係となる複数通りの図柄組合せが規定されるとともに、当該複数通りの図柄組合せには、停止制御によって停止されることがない図柄組合せが含まれる場合があるように構成される。また、少なくとも一のリールにおいて、いわゆるコントロール制御によって停止制御が行われるように構成される。すなわち、特定停止許容図柄組合せ情報では、停止されることがない図柄組合せを含ませることを可能とすることで、より多くの図柄組合せを１グループで規定することを可能としている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、このような作用効果は、いわゆるコントロール制御によって停止制御が行われる場合により顕著なものとなる。

【３４６５】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【３４６６】

複数種類の図柄を複数列に変動表示可能な複数のリール（例えば、第１～第４リール）と、

遊技者の開始操作に応じて、特別役（例えば、ボーナス役である「２ＢＢ」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

前記役決定手段により決定された当籤役に応じて、停止許容図柄組合せ情報を決定可能な停止情報決定手段（例えば、停止情報を決定するための各処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

遊技者の停止操作に応じて、前記停止情報決定手段により決定された停止許容図柄組合せ情報を参照し、所定の滑り駒数（例えば、４駒）の範囲で前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、を備えた遊技機（例えば、詳細例（その２）のパチスロ１）であって、

前記特別役に対応する図柄組合せ（例えば、「Ｃ＿ＢＢ２」）は、少なくとも一の前記リールにおいて、遊技者の停止操作が特定タイミングとは異なる非特定タイミングで行われた場合、対応する特別図柄（例えば、「ブラ２」図柄）が表示されない図柄組合せとして構成され、

前記停止情報決定手段は、前記特別役に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、前記特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図

10

20

30

40

50

柄組合せ（例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」）を表示させるための特定停止許容図柄組合せ情報を決定可能であり（例えば、優先順位テーブル番号「1」～「4」を選択可能であり）、

前記特定図柄組合せは、少なくとも一以上の前記リールにおいていずれの図柄でもよく、残りの前記リールにおいて前記特別図柄とは異なる特定図柄(例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄)が規定された図柄組合せとして構成されることを特徴とする遊技機。

【3467】

上記構成の遊技機によれば、特別役（例えば、ボーナス役である「2BB」）に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ（例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」）を表示させることを可能とし、特定図柄組合せは、少なくとも一以上のリールにおいていずれの図柄でもよく、残りのリールにおいて特別図柄とは異なる特定図柄(例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄)が規定された図柄組合せとして構成される。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。

【3468】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3469】

複数種類の図柄を複数列に変動表示可能な複数のリール（例えば、第1～第4リール）と、

遊技者の開始操作に応じて、特別役（例えば、ボーナス役である「2BB」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記役決定手段により決定された当籤役に応じて、停止許容図柄組合せ情報を決定可能な停止情報決定手段（例えば、停止情報を決定するための各処理を行うメインCPU101）と、

遊技者の停止操作に応じて、前記停止情報決定手段により決定された停止許容図柄組合せ情報を参照し、所定の滑り駒数（例えば、4駒）の範囲で前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

前記特別役に対応する図柄組合せ（例えば、「C__BB2」）は、少なくとも一の前記リールにおいて、遊技者の停止操作が特定タイミングとは異なる非特定タイミングで行われた場合、対応する特別図柄（例えば、「ブラ2」図柄）が表示されない図柄組合せとして構成され、

前記停止情報決定手段は、前記特別役に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、前記特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ（例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」）を表示させるための特定停止許容図柄組合せ情報を決定可能であり（例えば、優先順位テーブル番号「1」～「4」を選択可能であり）、

前記特定図柄組合せは、少なくとも一以上の前記リールにおいていずれの図柄でもよく、残りの前記リールにおいて前記特別図柄とは異なる特定図柄(例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄)が規定された図柄組合せとして構成され、

前記停止制御手段は、前記特別役に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、最初の停止操作では前記特別図柄が表示され、次の停止操作以降で前記特別図柄が表示できない場合に、前記特定停止許容図柄組合せ情報を参照して前記特定図柄組合せを停止させる制御を行うことが可能であることを特徴とする遊技機。

【3470】

上記構成の遊技機によれば、特別役（例えば、ボーナス役である「2BB」）に対応す

10

20

30

40

50

る図柄組合せの表示が許容された遊技において、特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ（例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」）を表示させることを可能とし、特定図柄組合せは、少なくとも一以上のリールにおいていずれの図柄でもよく、残りのリールにおいて特別図柄とは異なる特定図柄（例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄）が規定された図柄組合せとして構成される。また、特定図柄組合せは、停止操作の途中で特別役に対応する図柄組合せを表示できなくなった場合にも表示されることが可能となっている。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、ハズレに対応する図柄組合せを停止させる場合であっても、より企画に沿った図柄組合せを停止させることができる。

10

【3471】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3472】

複数種類の図柄を複数列に変動表示可能な複数のリール（例えば、第1～第4リール）と、

遊技者の開始操作に応じて、特別役（例えば、ボーナス役である「2BB」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記役決定手段により決定された当籤役に応じて、停止許容図柄組合せ情報を決定可能な停止情報決定手段（例えば、停止情報を決定するための各処理を行うメインCPU101）と、

20

遊技者の停止操作に応じて、前記停止情報決定手段により決定された停止許容図柄組合せ情報を参照し、所定の滑り駒数（例えば、4駒）の範囲で前記複数のリールそれぞれの変動表示を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、を備えた遊技機（例えば、詳細例（その2）のパチスロ1）であって、

前記特別役に対応する図柄組合せ（例えば、「C__BB2」）は、少なくとも一の前記リールにおいて、遊技者の停止操作が特定タイミングとは異なる非特定タイミングで行われた場合、対応する特別図柄（例えば、「ブラ2」図柄）が表示されない図柄組合せとして構成され、

30

前記停止情報決定手段は、前記特別役に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、前記特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ（例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」）を表示させるための特定停止許容図柄組合せ情報を決定可能であり（例えば、優先順位テーブル番号「1」～「4」を選択可能であり）、

前記特定図柄組合せは、複数種類あり、それぞれ排他的に一の前記リールにおいてのみ前記特別図柄とは異なる特定図柄（例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄）が規定され、残りの前記リールにおいていずれの図柄でもよい図柄組合せとして構成されることを特徴とする遊技機。

前記停止制御手段は、前記特別役に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、遊技者の停止操作の対象となった前記リールで前記特別図柄を表示できない場合、前記特定停止許容図柄組合せ情報を参照して当該リールで前記特定図柄を表示させる制御を行うことが可能であり、

40

前記特定図柄は、前記複数のリールそれぞれにおいて、前記特別図柄を表示できない場合に表示させることができる位置に配置されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3473】

上記構成の遊技機によれば、特別役（例えば、ボーナス役である「2BB」）に対応する図柄組合せの表示が許容された遊技において、特別役に対応する図柄組合せを表示できない場合、ハズレに対応する特定図柄組合せ（例えば、「T__BBコボシ__1st」～「T__BBコボシ__4th」）を表示させることを可能とし、特定図柄組合せは、複数種類

50

あり、それぞれ排他的に一のリールにおいてのみ特別図柄とは異なる特定図柄(例えば、「セブン」図柄あるいは「赤ベル」図柄)が規定され、残りのリールにおいていずれの図柄でもよい図柄組合せとして構成される。これにより、図柄組合せに関する情報量を削減するとともに、処理負荷を軽減することができる。また、このような作用効果は、リール数が多くなるほどより顕著なものとなる。

【3474】

なお、特定図柄は、複数のリールそれぞれにおいて、特別図柄を表示できない場合に表示させることができる位置に配置されるようにすればよい。これにより、ハズレに対応する図柄組合せを停止させる場合であっても、より企画に沿った図柄組合せを停止させることができる。特に、特別役に係る図柄の組合せが停止表示され得る状態であることを遊技者に示唆したい場合に好適である。

10

【3475】

【他の例(その11)に係る発明1～発明9及び発明13の遊技機】

従来の遊技機において、遊技を行う状態として、非有利区間(通常区間)と有利区間とを設定可能であり、有利区間においてAT状態を設定可能であり、有利区間が開始したときから所定回数の遊技が行われた場合、又はAT状態が終了したときから特定回数の遊技が行われた場合に初期化処理を実行して非有利区間に移行させ、この初期化処理では、AT抽籤の抽籤状態が低確率状態に初期化されるようにしたものが知られている(例えば、特開2017-185099号公報参照)。

【3476】

20

ところで、このような遊技機では、射幸性が過度に高くなってしまうことは抑制できる一方、非有利区間に移行した場合に、遊技者の遊技意欲や興趣を低下させてしまうおそれがあるという問題があった。

【3477】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3478】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

30

【3479】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部(例えば、リール3L、3C、3R)と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機(例えば、遊技性の他の例(その11)のパチスロ1)であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段(例えば、ストップスイッチ基板80)と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段(例えば、表示装置11)と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段(例えば、メインCPU101)と、

40

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段(例えば、メインCPU101)と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値(例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値)が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段(例えば、メインCPU101)と、

50

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に特定条件が成立した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備えたことを特徴とする遊技機。

前記所定開始条件は、前記非有利区間において高確率で成立し、

前記有利区間において、前記所定終了条件が成立して終了決定された場合、前兆期間が設定され、設定された前記前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記非有利区間に移行させ、

前記前兆期間中は、前記特定状態への移行を示唆可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

10

前記有利区間において、前記特定条件が成立した場合、前記前兆期間が設定され、設定された前記前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記特定状態に制御し、

前記前兆期間中は、移行する前記特定状態の有利度を示唆可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合、必ず前記特定状態に制御され、

前記非有利区間中は、前記特定状態の準備状態であることを示唆可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記有利区間終了制御手段は、前記特別状態が終了したとき、前記所定値が前記規定値となる前であるが、前記所定値が特定値となっていた場合には前記非有利区間に移行させることが可能であり、

20

前記所定値は、前記非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3480】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

30

【3481】

なお、非有利区間において、有利区間開始条件は高確率で成立し、有利区間から非有利区間に移行するときには前兆期間が設定され、当該前兆期間中は特定状態への移行を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態への移行を示唆することが可能となる。

【3482】

また、有利区間において、特定条件が成立して特定状態に移行する場合にも前兆期間が設定され、当該前兆期間中は移行する特定状態の有利度を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合、非有利区間を経由しないで特定状態に移行する場合のいずれの場合も特別状態移行の期待度を遊技者に適切に示すことが可能となる。

40

【3483】

また、非有利区間から有利区間に移行した場合、必ず特定状態に制御されるものとし、非有利区間中は、特定状態の準備状態であることを示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間への移行によって特定状態への移行が確定することから、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができ、また、非有利区間を経由して特定状態に移行することを遊技者に違和感を与えない態様にて示すことが可能となる。

50

【3484】

また、特別状態が終了したとき、所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタの値）が規定値（例えば、「1500」以上）となる前であるが、特定値（例えば、「1000」以上）となっていた場合には非有利区間に移行させることを可能とし、所定値は、非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されるようにしてもよい。これにより、有利区間において、所定値が規定値に近い状態で遊技が行われる状況を発生しづらくすることができるため、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。

【3485】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3486】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間を前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利区間において、前記所定終了条件が成立して終了決定された場合、所定前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））が設定され、設定された前記所定前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記非有利区間に移行させ、

前記所定前兆期間中は、前記特定状態への移行を示唆可能とするとともに、最終遊技で前記特定状態に移行することが報知され、

前記特定状態では、特定状態表示（例えば、CZ状態中表示）が行われ、当該特定状態表示は、前記非有利区間から前記有利区間に移行した後、少なくとも所定期間継続して行われることを特徴とする遊技機。

前記特定状態において、前記特別状態に移行することが決定された場合、前記有利区間に移行するとともに特定前兆期間（例えば、有利区間（AT前兆））が設定され、設定された前記特定前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記特別状態に移行させ、

前記特定状態表示が行われている前記有利区間中は、設定された前記特定前兆期間に応じて前記特定状態表示が継続する前記所定期間が設定されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3487】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、A T 状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間を通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、C Z 状態）に制御可能とし、有利区間から非有利区間に移行する場合、所定前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））が設定され、特定状態において行われる特定状態表示（例えば、C Z 状態中表示）は、有利区間移行後の所定期間においても継続可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

10

【3488】

なお、特定状態において、特別状態に移行することが決定された場合、有利区間に移行するとともに特定前兆期間（例えば、有利区間（A T 前兆））が設定され、特定状態表示が行われている有利区間中は、設定された特定前兆期間に応じて特定状態表示が継続する所定期間が設定されるようにしてもよい。これにより、非有利区間を特定状態とし、特定状態表示が有利区間にまたがって行われる場合であっても遊技者に違和感を与えない態様で演出を行うことが可能となる。

【3489】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

20

【3490】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

30

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

40

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に特定条件が成立した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利区間終了制御手段は、前記有利区間において、前記特別状態が終了した場合にも前記非有利区間に移行させることを可能としたことを特徴とする遊技機。

前記所定開始条件は、前記非有利区間において高確率で成立し、

前記有利区間において、前記所定終了条件が成立して終了決定された場合、前兆期間が設定され、設定された前記前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記非有利区間に移行

50

させ、

前記前兆期間中は、前記特定状態への移行を示唆可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記有利区間において、前記特定条件が成立した場合、前記前兆期間が設定され、設定された前記前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記特定状態に制御し、

前記前兆期間中は、移行する前記特定状態の有利度を示唆可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記所定値は、前記非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3491】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御可能とする。また、有利区間終了条件には、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となったこと、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定されたことのみならず、特別状態が終了したことが含まれる。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

【3492】

なお、非有利区間において、有利区間開始条件は高確率で成立し、有利区間から非有利区間に移行するときには前兆期間が設定され、当該前兆期間中は特定状態への移行を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態への移行を示唆することが可能となる。

【3493】

また、有利区間において、特定条件が成立して特定状態に移行する場合にも前兆期間が設定され、当該前兆期間中は移行する特定状態の有利度を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合、非有利区間を経由しないで特定状態に移行する場合のいずれの場合も特別状態移行の期待度を遊技者に適切に示すことが可能となる。

【3494】

また、所定値は、非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されるようにしてもよい。これにより、有利区間において、所定値が規定値に近い状態で遊技が行われる状況を発生しづらくすることができるため、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。

【3495】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3496】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能で

10

20

30

40

50

ある有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

10

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利区間において、前記所定終了条件が成立して終了決定された場合、前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））が設定され、設定された前記前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記非有利区間に移行させ、

前記非有利区間において、有利度の異なる複数の前記特定状態のうちいずれの前記特定状態に制御されるかが決定され、

20

前記前兆期間及びその後の前記非有利区間では一連の演出が行われ、前記非有利区間から前記有利区間に移行するときに決定された前記特定状態の種類を示唆することが可能であることを特徴とする遊技機。

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

30

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

40

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利区間において、前記所定終了条件が成立して終了決定された場合、前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））が設定され、設定された前記前兆期間の遊技が行われた

50

ことに応じて前記非有利区間に移行させ、

前記非有利区間において、有利度の異なる複数の前記特定状態のうちいずれの前記特定状態に制御されるかが決定され、

前記前兆期間、その後の前記非有利区間及びその後の前記有利区間の特定期間では一連の演出が行われ、前記特定期間の遊技が行われたときに決定された前記特定状態の種類を示唆することが可能であることを特徴とする遊技機。

【3497】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、A T 状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、C Z 状態）に制御可能とし、有利区間から非有利区間に移行するまでの前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））及びその後の非有利区間では一連の演出が行われ、非有利区間から有利区間に移行するときに決定された特定状態の種類を示唆することを可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態の有利度を示唆することが可能となる。

【3498】

なお、有利区間から非有利区間に移行するまでの前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））、その後の非有利区間及びその後の有利区間の特定期間（例えば、有利区間（非有利区間経由C Z 前兆））では一連の演出が行われ、特定期間の遊技が行われたときに決定された特定状態の種類を示唆することを可能としてもよい。これによっても、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えることなく特定状態の有利度を示唆することが可能となる。

【3499】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3500】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3 L, 3 C, 3 R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

10

20

30

40

50

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に特定条件が成立した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利区間中に前記特定条件が成立したときに、前記所定値が前記規定値となる前であるが、前記所定値が特定値（例えば、「500」以下）となっていた場合には前記特別状態への移行が確定する特別特定状態（例えば、確定CZ）となる場合があることを特徴とする遊技機。

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合、必ず前記特定状態に制御され、

前記非有利区間中は、前記特定状態の準備状態であることを示唆する示唆演出（例えば、CZ準備演出）が行われ、

前記有利区間中に前記特定条件が成立して前記特定状態に移行する場合にも前記示唆演出が行われる場合があることを特徴とする上記に記載の遊技機。

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に特定条件が成立した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利区間中に前記特定条件が成立したときに、前記所定値が前記規定値となる前であるが、前記所定値が特定値（例えば、「500」以下）となっていた場合には前記特別状態への移行が確定する特別特定状態（例えば、確定CZ）となる場合があることを特徴とする遊技機。

前記非有利区間及び前記有利区間のいずれの区間であるかを認識可能な区間報知手段さらに備えたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3501】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び

10

20

30

40

50

有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、C Z 状態）に制御可能とし、特定条件が成立したときに、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値が特定値（例えば、「500」以下）となっていた場合には特別状態への移行が確定する特別特定状態となる場合がある。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、非有利区間を経由しないで特定状態に移行する場合、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合よりも有利となる場合があるようにしているので、有利区間が維持されたときの遊技者の期待感を高めることも可能となる。

【3502】

なお、非有利区間から有利区間に移行した場合、必ず特定状態に制御されるものとし、非有利区間中は、特定状態の準備状態であることを示唆する示唆演出（例えば、C Z 準備演出）が行われるが、当該示唆演出が、有利区間中に特定条件が成立して特定状態に移行する場合にも行われる場合があるようにしてもよい。これにより、特定状態への移行が、非有利区間を経由したものであるか否かを遊技者が認識し難いようにして期待感を維持させつつ、特定状態に移行することを遊技者に違和感を与えない態様にて示すことが可能となる。

【3503】

また、上記構成の遊技機において、非有利区間を経由して移行する特定状態は、非有利区間において行われるようにしてもよい。これにより、上述したものに加え、非有利区間において行われる特定状態を、有利区間において行われる特定状態とは、例えば、期待度や抽籤手法が異なるものとすることができるため、遊技性をより多様なものとするのが可能となる。

【3504】

また、非有利区間及び有利区間のいずれの区間であるかを認識可能な区間報知を行うことを可能としてもよい。これにより、報知をより多様なものとして遊技者の状態把握に関する興趣を向上させることが可能となる。

【3505】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3506】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間

10

20

30

40

50

に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に特定条件が成立した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備え、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に前記特定条件が成立した場合のいずれの場合であっても前記特定状態中は同じ演出が行われる場合があることを特徴とする遊技機。

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その１１）のパチスロ１）であって、

10

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板８０）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置１１）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

20

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記非有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に特定条件が成立した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備え、

30

前記非有利区間に移行した場合、及び前記有利区間中に前記特定条件が成立した場合のいずれの場合であっても前記特定状態中は同じ演出が行われる場合があることを特徴とする遊技機。

前記非有利区間及び前記有利区間のいずれの区間であるかを認識可能な区間報知手段さらに備え、

前記区間報知手段は、前記非有利区間から前記有利区間に移行したとき、最初に前記特別状態となったときから報知を開始し、前記非有利区間に移行するまで報知を継続することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３５０７】

40

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、ＡＴ状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合に通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、ＣＺ状態）に制御可能とし、非有利区間から有利区間に移行した場合、及び有利区間中に特定条件が成立した場合のいずれの場合であっても特定状態中は同じ演出が行われる場合がある。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、特定

50

状態への移行が、非有利区間を経由したものであるか否かを遊技者が認識し難いようにして期待感を維持させることが可能となる。

【3508】

また、上記構成の遊技機において、非有利区間を経由して移行する特定状態は、非有利区間において行われるようにしてもよい。これにより、上述したものに加え、非有利区間において行われる特定状態を、有利区間において行われる特定状態とは、例えば、期待度や抽籤手法が異なるものとするができるため、遊技性をより多様なものとする事が可能となる。

【3509】

また、非有利区間及び有利区間のいずれの区間であるかを認識可能な区間報知を行うことを可能としてもよい。また、当該区間報知は、有利区間に移行してから最初に特別状態となるまでは開始されないようにしてもよい。これにより、報知をより多様なものとして遊技者の状態把握に関する興味を向上させることが可能となる。

【3510】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3511】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した前記有利区間において、所定期間、前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記有利区間において、前記特別状態に制御されることなく特定期間（例えば、第1～第4周期分）の遊技が行われた場合、前記所定値が前記規定値となって前記非有利区間に移行するまで特殊特別状態（例えば、有利区間（天井AT））に制御されることを可能としたことを特徴とする遊技機。

前記特殊特別状態においては、前記所定値が前記規定値となるまでの残りの遊技期間に応じた特定演出（例えば、特殊AT中演出）を行い、前記特殊特別状態終了後に移行した前記非有利区間においては、行われた前記特定演出と関連した演出を行うことが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記特定状態制御手段は、前記有利区間中に特定条件が成立した場合にも前記特定状態

10

20

30

40

50

に制御されることを可能とし、

前記非有利区間に移行したことに応じて前記特定状態に制御される場合、前記有利区間中に前記特定条件が成立して前記特定状態に制御される場合よりも前記特定状態が有利となることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3512】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した有利区間において、所定期間、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御可能とし、有利区間において、特別状態に制御されることなく所定期間の遊技が行われた場合、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となって非有利区間に移行するまで特殊特別状態（例えば、天井AT状態）に制御されることを可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。特に、特殊特別状態のような有利状態が終了される場合、このような作用効果はより顕著なものとなる。

【3513】

なお、特殊特別状態においては、所定値が規定値となるまでの残りの遊技期間に応じた特定演出（例えば、特殊AT中演出）を行い、特殊特別状態終了後に移行した非有利区間においては、行われた特定演出と関連した演出を行うことを可能としてもよい。これにより、特殊特別状態から非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えない態様で一連の演出を行うことが可能となる。

【3514】

また、有利区間中に特定条件が成立した場合にも特定状態に制御されることを可能とし、非有利区間に移行したことに応じて特定状態に制御される場合、有利区間中に特定条件が成立して特定状態に制御される場合よりも特定状態が有利となるようにしてもよい。これにより、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。特に、特殊特別状態のような有利状態が終了される場合、このような作用効果はより顕著なものとなる。

【3515】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3516】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した前記有利区間において、所定期間、前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

10

前記通常状態では通常状態表示（例えば、通常状態中表示）が行われ、前記通常状態において前記所定終了条件が成立したことに応じて制御された前記特定状態では特定状態表示（例えば、CZ状態中表示）が行われ、前記特別状態において前記所定値が前記規定値となったことに応じて制御された前記特定状態では前記通常状態表示及び前記特定状態表示とは異なる特殊表示を行うことが可能であることを特徴とする遊技機。

前記特殊特別状態においては、前記所定値が前記規定値となるまでの残りの遊技期間に応じた特定演出（例えば、特殊AT中演出）を行い、前記特殊特別状態終了後に移行した前記非有利区間においては、行われた前記特定演出と関連した演出を行うことが可能であることを特徴とする遊技機。

前記特殊表示が行われている前記特定状態から前記特別状態に移行する場合、前記特別状態に移行するときに前記特別状態が再開又は継続した旨の表示を行うことが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

20

【3517】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した有利区間において、所定期間、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御可能とし、特別状態において有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値（例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値）が規定値となったことに応じて制御された特定状態では通常状態表示（例えば、通常状態中表示）及び特定状態表示（例えば、CZ状態中表示）とは異なる特殊表示を行うことを可能とする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、特別状態から非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても遊技者に違和感を与えない態様で一連の演出を行うことが可能となる。

30

【3518】

また、特殊表示が行われている特定状態から特別状態に移行する場合、特別状態に移行するときに特別状態が再開又は継続した旨の表示が行われるようにしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

40

【3519】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3520】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例え

50

ば、ストップスイッチ基板 80) と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段 (例えば、表示装置 11) と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段 (例えば、メイン CPU 101) と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段 (例えば、メイン CPU 101) と、

前記有利区間において、前記有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値 (例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値) が規定値となった場合、及び前記所定値が前記規定値となる前に所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段 (例えば、メイン CPU 101) と、

10

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段 (例えば、メイン CPU 101) と、

前記非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した前記有利区間において、所定期間、前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段 (例えば、メイン CPU 101) と、を備え、

前記非有利区間から前記有利区間に移行するときに、前記有利区間中の所定周期 (例えば、第 1 ~ 第 4 周期) 毎の前記所定終了条件の成立確率が定められ、かつ定められた前記所定終了条件の成立確率のうち少なくとも一部が異なる複数の終了確率情報 (例えば、MAP) のうちの終了確率情報が決定されることを特徴とする遊技機。

20

前記通常状態において、前記所定値が前記規定値となる前であって、前記所定周期の遊技が特定回数 (例えば、3 回) 行われるまでは、前記特別状態に制御するか否かの決定が行われ、

前記所定値は、前記非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記有利区間終了制御手段は、前記有利区間において、前記特別状態が終了した場合にも前記非有利区間に移行させることを可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

30

【3521】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態 (例えば、AT 状態) と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間において、有利区間開始条件の成立によって有利区間に移行させることを可能とし、非有利区間に移行した場合、当該非有利区間又は当該非有利区間から移行した有利区間において、所定期間、通常状態よりも特別状態移行の期待度が高い特定状態 (例えば、CZ 状態) に制御可能とし、非有利区間から有利区間に移行するときに、有利区間中の所定周期 (例えば、第 1 ~ 第 4 周期) 毎の有利区間終了条件の成立確率が定められ、かつ定められた有利区間終了条件の成立確率のうち少なくとも一部が異なる複数の終了確率情報 (例えば、MAP) のうちの終了確率情報が決定される。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。また、所定周期毎の有利区間終了確率 (すなわち、非有利区間移行確率であり、特定状態移行確率) を変動させることが可能となるので、遊技性をより多様化させることが可能となる。

40

【3522】

なお、通常状態において、所定周期の遊技が特定回数 (例えば、3 回) 行われるまでは、特別状態に制御するか否かの決定が行われるものとし、有利区間中の遊技の進行にともなって更新される所定値 (例えば、有利区間ゲーム数カウンタ又は有利区間払出枚数カウンタの値) は、非有利区間に移行するいずれの場合にも初期化されるようにしてもよい。

50

これにより、有利区間において、所定値が規定値に近い状態で特別状態が開始される状況が発生しづらくすることができるため、有利区間が強制的に終了されることによる遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることが可能となる。

【3523】

また、有利区間において、特別状態が終了した場合にも非有利区間に移行させることを可能としてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

【3524】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3525】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記特定状態は、有利度の異なる第1特定状態（例えば、通常CZ）及び第2特定状態（例えば、上位CZ）を含み、

前記非有利区間は、第1非有利区間（例えば、非有利区間A）及び第2非有利区間（例えば、非有利区間B）を含み、

前記有利区間において、前記所定終了条件が成立して終了決定された場合、前記第1非有利区間及び前記第2非有利区間のいずれに移行するかが決定され、

前記第1非有利区間から前記有利区間に移行する場合には前記第1特定状態に移行し、前記第2非有利区間から前記有利区間に移行する場合には前記第2特定状態に移行することを特徴とする遊技機。

前記第1非有利区間及び前記第2非有利区間は、前記有利区間開始制御手段により前記所定開始条件が成立して開始決定される確率が同じ確率に設定されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記有利区間において、前記所定終了条件が成立して終了決定された場合、前兆期間（例えば、有利区間（終了前兆））が設定され、設定された前記前兆期間の遊技が行われたことに応じて前記非有利区間に移行させ、

前記前兆期間中は、決定された前記非有利区間の種類に応じた前記特定状態の有利度を示唆可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記有利区間から前記第1非有利区間又は前記第2非有利区間に移行した後、前記有利区間に関する初期化处理（例えば、図245に示す有利区間終了時処理のS-E203）

10

20

30

40

50

が実行されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3526】

上記構成の遊技機によれば、有利区間から非有利区間に移行させることが決定された場合、第1非有利区間（例えば、非有利区間A）及び第2非有利区間（例えば、非有利区間B）のいずれに移行するかが決定され、非有利区間から有利区間に移行するとき、当該非有利区間が第1非有利区間であれば有利区間を第1特定状態（例えば、通常CZ）に制御し、当該非有利区間が第2非有利区間であれば有利区間を第2特定状態（例えば、上位CZ）に制御する。すなわち、非有利区間の状態に応じて、有利区間中の特別状態（例えば、AT状態）移行の期待度が高い特定状態の有利度が変動する。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣の低下の抑制を図ることができる。

10

【3527】

なお、第1非有利区間及び第2非有利区間は、有利区間開始条件が成立する確率が同じ確率に設定されるようにしてもよい。これにより、非有利区間の状態を複数設ける場合でも、有利区間への移行制御自体を変動させるものではないので、制御負担を軽減できるだけでなく、遊技の公平性を担保することも可能となる。

【3528】

また、有利区間から非有利区間に移行させることが決定された場合には前兆期間が設定され、当該前兆期間中は決定された非有利区間の種類に応じて移行する特定状態の有利度を示唆可能としてもよい。これにより、非有利区間を経由して特定状態に移行する場合であっても、当該特定状態の有利度を遊技者に適切に示すことが可能となる。

20

【3529】

また、有利区間から第1非有利区間又は第2非有利区間に移行した後、有利区間に関する初期化处理（例えば、図245に示す有利区間終了時処理のS-E203）が実行されるようにしてもよい。すなわち、非有利区間移行前の有利区間の状況を参照して当該非有利区間中の状態を制御することを可能としてもよい。これにより、遊技者に違和感を与えない態様にて非有利区間中の制御を行うことが可能となる。

【3530】

【他の例（その11）に係る発明10～発明12、発明14及び発明15の遊技機】

従来の遊技機において、遊技を行う状態として、非有利区間（通常区間）と有利区間とを設定可能であり、有利区間においてAT状態を設定可能であり、有利区間が開始したときから所定回数の遊技が行われた場合、又はAT状態が終了したときから特定回数の遊技が行われた場合に初期化处理を実行して非有利区間に移行させ、この初期化处理では、AT抽籤の抽籤状態が低確率状態に初期化されるようにしたものが知られている（例えば、特開2017-185099号公報参照）。

30

【3531】

ところで、このような遊技機では、射幸性が過度に高くなってしまふことは抑制できる一方、非有利区間に移行した場合に、遊技者の遊技意欲や興趣を低下させてしまふおそれがあるという問題があった。

【3532】

もっとも、非有利区間を単に通常の状態よりも有利な状態とすることなども考えられるが、このようにすると、遊技店で適切な運用が行えない可能性があるという問題が生じることになる。

40

【3533】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣が低下してしまふことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる遊技機を提供することを目的とする。

【3534】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

50

【3535】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

遊技者の有利度合いを定める複数段階の設定値（例えば、設定1～6）のうちいずれかの設定値を設定可能な設定手段（例えば、設定変更確認処理を行うメインCPU101）と、

ボーナス役を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、及び所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記ボーナス役の持越状態である第1遊技状態（例えば、一般中ボーナス内部中）と、前記ボーナス役の持越状態でない第2遊技状態（例えば、一般中ボーナス非内部中）とがあり、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、前記第2遊技状態に制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記非有利区間が前記第1遊技状態である場合、前記特別状態への移行に関して有利となる特別決定を行うことを可能とする一方、前記非有利区間が前記第2遊技状態である場合、前記特別決定を行うことを可能とせず、

前記有利区間開始制御手段が前記開始決定する確率は、前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定する確率よりも高いことを特徴とする遊技機。

前記非有利区間である前記第2遊技状態において前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定した場合、前記非有利区間が維持されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記第1遊技状態は、前記ボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3536】

上記構成の遊技機によれば、非有利区間がボーナス役の持越状態である第1遊技状態（例えば、一般中ボーナス内部中）である場合、特別状態（例えば、AT状態）への移行に関して有利となる特別決定を行うことを可能とする一方、非有利区間がボーナス役の持越状態でない第2遊技状態（例えば、一般中ボーナス非内部中）である場合、当該特別決定を行うことを可能としない。そして、設定変更された場合には非有利区間の第2遊技状態に制御されるようにし、非有利区間において有利区間が開始される確率を、ボーナス役が当籤役として決定される確率よりも高くする。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合には当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすいようにする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても

10

20

30

40

50

、遊技者の遊技意欲や興味が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

【3537】

なお、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定された場合には非有利区間が維持されるようにしてもよい。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合であっても、先にボーナス役を当籤させることができた場合には当該非有利区間が遊技者に有利なものとなり得る余地があるようにしてもよい。これにより、設定変更が行われたときであっても遊技者の期待感を維持することが可能となる。

【3538】

また、第1遊技状態をボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成してもよい。すなわち、遊技を行う基本的な遊技状態が第1遊技状態となるようにし、第1遊技状態において非有利区間に移行したときには当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすくしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

【3539】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3540】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

遊技者の有利度合いを定める複数段階の設定値（例えば、設定1～6）のうちいずれかの設定値を設定可能な設定手段（例えば、設定変更確認処理を行うメインCPU101）と、

ボーナス役を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、及び所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記ボーナス役の持越状態である第1遊技状態（例えば、一般中ボーナス内部中）と、前記ボーナス役の持越状態でない第2遊技状態（例えば、一般中ボーナス非内部中）とがあり、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、前記第2遊技状態に制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記非有利区間が前記第2遊技状態である場合、前記非有利区間が前記第1遊技状態で

10

20

30

40

50

ある場合よりも、前記非有利区間から前記有利区間に移行したときに前記特定状態に制御せず、前記通常状態に制御する確率を高くしたことを特徴とする遊技機。

前記非有利区間において前記役決定手段が所定役（例えば、通常役）を当籤役として決定した場合、前記第1遊技状態であれば必ず前記特定状態に移行させ、前記第2遊技状態であれば必ず前記通常状態に移行させることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記非有利区間である前記第2遊技状態において前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定した場合、必ず前記通常状態に移行させることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記非有利区間である前記第2遊技状態において、前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定するまで前記非有利区間を維持し、前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定した場合、必ず前記通常状態に移行させることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記第1遊技状態は、前記ボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3541】

上記構成の遊技機によれば、設定変更された場合には非有利区間をボーナス役の持越状態でない第2遊技状態（例えば、一般中ボーナス非内部中）に制御する。そして、非有利区間が第2遊技状態である場合、非有利区間がボーナス役の持越状態である第1遊技状態（例えば、一般中ボーナス内部中）である場合よりも、特別状態（例えば、AT状態）移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御せず、通常状態に制御される確率を高くする。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合には特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御されにくい、設定変更によらず非有利区間に移行した場合には当該特定状態に制御されやすいようにする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興趣が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

【3542】

なお、非有利区間において所定役（例えば、通常役）が当籤役として決定された場合、第1遊技状態であれば必ず特定状態に移行させ、第2遊技状態であれば必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。すなわち、少なくとも所定役に当籤したときには、第1遊技状態であれば特定状態への移行が確定し、第2遊技状態であれば特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

【3543】

また、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定された場合、必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。すなわち、第2遊技状態においてボーナス役に当籤した場合であっても特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

【3544】

また、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定されるまで非有利区間を維持し、ボーナス役が当籤役として決定された場合、必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。このようにして、第2遊技状態においてボーナス役に当籤した場合であっても特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

【3545】

また、第1遊技状態をボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成してもよい。すなわち、遊技を行う基本的な遊技状態が第1遊技状態となるようにし、第1遊技状態において非有利区間に移行したときには当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすくしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著な

10

20

30

40

50

ものとなる。

【3546】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3547】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

遊技者の有利度合いを定める複数段階の設定値（例えば、設定1～6）のうちいずれかの設定値を設定可能な設定手段（例えば、設定変更確認処理を行うメインCPU101）と、

ボーナス役を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、及び所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記ボーナス役の持越状態である第1遊技状態（例えば、一般中ボーナス内部中）と、前記ボーナス役の持越状態でない第2遊技状態（例えば、非内部中初期遊技状態）及び第3遊技状態（例えば、非内部中遷移後遊技状態）とがあり、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合には前記第2遊技状態に制御し、前記第2遊技状態において前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定した場合には直ちに前記第1遊技状態に制御し、前記第2遊技状態において前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定する前に所定結果表示が導出された場合には前記第3遊技状態を開始し、前記第3遊技状態において所定期間（例えば、10ゲーム）の遊技が行われた場合に前記第3遊技状態を終了させ、前記第3遊技状態において前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定した場合には前記第3遊技状態の終了により前記第1遊技状態に制御する遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記非有利区間から前記有利区間に移行した場合に前記通常状態よりも前記特別状態移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御可能な特定状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

少なくとも前記非有利区間が前記第3遊技状態である場合、前記非有利区間が前記第1遊技状態である場合よりも、前記非有利区間から前記有利区間に移行したときに前記特定状態に制御せず、前記通常状態に制御する確率を高くし、

前記第2遊技状態において前記所定結果表示の導出が許容される確率は、前記第2遊技状態において前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定する確率よりも高いことを特徴とする遊技機。

前記非有利区間において前記役決定手段が所定役（例えば、通常役）を当籤役として決

10

20

30

40

50

定した場合、前記第1遊技状態であれば必ず前記特定状態に移行させ、前記第3遊技状態であれば必ず前記通常状態に移行させることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記非有利区間である前記第2遊技状態において前記役決定手段が前記ボーナス役を当籤役として決定した場合、前記非有利区間が維持されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記非有利区間が前記第2遊技状態である場合、前記非有利区間が前記第3遊技状態である場合よりも、前記非有利区間から前記有利区間に移行したときに前記特定状態に制御する確率を高くしたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

前記第1遊技状態は、前記ボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3548】

上記構成の遊技機によれば、設定変更された場合には非有利区間をボーナス役の持越状態でない第2遊技状態（例えば、非内部中初期遊技状態）に制御する。また、第2遊技状態においてボーナス役に当籤する前に所定結果表示が導出された場合には同じくボーナス役の持越状態でない第3遊技状態（例えば、非内部中遷移後遊技状態）に制御する。また、第3遊技状態では所定期間（例えば、10ゲーム）の遊技が行われるまで当該遊技状態が維持される。そして、非有利区間が第3遊技状態である場合、非有利区間がボーナス役の持越状態である第1遊技状態（例えば、一般中ボーナス内部中）である場合よりも、特別状態（例えば、AT状態）移行の期待度が高い特定状態（例えば、CZ状態）に制御せず、通常状態に制御される確率を高くし、さらに、第2遊技状態において所定結果表示の導出が許容される確率を、ボーナス役が当籤役として決定される確率よりも高くする。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合に、第2遊技状態から第3遊技状態に遷移されやすくなることで、特別状態移行の期待度が高い特定状態に制御されにくくする。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興味が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

【3549】

なお、非有利区間において所定役（例えば、通常役）が当籤役として決定された場合、第1遊技状態であれば必ず特定状態に移行させ、第3遊技状態であれば必ず通常状態に移行させるようにしてもよい。すなわち、少なくとも所定役に当籤したときには、第1遊技状態であれば特定状態への移行が確定し、第3遊技状態であれば特定状態に移行する余地がないようにしてもよい。これにより、設定変更によって特定状態に制御される場合をより少なくできるので、遊技店でより適切な運用を行うことが可能となる。

【3550】

また、非有利区間である第2遊技状態においてボーナス役が当籤役として決定された場合、非有利区間が維持されるようにしてもよい。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合であっても、第2遊技状態において先にボーナス役を当籤させることができた場合には当該非有利区間が遊技者に有利なものとなり得る余地があるようにしてもよい。これにより、設定変更が行われたときであっても遊技者の期待感を維持することが可能となる。

【3551】

また、非有利区間が第2遊技状態である場合、非有利区間が第3遊技状態である場合よりも、非有利区間から有利区間に移行したときに特定状態に制御する確率を高くしてもよい。すなわち、設定変更によって非有利区間に移行した場合であっても、第3遊技状態に移行するまでの第2遊技状態では特定状態に移行する期待度を高めるようにしてもよい。これにより、設定変更が行われたときであっても遊技者の期待感を維持することが可能となる。

【3552】

また、第1遊技状態をボーナス役に対応する結果表示が導出されることを困難とする遊技状態として構成してもよい。すなわち、遊技を行う基本的な遊技状態が第1遊技状態と

10

20

30

40

50

なるようにし、第1遊技状態において非有利区間に移行したときには当該非有利区間が遊技者に有利なものとなりやすくしてもよい。これにより、上述した作用効果はより顕著なものとなる。

【3553】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3554】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その11）のパチスロ1）であって、

10

遊技者の有利度合いを定める複数段階の設定値（例えば、設定1～6）のうちいずれかの設定値を設定可能な設定手段（例えば、設定変更確認処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインCPU101）と、

20

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記有利区間において、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、及び所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

遊技者の有利度を、前記通常状態、前記非有利区間、及び前記特別状態の順に順次高く設定し、

前記有利区間終了制御手段は、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、設定前の状態が前記特別状態であれば前記非有利区間に移行させ、前記通常状態であれば前記非有利区間に移行させないことを特徴とする遊技機。

30

【3555】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、AT状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、有利区間において、有利区間終了条件の成立によって非有利区間に移行させることを可能とし、遊技者の有利度を、通常状態、非有利区間、及び特別状態の順に順次高く設定し、設定変更が行われた場合、設定変更前の状態が特別状態であれば非有利区間に移行させ、設定変更前の状態が通常状態であれば非有利区間に移行させないように制御する。すなわち、設定変更前の状態が遊技者に有利な特別状態であったならば、当該特別状態を終了させて、少なくとも通常状態よりも遊技者に有利な非有利区間に移行させる一方、設定変更前の状態が遊技者に不利な通常状態であったならば、当該通常状態を維持するようにしている。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興味が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

40

【3556】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3557】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）

50

と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、遊技性の他の例（その１１）のパチスロ１）であって、

遊技者の有利度合いを定める複数段階の設定値（例えば、設定１～６）のうちいずれかの設定値を設定可能な設定手段（例えば、設定変更確認処理を行うメインＣＰＵ１０１）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板８０）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置１１）と、

前記報知手段による報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記有利区間中を、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能である特別状態と、前記報知手段による報知によって遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能な状態制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記有利区間において、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定された場合、及び所定終了条件が成立して終了決定された場合に前記非有利区間に移行させることが可能な有利区間終了制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、

前記非有利区間において、所定開始条件が成立して開始決定された場合に前記有利区間に移行させることが可能な有利区間開始制御手段（例えば、メインＣＰＵ１０１）と、を備え、

前記非有利区間において、少なくとも前記有利区間移行後の所定期間における前記特別状態移行確率として異なる移行確率情報が定められた複数の移行確率情報のうちの移行確率情報を決定することを可能とし、前記所定終了条件が成立したことに応じて移行した前記非有利区間では第１移行確率情報が決定され、前記設定手段によりいずれかの設定値が設定されたことに応じて移行した前記非有利区間では前記第１移行確率情報よりも前記特別状態移行確率が低い第２移行確率情報が決定されることを特徴とする遊技機。

【３５５８】

上記構成の遊技機によれば、有利区間中を、遊技価値を増加させることが可能である特別状態（例えば、ＡＴ状態）と、遊技価値を増加させることが可能でない通常状態のいずれかの状態に制御可能とし、設定変更によって有利区間から非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間から移行した有利区間における特別状態移行確率を定める移行確率情報が相対的に不利となり、設定変更以外によって有利区間から非有利区間に移行した場合には、当該非有利区間から移行した有利区間における上述した移行確率情報が相対的に有利となるように構成される。これにより、所定の初期化条件が成立して非有利区間に移行する場合であっても、遊技者の遊技意欲や興味が低下してしまうことを抑制しつつ、遊技店で適切な運用を行うことができる。

【３５５９】

〔他の例（その６）の詳細例（その３）に係る発明１の遊技機〕

従来の遊技機において、特別役（例えば、ボーナス役）の持ち越し状態中において、特定の条件が満たされた場合に、遊技者に有利な有利状態（例えば、ＡＲＴ状態）に移行させ、当該有利状態において遊技価値を増加させることを可能にしたものが知られている（例えば、特開２０１５－７３８１０号公報参照）。

【３５６０】

ところで、このような遊技機では、遊技の興趣を高めるため、例えば、有利状態の付与や遷移などに関する遊技性をより多様化しようとする工夫がなされる。しかしながら、このような遊技性をあまりに複雑化してしまうと、遊技者の理解が得られずにかえって遊技の興趣を低下させてしまうおそれがあり、また、制御負荷や情報量も増大してしまうという問題があった。

【3561】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、簡易かつ遊技者に理解が得られやすい態様にて、有利状態に関する遊技性を多様化することができる遊技機を提供することを目的とする。

【3562】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3563】

複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部と、該可変表示部で変動表示を開始した後に停止させることで結果表示を導出し、導出された該結果表示に応じた特典を付与可能な遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

特定役（例えば、他の例（その6）の一詳細例（その3）の「4択役」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

前記可変表示部の変動表示を停止させる停止操作を検出可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ基板80）と、

前記役決定手段により決定された当籤役と、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に依りて前記可変表示部の変動を停止させる停止制御手段（例えば、停止制御処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による報知の実行が許容される特別遊技状態（例えば、AT状態）を制御する特別遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特別遊技状態に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第1特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第2特定遊技状態（例えば、荒波状態）を制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記停止制御手段は、前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様に依りて、少なくとも、第1遊技価値数（例えば、「3枚」）が規定された第1結果表示（例えば、4択正解（3枚））又は第2遊技価値数（例えば、「1枚」）が規定された第2結果表示（例えば、4択不正解（1枚））を導出することが可能であり、

前記第1結果表示が導出される場合には前記第1特定遊技状態に制御されやすく、前記第2結果表示が導出される場合には前記第2特定遊技状態に制御されやすくしたことを特徴とする遊技機。

【3564】

前記停止制御手段は、前記特定役が当籤役として決定された単位遊技において、前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様が特定態様（例えば、中第1停止、且つ、位置成功）である場合、前記第1結果表示又は第3結果表示（例えば、4択不正解（0枚））を導出することが可能であり、

前記第3結果表示が導出される場合には前記第1特定遊技状態に制御されやすくしたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3565】

前記特定役は、複数種類あり、所定の表示列（例えば、左リール3L）において前記第1結果表示が導出される停止操作タイミングが各々異なるように構成され、

前記特定態様は、特定の表示列（例えば、中リール3C）に対する停止操作が特定タイミング（例えば、図柄位置「8」（「青7」図柄）が中段（センターライン上）に位置するタイミング）で行われることを含み、

前記停止操作検出手段が検出した停止操作態様が前記特定態様である場合、前記特定の表示列における停止態様（例えば、滑り駒数）に依りて当籤役として決定された前記特定役の種類を判別可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3566】

前記特定遊技状態制御手段は、前記特定役が当籤役として決定されたことに応じて所定の制御値（例えば、制御値）を更新する制御値更新手段を含み、

前記制御値更新手段は、

前記特定役が当籤役として決定され単位遊技において前記第１結果表示が導出される否かに応じて異なる確率で第１数値（例えば、パラメータ１）を決定可能であり、

前記特定役が当籤役として決定され単位遊技において前記第１結果表示が導出される否かに応じて異なる確率で第２数値（例えば、パラメータ２）を決定可能であり、

前記第１数値と前記第２数値とによって前記所定の制御値を更新し、

前記所定の制御値の更新結果に応じた特定遊技状態に制御することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【３５６７】

上記構成の遊技機によれば、特別遊技状態（例えば、ＡＴ状態）に関する処理の実行に際して異なる有利度合いが付与された第１特定遊技状態（例えば、安定状態）及び第２特定遊技状態（例えば、荒波状態）が設けられ、特定役（例えば、他の例（その６）の一詳細例（その３）の「４択役」）は、遊技者の停止操作態様に応じて、第１遊技価値数（例えば、「３枚」）が規定された第１結果表示（例えば、４択正解（３枚））又は第２遊技価値数（例えば、「１枚」）が規定された第２結果表示（例えば、４択不正解（１枚））を導出可能とする。そして、第１結果表示が導出される場合には第１特定遊技状態に制御されやすく、第２結果表示が導出される場合には第２特定遊技状態に制御されやすく構成される。すなわち、遊技価値数は、遊技機側にとっても、また、遊技者側にとっても把握しやすいものであるため、これを用いて有利状態に関する有利度合いを変動させることを可能としているのである。これにより、簡易かつ遊技者に理解が得られやすい態様にて、有利状態に関する遊技性を多様化することができる。

【３５６８】

なお、特定役は、遊技者の停止操作態様が特定態様（例えば、中第１停止、且つ、位置成功）である場合、さらに、第１結果表示又は第３結果表示（例えば、４択不正解（０枚））を導出可能とし、第３結果表示が導出される場合にも第１特定遊技状態に制御されやすく構成されてもよい。これにより、少なくとも、特定の有利度合いについての制御されやすさは遊技者が関与できるようになるため、遊技者の嗜好に沿った遊技性を提供して興趣を高めることが可能となる。

【３５６９】

また、特定役は、複数種類あり、遊技者の停止操作態様が特定態様である場合、さらに、当籤役として決定された特定役の種類を判別可能に構成されてもよい。すなわち、遊技者の停止操作態様が特定態様である場合には第１結果表示が導出され得る停止操作態様を遊技者が認識できるようにしてもよい。これにより、遊技性の選択のみならず、付与される遊技価値数についても遊技者が関与できるようになるため、遊技の興趣をさらに高めることが可能となる。

【３５７０】

また、いずれの特定遊技状態に制御されるかは、特定役が当籤役として決定された単位遊技において、いずれの結果表示が導出されたか否かに応じて異なる確率でそれぞれ決定される複数の数値（例えば、パラメータ１及びパラメータ２）によって所定の制御値（例えば、制御値）を更新し、当該更新結果に応じて決定されるようにしてもよい。これにより、いずれの有利度合いとなるか、ある程度の振れ幅をもって決定することができるため、遊技性をさらに多様なものとすることが可能となる。

【３５７１】

【他の例（その６）の詳細例（その３）に係る発明２及び発明３の遊技機】

従来の遊技機において、通常遊技状態よりも有利な特定遊技状態である「チャンスゾーン」を備えたものが知られている（例えば、特開２００５－３０４５６８号公報参照）。

【３５７２】

ところで、このような遊技機では、特定遊技状態においては最終的に遊技者に特典を付

10

20

30

40

50

与するか否かが決定されるものとなっているが、その過程が単調となってしまう場合があり、さらに工夫をなす余地があるものと考えられる。

【3573】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、特典が付与可能な特定遊技状態における興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3574】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3575】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

複数の段階（例えば、DGマップにおける各マス番号）を有し、所定の進行条件にしたがって段階を進行させ、特定の段階（例えば、マス番号が「12」）となったときに特典を付与可能な特定遊技状態（例えば、ST状態及びAT状態）を制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

前記特定遊技状態における段階進行の有利度合いを高めるための権利（例えば、アイテム）を付与可能な権利付与手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記権利は、少なくとも、前記特定遊技状態における段階進行の有利度合いを高める態様が異なる第1権利（例えば、つるはし）及び第2権利（例えば、靴）を含み、

前記第1権利及び前記第2権利は、前記特定遊技状態における段階の進行度合いに応じてそれぞれの有利度合いが変化する場合があることを特徴とする遊技機。

【3576】

前記権利付与手段は、前記特定遊技状態における現在の段階の進行度合いに応じてより有利度合いが高くなる前記権利を付与しやすいことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3577】

前記特定遊技状態は、第1状態（例えば、AT状態）と、当該第1状態よりも遊技者に不利な第2状態（例えば、ST状態）とを含み、

前記第1状態が終了した場合には前記第2状態に移行し、

前記第1状態において段階が進行して前記特定の段階となったときには、前記第1状態が延長されるという前記特典を付与可能であり、

前記第2状態において段階が進行して前記特定の段階となったときには、前記第1状態に移行するという前記特典を付与可能であり、

前記第1状態において前記特定の段階とならずに前記第1状態が終了した場合には、前記第1状態における現在の段階の進行度合いが引き継がれて前記第2状態に移行することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3578】

上記構成の遊技機によれば、特定遊技状態（例えば、ST状態及びAT状態）では、複数の段階（例えば、DGマップにおける各マス番号）が定められ、この段階が順次進行していき、特定の段階（例えば、マス番号が「12」）となることで特典が付与可能になるという遊技性を有するとともに、段階進行の有利度合いを高めるための権利が付与される場合があるという遊技性を有する。そして、付与される権利には、有利度合いを高める態様が異なる第1権利（例えば、つるはし）及び第2権利（例えば、靴）が含まれ、これらは、段階の進行度合いに応じてそれぞれの有利度合いが変化する場合があるように構成される。これにより、単に条件が成立したら特典を付与するといった遊技性と比較して、特典付与までの遊技性を多様化できるため、特典が付与可能な特定遊技状態における興趣を向上させることができる。

【3579】

なお、現在の段階の進行度合いに応じてより有利度合いが高くなる権利が付与されやすく構成されてもよい。これにより、権利が付与される状況が発生したときの現在の段階の進行度合いに応じて期待感を変動させることができるため、特定遊技状態における興趣を

10

20

30

40

50

より向上させることができる。

【3580】

また、特定遊技状態は、第1状態（例えば、AT状態）と、当該第1状態よりも遊技者に不利な第2状態（例えば、ST状態）とを含んで構成され、第1状態が終了した場合には第2状態に移行するものとし、第1状態において特典が付与される場合には第1状態が延長され、第2状態において特典が付与される場合には第1状態に移行されるようにし、特典が付与されることなく第1状態が終了した場合には、第1状態における現在の段階の進行度合いが第2状態に引き継がれるように構成されてもよい。すなわち、状態に応じて異なる特典を付与可能としつつ、特典が付与されない場合でも段階の進行結果が無駄となることなく継続して遊技を行えるようにしてもよい。これにより、特典付与の期待感をより長く継続させることができるため、特定遊技状態における興趣をより向上させることができる。

10

【3581】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3582】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

複数の段階（例えば、DGマップにおける各マス番号）を有し、所定の進行条件にしたがって段階を進行させ、特定の段階（例えば、マス番号が「12」）となったときに特典を付与可能な特定遊技状態（例えば、CZ状態及びST状態）を制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メインCPU101）と、

20

前記特定遊技状態における特典付与期待度を高めるための権利（例えば、アイテム）を付与可能な権利付与手段（例えば、メインCPU101）と、を備え、

前記権利は、少なくとも、前記特定遊技状態における特典付与期待度を高める態様が異なる第1権利（例えば、靴）及び第2権利（例えば、剣）を含み、

前記第1権利が付与されている場合、前記特定遊技状態における段階を進行しやすくすることが可能であり、

前記第2権利が付与されている場合、前記特定の段階において前記特典を付与されやすくすることが可能であることを特徴とする遊技機。

30

【3583】

前記権利付与手段は、前記第1権利及び前記第2権利をそれぞれ複数個付与することが可能であり、

前記特典が付与されることなく前記特定遊技状態が終了した場合に、終了したときの現在の段階の進行度合いと前記権利の残存数とに応じて前記特典を付与するか否かを再度決定可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3584】

遊技状態として、遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る特別遊技状態（例えば、AT状態）と、前記特定遊技状態及び前記特別遊技状態とは異なる通常遊技状態（例えば、通常状態）とをさらに有し、

40

前記通常遊技状態からは、前記特定遊技状態及び前記特別遊技状態に移行させることが可能であり、

前記特別遊技状態が終了したとき、前記特定遊技状態に移行させることが可能であり、

前記特定遊技状態では、前記特別遊技状態に移行させるという前記特典を付与可能であり、

前記通常遊技状態から移行した前記特定遊技状態と、前記特別遊技状態から移行した前記特定遊技状態とは特典付与期待度は異なるが、段階の進行度合いを示唆する共通の特定表示（例えば、DGマップの表示）を行うことが可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3585】

50

上記構成の遊技機によれば、特定遊技状態（例えば、C Z 状態及び S T 状態）では、複数の段階（例えば、D G マップにおける各マス番号）が定められ、この段階が順次進行していき、特定の段階（例えば、マス番号が「1 2」）となることで特典が付与可能になるという遊技性を有するとともに、特典付与期待度を高めるための権利が付与される場合があるという遊技性を有する。そして、付与される権利には、段階を進行しやすくすることが可能な第 1 権利（例えば、靴）と、特定の段階において特典を付与されやすくすることが可能な第 2 権利（例えば、剣）とがあるように構成される。これにより、単に条件が成立したら特典を付与するといった遊技性と比較して、特典付与までの遊技性を多様化できるため、特典が付与可能な特定遊技状態における興趣を向上させることができる。

【3 5 8 6】

10

なお、第 1 権利及び第 2 権利はそれぞれ複数個付与可能であるものとし、特典が付与されることなく特定遊技状態が終了した場合に、終了したときの現在の段階の進行度合いと権利の残存数とに応じて特典を付与するか否かを再度決定可能であるように構成されてもよい。これにより、特典は付与されずとも、段階の進行度合いや権利の付与により重要な意味をもたせることができるため、特定遊技状態における興趣をより向上させることができる。

【3 5 8 7】

また、通常遊技状態（例えば、通常状態）からは、特定遊技状態及び特別遊技状態（例えば、A T 状態）に移行させることが可能であり、特別遊技状態が終了したときには、特定遊技状態に移行させることが可能であり、特定遊技状態では、特別遊技状態に移行させるという特典を付与可能とし、通常遊技状態から移行した特定遊技状態と、特別遊技状態から移行した特定遊技状態とでは特典付与期待度は異なるが、段階の進行度合いを示唆する共通の特定表示（例えば、D G マップの表示）を行うことが可能であるように構成されてもよい。これにより、特定遊技状態がいずれの状態から移行したものであるかによって異なる遊技性を提供しつつ、共通の特定表示によって同様の期待感を与えることができるとともに、演出面でのコストなどの削減を図ることができる。

20

【3 5 8 8】

〔他の例（その 1 0）の一詳細例に係る発明 1 ～発明 4 の遊技機〕

従来の遊技機において、所定の遊技周期（例えば、1 0 0 ゲーム）ごとに特典（例えば、A T）の付与期待度（例えば、特典が付与されるまでの規定ゲーム数の振り分け率）を定めるゲーム数テーブルを用いて状態管理を行うようにしたものが知られている（例えば、特開 2 0 1 7 - 0 0 0 3 5 5 号公報参照）。

30

【3 5 8 9】

しかしながら、このような遊技機では、付与期待度が高い周期と低い周期とが分かりやすい反面、付与期待度に関する変化のバリエーションに乏しいという問題があった。

【3 5 9 0】

また、特典付与の態様についてもさらに興趣を高めるための工夫をなす余地があるものと考えられる。

【3 5 9 1】

また、従来の遊技機において、特典（例えば、A R T）が付与されるか否かの期待度が示唆される演出が行われる前兆期間に移行する場合に、当該前兆期間における演出を管理するためのシナリオ番号を特典が付与されるか否かに応じて予め決定し、当該前兆期間では、決定されたシナリオ番号と残りの前兆期間とに応じて演出が行われるようにしたものが知られている（例えば、特開 2 0 1 5 - 0 5 7 1 8 6 号公報参照）。

40

【3 5 9 2】

しかしながら、このような遊技機では、行われた演出によって特典の付与期待度の高い状態であるか否かをある程度容易に判別できる反面、付与期待度に関する変化のバリエーションに乏しいという問題があった。

【3 5 9 3】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、特典の付与期待度に関する変化

50

のバリエーションを多彩なものとするこで遊技の興趣を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3594】

また、本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとし、さらに特典付与の態様についても多彩なものとするこで遊技の興趣を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3595】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3596】

遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段（例えば、AT抽籤を行うメインCPU101）と、

所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに前記特典の付与期待度を設定可能なテーブル（例えば、周期MAPテーブル）と、

前記特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能な上昇権利付与手段（例えば、上昇権利抽籤を行うメインCPU101）と、

前記上昇権利の付与期待度に関する状態を制御可能な状態制御手段（例えば、低確・高確間を移行制御するメインCPU101）と、を備え、

前記状態制御手段により制御可能な状態として、所定の確率で前記上昇権利を付与可能な第1状態（例えば、低確）と、該第1状態よりも前記上昇権利が付与されやすい第2状態（例えば、高確）と、を少なくとも有し、

前記状態制御手段は、前記テーブルで設定された前記特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の前記所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の前記所定の遊技周期を前記第2状態に制御可能である（例えば、周期高確に制御可能である）ことを特徴とする遊技機。

【3597】

前記状態制御手段は、前記所定の遊技周期を前記第2状態に制御する場合、少なくとも当該所定の遊技周期中は前記第2状態を継続させることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3598】

前記特典付与手段は、前記特典が付与されることなく行われた遊技の期間が特定期間（例えば、800ゲーム）となった場合、前記特典を付与することを決定し、

前記状態制御手段は、前記特定期間内において、少なくとも2回以上は前記所定の遊技周期を前記第2状態に制御することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3599】

上記構成の遊技機によれば、所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態（例えば、低確）と、相対的に高い第2状態（例えば、高確）とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は第2状態に制御可能としている。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のもとの特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期（あるいはその前後の周期など）の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとするこで遊技の興趣を高めることができる。

10

20

30

40

50

【3600】

なお、所定の遊技周期を第2状態に制御する場合、少なくとも当該所定の遊技周期中は第2状態を継続させるように構成されてもよい。これにより、上昇権利の付与期待度が高まる状態（第2状態）の継続期間にある程度の幅をもたせ、現在の周期の状況に応じてより期待感を変動させることができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【3601】

また、いわゆる天井機能を備える場合、天井機能が作動するまでに少なくとも2回以上は所定の遊技周期が第2状態に制御され得るように構成されてもよい。これにより、遊技者は期待感を維持しながら遊技を進めることができるため、遊技の興趣が低下してしまう状況が発生すること抑制することができる。

【3602】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3603】

遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段（例えば、AT抽籤を行うメインCPU101）と、

所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに前記特典の付与期待度を設定可能なテーブル（例えば、周期MAPテーブル）と、

前記特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能な上昇権利付与手段（例えば、上昇権利抽籤を行うメインCPU101）と、

前記上昇権利の付与期待度に関する状態を制御可能な状態制御手段（例えば、低確・高確間を移行制御するメインCPU101）と、を備え、

前記状態制御手段により制御可能な状態として、所定の確率で前記上昇権利を付与可能な第1状態（例えば、低確）と、該第1状態よりも前記上昇権利が付与されやすい第2状態（例えば、高確）と、を少なくとも有し、

前記状態制御手段は、

前記テーブルで設定された前記特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の前記所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の前記所定の遊技周期を前記第2状態に制御可能であり（例えば、周期高確に制御可能であり）、

さらに、前記第2状態に制御されていない前記所定の遊技周期において特定の条件が成立した場合には、特定期間（例えば、低確移行が決定されるまで）、前記第2状態に制御する（例えば、特殊高確に制御する）ことを可能としたことを特徴とする遊技機。

【3604】

前記状態制御手段により制御可能な状態として、前記第2状態とは異なる、前記第1状態よりも前記上昇権利が付与されやすい第3状態（例えば、特殊状態）をさらに有し、

前記状態制御手段は、前記第1状態又は前記第2状態において所定の条件が成立した場合には、所定期間（例えば、3ゲーム間）、前記第3状態に制御することを可能とし、

前記第2状態は、前記第1状態よりも前記第3状態に制御されやすい状態として構成されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3605】

前記状態制御手段は、前記第2状態に制御された前記所定の遊技周期の次の前記所定の遊技周期から前記特定回数内の前記所定の遊技周期について、いずれの前記所定の遊技周期を前記第2状態に制御するかを抽籤により決定することを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3606】

上記構成の遊技機によれば、所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態（例えば、低確）と、相対的に高い第2状態（例えば、高確）とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は

10

20

30

40

50

第2状態に制御可能としている。また、第2状態に制御されていない所定の遊技周期においても、特定の条件が成立した場合には一定期間第2状態に制御可能としている。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のもとの特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期（あるいはその前後の周期など）の状況と上昇権利の付与状況とによって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。また、第2状態に制御されなかった周期においても特定期間は第2状態に制御される場合があるため、このような状況でも遊技者の期待感を維持することができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることができる。

10

【3607】

なお、第2状態とは異なる、上昇権利の付与確率が相対的に高い第3状態（例えば、特殊状態）をさらに設け、所定の条件が成立した場合には、所定期間（例えば、3ゲーム間）、第3状態に制御することを可能とし、第2状態は、第1状態よりも第3状態に制御されやすい状態として構成されてもよい。これにより、上昇権利の付与期待度が高まる状態についても変化のバリエーションを多彩なものとするため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

20

【3608】

また、特定回数の所定の遊技周期のうち、いずれの所定の遊技周期が第2状態に制御されるかは、ランダムに決定され得るように構成してもよい。これにより、この決定結果と、第2状態に制御された周期の特典の付与期待度と、上昇権利が実際に付与されるか否かなどに応じて特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【3609】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

30

【3610】

特別の条件が成立した場合に、遊技者に有利な特典を付与するか否かを決定可能な特典付与手段（例えば、AT抽籤を行うメインCPU101）と、

前記特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能な上昇権利付与手段（例えば、上昇権利抽籤を行うメインCPU101）と、

前記特典付与手段により前記特典を付与するか否かの決定が行われた場合に、前兆期間を設定可能な前兆期間設定手段（例えば、前兆遊技数の設定を行うメインCPU101）と、

種々の演出を実行可能な演出実行手段（例えば、表示装置11）と、を備え、

40

前記演出実行手段は、

前記上昇権利付与手段により前記上昇権利が付与された場合、前記上昇権利の付与を示唆する付与演出を実行することが可能であり、

前記前兆期間において、態様の異なる複数種類の前兆演出（例えば、個別期待度演出）を順次実行することが可能であり、

前記前兆期間において前記付与演出が実行されている場合、複数種類の前記前兆演出のうちいずれかを変化させることが可能であり、

前記前兆演出が変化する時期が遅いほど前記特典の付与期待度が高くなるように構成したことを特徴とする遊技機。

【3611】

50

所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに前記特典の付与期待度を設定可能なテーブル（例えば、周期MAPテーブル）と、

前記上昇権利の付与期待度に関する状態を制御可能な状態制御手段（例えば、低確・高確間を移行制御するメインCPU101）と、を備え、

前記状態制御手段により制御可能な状態として、所定の確率で前記上昇権利を付与可能な第1状態（例えば、低確）と、該第1状態よりも前記上昇権利が付与されやすい第2状態（例えば、高確）と、を少なくとも有し、

前記状態制御手段は、前記テーブルで設定された前記特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の前記所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の前記所定の遊技周期を前記第2状態に制御可能である（例えば、周期高確に制御可能である）ことを特徴とする上記に記載の遊技機。

10

【3612】

上記構成の遊技機によれば、遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）を付与するか否かを決定可能とし、当該決定が行われた場合、前兆期間を設定可能とする。また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能とし、上昇権利が付与された場合、これを示唆する付与演出を実行可能とする。そして、前兆期間では態様の異なる複数種類の前兆演出（例えば、個別期待度演出）を順次実行可能であり、付与演出が実行されている場合、これらの前兆演出のうちいずれかを变化させることを可能としているが、前兆演出が变化する時期が遅いほど特典の付与期待度が高くなるように構成される。これにより、例えば、上昇権利が付与されていない状態で前兆演出が行われる場合と、上昇権利が付与されている状態で前兆演出が行われる場合とで特典の付与期待度を变化させることができる。したがって、特に演出面において、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることができる。

20

【3613】

なお、所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに遊技者に有利な特典の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態（例えば、低確）と、相対的に高い第2状態（例えば、高確）とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は第2状態に制御可能としてもよい。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のもとの特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期（あるいはその前後の周期など）の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションをさらに多彩なものとすることで遊技の興趣をさらに高めることができる。

30

40

【3614】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3615】

特別の条件が成立した場合に、遊技者に有利な特典を付与するか否かを決定可能な特典付与手段（例えば、AT抽籤を行うメインCPU101）と、

前記特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能な上昇権利付与手段（例えば、上昇権利抽籤を行うメインCPU101）と、を備え、

50

前記特典付与手段は、前記特典を付与することを決定したときに、前記上昇権利が付与されている場合には、前記上昇権利が付与されていない場合と比べてより有利な前記特典を付与することを決定しやすいことを特徴とする遊技機。

【3616】

所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに前記特典の付与期待度を設定可能なテーブル（例えば、周期MAPテーブル）と、

前記上昇権利の付与期待度に関する状態を制御可能な状態制御手段（例えば、低確・高確間を移行制御するメインCPU101）と、を備え、

前記状態制御手段により制御可能な状態として、所定の確率で前記上昇権利を付与可能な第1状態（例えば、低確）と、該第1状態よりも前記上昇権利が付与されやすい第2状態（例えば、高確）と、を少なくとも有し、

10

前記状態制御手段は、前記テーブルで設定された前記特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の前記所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の前記所定の遊技周期を前記第2状態に制御可能である（例えば、周期高確に制御可能である）ことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3617】

前記特典は、遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る報知状態（例えば、AT状態）へ移行させるという特典であり、

前記報知状態は、第1報知状態（例えば、第1AT状態（通常））と、該第1報知状態よりも有利な第2報知状態（例えば、第1AT状態（特別））とを含み、前記報知状態に移行するときに、特定の条件が成立している場合（例えば、ポイントが3以上の場合）には前記第2報知状態に制御し、該特定の条件が成立していない場合には前記第1報知状態に制御可能な報知状態制御手段（例えば、初期AT状態決定処理（前兆終了時）を行うメインCPU101）と、

20

数値（例えば、ポイント）を更新する数値更新手段（例えば、ポイントの更新を行うメインCPU101）と、を備え、

前記特定の条件は、前記数値更新手段により更新された前記数値が特定の値（例えば、「3」以上）となっているときに成立するものであり、

前記数値更新手段は、少なくとも、特典付与手段が前記特典を付与することを決定したときに、前記上昇権利が付与されている場合には前記数値の更新を行い（例えば、追加ポイント付与処理（AT特殊当籤時）を行い）、前記上昇権利が付与されていない場合には前記数値の更新を行わないことを特徴とする上記に記載の遊技機。

30

【3618】

上記構成の遊技機によれば、遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）を付与するか否かを決定可能とする。また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利を付与可能とする。そして、上昇権利が付与されている場合には、上昇した付与期待度で特典を付与するか否かが決定されるのみならず、特典を付与することを決定した場合には、上昇権利が付与されていない場合と比べてより有利な特典を付与することが決定されやすく構成される。すなわち、上昇権利が付与されている場合には、特典付与の可否のみならず、特典の付与内容についても期待感を高めることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションを多彩なものとし、さらに特典付与の態様についても多彩なものとすることで遊技の興趣を高めることができる。

40

【3619】

なお、所定の遊技周期（例えば、50ゲーム）ごとに遊技者に有利な特典の付与期待度を設定可能とし、また、特典の付与期待度を上昇させる上昇権利の付与確率が相対的に低い第1状態（例えば、低確）と、相対的に高い第2状態（例えば、高確）とを設け、設定された特典の付与期待度にかかわらず、特定回数（例えば、3回）の所定の遊技周期のうち、少なくとも1回の所定の遊技周期は第2状態に制御可能としてもよい。これにより、例えば、上昇権利が付与されておらず当該周期中の特典の付与期待度も低い状態、上昇権利は付与されていないが当該周期中の特典の付与期待度が高い状態、当該周期中のものの

50

特典の付与期待度は低かったが上昇権利の付与によりこれが高まった状態、あるいは当該周期中のもとの特典の付与期待度も高かったが上昇権利の付与によりさらにこれが高まった状態などを創出することができるため、現在の周期の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度を多彩に変化させることができる。また、特定回数の周期内において、少なくとも1回の周期では第2状態にて遊技を行うことが可能となっているため、第2状態に制御された周期（あるいはその前後の周期など）の状況と上昇権利の付与状況によって特典の付与期待度をさらに多彩に変化させることができる。したがって、特典の付与期待度に関する変化のバリエーションをさらに多彩なものとすることで遊技の興趣をさらに高めることができる。

【3620】

また、付与される特典を、遊技者に有利な停止操作態様が報知され得る報知状態（例えば、AT状態）へ移行させるものとして構成し、報知状態は、第1報知状態（例えば、第1AT状態（通常））と、これよりも有利な第2報知状態（例えば、第1AT状態（特別））とが含まれるようにし、上昇権利が付与されているときに特典を付与することが決定された場合には、所定の数値（例えば、ポイント）が更新されることにより、第2報知状態に移行することが決定されやすく構成されてもよい。これにより、特典の付与内容をより有利なものとするか否かは、単に上昇権利が付与されたか否かによって定まるものではないため、特典付与の態様をさらに多彩なものとするができ、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【3621】

〔他の例（その10）の一詳細例に係る発明5～発明7の遊技機〕

従来の遊技機において、内部当籤した打順役についての押し順ナビ発生頻度を抽籤でコントロールすることで低純増ATモードと高純増ATモードという増加速度の異なるAT状態を実現可能としたものが知られている（例えば、特開2016-214783号公報参照）。

【3622】

しかしながら、このような遊技機では、ナビ抽籤の偏りや当籤役の種別の偏りによって獲得枚数が極端に少なくなる場合があり、このような場合には、企図した遊技性が実現できず、また、遊技者にストレスを感じさせてしまうという問題があった。

【3623】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない報知状態を備える遊技機において、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつ、1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくなる遊技機を提供することを目的とする。

【3624】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3625】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

所定役（例えば、他の例（その10）の詳細例における「12択役」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による停止操作態様の報知の対象となる前記所定役が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）と、

遊技価値の付与期待値が所定の増加値（例えば、「約2.2枚/1G」）に設定された所定の報知状態（例えば、第1AT状態）を制御する報知状態制御手段（例えば、図269に示す状態の遷移制御を行うメインCPU101）と、を備え、

前記報知手段による停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報を前記カウンタの

10

20

30

40

50

値に対応させて規定し、

前記所定の報知状態においては、前記所定役が当籤役として決定された遊技で、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報が停止操作態様の報知を行うことを示す場合（例えば、「1」である場合）には前記報知手段による停止操作態様の報知が行われる一方、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報が停止操作態様の報知を行わないことを示す場合（例えば、「0」である場合）には前記報知手段による停止操作態様の報知が行われないことを特徴とする遊技機。

【3626】

前記報知状態制御手段は、さらに、遊技価値の付与期待値が前記所定の増加値よりも多い特定の増加値（例えば、「約6.0枚／1G」）に設定された特定の報知状態（例えば、第2AT状態）を制御可能であり、

10

前記特定の報知状態においては、前記所定役が当籤役として決定された遊技で、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報にかかわらず、前記報知手段による停止操作態様の報知が行われることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3627】

上記構成の遊技機によれば、所定の報知状態（例えば、第1AT状態）における遊技価値の付与期待値を所定の増加値（例えば、「約2.2枚／1G」）に設定するため、所定役（例えば、「12択役」）が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）を設け、停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報をカウンタの値に対応させて規定する。そして、更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報とによって停止操作態様の報知の有無が制御される。これにより、所定の報知状態において、所定役に当籤する度に停止操作態様の報知を行うか否かが適切に決定され得るようになるため、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない報知状態を備える遊技機において、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつ、1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくなる遊技機を提供することができる。

20

【3628】

なお、遊技価値の付与期待値が所定の増加値よりも多い特定の増加値（例えば、「約6.0枚／1G」）に設定された特定の報知状態（例えば、第2AT状態）をさらに設け、当該特定の報知状態においては、更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報にかかわらず停止操作態様の報知が行われるように構成されてもよい。これにより、遊技価値の付与期待値として異なる増加値が設定された複数の報知状態を設ける場合であっても、それぞれの報知状態において簡易且つ適切に停止操作態様の報知を行うか否かが決定され得るようになるため、企図した遊技性をより適切に実現することができるようになる。

30

【3629】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3630】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

所定役（例えば、他の例（その10）の詳細例における「12択役」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

40

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による停止操作態様の報知の対象となる前記所定役が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）と、

遊技価値の付与期待値が所定の増加値（例えば、「約2.2枚／1G」）に設定された報知状態（例えば、第1AT状態）を制御する報知状態制御手段（例えば、図269に示す状態の遷移制御を行うメインCPU101）と、を備え、

前記報知手段による停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報を前記カウンタの値に対応させて規定し、

50

前記報知状態においては、前記所定役が当籤役として決定された遊技で、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報が停止操作態様の報知を行うことを示す場合（例えば、「1」である場合）には前記報知手段による停止操作態様の報知が行われる一方、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報が停止操作態様の報知を行わないことを示す場合（例えば、「0」である場合）には前記報知手段による停止操作態様の報知が行われず、

前記カウンタは、前記報知状態に制御されていない非報知状態において、特定の条件が成立した（例えば、初期状態から通常状態に移行した）ときから値の更新を行うことを特徴とする遊技機。

【3631】

前記報知手段による停止操作態様の報知が可能でない非有利区間と、前記報知手段による停止操作態様の報知が可能である有利区間のいずれかの区間に制御可能な区間制御手段（例えば、区間の移行制御を行うメインCPU101）をさらに備え、

前記報知状態は、前記有利区間中の状態であり、

前記非報知状態には、前記非有利区間中の状態である初期状態と、前記有利区間中の状態である通常状態とが含まれ、

少なくとも、前記初期状態から前記通常状態に移行させることが可能であるとともに、前記通常状態から前記報知状態に移行させることが可能であり、

前記特定の条件は、前記初期状態から前記通常状態に移行したときに成立可能であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3632】

上記構成の遊技機によれば、報知状態（例えば、第1AT状態）における遊技価値の付与期待値を所定の増加値（例えば、「約2.2枚/1G」）に設定するため、所定役（例えば、「12択役」）が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）を設け、停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報をカウンタの値に対応させて規定する。そして、更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報とによって停止操作態様の報知の有無が制御される。また、カウンタの値は、報知状態に制御されていない非報知状態にあるときから更新が行われる。これにより、報知状態において、所定役に当籤する度に停止操作態様の報知を行うか否かが適切に決定され得るようになるとともに、報知状態が開始されたときのカウンタの値をランダムな値とすることができるため、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない報知状態を備える遊技機において、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつ、1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくなる遊技機を提供することができる。

【3633】

なお、カウンタの値の更新は、非有利区間中の状態である初期状態から有利区間中の状態である通常状態に移行したときから行われるように構成されてもよい。これにより、報知状態が開始されたときのカウンタの値をランダムな値としつつも、カウンタの値の更新が必要な範囲で行われるようにすることで、制御負担の増大などを抑制することができる。

【3634】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3635】

複数の図柄を複数列に変動表示可能であり、遊技者の停止操作に応じて図柄の変動表示を停止させることで遊技を行う遊技機（例えば、パチスロ1）であって、

所定役（例えば、他の例（その10）の詳細例における「12択役」）を含む複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段（例えば、内部抽籤処理を行うメインCPU101）と、

遊技者に有利な停止操作態様を報知可能な報知手段（例えば、表示装置11）と、

前記報知手段による停止操作態様の報知の対象となる前記所定役が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）と、

10

20

30

40

50

遊技価値の付与期待値が第1の増加値（例えば、「約6.0枚/1G」）に設定された第1報知状態（例えば、第2AT状態）と、遊技価値の付与期待値が前記第1の増加値よりも低い第2の増加値（例えば、「約2.2枚/1G」）に設定された第2報知状態（例えば、第1AT状態）とを有し、前記第1報知状態及び前記第2報知状態のいずれでもない非報知状態を経由することなく前記第1報知状態と前記第2報知状態との間を相互に移行制御可能な報知状態制御手段（例えば、図269に示す状態の遷移制御を行うメインCPU101）と、を備え、

前記報知手段による停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報を前記カウンタの値に対応させて規定し、

前記カウンタは、前記報知状態制御手段によりいずれの報知状態に制御されているか否かにかかわらず、その値を更新可能であり、

前記第1報知状態においては、前記所定役が当籤役として決定された遊技で、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報にかかわらず、前記報知手段による停止操作態様の報知が行われ、

前記第2報知状態においては、前記所定役が当籤役として決定された遊技で、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報が停止操作態様の報知を行うことを示す場合（例えば、「1」である場合）には前記報知手段による停止操作態様の報知が行われる一方、前記カウンタの値に対応して規定された前記報知管理情報が停止操作態様の報知を行わないことを示す場合（例えば、「0」である場合）には前記報知手段による停止操作態様の報知が行われないことを特徴とする遊技機。

【3636】

前記カウンタは、0からN（Nは2以上の正数且つ偶数）（例えば、「18」）までの値を順次1ずつ加算更新するサイクルカウンタであり、前記所定役が当籤役として決定された遊技が終了する際に更新され、

前記カウンタの値が0又は奇数のとき、停止操作態様の報知を行わないことを示す前記報知管理情報が規定され、

前記カウンタの値が偶数のとき、停止操作態様の報知を行うことを示す前記報知管理情報が規定されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3637】

上記構成の遊技機によれば、所定役（例えば、「12択役」）が当籤役として決定されたことに応じて値を更新可能なカウンタ（例えば、ナビ管理カウンタ）を設け、停止操作態様の報知の有無に関する報知管理情報をカウンタの値に対応させて規定する。そして、遊技価値の付与期待値が第1の増加値（例えば、「約6.0枚/1G」）に設定された第1報知状態（例えば、第2AT状態）と、第2の増加値（例えば、「約2.2枚/1G」）に設定された第2報知状態（例えば、第1AT状態）との間を相互に移行可能とし、第1報知状態にあっては更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報にかかわらず停止操作態様の報知が行われ、第2報知状態にあっては更新されたカウンタの値と規定された報知管理情報とによって停止操作態様の報知の有無が制御される。また、カウンタの値は、いずれの報知状態に制御されているか否かにかかわらず更新が行われる。これにより、第2報知状態において、所定役に当籤する度に停止操作態様の報知を行うか否かが適切に決定され得るようになるとともに、第2報知状態が開始されたときのカウンタの値をランダムな値とすることができるため、ナビ対象役が内部当籤した場合に必ずしもナビが発生しない報知状態を備える遊技機において、獲得枚数の極端な減少を抑制しつつ、1ゲーム当たりの純増枚数が設計値に近い値となりやすくなる遊技機を提供することができる。

【3638】

なお、カウンタは、所定役が当籤役として決定された遊技が終了する際に更新されるものとし、また、0からN（Nは2以上の正数且つ偶数）（例えば、「18」）までの値を順次1ずつ加算更新するサイクルカウンタとして構成され、第2報知状態では、カウンタの値が0又は奇数のとき、停止操作態様の報知が行われず、カウンタの値が偶数のとき、停止操作態様の報知が行われるように構成されてもよい。これにより、ナビ対象役が内部

10

20

30

40

50

当籤した場合に必ずしもナビが発生しない第2報知状態において、簡易な構成でトータル
のナビ発生確率を50%以下とすることができるため、獲得枚数の極端な減少を抑制しつ
つも、このような報知状態におけるナビ発生確率を適切にコントロールし、企図した遊技
性をより適切に実現することができるようになる。

【3639】

〔他の例（その10）の一詳細例に係る発明8の遊技機〕

従来の遊技機において、段階的に期待度が高まるステップアップ演出の実行によって遊
技の興趣を高めることを可能としたものが知られている（例えば、特開2018-191
952号公報参照）。

【3640】

しかしながら、このようなステップアップ演出では、さらに遊技者の期待感を高めるた
めの工夫をなす余地があるものと考えられる。

【3641】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、段階的に期待度を示唆可能な演
出において、斬新な演出を行うことで遊技の興趣を高めることができる遊技機を提供す
ることを目的とする。

【3642】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機
を提供することができる。

【3643】

遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段（例えば、AT抽籤を行うメインCPU
101）と、

種々の演出を実行可能な演出実行手段（例えば、表示装置11）と、を備える遊技機（
例えば、パチスロ1）であって、

前記演出実行手段は、

前記特典の付与に関する期待度を段階的に示唆可能な第1特定演出（例えば、図282
～図285に示すキャラ参戦演出）と、

前記特典の付与に関する期待度を段階的に示唆可能であるが、前記第1特定演出よりも
期待度の示唆精度が低い第2特定演出（例えば、図286に示すキャラ参戦演出）と、を
実行可能であることを特徴とする遊技機。

【3644】

前記第1特定演出及び前記第2特定演出は、複数ゲームにわたって実行可能な演出であ
ることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3645】

前記第1特定演出は、所定の段階（例えば、2段階目）における表示内容の種類（例え
ば、キャラクタの種類）によって異なる期待度を示唆可能とした演出であり、

前記第2特定演出は、前記所定の段階において表示内容の種類が不明となる特殊表示が
行われる（例えば、不明キャラクタが表示される）演出であることを特徴とする上記に記
載の遊技機。

【3646】

前記第1特定演出は、前記所定の段階における表示内容の種類、及び前記所定の段階よ
りも後の段階である特定の段階（例えば、3段階目）における表示内容の種類の組合せに
よって異なる期待度を示唆可能とした演出であり、

前記第2特定演出は、前記所定の段階及び前記特定の段階において前記特殊表示が行わ
れる演出であることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3647】

前記第1特定演出及び前記第2特定演出のいずれの特定演出が実行されるかを遊技者が
選択可能としたことを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3648】

上記構成の遊技機によれば、遊技者に有利な特典（例えば、AT状態移行）の付与に関

10

20

30

40

50

する期待度を段階的に示唆可能な演出として、第1特定演出（例えば、図282～図285に示すキャラ参戦演出）と、当該第1特定演出よりも期待度の示唆精度が低い第2特定演出（例えば、図286に示すキャラ参戦演出）とを実行可能としている。すなわち、このような期待度を、演出の段階のみならず、その示唆精度の高低によってバリエーション豊かに示唆することを可能としている。これにより、段階的に期待度を示唆可能な演出において、斬新な演出を行うことで遊技の興趣を高めることができる。

【3649】

なお、第1特定演出及び第2特定演出は、複数ゲームにわたって実行可能な演出としてもよい。これにより、複数ゲームにわたって遊技者の期待感を高めることができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【3650】

また、第1特定演出は、所定の段階（例えば、2段階目）における表示内容の種類（例えば、キャラクタの種類）によって異なる期待度を示唆可能とした演出とする一方、第2特定演出は、所定の段階において表示内容の種類が不明となる特殊表示が行われる（例えば、不明キャラクタが表示される）演出とすることで、それぞれの特定演出の示唆精度を異ならせるようにしてもよい。これにより、段階的に期待度を示唆可能な演出において、より斬新な演出を行うことができる。

【3651】

また、第1特定演出は、所定の段階における表示内容の種類、及び所定の段階よりも後の段階である特定の段階（例えば、3段階目）における表示内容の種類の組合せによって異なる期待度を示唆可能とした演出とする一方、第2特定演出は、所定の段階及び特定の段階において前記特殊表示が行われる演出とすることで、それぞれの特定演出の示唆精度を異ならせるようにしてもよい。これにより、段階的に期待度を示唆可能な演出において、より斬新な演出を行うことができる。

【3652】

また、第1特定演出及び第2特定演出のいずれの特定演出が実行されるかを遊技者が選択可能としてもよい。これにより、遊技者の嗜好に沿った示唆精度で特定演出を行うことができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【3653】

〔他の例（その10）の一詳細例に係る発明9の遊技機〕

従来の遊技機において、ボーナス開始時に当該ボーナス中の演出を遊技者が選択可能にすることで、遊技の興趣を高めることを可能としたものが知られている（例えば、特開2016-007356号公報参照）。

【3654】

しかしながら、このような演出選択の手法においては、さらに改良の余地があるものと考えられる。

【3655】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、斬新な手法によって演出選択を可能とすることで遊技の興趣を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3656】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の遊技機を提供することができる。

【3657】

遊技に用いられる遊技価値の貯留数を記憶可能な記憶手段（例えば、クレジットカウンタ）と、

所定状態（例えば、第1AT状態（通常））において所定演出を実行可能な演出実行手段（例えば、表示装置11）と、

前記所定演出の演出態様を遊技者が決定可能な演出態様決定手段（例えば、遊技者の選択・決定操作に応じた演出態様を決定するメインCPU101あるいはサブCPU201）と、を備える遊技機であって、

10

20

30

40

50

前記演出態様決定手段は、前記記憶手段に記憶された遊技価値の貯留数が特殊条件を満たす場合（例えば、クレジットカウンタの値が「50」である場合）、遊技者が特殊演出態様（例えば、演出態様4）を決定可能にすることを特徴とする遊技機。

【3658】

前記演出態様決定手段は、

前記記憶手段に記憶された遊技価値の貯留数が前記特殊条件を満たさない場合、遊技者が前記特殊演出態様を決定可能にせず、複数の通常演出態様（例えば、演出態様1～3）の中から演出態様を決定可能にし、

前記記憶手段に記憶された遊技価値の貯留数が前記特殊条件を満たす場合、遊技者が前記特殊演出態様を決定可能にするとともに、前記複数の通常演出態様の中からも演出態様を決定可能にすることを特徴とする上記に記載の遊技機。

10

【3659】

前記特殊条件は、遊技に必要な数（例えば、3枚）の遊技価値がベットされた後、遊技者が追加の遊技価値を貯留しなければ満たせないように構成されることを特徴とする上記に記載の遊技機。

【3660】

上記構成の遊技機によれば、所定状態（例えば、第1AT状態（通常））において実行される所定演出の演出態様を遊技者が決定可能とし、さらに、遊技価値の貯留数が特殊条件を満たす場合（例えば、クレジットカウンタの値が「50」である場合）、この決定に際して遊技者が特殊演出態様（例えば、演出態様4）を決定可能にしている。すなわち、遊技価値の貯留数によって選択可能な演出態様を変化させることが可能となっている。これにより、斬新な手法によって演出選択を可能とすることで遊技の興趣を高めることができる。

20

【3661】

なお、遊技価値の貯留数が特殊条件を満たす場合であっても、特殊演出態様のみならず、通常演出態様（例えば、演出態様1～3）を決定可能としてもよい。これにより、遊技者の嗜好に沿った演出態様にて所定演出を行うことができるため、遊技の興趣をさらに高めることができる。

【3662】

また、特殊条件は、遊技に必要な数（例えば、3枚）の遊技価値がベットされた後、遊技者が追加の遊技価値を貯留しなければ満たせないように構成されてもよい。これにより、遊技者が特殊演出態様を決定可能とすることについて裏技的要素をより強めて興趣を高めることができるとともに、特殊演出態様による演出をみたいと望む遊技者は、場合によっては追加的に遊技価値の貸出等を受ける必要が生じることから、それによって遊技店側の売上の向上を図ることもできる。

30

【符号の説明】


【3663】

1…パチスロ、3L、3C、3R…リール、4…リール表示窓、6…情報表示器、11…表示装置、17L、17C、17R…ストップボタン、18…サブ表示装置、71…主制御基板、72…副制御基板、90…主制御回路、91…マイクロプロセッサ、101…メインCPU、102…メインROM、103…メインRAM、107…演算回路、114…第1シリアル通信回路、115…第2シリアル通信回路、200…副制御回路、201…サブCPU201、301…第1インターフェースボード、302…第2インターフェースボード


40

【図面】


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 7】



【図 8】



10


20

30


40

50

【図 9】




【図 10】



10

20

【図 1 1】



【圖 12】

セキュリティモードの説明

＜固定延長時間(固定期間)＞

モード	固定延長時間
モード1	約0.3秒(300ms)
モード2	約1秒(1000ms)
モード3	約2秒(2000ms)
モード4	約4秒(4000ms)
モード5	約8秒(8000ms)
モード6	約16秒(16000ms)
モード7	約32秒(32000ms)
モード8	約64秒(64000ms)

30


＜ランダム延長時間(可変期間)＞

モード	ランダム延長時間
モード1	設定なし
モード2	0~5ms
モード3	0~50ms
モード4	0~500ms

40


50

【図 13】



※ 設定変更・初期化条件成立は、RT0に移行

【図 14】



10

20

【図 15】

左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
19	青7	19	青7	19	青7
18	チェリー1	18	スイカ	18	チェリー1
17	スイカ	17	ベル	17	リプレイ
16	ベル	16	リプレイ	16	ベル
15	リプレイ	15	チェリー1	15	スイカ
14	BAR	14	ブランク	14	BAR
13	チェリー2	13	スイカ	13	チェリー1
12	スイカ	12	ベル	12	リプレイ
11	ベル	11	リプレイ	11	ベル
10	リプレイ	10	チェリー1	10	スイカ
9	赤7	9	赤7	9	赤7
8	チェリー1	8	スイカ	8	チェリー1
7	スイカ	7	ベル	7	リプレイ
6	ベル	6	リプレイ	6	ベル
5	リプレイ	5	チェリー1	5	スイカ
4	ブランク	4	BAR	4	ブランク
3	チェリー1	3	スイカ	3	チェリー1
2	スイカ	2	ベル	2	リプレイ
1	ベル	1	リプレイ	1	ベル
0	リプレイ	0	チェリー1	0	スイカ

図柄コード表

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	赤7	00000001
2	青7	00000010
3	BAR	00000011
4	チェリー1	00000100
5	チェリー2	00000101
6	ベル	00000110
7	スイカ	00000111
8	リプレイ	00001000
9	ブラック	00001001

【図 16】

最新計画中期計画テーブル(仮定値) / (標準計画-55538)									
No.	機種	R10	R11	R12	R13	R14	R15	対応する図面組合せ	
0	標準機	0	396/3	0	1092/2	396/7	222/8		
1	F B31 + F 標準機	6	6	6	6	6	6	0 B31 + R1P 01-09	
2	F B31 + F ナンズ A1	6	6	6	6	6	6	0 B31 + M1L 14+22+26+30	
3	F B31 + F ナンズ A2	6	6	6	6	6	6	0 B31 + M1L 15+23+27+30	
4	F B31 + F ナンズ A3	6	6	6	6	6	6	0 B31 + M1L 14+24+28+30	
5	F B31 + F ナンズ A4	6	6	6	6	6	6	0 B31 + M1L 15+25+29+30	
6	F B31 + F ナンズ B1	9	9	9	9	9	9	0 B31 + M1L 14+18+26	
7	F B31 + F ナンズ B2	9	9	9	9	9	9	0 B31 + M1L 15+19+27	
8	F B31 + F ナンズ B3	9	9	9	9	9	9	0 B31 + M1L 16+20+28	
9	F B31 + F ナンズ B4	9	9	9	9	9	9	0 B31 + M1L 17+21+29	
10	B31 + F 標準機	6	6	6	6	6	6	0 B31 + R1P 31-33	
11	B32 + F 標準機	6	6	6	6	6	6	0 B32 + R2P 01-09	
12	B32 + F ナンズ A1	6	6	6	6	6	6	0 B32 + M1L 14+22+26+30	
13	B32 + F ナンズ A2	6	6	6	6	6	6	0 B32 + M1L 15+25+27+30	
14	B32 + F ナンズ A3	6	6	6	6	6	6	0 B32 + M1L 14+24+28+30	
15	B32 + F ナンズ A4	6	6	6	6	6	6	0 B32 + M1L 17+25+29+30	
16	B32 + F ナンズ B1	9	9	9	9	9	9	0 B32 + M1L 14+18+26	
17	B32 + F ナンズ B2	9	9	9	9	9	9	0 B32 + M1L 15+19+27	
18	B32 + F ナンズ B3	9	9	9	9	9	9	0 B32 + M1L 16+20+28	
19	B32 + F ナンズ B4	9	9	9	9	9	9	0 B32 + M1L 17+21+29	
20	B32 + F 標準機	4	4	4	4	4	4	0 B32 + M1L 31-33	
21	B33 + F 4x24 (※1)	22	22	22	22	22	22	0 B33 + M1L 30+35	
22	B33 + F ナンズ A1	22	22	22	22	22	22	0 B33 + M1L 17+25+30	
23	B33 + F ナンズ A2	7	7	7	7	7	7	0 B33 + M1L 15+23+27+30	
24	B33 + F ナンズ A3	7	7	7	7	7	7	0 B33 + M1L 16+24+28+30	
25	B33 + F ナンズ A4	7	7	7	7	7	7	0 B33 + M1L 17+25+29+30	
26	B33 + F ナンズ B1	11	11	11	11	11	11	0 B33 + M1L 14+18+26	
27	B33 + F ナンズ B2	11	11	11	11	11	11	0 B33 + M1L 15+19+27	
28	B33 + F ナンズ B3	11	11	11	11	11	11	0 B33 + M1L 16+20+28	
29	B33 + F ナンズ B4	11	11	11	11	11	11	0 B33 + M1L 17+21+29	
30	B33 + F 4x24 (※1)	22	22	22	22	22	22	0 B33 + M1L 30+35	
31	B34 + F ナンズ A1	22	22	22	22	22	22	0 B34 + M1L 14+22+26+30	
32	B34 + F ナンズ A2	7	7	7	7	7	7	0 B34 + M1L 15+23+27+30	
33	B34 + F ナンズ A3	7	7	7	7	7	7	0 B34 + M1L 16+24+28+30	
34	B34 + F ナンズ A4	7	7	7	7	7	7	0 B34 + M1L 17+25+29+30	
35	B34 + F ナンズ B1	11	11	11	11	11	11	0 B34 + M1L 14+18+26	
36	B34 + F ナンズ B2	11	11	11	11	11	11	0 B34 + M1L 15+19+27	
37	B34 + F ナンズ B3	11	11	11	11	11	11	0 B34 + M1L 16+20+28	
38	B34 + F ナンズ B4	11	11	11	11	11	11	0 B34 + M1L 17+21+29	
39	標準機	1273	0	16273	4953	8966	5635		
40	F R10P10141	4750	0	0	0	0	0	REP 08-09	
41	F R10P10142	4750	0	0	0	0	0	REP 01+08-09	
42	F R10P10143	4750	0	0	0	0	0	REP 02+08-09	
43	F R10P10144	4750	0	0	0	0	0	REP 03+08-09	
44	F R10P10145	4750	0	0	0	0	0	REP 07-09	
45	F R10P10146	4750	0	0	0	0	0	REP 01+07-09	
46	F R10P10147	0	1495	0	0	0	0	REP 01+05+07-09	
47	F R10P10147Z	0	1495	0	0	0	0	REP 01+02+04+07-08	
48	F R11P10143	0	1495	0	0	0	0	REP 01+04-05+07-08	
49	F R11P10144	0	1495	0	0	0	0	REP 01+02+07-08	
50	F R11P10145	0	1495	0	0	0	0	REP 01+04-07+08	
51	F R11P10146	0	1495	0	0	0	0	REP 01+02+04+07-08	
52	F R12P10141	0	0	4500	0	0	0	REP 02-08	
53	F R12P10142	0	0	4500	0	0	0	REP 02+03-08	
54	F R12P10143	0	0	4500	0	0	0	REP 02-07+08	
55	標準機	2450	2450	2450	2450	2450	2450	REP 01+05-08	
56	標準機	5000	0	5000	0	0	0	30REP R1-01+08	
57	F 標準機	0	0	0	32768	0	8992	REP 01-05	
58	F 標準機	0	0	0	0	0	11775	REP R1P 01-06	
59	標準機	2450	0	2450	0	0	180	REP R1P 01+03-04	
60	標準機	8970	8970	8970	8970	8970	0	REP 03	

(※1) 設定値が高いほど当籤確率(抽籤値)が増加する。
(※2) 設定値に応じて当籤確率(抽籤値)が減少する。

30

40

50

【図 17】

一般選択中内部抽籤テーブル(設定値:1/確率分母:65536)

No.	略称	RT0	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	対応する図柄組合せ
61	F.チャンス目A1	97	97	97	97	97	123	NML 14+22+26+30
62	F.チャンス目A2	97	97	97	97	97	123	NML 15+23+27+30
63	F.チャンス目A3	97	97	97	97	97	123	NML 16+24+28+30
64	F.チャンス目A4	97	97	97	97	97	123	NML 17+25+29+30
65	F.チャンス目B1	150	150	150	150	150	190	NML 14+18+26
66	F.チャンス目B2	150	150	150	150	150	190	NML 15+19+27
67	F.チャンス目B3	150	150	150	150	150	190	NML 16+20+28
68	F.チャンス目B4	150	150	150	150	150	190	NML 17+21+29
69	F.額上役A	404	404	404	404	404	404	NML 14~17+22~30
70	F.額上役B	624	624	624	624	624	624	NML 14~21+26~29
71	F.スリカ	422	422	422	422	422	422	NML 35
72	F.スリ2	422	422	422	422	422	466	NML 30+35
73	F.確定役	0	0	0	0	0	8	NML 31~33
74	F.特殊ベル	(※3)	745	745	745	745	745	NML 34
75	F.上段共通ベル	300	300	300	300	300	300	NML 01
76	F.中段共通ベル	820	820	820	820	820	820	NML 01+29
77	F.上段左ベル1	735	735	735	735	735	735	NML 01~03+06+07+10+11
78	F.上段左ベル2	735	735	735	735	735	735	NML 01+04+05+08+09+12+13
79	F.上段中ベル1	245	245	245	245	245	245	NML 01+02+04+06+07+10+11
80	F.上段中ベル2	245	245	245	245	245	245	NML 01+03+05+08+09+12+13
81	F.上段右左ベル1	245	245	245	245	245	245	NML 01+02+05~07+10+11
82	F.上段右左ベル2	245	245	245	245	245	245	NML 01+03+04+08+09+12+13
83	F.上段右中ベル1	245	245	245	245	245	245	NML 01~03+06+08+10+11
84	F.上段右中ベル2	245	245	245	245	245	245	NML 01+04+05+07+09+12+13
85	F.中段左ベル1	745	745	745	745	745	745	NML 01~03+06+07+10+12
86	F.中段左ベル2	745	745	745	745	745	745	NML 01+04+05+08+09+11+13
87	F.中段中ベル1	695	695	695	695	695	695	NML 01~03+06+07+10+13
88	F.中段中ベル2	695	695	695	695	695	695	NML 01+04+05+08+09+11+12
89	F.中段右左ベル1	695	695	695	695	695	695	NML 01~03+06+08+10+12
90	F.中段右左ベル2	695	695	695	695	695	695	NML 01+04+05+07+09+11+13
91	F.中段右中ベル1	695	695	695	695	695	695	NML 01+02+04+06+08+10+11
92	F.中段右中ベル2	695	695	695	695	695	695	NML 01+03+05+07+09+12+13
93	F.下段中ベル1	540	540	540	540	540	540	NML 01+02+05+06+08+10+12
94	F.下段中ベル2	540	540	540	540	540	540	NML 01+03+04+07+09+11+13
95	F.下段右左ベル1	540	540	540	540	540	540	NML 01+02+05+06+08+10+13
96	F.下段右左ベル2	540	540	540	540	540	540	NML 01+03+04+07+09+11+12
97	F.下段右中ベル1	540	540	540	540	540	540	NML 01+02+05~07+10+12
98	F.下段右中ベル2	540	540	540	540	540	540	NML 01+03+04+08+09+11+13

(※3) 設定値に応じて当量確率(抽籤値)が増加する。

【図 18】

RB中内部抽籤テーブル(設定値:1/確率分母:65536)

No.	略称	RB (BB1~BB4)	対応する図柄組合せ
0	はずれ		0
1	F_JAC1.1	10589	NML 01~17+22~40
2	F_JAC1.2	10589	NML 01~17+19~21+26~40
3	F_JAC1.3	10589	NML 01~18+20+21+26~40
4	F_JAC1.4	10589	NML 01~19+21+26~40
5	F_JAC1.5	10589	NML 01~20+26~40
6	F_JAC1.6	10589	NML 01~17+26~40
7	F_JAC2	2002	NML 01~40

10

20

【図 19】

図柄組合せテーブル

図柄の組合せ			表示役			
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	名称
チェリー1/ チェリー2	チェリー1	チェリー1	1	00000001	HZR01	0.S.RT3移行目
リブライ	スイカ	ベル		00000010	HZR02	0.R.TT1移行目
—	—	—		00000100	—	—
—	—	—		00001000	—	—
—	—	—		00010000	—	—
—	—	—		00100000	—	—
—	—	—		01000000	—	—
—	—	—		10000000	—	—
—	—	—		—	—	—

【図 20】

図柄組合せテーブル

図柄の組合せ			表示役			
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	名称
赤7	赤7	赤7	2	00000001	BB01	0(BB1) C 赤青色BB
青7	青7	青7		00000010	BB02	0(BB2) C 青青色BB
赤7	赤7	青7		00000100	BB03	0(BB3) C 赤青色BB
青7	青7	赤7		00001000	BB04	0(BB4) C 青青色BB
—	—	—		00010000	—	—
—	—	—		00100000	—	—
—	—	—		01000000	—	—
—	—	—		10000000	—	—
—	—	—		—	—	—

30

40

50

【図 2 1】

園柄の組合せ			表示役				
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	払出	名称
リプレイ	リプレイ	リプレイ	3	00000001	REP01	0(再遊技)	Gリブ
赤7/青7/ BAR/ ブランク	リプレイ	チェリー1		00000010	REP02	0(再遊技)	S, XDリブ
リプレイ	リプレイ	ベル		00000100	REP03	0(再遊技)	C, 折れリブ
チェリー1/ チェリー2	赤7/青7/ BAR/ ブランク	スイカ		00001000	REP04	0(再遊技)	S, 特殊リブ
リプレイ	赤7/青7/ BAR/ ブランク	BAR		00010000	REP05	0(再遊技)	S, バージ1
赤7/青7/ BAR/ ブランク	赤7/青7/ BAR/ ブランク	BAR/ チェリー1		00100000	REP06	0(再遊技)	S, バージ2
ベル	スイカ	赤7/青7/ BAR/ ブランク		01000000	REP07	0(再遊技)	S, RT0移行リブ
赤7/青7/ BAR/ ブランク	リプレイ	リプレイ		10000000	REP08	0(再遊技)	S, RT1移行リブ
チェリー1/ チェリー2	チェリー1	スイカ		00000001	REP09	0(再遊技)	S, RT2移行リブ
—	—	—		4	00000010		—
—	—	—	00000100			—	
—	—	—	00001000			—	
—	—	—	00010000			—	
—	—	—	00100000			—	
—	—	—	00100000			—	
—	—	—	01000000			—	
—	—	—	01000000			—	
—	—	—	10000000			—	
—	—	—				—	

【圖 2 2】

[illegible]

10

20

【図 23】

[illegible]

【図 24】

[illegible]

30

40

【図 2 5】

当り要求フラグ格納領域・入賞作動フラグ格納領域					
格納領域	データ		コンビネーション(左・中・右)		
当り要求フラグ格納領域9・入賞作動フラグ格納領域9	B7	0/1	ベル	リプレイ	赤7/青7/ BAR/ ブランク
	B6	0/1	スイカ	ベル	スイカ
	B5	0/1	チェリー1/ チェリー2	スイカ	ベル
	B4	0/1	チェリー1/ チェリー2	赤7/青7/ BAR/ ブランク	チェリー1
	B3	0/1	リプレイ	リプレイ	スイカ
	B2	0/1	スイカ	スイカ	スイカ
	B1	0/1	ベル	スイカ	チェリー1
	B0	0/1	ベル	チェリー1	赤7/青7/ BAR/ ブランク
	・	・	・	・	・
	・	・	・	・	・
当り要求フラグ格納領域1・入賞作動フラグ格納領域1	B7	0	—	—	—
	B6	0	—	—	—
	B5	0	—	—	—
	B4	0	—	—	—
	B3	0	—	—	—
	B2	0	—	—	—
	B1	0/1	リプレイ	スイカ	ベル
	B0	0/1	チェリー1/ チェリー2	チェリー1	チェリー1
	・	・	・	・	・

※B0～B7:ビット0～ビット7，「0/1」:「0」又は「1」

【図 2 6】

持越役格納領域		
格納領域	データ	内容
持越役格納領域	ビット7	0
	ビット6	0
	ビット5	0
	ビット4	0
	ビット3	0 or 1
	ビット2	0 or 1
	ビット1	0 or 1
	ビット0	0 or 1

10

【図 2 7】

遊技状態フラグ格納領域		
格納領域	データ	内容
遊技状態フラグ格納領域2	ビット7	0
	ビット6	0
	ビット5	0
	ビット4	0
	ビット3	0
	ビット2	0 or 1
	ビット1	0 or 1
	ビット0	0 or 1
	ビット7	0 or 1
	ビット6	0 or 1
遊技状態フラグ格納領域1	ビット5	0 or 1
	ビット4	0 or 1
	ビット3	0 or 1
	ビット2	0 or 1
	ビット1	0 or 1
	ビット0	0 or 1
	ビット7	0 or 1
	ビット6	0 or 1

【図 2 8】

作動ストップボタン格納領域	
データ	内容
ビット7	0
ビット6	0 or 1
ビット5	0 or 1
ビット4	0 or 1
ビット3	0
ビット2	0 or 1
ビット1	0 or 1
ビット0	0 or 1

※ビット0～2は、「0」で操作なし、「1」で操作あり
※ビット4～6は、「0」で無効「1」で有効

20

30

40

50

【図 29】

押下順序格納領域		
データ		内容
ビット7	0	未使用
ビット6	0	未使用
ビット5	0 or 1	右→中→左
ビット4	0 or 1	右→左→中
ビット3	0 or 1	中→右→左
ビット2	0 or 1	中→左→右
ビット1	0 or 1	左→右→中
ビット0	0 or 1	左→中→右

※ビット0～5は、「0」で無効「1」で有効

【図 30】

図柄コード格納領域					
格納領域	データ		コンビネーション(左・中・右)		内容
図柄コード 格納領域9	B7	0/1	ベル	リブレイ	赤7/青7/ BAR/ ブランク
	B6	0/1	スイカ	ベル	スイカ
	B5	0/1	チェリー1/ チェリー2	スイカ	ベル
	B4	0/1	チェリー1/ チェリー2	赤7/青7/ BAR/ ブランク	チェリー1
	B3	0/1	リブレイ	リブレイ	スイカ
	B2	0/1	スイカ	スイカ	スイカ
	B1	0/1	ベル	スイカ	チェリー1
	B0	0/1	ベル	チェリー1	赤7/青7/ BAR/ ブランク
					NML40
図柄コード 格納領域1	B7	0	—	—	—
	B6	0	—	—	—
	B5	0	—	—	—
	B4	0	—	—	—
	B3	0	—	—	—
	B2	0	—	—	—
	B1	0/1	リブレイ	スイカ	ベル
	B0	0/1	チェリー1/ チェリー2	チェリー1	チェリー1
					NML37
					NML39
					NML38
					NML36
					NML35
					NML34
					NML33
					HZR02
					HZR01

※B0～B7:ビット0～ビット7,「0/1」:「0」又は「1」

【図 31】

内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との対応関係

略称	抽籤番号	当籤役番号	
		通常	有利
F BB1 + F 確定リブ	13	28	28
F BB1 + F チャンス目A1	13	29	29
F BB1 + F チャンス目A2	13	29	29
F BB1 + F チャンス目A3	13	29	29
F BB1 + F チャンス目A4	13	29	29
F BB1 + F チャンス目B1	13	30	30
F BB1 + F チャンス目B2	13	30	30
F BB1 + F チャンス目B3	13	30	30
F BB1 + F チャンス目B4	13	30	30
F BB1 + F 確定役	13	31	31
F BB2 + F 確定リブ	13	32	32
F BB2 + F チャンス目A1	13	33	33
F BB2 + F チャンス目A2	13	33	33
F BB2 + F チャンス目A3	13	33	33
F BB2 + F チャンス目A4	13	33	33
F BB2 + F チャンス目B1	13	34	34
F BB2 + F チャンス目B2	13	34	34
F BB2 + F チャンス目B3	13	34	34
F BB2 + F チャンス目B4	13	34	34
F BB2 + F 確定役	13	35	35

略称	抽籤番号	当籤役番号	
		通常	有利
F BB3 + F スイカ2	0	36	36
F BB3 + F チャンス目A1	13	37	37
F BB3 + F チャンス目A2	13	37	37
F BB3 + F チャンス目A3	13	37	37
F BB3 + F チャンス目A4	13	37	37
F BB3 + F チャンス目B1	13	38	38
F BB3 + F チャンス目B2	13	38	38
F BB3 + F チャンス目B3	13	38	38
F BB3 + F チャンス目B4	13	38	38
F BB4 + F スイカ2	0	39	39
F BB4 + F チャンス目A1	13	40	40
F BB4 + F チャンス目A2	13	40	40
F BB4 + F チャンス目A3	13	40	40
F BB4 + F チャンス目A4	13	40	40
F BB4 + F チャンス目B1	13	41	41
F BB4 + F チャンス目B2	13	41	41
F BB4 + F チャンス目B3	13	41	41
F BB4 + F チャンス目B4	13	41	41

【図 32】

内部当籤役と抽籤番号と当籤役番号との対応関係

略称	抽籤番号	当籤役番号	
		通常	有利
はずれ	0	0	0
F 機神リブ	0	1	1
F RT0中リブ1	1	2	2
F RT0中リブ2	1	2	2
F RT0中リブ3	1	2	2
F RT0中リブ4	1	2	2
F RT0中リブ5	1	2	2
F RT0中リブ6	1	2	2
F RT1中リブ1	5	3	3
F RT1中リブ2	5	3	3
F RT1中リブ3	5	3	3
F RT1中リブ4	5	3	3
F RT1中リブ5	5	3	3
F RT1中リブ6	5	3	3
F RT2中リブ1	1	4	4
F RT2中リブ2	1	4	4
F RT2中リブ3	1	4	4
F 確定リブ	0	5	5
F 上段リブ	2	6	6
F 中段リブ1	3	7	7
F 中段リブ2	3	8	8
F 中段リブ3	3	9	9
F 下段リブ	4	10	10
F 機神リブ	5	11	11
F チャンス目A1	6	12	12
F チャンス目A2	6	12	12
F チャンス目A3	6	12	12
F チャンス目A4	6	12	12
F チャンス目B1	6	13	13
F チャンス目B2	6	13	13
F チャンス目B3	6	13	13
F チャンス目B4	6	13	13
F リブ7役A	7	14	14
F リブ7役B	7	15	15
F スイカ1	8	16	16
F スイカ2	9	17	17

略称	抽籤番号	当籤役番号	
		通常	有利
F 確定役	0	18	18
F 特殊ベル	0	19	19
F 上段共通ベル	10	20	20
F 中段共通ベル	11	21	21
F 上段左ベル1	10	22	23
F 上段左ベル2	10	22	23
F 上段中ベル1	10	22	23
F 上段中ベル2	10	22	23
F 上段右左ベル1	10	22	23
F 上段右左ベル2	10	22	23
F 上段右中ベル1	10	22	23
F 上段右中ベル2	10	22	23
F 中段左ベル1	11	22	24
F 中段左ベル2	11	22	24
F 中段中ベル1	11	22	24
F 中段中ベル2	11	22	24
F 中段右左ベル1	11	22	24
F 中段右左ベル2	11	22	24
F 中段右中ベル1	11	22	24
F 中段右中ベル2	11	22	24
F 下段中ベル1	12	22	25
F 下段中ベル2	12	22	25
F 下段右左ベル1	12	22	25
F 下段右左ベル2	12	22	25
F 下段右中ベル1	12	22	25
F 下段右中ベル2	12	22	25
F JAC1 1	0	26	26
F JAC1 2	0	26	26
F JAC1 3	0	26	26
F JAC1 4	0	26	26
F JAC1 5	0	26	26
F JAC1 6	0	26	26
F JAC2	0	27	27

10

20


30

40

50


【図 3 3】

・非有利区間(通常状態)の遊技の流れ




【図 3 4】

・通常有利区間(高確1～4状態 本前兆状態)の遊技の流れ



【図 3 5】

・ラインバトル状態の遊技の流れ



【図 3 6】

敵選択テーブル抽籤テーブル(確率分母:256)

敵選択 テーブル	0	1	2	3	4	5	6	7	抽籤時
1	中	低	中	低	中	低	中	低	120
2	高	中	低	中	低	中	低	中	48
3	中	高	中	低	中	低	中	高	24
4	高	高	高	中	低	中	低	中	12
5	低	低	低	低	低	低	低	中	12
6	低	中	低	中	高	中	低	中	4
7	高	高	高	高	高	高	高	高	8
8	高	高	高	高	高	高	高	高	32

味方選択テーブル抽籤テーブル(確率分母:256)

味方選択 テーブル	0	1	2	3	4	5	6	7	抽籤時
1	中	低	低	低	低	高	低	低	84
2	中	中	中	中	中	低	低	低	48
3	中	中	中	中	中	低	低	低	32
4	中	低	低	低	低	高	低	低	24
5	高	低	低	低	低	高	低	低	12
6	高	高	高	高	高	低	低	低	8
7	低	中	低	中	高	中	低	中	8
8	高	高	高	高	高	高	高	高	32

ダメージ・ダメージダメージ抽籤テーブル(確率分母:256)

ダメージ テーブル	抽籤時
0	0
1	18
2	32
3	32
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0

ダメージ・ダメージダメージ抽籤テーブル(確率分母:256)

ダメージ テーブル	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	24
2	0	64	24	32
3	0	24	64	100
4	64	48	16	100
5	24	48	16	0
6	128	64	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0

ダメージ・ダメージダメージ抽籤テーブル(確率分母:256)

ダメージ テーブル	中確 リバール	上確 リバール	下確 リバール	スイカ その他
0	0	0	0	256
1	192	224	224	0
2	38	24	24	218
3	24	8	8	180
4	0	0	0	10
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0

ダメージ・ダメージダメージ抽籤テーブル(確率分母:256)

ダメージ テーブル	敵種別	自分・中確 敵・中確	自分・中確 敵・小確	自分・大確 敵・大確
40敵中	A	18	48	180
70敵中	A	0	16	0
40敵中	A	100	112	48
70敵中	A	12	24	24
40敵中	A	12	12	4
70敵中	A	18	20	8

ダメージ・ダメージダメージ抽籤テーブル(確率分母:256)

ダメージ テーブル	敵種別	自分・中確 敵・中確	自分・中確 敵・小確	自分・大確 敵・大確
40敵中	D	70	20	80
70敵中	D	0	0	0
40敵中	D	148	172	160
70敵中	D	20	20	0
40敵中	D	0	0	0
70敵中	D	0	0	0

10

20


30

40

50


【図 3 7】

<ラインバトル状態:味方なしの場合の表示例>



【図 3 8】

<ラインバトル状態:味方1獲得の場合の表示例>




10

20


【図 3 9】

<ラインバトル状態:味方1・2獲得の場合の表示例>



【図 4 0】

<ラインバトル状態:味方1〜3獲得の場合の表示例>




30

40

50


【図 4 1】

＜ラインバトル状態：味方1～4獲得の場合の表示例＞



【図 4 2】

・権利獲得抽籤状態及び権利獲得状態の遊技の流れ




10

20


【図 4 3】

・エンディング1状態及びエンディング2状態の遊技の流れ




【図 4 4】

＜エンディング1状態＞



30

＜エンディング2状態＞



40

50

【図 4 5】


各遊技状態と内部当籤役とナビデータとの対応関係

内部当籤役	遊技状態				
略称	非有利区間の各遊技状態	通常有利区間のボーナス非当籤状態	通常有利区間のフラグ間状態	通常有利区間のボーナス状態	有利区間の各遊技状態
F.RT0中リプレイ1	0	0	0	—	1
F.RT0中リプレイ2	0	0	0	—	2
F.RT0中リプレイ3	0	0	0	—	3
F.RT0中リプレイ4	0	0	0	—	4
F.RT0中リプレイ5	0	0	0	—	5
F.RT0中リプレイ6	0	0	0	—	6
F.RT1中リプレイ1	0	0	0	—	1
F.RT1中リプレイ2	0	0	0	—	2
F.RT1中リプレイ3	0	0	0	—	3
F.RT1中リプレイ4	0	0	0	—	4
F.RT1中リプレイ5	0	0	0	—	5
F.RT1中リプレイ6	0	0	0	—	6
F.RT2中リプレイ1	0	0	0	—	1or2
F.RT2中リプレイ2	0	0	0	—	3or4
F.RT2中リプレイ3	0	0	0	—	5or6
F.JAC1.1	0	—	—	0	1
F.JAC1.2	0	—	—	0	2
F.JAC1.3	0	—	—	0	3
F.JAC1.4	0	—	—	0	4
F.JAC1.5	0	—	—	0	5
F.JAC1.6	0	—	—	0	6
F.上段左へ%1	0	1	1	—	1
F.上段左へ%2	0	2	2	—	2
F.上段中へ%1	0	3	3	—	3
F.上段中へ%2	0	4	4	—	4
F.上段右へ%1	0	5	5	—	5
F.上段右へ%2	0	5	5	—	5
F.中段左へ%1	0	6	6	—	6
F.中段左へ%2	0	6	6	—	6
F.中段中へ%1	0	1	1	—	1
F.中段中へ%2	0	2	2	—	2
F.中段右へ%1	0	3	3	—	3
F.中段右へ%2	0	4	4	—	4
F.中段右へ%1	0	5	5	—	5
F.中段右へ%2	0	5	5	—	5
F.中段中へ%1	0	6	6	—	6
F.中段中へ%2	0	6	6	—	6
F.下段中へ%1	0	3	3	—	3
F.下段中へ%2	0	4	4	—	4
F.下段左へ%1	0	5	5	—	5
F.下段左へ%2	0	5	5	—	5
F.下段右へ%1	0	6	6	—	6
F.下段右へ%2	0	6	6	—	6


※ナビデータ:0は、押し順無効なしに対応

※ナビデータ:1~6は、打順1~6報知ありに対応


【図 4 6】



【図 4 7】



【図 4 8】



10


20

30


40

50


【図 49】




【図 50】



【図 51】



【図 52】



10


20

30


40

50


【図 5 3】




【図 5 4】



【図 5 5】



【図 5 6】



10


20

30


40

50


【図 57】




【図 58】



【図 59】



【図 60】



10


20

30


40

50


【図 6 1】




【図 6 2】



【図 6 3】



【図 6 4】



10


20

30


40

50


【図 65】




【図 66】



【図 67】



【図 68】



10


20

30


40

50


【図 69】




【図 70】



【図 71】



【図 72】



10


20

30


40

50


【図 7 3】




【図 7 4】



【図 7 5】



【図 7 6】



10


20

30


40

50


【図 77】




【図 78】



【図 79】



【図 80】



10


20

30


40

50


【図 8 1】




【図 8 2】



【図 8 3】



【図 8 4】



10


20

30


40

50

【図 8 5】




【図 8 6】




【図 8 7】

<ボーナス役当籤報知演出(その1):間違い探し演出(ボーナス役非当籤の場合)>



【図 8 8】

<ボーナス役当籤報知演出(その1):間違い探し演出(ボーナス役当籤の場合)>



10


20

30


40

50


【図 89】



【図 90】



【図 91】



【図 92】



10


20

30


40

50


【図 9 3】




【図 9 4】



【図 9 5】



【図 9 6】



10


20

30


40

50

【圖 9 7】



【圖 9 8】



10


20

【圖 9 9】

印刷版テーブル(設定単位:1線半分(55.56))									
No.	名称	原グラフ用紙 3線半分	原グラフ用紙 2線半分	フルグラフ用紙 3線半分	フルグラフ用紙 2線半分	種別	有効範囲 決定方法	備考	
0	はすれ			0	7702	7702		ー	
1F	B3B	7702	0	0	0	0	0	0	BB1
2F	B3H	0	7702	0	0	0	0	0	BB2
3F	A7A	5903	5903	5903	5903	5903	普通法	通常法	通常法
4F	A7B	770	770	770	770	770	普通法	通常法	通常法
								○ 通常法 (チャーン法)	通常法
5F	A7C	988	988	988	988	988	普通法	通常法	通常法
6F	A7D	656	656	656	656	656	普通法	通常法	通常法
7F	A7E	148	148	148	148	148	普通法	通常法	通常法
8F	A7F	148	148	148	148	148	普通法	通常法	通常法
9F	A7G	148	148	148	148	148	普通法	通常法	通常法
10F	A7H	63	63	63	63	63	普通法	通常法	通常法
11F	A7I	63	63	63	63	63	普通法	通常法	通常法
12F	A7J	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
13F	A7K	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
14F	A7L	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
15F	A7M	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
16F	A7N	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
17F	A7O	63	63	63	63	63	普通法	通常法	通常法
18F	A7P	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
19F	A7Q	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
20F	通常法	4	4	4	4	4	普通法	通常法	通常法
21F	左中表へA401	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
22F	左中表へA402	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
23F	左中表へA403	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
24F	左中表へA404	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
25F	左中表へA405	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
26F	左中表へA406	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
27F	左中表へA407	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
28F	左中表へA408	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
29F	左中表へA409	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
30F	左中表へA410	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
31F	左中表へA411	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
32F	左中表へA412	3592	3592	3592	3592	3592	小版		
33F	右中表へA501	370	370	370	370	370	小版		
34F	右中表へA502	370	370	370	370	370	小版		
35F	右中表へA503	370	370	370	370	370	小版		
36F	右中表へA504	370	370	370	370	370	小版		
37F	右中表へA505	370	370	370	370	370	小版		
38F	右中表へA506	370	370	370	370	370	小版		
39F	右中表へA507	370	370	370	370	370	小版		
40F	右中表へA508	370	370	370	370	370	小版		
41F	右中表へA509	370	370	370	370	370	小版		
42F	右中表へA510	370	370	370	370	370	小版		
43F	右中表へA511	370	370	370	370	370	小版		
44F	右中表へA512	370	370	370	370	370	小版		
45F	チェリー	656	656	656	656	656	小版	○	チェリー ○3線半分(タタシヨウ)2版 ○2線半分(タタシヨウ)3版
46F	スィカ	656	656	656	656	656	小版	○	スィカ ○3線半分(タタシヨウ)3版 ○2線半分(タタシヨウ)2版

【図 100】

変形例（有利区間リミッタの別例）




30


40

50


【図 101】



【図 102】




【図 103】



【図 104】

モータの機種	名称	概要
スターモータ	突出区間移行時に発生しやすいため、天国306S(擬似ボース後約990S)	天国306S発生
通常Aモータ	天国306S(擬似ボース後約990S)	天国306S発生
通常Bモータ	天国306S(擬似ボース後約990S)	天国306S発生
チャップスモータ	天国460S(擬似ボース後約500S)	天国306S発生
終了Aモータ	天井227G(擬似ボース後約250S)	擬似ボース移行発生
終了Bモータ	天井227G(擬似ボース後約250S)	擬似ボース移行発生
保続モータ	天井307G(擬似ボース終了後320G発生するモータ(擬似ボース移行発生))	天井307G発生
天国Aモータ	天井307G 天国Cの転道時に移行するモータ	天井307G発生
天国Bモータ	天井307G 天国Cの転道時に移行するモータ	天井307G発生
天国Cモータ	天井307G 天国Cの転道時に移行するモータ	天井307G発生

【図 103】



【図 104】

モータの機種	名称	概要
スターモータ	突出区間移行時に発生しやすいため、	
速発Aモータ	安井905G(擬似ボナス後約990G)	天國移り準備
速発Bモータ	安井905G(擬似ボナス後約999G)	天國移行準備
通常Bモータ	安井460G(擬似ボナス後約500G)	天國移行準備
チャップンモータ	安井227G(擬似ボナス後約250G)	擬似ボナス移行準備
終了Aモータ	天國移行時の擬似ボナス終了後320G前後に発生するモータ(擬似ボナス移行準備)	
終了Bモータ	天國移行時の擬似ボナス終了後320G前後に発生するモータ(擬似ボナス移行準備)	
保続モータ	天國C	天國Cからの転道時に移行するモータ
天國Aモータ	安井39G	天國C→トループ車庫
天國Bモータ	安井39G	天國C→トループ車庫
天國Cモータ	安井39G	天國C→トループ車庫

【図105】

(a)サブフラグの概要						
非有利区間サブフラグ	はずれ	リズベル	弱チエ	スイカ	確定役	中チエ
有利区間当選時サブフラグ	はずれ	ベル	弱チエ	スイカ	確定役	中チエ
有利区間入賞時サブフラグ	はずれ	通り1	通り2			

(b)有利区間移行抽選テーブル(確率分母:256)

移行先モード等	非有利区間サブフラグ					
	はずれ	リズベル	弱チエ	スイカ	確定役	中チエ
移行なし	256	0	0	0	0	0
スタートモード	0	74	74	74	0	0
通常Aモード	0	73	73	73	0	0
通常Bモード	0	73	73	73	0	0
通常Cモード	0	2	2	2	0	0
チャンスモード	0	34	31	24	0	0
終了Aモード	0	0	0	0	0	0
終了Bモード(+弱役ボーナス)	0	0	2	6	224	0
保障モード	0	0	0	0	0	0
天国Aモード(+弱役ボーナス)	0	0	1	3	24	85
天国Bモード(+弱役ボーナス)	0	0	0	1	2	85
天国Cモード(+弱役ボーナス)	0	0	0	0	0	86

(c)継続ボーナス移行抽選テーブル(確率分母:65536)

モード	抽籤結果	有利区間当選時(入賞時)サブフラグ					
		はずれ	通り1	通り2	ベル	弱チエ	スイカ
下記以外	非当籤	65536	65408	65280	65280	65280	63488
	当籤 (次回遊技)	0	0	0	128	0	0
	当籤 (次回遊技)	0	128	256	128	256	2048
	当籤 (次回遊技)	65536	65152	64768	64768	64768	58682
チャンスモード	非当籤	0	0	0	384	0	0
	当籤 (次回遊技)	0	384	768	384	768	6554
	当籤 (次回遊技)	65536	65536	65536	65536	65536	0
	当籤 (次回遊技)	0	0	0	0	0	0
終了Aモード	非当籤	65536	65536	65536	65536	65536	0
	当籤 (次回遊技)	0	0	0	0	0	0
	当籤 (次回遊技)	0	0	0	0	0	0
	当籤 (次回遊技)	0	0	0	0	0	0
保障モード 天国Aモード 天国Bモード 天国Cモード	非当籤	65536	65536	65536	65536	65536	0
	当籤 (次回遊技)	0	0	0	3000	0	0
	当籤 (次回遊技)	0	3000	6000	3000	4096	12800
	当籤 (次回遊技)	0	3000	6000	3000	4096	12800

(d)1G連抽籤テーブル(確率分母:256)

モード	抽籤結果	有利区間当選時(入賞時)サブフラグ					
		はずれ	通り1	通り2	ベル	弱チエ	スイカ
下記以外	非当籤	256	256	256	256	256	252
	当籤 (1G連+1)	1	0	0	0	1	4
	当籤 (1G連+1)	0	256	256	256	256	0
	当籤 (1G連+1)	0	0	0	0	0	256

【図107】

図柄配置テーブル

左リール				中リール				右リール			
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
19	スイカ	19	黄ブランク	19	リプレイ						
18	ベル	18	リプレイ	18	ベル						
17	リプレイ	17	ベル	17	チェリー						
16	BAR	16	スイカ	16	白ブランク2						
15	チェリー	15	赤ブランク	15	スイカ						
14	スイカ	14	白ブランク1	14	リプレイ						
13	ベル	13	リプレイ	13	ベル						
12	リプレイ	12	ベル	12	チェリー						
11	黄ブランク	11	チェリー	11	白ブランク1						
10	白ブランク2	10	赤ブランク	10	スイカ						
9	スイカ	9	BAR	9	リプレイ						
8	ベル	8	リプレイ	8	ベル						
7	リプレイ	7	ベル	7	チェリー						
6	赤ブランク	6	チェリー	6	黄ブランク						
5	白ブランク2	5	赤ブランク	5	スイカ						
4	スイカ	4	白ブランク2	4	リプレイ						
3	ベル	3	リプレイ	3	ベル						
2	リプレイ	2	ベル	2	チェリー						
1	白ブランク1	1	スイカ	1	BAR						
0	赤7	0	赤7	0	赤7						

図柄コード表

図柄コード	図柄	データ
1	赤7	00000001
2	BAR	00000010
3	リプレイ	00000011
4	ベル	00000100
5	スイカ	00000101
6	チェリー	00000110
7	赤ブランク	00000111
8	黄ブランク	00001000
9	白ブランク1	00001001
10	白ブランク2	00001010

【図106】

(e)天井抽籤テーブル(確率分母:256)

抽籤結果	図柄のモード									
	スタート	通常A	通常B	通常C	チャンス	終了A	終了B	通常	天国A	天国B
通常	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
当籤(天井ボーナス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(f)モード移行抽選テーブル(確率分母:256)

移行先モード等		図柄のモード									
移行先モード	移行先モード	通常A	通常B	通常C	通常D	通常E	通常F	通常G	通常H	通常I	通常J
通常A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常CZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常DZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常ED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常ER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常ET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常FA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常FB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常FD											

【図 1 0 9】

図柄組合せテーブル(その1)			表示役			私出等		
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	名称	2枚ベット	3枚ベット
赤7	BAR	BAR	1	00000001	BB01	C 2BB	—	—
赤7	スイカ	BAR		00000010	BB02	C 3BB	—	0(3BB)
—	—	—		00000100	—	—	—	—
—	—	—		00001000	—	—	—	—
—	—	—		00100000	—	—	—	—
—	—	—		01000000	—	—	—	—
—	—	—		10000000	—	—	—	—
リプレイ	ベル	リプレイ		00000001	REP01	C リーチ目1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	スイカ	リプレイ		00000010	REP02	C リーチ目2 1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	チェリー	リプレイ		00000100	REP03	C リーチ目2 2	0(再遊技)	0(再遊技)
リプレイ	赤7	リプレイ	2	00001000	REP04	C リーチ目3 1	0(再遊技)	0(再遊技)
リプレイ	BAR	リプレイ		00010000	REP05	C リーチ目3 2	0(再遊技)	0(再遊技)
リプレイ	赤7	リプレイ		00100000	REP06	C リーチ目4	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	BAR		01000000	REP07	C リーチ目5 1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	白ブランク1		10000000	REP08	C リーチ目5 2	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	黄ブランク		00000001	REP09	C リーチ目5 3	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	白ブランク2		00000010	REP10	C リーチ目5 4	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	BAR		00000100	REP11	C リーチ目6 1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	白ブランク1		00001000	REP12	C リーチ目6 2	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	黄ブランク		00100000	REP13	C リーチ目6 3	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	赤7	白ブランク2	3	01000000	REP14	C リーチ目6 4	0(再遊技)	0(再遊技)
チェリー	赤7	チェリー		01000000	REP15	C 中+1	0(再遊技)	0(再遊技)
チェリー	BAR	チェリー		10000000	REP16	C 中+1 2	0(再遊技)	0(再遊技)
チェリー	スイカ	チェリー		00000001	REP17	C 中+1 2	0(再遊技)	0(再遊技)
チェリー	チェリー	チェリー		00000010	REP18	C 中+1 2 2	0(再遊技)	0(再遊技)
チェリー	スイカ	リプレイ		00001000	REP19	C 中+1 3	0(再遊技)	0(再遊技)
赤7	赤7	チェリー		00010000	REP20	C 中+1 4	0(再遊技)	0(再遊技)
白ブランク1	赤7	チェリー		00100000	REP21	C 中+1 4 2	0(再遊技)	0(再遊技)
赤7	BAR	チェリー		00100000	REP22	C 中+1 4 3	0(再遊技)	0(再遊技)
白ブランク1	BAR	チェリー		01000000	REP23	C 中+1 4 4	0(再遊技)	0(再遊技)
赤7	スイカ	チェリー	4	10000000	REP24	C 中+1 5	0(再遊技)	0(再遊技)
白ブランク1	スイカ	チェリー		00000001	REP25	C 中+1 5 2	0(再遊技)	0(再遊技)
赤7	チェリー	チェリー		00000010	REP26	C 中+1 5 3	0(再遊技)	0(再遊技)
白ブランク1	チェリー	チェリー		00001000	REP27	C 中+1 5 4	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	赤7	チェリー		00010000	REP28	C 中+1 5 5	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	赤7	赤7		00100000	REP29	C 確定+KB1 1	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	赤7	スイカ		00100000	REP30	C 確定+KB1 2	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	チェリー	BAR		01000000	REP31	C 確定+KB2 1	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	チェリー	白ブランク1		10000000	REP32	C 確定+KB2 2	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	チェリー	黄ブランク		00000001	REP33	C 確定+KB2 3	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	チェリー	白ブランク2	5	00000010	REP34	C 確定+KB2 4	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	スイカ	BAR		00000100	REP35	C 確定+KB2 5	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	スイカ	白ブランク1		00001000	REP36	C 確定+KB2 6	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	スイカ	黄ブランク		00010000	REP37	C 確定+KB2 7	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	スイカ	白ブランク2		00100000	REP38	C 確定+KB2 8	0(再遊技)	0(再遊技)
赤7	赤7	チェリー		01000000	REP39	C 確定+KB3 1	0(再遊技)	0(再遊技)
白ブランク1	赤7	チェリー		10000000	REP40	C 確定+KB3 2	0(再遊技)	0(再遊技)
白ブランク2	赤7	チェリー		00000001	REP41	C 確定+KB3 3	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	BAR	BAR		00000010	REP42	C 確定+1	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	ベル	ベル		00000100	REP43	C 確定+2	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	BAR	白ブランク2	6	00001000	REP44	C 確定+3	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	BAR	黄ブランク		00010000	REP45	C 確定+3 2	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	BAR	白ブランク1		00100000	REP46	C 確定+3 3	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	赤7	赤7		01000000	REP47	C 確定+3 4	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	赤7	スイカ		10000000	REP48	C 確定+3 4 2	0(再遊技)	0(再遊技)

【図 1 1 0】

図柄組合せテーブル(その2)			表示役			私出等		
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	名称	2枚ベット	3枚ベット
BAR	チェリー	白ブランク1	8	00000001	REP49	C 確定+15 1	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	チェリー	黄ブランク		00000010	REP50	C 確定+15 2	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	チェリー	白ブランク2		00000100	REP51	C 確定+15 3	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	スイカ	白ブランク1		00001000	REP52	C 確定+15 4	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	スイカ	黄ブランク		00010000	REP53	C 確定+15 5	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	スイカ	白ブランク2		00100000	REP54	C 確定+15 6	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	チェリー	BAR		01000000	REP55	C 確定+16 1	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	スイカ	BAR		10000000	REP56	C 確定+16 2	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	リプレイ	スイカ		00000001	REP57	C 中+KB1 1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	リプレイ	赤7		00000010	REP58	C 中+KB1 2	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	リプレイ	ベル	9	00001000	REP59	C 中+KB2	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	チェリー	ベル		00010000	REP60	C 中+1 1	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	スイカ	ベル		00010000	REP61	C 中+1 2	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	BAR	ベル		00100000	REP62	C 中+2	0(再遊技)	0(再遊技)
BAR	リプレイ	ベル		01000000	REP63	C 中+3	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	BAR	スイカ		10000000	REP64	C BT17 1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	白ブランク1	スイカ		00000001	REP65	C BT17 2	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	黄ブランク	スイカ		00000100	REP66	C BT17 3	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	白ブランク2	スイカ		00001000	REP67	C BT17 4	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	BAR	赤7		00010000	REP68	C BT17 2 1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	白ブランク1	赤7	10	00010000	REP69	C BT17 2 2	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	黄ブランク	赤7		00100000	REP70	C BT17 2 3	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	白ブランク2	赤7		01000000	REP71	C BT17 2 4	0(再遊技)	0(再遊技)
リプレイ	リプレイ	リプレイ		10000000	REP72	C 中+17	0(再遊技)	0(再遊技)
ベル	リプレイ	ベル		00000001	REP73	C CUT7	0(再遊技)	0(再遊技)
—	—	—		00000010	—	—	—	—
—	—	—		00000100	—	—	—	—
—	—	—		00001000	—	—	—	—
—	—	—		00010000	—	—	—	—
—	—	—		01000000	—	—	—	—
リプレイ	チェリー	チェリー	11	00000001	FRU01	C TPへ1 1	2	8
リプレイ	スイカ	チェリー		00000010	FRU02	C TPへ1 2	2	8
リプレイ	ベル	リプレイ		00000100	FRU03	C CDへ1	2	8
ベル	ベル	ベル		00010000	FRU04	C CTへ1	2	8
スイカ	ベル	チェリー		00100000	FRU05	C CUTへ1	2	8
スイカ	ベル	リプレイ		00100000	FRU06	C MTへ1	2	8
スイカ	リプレイ	リプレイ		01000000	FRU07	C BTへ1	2	8
ベル	スイカ	BAR		10000000	FRU08	C 4xKB1 1	1	1
ベル	チェリー	BAR		00000001	FRU09	C 4xKB1 2	1	1
ベル	スイカ	白ブランク2		00000010	FRU10	C 中+1 1	2	3
ベル	スイカ	黄ブランク	12	00000100	FRU11	C 4x1 1	2	3
スイカ	白ブランク1	白ブランク1		00001000	FRU12	C 中+1 3	2	6
黄ブランク	白ブランク1	赤7		00010000	FRU13	C 右+一枚1	1	1
白ブランク2	白ブランク2	スイカ		00100000	FRU14	C 右+一枚2	1	1
白ブランク2	白ブランク2	赤7		01000000	FRU15	C 右+一枚3	1	1
白ブランク2	黄ブランク	スイカ		10000000	FRU16	C 右+一枚4	1	1
白ブランク2	黄ブランク	赤7		00000001	FRU17	C 右+一枚5	1	1
白ブランク2	BAR	スイカ		00000010	FRU18	C 右+一枚6	1	1
白ブランク2	白ブランク1	スイカ		00000100	FRU19	C 右+一枚7	1	1
白ブランク2	BAR	赤7		00001000	FRU20	C 右+一枚8	1	1
BAR	BAR	赤7	13	00010000	FRU21	C 右+一枚8 2	1	1
白ブランク2	白ブランク1	スイカ		00100000	FRU22	C 右+一枚9	1	1
BAR	白ブランク2	赤7		01000000	FRU23	C 右+一枚10	1	1
BAR	白ブランク2	スイカ		10000000	FRU24	C 右+一枚11	1	1

【図 1 1 1】

図柄組合せテーブル(その3)			表示役			私出等		
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	名称	2枚ベット	3枚ベット
白ブランク2	白ブランク1	赤7	15	00000001	FRU25	C 右+一枚12	1	1
BAR	白ブランク2	スイカ		00000010	FRU26	C 右+一枚13	1	1
BAR	黄ブランク	赤7		00000100	FRU27	C 右+一枚14 1	1	1
赤7	白ブランク2	赤7		00010000	FRU28	C 右+一枚14 2	1	1
赤7	白ブランク2	赤7		00100000	FRU29	C 右+一枚15	1	1
黄ブランク	白ブランク2	スイカ		00100000	FRU30	C 右+一枚16	1	1
BAR	BAR	スイカ		01000000	FRU31	C 右+一枚17	1	1
赤7	黄ブランク	スイカ		10000000	FRU32	C 右+一枚18	1	1
黄ブランク	黄ブランク	スイカ		00000001	FRU33	C 右+一枚19	1	1
赤7	BAR	赤7		00000010	FRU34	C 右+一枚20 1	1	1
赤7	白ブランク1	赤7	16	00000100	FRU35	C 右+一枚20 2	1	1
赤7	黄ブランク	赤7		00010000	FRU36	C 右+一枚21 1	1	1
黄ブランク	白ブランク2	赤7		00100000	FRU37	C 右+一枚21 2	1	1
BAR	黄ブランク	スイカ		00100000	FRU38	C 右+一枚22 1	1	1
BAR	白ブランク1	スイカ		01000000	FRU39	C 右+一枚22 2	1	1
赤7	BAR	スイカ		10000000	FRU40	C 右+一枚23	1	1
黄ブランク	BAR	スイカ		00000001	FRU41	C 右+一枚24	1	1
BAR	白ブランク1	赤7		00000010	FRU42	C 右+一枚25	1	1
赤7	白ブランク1	スイカ		00000100	FRU43	C 右+一枚26	1	1
黄ブランク	BAR	赤7		00010000	FRU44	C 右+一枚27	1	1
赤7	白ブランク1	赤7	17	00010000	FRU45	C 中+一枚1	1	1
赤7	BAR	BAR		00100000	FRU46	C 中+一枚2	1	1
BAR	赤7	白ブランク2		01000000	FRU47	C 中+一枚3	1	1
BAR	赤7	黄ブランク		10000000	FRU48	C 中+一枚4	1	1
BAR	赤7	白ブランク1		00000001	FRU49	C 中+一枚5	1	1
BAR	赤7	BAR		00000010	FRU50	C 中+一枚6	1	1
BAR	赤7	黄ブランク		00000100	FRU51	C 中+一枚7 1	1	1
BAR	赤7	白ブランク2		00001000	FRU52	C 中+一枚7 2	1	1</


【図 1 1 3】

目録目録と停止操作数値と表示役受と対応関係	打第1	打第2	打第3	打第4	打第5	打第6
F.2B3	2枚ベットの半段ゲームのフラッグ間は上段に押下位置Oで3B3枚数移行					
F.3B3	3枚ベットと半段ゲームのフラッグ間は上段に押下位置Oで3B3枚数移行					
F.2B4E4	半段フラッグ・3B3フラッグ間: 中打リ・3B3フラッグ間: 右上がりリ					
F.2B4E	半打リ					
F.2B4E	2枚ベット・中打リ・3枚ベット・押下位置Oで下段ゲーム表示の表示リ・押下位置Xでもそのリ					
F.2B4E	2枚ベット・中打リ					
F.中段フル	3枚ベット・押下位置Oで下段ゲーム表示の表示リ・押下位置Xでもそのリ				3枚ベット・中打リ	
F.中段フル	2枚ベット・中打リ					
F.中段フル	3枚ベット・押下位置Oで中打ゲーム表示の中段フル・押下位置Xでもそのリ				3枚ベット・中打リ	
F.フル	2枚ベット・中打リ					
F.フル	3枚ベット・中打リ				3枚ベット・中打リ	
F.3B4	押下位置Oでスカ(3枚ベット・3枚、2枚ベット・2枚)、押下位置Xでスカ(右に1枚					
F.フル123A1	右下がりベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル123A2	上段ベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル123B1	2枚ベット・上段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 上段・1枚					
F.フル123B1	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: 上段・1枚	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル123B2	2枚ベット・右下がりベル・2枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 右下がりベル・8枚					
F.フル123B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: 右下がりベル・8枚	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル132A1	右下がりベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル132A2	上段ベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル132B1	2枚ベット・右下がりベル・2枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 右下がりベル・8枚					
F.フル132B1	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: 右下がりベル・8枚	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル132B2	2枚ベット・上段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 上段・1枚					
F.フル132B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: 上段・1枚	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル213A1	2枚ベット・中打・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 中打・1枚					
F.フル213A2	中打ベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル213B1	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	中打・1枚・8枚	(座)	(座)	(座)
F.フル213B2	(座)	(座)	(座)	右上がりベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)
F.フル312A1	2枚ベット・右上がりベル・2枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 右上がりベル・8枚					
F.フル312B1	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	右上がりベル・8枚	(座)	(座)	(座)
F.フル312A2	(座)	(座)	(座)	小山ベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)
F.フル312B2	2枚ベット・小山ベル・2枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 小山ベル・8枚					
F.フル312B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	小山ベル・8枚	(座)	(座)	(座)
F.フル321A1	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321A2	下段ベル (3枚ベット・8枚、 2枚ベット・2枚)	(座)	(座)	(座)	(座)	(座)
F.フル321B1	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					
F.フル321B2	3枚ベット・3B3フラッグ間以外: (座)	(座)	ベルのいづれか・1枚	(座)	(座)	下段・1枚・8枚
F.フル321B2	2枚ベット・下段・1枚、3枚ベット・3B3フラッグ間: 下段・1枚					


【図 1 1 4】

[illegible]

【図 1 1 5】



【図 1 1 6】




【図 1 1 7】

ベットランプ変化抽籤テーブル(確率分母:32768)

ゲーム数	有利区間当籤時(入賞時)サブフラグ	抽籤結果	現在のモード		
			右記以外	通常B	天国準備
1~500	はずれ	非当籤	32668	32568	32368
		当籤	100	200	400
	通リ1・2	非当籤	32068	31368	30668
		当籤	700	1400	2100
501~	はずれ	非当籤	32768	32668	32568
		当籤	0	100	200
	通リ1・2	非当籤	32668	32368	31968
		当籤	100	400	800

【図 1 1 8】




10

20

【図 1 1 9】

疑似ボーナス中楽曲演出の演出例



【図 1 2 0】

状態示唆演出の概要

遊技状態 等	ストップボタンの状態	
	停止許可時以外	停止許可時
非フラグ間	緑	青
2BB当籤ゲーム	緑	白
3BB当籤ゲーム	緑	橙
2BBフラグ間	赤	青(2BB入賞不可)
2BB作動中	赤	白(2BB入賞可)
3BBフラグ間	紫	青(3BB入賞不可)
3BB作動中	紫	橙(3BB入賞可)

30

40

50


【図 1 2 1】

安定状態及び荒波状態の別制御例								
ペット数	選択状態	停止制御						
		仕棒1	仕棒2	仕棒3	仕棒4	仕棒5	仕棒6	仕棒7
3枚	非フラグ間	A	A	A	B	B	B	B
	2BBフラグ間	A	A	B	B	A	A	B
	3BBフラグ間	A	B	A	B	A	B	A
2枚	非フラグ間	B	B	B	B	B	B	B
	2BBフラグ間	B	B	B	B	B	B	B
	3BBフラグ間	B	B	B	B	B	B	B


A：荒波出目導出 / B：安定出目導出

A:荒波出目導出 / B:安定出目導出


【図 1 2 2】




【図 1 2 3】



【図 1 2 4】



【図 1 2 5】



【図 1 2 6】

図柄配置構成の一例

図柄位置	第1回胴	第2回胴	第3回胴	第4回胴
19				
18				
17				
16				
15	BAR	BAR	BAR	BAR
14				
13				
12				
11				
10	BAR	BAR	BAR	BAR
9				
8				
7				
6				
5	BAR	BAR	BAR	BAR
4				
3				
2				
1				
0	BAR	BAR	BAR	BAR

10

20


【図 1 2 7】

内部当籤役構成の一例

遊技状態	内部当籤役	係数	当籤確率
RB作動中	打順ベル1~6重複	5462	12.00
	ハズレ	60074	1.09
低RT (RT0) (RT1)	RB+リブ	1000	65.54
	打順ベル合成(※)	32772	2.00
	リブ	8978	7.30
	ハズレ	22786	2.88
中RT (RT2)	RB+リブ	1000	65.54
	打順ベル合成(※)	32772	2.00
	リブ	29580	2.22
	ハズレ	2184	30.01
高RT (RT3)	RB+リブ	1000	65.54
	打順ベル合成(※)	32772	2.00
	リブ	31109	2.11
	ハズレ	655	100.05
超RT (RT4)	RB+リブ	1000	65.54
	打順ベル合成(※)	32772	2.00
	リブ	31546	2.08
	ハズレ	218	300.62

※打順ベル1~6の6種類の打順ベル役が各々5462の確率で当籤。
合計係数は5462×6=32772。

【図 1 2 8】




30


40

50

【図 1 2 9】




【図 1 3 0】




【図 1 3 1】

マップ内表示の変動例


(a) ゲーム開始時




(b) リプレイ当籤時:ポイント抽籤優遇あり




(c) ベル当籤時:ポイント抽籤優遇なし




【図 1 3 2】



【図 1 3 3】



【圖 1 3 4】



10

20

【図 135】

付与確率設定の一例									
	10～	410～	810～	1210～	1610～	2010～	2410～	2810～	3210～
テーブルA:	3%	3%	20%	3%	10%	3%	33%	3%	3%
テーブルB:	3%	20%	3%	10%	3%	3%	3%	33%	
テーブルC:	3%	3%	20%	100%					

権利付与抽籤の一例

テーブルA:

1G ~ 41G ~	3%	3%	20%	3%	121G ~	3%	10%	3%	201G ~	3%	33%	3%	281G ~	3%	321G ~

↑

1回 1回	2回 1回	3回 1回	2回 1回	1回 1回	1回 1回	...

↑

次ゾーン
権利付と抽籤
集行決定

↑

次ゾーン
権利付と抽籤
実行決定

↑

次ゾーン
権利付と抽籤
実行決定

【図 1 3 6】

権利付と時の特典例

(テーブル内付与確率の一例)

3%	<	10%	<	20%	<	33%	<	50%	<	75%	<	100%	<	100%+AT

(特典付与の一例)

権利付と
決定

↓

権利付と
決定

↓

権利付と
決定

↓

3%	3%	3%	20%	3%	10%	3%	33%	3%	3%	3%	...

50%

付与確率
UP

75%

付与確率
UP

20%


付与確率
UP

30

40

50

【図 1 3 7】



【図 1 3 8】

左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
20	赤7	20	BAR	20	チェリー1
19	リプレイ1	19	チェリー2	19	提灯
18	涼	18	リプレイ1	18	チェリー2
17	提灯	17	提灯	17	リプレイ2
16	BAR	16	チェリー1	16	BAR
15	チェリー2	15	提灯	15	提灯
14	BAR	14	リプレイ1	14	チェリー2
13	提灯	13	チェリー1	13	リプレイ1
12	リプレイ2	12	涼	12	チェリー1
11	涼	11	チェリー1	11	提灯
10	ドン2	10	提灯	10	涼
9	ドン1	9	リプレイ2	9	リプレイ2
8	ドン2	8	ドン1	8	ドン1
7	リプレイ2	7	チェリー1	7	提灯
6	提灯	6	リプレイ1	6	涼
5	チェリー1	5	提灯	5	リプレイ1
4	ドン1	4	チェリー1	4	チェリー1
3	提灯	3	涼	3	赤7
2	涼	2	赤7	2	提灯
1	リプレイ1	1	リプレイ1	1	涼
0	涼	0	提灯	0	リプレイ1

図柄コード表		
図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	赤7	00000001
2	BAR	00000010
3	ドン1	00000011
4	ドン2	00000100
5	チェリー1	00000101
6	チェリー2	00000110
7	リプレイ1	00000111
8	リプレイ2	00001000
9	提灯	00001001
10	涼	00001010

【図 1 3 9】

図柄の組合せ			表示役		払出率				
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	名称	1枚ベット	2枚ベット	3枚ベット
赤7	赤7	赤7	1	00000001	RB01	C 赤7RB	0(RB)	—	0(RB)
ドン1	ドン1	ドン1		00000010	RB02	C 赤7RB 01	0(RB)	—	0(RB)
ドン2	ドン1	ドン1		00000010	RB03	C 赤7RB 02	0(RB)	—	0(RB)
赤7	赤7	BAR		00001000	RB01	C 赤7RB	0(RB)	—	0(RB)
BAR	BAR	BAR		00010000	RB02	C BARRB	0(RB)	—	0(RB)
—	—	—		01000000	—	—	—	—	—
—	—	—		10000000	—	—	—	—	—
リプレイ1	リプレイ1	リプレイ1		00000001	REP01	C 赤7A 01	0(再遊技)	—	0(再遊技)
リプレイ1	リプレイ1	リプレイ2		00000010	REP02	C 赤7A 02	0(再遊技)	—	0(再遊技)
リプレイ1	リプレイ2	リプレイ1		00000100	REP03	C 赤7A 03	0(再遊技)	—	0(再遊技)
リプレイ1	リプレイ2	リプレイ2	2	00001000	REP04	C 赤7A 04	0(再遊技)	—	0(再遊技)
リプレイ2	リプレイ1	リプレイ1		00010000	REP05	C 赤7A 05	0(再遊技)	—	0(再遊技)
リプレイ2	リプレイ1	リプレイ2		00100000	REP06	C 赤7A 06	0(再遊技)	—	0(再遊技)
リプレイ2	リプレイ2	リプレイ1		01000000	REP07	C 赤7A 07	0(再遊技)	—	0(再遊技)
リプレイ2	リプレイ2	リプレイ2		10000000	REP08	C 赤7A 08	0(再遊技)	—	0(再遊技)
チェリー1	リプレイ1	ドン1		00000001	REP09	C 赤7B 01	—	—	0(再遊技)
チェリー1	リプレイ1	BAR		00000010	REP10	C 赤7B 02	—	—	0(再遊技)
チェリー1	リプレイ1	チェリー1		00000100	REP11	C 赤7B 03	—	—	0(再遊技)
チェリー1	リプレイ2	ドン1		00001000	REP12	C 赤7B 04	—	—	0(再遊技)
チェリー1	リプレイ2	BAR		00010000	REP13	C 赤7B 05	—	—	0(再遊技)
チェリー1	リプレイ2	チェリー1	3	01000000	REP14	C 赤7B 06	—	—	0(再遊技)
チェリー2	リプレイ1	ドン1		01000000	REP15	C 赤7B 07	—	—	0(再遊技)
チェリー2	リプレイ1	BAR		10000000	REP16	C 赤7B 08	—	—	0(再遊技)
チェリー2	リプレイ1	チェリー1		00000001	REP17	C 赤7B 09	—	—	0(再遊技)
チェリー2	リプレイ2	ドン1		00000010	REP18	C 赤7B 10	—	—	0(再遊技)
チェリー2	リプレイ2	BAR		00000100	REP19	C 赤7B 11	—	—	0(再遊技)
チェリー2	リプレイ2	チェリー1		00001000	REP20	C 赤7B 12	—	—	0(再遊技)
ドン2	リプレイ2	提灯		00010000	REP21	C 赤7C 01	0(再遊技)	—	0(再遊技)
ドン1	リプレイ1	リプレイ1		00100000	REP22	C 赤7D 01	0(再遊技)	—	—
ドン1	リプレイ1	リプレイ2		01000000	REP23	C 赤7D 02	0(再遊技)	—	—
ドン1	リプレイ2	リプレイ1	4	10000000	REP24	C 赤7D 03	0(再遊技)	—	—
ドン1	リプレイ2	リプレイ2		00000001	REP25	C 赤7D 04	0(再遊技)	—	—
BAR	リプレイ1	リプレイ1		00000010	REP26	C 赤7D 05	0(再遊技)	—	—
BAR	リプレイ1	リプレイ2		00000100	REP27	C 赤7D 06	0(再遊技)	—	—
BAR	リプレイ2	リプレイ1		00001000	REP28	C 赤7D 07	0(再遊技)	—	—
BAR	リプレイ2	リプレイ2		00010000	REP29	C 赤7D 08	0(再遊技)	—	—
涼	涼	涼		01000000	FRU01	C 涼	6	15	12
提灯	提灯	提灯		01000000	FRU02	C 提灯A	6	15	8
赤7	提灯	提灯		10000000	FRU03	C 提灯B	6	15	8
ドン2	提灯	提灯		00000001	FRU04	C 提灯C	6	15	8
チェリー2	リプレイ1	リプレイ1	5	00000010	FRU05	C 赤7H 01	2	15	2
チェリー2	リプレイ1	リプレイ2		00000100	FRU06	C 赤7H 02	2	15	2
チェリー2	リプレイ2	リプレイ1		00001000	FRU07	C 赤7H 03	2	15	2
チェリー2	リプレイ2	リプレイ2		00010000	FRU08	C 赤7H 04	2	15	2
チェリー1	ANY	赤7		00100000	FRU09	C 赤7A	2	2	2
チェリー2	ANY	赤7		01000000	FRU10	C 赤7B	2	2	2
チェリー1	ANY	涼		10000000	FRU11	C 赤7C	2	2	2
チェリー1	ANY	チェリー2		00000001	FRU12	C 赤7C 02	2	2	2
チェリー2	ANY	赤7		00000010	FRU13	C 赤7C 03	2	2	2
チェリー2	ANY	チェリー2		00000100	FRU14	C 赤7C 04	2	2	2
チェリー1	赤7	ドン1	7	00001000	FRU15	C 赤7D 01	2	2	2
チェリー1	ドン1	ドン1		00010000	FRU16	C 赤7D 02	2	2	2
チェリー1	涼	ドン1		01000000	FRU17	C 赤7D 03	2	2	2
チェリー1	提灯	ドン1		10000000	FRU18	C 赤7D 04	2	2	2
チェリー1	チェリー2	ドン1		00000001	FRU19	C 赤7D 05	2	2	2

【図 1 4 0】

図柄の組合せ			表示役			払出率			
左リール	中リール	右リール	格納領域	データ	内容	名称	1枚ベット	2枚ベット	3枚ベット
チェリー1	赤7	BAR	8	00000001	FRU20	C 赤7D 06	2	2	2
チェリー1	ドン1	BAR		00000010	FRU21	C 赤7D 07	2	2	2
チェリー1	涼	BAR		00000100	FRU22	C 赤7D 08	2	2	2
チェリー1	提灯	BAR		00001000	FRU23	C 赤7D 09	2	2	2
チェリー1	チェリー2	BAR		00010000	FRU24	C 赤7D 10	2	2	2
チェリー1	赤7	チェリー1		00100000	FRU25	C 赤7D 11	2	2	2
チェリー1	ドン1	チェリー1		01000000	FRU26	C 赤7D 12	2	2	2
チェリー1	涼	チェリー1		10000000	FRU27	C 赤7D 13	2	2	2
チェリー1	提灯	チェリー1		00000001	FRU28	C 赤7D 14	2	2	2
チェリー1	チェリー2	チェリー1		00000010	FRU29	C 赤7D 15	2	2	2
チェリー2	赤7	ドン1	9	00000100	FRU30	C 赤7D 16	2	2	2
チェリー2	ドン1	ドン1		00001000	FRU31	C 赤7D 17	2	2	2
チェリー2	涼	ドン1		00010000	FRU32	C 赤7D 18	2	2	2
チェリー2	提灯	ドン1		00100000	FRU33	C 赤7D 19	2	2	2
チェリー2	チェリー2	ドン1		01000000	FRU34	C 赤7D 20	2	2	2
チェリー2	赤7	BAR		10000000	FRU35	C 赤7D 21	2	2	2
チェリー2	ドン1	BAR		00000001	FRU36	C 赤7D 22	2	2	2
チェリー2	涼	BAR		00000010	FRU37	C 赤7D 23	2	2	2
チェリー2	提灯	BAR		00000100	FRU38	C 赤7D 24	2	2	2
チェリー2	チェリー2	BAR		00001000	FRU39	C 赤7D 25	2	2	2
チェリー2	赤7	チェリー1	10	00010000	FRU40	C 赤7D 26	2	2	2
チェリー2	ドン1	チェリー1		00100000	FRU41	C 赤7D 27	2	2	2
チェリー2	涼	チェリー1		01000000	FRU42	C 赤7D 28	2	2	2
チェリー2	提灯	チェリー1		10000000	FRU43	C 赤7D 29	2	2	2
チェリー2	チェリー2	チェリー1		00000001	FRU44	C 赤7D 30	2	2	2
チェリー2	BAR	ドン1		00000010	FRU45	C 赤7E 01	2	2	2
チェリー2	チェリー1	ドン1		00000100	FRU46	C 赤7E 02	2	2	2
チェリー2	BAR	BAR		00001000	FRU47	C 赤7E 03	2	2	2
チェリー2	チェリー1	BAR		00010000	FRU48	C 赤7E 04	2	2	2
チェリー2	BAR	チェリー1		00100000	FRU49	C 赤7E 05	2	2	2
チェリー2	チェリー1	チェリー1	11	01000000	FRU50	C 赤7E 06	2	2	2
チェリー2	BAR	ドン1		10000000	FRU51	C 赤7E 07	2	2	2
チェリー2	チェリー1	ドン1		00000001	FRU52	C 赤7E 08	2	2	2
チェリー2	BAR	BAR		00000010	FRU53	C 赤7E 09	2	2	2
チェリー2	チェリー1	BAR		00000100	FRU54	C 赤7E 10	2	2	2
チェリー2	BAR	チェリー1		00001000	FRU55	C 赤7E 11	2	2	2
チェリー2	チェリー1	チェリー1		00010000	FRU56	C 赤7E 12	2	2	2
チェリー1	赤7	提灯		00100000	FRU57	C 赤7F 01	2	2	2
チェリー1	涼	提灯		01000000	FRU58	C 赤7F 02	2	2	2
チェリー1	チェリー1	提灯		10000000	FRU59	C 赤7F 03	2	2	2
チェリー1	チェリー2	提灯	12	00000001	FRU60	C 赤7F 04	2	2	2
チェリー1	リプレイ2	提灯		00000010	FRU61	C 赤7F 05	2	2	2
チェリー1	BAR	提灯		00000100	FRU62	C 赤7G	2	2	2
チェリー1	赤7	提灯		00001000	FRU63	C 赤7H 01	2	2	2
チェリー1	ドン1	提灯		00010000	FRU64	C 赤7H 02	2	2	2
チェリー2	涼	提灯		00100000	FRU65	C 赤7H 03	2	2	2
チェリー2	チェリー1	提灯		01000000	FRU66	C 赤7H 04	2	2	2
チェリー2	BAR	提灯		10000000	FRU67	C 赤7H 05	2	2	2
チェリー1	赤7	リプレイ1		00000001	FRU68	C 赤7H 06	2	2	2
チェリー1	ドン1	リプレイ1		00000010	FRU69	C 赤7H 07	2	2	2
チェリー1	涼	リプレイ1	13	00000100	FRU70	C 赤7H 08	2	2	2
チェリー1	提灯	リプレイ1		00001000	FRU71	C 赤7H 09	2	2	2
チェリー1	チェリー2	リプレイ1		00001000	FRU72	C 赤7H 10	2	2	2
チェリー2	赤7	リプレイ1		00010000	FRU73	C 赤7H 11	2	2	2
チェリー2	涼	リプレイ1		01000000	FRU74	C 赤7H 12	2	2	2
チェリー2	チェリー2	リプレイ1		10000000	FRU75	C 赤7H 13	2	2	2

【図 1 4 1】

図納組合せテーブル(その3)			表示役			1枚ベツト			2枚ベツト			3枚ベツト		
左リール	中リール	右リール	種納役種	データ	内容	名称	1枚ベツト	2枚ベツト	3枚ベツト	1枚ベツト	2枚ベツト	3枚ベツト	1枚ベツト	2枚ベツト
チェリ-1	BAR	リプレイ1	15	00000001	FRU76	C 中K 01	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	チェリ-1	リプレイ1		00000010	FRU77	C 中K 02	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	BAR	リプレイ1		00000100	FRU78	C 中K 03	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	チェリ-1	リプレイ1		00000100	FRU79	C 中K 04	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	ドン1	リプレイ2		00010000	FRU80	C 中L 01	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	BAR	リプレイ2		00100000	FRU81	C 中L 02	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	進	リプレイ2		01000000	FRU82	C 中L 03	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	チェリ-1	リプレイ2		10000000	FRU83	C 中L 04	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	チェリ-2	リプレイ2		00000001	FRU84	C 中L 05	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	ドン1	リプレイ2		00000010	FRU85	C 中M 01	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	進	リプレイ2		00000100	FRU86	C 中M 02	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	チェリ-1	リプレイ2		00001000	FRU87	C 中M 03	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	チェリ-2	リプレイ2		00010000	FRU88	C 中M 04	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	進灯	進灯		00100000	FRU89	C 中N 01	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	リプレイ1	進灯	16	01000000	FRU90	C 中N 02	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	進灯	リプレイ1		10000000	FRU91	C 中N 03	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	リプレイ1	リプレイ1		00000001	FRU92	C 中N 04	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	進灯	リプレイ2		00000010	FRU93	C 中N 05	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-1	リプレイ1	リプレイ2		00000100	FRU94	C 中N 06	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	進灯	進灯		00001000	FRU95	C 中O 01	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	進灯	リプレイ1		00010000	FRU96	C 中O 02	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	リプレイ1	進灯		00100000	FRU97	C 中P 01	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	リプレイ2	進灯		01000000	FRU98	C 中P 02	2	2	2	2	2	2	2	2
チェリ-2	チェリ-2	BAR		10000000	FRU99	C 特殊役A	1	1	1	1	1	1	1	1
赤7	進	進		00000001	FRU100	C 特殊役B	1	1	1	1	1	1	1	1
ドン2	赤7	BAR		00000010	FRU101	C 特殊役C	1	1	1	1	1	1	1	1
ドン2	進	チェリ-2		00000100	FRU102	C 特殊役D	1	1	1	1	1	1	1	1
進	進	BAR	17	00001000	FRU103	C 特殊役E	1	1	1	1	1	1	1	1
リプレイ1	チェリ-2	BAR		00010000	FRU104	C 特殊役F	1	1	1	1	1	1	1	1
リプレイ1	ドン1	進		00100000	FRU105	C 特殊役G	1	1	1	1	1	1	1	1
ドン1	進灯	進灯		01000000	FRU106	C JAC役A	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-1	ドン1		10000000	FRU107	C JAC役B 01	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-1	ドン1		00000001	FRU108	C JAC役B 02	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-1	BAR		00000010	FRU109	C JAC役B 03	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-1	チェリ-1		00000100	FRU110	C JAC役B 04	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	赤7		00001000	FRU111	C JAC役B 05	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	ドン1		00010000	FRU112	C JAC役B 06	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	BAR		00100000	FRU113	C JAC役B 07	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	チェリ-1		01000000	FRU114	C JAC役B 08	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	BAR	進		10000000	FRU115	C JAC役C 01	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	BAR	チェリ-2		00000001	FRU116	C JAC役C 02	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-1	進	18	00000010	FRU117	C JAC役C 03	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-2	チェリ-2		00000100	FRU118	C JAC役C 04	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	進		00001000	FRU119	C JAC役C 05	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	チェリ-2		00010000	FRU120	C JAC役C 06	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ2	進		00100000	FRU121	C JAC役C 07	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ2	チェリ-2		01000000	FRU122	C JAC役C 08	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	BAR	進灯		10000000	FRU123	C JAC役D 01	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	チェリ-1	進灯		00000001	FRU124	C JAC役D 02	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	リプレイ1	進灯		00000010	FRU125	C JAC役D 03	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	リプレイ2	進灯		00000100	FRU126	C JAC役D 04	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	BAR	進灯		00001000	FRU127	C JAC役D 05	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	チェリ-1	進灯		00010000	FRU128	C JAC役D 06	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	リプレイ1	進灯		00100000	FRU129	C JAC役D 07	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	リプレイ2	進灯		01000000	FRU130	C JAC役D 08	—	—	—	—	—	—	—	—
赤7	BAR	リプレイ1		10000000	FRU131	C JAC役E 01	—	—	—	—	—	—	—	—

【図 1 4 2】

図納組合せテーブル(その4)			表示役			1枚ベツト			2枚ベツト			3枚ベツト		
左リール	中リール	右リール	種納役種	データ	内容	名称	1枚ベツト	2枚ベツト	3枚ベツト	1枚ベツト	2枚ベツト	3枚ベツト	1枚ベツト	2枚ベツト
赤7	BAR	リプレイ2	22	00000001	FRU132	C JAC役E 02	—	—	—	—	—	—	—	—
赤7	チェリ-1	リプレイ1		00000010	FRU133	C JAC役E 03	—	—	—	—	—	—	—	—
赤7	チェリ-1	リプレイ2		00000100	FRU134	C JAC役E 04	—	—	—	—	—	—	—	—
赤7	リプレイ1	リプレイ1		00001000	FRU135	C JAC役E 05	—	—	—	—	—	—	—	—
赤7	リプレイ1	リプレイ2		00010000	FRU136	C JAC役E 06	—	—	—	—	—	—	—	—
赤7	リプレイ2	リプレイ1		00100000	FRU137	C JAC役E 07	—	—	—	—	—	—	—	—
赤7	リプレイ2	リプレイ2		01000000	FRU138	C JAC役E 08	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	BAR	リプレイ1		10000000	FRU139	C JAC役E 09	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	BAR	リプレイ2		00000001	FRU140	C JAC役E 10	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-1	リプレイ1		00000010	FRU141	C JAC役E 11	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	チェリ-1	リプレイ2		00000100	FRU142	C JAC役E 12	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	リプレイ1		00001000	FRU143	C JAC役E 13	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ1	リプレイ2		00010000	FRU144	C JAC役E 14	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ2	リプレイ1		00100000	FRU145	C JAC役E 15	—	—	—	—	—	—	—	—
ドン2	リプレイ2	リプレイ2		01000000	FRU146	C JAC役E 16	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	BAR	リプレイ1	23	10000000	FRU147	C JAC役E 17	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	BAR	リプレイ2		00000001	FRU148	C JAC役E 18	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	チェリ-1	リプレイ1		00000010	FRU149	C JAC役E 19	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	チェリ-1	リプレイ2		00000100	FRU150	C JAC役E 20	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	リプレイ1	リプレイ1		00001000	FRU151	C JAC役E 21	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	リプレイ1	リプレイ2		00010000	FRU152	C JAC役E 22	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	リプレイ2	リプレイ1		00100000	FRU153	C JAC役E 23	—	—	—	—	—	—	—	—
進灯	リプレイ2	リプレイ2		01000000	FRU154	C JAC役E 24	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	進灯	赤7		10000000	FRU155	C JAC役F 01	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	進灯	ドン1		00000001	FRU156	C JAC役F 02	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	進灯	BAR		00000010	FRU157	C JAC役F 03	—	—	—	—	—	—	—	—
BAR	進灯	チェリ-1		00000100	FRU158	C JAC役F 04	—	—	—	—	—	—	—	—
進	進灯	BAR		00001000	FRU159	C JAC役F 05	—	—	—	—	—	—	—	—
進	進灯	ドン1		00010000	FRU160	C JAC役F 06	—	—	—	—	—	—	—	—
進	進灯	BAR		00100000	FRU161	C JAC役F 07	—	—	—	—	—	—	—	—
進	進灯	チェリ-1	24	01000000	FRU162	C JAC役F 08	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	赤7		10000000	FRU163	C JAC役F 09	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	ドン1		00000001	FRU164	C JAC役F 10	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	BAR		00000010	FRU165	C JAC役F 11	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	チェリ-1		00000100	FRU166	C JAC役F 12	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	赤7		00001000	FRU167	C JAC役F 13	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	ドン1		00010000	FRU168	C JAC役F 14	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	BAR		00100000	FRU169	C JAC役F 15	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ2	進灯	チェリ-1		01000000	FRU170	C JAC役F 16	—	—	—	—	—	—	—	—
リプレイ1	赤7	リプレイ2		10000000	FRU171	C JAC役G	—	—	—	—	—	—	—	—

【図 1 4 3】

内部抽籤テーブル(その1)

遊技状態： 非RT(非フラグ間)／1枚ベット		設定値				
No.	略称	1	2	5	6	
1	はずれ	46655	46655	46655	46655	
2	F リッC	8978	8978	8978	8978	
3	F 提灯C	6600	6600	6600	6600	
4	F チャC	3300	3300	3300	3300	
5	F 赤七BB	1	1	1	1	
6	F ドンBB	1	1	1	1	
7	F RB	1	1	1	1	

【図 1 4 5】

内部抽籤テーブル(その3)

遊技状態：非RT(赤7BBフラグ間)／1枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F 赤七BB	46658	46658	46658	46658
3	F 赤七BB+F リアC	8978	8978	8978	8978
4	F 赤七BB+F 提灯C	6600	6600	6600	6600
5	F 赤七BB+F チェリC	3300	3300	3300	3300

遊技状態：非RT(赤7BBフラグ間)／3枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F 赤七BB	42579	42452	41824	41683
3	F 赤七BB+F リアA	6930	6930	6930	6930
4	F 赤七BB+F リアB	2048	2048	2048	2048
5	F 赤七BB+F 涼A	472	496	482	512
6	F 赤七BB+F 涼B	40	40	40	40
7	F 赤七BB+F 提灯A	7762	7986	8210	8434
8	F 赤七BB+F 提灯B	1398	1364	1466	1432
9	F 赤七BB+F チェリA	3842	3740	4042	3940
10	F 赤七BB+F チェリB	272	272	276	276
11	F 赤七BB+F 特殊役A	8	8	8	10
12	F 赤七BB+F 特殊役B	40	44	45	52
13	F 赤七BB+F 特殊役C	73	80	84	91
14	F 赤七BB+F 特殊役D	16	16	18	18
15	F 赤七BB+F 特殊役E	40	44	45	52
16	F 赤七BB+F 特殊役F	16	16	18	18

【図 1 4 6】

内部抽籤テーブル(その4)

遊技状態：非RT(ドンBBフラグ間)／1枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F ドンBB	46658	46658	46658	46658
3	F ドンBB+F リアC	8978	8978	8978	8978
4	F ドンBB+F 提灯C	6600	6600	6600	6600
5	F ドンBB+F チェリC	3300	3300	3300	3300

遊技状態：非RT(ドンBBフラグ間)／3枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F ドンBB	42579	42452	41824	41683
3	F ドンBB+F リアA	6930	6930	6930	6930
4	F ドンBB+F リアB	2048	2048	2048	2048
5	F ドンBB+F 涼A	472	496	482	512
6	F ドンBB+F 涼B	40	40	40	40
7	F ドンBB+F 提灯A	7762	7986	8210	8434
8	F ドンBB+F 提灯B	1398	1364	1466	1432
9	F ドンBB+F チェリA	3842	3740	4042	3940
10	F ドンBB+F チェリB	272	272	276	276
11	F ドンBB+F 特殊役A	8	8	8	10
12	F ドンBB+F 特殊役B	40	44	45	52
13	F ドンBB+F 特殊役C	73	80	84	91
14	F ドンBB+F 特殊役D	16	16	18	18
15	F ドンBB+F 特殊役E	40	44	45	52
16	F ドンBB+F 特殊役F	16	16	18	18

10

20

【図 1 4 7】

内部抽籤テーブル(その5)

遊技状態：非RT(RBフラグ間)／1枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F RB	46658	46658	46658	46658
3	F RB+F リアC	8978	8978	8978	8978
4	F RB+F 提灯C	6600	6600	6600	6600
5	F RB+F チェリC	3300	3300	3300	3300

遊技状態：非RT(RBフラグ間)／3枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F RB	42579	42452	41824	41683
3	F RB+F リアA	6930	6930	6930	6930
4	F RB+F リアB	2048	2048	2048	2048
5	F RB+F 涼A	472	496	482	512
6	F RB+F 涼B	40	40	40	40
7	F RB+F 提灯A	7762	7986	8210	8434
8	F RB+F 提灯B	1398	1364	1466	1432
9	F RB+F チェリA	3842	3740	4042	3940
10	F RB+F チェリB	272	272	276	276
11	F RB+F 特殊役A	8	8	8	10
12	F RB+F 特殊役B	40	44	45	52
13	F RB+F 特殊役C	73	80	84	91
14	F RB+F 特殊役D	16	16	18	18
15	F RB+F 特殊役E	40	44	45	52
16	F RB+F 特殊役F	16	16	18	18

【図 1 4 8】

内部抽籤テーブル(その6)

遊技状態：BB中／3枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F 複合JAC役	16384	16384	16384	16384
3	F 単独JAC役	49152	49152	49152	49152

遊技状態：RB中／2枚ベット					
No.	略称	設定値			
		1	2	5	6
1	はずれ	0	0	0	0
2	F RBJAC役A	57344	57344	57344	57344
3	F RBJAC役B	8192	8192	8192	8192

30

40

50

【図 1 4 9】

内野出塁後と対応する塁間併合せとの対応関係(その1)

内容	名称	内野出塁後と対応する塁間併合せとの対応関係(その1)															
		F 本塁	F 一塁	F 二塁	F 三塁	F 本塁	F 一塁	F 二塁	F 三塁	F 本塁	F 一塁	F 二塁	F 三塁	F 本塁	F 一塁	F 二塁	F 三塁
R801	0.7A.01	○															
R802	0.7A.02	○															
R803	0.7A.03	○															
R804	0.7A.04	○															
R805	0.7A.05	○															
R806	0.7A.06	○															
R807	0.7A.07	○															
R808	0.7A.08	○															
R809	0.7A.09	○															
R810	0.7A.10	○															
R811	0.7A.11	○															
R812	0.7A.12	○															
R813	0.7A.13	○															
R814	0.7A.14	○															
R815	0.7A.15	○															
R816	0.7A.16	○															
R817	0.7A.17	○															
R818	0.7A.18	○															
R819	0.7A.19	○															
R820	0.7A.20	○															
R821	0.7A.21	○															
R822	0.7A.22	○															
R823	0.7A.23	○															
R824	0.7A.24	○															
R825	0.7A.25	○															
R826	0.7A.26	○															
R827	0.7A.27	○															
R828	0.7A.28	○															
R829	0.7A.29	○															
R830	0.7A.30	○															
R831	0.7A.31	○															
R832	0.7A.32	○															
R833	0.7A.33	○															
R834	0.7A.34	○															
R835	0.7A.35	○															
R836	0.7A.36	○															
R837	0.7A.37	○															
R838	0.7A.38	○															
R839	0.7A.39	○															
R840	0.7A.40	○															
R841	0.7A.41	○															
R842	0.7A.42	○															
R843	0.7A.43	○															
R844	0.7A.44	○															
R845	0.7A.45	○															
R846	0.7A.46	○															
R847	0.7A.47	○															
R848	0.7A.48	○															
R849	0.7A.49	○															
R850	0.7A.50	○															
R851	0.7A.51	○															
R852	0.7A.52	○															
R853	0.7A.53	○															
R854	0.7A.54	○															
R855	0.7A.55	○															
R856	0.7A.56	○															
R857	0.7A.57	○															
R858	0.7A.58	○															
R859	0.7A.59	○															
R860	0.7A.60	○															
R861	0.7A.61	○															
R862	0.7A.62	○															
R863	0.7A.63	○															
R864	0.7A.64	○															
R865	0.7A.65	○															
R866	0.7A.66	○															
R867	0.7A.67	○															
R868	0.7A.68	○															
R869	0.7A.69	○															
R870	0.7A.70	○															
R871	0.7A.71	○															
R872	0.7A.72	○															
R873	0.7A.73	○															
R874	0.7A.74	○															
R875	0.7A.75	○															
R876	0.7A.76	○															
R877	0.7A.77	○															
R878	0.7A.78	○															
R879	0.7A.79	○															
R880	0.7A.80	○															
R881	0.7A.81	○															
R882	0.7A.82	○															
R883	0.7A.83	○															
R884	0.7A.84	○															
R885	0.7A.85	○															
R886	0.7A.86	○															
R887	0.7A.87	○															
R888	0.7A.88	○															
R889	0.7A.89	○															
R890	0.7A.90	○															
R891	0.7A.91	○															
R892	0.7A.92	○															
R893	0.7A.93	○															
R894	0.7A.94	○															
R895	0.7A.95	○															
R896	0.7A.96	○															
R897	0.7A.97	○															
R898	0.7A.98	○															
R899	0.7A.99	○															
R900	0.7A.100	○															
R901	0.7A.101	○															
R902	0.7A.102	○															
R903	0.7A.103	○															
R904	0.7A.104	○															
R905	0.7A.105	○															
R906	0.7A.106	○															
R907	0.7A.107	○															
R908	0.7A.108	○															
R909	0.7A.109	○															
R910	0.7A.110	○															
R911	0.7A.111	○															
R912	0.7A.112	○															
R913	0.7A.113	○															
R914	0.7A.114	○															
R915	0.7A.115	○															
R916	0.7A.116	○															
R917	0.7A.117	○															
R918	0.7A.118	○															
R919	0.7A.119	○															
R920	0.7A.120	○															
R921	0.7A.121	○															
R922	0.7A.122	○															
R923	0.7A.123	○															
R924	0.7A.124	○															
R925	0.7A.125	○															
R926	0.7A.126	○															
R927	0.7A.127	○															
R928	0.7A.128	○															
R929	0.7A.129	○															
R930	0.7A.130	○															
R931	0.7A.131	○															


【図 1

【図 1 5 3】

BB中演出抽籤テーブル(確率分母:32768)					
1枚役当籤回数	演出態様	設定値			
		1	2	5	6
—	演出態様1	17267	12693	16188	11568
	演出態様2	13000	17000	13000	17000
	演出態様3	2500	3000	3500	4000
	演出態様4	0	70	70	120
	演出態様5	1	5	10	80


RB中演出抽籤テーブル(確率分母:32768)					
1枚役当籤回数	演出態様	設定値			
		1	2	5	6
1～2回	演出態様1	19758	12528	19318	12198
	演出態様2	13000	20000	13000	20000
	演出態様3	0	0	0	0
	演出態様4	0	230	230	350
	演出態様5	10	10	220	220
3～4回	演出態様1	19718	12918	18668	12268
	演出態様2	13000	19000	12500	18500
	演出態様3	0	0	0	0
	演出態様4	0	800	800	1200
	演出態様5	50	50	800	800
5回以降	演出態様1	19368	10368	11768	6668
	演出態様2	13000	15500	8000	9800
	演出態様3	0	0	0	0
	演出態様4	0	6500	6500	9800
	演出態様5	400	400	6500	6500

【図 1 5 4】




【図 1 5 5】

ボーナス中設定示唆報知の実行例(その1)



【図 1 5 6】

ボーナス中設定示唆報知の実行例(その2)



10


20

30


40

50

【図 157】



【図 158】



10

20

【図 159】

移行条件一覧

移行条件	詳細
(1)	有利区間移行抽籤等の結果、該当の状態へ
(2)	AT終了後50G消化後、AT移行非決定のとき
(3)	BB当籤後前兆G数消化 or BB変成立後の次選抜
(4)	押し順RB変当筈、RBチャレンジ成功 or 現在のナビMAPのパラメータが「1」のとき
(5)	RUSH当籤後前兆G数消化 or 天井G数到達著しくはBAR揃い変成立後の次選抜
(6)	制御用引出数カウンタ>2047 or 制御用ゲーム数カウンタ>1459のとき
(7)	BB終了条件成立 下記(8)以外
(8)	BB終了条件成立、且つ以下の条件成立のとき ● SBB終了 (RUSH→BB移行時は必ずSBBとなる) ● RUSHストック>0、且つBB中BAR揃い変成立
(9)	RB終了条件成立 下記(10)以外
(10)	RB終了条件成立、且つ以下の条件成立のとき ● RB移行前がRUSHのとき ● RB中に天井G数到達著しくはBAR揃い変成立
(11)	RUSH終了条件成立
(12)	押し順RB変当筈 (必ずナビ発生)
(13)	制御用引出数カウンタ>2400のとき

【図 160】

図柄配置テーブル

第1グループ(左端)		第2グループ(左中)		第3グループ(右中)		第4グループ(右端)	
図形位置	図形	図形位置	図形	図形位置	図形	図形位置	図形
19	リゾ1	19	赤ベル	19	プラ2	19	BAR
18	セブン	18	セブン	18	セブン	18	セブン
17	赤ベル	17	リゾ2	17	赤ベル	17	リゾ1
16	BAR	16	青ベル	16	青ベル	16	青ベル
15	青ベル	15	プラ1	15	リゾ1	15	赤ベル
14	リゾ1	14	赤ベル	14	プラ3	14	BAR
13	セブン	13	セブン	13	リゾ1	13	プラ2
12	赤ベル	12	リゾ1	12	赤ベル	12	リゾ2
11	プラ2	11	青ベル	11	青ベル	11	青ベル
10	青ベル	10	プラ3	10	リゾ1	10	赤ベル
9	リゾ2	9	赤ベル	9	BAR	9	BAR
8	セブン	8	セブン	8	セブン	8	プラ1
7	赤ベル	7	リゾ1	7	リゾ1	7	リゾ1
6	プラ3	6	青ベル	6	青ベル	6	青ベル
5	青ベル	5	BAR	5	リゾ1	5	赤ベル
4	リゾ1	4	赤ベル	4	プラ2	4	BAR
3	セブン	3	セブン	3	セブン	3	プラ3
2	赤ベル	2	リゾ1	2	赤ベル	2	リゾ1
1	プラ3	1	青ベル	1	青ベル	1	青ベル
0	青ベル	0	プラ2	0	リゾ2	0	赤ベル

図柄コード表

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	セブン	00000001
2	BAR	00000010
3	リフ1	00000011
4	リフ2	00000100
5	赤ベル	00000101
6	青ベル	00000110
7	ブラ1	00000111
8	ブラ2	00001000
9	ブラ3	00001001
10	-	00001010

30

40

【図 1 6 2】

組立組合せテーブル(その2)				組立条件		組立条件		組立条件	
第1組立	第2組立	第3組立	第4組立	組立条件	組立条件	組立条件	組立条件	組立条件	組立条件
ウジ1	ウジ1	ウジ1	ウジ2	00000001	RE-P49	C 中心リブ2	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ1	ウジ2	ウジ1	00000010	RE-P50	C 中心リブ2/3	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ1	ウジ2	ウジ2	00000011	RE-P51	C 中心リブ2/4	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ1	ウジ2	ウジ2	00000012	RE-P52	C 中心リブ2/5	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ2	ウジ1	ウジ2	00010000	RE-P53	C 中心リブ2/6	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ2	ウジ2	ウジ1	00100000	RE-P54	C 中心リブ2/7	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ2	ウジ2	ウジ2	00100001	RE-P55	C 中心リブ2/8	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ1	ウジ1	ウジ1	00100010	RE-P56	C 中心リブ2/9	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ1	ウジ1	ウジ2	00000001	RE-P57	C 中心リブ2/10	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ1	ウジ2	ウジ1	00000010	RE-P58	C 中心リブ2/11	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ1	ウジ2	ウジ2	00000011	RE-P59	C 中心リブ2/12	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ1	ウジ1	00001000	RE-P60	C 中心リブ2/13	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ1	ウジ2	00001001	RE-P61	C 中心リブ2/14	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ2	ウジ1	00001000	RE-P62	C 中心リブ2/15	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ2	ウジ2	00000000	RE-P63	C 中心リブ2/16	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ1	ウジ1	ウジ1	00000010	RE-P64	C 中心リブ2/17	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ1	ウジ1	ウジ2	00000001	RE-P65	C 中心リブ2/18	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ1	ウジ2	ウジ1	00000010	RE-P66	C 中心リブ2/19	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ1	ウジ2	ウジ2	00000001	RE-P67	C 中心リブ2/20	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ2	ウジ1	ウジ1	00000010	RE-P68	C 中心リブ2/21	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ2	ウジ1	ウジ2	00000001	RE-P69	C 中心リブ2/22	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ2	ウジ2	ウジ1	00000010	RE-P70	C 中心リブ2/23	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ホニル	ウジ2	ウジ2	ウジ2	00000001	RE-P71	C 中心リブ2/24	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ホニル	ウジ1	ウジ1	00000010	RE-P72	C 中心リブ2/25	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ホニル	ウジ1	ウジ2	00000001	RE-P73	C 中心リブ2/26	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ホニル	ウジ2	ウジ1	00000010	RE-P74	C 中心リブ2/27	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ホニル	ウジ2	ウジ2	00000001	RE-P75	C 中心リブ2/28	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ1	ウジ1	00001000	RE-P76	C 中心リブ2/29	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ1	ウジ2	00001001	RE-P77	C 中心リブ2/30	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ2	ウジ1	00100000	RE-P78	C 中心リブ2/31	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ2	ウジ2	00100001	RE-P79	C 中心リブ2/32	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ1	ホニル	ウジ1	00000010	RE-P80	C 中心リブ2/33	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ2	ホニル	ウジ2	00000001	RE-P81	C 中心リブ2/34	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ2	ホニル	ウジ2	00000010	RE-P82	C 中心リブ2/35	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ1	ホニル	ウジ1	00000001	RE-P83	C 中心リブ2/36	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ1	ホニル	ウジ2	00000010	RE-P84	C 中心リブ2/37	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ホニル	ウジ1	00000001	RE-P85	C 中心リブ2/38	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ホニル	ウジ2	00000010	RE-P86	C 中心リブ2/39	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ホニル	ウジ2	00000001	RE-P87	C 中心リブ2/40	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ1	ウジ1	00001000	RE-P88	C 中心リブ2/41	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ1	ウジ2	00001001	RE-P89	C 中心リブ2/42	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ1	ウジ2	ホニル	00000010	RE-P90	C 中心リブ2/43	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ2	ウジ1	ホニル	00000001	RE-P91	C 中心リブ2/44	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ウジ2	ウジ2	ホニル	00000010	RE-P92	C 中心リブ2/45	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ1	ウジ2	ホニル	00001000	RE-P93	C 中心リブ2/46	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ1	ホニル	00000001	RE-P94	C 中心リブ2/47	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ2	ホニル	00000010	RE-P95	C 中心リブ2/48	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ウジ2	ウジ2	ウジ1	00000001	RE-P96	C 中心リブ2/49	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ホニル	ウジ1	ホニル	00000001	RE-P97	C リーチ2/49 A	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ホニル	ウジ2	ホニル	00000010	RE-P98	C リーチ2/49 B	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ1	ホニル	ウジ2	ウジ1	00000001	RE-P99	C リーチ2/49 A	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ1	ホニル	00001000	RE-P100	C リーチ2/49 B	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ1	ウジ2	00001001	RE-P101	C リーチ2/49 A	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ2	ホニル	00100000	RE-P102	C リーチ2/49 A	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔
ウジ2	ホニル	ウジ2	ウジ1	00100001	RE-P103	C リーチ2/49 B	01 両面透孔	01 両面透孔	01 両面透孔

20

【図 164】

集結品目番号(その4)				表示名		品名	
1	2	3	4	5	6	7	8
品目コード	品目名称	品目単位	品目単位	品目単位	品目単位	品目単位	品目単位
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	00000001	R017	0.00000001	2
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	00000011	R018	0.00000016	15
BAR	BAR	BAR	BAR	00000010	R019	0.00000018	2
BAR	BAR	BAR	BAR	00000011	R020	0.00000011	1
ラジ1	ラジ1	ラジ1	BAR	00010000	R021	0.00000018	2
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	00100000	R022	0.00000018	2
ラジ3	ラジ3	ラジ3	BAR	01000000	R023	0.00000018	4
BAR	BAR	BAR	BAR	10000000	R024	0.00000018	2
ラジ1	ラジ1	ラジ1	BAR	00000001	R025	0.00000011	2
ラジ1	ラジ1	ラジ2	BAR	00000011	R026	0.00000018	2
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	00000010	R027	0.00000018	3
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	00000011	R028	0.00000018	4
ラジ1	ラジ1	ラジ1	BAR	00010000	R029	0.00000018	2
ラジ1	ラジ1	ラジ2	BAR	00100000	R030	0.00000018	2
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	01000000	R031	0.00000018	7
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	10000000	R032	0.00000018	8
ラジ1	ラジ2	ラジ1	BAR	00000001	R033	0.00000018	9
ラジ1	ラジ2	ラジ2	BAR	00000011	R034	0.00000018	10
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	00000010	R035	0.00000018	11
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	00000011	R036	0.00000018	12
ラジ1	ラジ2	ラジ1	BAR	00010000	R037	0.00000018	13
ラジ1	ラジ2	ラジ2	BAR	00100000	R038	0.00000018	14
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	01000000	R039	0.00000018	15
ラジ2	ラジ2	ラジ2	BAR	10000000	R040	0.00000018	16
BAR	ラジ1	BAR	ラジ1	00000001	R041	0.00000018	1
BAR	ラジ1	BAR	ラジ2	00000011	R042	0.00000018	2
BAR	ラジ1	BAR	ラジ2	00000010	R043	0.00000018	3
BAR	ラジ1	BAR	ラジ2	00000011	R044	0.00000018	4
ラジ1	ラジ1	BAR	ラジ1	00010000	R045	0.00000018	5
ラジ1	ラジ1	BAR	ラジ2	00100000	R046	0.00000018	6
ラジ1	ラジ1	BAR	ラジ2	01000000	R047	0.00000018	7
ラジ1	ラジ2	BAR	ラジ2	10000000	R048	0.00000018	8
ラジ2	ラジ1	BAR	ラジ1	00000001	R049	0.00000018	9
ラジ2	ラジ1	BAR	ラジ2	00000011	R050	0.00000018	10
ラジ2	ラジ2	BAR	ラジ1	00000010	R051	0.00000018	11
ラジ2	ラジ2	BAR	ラジ2	00000011	R052	0.00000018	12
ラジ3	ラジ1	BAR	ラジ1	00010000	R053	0.00000018	13
ラジ3	ラジ1	BAR	ラジ2	00100000	R054	0.00000018	14
ラジ3	ラジ1	BAR	ラジ2	01000000	R055	0.00000018	15
ラジ3	ラジ2	BAR	ラジ1	10000000	R056	0.00000018	16
BAR	ラジ1	BAR	ラジ1	00000001	R057	0.00000018	1
BAR	ラジ1	BAR	ラジ2	00000011	R058	0.00000018	2
BAR	ラジ1	BAR	ラジ2	00000010	R059	0.00000018	3
BAR	ラジ1	BAR	ラジ2	00000011	R060	0.00000018	4
BAR	ラジ1	BAR	ラジ2	00010000	R061	0.00000018	5

40

【図 166】

組別組合せ				表示役		取組名		
第1ラール	第2ラール	第3ラール	第4ラール	ラール	名称	2枚ラット	3枚ラット	
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000001	RU129	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000010	RU130	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000020	RU131	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000100	RU132	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00010000	RU133	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	01000000	RU134	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	01000010	RU135	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	10000000	RU136	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000001	RU137	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000010	RU138	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000100	RU139	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00001000	RU140	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00010000	RU141	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	01000000	RU142	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	01000010	RU143	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	10000000	RU144	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000001	RU145	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000010	RU146	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000100	RU147	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00010000	RU148	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00010000	RU149	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	01000000	RU150	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	01000010	RU151	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	10000000	RU152	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
第1ラール	第3ラール	第3ラール	第4ラール	00000001	RU153	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00000010	RU154	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00000100	RU155	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00001000	RU156	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00010000	RU157	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	01000000	RU158	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	01000010	RU159	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	10000000	RU160	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00000001	RU161	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00000010	RU162	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00000100	RU163	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00010000	RU164	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00010000	RU165	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	01000000	RU166	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	01000010	RU167	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	10000000	RU168	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
BAR	ウジ	ウジ	ウジ	00000001	RU169	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00000010	RU170	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00000100	RU171	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00001000	RU172	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00010000	RU173	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	01000000	RU174	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	01000010	RU175	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	10000000	RU176	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00000001	RU177	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00000010	RU178	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00000100	RU179	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00010000	RU180	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	00010000	RU181	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	01000000	RU182	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	01000010	RU183	C 1級 青背羽赤 B 2	1	1
ウジ	BAR	ウジ	ウジ	10000000	RU184	C 1級 青背羽赤 B 1	1	1

【図 168】

船舶の検査				検査官		検査官				
第1ノール	第2ノール	第3ノール	第4ノール	船舶検査	データ	内容	6巻	2枚ペット	3枚ペット	
ウ22	ウ22	ウ22	ウ22	60	00000001	FR241	G 1W3 2nd 8	1	1	
ウ21	ウ23	ウ21	ウ21		00000010	FR242	G 1W3 2nd 9	1	1	
ウ21	ウ23	ウ21	ウ22		00000011	FR243	G 1W3 2nd 10	1	1	
ウ21	ウ23	ウ22	ウ21		00000100	FR244	G 1W3 2nd 11	1	1	
ウ21	ウ23	ウ22	ウ22		00010000	FR245	G 1W3 2nd 12	1	1	
ウ22	ウ23	ウ21	ウ21		00100000	FR246	G 1W3 2nd 13	1	1	
ウ22	ウ23	ウ21	ウ22		01000000	FR247	G 1W3 2nd 14	1	1	
ウ22	ウ23	ウ21	ウ21		10000000	FR248	G 1W3 2nd 15	1	1	
ウ22	ウ23	ウ22	ウ22		00000001	FR249	G 1W3 2nd 16	1	1	
ウ21	ウ21	ウ22	ウ21		00000010	FR250	G 1W3 3rd	1	1	
ウ21	ウ21	ウ22	ウ22	51	00000100	FR251	G 1W3 3rd 2	1	1	
ウ21	ウ22	ウ22	ウ21		00000100	FR252	G 1W3 3rd 3	1	1	
ウ21	ウ22	ウ22	ウ22		00010000	FR253	G 1W3 3rd 4	1	1	
ウ22	ウ21	ウ22	ウ21		01000000	FR254	G 1W3 3rd 5	1	1	
ウ22	ウ22	ウ22	ウ21		10000000	FR255	G 1W3 3rd 6	1	1	
ウ22	ウ22	ウ22	ウ22		00000001	FR256	G 1W3 3rd 7	1	1	
ウ21	ウ21	ウ23	ウ21		00000010	FR257	G 1W3 3rd 8	1	1	
ウ21	ウ21	ウ23	ウ22		00000100	FR258	G 1W3 3rd 9	1	1	
ウ21	ウ21	ウ23	ウ22		00000100	FR259	G 1W3 3rd 10	1	1	
ウ21	ウ22	ウ23	ウ21		00001000	FR260	G 1W3 3rd 11	1	1	
ウ21	ウ22	ウ23	ウ22	52	00010000	FR261	G 1W3 3rd 12	1	1	
ウ22	ウ22	ウ23	ウ21		00100000	FR262	G 1W3 3rd 13	1	1	
ウ22	ウ21	ウ23	ウ22		01000000	FR263	G 1W3 3rd 14	1	1	
ウ22	ウ22	ウ23	ウ21		10000000	FR264	G 1W3 3rd 15	1	1	
ウ22	ウ22	ウ23	ウ22		00000001	FR265	G 1W3 3rd 16	1	1	
ウ21	ウ21	ウ21	ウ22		00000010	FR266	G 1W3 4th	1	1	
ウ21	ウ21	ウ22	ウ22		00000100	FR267	G 1W3 4th 2	1	1	
ウ21	ウ22	ウ21	ウ22		00001000	FR268	G 1W3 4th 3	1	1	
ウ21	ウ22	ウ22	ウ22		00010000	FR269	G 1W3 4th 4	1	1	
ウ22	ウ22	ウ21	ウ22		01000000	FR270	G 1W3 4th 5	1	1	
ウ22	ウ21	ウ22	ウ22	53	10000000	FR271	G 1W3 4th 6	1	1	
ウ22	ウ22	ウ21	ウ22		00000001	FR272	G 1W3 4th 7	1	1	
ウ22	ウ22	ウ22	ウ22		00000010	FR273	G 1W3 4th 8	1	1	
ウ22	ウ21	ウ21	ウ23		00000100	FR274	G 1W3 4th 9	1	1	
ウ21	ウ21	ウ22	ウ23		00000100	FR275	G 1W3 4th 10	1	1	
ウ21	ウ22	ウ21	ウ23		00001000	FR276	G 1W3 4th 11	1	1	
ウ22	ウ22	ウ21	ウ23		00010000	FR277	G 1W3 4th 12	1	1	
ウ22	ウ21	ウ21	ウ23		00100000	FR278	G 1W3 4th 13	1	1	
ウ22	ウ22	ウ21	ウ23		01000000	FR279	G 1W3 4th 14	1	1	
ウ22	ウ22	ウ21	ウ23		10000000	FR280	G 1W3 4th 15	1	1	
—	—	—	—	56	00000001	FR281	G 1W3 4th 16	1	1	
—	—	—	—		00000010	—	—	—	—	—
—	—	—	—		00000100	—	—	—	—	—
—	—	—	—		00010000	—	—	—	—	—
—	—	—	—		00100000	—	—	—	—	—
—	—	—	—		01000000	—	—	—	—	—
—	—	—	—		10000000	—	—	—	—	—
—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—		—	—	—	—	—	—

【図 1 6 9】

図解組合せテーブル(その9)

図解の組合せ				表示例				転写例	
第1ノール	第2ノール	第3ノール	第4ノール	データ	内容	名物	2枚ペット	3枚ペット	
56	リフ1	青ベル	青ベル	青ベル	00000001	027001	「青」青青青コボシ	0	0
	リフ1	青ベル	青ベル	赤ベル	00000010	027002	「青」青青赤コボシ	0	0
	リフ1	青ベル	赤ベル	赤ベル	00000100	027003	「青」青赤赤コボシ	0	0
	リフ1	赤ベル	赤ベル	赤ベル	00000100	027004	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	リフ1	赤ベル	青ベル	青ベル	00010000	027005	「赤」赤青青コボシ	0	0
	リフ1	赤ベル	青ベル	赤ベル	00100000	027006	「赤」赤青赤コボシ	0	0
	リフ1	赤ベル	赤ベル	青ベル	01000000	027007	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	リフ1	赤ベル	赤ベル	赤ベル	10000000	027008	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	リフ2	青ベル	青ベル	青ベル	00000001	027009	「青」青青青コボシ	0	0
	リフ2	青ベル	青ベル	赤ベル	00000010	027010	「青」青青赤コボシ	0	0
	リフ2	青ベル	赤ベル	赤ベル	00000100	027011	「青」青赤赤コボシ	0	0
	リフ2	赤ベル	赤ベル	赤ベル	00000100	027012	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	リフ2	赤ベル	青ベル	青ベル	00010000	027013	「赤」赤青青コボシ	0	0
	リフ2	赤ベル	青ベル	赤ベル	00100000	027014	「赤」赤青赤コボシ	0	0
	リフ2	赤ベル	赤ベル	青ベル	01000000	027015	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	リフ2	赤ベル	赤ベル	赤ベル	10000000	027016	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
57	青ベル	リフ1	青ベル	青ベル	00000001	027017	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	青ベル	赤ベル	00000010	027018	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	赤ベル	赤ベル	00000100	027019	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	赤ベル	青ベル	00000100	027020	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027021	「赤」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027022	「赤」赤青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027023	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027024	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027025	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027026	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027027	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027028	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027029	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027030	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027031	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027032	「青」赤青赤コボシ	0	0
58	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027033	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027034	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	赤ベル	リフ1	赤ベル	青ベル	00000001	027035	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	赤ベル	リフ1	赤ベル	赤ベル	00000010	027036	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	赤ベル	リフ1	青ベル	青ベル	00000100	027037	「赤」赤青青コボシ	0	0
	赤ベル	リフ1	青ベル	赤ベル	00000100	027038	「赤」赤青赤コボシ	0	0
	赤ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00010000	027039	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	赤ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00100000	027040	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	赤ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027041	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	赤ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027042	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	青ベル	青ベル	00000001	027043	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	青ベル	赤ベル	00000010	027044	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	赤ベル	赤ベル	00000100	027045	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	赤ベル	青ベル	00010000	027046	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	青ベル	赤ベル	00000001	027047	「赤」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	青ベル	青ベル	00000010	027048	「赤」赤青赤コボシ	0	0
59	青ベル	リフ1	赤ベル	赤ベル	00000100	027049	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ1	赤ベル	青ベル	00010000	027050	「赤」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027051	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027052	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027053	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027054	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027055	「青」赤青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027056	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027057	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027058	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027059	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027060	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027061	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027062	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027063	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027064	「青」赤赤赤コボシ	0	0
60	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027065	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027066	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027067	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027068	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027069	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027070	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027071	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027072	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027073	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027074	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027075	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027076	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027077	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027078	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027079	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027080	「青」青青青コボシ	0	0
61	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027081	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027082	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027083	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027084	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027085	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027086	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027087	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027088	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027089	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027090	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027091	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027092	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027093	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027094	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027095	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027096	「青」青赤赤コボシ	0	0
62	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027097	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027098	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027099	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027100	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027101	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027102	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027103	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027104	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027105	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027106	「青」赤赤青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	10000000	027107	「青」赤赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	青ベル	00000001	027108	「青」青青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	青ベル	赤ベル	00000010	027109	「青」青青赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00000100	027110	「青」青赤赤コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	00010000	027111	「青」赤青青コボシ	0	0
	青ベル	リフ2	赤ベル	赤ベル	00100000	027112	「青」赤赤赤コボシ	0	0
青ベル	リフ2	赤ベル	青ベル	01000000	027113	「青」赤赤青コボシ	0	0	

【図 1 7 0】

図解組合せテーブル(その10)

図解の組合せ				表示例		転写例		
第1ノール	第2ノール	第3ノール	第4ノール	データ	内容	名物	2枚ペット	3枚ペット
青ベル	青ベル	青ベル	リフ2	00000001	027057	「青」青青青コボシ	0	0
青ベル	青ベル	赤ベル	リフ2	00000010	027058	「青」青青赤コボシ	0	0
青ベル	赤ベル	赤ベル	リフ2	00000100	027059	「青」青赤赤コボシ	0	0
青ベル	赤ベル	青ベル	リフ2	00010000	027060	「青」赤青青コボシ	0	0
赤ベル	青ベル	青ベル	リフ2	00010000	027061	「赤」赤青青コボシ	0	0
赤ベル	青ベル	赤ベル	リフ2	00100000	027062	「赤」赤青赤コボシ	0	0
赤ベル	赤ベル	青ベル	リフ2	01000000	027063	「赤」赤赤青コボシ	0	0
赤ベル	赤ベル	赤ベル	リフ2	10000000	027064	「赤」赤赤赤コボシ	0	0
青ベル	リフ1	リフ2	リフ1	00000001	027065	「青」コボシ 1st 1	0	0
青ベル	リフ1	リフ2	リフ2	00000010	027066	「青」コボシ 1st 2	0	0
青ベル	リフ1	リフ2	リフ1	00000100	027067	「青」コボシ 1st 3	0	0
青ベル	リフ1	リフ2	リフ2	00010000	027068	「青」コボシ 1st 4	0	0
青ベル	リフ2	リフ1	リフ1	00010000	027069	「青」コボシ 1st 5	0	0
青ベル	リフ2	リフ2	リフ1	00100000	027070	「青」コボシ 1st 6	0	0
青ベル	リフ2	リフ2	リフ2	01000000	027071	「青」コボシ 1st 7	0	0
青ベル	リフ2	リフ2	リフ2	10000000	027072	「青」コボシ 1st 8	0	0
リフ1	青ベル	リフ1	リフ1	00000001	027073	「青」コボシ 2nd 1	0	0
リフ1	青ベル	リフ1	リフ2	00000010	027074	「青」コボシ 2nd 2	0	0
リフ1	青ベル	リフ2	リフ1	00000100	027075	「青」コボシ 2nd 3	0	0
リフ1	青ベル	リフ2	リフ2	00010000	027076	「青」コボシ 2nd 4	0	0
リフ2	青ベル	リフ1	リフ1	00010000	027077	「青」コボシ 2nd 5	0	0
リフ2	青ベル	リフ1	リフ2	00100000	027078	「青」コボシ 2nd 6	0	0
リフ2	青ベル	リフ2	リフ1	01000000	027079	「青」コボシ 2nd 7	0	0
リフ2	青ベル	リフ2	リフ2	10000000	027080	「青」コボシ 2nd 8	0	0
リフ1	リフ1	青ベル	リフ1	00000001	027081	「青」コボシ 3rd 1	0	0
リフ1	リフ1	青ベル	リフ2	00000010	027082	「青」コボシ 3rd 2	0	0
リフ1	リフ2	青ベル	リフ1	00000100	027083	「青」コボシ 3rd 3	0	0
リフ1	リフ2	青ベル	リフ2	00010000	027084	「青」コボシ 3rd 4	0	0
リフ2	リフ1	青ベル	リフ1	00010000	027085	「青」コボシ 3rd 5	0	0
リフ2	リフ1	青ベル	リフ2	00100000	027086	「青」コボシ 3rd 6	0	0
リフ2	リフ2	青ベル	リフ1	01000000	027087	「青」コボシ 3rd 7	0	0
リフ2	リフ2	青ベル	リフ2	10000000	027088	「青」コボシ 3rd 8	0	0
リフ1	リフ1	リフ1	リフ1	00000001	027089	「青」コボシ 4th 1	0	0
リフ1	リフ1	リフ2	リフ1	00000010	027090	「青」コボシ 4th 2	0	0
リフ1	リフ2	リフ1	リフ1	00000100	027091	「青」コボシ 4th 3	0	0
リフ1	リフ2	リフ2	リフ1	00010000	027092	「青」コボシ 4th 4	0	0
リフ2	リフ1	リフ1	リフ1	00010000	027093	「青」コボシ 4th 5	0	0
リフ2	リフ1	リフ2	リフ1	00100000	027094	「青」コボシ 4th 6	0	0
リフ2	リフ2	リフ1	リフ1	01000000	027095	「青」コボシ 4th 7	0	0
リフ2	リフ2	リフ2	リフ1	10000000	027096	「青」コボシ 4th 8	0	0
セリフ	ANY	ANY	ANY	00000001	027097	「BB」コボシ 1st	0	0
ANY	セリフ	ANY	ANY	00000010	027098	「BB」コボシ 2nd	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	00000100	027099	「BB」コボシ 3rd	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	00010000	027100	「BB」コボシ 4th	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	00000001	027101	「BB」コボシ 4th	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	00000010	027102	「BB」コボシ 4th	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	00000100	027103	「BB」コボシ 4th	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	00010000	027104	「BB」コボシ 4th	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	01000000	027105	「BB」コボシ 4th	0	0
ANY	ANY	ANY	ANY	10000000	027106	「BB」コボシ 4th	0	0

10

20

【図 1 7 1】

内部転写テーブル(その1)

内部転写テーブル(その1)				内部転写テーブル(その2)				内部転写テーブル(その3)			
No.	開始	終了	値	No.	開始	終了	値	No.	開始	終了	値
1	788	1058	50	51	71345	A2	85	101	71345	A2	870
2	788	1058	50	52	71345	A2	85	102	71345	A2	870
3	71345	71345	91	53	71345	A2	85	103	71345	A2	870
4	71345	71345	91	54	72815	A3	85	104	71345	A2	870
5	70745	71345	91	55	72815	A3	85	105	71345	A2	870
6	72415	71345	91	56	72815	A3	85	106	71345	A2	870
7	7415	71345	91	57	71345	A2	85	107	71345	A2	870
8	71345	71345	91	58	71345	A2	85	108	71345	A2	870
9	7138	71345	90	59	72815	A3	85	109	71345	A2	870
10	7138	71345	90	60	71345	A2	85	110	71345	A2	870
11	71408	71345	90	61	71345	A2	85	111	71345	A2	870
12	7138	71345	90	62	71345	A2	85	112	71345	A2	870
13	7138	71345	90	63	71345	A2	85	113	71345	A2	870
14	7240	71345	90	64	71345	A2	85	114	71345	A2	870
15	7138	71345	90	65	72745	A3	85	115	71345	A2	870
16	7138	71345	90	66	72745	A3	85	116	71345	A2	870
17	7138	71345	90	67	72745	A3	85	117	71345	A2	870
18	7138	71345	90	68	71345	A2	85	118	71345	A2	870
19	7240	71345	90	69	71345	A2	85	119	71345	A2	870
20	7138	71345	90	70	72745	A3	85	120	71345	A2	870
21	7138	71345	90	71	72745	A3	85	121	71345	A2	870
22	7138	71345	90	72	71345	A2	85	122	71345	A2	870
23	7138	71345	90	73	71345	A2	85	123	71345	A2	870
24	7240	71345	90	74	71345	A2	85	124	71345	A2	870
25	7138	71345	90	75	71345	A2	85	125	71345	A2	870
26	7138	71345	90	76	71345	A2	85	126	71345	A2	870
27	7138	71345	90	77	71345	A2	85	127	71345	A2	870
28	7138	71345	90	78	71345	A2	85	128	71345	A2	870
29	7138	71345	90	79	71345	A2	85	129	71345	A2	870
30	7138	71345	90	80	71345	A2	85	130	71345	A2	870
31	7138	71345	90	81	71345	A2	85	131	71345	A2	870
32	7138	71345	90	82	71345	A2	85	132	71345	A2	870
33	7138	71345	90	83	71345	A2	85	133	71345	A2	870
34	7138	71345	90	84	71345	A2	85	134	71345	A2	870
35	7138	71345	90	85	71345	A2	85	135	71345	A2	870
36	7138	71345	90	86	71345	A2	85	136	71345	A2	870
37	7138	71345	90	87	71345	A2	85	137	71345	A2	870
38	7138	71345	90	88	71345	A2	85	138	71345	A2	870
39	7138	71345	90	89	71345	A2	85	139	71345	A2	870
40	7138	71345	90	90	71345	A2	85	140	71345	A2	870
41	7138	71345	90	91	71345	A2	85	141	71345	A2	870
42	7138	71345	90	92	71345	A2	85	142	71345	A2	870
43	7138	71345	90	93	71345	A2	85	143	71345	A2	870
44	7138	71345	90	94	71345	A2	85	144	71345	A2	870
45	7138	71345	90	95	71345	A2	85	145	71345	A2	870
46	7138	71345	90	96	71345	A2	85	146	71345	A2	870
47	7138	71345	90	97	71345	A2	85	147	71345	A2	870
48	7138	71345	90	98	71345	A2	85	148	71345	A2	870
49	7138	71345	90	99	71345	A2	85	149	71345	A2	870
50	7138	71345	90	100	71345	A2	85	150	71345	A2	870

【図 173】

内訳抽算テーブル(その3)

国産品 2023年7月2日時点(注1) (販売数:5558)			
No.	品名	No.	品名
1	1P2P	51	2314A-1-A1
2	1P14A-1-A1	52	2314A-2-A1
3	3142A-1-A1	53	2314A-3-A1
4	2142A-1-A1	54	2442A-2-A1
5	1P14A-2-A1	55	2314B-1-A1
6	3142A-2-A1	56	2314B-2-A1
7	3142A-3-A1	57	2314B-3-A1
8	1242A-1-A1	58	2442A-1-A1
9	1242A-2-A1	59	2442A-2-A1
10	1242A-3-A1	60	2314C-1-A1
11	2314A-1-A1	61	2314C-2-A1
12	2314A-2-A1	62	2314C-3-A1
13	2314A-3-A1	63	2314D-1-A1
14	2314A-4-A1	64	2314D-2-A1
15	2314A-5-A1	65	2314D-3-A1
16	2314A-6-A1	66	2314D-4-A1
17	2314A-7-A1	67	2314D-5-A1
18	2314A-8-A1	68	2314D-6-A1
19	2314A-9-A1	69	2314D-7-A1
20	2314A-10-A1	70	2314D-8-A1
21	2314A-11-A1	71	2314D-9-A1
22	2314A-12-A1	72	2314D-10-A1
23	2314A-13-A1	73	2314D-11-A1
24	2314A-14-A1	74	2314D-12-A1
25	2314A-15-A1	75	2314D-13-A1
26	2314A-16-A1	76	2314D-14-A1
27	2314A-17-A1	77	2314D-15-A1
28	2314A-18-A1	78	2314D-16-A1
29	2314A-19-A1	79	2314D-17-A1
30	2314A-20-A1	80	2314D-18-A1
31	2314A-21-A1	81	2314D-19-A1
32	2314A-22-A1	82	2314D-20-A1
33	2314A-23-A1	83	2314D-21-A1
34	2314A-24-A1	84	2314D-22-A1
35	2314A-25-A1	85	2314D-23-A1
36	2314A-26-A1	86	2314D-24-A1
37	2314A-27-A1	87	2314D-25-A1
38	2314A-28-A1	88	2314D-26-A1
39	2314A-29-A1	89	2314D-27-A1
40	2314A-30-A1	90	2314D-28-A1
41	2314A-31-A1	91	2314D-29-A1
42	2314A-32-A1	92	2314D-30-A1
43	2314A-33-A1	93	2314D-31-A1
44	2314A-34-A1	94	2314D-32-A1
45	2314A-35-A1	95	2314D-33-A1
46	2314A-36-A1	96	2314D-34-A1
47	2314A-37-A1	97	2314D-35-A1
48	2314A-38-A1	98	2314D-36-A1
49	2314A-39-A1	99	2314D-37-A1
50	2314A-40-A1	100	2314D-38-A1

【図 174】

内部検査テーブル(その4)

[illegible]

0

【図 175】

内部柱蛭テーブル(その5)

国名(漢字)	2007年7月26日(水)の人口(推定)	国名(ローマ字)	2007年7月26日(水)の人口(推定)
1	USA	1	USA
2	CHN	2	CHN
3	IND	3	IND
4	USA	4	USA
5	USA	5	USA
6	USA	6	USA
7	USA	7	USA
8	USA	8	USA
9	USA	9	USA
10	USA	10	USA
11	USA	11	USA
12	USA	12	USA
13	USA	13	USA
14	USA	14	USA
15	USA	15	USA
16	USA	16	USA
17	USA	17	USA
18	USA	18	USA
19	USA	19	USA
20	USA	20	USA
21	USA	21	USA
22	USA	22	USA
23	USA	23	USA
24	USA	24	USA
25	USA	25	USA
26	USA	26	USA
27	USA	27	USA
28	USA	28	USA
29	USA	29	USA
30	USA	30	USA
31	USA	31	USA
32	USA	32	USA
33	USA	33	USA
34	USA	34	USA
35	USA	35	USA
36	USA	36	USA
37	USA	37	USA
38	USA	38	USA
39	USA	39	USA
40	USA	40	USA
41	USA	41	USA
42	USA	42	USA
43	USA	43	USA
44	USA	44	USA
45	USA	45	USA
46	USA	46	USA
47	USA	47	USA
48	USA	48	USA
49	USA	49	USA
50	USA	50	USA
51	USA	51	USA
52	USA	52	USA
53	USA	53	USA
54	USA	54	USA
55	USA	55	USA
56	USA	56	USA
57	USA	57	USA
58	USA	58	USA
59	USA	59	USA
60	USA	60	USA
61	USA	61	USA
62	USA	62	USA
63	USA	63	USA
64	USA	64	USA
65	USA	65	USA
66	USA	66	USA
67	USA	67	USA
68	USA	68	USA
69	USA	69	USA
70	USA	70	USA
71	USA	71	USA
72	USA	72	USA
73	USA	73	USA
74	USA	74	USA
75	USA	75	USA
76	USA	76	USA
77	USA	77	USA
78	USA	78	USA
79	USA	79	USA
80	USA	80	USA
81	USA	81	USA
82	USA	82	USA
83	USA	83	USA
84	USA	84	USA
85	USA	85	USA
86	USA	86	USA
87	USA	87	USA
88	USA	88	USA
89	USA	89	USA
90	USA	90	USA
91	USA	91	USA
92	USA	92	USA
93	USA	93	USA
94	USA	94	USA
95	USA	95	USA
96	USA	96	USA
97	USA	97	USA
98	USA	98	USA
99	USA	99	USA
100	USA	100	USA

【圖 176】

内部柱面テーブル(その6)

項目名	28572722 28572626 発生1 (単位:円/65536)	28572626 発生2 (単位:円/65536)	28572626 発生3 (単位:円/65536)	28572626 発生4 (単位:円/65536)
1 3月1日	18194	57 371327.43	A1	851
2 3月12日	18194	57 371327.43	A2	851
3 3月12日	18194	53 371327.43	A2	851
4 3月12日	18194	54 371327.43	A2	851
5 3月12日	18194	55 371327.43	A2	851
6 3月12日	18194	56 371327.43	A2	851
7 3月12日	18194	57 371327.43	A2	851
8 3月19日	18194	58 371327.43	A2	851
9 3月19日	18194	59 371327.43	A2	851
10 3月19日	18194	60 371327.43	A2	851
11 3月19日	18194	61 371327.43	A2	851
12 3月19日	18194	62 371327.43	A2	851
13 3月19日	18194	63 371327.43	A2	851
14 3月19日	18194	64 371327.43	A2	851
15 3月19日	18194	65 371327.43	A2	851
16 3月19日	18194	66 371327.43	A2	851
17 3月19日	18194	67 371327.43	A2	851
18 3月19日	18194	68 371327.43	A2	851
19 3月19日	18194	69 371327.43	A2	851
20 3月19日	18194	70 371327.43	A2	851
21 3月19日	18194	71 371327.43	A2	851
22 3月19日	18194	72 371327.43	A2	851
23 3月19日	18194	73 371327.43	A2	851
24 3月19日	18194	74 371327.43	A2	851
25 3月19日	18194	75 371327.43	A2	851
26 3月19日	18194	76 371327.43	A2	851
27 3月19日	18194	77 371327.43	A2	851
28 3月19日	18194	78 371327.43	A2	851
29 3月19日	18194	79 371327.43	A2	851
30 3月19日	18194	80 371327.43	A2	851
31 3月19日	18194	81 371327.43	A2	851
32 3月19日	18194	82 371327.43	A2	851
33 3月19日	18194	83 371327.43	A2	851
34 3月19日	18194	84 371327.43	A2	851
35 3月19日	18194	85 371327.43	A2	851
36 3月19日	18194	86 371327.43	A2	851
37 3月19日	18194	87 371327.43	A2	851
38 3月19日	18194	88 371327.43	A2	851
39 3月19日	18194	89 371327.43	A2	851
40 3月19日	18194	90 371327.43	A2	851
41 3月19日	18194	91 371327.43	A2	851
42 3月19日	18194	92 371327.43	A2	851
43 3月19日	18194	93 371327.43	A2	851
44 3月19日	18194	94 371327.43	A2	851
45 3月19日	18194	95 371327.43	A2	851
46 3月19日	18194	96 371327.43	A2	851
47 3月19日	18194	97 371327.43	A2	851
48 3月19日	18194	98 371327.43	A2	851
49 3月19日	18194	99 371327.43	A2	851
50 3月19日	18194	100 371327.43	A2	851

20

30

40

50

【図 177】

内部抽籤テーブル(その7)

選抜状態: 3Bor2B中／3枚ベット／設定1 (確率分母:65536)

No.	略称	抽籤値
1	はずれ	10993
2	F RB1枚役	50000
3	F RB全役	4543

【圖 178】

[illegible]

10

20

【図 179】

[illegible][illegible]

【図 180】

[illegible]

30

40

50

【図 181】

新当番員対任する要請組合せ上の当番表(本日の一)		当番表	
当番	名		
RP000	ローザ00.5		
RP001	ローザ00.5		
RP002	ローザ00.5		
RP003	ローザ00.8		
RP004	ローザ00.8		
RP005	ローザ00.8		
RP006	ローザ00.8		
RP007	ローザ00.8		
RP008	ローザ00.8		
RP009	ローザ00.8		
RP010	ローザ00.8		
RP011	ローザ00.8		
RP012	ローザ00.8		
RP013	ローザ00.8		
RP014	ローザ00.8		
RP015	ローザ00.8		
RP016	ローザ00.8		
RP017	ローザ00.8		
RP018	ローザ00.8		
RP019	ローザ00.8		
RP020	ローザ00.8		
RP021	ローザ00.8		
RP022	ローザ00.8		
RP023	ローザ00.8		
RP024	ローザ00.8		
RP025	ローザ00.8		
RP026	ローザ00.8		
RP027	ローザ00.8		
RP028	ローザ00.8		
RP029	ローザ00.8		
RP030	ローザ00.8		
RP031	ローザ00.8		
RP032	ローザ00.8		
RP033	ローザ00.8		
RP034	ローザ00.8		
RP035	ローザ00.8		
RP036	ローザ00.8		
RP037	ローザ00.8		
RP038	ローザ00.8		
RP039	ローザ00.8		
RP040	ローザ00.8		
RP041	ローザ00.8		
RP042	ローザ00.8		
RP043	ローザ00.8		
RP044	ローザ00.8		
RP045	ローザ00.8		
RP046	ローザ00.8		
RP047	ローザ00.8		
RP048	ローザ00.8		
RP049	ローザ00.8		
RP050	ローザ00.8		
RP051	ローザ00.8		
RP052	ローザ00.8		
RP053	ローザ00.8		
RP054	ローザ00.8		
RP055	ローザ00.8		
RP056	ローザ00.8		
RP057	ローザ00.8		
RP058	ローザ00.8		
RP059	ローザ00.8		
RP060	ローザ00.8		
RP061	ローザ00.8		
RP062	ローザ00.8		
RP063	ローザ00.8		
RP064	ローザ00.8		
RP065	ローザ00.8		
RP066	ローザ00.8		
RP067	ローザ00.8		
RP068	ローザ00.8		
RP069	ローザ00.8		
RP070	ローザ00.8		
RP071	ローザ00.8		
RP072	ローザ00.8		
RP073	ローザ00.8		
RP074	ローザ00.8		
RP075	ローザ00.8		
RP076	ローザ00.8		
RP077	ローザ00.8		
RP078	ローザ00.8		
RP079	ローザ00.8		
RP080	ローザ00.8		
RP081	ローザ00.8		
RP082	ローザ00.8		
RP083	ローザ00.8		
RP084	ローザ00.8		
RP085	ローザ00.8		
RP086	ローザ00.8		
RP087	ローザ00.8		
RP088	ローザ00.8		
RP089	ローザ00.8		
RP090	ローザ00.8		
RP091	ローザ00.8		
RP092	ローザ00.8		
RP093	ローザ00.8		
RP094	ローザ00.8		
RP095	ローザ00.8		
RP096	ローザ00.8		
RP097	ローザ00.8		
RP098	ローザ00.8		
RP099	ローザ00.8		
RP100	ローザ00.8		
RP101	ローザ00.8		
RP102	ローザ00.8		
RP103	ローザ00.8		
RP104	ローザ00.8		
RP105	ローザ00.8		
RP106	ローザ00.8		
RP107	ローザ00.8		
RP108	ローザ00.8		
RP109	ローザ00.8		
RP110	ローザ00.8		
RP111	ローザ00.8		
RP112	ローザ00.8		
RP113	ローザ00.8		
RP114	ローザ00.8		
RP115	ローザ00.8		
RP116	ローザ00.8		
RP117	ローザ00.8		
RP118	ローザ00.8		
RP119	ローザ00.8		
RP120	ローザ00.8		

【図 182】

[illegible]

10

【図 183】

[illegible]

【図 184】

[illegible]

20

30

40

50

【図 185】

[illegible]

【図 186】

[illegible]

10

【図 187】

対人対戦能力向上を目指す部員構成をせよとの決意(その二)		西暦西暦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
対人対戦経験者																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
西暦	東暦	16-17年度	17-18年度	18-19年度	19-20年度	20-21年度	21-22年度	22-23年度	23-24年度	24-25年度	25-26年度	26-27年度	27-28年度	28-29年度	29-30年度	30-31年度	31-32年度	32-33年度	33-34年度	34-35年度	35-36年度	36-37年度	37-38年度	38-39年度	39-40年度	40-41年度	41-42年度	42-43年度	43-44年度	44-45年度	45-46年度	46-47年度	47-48年度	48-49年度	49-50年度	50-51年度	51-52年度	52-53年度	53-54年度	54-55年度	55-56年度	56-57年度	57-58年度	58-59年度	59-60年度	60-61年度	61-62年度	62-63年度	63-64年度	64-65年度	65-66年度	66-67年度	67-68年度	68-69年度	69-70年度	70-71年度	71-72年度	72-73年度	73-74年度	74-75年度	75-76年度	76-77年度	77-78年度	78-79年度	79-80年度	80-81年度	81-82年度	82-83年度	83-84年度	84-85年度	85-86年度	86-87年度	87-88年度	88-89年度	89-90年度	90-91年度	91-92年度	92-93年度	93-94年度	94-95年度	95-96年度	96-97年度	97-98年度	98-99年度	99-100年度	100-101年度	101-102年度	102-103年度	103-104年度	104-105年度	105-106年度	106-107年度	107-108年度	108-109年度	109-110年度	110-111年度	111-112年度	112-113年度	113-114年度	114-115年度	115-116年度	116-117年度	117-118年度	118-119年度	119-120年度	120-121年度	121-122年度	122-123年度	123-124年度	124-125年度	125-126年度	126-127年度	127-128年度	128-129年度	129-130年度	130-131年度	131-132年度	132-133年度	133-134年度	134-135年度	135-136年度	136-137年度	137-138年度	138-139年度	139-140年度	140-141年度	141-142年度	142-143年度	143-144年度	144-145年度	145-146年度	146-147年度	147-148年度	148-149年度	149-150年度	150-151年度	151-152年度	152-153年度	153-154年度	154-155年度	155-156年度	156-157年度	157-158年度	158-159年度	159-160年度	160-161年度	161-162年度	162-163年度	163-164年度	164-165年度	165-166年度	166-167年度	167-168年度	168-169年度	169-170年度	170-171年度	171-172年度	172-173年度	173-174年度	174-175年度	175-176年度	176-177年度	177-178年度	178-179年度	179-180年度	180-181年度	181-182年度	182-183年度	183-184年度	184-185年度	185-186年度	186-187年度	187-188年度	188-189年度	189-190年度	190-191年度	191-192年度	192-193年度	193-194年度	194-195年度	195-196年度	196-197年度	197-198年度	198-199年度	199-200年度	200-201年度	201-202年度	202-203年度	203-204年度	204-205年度	205-206年度	206-207年度	207-208年度	208-209年度	209-210年度	210-211年度	211-212年度	212-213年度	213-214年度	214-215年度	215-216年度	216-217年度	217-218年度	218-219年度	219-220年度	220-221年度	221-222年度	222-223年度	223-224年度	224-225年度	225-226年度	226-227年度	227-228年度	228-229年度	229-230年度	230-231年度	231-232年度	232-233年度	233-234年度	234-235年度	235-236年度	236-237年度	237-238年度	238-239年度	239-240年度	240-241年度	241-242年度	242-243年度	243-244年度	244-245年度	245-246年度	246-247年度	247-248年度	248-249年度	249-250年度	250-251年度	251-252年度	252-253年度	253-254年度	254-255年度	255-256年度	256-257年度	257-258年度	258-259年度	259-260年度	260-261年度	261-262年度	262-263年度	263-264年度	264-265年度	265-266年度	266-267年度	267-268年度	268-269年度	269-270年度	270-271年度	271-272年度	272-273年度	273-274年度	274-275年度	275-276年度	276-277年度	277-278年度	278-279年度	279-280年度	280-281年度	281-282年度	282-283年度	283-284年度	284-285年度	285-286年度	286-287年度	287-288年度	288-289年度	289-290年度	290-291年度	291-292年度	292-293年度	293-294年度	294-295年度	295-296年度	296-297年度	297-298年度	298-299年度	299-300年度	300-301年度	301-302年度	302-303年度	303-304年度	304-305年度	305-306年度	306-307年度	307-308年度	308-309年度	309-310年度	310-311年度	311-312年度	312-313年度	313-314年度	314-315年度	315-316年度	316-317年度	317-318年度	318-319年度	319-320年度	320-321年度	321-322年度	322-323年度	323-324年度	324-325年度	325-326年度	326-327年度	327-328年度	328-329年度	329-330年度	330-331年度	331-332年度	332-333年度	333-334年度	334-335年度	335-336年度	336-337年度	337-338年度	338-339年度	339-340年度	340-341年度	341-342年度	342-343年度	343-344年度	344-345年度	345-346年度	346-347年度	347-348年度	348-349年度	349-350年度	350-351年度	351-352年度	352-353年度	353-354年度	354-355年度	355-356年度	356-357年度	357-358年度	358-359年度	359-360年度	360-361年度	361-362年度	362-363年度	363-364年度	364-365年度	365-366年度	366-367年度	367-368年度	368-369年度	369-370年度	370-371年度	371-372年度	372-373年度	373-374年度	374-375年度	375-376年度	376-377年度	377-378年度	378-379年度	379-380年度	380-381年度	381-382年度	382-383年度	383-384年度	384-385年度	385-386年度	386-387年度	387-388年度	388-389年度	389-390年度	390-391年度	391-392年度	392-393年度	393-394年度	394-395年度	395-396年度	396-397年度	397-398年度	398-399年度	399-400年度	400-401年度	401-402年度	402-403年度	403-404年度	404-405年度	405-406年度	406-407年度	407-408年度	408-409年度	409-410年度	410-411年度	411-412年度	412-413年度	413-414年度	414-415年度	415-416年度	416-417年度	417-418年度	418-419年度	419-420年度	420-421年度	421-422年度	422-423年度	423-424年度	424-425年度	425-426年度	426-427年度	427-428年度	428-429年度	429-430年度	430-431年度	431-432年度	432-433年度	433-434年度	434-435年度	435-436年度	436-437年度	437-438年度	438-439年度	439-440年度	440-441年度	441-442年度	442-443年度	443-444年度	444-445年度	445-446年度	446-447年度	447-448年度	448-449年度	449-450年度	450-451年度	451-452年度	452-453年度	453-454年度	454-455年度	455-456年度	456-457年度	457-458年度	458-459年度	459-460年度	460-461年度	461-462年度	462-463年度	463-464年度	464-465年度	465-466年度	466-467年度	467-468年度	468-469年度	469-470年度	470-471年度	471-472年度	472-473年度	473-474年度	474-475年度	475-476年度	476-477年度	477-478年度	478-479年度	479-480年度	480-481年度	481-482年度	482-483年度	483-484年度	484-485年度	485-486年度	486-487年度	487-488年度	488-489年度	489-490年度	490-491年度	491-492年度	492-493年度	493-494年度	494-495年度	495-496年度	496-497年度	497-498年度	498-499年度	499-500年度	500-501年度	501-502年度	502-503年度	503-504年度	504-505年度	505-506年度	506-507年度	507-508年度	508-509年度	509-510年度	510-511年度	511-512年度	512-513年度	513-514年度	514-515年度	515-516年度	516-517年度	517-518年度	518-519年度	519-520年度	520-521年度	521-522年度	522-523年度	523-524年度	524-525年度	525-526年度	526-527年度	527-528年度	528-529年度	529-530年度	530-531年度	531-532年度	532-533年度	533-534年度	534-535年度	535-536年度	536-537年度	537-538年度	538-539年度	539-540年度	540-541年度	541-542年度	542-543年度	543-544年度	544-545年度	545-546年度	546-547年度	547-548年度	548-549年度	549-550年度	550-551年度	551-552年度	552-553年度	553-554年度	554-555年度	555-556年度	556-557年度	557-558年度	558-559年度	559-560年度	560-561年度	561-562年度	562-563年度	563-564年度	564-565年度	565-566年度	566-567年度	567-568年度	568-569年度	569-570年度	570-571年度	571-572年度	572-573年度	573-574年度	574-575年度	575-576年度	576-577年度	577-578年度	578-579年度	579-580年度	580-581年度	581-582年度	582-583年度	583-584年度	584-585年度	585-586年度	586-587年度	587-588年度	588-589年度	589-590年度	590-591年度	591-592年度	592-593年度	593-594年度	594-595年度	595-596年度	596-597年度	597-598年度	598-599年度	599-600年度	600-601年度	601-602年度	602-603年度	603-604年度	604-605年度	605-606年度	606-607年度	607-608年度	608-609年度	609-610年度	610-611年度	611-612年度	612-613年度	613-614年度	614-615年度	615-616年度	616-617年度	617-618年度	618-619年度	619-620年度	620-621年度	621-622年度	622-623年度	623-624年度	624-625年度	625-626年度	626-627年度	627-628年度	628-629年度	629-630年度	630-631年度	631-632年度	632-633年度	633-634年度	634-635年度	635-636年度	636-637年度	637-638年度	638-639年度	639-640年度	640-641年度	641-642年度	642-643年度	643-644年度	644-645年度	645-646年度	646-647年度	647-648年度	648-649年度	649-650年度	650-651年度	651-652年度	652-653年度	653-654年度	654-655年度	655-656年度	656-657年度	657-658年度	658-659年度	659-660年度	660-661年度	661-662年度	662-663年度	663-664年度	664-665年度	665-666年度	666-667年度	667-668年度	668-669年度	669-670年度	670-671年度	671-672年度	672-673年度	673-674年度	674-675年度	675-676年度	676-677年度	677-678年度	678-679年度	679-680年度	680-681年度	681-682年度	682-683年度	683-684年度	684-685年度	685-686年度	686-687年度	687-688年度	688-689年度	689-690年度	690-691年度	691-692年度	692-693年度	693-694年度	694-695年度	695-696年度	696-697年度	697-698年度	698-699年度	699-700年度	700-701年度	701-702年度	702-703年度	703-704年度	704-705年度	705-706年度	706-707年度	707-708年度	708-709年度	709-710年度	710-711年度	711-712年度	712-713年度	713-714年度	714-715年度	715-716年度	716-717年度	717-718年度	718-719年度	719-720年度	720-721年度	721-722年度	722-723年度	723-724年度	724-725年度	725-726年度	726-727年度	727-728年度	728-729年度	729-730年度	730-731年度	731-732年度	732-733年度	733-734年度	734-735年度	735-736年度	736-737年度	737-738年度	738-739年度	739-740年度	740-741年度	741-742年度	742-743年度	743-744年度	744-745年度	745-746年度	746-747年度	747-748年度	748-749年度	749-750年度	750-751年度	751-752年度	752-753年度	753-754年度	754-755年度	755-756年度	756-757年度	757-758年度	758-759年度	759-760年度	760-761年度	761-762年度	762-763年度	763-764年度	764-765年度	765-766年度	766-767年度	767-768年度	768-769年度	769-770年度	770-771年度	771-772年度	772-773年度	773-774年度	774-775年度	775-776年度	776-777年度	777-778年度	778-779年度	779-780年度	780-781年度	781-782年度	782-783年度	783-784年度	784-785年度	785-786年度	786-787年度	787-788年度	788-789年度	789-790年度	790-791年度	791-792年度	792-793年度	793-794年度	794-795年度	795-796年度	796-797年度	797-798年度	798-799年度	799-800年度	800-801年度	801-802年度	802-803年度	803-804年度	804-805年度	805-806年度	806-807年度	807-808年度	808-809年度	809-810年度	810-811年度	811-812年度	812-813年度	813-814年度	814-815年度	815-816年度	816-817年度	817-818年度	818-819年度	819-820年度	820-821年度	821-822年度	822-823年度	823-824年度	824-825年度	825-826年度	826-827年度	827-828年度	828-829年度	829-830年度	830-831年度	831-832年度	832-833年度	833-834年度	834-835年度	835-836年度	836-837年度	837-838年度	838-839年度	839-840年度	840-841年度	841-842年度	842-843年度	843-844年度	844-845年度	845-846年度	846-847年度	847-848年度	848-849年度	849-850年度	850-851年度	851-852年度	852-853年度	853-854年度	854-855年度	855-856年度	856-857年度	857-858年度	858-859年度	859-860年度	860-861年度	861-862年度	862-863年度	863-864年度	864-865年度	865-866年度	866-867年度	867-868年度	868-869年度	869-870年度	870-871年度	871-872年度	872-873年度	873-874年度	874-875年度	875-876年度	876-877年度	877-878年度	878-879年度	879-880年度	880-881年度	881-882年度	882-883年度	883-884年度	884-885年度	885-886年度	886-887年度	887-888年度	888-889年度	889-890年度	890-891年度	891-892年度	892-893年度	893-894年度	894-895年度	895-896年度	896-897年度	897-898年度	898-899年度	899-900年度	900-901年度	901-902年度	902-903年度	903-904年度	904-905年度	905-906年度	906-907年度	907-908年度	908-909年度	909-910年度	910-911年度	911-912年度	912-913年度	913-914年度	914-915年度	915-916年度	916-917年度	917-918年度	918-919年度	919-920年度	920-921年度	921-922年度	922-923年度	923-924年度	924-925年度	925-926年度	926-927年度	927-928年度	928-929年度	929-930年度	930-931年度	931-932年度	932-933年度	933-934年度	934-935年度	935-936年度	936-937年度	937-938年度	938-939年度	939-940年度	940-941年度	941-942年度	942-943年度	943-944年度	944-945年度	945-946年度	946-947年度	947-948年度	948-949年度	949-950年度	950-951年度	951-952年度	952-953年度	953-954年度	954-955年度	955-956年度	956-957年度	957-958年度	958-959年度	959-960年度	960-961年度	961-962年度	962-963年度	963-964年度	964-965年度	965-966年度	966-967年度	967-968年度	968-969年度	969-970年度	970-971年度	971-972年度	972-973年度	973-974年度	974-975年度</

【図 188】

[illegible]

20

30

40

50

【図 189】

第2. 下位設備番号		第3. 部品名	
内容	名称		
00P100	0.7-φ10.0	F-1000-0.1	F-1000-0.1
00P101	0.7-φ10.0	F-1000-0.2	F-1000-0.2
00P102	0.7-φ10.0	F-1000-0.3	F-1000-0.3
00P103	0.7-φ10.0	F-1000-0.4	F-1000-0.4
00P104	0.7-φ10.0	F-1000-0.5	F-1000-0.5
00P105	0.7-φ10.0	F-1000-0.6	F-1000-0.6
00P106	0.7-φ10.0	F-1000-0.7	F-1000-0.7
00P107	0.7-φ10.0	F-1000-0.8	F-1000-0.8
00P108	0.7-φ10.0	F-1000-0.9	F-1000-0.9
00P109	0.7-φ10.0	F-1000-1.0	F-1000-1.0
00P110	0.7-φ10.0	F-1000-1.1	F-1000-1.1
00P111	0.7-φ10.0	F-1000-1.2	F-1000-1.2
00P112	0.7-φ10.0	F-1000-1.3	F-1000-1.3
00P113	0.7-φ10.0	F-1000-1.4	F-1000-1.4
00P114	0.7-φ10.0	F-1000-1.5	F-1000-1.5
00P115	0.7-φ10.0	F-1000-1.6	F-1000-1.6
00P116	0.7-φ10.0	F-1000-1.7	F-1000-1.7
00P117	0.7-φ10.0	F-1000-1.8	F-1000-1.8
00P118	0.7-φ10.0	F-1000-1.9	F-1000-1.9
00P119	0.7-φ10.0	F-1000-2.0	F-1000-2.0
00P120	0.7-φ10.0	F-1000-2.1	F-1000-2.1
00P121	0.7-φ10.0	F-1000-2.2	F-1000-2.2
00P122	0.7-φ10.0	F-1000-2.3	F-1000-2.3
00P123	0.7-φ10.0	F-1000-2.4	F-1000-2.4
00P124	0.7-φ10.0	F-1000-2.5	F-1000-2.5
00P125	0.7-φ10.0	F-1000-2.6	F-1000-2.6
00P126	0.7-φ10.0	F-1000-2.7	F-1000-2.7
00P127	0.7-φ10.0	F-1000-2.8	F-1000-2.8
00P128	0.7-φ10.0	F-1000-2.9	F-1000-2.9
00P129	0.7-φ10.0	F-1000-3.0	F-1000-3.0
00P130	0.7-φ10.0	F-1000-3.1	F-1000-3.1
00P131	0.7-φ10.0	F-1000-3.2	F-1000-3.2
00P132	0.7-φ10.0	F-1000-3.3	F-1000-3.3
00P133	0.7-φ10.0	F-1000-3.4	F-1000-3.4
00P134	0.7-φ10.0	F-1000-3.5	F-1000-3.5
00P135	0.7-φ10.0	F-1000-3.6	F-1000-3.6
00P136	0.7-φ10.0	F-1000-3.7	F-1000-3.7
00P137	0.7-φ10.0	F-1000-3.8	F-1000-3.8
00P138	0.7-φ10.0	F-1000-3.9	F-1000-3.9
00P139	0.7-φ10.0	F-1000-4.0	F-1000-4.0
00P140	0.7-φ10.0	F-1000-4.1	F-1000-4.1
00P141	0.7-φ10.0	F-1000-4.2	F-1000-4.2
00P142	0.7-φ10.0	F-1000-4.3	F-1000-4.3
00P143	0.7-φ10.0	F-1000-4.4	F-1000-4.4
00P144	0.7-φ10.0	F-1000-4.5	F-1000-4.5
00P145	0.7-φ10.0	F-1000-4.6	F-1000-4.6
00P146	0.7-φ10.0	F-1000-4.7	F-1000-4.7
00P147	0.7-φ10.0	F-1000-4.8	F-1000-4.8
00P148	0.7-φ10.0	F-1000-4.9	F-1000-4.9
00P149	0.7-φ10.0	F-1000-5.0	F-1000-5.0
00P150	0.7-φ10.0	F-1000-5.1	F-1000-5.1
00P151	0.7-φ10.0	F-1000-5.2	F-1000-5.2
00P152	0.7-φ10.0	F-1000-5.3	F-1000-5.3
00P153	0.7-φ10.0	F-1000-5.4	F-1000-5.4
00P154	0.7-φ10.0	F-1000-5.5	F-1000-5.5
00P155	0.7-φ10.0	F-1000-5.6	F-1000-5.6
00P156	0.7-φ10.0	F-1000-5.7	F-1000-5.7
00P157	0.7-φ10.0	F-1000-5.8	F-1000-5.8
00P158	0.7-φ10.0	F-1000-5.9	F-1000-5.9
00P159	0.7-φ10.0	F-1000-6.0	F-1000-6.0
00P160	0.7-φ10.0	F-1000-6.1	F-1000-6.1
00P161	0.7-φ10.0	F-1000-6.2	F-1000-6.2
00P162	0.7-φ10.0	F-1000-6.3	F-1000-6.3
00P163	0.7-φ10.0	F-1000-6.4	F-1000-6.4
00P164	0.7-φ10.0	F-1000-6.5	F-1000-6.5
00P165	0.7-φ10.0	F-1000-6.6	F-1000-6.6
00P166	0.7-φ10.0	F-1000-6.7	F-1000-6.7
00P167	0.7-φ10.0	F-1000-6.8	F-1000-6.8
00P168	0.7-φ10.0	F-1000-6.9	F-1000-6.9
00P169	0.7-φ10.0	F-1000-7.0	F-1000-7.0
00P170	0.7-φ10.0	F-1000-7.1	F-1000-7.1
00P171	0.7-φ10.0	F-1000-7.2	F-1000-7.2
00P172	0.7-φ10.0	F-1000-7.3	F-1000-7.3
00P173	0.7-φ10.0	F-1000-7.4	F-1000-7.4
00P174	0.7-φ10.0	F-1000-7.5	F-1000-7.5
00P175	0.7-φ10.0	F-1000-7.6	F-1000-7.6
00P176	0.7-φ10.0	F-1000-7.7	F-1000-7.7
00P177	0.7-φ10.0	F-1000-7.8	F-1000-7.8
00P178	0.7-φ10.0	F-1000-7.9	F-1000-7.9
00P179	0.7-φ10.0	F-1000-8.0	F-1000-8.0
00P180	0.7-φ10.0	F-1000-8.1	F-1000-8.1
00P181	0.7-φ10.0	F-1000-8.2	F-1000-8.2
00P182	0.7-φ10.0	F-1000-8.3	F-1000-8.3
00P183	0.7-φ10.0	F-1000-8.4	F-1000-8.4
00P184	0.7-φ10.0	F-1000-8.5	F-1000-8.5
00P185	0.7-φ10.0	F-1000-8.6	F-1000-8.6
00P186	0.7-φ10.0	F-1000-8.7	F-1000-8.7
00P187	0.7-φ10.0	F-1000-8.8	F-1000-8.8
00P188	0.7-φ10.0	F-1000-8.9	F-1000-8.9
00P189	0.7-φ10.0	F-1000-9.0	F-1000-9.0
00P190	0.7-φ10.0	F-1000-9.1	F-1000-9.1
00P191	0.7-φ10.0	F-1000-9.2	F-1000-9.2
00P192	0.7-φ10.0	F-1000-9.3	F-1000-9.3
00P193	0.7-φ10.0	F-1000-9.4	F-1000-9.4
00P194	0.7-φ10.0	F-1000-9.5	F-1000-9.5
00P195	0.7-φ10.0	F-1000-9.6	F-1000-9.6
00P196	0.7-φ10.0	F-1000-9.7	F-1000-9.7
00P197	0.7-φ10.0	F-1000-9.8	F-1000-9.8
00P198	0.7-φ10.0	F-1000-9.9	F-1000-9.9
00P199	0.7-φ10.0	F-1000-10.0	F-1000-10.0

【図 190】

[illegible]

10

【図 191】

[illegible]

【図 192】

[illegible]

20

30

40

50

【図 193】

[illegible]

【図 194】

[illegible]

10

【図 195】

[illegible]

【圖 196】

品名集約と対応する品目集約(合計50の品目のうち31)		件数集約表	
品目7の品目番号			
品名	品目		
	品目7-1		
	品目7-2		
	品目7-3		
	品目7-4		
	品目7-5		
	品目7-6		
	品目7-7		
	品目7-8		
	品目7-9		
	品目7-10		
	品目7-11		
	品目7-12		
	品目7-13		
	品目7-14		
	品目7-15		
	品目7-16		
	品目7-17		
	品目7-18		
	品目7-19		
	品目7-20		
	品目7-21		
	品目7-22		
	品目7-23		
	品目7-24		
	品目7-25		
	品目7-26		
	品目7-27		
	品目7-28		
	品目7-29		
	品目7-30		
	品目7-31		
	品目7-32		
	品目7-33		
	品目7-34		
	品目7-35		
	品目7-36		
	品目7-37		
	品目7-38		
	品目7-39		
	品目7-40		
	品目7-41		
	品目7-42		
	品目7-43		
	品目7-44		
	品目7-45		
	品目7-46		
	品目7-47		
	品目7-48		
	品目7-49		
	品目7-50		
	品目7-51		
	品目7-52		
	品目7-53		
	品目7-54		
	品目7-55		
	品目7-56		
	品目7-57		
	品目7-58		
	品目7-59		
	品目7-60		
	品目7-61		
	品目7-62		
	品目7-63		
	品目7-64		
	品目7-65		
	品目7-66		
	品目7-67		
	品目7-68		
	品目7-69		
	品目7-70		
	品目7-71		
	品目7-72		
	品目7-73		
	品目7-74		
	品目7-75		
	品目7-76		
	品目7-77		
	品目7-78		
	品目7-79		
	品目7-80		
	品目7-81		
	品目7-82		
	品目7-83		
	品目7-84		
	品目7-85		
	品目7-86		
	品目7-87		
	品目7-88		
	品目7-89		
	品目7-90		
	品目7-91		
	品目7-92		
	品目7-93		
	品目7-94		
	品目7-95		
	品目7-96		
	品目7-97		
	品目7-98		
	品目7-99		
	品目7-100		
	品目7-101		
	品目7-102		
	品目7-103		
	品目7-104		
	品目7-105		
	品目7-106		
	品目7-107		
	品目7-108		
	品目7-109		
	品目7-110		
	品目7-111		
	品目7-112		
	品目7-113		
	品目7-114		
	品目7-115		
	品目7-116		
	品目7-117		
	品目7-118		
	品目7-119		
	品目7-120		
	品目7-121		
	品目7-122		
	品目7-123		
	品目7-124		
	品目7-125		
	品目7-126		
	品目7-127		
	品目7-128		
	品目7-129		
	品目7-130		
	品目7-131		
	品目7-132		
	品目7-133		
	品目7-134		
	品目7-135		
	品目7-136		
	品目7-137		
	品目7-138		
	品目7-139		
	品目7-140		
	品目7-141		
	品目7-142		
	品目7-143		
	品目7-144		
	品目7-145		
	品目7-146		
	品目7-147		
	品目7-148		
	品目7-149		
	品目7-150		
	品目7-151		
	品目7-152		
	品目7-153		
	品目7-154		
	品目7-155		
	品目7-156		
	品目7-157		
	品目7-158		
	品目7-159		
	品目7-160		
	品目7-161		
	品目7-162		
	品目7-163		
	品目7-164		
	品目7-165		
	品目7-166		
	品目7-167		
	品目7-168		
	品目7-169		
	品目7-170		
	品目7-171		
	品目7-172		
	品目7-173		
	品目7-174		
	品目7-175		
	品目7-176		
	品目7-177		
	品目7-178		
	品目7-179		
	品目7-180		
	品目7-181		
	品目7-182		
	品目7-183		
	品目7-184		
	品目7-185		
	品目7-186		
	品目7-187		
	品目7-188		
	品目7-189		
	品目7-190		
	品目7-191		
	品目7-192		
	品目7-193		
	品目7-194		
	品目7-195		
	品目7-196		
	品目7-197		
	品目7-198		
	品目7-199		
	品目7-200		
	品目7-201		
	品目7-202		
	品目7-203		
	品目7-204		
	品目7-205		
	品目7-206		
	品目7-207		
	品目7-208		
	品目7-209		
	品目7-210		
	品目7-211		
	品目7-212		
	品目7-213		
	品目7-214		
	品目7-215		
	品目7-216		
	品目7-217		
	品目7-218		
	品目7-219		
	品目7-220		
	品目7-221		
	品目7-222		
	品目7-223		
	品目7-224		
	品目7-225		
	品目7-226		
	品目7-227		
	品目7-228		
	品目7-229		
	品目7-230		
	品目7-231		
	品目7-232		
	品目7-233		
	品目7-234		
	品目7-235		
	品目7-236		
	品目7-237		
	品目7-238		
	品目7-239		
	品目7-240		
	品目7-241		
	品目7-242		
	品目7-243		
	品目7-244		
	品目7-245		
	品目7-246		
	品目7-247		
	品目7-248		
	品目7-249		
	品目7-250		
	品目7-251		
	品目7-252		
	品目7-253		
	品目7-254		
	品目7-255		
	品目7-256		
	品目7-257		
	品目7-258		
	品目7-259		
	品目7-260		
	品目7-261		
	品目7-262		
	品目7-263		
	品目7-264		
	品目7-265		
	品目7-266		
	品目7-267		
	品目7-268		
	品目7-269		
	品目7-270		
	品目7-271		
	品目7-272		
	品目7-273		
	品目7-274		
	品目7-275		
	品目7-276		
	品目7-277		
	品目7-278		
	品目7-279		
	品目7-280		
	品目7-281		
	品目7-282		
	品目7-283		
	品目7-284		
	品目7-285		
	品目7-286		
	品目7-287		
	品目7-288		
	品目7-289		
	品目7-290		
	品目7-291		
	品目7-292		
	品目7-293		
	品目7-294		
	品目7-295		
	品目7-296		
	品目7-297		
	品目7-298		
	品目7-299		
	品目7-300		
	品目7-301		
	品目7-302		
	品目7-303		
	品目7-304		
	品目7-305		
	品目7-306		
	品目7-307		
	品目7-308		
	品目7-309		
	品目7-310		
	品目7-311		
	品目7-312		
	品目7-313		
	品目7-314		
	品目7-315		
	品目7-316		
	品目7-317		
	品目7-318		
	品目7-319		
	品目7-320		
	品目7-321		
	品目7-322		
	品目7-323		
	品目7-324		
	品目7-325		
	品目7-326		
	品目7-327		
	品目7-328		
	品目7-329		
	品目7-330		
	品目7-331		
	品目7-332		
	品目7-333		
	品目7-334		
	品目7-335		
	品目7-336		
	品目7-337		
	品目7-338		
	品目7-339		
	品目7-340		
	品目7-341		
	品目7-342		
	品目7-343		
	品目7-344		
	品目7-345		
	品目7-346		
	品目7-347		
	品目7-348		
	品目7-349		
	品目7-350		
	品目7-351		
	品目7-352		
	品目7-353		
	品目7-354		
	品目7-355		
	品目7-356		
	品目7-357		
	品目7-358		
	品目7-359		
	品目7-360		
	品目7-361		
	品目7-362		
	品目7-363		
	品目7-364		
	品目7-365		
	品目7-366		
	品目7-367		
	品目7-368		
	品目7-369		
	品目7-370		
	品目7-371		
	品目7-372		
	品目7-373		
	品目7-374		
	品目7-375		
	品目7-376		
	品目7-377		
	品目7-378		
	品目7-379		
	品目7-380		
	品目7-381		
	品目7-382		
	品目7-383		
	品目7-384		
	品目7-385		
	品目7-386		
	品目7-387		
	品目7-388		
	品目7-389		
	品目7-390		
	品目7-391		
	品目7-392		
	品目7-393		
	品目7-394		
	品目7-395		
	品目7-396		
	品目7-397		
	品目7-398		
	品目7-399		
	品目7-400		
	品目7-401		
	品目7-402		
	品目7-403		
	品目7-404		
	品目7-405		
	品目7-406		
	品目7-407		
	品目7-408		
	品目7-409		
	品目7-410		
	品目7-411		
	品目7-412		
	品目7-413		
	品目7-414		
	品目7-415		
	品目7-416		
	品目7-417		
	品目7-418		
	品目7-419		
	品目7-420		
	品目7-421		
	品目7-422		
	品目7-423		
	品目7-424		
	品目7-425		
	品目7-426		
	品目7-427		
	品目7-428		
	品目7-429		
	品目7-430		
	品目7-431		
	品目7-432		
	品目7-433		
	品目7-434		
	品目7-435		
	品目7-436		
	品目7-437		
	品目7-438		
	品目7-439		
	品目7-440		
	品目7-441		
	品目7-442		
	品目7-443</		

30

40

50

【図 197】

[illegible]

【図 198】

[illegible]

10

【図 199】

[illegible]

【図 200】

[illegible]

20

30

40

50

【図 201】

[illegible]

【図 202】

[illegible]

10

20

【図 203】

[illegible]

【図 204】

[illegible]

30

40

【図 205】

[illegible]

【図 206】

[illegible]

【図 207】

[illegible]

【図 208】

優先順位テーブル(その1～1:優先順位テーブル番号【0】)	優先順位				
回線の組合せ	1	2	3	4	5
T青青青3dシ～1赤赤赤3dシ					
T青1青青3dシ～1赤1赤赤3dシ					
T青青1青3dシ～1赤赤1赤3dシ					
T青青青1dシ～1赤赤赤1dシ					
T青赤青1dシ～1赤赤赤1dシ					
T青赤赤1dシ～1赤赤赤1dシ					
Tコシ1st 1～8					
Tコシ2nd 1～8					
Tコシ3rd 1～8					
Tコシ4th 1～8					
TBBコシ1st					
TBBコシ2nd					
TBBコシ3rd					
TBBコシ4th					
CBB1 1～2					
CBB?					
CBAR1?A 1～4					
CBAR1?B 1～4					
CBAR1?C 1～8					
CBAR2?A?B 1～4					
CBAR2?A?B 1～4					
CBAR2?A?B C 1～8					
CBB?A					
CBB?B					
CRR1? 1st					
CRR1? 2nd					
CRR1? 3rd					
CRR1? 4th					
Cチヌ目1 1～8				1	
Cチヌ目2				1	
C中段? 1～16			1		
CJAC1 1st 1～8					
CJAC1 2nd 1～8					
CJAC1 3rd 1～8					
CJAC1 4th 1～8					
Cリチ目A 1～8					
Cリチ目B 1～8					
Cリチ目C					
Cリチ目D 1～8					
Cリチ目E 1～16					
Cリチ目F 1～8					
C15枚A～B					
C共通ヘル 1～16					
C中段赤ヘル			1		
C上段赤ヘル 1～4			1		
C中段青ヘル				1	
C上段青ヘル 1～16			1		
C下段青ヘル 1～16			1		
C赤赤赤青ヘル			1		
C赤赤赤赤ヘル			1		
C赤赤青青ヘル			1		
C赤青青青ヘル			1		
C赤青赤赤ヘル			1		
C赤青赤青ヘル			1		
C青赤赤赤ヘル			1		

【図 209】

優先順位テーブル(その1)～2:優先順位テーブル番号[0]					
図柄の組合せ	優先順位				
	1	2	3	4	5
C 青赤青赤ベル		1			
C 青赤青赤ベル		1			
C 青赤青赤ベル		1			
C 青赤青赤ベル		1			
C 青赤青赤ベル		1			
C 青赤青赤ベル		1			
C 1枚 A 青赤青 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 青赤青 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤青 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤青 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 青赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 青赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 青赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 青赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 青赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 青赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 A 赤赤赤 A 1 ～ 2					
C 1枚 B 青赤青 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 青赤青 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 赤赤赤 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 赤赤赤 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 青赤青 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 青赤青 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 赤赤赤 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 赤赤赤 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 青赤青 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 青赤青 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 赤赤赤 B 1 ～ 2					
C 1枚 B 赤赤赤 B 1 ～ 2					
C 1枚 C 赤赤赤 C 1 ～ 2					
C 1枚 C 赤赤赤 C 1 ～ 2					
C 1枚 C 青赤青 C 1 ～ 2					
C 1枚 C 青赤青 C 1 ～ 2					
C 1枚 C 赤赤赤 C 1 ～ 2					
C 1枚 C 赤赤赤 C 1 ～ 2					
C 1枚 D 赤赤赤 D 1 ～ 2					
C 1枚 D 赤赤赤 D 1 ～ 2					
C 1枚 D 青赤青 D 1 ～ 2					
C 1枚 D 青赤青 D 1 ～ 2					
C 1枚 E 赤赤赤 E 1 ～ 2					
C 1枚 E 赤赤赤 E 1 ～ 2					
C 1枚 F 赤赤赤 F 1 ～ 2					
C 1枚 F 赤赤赤 F 1 ～ 2					
C 1枚 G 赤赤赤 G 1 ～ 2					
C 1枚 G 赤赤赤 G 1 ～ 2					
C 1枚 H 赤赤赤 H 1 ～ 2					
C 1枚 H 赤赤赤 H 1 ～ 2					
C 1枚 I 赤赤赤 I 1 ～ 2					
C 1枚 I 赤赤赤 I 1 ～ 2					
C 1枚 J 赤赤赤 J 1 ～ 2					
C 1枚 J 赤赤赤 J 1 ～ 2					
C 1枚 K 赤赤赤 K 1 ～ 2					
C 1枚 K 赤赤赤 K 1 ～ 2					
C 1枚 L 赤赤赤 L 1 ～ 2					
C 1枚 L 赤赤赤 L 1 ～ 2					
C 1枚 M 赤赤赤 M 1 ～ 2					
C 1枚 M 赤赤赤 M 1 ～ 2					
C 1枚 N 赤赤赤 N 1 ～ 2					
C 1枚 N 赤赤赤 N 1 ～ 2					
C 1枚 O 赤赤赤 O 1 ～ 2					
C 1枚 O 赤赤赤 O 1 ～ 2					
C 1枚 P 赤赤赤 P 1 ～ 2					
C 1枚 P 赤赤赤 P 1 ～ 2					
C 1枚 Q 赤赤赤 Q 1 ～ 2					
C 1枚 Q 赤赤赤 Q 1 ～ 2					
C 1枚 R 赤赤赤 R 1 ～ 2					
C 1枚 R 赤赤赤 R 1 ～ 2					
C 1枚 S 赤赤赤 S 1 ～ 2					
C 1枚 S 赤赤赤 S 1 ～ 2					
C 1枚 T 赤赤赤 T 1 ～ 2					
C 1枚 T 赤赤赤 T 1 ～ 2					
C 1枚 U 赤赤赤 U 1 ～ 2					
C 1枚 U 赤赤赤 U 1 ～ 2					
C 1枚 V 赤赤赤 V 1 ～ 2					
C 1枚 V 赤赤赤 V 1 ～ 2					
C 1枚 W 赤赤赤 W 1 ～ 2					
C 1枚 W 赤赤赤 W 1 ～ 2					
C 1枚 X 赤赤赤 X 1 ～ 2					
C 1枚 X 赤赤赤 X 1 ～ 2					
C 1枚 Y 赤赤赤 Y 1 ～ 2					
C 1枚 Y 赤赤赤 Y 1 ～ 2					
C 1枚 Z 赤赤赤 Z 1 ～ 2					
C 1枚 Z 赤赤赤 Z 1 ～ 2					
C 1枚 A 1st 1 ～ 16					
C 1枚 A 2nd 1 ～ 16					
C 1枚 A 3rd 1 ～ 16					
C 1枚 A 4th 1 ～ 16					
C 1枚 B 1st 1 ～ 16					
C 1枚 B 2nd 1 ～ 16					
C 1枚 B 3rd 1 ～ 16					
C 1枚 B 4th 1 ～ 16					

【図 2 1 0】

図柄の組合せ	優先順位				
	1	2	3	4	5
「青青青」2ホシ1〜「赤赤赤」3ホシ2				1	
「青」1青青2ホシ1〜「赤」1赤赤3ホシ2				1	
「青青」1青2ホシ1〜「赤赤」1赤3ホシ2				1	
「青青青」1ホシ1〜「赤赤赤」3ホシ2				1	
「青青青」3ホシ1〜「赤赤赤」3ホシ2				1	
「青赤赤」1ホシ1〜「赤赤赤」3ホシ2				1	
「ホシ」3 1st 1〜 8					1
「ホシ」2nd 1〜 8					1
「ホシ」3rd 1〜 8					1
「ホシ」4th 1〜 8					1
「BB」ホシ 1st				1	
「BB」ホシ 2nd				1	
「BB」ホシ 3rd				1	
「BB」ホシ 4th				1	
「CB」1〜 2			1		
「CB」2			1		
「C BAR」7 A 1〜 4					1
「C BAR」7 B 1〜 4					1
「C BAR」7 C 1〜 8					1
「C BAR」7 A 7 B 1〜 4					1
「C BAR」7 A 7 C 1〜 4					1
「C BAR」7 A 7 B 7 C 1〜 8					1
「C BB」7					1
「C RB」7					1
「C RB」7 1st					1
「C RB」7 2nd					1
「C RB」7 3rd					1
「C RB」7 4th					1
「C キャンス」目1 1〜 8					1
「C キャンス」目2					1
「C 中段」7 F 1〜 16					1
「C JAC」1 1st 1〜 8		1			
「C JAC」1 2nd 1〜 8		1			
「C JAC」1 3rd 1〜 8		1			
「C JAC」1 4th 1〜 8		1			
「C リーチ」目A 1〜 8					1
「C リーチ」目B 1〜 8					1
「C リーチ」目C					1
「C リーチ」目D 1〜 8					1
「C リーチ」目E 1〜 16					1
「C リーチ」目F 1〜 8					1
「C 15枚」A〜 B					1
「C 共通」ペル 1〜 16					1
「C 中段」赤ペル					1
「C 上段」赤ペル 1〜 4					1
「C 中段」青ペル		1			
「C 上段」青ペル 1〜 16					1
「C 下段」青ペル 1〜 16					1
「C 赤赤赤」青ペル					1
「C 赤赤赤」赤ペル					1
「C 赤赤青」青ペル					1
「C 赤赤青」赤ペル					1
「C 赤青赤」青ペル					1
「C 赤青赤」赤ペル					1
「C 青赤赤」青ペル					1
「C 青赤赤」赤ペル					1

【図 2 1 1】

[illegible]

【図 2 1 2】

[illegible]

【図 2 1 3】

[illegible]

【図 2 1 4】

優先順位テーブル(その4-1：優先順位テーブル番号[3])					
図柄の組合せ	優先順位				
	1	2	3	4	5
C青青青コシ1～1赤赤赤コシ2					
C青青青コシ1～1赤1赤赤赤コシ2					
C青青青コシ1～1赤赤1赤コシ2			1		
C青青青コシ1～1赤青赤1コシ2					
C青赤青コシ1～1赤赤青1コシ2					
C青赤赤コシ1～1赤赤赤コシ2					
Cコシ1st 1～8					
Cコシ2nd 1～8					
Cコシ3rd 1～8			1		
Cコシ4th 1～8					
CBBコシ1st					
CBBコシ2nd					
CBBコシ3rd				1	
CBBコシ4th					
CBB1 1～2			1		
CBB2			1		
CBARU7A 1～4					
CBARU7B 1～4					
CBARU7C 1～8					
CBARUYAKU7A 1～4					
CBARUYAKU7B 1～4					
CBARUYAKU7C 1～8					
CBBU7					
CRBU7					
CRBU7 1st		1			
CRBU7 2nd					
CRBU7 3rd		1			
CRBU7 4th		1			
Cヤマ2直目 1～8					
Cヤマ2直2					
C中段ウ7 1～16					
CJAC1 1st 1～8					
CJAC1 2nd 1～8					
CJAC1 3rd 1～8					
CJAC1 4th 1～8					
Cリチ目A 1～8					
Cリチ目B 1～8					
Cリチ目C					
Cリチ目D 1～8					
Cリチ目E 1～16					
Cリチ目F 1～8					
C15枚A～B					
C共通へル 1～16					
C中段赤へル					
C上段赤へル 1～4					
C中段青へル					
C上段青へル 1～16					
C下段青へル 1～16					
C赤赤赤青へル					
C赤赤青赤へル					
C赤赤青青へル					
C赤青赤赤へル					
C赤青赤青へル					
C青赤赤赤へル					
C青赤赤青へル					

10

20

【図 2 1 5】

[illegible]

【図 2 1 6】

図柄の組合せ	優先順位				
	1	2	3	4	5
T青青赤コシ～T赤赤赤コシ2					
T青「青青コシ」～T赤「赤赤赤コシ2					
T青青「青青コシ」～T赤赤「赤赤コシ2					
T青青赤「コシ」～T赤青赤「コシ2			1		
T青赤赤「コシ」～T赤赤赤「コシ2			1		
T青赤赤「コシ」～T赤赤赤「コシ2				1	
Tコシ1st 1～8					
Tコシ2nd 1～8					
Tコシ3rd 1～8					
Tコシ4th 1～8			1		
TBBコシ1st					
TBBコシ2nd					
TBBコシ3rd					
TBBコシ4th				1	
CBB1 1～2			1		
CBB2			1		
CBAR「A」1～4					
CBAR「B」1～4					
CBAR「C」1～8					
CBAR「A/C」A 1～4					
CBAR「A/C」B 1～4					
CBAR「A/C」C 1～8					
CBB「7					
CBB「7					
CBB「7 1st					
CBB「7 2nd					
CBB「7 3rd					
CBB「7 4th					
C「マシ」目1 1～8					
C「マシ」目2					
C中段「F」1～16					
CJAC1 1st 1～8					
CJAC1 2nd 1～8					
CJAC1 3rd 1～8					
CJAC1 4th 1～8					
C「リチ」目A 1～8					
C「リチ」目B 1～8					
C「リチ」目C					
C「リチ」目D 1～8					
C「リチ」目E 1～16					
C「リチ」目F 1～8					
C「15枚」目1～8					
C「段表」上 1～16					
C中段表へル					
C上段表へル 1～4					
C中段表へル					
C上段表へル 1～16					
C下段表へル 1～16					
C赤赤赤青へル					
C赤赤赤青へル					
C赤赤赤青へル					
C赤赤赤青へル					
C赤赤赤赤へル					
C赤赤赤赤へル					
C青赤赤赤へル					
C青赤赤赤へル					

30

40

【図 2 1 7】

[illegible]

【図 2 1 8】

優先順位テーブル(その6-1:優先順位テーブル番号[5])	優先順位				
図例の組合せ	1	2	3	4	5
T青黄赤コシ1～T赤赤赤コシ2					
T黄T青黄コシ1～T赤T赤赤コシ2					
T青赤T赤コシ1～T赤赤赤T赤コシ2					
T青赤赤T赤コシ1～T赤赤赤T赤コシ2					
T青赤赤T赤コシ1～T赤赤赤赤コシ2					
Tコシ1st 1～8					
Tコシ2nd 1～8					
Tコシ3rd 1～8					
Tコシ4th 1～8					
TBBコシ1st					
TBBコシ2nd					
TBBコシ3rd					
TBBコシ4th					
CBB1 1～2					
CBB2					
CBAR17A 1～4					
CBAR17B 1～4					
CBAR17C 1～8					
CBAR214727A 1～4					
CBAR214727B 1～4					
CBAR214727C 1～8					
CBB17	1				
CRB17		1			
CRB17 1st					
CRB17 2nd					
CRB17 3rd					
CRB17 4th					
Cマシ目1 1～8					
Cマシ目2					
C中段17 1～16					
CJAC1 1st 1～8					
CJAC1 2nd 1～8					
CJAC1 3rd 1～8					
CJAC1 4th 1～8					
Cリーチ目A 1～8					
Cリーチ目B 1～8					
Cリーチ目C					
Cリーチ目D 1～8					
Cリーチ目E 1～16					
Cリーチ目F 1～8					
C15枚A～B	1				
C共通ベル 1～16					
C中段赤ベル					
C上段赤ベル 1～4					
C中段青ベル					
C上段青ベル 1～16					
C下段青ベル 1～16					
C赤赤赤青ベル					
C赤赤赤赤ベル					
C赤赤赤青青ベル					
C赤青赤青ベル					
C赤青赤赤ベル					
C赤赤赤青青ベル					
C青赤赤赤ベル					

10

20


【図 2 1 9】

[illegible]


【図 2 2 0】

RUSH状態の説明


(a) 基本仕様



(b) 最終ゲーム以外でRBに移行した場合




(c) 最終ゲームでRBに移行した場合




30

40


【図 2 2 1】




【図 2 2 2】



【図 2 2 3】



【図 2 2 4】



10

20

30

40

50

【図 2 2 9】

停止図柄組合せの説明

停止図柄組合せ	リール毎の図柄表示例			
	第1リール	第2リール	第3リール	第4リール
RB	セブン	セブン	セブン	BAR
1stX	青ベル	セブン	セブン	BAR
2ndX	セブン	青ベル	セブン	BAR
3rdX	セブン	セブン	青ベル	BAR
4thX	セブン	セブン	セブン	青ベル
リゾ	リゾ1	リゾ1	リゾ1	リゾ1
1stO	赤ベル	リゾ1	リゾ1	リゾ1
2ndO	リゾ1	赤ベル	リゾ1	リゾ1
3rdO	リゾ1	リゾ1	赤ベル	リゾ1
4thO	リゾ1	リゾ1	リゾ1	赤ベル

早見表

内部当籤役		第1停止			
RB	JAC	第1リール	第2リール	第3リール	第4リール
12	4123	RB	×	×	JAC
13	4132	RB	×	×	JAC
14	4213	RB	×	×	JAC
21	3124	×	RB	JAC	×
23	3142	×	RB	JAC	×
24	3214	×	RB	JAC	×
31	4231	×	×	RB	JAC
32	4312	×	×	RB	JAC
34	4321	×	×	RB	JAC
41	3241	×	×	JAC	RB
42	3412	×	×	JAC	RB
43	3421	×	×	JAC	RB


【図 2 3 0】

RBナビMAPテーブルの説明		押し順RB後当籤回数														
テーブル番号	押し順RB後当籤回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
テーブル0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1 ランダムナビゲーションは、ランダムナビゲーションが「1」になる。
 ※押し順RB後当籤回数「6」以降は、テーブル番号にかかわらずランダムナビゲーションとなる。


【図 2 3 1】

RB履歴表示の説明



【図 2 3 2】

本例の外観構造の概略図



10


20

30

40

50

【図 2 3 3】



【図 2 3 4】

打止状態中の表示画面の表示例

打止中
遊技終了となります。
係員をお呼び下さい。
演出ボタンでメニューを表示でき
ます。ユニメモ遊技中のお客様は
終了時コードの読取を推奨します。

演出ボタン
押下



- 1: 配列・配当表
- 2: 音量・光量調整
- 3: ユニメモ開始
- 4: 途中確認コード表示
- 5: 終了時コード表示
- 6: EXIT

【図 2 3 5】

本例における停止許容図柄組合せのグループ定義

内容	第1リール	第2リール	第3リール	第4リール	名称
HZR01	リブ1	青ベル	青ベル	青ベル	T.T青青青コボシ1
HZR02	リブ1	青ベル	青ベル	赤ベル	T.T青青赤コボシ1
HZR03	リブ1	青ベル	赤ベル	青ベル	T.T青赤青コボシ1
HZR04	リブ1	青ベル	赤ベル	赤ベル	T.T青赤赤コボシ1
HZR05	リブ1	赤ベル	青ベル	青ベル	T.T赤青青コボシ1
HZR06	リブ1	赤ベル	青ベル	赤ベル	T.T赤青赤コボシ1
HZR07	リブ1	赤ベル	赤ベル	青ベル	T.T赤赤青コボシ1
HZR08	リブ1	赤ベル	赤ベル	赤ベル	T.T赤赤赤コボシ1
HZR09	リブ2	青ベル	青ベル	青ベル	T.T青青青コボシ2
HZR10	リブ2	青ベル	青ベル	赤ベル	T.T青青赤コボシ2
HZR11	リブ2	青ベル	赤ベル	青ベル	T.T青赤青コボシ2
HZR12	リブ2	青ベル	赤ベル	赤ベル	T.T青赤赤コボシ2
HZR13	リブ2	赤ベル	青ベル	青ベル	T.T赤青青コボシ2
HZR14	リブ2	赤ベル	青ベル	赤ベル	T.T赤青赤コボシ2
HZR15	リブ2	赤ベル	赤ベル	青ベル	T.T赤赤青コボシ2
HZR16	リブ2	赤ベル	赤ベル	赤ベル	T.T赤赤赤コボシ2

停止許容図柄組合せ情
報としてグループ化定義

停止許容図柄 組合せ情報	第1リール	第2リール	第3リール	第4リール	内容
グループ1	リブ1orリブ2	青ベルor赤ベル	青ベルor赤ベル	青ベルor赤ベル	HZR01~16

【図 2 3 6】

従来例における停止許容図柄組合せのグループ定義

内容	第1リール	第2リール	第3リール	第4リール	名称
HZR01	リブ1	青ベル	青ベル	青ベル	T.T青青青コボシ1
—	—	—	—	—	—
HZR03	リブ1	青ベル	赤ベル	青ベル	T.T青赤青コボシ1
HZR04	リブ1	青ベル	赤ベル	赤ベル	T.T青赤赤コボシ1
HZR05	リブ1	赤ベル	青ベル	青ベル	T.T赤青青コボシ1
—	—	—	—	—	—
HZR07	リブ1	赤ベル	赤ベル	青ベル	T.T赤赤青コボシ1
HZR08	リブ1	赤ベル	赤ベル	赤ベル	T.T赤赤赤コボシ1
HZR09	リブ2	青ベル	青ベル	青ベル	T.T青青青コボシ2
—	—	—	—	—	—
HZR11	リブ2	青ベル	赤ベル	青ベル	T.T青赤青コボシ2
HZR12	リブ2	青ベル	赤ベル	赤ベル	T.T青赤赤コボシ2
HZR13	リブ2	赤ベル	青ベル	青ベル	T.T赤青青コボシ2
—	—	—	—	—	—
HZR15	リブ2	赤ベル	赤ベル	青ベル	T.T赤赤青コボシ2
HZR16	リブ2	赤ベル	赤ベル	赤ベル	T.T赤赤赤コボシ2

停止許容図柄組合せ情
報としてグループ化定義

停止許容図柄 組合せ情報	第1リール	第2リール	第3リール	第4リール	内容
グループA	リブ1orリブ2	青ベル	青ベル	青ベル	HZR01~09
グループB	リブ1orリブ2	青ベル	赤ベル	青ベルor赤ベル	HZR03~04・11~12
グループC	リブ1orリブ2	赤ベル	青ベル	青ベル	HZR05~13
グループD	リブ1orリブ2	赤ベル	赤ベル	青ベルor赤ベル	HZR07~08・15~16

10


20

30


40

50


【図 2 3 7】




【図 2 3 8】




【図 2 3 9】




【図 2 4 0】




【図 2 4 1】



【圖 2 4 2】



【図 2 4 3】



(2) 設定変更時の仕様例2

設定変更前 の遊技状態	一般中ボナース 非内部中
設定変更時 の処理	特になし
設定変更後 の遊技状態	一般中ボナース 非内部中

(1) 設定変更時の仕様例1

設定変更前 の遊技状態	設定変更 時の処理	設定変更後 の遊技状態
一般中ボナース 非内部中	特になし	一般中ボナース 非内部中
一般中ボナース 内部中	特になし	一般中ボナース 内部中
ボナース 作動中	ボナース作動中 をクリア	一般中ボナース 非内部中


【圖 2 4 4】

船舶ポスター内部に中興有利区間移行抽籤テーブル(簿事分母:256)									
当選役									
抽籤結果	リプレイ 抽籤 (約/7)	3枚ベル 抽籤 (約/3)	9枚ベル 抽籤 (約/3)	不問ベル 抽籤 (約/16)	チェリー 抽籤 (約/50)	スカー 抽籤 (約/150)	チャンス目 抽籤 (約/300)	チャンス 抽籤 (約/10)	ハズレ 抽籤 (約/10)
終了なし	100	100	100	0	0	0	0	0	200
121へ 移行	155	155	155	132	132	172	172	56	56
2へ 移行	0	0	0	0	0	16	128	0	0
A1回へ 移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1回へ 移行	0	0	0	1	2	16	128	0	0

一般中ボ—ナス非内部中用有利区間移行抽籤テーブル(確率分母:256)

一般中ホース車内所有者利用区間移行抽籤テーブル(遷移分母:256)								
抽籤結果	当選役							
	リブレイ (約17)	3枚ベル (約13)	9枚ベル (約13)	不割(約16)	チェリー (約150)	スィカ (約150)	チャンス目 (約1300)	ボーナス (約110)
移行なし	0	0	0	0	0	0	0	256
GZへ	0	0	0	0	0	0	0	0
ZGへ	0	0	0	0	0	0	0	0
WZへ	256	256	256	256	254	240	178	0
A*	0	0	0	0	0	0	15	0

【図 2 4 5】



【図 2 4 6】

図柄配置テーブル

左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
19	鍵	19	ブラंक3	19	ブラंक3
18	緑7	18	緑7	18	緑7
17	ブラंक3	17	鍵	17	鍵
16	剣	16	ブラंक2	16	剣
15	ブラंक2	15	剣	15	ブラंक2
14	鍵	14	ブラंक3	14	ブラंक3
13	黄7	13	黄7	13	黄7
12	ブラंक3	12	鍵	12	鍵
11	剣	11	ブラंक2	11	剣
10	ブラंक2	10	剣	10	ブラंक2
9	鍵	9	ブラंक3	9	ブラंक3
8	青7	8	青7	8	青7
7	ブラंक3	7	鍵	7	鍵
6	剣	6	ブラंक1	6	剣
5	ブラंक1	5	剣	5	ブラंक1
4	鍵	4	宝箱	4	宝箱
3	赤7	3	赤7	3	赤7
2	宝箱	2	鍵	2	鍵
1	剣	1	ブラंक1	1	剣
0	ブラंक1	0	剣	0	ブラंक1

図柄コード表

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	赤7	00000001
2	黄7	00000010
3	緑7	00000011
4	青7	00000100
5	宝箱	00000101
6	鍵	00000110
7	剣	00000111
8	ブラंक1	00001000
9	ブラंक2	00001001
10	ブラंक3	00001010

【図 2 4 7】

図柄組合せテーブル(その1)

図柄の組合せ			表示役		払出等	
左リール	中リール	右リール	データ	内容	名称	2枚ベット
青7	宝箱	緑7	00000001	B501	C.B51	—
緑7	宝箱	青7	00000010	B502	C.B52	—
ブラंक1/ ブラंक2	剣	鍵	00000100	REP01	S.通常V7	O(再遊技)
ブラंक1/ ブラंक2	宝箱/ ブラंक3	ブラंक1/ ブラंक2	00001000	REP02	S.TP17	O(再遊技)
鍵	鍵	鍵	00010000	REP03	C.鍵V7	O(再遊技)
赤7/黄7/ 緑7/青7	鍵	赤7/黄7/ 緑7/青7	00100000	REP04	S.共通鍵V7	O(再遊技)
ブラंक1/ ブラंक2	鍵	剣	01000000	REP05	S.共通鍵V7	O(再遊技)
赤7/黄7/ 緑7/青7	赤7/黄7/ 緑7/青7	赤7/黄7/ 緑7/青7	10000000	REP06	S.7of7	O(再遊技)
赤7/黄7/ 緑7/青7	ブラंक1/ ブラंक2	剣	00000001	REP07	S.上段鍵V7	O(再遊技)
ブラंक1/ ブラंक2	赤7/黄7/ 緑7/青7	赤7/黄7/ 緑7/青7	00000010	REP08	S.B.鍵V7	O(再遊技)
宝箱/ ブラंक3	ブラंक1/ ブラंक2	剣	00000100	REP09	S.宝箱V7	O(再遊技)
ブラंक1/ ブラंक2	宝箱/ ブラंक3	剣	00001000	REP10	S.宝箱V7	O(再遊技)
宝箱/ ブラंक3	宝箱/ ブラंक3	剣	00010000	REP11	S.宝箱V7	O(再遊技)
ブラंक1/ ブラंक2	宝箱/ ブラंक3	宝箱/ ブラंक3	00100000	REP12	S.宝箱V7	O(再遊技)
宝箱/ ブラंक3	宝箱/ ブラंक3	宝箱/ ブラंक3	01000000	REP13	S.宝箱V7	O(再遊技)
鍵	ブラंक1/ ブラंक2	剣	10000000	REP14	S.宝箱V7	O(再遊技)
赤7	剣	剣	00000001	FRU01	C.左赤	15
黄7	剣	剣	00000010	FRU02	C.左黄	15
緑7	剣	剣	00000100	FRU03	C.左緑	15
青7	剣	剣	00001000	FRU04	C.左青	15
剣	剣	剣	00010000	FRU05	C.中赤	15
剣	緑7	剣	01000000	FRU06	C.中黄	15
剣	剣	剣	10000000	FRU07	C.中緑	15
剣	剣	剣	00000001	FRU08	C.右赤	15
剣	剣	剣	00000010	FRU09	C.右黄	15
剣	剣	剣	00000100	FRU10	C.右緑	15
剣	剣	剣	00001000	FRU11	C.右青	15
ブラंक1	ブラंक1	ブラंक1	00010000	FRU12	C.右赤	15
ブラंक1	剣	ブラंक1	00100000	FRU13	C.右黄	15
赤7	ブラंक1	ブラंक1	01000000	FRU14	C.右緑	15
ブラंक1	ブラंक1	ブラंक2	10000000	FRU15	C.右青	15
ブラंक1	ブラंक1	ブラंक2	00000001	FRU16	C.右赤	15
赤7	ブラंक1	ブラंक2	00000010	FRU17	C.右黄	15
ブラंक1	ブラंक2	ブラंक1	00000100	FRU18	C.右緑	15
ブラंक1	黄7	ブラंक1	00001000	FRU19	C.右青	15
赤7	ブラंक2	ブラंक1	00010000	FRU20	C.右赤	15
ブラंक1	ブラंक2	ブラंक2	00100000	FRU21	C.右黄	15
黄7	ブラंक2	ブラंक2	00100000	FRU22	C.右緑	15
赤7	ブラंक2	ブラंक2	01000000	FRU23	C.右青	15
赤7	ブラंक2	ブラंक2	10000000	FRU24	C.右赤	15

【図 2 4 8】

図柄組合せテーブル(その2)

図柄の組合せ			表示役		払出等	
左リール	中リール	右リール	データ	内容	名称	2枚ベット
ブラंक2	ブラंक1	ブラंक1	00000001	FRU25	C.左赤	15
ブラंक2	黄7	ブラंक1	00000010	FRU26	C.左黄	15
黄7	ブラंक1	ブラंक1	00000100	FRU27	C.左緑	15
ブラंक2	ブラंक1	ブラंक2	00001000	FRU28	C.左青	15
ブラंक2	赤7	ブラंक2	00010000	FRU29	C.左赤	15
黄7	ブラंक1	ブラंक2	00100000	FRU30	C.左黄	15
ブラंक2	ブラंक2	ブラंक1	01000000	FRU31	C.左緑	15
ブラंक2	黄7	ブラंक1	10000000	FRU32	C.左青	15
黄7	ブラंक2	ブラंक1	00000001	FRU33	C.左赤	15
ブラंक2	ブラंक2	ブラंक2	00000010	FRU34	C.左黄	15
ブラंक2	緑7	ブラंक2	00000100	FRU35	C.左緑	15
黄7	ブラंक2	ブラंक2	00001000	FRU36	C.左青	15
ブラंक1/ ブラंक2	ブラंक1/ ブラंक2	赤7/黄7/ 緑7/青7	00010000	FRU37	S.共通15枚	15
赤7/黄7/ 緑7/青7	剣	剣	00100000	FRU38	S.XUにぼし	15
剣	剣	剣	01000000	FRU39	S.小鍵V	15
剣	剣	ブラंक3	10000000	FRU40	C.鍵V7	3
赤7	剣	剣	00000001	FRU41	C.鍵V7	3
黄7	剣	剣	00000010	FRU42	C.鍵V7	3
緑7	剣	剣	00000100	FRU43	S.左赤3枚	3
青7	剣	剣	00001000	FRU44	S.左黄3枚	3
赤7	剣	剣	00010000	FRU45	S.左緑3枚	3
緑7	剣	剣	00100000	FRU46	S.左青3枚	3
青7	剣	剣	01000000	FRU47	S.左赤3枚	3
黄7	剣	剣	10000000	FRU48	S.左黄3枚	3
赤7	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	00000001	FRU49	S.左赤3枚	3
黄7	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	00000010	FRU50	S.左黄3枚	3
緑7	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	00000100	FRU51	S.左緑3枚	3
青7	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	00001000	FRU52	S.左青3枚	3
ブラंक1/ ブラंक2	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	00010000	FRU53	S.左赤3枚	3
黄7	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	00100000	FRU54	S.左黄3枚	3
赤7	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	01000000	FRU55	S.左緑3枚	3
黄7	ブラंक1/ ブラंक2	剣/ ブラंक3	10000000	FRU56	S.左青3枚	3

10

20

30

40

50

【図 249】

内閣府監査チーム(その1):3枚ページ/設定1(標準半分:65536)				
内閣府監査役		並任監査役		
No.	職称	非 フナフナ	BB1 フナフナ	BB2 フナフナ
1	1. 事務員	4	880	13466
2	2. 事務員	4	0	0
3	3. 事務員	5217	5217	5217
4	4. 事務員	1182	1182	1182
5	5. 事務員	549	549	549
6	6. 事務員	107	107	107
7	7. 事務員	14	14	14
8	8. 事務員	71	71	71
9	9. 事務員	453	853	853
10	10. 事務員	656	656	656
11	11. 事務員	8	8	8
12	12. 事務員	81	81	81
13	13. 事務員	134	134	134
14	14. 事務員	880	880	880
15	15. 事務員	880	880	880
16	16. 事務員	880	880	880
17	17. 事務員	880	880	880
18	18. 事務員	880	880	880
19	19. 事務員	880	880	880
20	20. 事務員	880	880	880
21	21. 事務員	880	880	880
22	22. 事務員	880	880	880
23	23. 事務員	880	880	880
24	24. 事務員	880	880	880
25	25. 事務員	880	880	880
26	26. 事務員	880	880	880
27	27. 事務員	880	880	880
28	28. 事務員	880	880	880
29	29. 事務員	880	880	880
30	30. 事務員	880	880	880
31	31. 事務員	880	880	880
32	32. 事務員	880	880	880
33	33. 事務員	880	880	880
34	34. 事務員	880	880	880
35	35. 事務員	880	880	880
36	36. 事務員	880	880	880

内閣府監査役		並任監査役		
No.	職称	非 フナフナ	BB1 フナフナ	BB2 フナフナ
37	37. 事務員	880	880	880
38	38. 事務員	880	880	880
39	39. 事務員	880	880	880
40	40. 事務員	880	880	880
41	41. 事務員	880	880	880
42	42. 事務員	880	880	880
43	43. 事務員	880	880	880
44	44. 事務員	880	880	880
45	45. 事務員	880	880	880
46	46. 事務員	880	880	880
47	47. 事務員	880	880	880
48	48. 事務員	880	880	880
49	49. 事務員	880	880	880
50	50. 事務員	880	880	880
51	51. 事務員	880	880	880
52	52. 事務員	880	880	880
53	53. 事務員	880	880	880
54	54. 事務員	880	880	880
55	55. 事務員	880	880	880
56	56. 事務員	880	880	880
57	57. 事務員	880	880	880
58	58. 事務員	880	880	880
59	59. 事務員	880	880	880
60	60. 事務員	880	880	880
61	61. 事務員	880	880	880
62	62. 事務員	880	880	880
63	63. 事務員	880	880	880
64	64. 事務員	880	880	880
65	65. 事務員	880	880	880
66	66. 事務員	880	880	880
67	67. 事務員	880	880	880
68	68. 事務員	880	880	880
69	69. 事務員	880	880	880
70	70. 事務員	880	880	880
71	71. 事務員	880	880	880
72	72. 事務員	880	880	880
73	73. 事務員	880	880	880
74	74. 事務員	880	880	880
75	75. 事務員	880	880	880
76	76. 事務員	880	880	880
77	77. 事務員	880	880	880
78	78. 事務員	880	880	880
79	79. 事務員	880	880	880
80	80. 事務員	880	880	880
81	81. 事務員	880	880	880
82	82. 事務員	880	880	880
83	83. 事務員	880	880	880
84	84. 事務員	880	880	880
85	85. 事務員	880	880	880
86	86. 事務員	880	880	880
87	87. 事務員	880	880	880
88	88. 事務員	880	880	880
89	89. 事務員	880	880	880
90	90. 事務員	880	880	880
91	91. 事務員	880	880	880
92	92. 事務員	880	880	880
93	93. 事務員	880	880	880
94	94. 事務員	880	880	880
95	95. 事務員	880	880	880
96	96. 事務員	880	880	880
97	97. 事務員	880	880	880
98	98. 事務員	880	880	880
99	99. 事務員	880	880	880
100	100. 事務員	880	880	880

内部抽籤テーブル(その1):3枚ベット/設定1(確率分母:65536)

【図 250】

内閣府監視		選挙区長官への影響			選挙区長官への影響		
No.	候補	内閣府監視	選挙区長官への影響	選挙区長官への影響	選挙区長官への影響	選挙区長官への影響	
37	F 中4	0	0	0	0	0	
38	F 中4	0	0	0	0	0	
39	F 中4	0	0	0	0	0	
40	F 中4	0	0	0	0	0	
41	F 中4	0	0	0	0	0	
42	F 中4	0	0	0	0	0	
43	F 中4	0	0	0	0	0	
44	F 中4	0	0	0	0	0	
45	F 中4	0	0	0	0	0	
46	F 中4	0	0	0	0	0	
47	F 中4	0	0	0	0	0	
48	F 中4	0	0	0	0	0	
49	F 中4	0	0	0	0	0	
50	F 中4	0	0	0	0	0	
51	F 中4	0	0	0	0	0	
52	F 中4	0	0	0	0	0	
53	F 中4	0	0	0	0	0	
54	F 中4	0	0	0	0	0	
55	F 中4	0	0	0	0	0	
56	F 中4	0	0	0	0	0	
57	F 中4	0	0	0	0	0	
58	F 中4	0	0	0	0	0	
59	F 中4	0	0	0	0	0	
60	F 中4	0	0	0	0	0	
61	F 中4	0	0	0	0	0	
62	F 中4	0	0	0	0	0	
63	F 中4	0	0	0	0	0	
64	F 中4	0	0	0	0	0	
65	F 中4	0	0	0	0	0	
66	F 中4	0	0	0	0	0	
67	F 中4	0	0	0	0	0	
68	F 中4	0	0	0	0	0	
69	F 中4	0	0	0	0	0	
70	F 中4	0	0	0	0	0	
71	F 中4	0	0	0	0	0	
72	F 中4	0	0	0	0	0	
73	F 中4	0	0	0	0	0	
74	F 中4	0	0	0	0	0	
75	F 中4	0	0	0	0	0	
76	F 中4	0	0	0	0	0	
77	F 中4	0	0	0	0	0	
78	F 中4	0	0	0	0	0	
79	F 中4	0	0	0	0	0	
80	F 中4	0	0	0	0	0	
81	F 中4	0	0	0	0	0	
82	F 中4	0	0	0	0	0	
83	F 中4	0	0	0	0	0	
84	F 中4	0	0	0	0	0	
85	F 中4	0	0	0	0	0	
86	F 中4	0	0	0	0	0	
87	F 中4	0	0	0	0	0	
88	F 中4	0	0	0	0	0	
89	F 中4	0	0	0	0	0	
90	F 中4	0	0	0	0	0	
91	F 中4	0	0	0	0	0	
92	F 中4	0	0	0	0	0	
93	F 中4	0	0	0	0	0	
94	F 中4	0	0	0	0	0	
95	F 中4	0	0	0	0	0	
96	F 中4	0	0	0	0	0	
97	F 中4	0	0	0	0	0	
98	F 中4	0	0	0	0	0	
99	F 中4	0	0	0	0	0	
100	F 中4	0	0	0	0	0	

内部抽籤テーブル(その2):2枚ベット/設定1(確率分母:65536)

【図 2 5 1】

氏名・所属		対応する設備番号	
No.	名称	内装	外装
1	F 通風口7/1	—	FR008-29~27
2	F 通風口7/2	RE001-002	FR008-15~15-34~38
3	F 通風口7/3	RE001-003	FR008-16~18-31~33
4	F 通風口7/4	RE001-022-09	FR008-19~21-28~30
5	F 通風口7/5	RE001-022-10	FR008-16~18-31~33
6	F 通風口7/6	RE001-022-11	FR008-15~15-34~38
7	F 通風口7/7	RE001-022-12	FR008-16~18-31~33
8	F 通風口7/8	RE001-022-13	FR008-19~21-28~30
9	F 7/7.1	RE001-023-05-06	FR008-29~27
10	F 7/7.2	RE001-006	FR008-15~15-34~38
11	F 7/7.3	RE001-007	FR008-16~18-31~33
12	F 7/7.4	RE001-033-05-07	FR008-19~21-28~30
13	F 7/7.5	RE001-033-05-08	FR008-15~15-34~38
14	F 7/8.1	FR001-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
15	F 7/8.2	FR001-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
16	F 7/8.3	FR001-19~21-28~30	FR008-29~27
17	F 7/8.4	FR001-22~27	FR008-15~15-34~38
18	F 7/8.5	FR002-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
19	F 7/8.6	FR002-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
20	F 7/8.7	FR002-19~21-28~30	FR008-29~27
21	F 7/8.8	FR002-22~27	FR008-15~15-34~38
22	F 7/8.9	FR003-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
23	F 7/8.2	FR003-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
24	F 7/8.3	FR003-19~21-28~30	FR008-29~27
25	F 7/8.4	FR003-22~27	FR008-15~15-34~38
26	F 7/8.5	FR004-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
27	F 7/8.6	FR004-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
28	F 7/8.7	FR004-19~21-28~30	FR008-29~27
29	F 7/8.8	FR004-22~27	FR008-15~15-34~38
30	F 7/8.9	FR005-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
31	F 7/8.2	FR005-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
32	F 7/8.3	FR005-19~21-28~30	FR008-29~27
33	F 7/8.4	FR005-22~27	FR008-15~15-34~38
34	F 7/8.5	FR006-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
35	F 7/8.6	FR006-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
36	F 7/8.7	FR006-19~21-28~30	FR008-29~27
37	F 7/8.8	FR006-22~27	FR008-15~15-34~38
38	F 7/8.9	FR007-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
39	F 7/8.2	FR007-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
40	F 7/8.3	FR007-19~21-28~30	FR008-29~27
41	F 7/8.4	FR007-22~27	FR008-15~15-34~38
42	F 7/8.5	FR008-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
43	F 7/8.6	FR008-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
44	F 7/8.7	FR008-19~21-28~30	FR008-29~27
45	F 7/8.8	FR008-22~27	FR008-15~15-34~38
46	F 7/8.9	FR009-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
47	F 7/8.2	FR009-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
48	F 7/8.3	FR009-19~21-28~30	FR008-29~27
49	F 7/8.4	FR009-22~27	FR008-15~15-34~38
50	F 7/8.5	FR010-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
51	F 7/8.6	FR010-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
52	F 7/8.7	FR010-19~21-28~30	FR008-29~27
53	F 7/8.8	FR010-22~27	FR008-15~15-34~38
54	F 7/8.9	FR011-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
55	F 7/8.2	FR011-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
56	F 7/8.3	FR011-19~21-28~30	FR008-29~27
57	F 7/8.4	FR011-22~27	FR008-15~15-34~38
58	F 7/8.5	FR012-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
59	F 7/8.6	FR012-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
60	F 7/8.7	FR012-19~21-28~30	FR008-29~27
61	F 7/8.8	FR012-22~27	FR008-15~15-34~38
62	F 7/8.9	FR013-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
63	F 7/8.2	FR013-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
64	F 7/8.3	FR013-19~21-28~30	FR008-29~27
65	F 7/8.4	FR013-22~27	FR008-15~15-34~38
66	F 7/8.5	FR014-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
67	F 7/8.6	FR014-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
68	F 7/8.7	FR014-19~21-28~30	FR008-29~27
69	F 7/8.8	FR014-22~27	FR008-15~15-34~38
70	F 7/8.9	FR015-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
71	F 7/8.2	FR015-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
72	F 7/8.3	FR015-19~21-28~30	FR008-29~27
73	F 7/8.4	FR015-22~27	FR008-15~15-34~38
74	F 7/8.5	FR016-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
75	F 7/8.6	FR016-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
76	F 7/8.7	FR016-19~21-28~30	FR008-29~27
77	F 7/8.8	FR016-22~27	FR008-15~15-34~38
78	F 7/8.9	FR017-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
79	F 7/8.2	FR017-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
80	F 7/8.3	FR017-19~21-28~30	FR008-29~27
81	F 7/8.4	FR017-22~27	FR008-15~15-34~38
82	F 7/8.5	FR018-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
83	F 7/8.6	FR018-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
84	F 7/8.7	FR018-19~21-28~30	FR008-29~27
85	F 7/8.8	FR018-22~27	FR008-15~15-34~38
86	F 7/8.9	FR019-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
87	F 7/8.2	FR019-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
88	F 7/8.3	FR019-19~21-28~30	FR008-29~27
89	F 7/8.4	FR019-22~27	FR008-15~15-34~38
90	F 7/8.5	FR020-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
91	F 7/8.6	FR020-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
92	F 7/8.7	FR020-19~21-28~30	FR008-29~27
93	F 7/8.8	FR020-22~27	FR008-15~15-34~38
94	F 7/8.9	FR021-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
95	F 7/8.2	FR021-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
96	F 7/8.3	FR021-19~21-28~30	FR008-29~27
97	F 7/8.4	FR021-22~27	FR008-15~15-34~38
98	F 7/8.5	FR022-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
99	F 7/8.6	FR022-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
100	F 7/8.7	FR022-19~21-28~30	FR008-29~27
101	F 7/8.8	FR022-22~27	FR008-15~15-34~38
102	F 7/8.9	FR023-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
103	F 7/8.2	FR023-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
104	F 7/8.3	FR023-19~21-28~30	FR008-29~27
105	F 7/8.4	FR023-22~27	FR008-15~15-34~38
106	F 7/8.5	FR024-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
107	F 7/8.6	FR024-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
108	F 7/8.7	FR024-19~21-28~30	FR008-29~27
109	F 7/8.8	FR024-22~27	FR008-15~15-34~38
110	F 7/8.9	FR025-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
111	F 7/8.2	FR025-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
112	F 7/8.3	FR025-19~21-28~30	FR008-29~27
113	F 7/8.4	FR025-22~27	FR008-15~15-34~38
114	F 7/8.5	FR026-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
115	F 7/8.6	FR026-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
116	F 7/8.7	FR026-19~21-28~30	FR008-29~27
117	F 7/8.8	FR026-22~27	FR008-15~15-34~38
118	F 7/8.9	FR027-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
119	F 7/8.2	FR027-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
120	F 7/8.3	FR027-19~21-28~30	FR008-29~27
121	F 7/8.4	FR027-22~27	FR008-15~15-34~38
122	F 7/8.5	FR028-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
123	F 7/8.6	FR028-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
124	F 7/8.7	FR028-19~21-28~30	FR008-29~27
125	F 7/8.8	FR028-22~27	FR008-15~15-34~38
126	F 7/8.9	FR029-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
127	F 7/8.2	FR029-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
128	F 7/8.3	FR029-19~21-28~30	FR008-29~27
129	F 7/8.4	FR029-22~27	FR008-15~15-34~38
130	F 7/8.5	FR030-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
131	F 7/8.6	FR030-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
132	F 7/8.7	FR030-19~21-28~30	FR008-29~27
133	F 7/8.8	FR030-22~27	FR008-15~15-34~38
134	F 7/8.9	FR031-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
135	F 7/8.2	FR031-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
136	F 7/8.3	FR031-19~21-28~30	FR008-29~27
137	F 7/8.4	FR031-22~27	FR008-15~15-34~38
138	F 7/8.5	FR032-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
139	F 7/8.6	FR032-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
140	F 7/8.7	FR032-19~21-28~30	FR008-29~27
141	F 7/8.8	FR032-22~27	FR008-15~15-34~38
142	F 7/8.9	FR033-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
143	F 7/8.2	FR033-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
144	F 7/8.3	FR033-19~21-28~30	FR008-29~27
145	F 7/8.4	FR033-22~27	FR008-15~15-34~38
146	F 7/8.5	FR034-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
147	F 7/8.6	FR034-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
148	F 7/8.7	FR034-19~21-28~30	FR008-29~27
149	F 7/8.8	FR034-22~27	FR008-15~15-34~38
150	F 7/8.9	FR035-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
151	F 7/8.2	FR035-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
152	F 7/8.3	FR035-19~21-28~30	FR008-29~27
153	F 7/8.4	FR035-22~27	FR008-15~15-34~38
154	F 7/8.5	FR036-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
155	F 7/8.6	FR036-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
156	F 7/8.7	FR036-19~21-28~30	FR008-29~27
157	F 7/8.8	FR036-22~27	FR008-15~15-34~38
158	F 7/8.9	FR037-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
159	F 7/8.2	FR037-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
160	F 7/8.3	FR037-19~21-28~30	FR008-29~27
161	F 7/8.4	FR037-22~27	FR008-15~15-34~38
162	F 7/8.5	FR038-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
163	F 7/8.6	FR038-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
164	F 7/8.7	FR038-19~21-28~30	FR008-29~27
165	F 7/8.8	FR038-22~27	FR008-15~15-34~38
166	F 7/8.9	FR039-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
167	F 7/8.2	FR039-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
168	F 7/8.3	FR039-19~21-28~30	FR008-29~27
169	F 7/8.4	FR039-22~27	FR008-15~15-34~38
170	F 7/8.5	FR040-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
171	F 7/8.6	FR040-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
172	F 7/8.7	FR040-19~21-28~30	FR008-29~27
173	F 7/8.8	FR040-22~27	FR008-15~15-34~38
174	F 7/8.9	FR041-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
175	F 7/8.2	FR041-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
176	F 7/8.3	FR041-19~21-28~30	FR008-29~27
177	F 7/8.4	FR041-22~27	FR008-15~15-34~38
178	F 7/8.5	FR042-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
179	F 7/8.6	FR042-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
180	F 7/8.7	FR042-19~21-28~30	FR008-29~27
181	F 7/8.8	FR042-22~27	FR008-15~15-34~38
182	F 7/8.9	FR043-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
183	F 7/8.2	FR043-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
184	F 7/8.3	FR043-19~21-28~30	FR008-29~27
185	F 7/8.4	FR043-22~27	FR008-15~15-34~38
186	F 7/8.5	FR044-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
187	F 7/8.6	FR044-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
188	F 7/8.7	FR044-19~21-28~30	FR008-29~27
189	F 7/8.8	FR044-22~27	FR008-15~15-34~38
190	F 7/8.9	FR045-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
191	F 7/8.2	FR045-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
192	F 7/8.3	FR045-19~21-28~30	FR008-29~27
193	F 7/8.4	FR045-22~27	FR008-15~15-34~38
194	F 7/8.5	FR046-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
195	F 7/8.6	FR046-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
196	F 7/8.7	FR046-19~21-28~30	FR008-29~27
197	F 7/8.8	FR046-22~27	FR008-15~15-34~38
198	F 7/8.9	FR047-13~15-34~36	FR008-16~18-31~33
199	F 7/8.2	FR047-16~18-31~33	FR008-19~21-28~30
200	F 7/8.3	FR047-19~21-28~30	FR008-29~27
201	F 7/8.4	FR047-22~27	FR008-15~15-34~38
202	F 7		

係関係対応との組合せを図柄表示する。

【圖 2 5 2】

前年度実績		本年度実績		前年度実績		本年度実績	
月	計画	実績	計画	実績	月	計画	実績
1	1,000	1,000	1,000	1,000	1	1,000	1,000
2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000	1,000
3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000
4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	1,000	1,000
5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000
6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	1,000	1,000
7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	1,000	1,000
8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	1,000	1,000
9	1,000	1,000	1,000	1,000	9	1,000	1,000
10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	1,000
11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	1,000	1,000
12	1,000	1,000	1,000	1,000	12	1,000	1,000
合計	12,000	12,000	12,000	12,000	合計	12,000	12,000

・前編監役と中止製作懸案と表示役等との対応関係(3枚ペット+3B2フラグ圖)

【図 2 5 1】


【圖 2 5 2】

【圖 2 5 3】


[illegible]

内部監査役と停止操作態様と表示役等との対応関係(その他)


【圖 254】




【図 255】



【図 2 5 6】



【図 2 5 7】



【図 2 5 8】

ポイント抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

付与ポイント	抽籤契機			
	チャンス目	4択正解	GZ失敗	有利区間移行時
0	0	0	0	0
1	236	220	217	217
2	16	24	32	20
3	2	6	4	12
4	1	4	2	6
5	1	2	1	1

7抽い抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

抽籤結果	状態			
	A	B	C	D
非当籤	51	204	252	254
当籤	205	52	4	2

パラメータ1抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

抽籤結果	選抜結果	
	4択正解	4択不正解
0	2	53
1	103	49
2	33	36
3	12	32
4	12	32
5	12	32
6	8	16
7	8	4
8	16	2

パラメータ2抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

抽籤結果	選抜結果	
	4択正解	4択不正解
1	248	8
-1	8	248

パラメータ3抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

抽籤結果	抽籤値
0	16
1	48
2	48
3	32
4	32
5	16
6	16
7	24
8	24

ATモード抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

状態	ATモード				
	0	1	2	3	4
A	51	179	18	4	4
B	128	112	12	3	1
C	150	96	8	2	0
D	204	47	4	1	0

【図 2 5 9】

GZ中マゾリ抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

当籤役	抽籤結果	ATモード等				
		1マス目	0	1	2	3
下記以外	非当籤	256	252	252	252	252
	当籤	0	4	0	0	0
通常リプ	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
宝飾リプ	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
宝飾フェイク	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	89	248	248	256	256
打順小役	非当籤	167	31	16	21	26
	当籤	0	0	0	0	0
共通15枚	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
4枚役	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
罫リプ	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
チャンス目A	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
チャンス目B	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
チャンス目C	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0

ST中マゾリ抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

当籤役	抽籤結果	ATモード等				
		1マス目	0	1	2	3
下記以外	非当籤	256	254	254	252	250
	当籤	0	2	2	4	6
通常リプ	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
宝飾リプ	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
宝飾フェイク	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	89	248	248	256	256
打順小役	非当籤	167	31	16	21	26
	当籤	0	0	0	0	0
共通15枚	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
4枚役	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
罫リプ	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
チャンス目A	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
チャンス目B	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0
チャンス目C	非当籤	256	256	256	256	256
	当籤	0	0	0	0	0

マス進行数抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

当籤役	抽籤結果	マス進行数			
		1~9G	3~2G	5~4G	
下記以外	1	205	243	247	
	2	44	10	9	
	3	8	2	2	
	4	1	1	1	
4枚役	1	228	235	243	
	2	24	18	12	
	3	4	3	1	
	4	0	0	0	
罫リプ	1	228	235	243	
	2	24	18	12	
	3	4	3	1	
	4	0	0	0	
チャンス目A	1	228	235	243	
	2	24	18	12	
	3	4	3	1	
	4	0	0	0	
チャンス目B	1	228	235	243	
	2	24	18	12	
	3	4	3	1	
	4	0	0	0	
チャンス目C	1	228	235	243	
	2	24	18	12	
	3	4	3	1	
	4	0	0	0	

【図 2 6 0】

GZ中ボス撃破抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

当籤役	抽籤結果	ATモード				
		0	1	2	3	4
下記以外	非当籤	224	224	224	224	224
	当籤	32	32	32	32	32
リプ全て	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	256	256	256	256	256
打順小役	非当籤	144	128	126	124	122
	当籤	112	128	130	132	134
打順小役以外の小役全て	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	256	256	256	256	256

ST中ボス撃破抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

当籤役	抽籤結果	ATモード				
		0	1	2	3	4
下記以外	非当籤	255	192	153	96	51
	当籤	1	64	103	160	205
リプ全て	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	256	256	256	256	256
打順小役	非当籤	245	128	47	19	8
	当籤	11	128	209	237	248
打順小役以外の小役全て	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	256	256	256	256	256

終了時復活抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

オフセット値	抽籤結果	アイテム数			
		0	1	2	3
1	非当籤	243	241	230	115
	当籤	13	15	26	141
2	非当籤	255	253	242	127
	当籤	1	3	14	129
3	非当籤	255	253	242	127
	当籤	1	3	14	129
4	非当籤	243	241	230	256
	当籤	13	15	26	0

10

20

30

40

50

【図 2 6 1】

ATゲーム数抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

当籤役	AT ゲーム数	成立条件		
		初回	上乗せ	左記以外
下記以外	10	0	243	246
	20	237	10	8
	30	15	2	2
	40	2	0	0
	50	1	0	0
	60	1	1	0
通常リブ 宝箱フェイク 打順小役 共通15枚	10	0	243	246
	20	237	10	8
	30	15	2	2
	40	2	0	0
	50	1	0	0
	60	1	1	0
4択役 鍵リブ チャンス目A チャンス目B チャンス目C	10	0	243	0
	20	0	10	248
	30	237	2	4
	40	16	0	2
	50	2	0	1
	60	1	1	1

AT中マップ進行・マス進行数抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

当籤役	マス 進行数	抽籤値
下記以外	0	102
	1	147
	2	4
	3	2
	4	1
通常リブ 宝箱フェイク 打順小役 共通15枚 鍵リブ チャンス目A チャンス目B	0	256
	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
チャンス目C	0	0
	1	0
	2	253
	3	2
	4	1

【図 2 6 2】

図柄配置テーブル

左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
19	黒チェリー	19	リブB	19	黒チェリー
18	リブB	18	黒チェリー	18	ベルA
17	スイカ	17	ブランク	17	ブランク
16	ベルA	16	赤チェリー	16	リブA
15	スイカ	15	ベルA	15	スイカ
14	赤チェリー	14	リブA	14	赤チェリー
13	リブA	13	黒チェリー	13	ベルA
12	セブン	12	セブン	12	セブン
11	ベルA	11	赤チェリー	11	リブA
10	スイカ	10	ベルA	10	スイカ
9	赤チェリー	9	リブA	9	赤チェリー
8	リブA	8	黒チェリー	8	ベルA
7	ブランク	7	ブランク	7	ブランク
6	ベルB	6	スイカ	6	リブB
5	スイカ	5	ベルB	5	スイカ
4	黒チェリー	4	リブB	4	黒チェリー
3	リブB	3	黒チェリー	3	ベルA
2	BAR	2	BAR	2	BAR
1	ベルB	1	スイカ	1	リブB
0	スイカ	0	ベルA	0	スイカ

図柄コード表

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	セブン	00000001
2	BAR	00000010
3	リブA	00000011
4	リブB	00000100
5	ベルA	00000101
6	ベルB	00000110
7	スイカ	00000111
8	黒チェリー	00001000
9	赤チェリー	00001001
10	ブランク	00001010

【図 2 6 3】

図柄組合せテーブル

図柄の組合せ			確率領域	表参照			払出等	
左リール	中リール	右リール		データ	内容	名称	2枚ベット	3枚ベット
黒チェリー	ブランク	ブランク	1	00000001	REP01	C BAR	—	0(38B)
BAR	セブン	セブン		00000010	REP02	C 弱2	—	0(28B)
ベルA/ベルB	黒チェリー	リブA/リブB		00001000	REP03	S リブ1	0(再遊技)	0(再遊技)
ベルA/ベルB	セブン/リブA /リブB	ベルA		00001000	REP02	S リブ2	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	リブA/リブB	セブン/BAR /リブA/リブB /ブランク		00010000	REP03	S リブ3	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	スイカ	リブA/リブB		00100000	REP04	S リブ4	0(再遊技)	0(再遊技)
リブA/リブB	黒チェリー	スイカ		01000000	REP05	S リブ5	0(再遊技)	0(再遊技)
ベルA/ベルB /スイカ	ベルA/ベルB	スイカ		10000000	REP06	S リブ6	0(再遊技)	0(再遊技)
黒チェリー/ 赤チェリー	セブン/ ブランク	リブA/リブB		00000001	REP07	S リブ7	0(再遊技)	0(再遊技)
スイカ	リブA/リブB	黒チェリー/ 赤チェリー		00000010	REP08	S リブ8	0(再遊技)	0(再遊技)
黒チェリー/ 赤チェリー	黒チェリー/ 赤チェリー	黒チェリー/ 赤チェリー	2	00000100	REP09	S リブ9	0(再遊技)	0(再遊技)
セブン/BAR /スイカ /ブランク	セブン/ ブランク	黒チェリー/ 赤チェリー		00001000	REP10	S リブ10	0(再遊技)	0(再遊技)
セブン/BAR /リブA/リブB /ブランク	黒チェリー	黒チェリー/ 赤チェリー		00010000	REP11	S リブ11	0(再遊技)	0(再遊技)
ベルA	ベルA/ベルB	ベルA		00100000	FRL01	S ベル1	6	13
ベルB	ベルA/ベルB	ベルA		01000000	FRL02	S ベル2	6	13
ベルA	スイカ/ 赤チェリー	スイカ		10000000	FRL03	S ベル3	6	13
ベルB	スイカ/ 赤チェリー	スイカ		00000001	FRL04	S ベル4	6	13
黒チェリー/ 赤チェリー	黒チェリー	ベルA		00000010	FRL05	S ベル5	6	13
黒チェリー/ 赤チェリー	黒チェリー	スイカ		00000100	FRL06	S ベル6	6	13
スイカ	黒チェリー	ベルA		00001000	FRL07	S ベル7	6	13
スイカ	黒チェリー	スイカ	3	00010000	FRL08	S ベル8	6	13
黒チェリー/ 赤チェリー	ベルA/ベルB	赤チェリー		00100000	FRL09	S ベル9	6	13
黒チェリー/ 赤チェリー	ベルA/ベルB	黒チェリー		01000000	FRL10	S ベル10	6	13
スイカ	黒チェリー	赤チェリー		10000000	FRL11	S ベル11	6	13
スイカ	黒チェリー	黒チェリー		00000010	FRL12	S ベル12	6	13
スイカ	スイカ	スイカ		00000010	FRL13	S スイカ	3	3
スイカ	ベルA/ベルB	黒チェリー/ 赤チェリー		00000100	FRL14	S 1枚役1	1	1
セブン/ BAR /スイカ /ブランク	黒チェリー	リブA/リブB		00001000	FRL15	S 1枚役2	1	1
赤チェリー	スイカ/ 赤チェリー	ベルA		00010000	FRL16	S 1枚役3	1	1
セブン	黒チェリー	スイカ		00100000	FRL17	S 1枚役4	1	1
黒チェリー/ 赤チェリー	リブA/リブB	リブA/リブB	4	01000000	FRL18	S 1枚役5	1	1
ベルA/ベルB	リブA/リブB	リブA/リブB /スイカ		10000000	FRL19	S 1枚役6	1	1
ベルA/ベルB	スイカ/ 赤チェリー	リブA/リブB		00000001	FRL20	S 1枚役7	1	1
ベルA/ベルB	リブA/リブB	黒チェリー/ 赤チェリー		00000010	FRL21	S 1枚役8	1	1
ベルA/ベルB	黒チェリー	セブン/BAR /ブランク		00000100	FRL22	S 1枚役9	1	1
—	—	—		00001000	—	—	—	—
—	—	—		00010000	—	—	—	—
—	—	—		00100000	—	—	—	—
—	—	—		00100000	—	—	—	—
—	—	—		01000000	—	—	—	—

【図 2 6 4】

内部抽籤テーブル(その1):3枚ベット/設定1(確率分母:65536)

内部当籤役		遊技状態ごとの抽籤値			
No.	略称	非 フラグ間	BB1 フラグ間	BB2 フラグ間	BB中
0	はずれ	4	9353	9353	6893
1	F 特殊リブ	4	0	0	8978
2	F 通常リブA	2653	2653	2653	0
3	F 通常リブB	2653	2653	2653	0
4	F 通常リブC	2048	2048	2048	0
5	F 通常リブD	896	896	896	0
6	F 通常リブE	128	128	128	0
7	F チャンスリブA	511	511	511	0
8	F チャンスリブB	89	89	89	0
9	F スイカ	512	512	512	0
10	F 強ベル	32	32	32	0
11	F 弱チェリー	548	548	548	0
12	F 強チェリー	183	183	183	0
13	F 特殊1枚役	0	0	0	44764
14	F 1枚役A	2066	2066	2066	0
15	F 1枚役B	2066	2066	2066	0
16	F 特殊ベル	0	0	0	4901
17	F 共通ベル	1466	1466	1466	0
18	F 赤123ベル	3361	3361	3361	0
19	F 黒123ベル	3361	3361	3361	0
20	F 赤132ベル	3361	3361	3361	0
21	F 黒132ベル	3361	3361	3361	0
22	F 赤213ベル	3361	3361	3361	0
23	F 黒213ベル	3361	3361	3361	0
24	F 赤231ベル	3361	3361	3361	0
25	F 黒231ベル	3361	3361	3361	0
26	F 赤312ベル	3361	3361	3361	0
27	F 黒312ベル	3361	3361	3361	0
28	F 赤321ベル	3361	3361	3361	0
29	F 黒321ベル	3361	3361	3361	0
30	F BB1	9345	0	0	0
31	F BB2	0	0	0	0

10

20

30

40

50

【図 265】

内部抽籤テーブル(その2):2枚ベット/設定1(確率分母:65536)

内部当籤役		遊技状態ごとの抽籤値		
No.	略称	非 フラグ間	BB1 フラグ間	BB2 フラグ間
0	はずれ	6395	0	0
1	F 特殊リブ	8979	20374	20374
2	F 通常リブA	0	0	0
3	F 通常リブB	0	0	0
4	F 通常リブC	0	0	0
5	F 通常リブD	0	0	0
6	F 通常リブE	0	0	0
7	F チャンスリブA	0	0	0
8	F チャンスリブB	0	0	0
9	F スイカ	512	512	512
10	F 強ヘル	0	0	0
11	F 弱チェリー	0	0	0
12	F 強チェリー	0	0	0
13	F 特殊1枚役	39750	39750	39750
14	F 1枚役A	0	0	0
15	F 1枚役B	0	0	0
16	F 特殊ヘル	0	0	0
17	F 共通ヘル	4900	4900	4900
18	F 赤123ヘル	0	0	0
19	F 黒123ヘル	0	0	0
20	F 赤132ヘル	0	0	0
21	F 黒132ヘル	0	0	0
22	F 赤213ヘル	0	0	0
23	F 黒213ヘル	0	0	0
24	F 赤231ヘル	0	0	0
25	F 黒231ヘル	0	0	0
26	F 赤312ヘル	0	0	0
27	F 黒312ヘル	0	0	0
28	F 赤321ヘル	0	0	0
29	F 黒321ヘル	0	0	0
30	F BB1	0	0	0
31	F BB2	5000	0	0

【図 2 6 6】

[illegible]

10

20

【図 267】

内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係(3枚ベット)

内部当番役		停止操作基準					
No.	格差	打順1	打順2	打順3	打順4	打順5	打順6
0	はすれ	0枚(BB1フラック間では0枚orBB1)					
1	F 特殊リブ	リブレイ					
2	F 通常リブA	リブレイ					
3	F 通常リブB	リブレイ					
4	F 通常リブC	リブレイ					
5	F 通常リブD	リブレイ					
6	F 通常リブE	リブレイ					
7	F チャンスリブA	リブレイ					
8	F チャンスリブB	リブレイ					
9	F スイ	0枚or3枚(BB1フラック間では0枚or3枚orBB1)					
10	F 強ヘル	1枚					
11	F 弱チャリ	0枚or1枚(BB1フラック間では0枚or1枚orBB1)					
12	F 強チャリ	1枚					
13	F 特殊反役	1枚					
14	F 1枚受A	1枚					
15	F 1枚受B	1枚					
16	F 特殊ヘル	13枚					
17	F 共通ヘル	13枚					
18	F 赤132ヘル	1枚or13枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
19	F 黒132ヘル	1枚or13枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
20	F 赤131ヘル	1枚	1枚or13枚	1枚	1枚	1枚	1枚
21	F 黒132ヘル	1枚	1枚or13枚	1枚	1枚	1枚	1枚
22	F 赤213ヘル	1枚	1枚	1枚or13枚	1枚	1枚	1枚
23	F 黒213ヘル	1枚	1枚	1枚or13枚	1枚	1枚	1枚
24	F 赤231ヘル	1枚	1枚	1枚	1枚or13枚	1枚	1枚
25	F 黒231ヘル	1枚	1枚	1枚	1枚or13枚	1枚	1枚
26	F 赤312ヘル	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚or13枚	1枚
27	F 黒312ヘル	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚or13枚	1枚
28	F 赤321ヘル	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚or13枚
29	F 黒321ヘル	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚or13枚
30	F BB1	0枚orBB1					
31	F BB2						

【圖 2 6 8】

内部当籤役と停止操作態様と表示役等との対応関係(2枚ベット)


内 部 当 座 役		停 止 場 所 電 燈					
No.	略 称	打順1	打順2	打順3	打順4	打順5	打順6
0	はずれ				0枚		
1	F 特殊リブ				リブレイ		
2	F 通常リブA				—		
3	F 通常リブB				—		
4	F 通常リブC				—		
5	F 通常リブD				—		
6	F 通常リブE				—		
7	F オマヌリA				—		
8	F オマヌリB				—		
9	F スイカ				0枚or3枚		
10	F 強ヘル				—		
11	F 弱リヤリ				—		
12	F 強リヤリ				—		
13	F 特殊1枚役				1枚		
14	F 1枚役A				—		
15	F 1枚役B				1枚		
16	F 特殊ヘル				—		
17	F 共通ヘル				6枚		
18	F 赤123ヘル				—		
19	F 黒123ヘル				—		
20	F 赤132ヘル				—		
21	F 黒132ヘル				—		
22	F 赤213ヘル				—		
23	F 黒213ヘル				—		
24	F 赤231ヘル				—		
25	F 黒231ヘル				—		
26	F 赤312ヘル				—		
27	F 黒312ヘル				—		
28	F 赤321ヘル				—		
29	F 黒321ヘル				—		
30	F BB1				—		
31	F BB2				0枚orBB2		

30


40

50

【図 2 6 9】



【図 2 7 0】




10

(サブフラグの説明)


SF0	内部当籤役No.が下記以外
SF1	内部当籤役No.2, 3
SF2	内部当籤役No.4, 5, 6
SF3	内部当籤役No.14, 15
SF4	内部当籤役No.7, 9, 11
SF5	内部当籤役No.12
SF6	内部当籤役No.8
SF7	内部当籤役No.10

20


【図 2 7 1】



【図 2 7 2】



30



40

50

【図 2 7 3】

第1AT状態(疑似BB)

- 1セット20Gの低純増AT(約2.2枚/1G)
- 第2AT状態移行基本抽籤処理(毎遊技)
- 第2AT状態移行特殊抽籤処理(毎遊技)
- 状態移行処理(第2AT状態当籤時)
 - 第1AT状態を中断して第2AT状態へ
- 状態移行処理(1セット終了時)
 - 第1AT状態(特別)終了時なら第2AT状態へ
 - ストックありなら再度第1AT状態へ
 - ストックなしなら引き戻し状態へ

【図 2 7 4】

第2AT状態(STAT)

- 1セット8Gの高純増AT(約6.0枚/1G)
- セット継続回数=規定回数なら継続せず
- 第2AT状態継続基本抽籤処理(毎遊技)
- 第2AT状態継続特殊抽籤処理(抽籤条件成立時)
- 状態移行処理(1セット終了時)
 - 第2AT状態継続なら再度第2AT状態へ
 - 非継続で第1AT状態中断なら第1AT状態を再開
 - 非継続でストックありなら第1AT状態へ
 - 非継続でストックなしなら引き戻し状態へ

10

引き戻し状態(非AT中)

- 40G or 20G継続、最終バトル勝利でATに復帰
- レベル抽籤処理(初期)
- 復帰ポイント抽籤処理(初期・毎遊技・バトル開始時)
- 状態移行処理(引き戻し状態終了時)
 - 最終バトル勝利ならAT選択状態へ
 - 最終バトル敗北なら初期状態へ(有利区間終了)

20

【図 2 7 5】

周回MAP抽籤テーブル(設定1/確率分母:255)

MAP種別	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
0	75	75	75	75	28	28	0	0
1	50	50	50	50	28	28	0	0
2	25	25	25	25	28	28	0	0
3	25	25	25	25	28	28	0	0
4	17	17	17	17	28	28	0	0
5	8	8	8	8	28	28	0	0
6	55	55	55	55	87	87	255	255

初期ポイント抽籤テーブル(設定1/確率分母:256)

初期ポイント	0	1	2	3	4	5	6
0	256	256	248	128	64	64	256
1	0	0	8	128	192	192	0

周回MAPテーブルの説明

周回ゲーム数	0	1	2	3	4	5	6
1~50G	A	A	A	A	A	A	F
51~100G	A	A	A	A	A	A	G
101~150G	A	A	B	B	B	B	—
151~200G	A	A	B	B	B	B	—
201~250G	D	D	E	A	A	A	—
251~300G	C	C	A	D	D	E	—
301~350G	A	B	A	B	B	B	—
351~400G	A	B	A	B	B	B	—
401~450G	D	E	D	A	A	A	—
451~500G	C	A	C	D	E	D	—
501~550G	B	A	A	B	B	B	—
551~600G	B	A	A	B	B	B	—
601~650G	E	D	D	A	A	A	—
651~700G	A	C	C	E	D	D	—
701~750G	C	C	C	C	C	C	—
751~800G	G	G	G	G	G	G	—

付与期待度種別毎のAT当籤確率(上昇確率なし)の説明

設定値	A	B	C	D	E	F	G
1	約0.4%	約0.4%	約0.4%	約12.6%	約30.2%	約50.2%	100%
6	約5.5%	約5.5%	約5.5%	約23.5%	約44.3%	約67.0%	100%

付与期待度種別毎のAT当籤確率(上昇確率あり)の説明

設定値	A	B	C	D	E	F	G
共通	約30.2%	約50.2%	約30.2%	約60.0%	約70.2%	約75.0%	100%

【図 2 7 6】

AT通常抽籤テーブル(初期開始時)(設定1/確率分母:255)

抽籤結果	A	B	C	D	E	F	G
非当籤	254	254	254	223	178	127	0
当籤	1	1	1	32	77	128	255

AT前兆進法数抽籤テーブル1(AT通常当籤時)(確率分母:256)

バラメータ	抽籤値
0	4
1	252

AT前兆進法数抽籤テーブル2(AT通常当籤時)(確率分母:256)

前兆進法数	バラメータ	バラメータ
0	0	1
1	3	28
2	3	29
3	3	30
4	3	31
5	3	32
6	3	33
7	3	34
8	3	35
9	3	36
10	3	37
11	3	38
12	3	39
13	3	40
14	3	41
15	3	42
16	3	43
17	3	44
18	3	45
19	4	46
20	32	47
21	32	48
22	32	49
23	32	—
24	32	—
25	32	—
26	3	—
27	3	—

次回周回抽籤テーブル(周回高確率時)(確率分母:256)

周回高確率抽籤値	抽籤値
0	32
1	64
2	160

通常状態中基本抽籤テーブル(特殊状態中以外)(設定1/確率分母:255)

抽籤結果	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
非当籤	255	255	255	255	252	223	189	0
上昇確率	0	0	0	0	1	10	20	128
特殊状態	0	0	0	0	2	22	46	127

抽籤結果	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
非当籤	255	255	255	255	214	115	51	0
上昇確率	0	0	0	0	39	102	102	127
特殊状態	0	0	0	0	39	102	102	127

30

40

50

【図 277】

特殊状態前兆連続抽籤テーブル(特殊状態当籤時)(確率分母:255)

前兆連続回数	抽籤値
2	2
3	31
4	94
5	126

特殊高確抽籤テーブル(周期基準・非当籤時)(確率分母:255)

特殊低確中:

抽籤結果	当籤役(サブフラグ)						
SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
維持	255	255	255	255	127	0	255
特殊高確へ	0	0	0	0	128	255	0

特殊高確中:

抽籤結果	当籤役(サブフラグ)						
SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
特殊低確へ	30	0	0	30	0	0	255
維持	225	255	255	225	255	255	0

上昇権利抽籤テーブル(特殊状態前兆中)(確率分母:255)

抽籤結果	当籤役(サブフラグ)						
SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
非当籤	255	255	255	255	204	64	0
当籤	0	0	0	0	51	191	255

上昇権利抽籤テーブル(特殊状態中)(確率分母:255)

抽籤結果	当籤役(サブフラグ)						
SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
非当籤	229	0	0	229	0	0	0
当籤	26	255	255	26	255	255	255

AT特殊抽籤テーブル(上昇権利獲得時)(確率分母:255)

抽籤結果	付与期待度種類						
	A	B	C	D	E	F	G
非当籤	178	127	178	102	76	64	0
当籤	77	128	77	153	179	191	255

AT前兆連続抽籤テーブル(AT特殊当籤時)(確率分母:255)

前兆連続回数	抽籤値	前兆連続回数	抽籤値
18	1	32	28
19	1	33	28
20	1	34	28
21	1	35	28
—	—	36	30
—	—	37	30
—	—	38	30
—	—	39	30
—	—	40	8
—	—	41	8
—	—	42	4

追加ポイント付与テーブル(AT特殊当籤時)

	付与期待度種類						
	A	B	C	D	E	F	G
追加ポイント	0	0	2	0	0	2	2

【図 279】

レベル抽籤テーブル(初期)(確率分母:256)

レベル	抽籤値
1	196
2	32
3	1
4	1
5	18
6	10

復帰ポイント抽籤テーブル(初期)(確率分母:255)

復帰ポイント	レベル					
	1	2	3	4	5	6
0	216	0	0	0	0	0
6	39	227	111	0	0	0
8	0	28	111	219	0	0
12	0	0	33	0	0	0
14	0	0	0	36	205	0
15	0	0	0	0	50	175
16	0	0	0	0	0	80

復帰ポイント抽籤テーブル(毎選抜)(確率分母:255)

レベル1~4:

復帰 ポイント	当籤役(サブフラグ)							
	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
0	255	91	91	204	0	0	0	0
1	0	128	128	51	0	0	0	0
2	0	32	32	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	204	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	4	4	0	51	0	0	0
9	0	0	0	0	0	255	0	0
18	0	0	0	0	0	0	255	255

レベル5, 6:

復帰 ポイント	当選役(サブフラグ)							
	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
0	255	0	0	254	0	0	0	0
1	0	231	231	0	0	0	0	0
2	0	8	8	0	223	223	0	0
3	0	8	8	0	16	16	0	0
4	0	8	8	1	16	16	255	255

復帰ポイント抽籤テーブル(バトル開始時)(設定1/確率分母:255)

復帰ポイント	レベル					
	1	2	3	4	5	6
0	28	28	0	0	0	255
1	64	64	0	0	229	0
2	64	64	85	0	26	0
3	64	64	85	0	0	0
4	35	35	85	255	0	0

【図 278】

追加ポイント抽籤テーブル(毎選抜)(確率分母:255)

追加 ポイント	当選役(サブフラグ)							
	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
0	255	255	255	255	247	191	127	0
1	0	0	0	0	8	64	128	0
3	0	0	0	0	0	0	0	255

第2AT状態移行回数抽籤テーブル(前兆終了時)(設定1/確率分母:256)

規定回数	抽籤値
なし	1
4	5
5	5
6	5
7	5
8	10
9	15
10	20
11	25
12	25
13	30
14	35
15	30
16	25
17	20

AT選択状態中基本抽籤テーブル(毎選抜)(設定1/確率分母:255)

抽籤結果	当籤役(サブフラグ)							
	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
非当籤	255	255	255	255	252	247	170	0
当籤	0	0	0	0	3	8	85	255

第2AT状態移行基本抽籤テーブル(毎選抜)(確率分母:255)

抽籤結果	当籤役(サブフラグ)							
	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
非当籤	255	255	169	255	127	0	0	0
当籤	0	0	86	0	128	255	255	255

第2AT状態移行特殊抽籤テーブル(毎選抜)(設定1/確率分母:255)

抽籤結果	抽籤値
非当籤	241
当籤	14

※「SF0」時に抽籤、「13枚」払出時に移行決定

第2AT状態継続基本抽籤テーブル(毎選抜)(確率分母:255)

抽籤結果	当籤役(サブフラグ)							
	SF0	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7
非当籤	255	191	191	235	127	0	0	0
当籤	0	64	64	20	128	255	255	255

第2AT状態継続特殊抽籤テーブル(抽籤条件成立時)(設定1/確率分母:255)

抽籤結果	抽籤値
非当籤	221
当籤	35

※「はずれ」2連続時に抽籤、「はずれ」3連続なら継続決定

【図 280】


ナビ管理カウンタとナビ管理テーブルの説明

ナビ管理カウンタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ナビ管理テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


※ナビ管理カウンタ:

- ・有利区間開始時からカウント開始(有利区間中は常にカウントを継続)
- ・0-1-1-2-...-17-18-0-1-...の値を繰り返してカウント
- ・カウント条件は「No.17」(未満レベル)~「No.29」(黒32ハのいずれかに当籤したこと)
- ※ナビ管理テーブル:
- ・非AT中(一欄にかかわらずナビ非発生)
- ・第1AT状態(ナビ管理カウンタに対応する値が「0」ならナビ非発生、「1」ならナビ発生)
- ・第2AT状態(一欄にかかわらずナビ発生)

【図 2 8 1】




【図 2 8 2】



【図 2 8 3】

キャラ参戦演出の演出例2


(期待度:中)



【図 2 8 4】

キャラ参戦演出の演出例3

(期待度:高)



10

20

30


40

50

【図 2 8 5】

キャラ参戦演出の演出例4


(期待度: 激高)




【図 2 8 6】

キャラ参戦演出の演出例5

(期待度: ?)



【図 2 8 7】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2018-089260 (JP, A)
特開 2019-154529 (JP, A)
「機甲戦記ドラグナー」, パチスロ攻略マガジン, 株式会社プラントピア, 2015年12月07日, pp.150-151
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A63F 5/04