

## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201630879 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020130034. X

(22) 申请日 2010. 03. 08

(73) 专利权人 宫添宇

地址 265500 山东省烟台市福山区南山路  
229 号福山第一中学

(72) 发明人 宫添宇

(51) Int. Cl.

A47G 21/10 (2006. 01)

A47G 21/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

具备三种用途的筷子

### (57) 摘要

本实用新型是一种具备三种用途的筷子,包括第一筷体 (1a) 和第二筷体 (1b),在第一筷体 (1a) 的下端安装有餐叉 (3),在第二筷体 (1b) 下端安装有餐刀 (4);在第一筷体 (1a) 上还安装有第一筷套 (2a),该第一筷套 (2a) 下端封闭并将餐叉 (3) 和部分第一筷体套在其中;在第二筷体 (1b) 上还安装有第二筷套 (2b),该第二筷套 (2b) 下端封闭并将餐刀 (4) 和部分第二筷体套在其中。在筷体上套上筷套后,可作为普通筷子使用。单独取下一只筷套或者同时取下两只筷套,又可作刀叉使用。一双筷子具备三种用途。具有摆放整齐、节约占地的特点。



1. 一种具备三种用途的筷子,包括第一筷体(1a)和第二筷体(1b),其特征在于:在第一筷体(1a)的下端安装有餐叉(3),在第二筷体(1b)下端安装有餐刀(4);在第一筷体(1a)上还安装有第一筷套(2a),该第一筷套(2a)下端封闭并将餐叉(3)和部分第一筷体套在其中;在第二筷体(1b)上还安装有第二筷套(2b),该第二筷套(2b)下端封闭并将餐刀(4)和部分第二筷体套在其中。

2. 如权利要求1所述的具备三种用途的筷子,其特征在于:第一筷套(2a)和第二筷套(2b)之间通过一根弹簧绳(5)连接。

## 具备三种用途的筷子

### (一)、技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种筷子,特别涉及一种具备多种用途的筷子。

### (二)、背景技术

[0002] 随着中西饮食文化日益交融,在很多就餐场所,既需要使用筷子又需要使用刀叉。另一方面,餐后食用水果也已经成为众多国民的饮食习惯,在这种情况下,就餐使用筷子,餐后又需要刀叉处理水果。将筷子、刀具、叉子同时摆上饭桌不仅比较麻烦,而且占用较大面积。

[0003] 通常使用的筷子一般只能用于夹持饭菜,功能、用途比较单调。

### (三)、实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种具备三种用途的筷子,除具备普通筷子夹持饭菜的功能外,还可以轻松地变换作刀、叉使用,以克服现有普通筷子的缺陷。

[0005] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

[0006] 一种具备三种用途的筷子,包括第一筷体和第二筷体,其特征在于:在第一筷体的下端安装有餐叉,在第二筷体下端安装有餐刀;在第一筷体上还安装有第一筷套,该第一筷套下端封闭并将餐叉和部分第一筷体套在其中;在第二筷体上还安装有第二筷套,该第二筷套下端封闭并将餐刀和部分第二筷体套在其中。

[0007] 第一筷套和第二筷套之间通过一根弹簧绳连接。

[0008] 本实用新型的积极效果在于:(1)、在筷体上套上筷套后,可作为普通筷子使用。单独取下一只筷套或者同时取下两只筷套,又可作刀叉使用。一双筷子具备三种用途。具有摆放整齐、节约占地的特点。(2)、两筷套间连有弹簧绳,便于刀叉配对。

### (四)、附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

### (五)、具体实施方式

[0010] 下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型。

[0011] 如图1所示,本实施例包括第一筷体1a和第二筷体1b。在第一筷体1a的下端安装有餐叉3,在第二筷体1b下端安装有餐刀4。所述的餐叉3、餐刀4的安装方式最好是与筷体螺纹连接,以便于拆卸清洗。

[0012] 在第一筷体1a上还安装有第一筷套2a,该第一筷套2a下端封闭并将餐叉3和部分第一筷体套在其中。在第二筷体1b上还安装有第二筷套2b,该第二筷套2b下端封闭并将餐刀4和部分第二筷体套在其中。

[0013] 还可以使用一根弹簧绳5(类似于电话机话筒与话机之间的连接线)将第一筷套2a和第二套2b连接起来,便于刀叉互相配套。

[0014] 套上所述的筷套后,本实用新型可作为普通筷子使用。单独取下一只筷套或者同时取下两只筷套,又可作刀叉使用。




图 1