



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	201998900669652
Data Deposito	08/04/1998
Data Pubblicazione	08/10/1999

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
F	23	L		

Titolo

FOCOLARE MONOBLOCCO PER CAMINO IN MATERIALE CERAMICO

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE INDUSTRIALE DAL TITOLO:

"FOCOLARE MONOBLOCCO PER CAMINO IN MATERIALE CERAMICO" di
BUCCI FRANCESCO, di nazionalità italiana, domiciliato in Lan-
ciano (CH) in viale Marconi n. 65.

Depositata il N. CH 94 A 000005

RIASSUNTO

Trattasi di focolare per camino realizzato in un pezzo unico
di materiale ceramico, comprendente la camera da fuoco, la bocca
del focolare e l'imbocco della camera da fumo.

E' atta alla combustione di legna e simili, assicurando la ri-
spondenza ai giusti rapporti dimensionali, consentendo con il
solo raccordo alla canna fumaria il perfetto funzionamento sen-
za inconvenienti di tiraggio. A differenza dei focolari degli
attuali camini, che nella migliore delle ipotesi, risultano co-
stituiti da diversi pezzi di notevole peso, è costituito da un
unico pezzo di materiale ceramico smaltato, (vetrochina e simi-
li), di peso limitato e di ottima resistenza al calore.

Con il suo uso è possibile realizzare un camino dal perfetto
funzionamento e senza ricorrere ad operai specialisti, con no-
tevole risparmio di tempi e costi. Le proprietà del materiale
permettono di realizzarlo nelle più svariate foglie ed in in-
finiti colori, con superficie perfettamente liscia ed inattaca-
bile e pulibile dopo l'uso.

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Il trovato è la realizzazione di un focolare per camino, in u-



L'UFFICIALE ROGANTE

nico pezzo, costituito dalla bocca del focolare, la camera da
fuoco e l'imbocco della camera da fumo; realizzato in materia-
le ceramico smaltato, (vetrochina e simili), secondo le tecniche
che costruttive correnti, dei sanitari

Con il suo uso risulta più facile e veloce la costruzione di
un camino, in quanto la sua parte principale (focolare) consta
di un solo pezzo; è sufficiente una volta collocarlo nella po-
sizione desiderata, raccordarlo alla canna fumaria tramite la
costruzione della cappa, ed è già pronto per il funzionamento.
Successivamente sarà possibile rivestirlo, come d'uso, secondo
i propri gusti ed esigenze, risparmiando una enorime quantità
di tempo.

L'uso del materiale ceramico consente oltre di ottenere un uni-
co pezzo dal peso contenuto, una ottima resistenza al calore,
la possibilità di essere realizzato nei colori e nelle foglie
più diverse e la facile pulibilità, dopo ogni uso, con gli u-
suali detersivi, evitando così il non sempre gradito aspetto
di bruciacchiato e la presenza di fuliggine e cenere.


RIVENDICAZIONI

- 1) Realizzazione in unico pezzo del focolare per camino.
- 2) Utilizzo del materiale ceramico per la realizzazione

Lanciano, li 27.4.1994

IL RICHIEDENTE

IL RICHIEDENTE



L'UFFICIALE ROGANTE

nico pezzo, costituito dalla bocca del focolare, la camera da
fuoco e l'imbocco della camera da fumo; realizzato in materia-
le ceramico smaltato, (vetrochina e simili), secondo le tecniche
che costruttive correnti, dei sanitari

Con il suo uso risulta più facile e veloce la costruzione di
un camino, in quanto la sua parte principale (focolare) consta
di un solo pezzo; è sufficiente una volta collocarlo nella po-
sizione desiderata, raccordarlo alla canna fumaria tramite la
costruzione della cappa, ed è già pronto per il funzionamento.
Successivamente sarà possibile rivestirlo, come d'uso, secondo
i propri gusti ed esigenze, risparmiando una enorime quantità
di tempo.

L'uso del materiale ceramico consente oltre di ottenere un uni-
co pezzo dal peso contenuto, una ottima resistenza al calore,
la possibilità di essere realizzato nei colori e nelle foglie
più diverse e la facile pulibilità, dopo ogni uso, con gli u-
suali detersivi, evitando così il non sempre gradito aspetto
di bruciacchiato e la presenza di fuliggine e cenere.


RIVENDICAZIONI

- 1) Realizzazione in unico pezzo del focolare per camino.
- 2) Utilizzo del materiale ceramico per la realizzazione

Lanciano, li 27.4.1994

IL RICHIEDENTE


IL RICHIEDENTE



L'UFFICIALE ROGANTE

Fig. 1 PIANTA


Scala 1:5



X

X

Felice



UFFICIALE NOGANTE
Milano

Fig. 2 PROSPETTO FRONTALE

SCALA 1:5






FIG. 3 SEZ. X-X

SCALA 1:5



L'UFFICIALE ROGANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fig. 4 VISTA ASSONOMETRICA






Fig. 5 SEZIONE ASSONOMETRICA



L'UFFICIALE ROGANTE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "M. Basso".

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "G. Dini".