

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3908**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1173**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2002**

(54)

Butelka z nakrętką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SHIKOKU KAKOKI CO. LTD., Tokushima, (JP)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iwano Fumiyuki, Tokushima, (JP)

PL 3908

Rp 3908

09-01

SHIKOKU KAKOKI CO.,LTD

Tokushima, Japonia

Twórca wzoru przemysłowego

Fumiyuki Iwano

Butelka z nakrętką

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia : 10 maja 2002 r

Pierwszeństwo : bez pierwszeństwa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z nakrętką .

Tego typu butelka z nakrętką jest przeznaczona zwłaszcza na ciecze .

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, butelka z nakrętką , według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór butelki z nakrętką uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę z nakrętką w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku od strony prawego boku, fig.3 – butelkę w widoku z góry, fig.4 – butelkę w widoku od spodu, fig. 5 – butelkę w widoku od tyłu, fig.6 górna część butelki w powiększeniu, w widoku z przodu , fig.7 górna część butelki w powiększeniu w widoku z prawej strony, fig.8 górna część butelki w przekroju wzdłuż linii C-C oznaczonej na fig.7, fig. 9 – przekrój butelki wzdłuż linii E-E oznaczonej na fig.6, fig. 10 - przekrój butelki wzdłuż linii D-D oznaczonej na fig. 6, fig. 11 – przekrój butelki

wzdłuż linii F-F oznaczonej na fig.1, fig.12- butelkę w widoku perspektywicznym od góry, fig.13 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym od spodu. .

Butelka z nakrętką ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratowej, a w części górnej ma kształt graniastosłupa ściętego z którego górnej ściany wystaje szyjka z nakrętką. Nakrętka ma kształt walca, a jej ściany boczne mają wzdłużne linie i jeden poprzeczny, pierścieniowy występ. Szyjka butelki ma pierścieniowy kołnierz. Górna podstawa i dwie przeciwległe, usytuowane po prawej stronie, ściany boczne górnej części butelki, są pogrubione. Od tyłu, butelka ma, przechodzący przez całą jej wysokość szew. Od spodu, dno butelki jest podzielone przekątnymi na cztery trójkąty, przy czym w wierzchołku trójkąta w widoku z prawej strony jest poprzeczna linia, a do podstawy tego trójkąta jest oznaczona jego wysokość.

Cechami istotnymi butelki z nakrętką, jest to, że ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratowej, a w części górnej ma kształt graniastosłupa ściętego z którego górnej ściany wystaje szyjka z nakrętką, przy czym nakrętka ma kształt walca, a jej ściany boczne mają wzdłużne linie i jeden poprzeczny, pierścieniowy występ, zaś szyjka butelki ma pierścieniowy kołnierz, przy czym górna podstawa i dwie przeciwległe, usytuowane po prawej stronie, ściany boczne górnej części butelki, są pogrubione, przy czym od tyłu, butelka ma, przechodzący przez całą jej wysokość szew, a od spodu, dno butelki jest podzielone przekątnymi na cztery trójkąty, przy czym w wierzchołku trójkąta w widoku z prawej strony jest poprzeczna linia, a do podstawy tego trójkąta jest oznaczona jego wysokość, jak to przedstawiono na rysunku, fig. 1 - 13.

SHIKOKU KAKOKI CO., LTD

Pełnomocnik:

mgr inż. *Elżbieta Kowal*
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4




fig.5




fig.12




fig.13




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4




fig.5




fig.6




fig.7




fig.8




fig.9




fig.10




fig.11




fig.12




fig.13