



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201701376 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 12

(21) 申请号 201020243758. 5

(22) 申请日 2010. 07. 01

(73) 专利权人 吴建林

地址 401121 重庆市长寿区化北一路 2 号

(72) 发明人 吴建林

(51) Int. Cl.

A61F 11/00 (2006. 01)

B25B 15/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能挖耳勺

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能挖耳勺,包括圆柱形的勺杆和设于勺杆一端的勺头,在勺杆另一端设有一十字螺丝刀,所述勺杆中部表面设有带防滑纹的防滑套。在勺杆另一端设有一十字螺丝刀,解决了我们用十字螺丝刀却没有的麻烦,设置防滑层,可以防滑,本实用新型结构简单,使用方便。



1. 一种多功能挖耳勺,包括圆柱形的勺杆(2)和设于勺杆一端的勺头(1),其特征在于:在勺杆(2)另一端设有一十字螺丝刀(3),所述勺杆(2)中部表面设有带防滑纹的防滑套(4)。

多功能挖耳勺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日用品,尤其涉及一种多功能挖耳勺。

背景技术

[0002] 我们随身携带的挖耳勺一般由勺杆和设于勺杆一端的勺头组成,这样的挖耳勺只能用来挖耳,在日常生活中,我们还经常会用到小的十字螺丝刀,这两者一般是分开设置,我们临时想用螺丝刀的时候却没有,很不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种多功能挖耳勺,防滑,还可以当螺丝刀使用。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:一种多功能挖耳勺,包括圆柱形的勺杆和设于勺杆一端的勺头,在勺杆另一端设有一十字螺丝刀,所述勺杆中部表面设有带防滑纹的防滑套。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:在勺杆另一端设有一十字螺丝刀,解决了我们想用十字螺丝刀却没有的麻烦,设置防滑套,可以防滑,本实用新型结构简单,使用方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0008] 实施例:参见图 1,本实用新型包括圆柱形的勺杆 2 和设于勺杆一端的勺头 1,在勺杆 2 另一端设有一十字螺丝刀 3,所述勺杆 2 中部表面设有带防滑纹的防滑套 4。

[0009] 在勺杆 2 另一端设有一十字螺丝刀 3,解决了我们想用十字螺丝刀 3 却没有的麻烦,设置防滑套 4,可以防滑,本实用新型结构简单,使用方便。




图 1