

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19589**

(21) Numer zgłoszenia: **20448**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2012**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19589

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z metalu, korzystnie ze stopu typu „znal” oraz ze szkła, stanowiący wyposażenie elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w strukturze i materiale jego górnej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy jednopunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt meblowy w widoku od spodu, a fig. 4 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z góry.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi korpus metalowy w kształcie odwróconego stożka ściętego, którego górna powierzchnia posiada obwodową okrągłą ramkę, wewnątrz której w gnieździe tego korpusu osadzona jest wkładka wykonana ze szkła o strukturze wewnętrznej utworzonej z trzech koncentrycznie usytuowanych względem siebie i osi głównej tego uchwytu pierścieni o zróżnicowanych ich szerokościach, na których powierzchniach rozmieszczone są symetrycznie figury trójkątne przylegające do siebie. Z kolei, na dolnym czole tego uchwytu wykonane jest wydrążenie wewnętrzne tworzące dolną pierścieniową jego stopkę, zaopatrzone w osiowo usytuowany element walcowy, zaopatrzony w nagwintowany otwór montażowy, a do zewnętrznej powierzchni tego elementu oraz do wewnętrznej stożkowej powierzchni korpusu przylegają usytuowane naprzeciw siebie żebra.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 4, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go korpus w kształcie odwróconego stożka ściętego, którego górna powierzchnia posiada obwodową okrągłą ramkę, wewnątrz której w gnieździe tego korpusu osadzona jest wkładka o strukturze wewnętrznej utworzonej z trzech koncentrycznie usytuowanych względem siebie i osi głównej tego uchwytu pierścieni o zróżnicowanych ich szerokościach, na których powierzchniach rozmieszczone są symetrycznie figury trójkątne przylegające do siebie, natomiast:
- na dolnym czole tego uchwytu wykonane jest wydrążenie wewnętrzne tworzące dolną pierścieniową jego stopkę, zaopatrzone w osiowo usytuowany element walcowy, zaopatrzony w nagwintowany otwór montażowy, a do zewnętrznej powierzchni tego elementu oraz do wewnętrznej stożkowej powierzchni korpusu przylegają dwa usytuowane naprzeciw siebie żebra;

Ilustracja wzoru



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

