



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206265487 U

(45)授权公告日 2017. 06. 20

(21)申请号 201520931768.0

(22)申请日 2015.11.20

(73)专利权人 中山鸿兴印刷包装有限公司

地址 528437 广东省中山市火炬开发区逸
仙路20号

(72)发明人 陆春梅

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公
司 44211

代理人 谢自安

(51)Int.Cl.

B65D 5/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种新型包装盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型包装盒,其技术方案要点是包括由一张纸裁切后折叠而形成上端开口的盒体,所述的盒体包括有底板、左板、右板、前板和后板,所述的左板、右板、前板和后板分别由底板的左、右、前、后四条边延伸成型,所述的左板上端延伸有向内翻折的左盖板,所述的右板上端延伸有向内翻折的右盖板,所述的前板上端延伸有向内翻折的内盖板,所述的后板上端延伸有裁切掉末端一角的外盖板,使得所述的内盖板和所述的左盖板分别外露出一部分形成三角形。本实用新型的礼品包装盒结构简单,外型独特,像一个轻巧手袋,美观大方,由一张纸裁切后折叠而成,无需粘贴,制作容易,节约纸张。



1.一种新型包装盒,其特征在于:包括由一张纸裁切后折叠而形成上端开口的箱体(1),所述的箱体(1)包括有底板(11)、左板(12)、右板(13)、前板(14)和后板(15),所述的左板(12)上端延伸有向内翻折的左盖板(121),所述的右板(13)上端延伸有向内翻折的右盖板(131),所述的前板(14)上端延伸有向内翻折的内盖板(141),所述的后板(15)上端延伸有裁切掉末端一角的外盖板(151),使得所述的内盖板(141)和所述的左盖板(121)分别外露出一部分形成三角形;所述的内盖板(141)的形状为直角梯形,所述左板(12)和所述右板(13)的下底边与所述前板(14)的宽相等,所述左板(12)和所述右板(13)的上底边与所述后板(15)的宽相等。

一种新型包装盒

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种新型包装盒,尤其涉及一种像手拿包的新型包装盒,属于包装盒技术领域。

【背景技术】

[0002] 现有的纸质包装盒大多为形状单一的长方体或立方体,外观上主要靠印刷图案来吸引眼球,没有新意;另外也一般采用多纸张裁切粘贴在一起,造成较大浪费。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种结构简单,造型独特,美观大方的新型包装盒,适用于小型礼物。

[0004] 本实用新型为解决上述技术问题,采用以下技术方案:

[0005] 一种新型包装盒,其特征在于:包括由一张纸裁切后折叠而形成上端开口的箱体1,所述的箱体1包括有底板11、左板12、右板13、前板14和后板15,所述的左板12上端延伸有向内翻折的左盖板121,所述的右板13上端延伸有向内翻折的右盖板131,所述的前板14上端延伸有向内翻折的内盖板141,所述的后板15上端延伸有裁切掉末端一角的外盖板151,使得所述的内盖板141和所述的左盖板121分别外露出一部分形成三角形。

[0006] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述箱体1为梯形箱体。

[0007] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的左板12和右板13的形状相同且均为梯形,所述的前板14和所述的后板15均为长方形,所述的前板14的宽大于所述的后板15的宽,使得所述的箱体1的上端面为一斜面。

[0008] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的左板12和右板13均为直角梯形形状且对称设置在所述底板11的两侧。

[0009] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的内盖板141的形状为直角梯形,所述左板12和所述右板13的下底边与所述前板14的宽相等,所述左板12和所述右板13的上底边与所述后板15的宽相等。

[0010] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的外盖板151末端的直角边延伸有过渡转板2和插舌3,所述的前板14与所述的底板11之间开有供所述的插舌3插入的插缝4。

[0011] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的前板14的两侧分别延伸有向内翻折的上卡板142,所述的后板15的两侧分别延伸有向内翻折的下卡板152,两个所述的上卡板142能够与两个所述的下卡板152对应地卡接。

[0012] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的上卡板142和所述的下卡板152向内翻折后贴于所述的箱体1的内侧。

[0013] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的内盖板141向内翻折后压覆于所述的左盖板121和所述的右盖板131之上,所述的外盖板151向内翻折后压覆于所述的内盖板141之上。

[0014] 如上所述的新型包装盒,其特征在于:所述的内盖板141的末端延伸有加强封装的挡条1411。

[0015] 本实用新型与现有技术相比,有以下优点:

[0016] 1、本实用新型的礼品包装盒结构简单,外型独特,像一个轻巧手袋,美观大方,由一张纸裁切后折叠而成,无需粘贴,制作容易,节约纸张。

【附图说明】

[0017] 图1为本实用新型立体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型打开状态示意图;

[0019] 图3为本实用新型折叠状态示意图之一;

[0020] 图4为本实用新型折叠状态示意图之二。

[0021] 图中:1为箱体;11为底板;12为左板;13为右板;14为前板;121为左盖板;131为右板;131为右盖板;14为前板;141为内盖板;1411为挡条;142为上卡板;15为后板;151为外盖板;152为下卡板;2为过渡转板;3为插舌;4为插缝。

【具体实施方式】

[0022] 下面结合附图对本实用新型技术特征作进一步详细说明以便于所述领域技术人员理解。

[0023] 一种新型包装盒,如图1至图4所示,包括由一张纸裁切后折叠而形成上端开口的箱体1,所述的箱体1包括有底板11、左板12、右板13、前板14和后板15,所述的左板12、右板13、前板14和后板15分别由底板11的左、右、前、后四条边延伸成型,所述的左板12上端延伸有向内翻折的左盖板121,所述的右板13上端延伸有向内翻折的右盖板131,所述的前板14上端延伸有向内翻折的内盖板141,所述的后板15上端延伸有裁切掉末端一角的外盖板151,使得所述的内盖板141和所述的左盖板121分别外露出一部分形成三角形。

[0024] 进一步地,所述箱体1可以为梯形箱体。

[0025] 如上所述的新型包装盒,所述的左板12和右板13的形状相同且均为梯形,如图2所示,所述的前板14和所述的后板15均为长方形,所述的前板14的宽大于所述的后板15的宽,使得所述的箱体1的上端面为一斜面,从而形成梯形箱体。

[0026] 具体地,所述的左板12和右板13均为直角梯形形状且对称设置在所述底板11的两侧,如图2所示。

[0027] 如上所述的新型包装盒,所述的内盖板141的形状为直角梯形,所述左板12和所述右板13的下底边与所述前板14的宽相等,所述左板12和所述右板13的上底边与所述后板15的宽相等,所述的底板11可以为长方形。

[0028] 如上所述的新型包装盒,所述的外盖板151末端的直角边延伸有过渡转板2和插舌3,所述的前板14与所述的底板11之间开有供所述的插舌3插入的插缝4,因为外盖板151末端的一角被裁掉,使得过渡转板2只覆盖了前板14一小部分,便于打开礼品盒,另一方面,外盖板151末端裁掉一角后,在箱体1的表面形成一个大三角形,而露出的内盖板141和左盖板121分别形成一个分割了大三角形的两个小三角形,使得箱体1的上表面因露出不同盖板而形成交错的线条,视觉上新颖美观。

[0029] 如上所述的新型包装盒,所述的内盖板141的末端延伸有加强封装的挡条1411。因为内盖板141外露出一部分,在礼品盒未开封的状态下,内盖板141可能会被掀开而暴露出盒体1内的物品,因此,在内盖板141的末端延伸一挡条1411,以加强封装功效。

[0030] 如上所述的新型包装盒,所述的前板14的两侧分别延伸有向内翻折的上卡板142,所述的后板15的两侧分别延伸有向内翻折的下卡板152,两个所述的上卡板142能够与两个所述的下卡板152对应地卡接,使所述前板14和后板15固定地向上折起。

[0031] 如上所述的新型包装盒,所述的上卡板142和所述的下卡板152向内翻折后贴于所述的盒体1的内侧。

[0032] 如上所述的新型包装盒,所述的内盖板141向内翻折后压覆于所述的左盖板121和所述的右盖板131之上,所述的外盖板151向内翻折后压覆于所述的内盖板141之上。

[0033] 也即是,折叠盒体1时,先将所述前板14与后板15向上折叠,然后卡接对应的上卡板142和下卡板152,固定前板14和后板15,使盒体1基本成形,再分别向上折叠左板12和右板13,向内翻折左盖板121和右盖板131,再向内翻折内盖板141压覆在左盖板121和右盖板131上,最后向内翻折外盖板151,再向下翻折过渡转板2使插舌3插入插缝4即可。

[0034] 以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定,本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3




图4