

Warszawa, 25 listopada 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



A45c 1/12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18832.

Adam Womela
(Wejherowo, Polska).

Kl. 44 ~~a~~, 49.

33 b 1/05

Portmonetka ze skarbonką.

Zgłoszono 10 marca 1933 r.

Udzielono 23 sierpnia 1933 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy portmonetki, służącej również jako skarbonka i składającej się z oprawki metalowej specjalnej konstrukcji, połączonej ze zwykłą portmonetką. Oprawka metalowa tworzy zamknięcie oddzielnej kieszeni skórzanej portmonetki, służącej jako skarbonka i zamyka się zapomocą zamka z kluczykiem, przyczem kluczyk od skarbonki znajduje się stale poza portmonetką.

Portmonetka ze skarbonką według wynalazku jest zaopatrzona wewnątrz na czołowej stronie w odpowiedni napis zachęcający właściciela portmonetki do zaoszczędzenia części posiadanych pieniędzy. Poza tem już sama pojemność portmonetki ze skarbonką zmusza go do częstego wpłacania oszczędności do odnośnej kasy, przez co następuje częste upływnienie drobnych

kwot oszczędnościowych, które przy systemie innych, większych metalowych skarbonek są zbyt długo więzione.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia boczny, podłużny przekrój czołowy oprawki metalowej A zamknięcia skarbonki z zamkiem pionowym Z_1 ; fig. 2 — przekrój poprzeczny boczny odpowiadający fig. 1 z uwidocznieniem fałdy czyli zakładki L, która zachodzi szczelnie pod występ żłobka zawiasowego; fig. 3 przedstawia podłużny, boczny przekrój tylny oprawki metalowej A według fig. 1 z uwidocznieniem zaciskowych wykrojów U; fig. 4 przedstawia rzut poziomy otwartego metalowego zamknięcia oprawki A (fig. 1) z uwidocznieniem żłobka zawiasowego X, sworznia zawiasowego W i otworów wrzu-

towych O , O_1 oraz włożonego kluczyka K ; fig. 5 przedstawia poprzeczny przekrój boczny, odpowiadający fig. 1, z uwidocznieniem otwartym wiekiem N ; fig. 6 przedstawia perspektywiczny widok dwukieszeniowego typu portmonetki ze skarbonką z kieszeniami B i D i skarbonką A ; fig. 7 przedstawia perspektywiczny widok jednokieszeniowego typu portmonetki ze skarbonką z kieszenią D i skarbonką A ; fig. 8 przedstawia rzut poziomy innego rodzaju wykonania oprawki metalowej z zastosowaniem poziomego zamka Z , przyczem zapadka Z_1 umieszczona jest w wieczku N ; fig. 9 przedstawia podłużny przekrój czółowy odpowiadający fig. 8; fig. 10 przedstawia poprzeczny przekrój odpowiadający fig. 9 z włożonym kluczykiem K do poziomego zamka; fig. 11, 12, 13, przedstawiają szczegóły części składowych poziomego zamka Z (fig. 8 i 9).

Portmonetka ze skarbonką w myśl wynalazku składa się ze zwykłej portmonetki, do której włączona zostaje oprawka metalowa A , składająca się z ramki spojeniowej R złączonej zapomocą zaciskowych wykrojów U ze skórą T portmonetki i z wieczka N , które posiada otwór zatraskowy, względnie zapadkę Z , zaskakującą do zamka Z umieszczonego w położeniu pionowym (fig. 1) lub w poziomym (fig. 9) do ramki spojeniowej R . Wieczko N posiada otwór O służący do wrzucania monet P , przyczem otwór ten jest stale zamknięty przez zachodzące elastyczne skórki S i S_1 . Skórki te są zaciśnięte na całej długości wieczka N przez przynitowaną łódeczkę dociskową C , która posiada trochę szerszy otwór O_1 niż otwór O wieczka N , przyczem otwory te leżą symetrycznie względem siebie. Dzięki takiemu układowi skórek S i S_1 uniemożliwione jest wypadnięcie monety ze skarbonki nawet przy potrząsaniu jej. Dalszą zaletą konstrukcyjną portmonetki ze skarbonką w myśl wynalazku jest to, że skóra portmonetki T , która obejmuje ram-

kę spojeniową R , jest trwale i szczelnie połączona z ramką przez zastosowanie zaciskowych wykrojów U i sklejenie obu powierzchni fałdy L , a dzięki temu, że żłobek zawiasowy X tworzy występ na grubość fałdy, fałda L nie wychodzi poza żłobek. W żłobku X znajduje się sworzeń zawiasowy W . Wynalazek dotyczy wszelkiego rodzaju typów portmonetek ze skarbonką, zamykanych na kluczyk K , a zwłaszcza dwóch typów, jednego z podwójnymi kieszeniami B i D i skarbonką A (fig. 6) oraz drugiego typu z jedną kieszenią D i skarbonką A (fig. 7). Portmonetka ze skarbonką posiada zamek pionowy względnie poziomy, który składa się z trzech części, osłony, rygla zamykającego i sprężyny.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Portmonetka ze skarbonką, znamienna tem, że posiada specjalną oprawkę metalową, składającą się z ramki spojeniowej (R), wieczka zawiasowego (N), zamykanego z ramką zapomocą zamka (Z) i zapadki (Z_1), przyczem ramka spojeniowa (R) złączona jest zapomocą wykrojów zaciskowych (U) ze skórą (T) portmonetki (A), której jedna kieszeń tworzy z oprawką całość zamkniętą, mianowicie skarbonkę, złączoną z portmonetką jedno, dwu lub wielokieszeniową.

2. Portmonetka ze skarbonką według zastrz. 1, znamienna tem, że w wieczku (N) znajduje się otwór wrzutowy (O) do monet (P), zamknięty szczelnie zapomocą dwóch elastycznych skórek (S) i (S_1) zaciśniętych na całej długości żłobka wieczka (N) od wewnątrz czółenkiem dociskowym (C), które posiada otwór (O_1), odpowiadający otworowi (O).

3. Portmonetka ze skarbonką według zastrz. 1, znamienna tem, że zamyka się zapomocą zamka (Z), umieszczonego albo pionowo albo poziomo w ramce (R).

4. Portmonetka ze skarbonką według

zastrz. 1, znamienna tem, że na widocznem miejscu posiada napisy propagandowe dowolnej treści.

5. Portmonetka ze skarbonką według zastrz. 3, znamienna tem, że zamek pionowy względnie poziomy składa się z trzech części, osłony, rygla zamykającego i sprężyny.

6. Portmonetka ze skarbonką według zastrz. 1 — 5, znamienna tem, że jest wy-

konana z dowolnego materiału, jak skóra, płótno, sztuczna skóra, cerata, guma, elastyczna siatka metalowa, plecionka z włosa, włókien lub z podobnych materiałów, połączonych dowolnie lecz trwale i szczelnie z oprawką zamykającą skarbonkę, która może być wykonana z dowolnego sztywnego materiału.

A d a m W o m e l a.

