(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103622600 A
(43)申请公布日 2014.03.12

(21)申请号 201210308549.8

(22)申请日 2012.08.28

(71)申请人 冯建平
地址 226100 江苏省南通市海门市临江镇江校村十二组 2 号

(72)发明人 冯建平

(74)专利代理机构 南京正联知识产权代理有限公司 32243
代理人 胡定华

(51)Int.Cl.
A47J 47/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种改进的厨具放置柜

(57)摘要

本发明一种改进的厨具放置柜，包括柜体以及设于柜体前方的柜门，其特征在于：所述柜体的内部设有挂杆，所述挂杆上设有多个挂钩，所述挂杆的下方设有置物架，所述置物架的下方设有瓶子固定架，所述瓶子固定架包括固定圈以及支撑固定圈的支腿。本发明的优点是：结构合理、安全卫生、使用方便、功能性好。



CN 103622600 A

1. 一种改进的厨具放置柜，包括柜体以及设于柜体前方的柜门，其特征在于：所述柜体的内部设有挂杆，所述挂杆上设有多个挂钩，所述挂杆的下方设有置物架，所述置物架的下方设有瓶子固定架，所述瓶子固定架包括固定圈以及支撑固定圈的支腿。

2. 根据权利要求 1 所述的一种改进的厨具放置架，其特征在于：所述柜门上设有置刀架。

3. 根据权利要求 1 所述的一种改进的厨具放置架，其特征在于：所述柜体的上方设有悬挂装置。

4. 根据权利要求 3 所述的一种改进的厨具放置架，其特征在于：所述悬挂装置为挂环。

一种改进的厨具放置柜

技术领域

[0001] 本发明涉及一种改进的厨具放置柜。

背景技术

[0002] 在日常生活中，厨具是人们进行烹饪时不可或缺的工具。目前，在厨房内，都是把厨具散乱的放置在灶台的周围，这样不仅不整齐，美观性差，而且还会造成厨具和灶台以及锅具之间的相互污染，使整个厨房内部油腻混乱，也不卫生。因此，应该提供一种新的技术方案解决上述问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是：针对上述不足，提供一种结构合理、安全卫生、使用方便、功能性好的改进的厨具放置柜。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案是：

一种改进的厨具放置柜，包括柜体以及设于柜体前方的柜门，所述柜体的内部设有挂杆，所述挂杆上设有多个挂钩，所述挂杆的下方设有置物架，所述置物架的下方设有瓶子固定架，所述瓶子固定架包括固定圈以及支撑固定圈的支腿。

[0005] 所述柜门上设有置刀架。

[0006] 所述柜体的上方设有悬挂装置。

[0007] 所述悬挂装置为挂环。

[0008] 本发明一种改进的厨具放置柜，在柜体的内部设有挂杆，挂杆上设有多个挂钩，可以将铲子、勺、筷子架等悬挂在挂钩上，有利于节省空间。在挂杆的下方设有置物架，可以将餐具等放置在置物架上，在置物架的下方设有瓶子固定架，可以将调料瓶放置在瓶子固定架内部，不易碰倒，实用方便。柜门上设有置刀架，可以将刀架放置在置刀架上，可以有效的利于厨具放置柜的空间，且安全性高。

[0009] 本发明的优点是：结构合理、安全卫生、使用方便、功能性好。

附图说明

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细叙述。

[0011] 图 1 为本发明结构示意图。

[0012] 其中：1、柜体，2、柜门，3、挂杆，4、挂钩，5、置物架，6、瓶子固定架，7、固定圈，8、支腿，9、置刀架，10、悬挂装置。

具体实施方式

[0013] 如图 1 所示，本发明一种改进的厨具放置柜，包括柜体 1 以及设于柜体 1 前方的柜门 2，柜体 1 的内部设有挂杆 3，挂杆 3 上设有多个挂钩 4，挂杆 3 的下方设有置物架 5，所述置物架 5 的下方设有瓶子固架 6，瓶子固定架 6 包括固定圈 7 以及支撑固定圈 7 的支腿 8，

柜门 2 上设有置刀架 9，柜体 1 的上方设有悬挂装置 10，悬挂装置 10 为挂环。

[0014] 本发明一种改进的厨具放置柜，在柜体 1 的内部设有挂杆 3，挂杆 3 上设有多个挂钩 4，可以将铲子、勺、筷子架等悬挂在挂钩 4 上，有利于节省空间。在挂杆 3 的下方设有置物架 5，可以将餐具等放置在置物架 5 上，在置物架 5 的下方设有瓶子固定架 6，可以将调料瓶放置在瓶子固定架内部，不易碰倒，实用方便。柜门 2 上设有置刀架 9，可以将刀架放置在置刀架 9 上，可以有效的利于厨具放置柜的空间，且安全性高。




图 1