



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201929857 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 17

(21) 申请号 201120051741. 4

(22) 申请日 2011. 02. 28

(73) 专利权人 陈秀芳

地址 226241 江苏省启东市吕四港镇三甲乡  
岸圩村 7 组

(72) 发明人 陈秀芳

(51) Int. Cl.

A47K 10/48 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种新型烘手机

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种新型烘手机,包括壳体、出风口以及红外感应器,所述红外感应器设于壳体下部表面,所述出风口凸出于壳体表面,其特征是:所述该烘手机呈水龙头状,所述该烘手机的底部设有接水盘。本实用新型的优点是:结构新颖,实用性强,使用方便。



1. 一种新型烘手机,包括壳体、出风口以及红外感应器,所述红外感应器设于壳体下部表面,所述出风口凸出于壳体表面,其特征是:所述该烘手机呈水龙头状,所述该烘手机的底部设有接水盘。
2. 根据权利要求1所述的新型烘手机,其特征是:所述该新型烘手机的侧壁上设有储物盒。

## 一种新型烘手机

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型烘手机。

### 背景技术

[0002] 众所周知在一些大型超市或是旅店卫生间都设有烘手机,但是现有的烘手机形状均为普通的四方形或长方形,美观性不够。而且,现有的烘手机没有自带储物盒,在烘手的过程中手套或是手机没有地方放置,非常不方便,因此应该提供一种新的技术方案解决上述问题。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是,针对上述不足,提供一种结构合理、实用性强、使用方便的新型烘手机。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种新型烘手机,包括壳体、出风口以及红外感应器,所述红外感应器设于壳体下部表面,所述出风口凸出于壳体表面,所述该烘手机呈水龙头状,所述该烘手机的底部设有接水盘。

[0006] 所述该新型烘手机的侧壁上设有储物盒。

[0007] 本实用新型烘手机呈水龙头状,结构美观新颖,烘手机的底部设有接水盘,在烘手的过程中就可以收集从手上掉下的水珠,保证了烘手机周围环境的干燥,新型烘手机的侧壁上设有储物盒,烘手时可以将手套或者手机放在储物盒内,非常好用方便。

[0008] 本实用新型的优点是:结构新颖,实用性强,使用方便。

### 附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细叙述。

[0010] 图1为本实用新型结构示意图。

[0011] 其中:1、壳体,2、出风口,3、红外感应器,4、接水盘,5、储物盒。

### 具体实施方式

[0012] 如图1所示,本实用新型,新型烘手机,包括壳体1、出风口2以及红外感应器3,红外感应器3设于壳体1下部表面,所述出风口2凸出于壳体1表面,所述该烘手机呈水龙头状,所述该烘手机的底部设有接水盘4。所述该新型烘手机的侧壁上设有储物盒5。烘手机呈水龙头状,结构美观新颖,烘手机的底部设有接水盘4,在烘手的过程中就可以收集从手上掉下的水珠,保证了烘手机周围环境的干燥,新型烘手机的侧壁上设有储物盒5,烘手时可以将手套或者手机放在储物盒5内,非常好用方便。




图 1