

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2913**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **20495**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2000**

(54)

Obiekt gastronomiczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gros Dariusz, Leśnica Opolska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gros Dariusz, Leśnica Opolska, (PL)

PL 2913

Dariusz Gros – Leśnica Opolska , Polska
Twórca wzoru zdobniczego jest Dariusz Gros

Obiekt gastronomiczny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 31.08.2000v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest plenerowy obiekt gastronomiczny posiadający część użytkową oraz zadaszenie ustawione na wspornikach.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać plenerowego obiektu gastronomicznego przejawiająca się w kształcie, układzie linii i formie nadającej obiektowi oryginalny wygląd.

Obiekt gastronomiczny według wzoru zdobniczego ukazany został na zdjęciach obrazujących:

- fig. 1 - widok obiektu w perspektywie zabudowy
- fig. 2 - widok poziomy obiektu
- fig. 3 - widok obiektu od strony funkcji obsługowej
- fig. 4 - widok zadaszenie obiektu

Obiekt gastronomiczny według wzoru zdobniczego przeznaczony do plenerowej obsługi klientów posiada część użytkową w postaci lady z

wyposażeniem oraz samonośne zadaszenie. Zadaszenie w postaci powłoki wykonanej z brezentu lub innej tkaniny podgumowanej, podwieszone jest do pałaków ukształtowanych na wzór litery „ S „ i obręczy w kształcie elipsy. Pałaki zwieńczone są płaskim prostokątnym prostopadłościanem w którym umocowane jest wzornictwo ozdobne. Na elipsoidalnej obręczy zadaszenia, w miejscach przyłączenia pałaków umieszcza się ozdobne szpice a całość zadaszenia umocowana jest na sześciu pionowych wspornikach zamocowanych od góry do obręczy a u dołu do lady obsługowej, która ma kształt haka na łuku którego umieszczony jest dodatkowy blat obsługowy podwyższony w stosunku do podstawowego blatu lady obiektu. Zasadnicze wyposażenie barowe, zwłaszcza do dozowania napojów umieszczone jest na krzywiźnie haka lady obsługowej.

Obiekt gastronomiczny według wzoru zdobniczego wykonany jest z lady obsługowej i samonośnego zadaszenia wykonanego z profili metalowych i powłoki brezentowej. Zadaszenie wykonane jest w postaci powłoki 1 podpiętej do dwunastu pałaków 2 uformowanych na kształt litery „ S „ i z jednej strony przymocowanych rozłącznie do obręczy 3 posiadającej kształt elipsy a z drugiej strony zwieńczonych płaskim prostopadłościanem prostokątnym 4 wyposażonym w wzornictwo ozdobne 5 . Na obręczy 3 w miejscach łączenia pałaków 2 umocowano ozdobne szpice 6 a całą obręcz umocowaną do sześciu wsporników pionowych 7 , które rozłącznie mocuje się do lady obsługowej 8 będącej w kształcie haka , która na swojej krzywiźnie posiada dodatkowy blat obsługowy 9 wyłożony płytą prasowaną granitopodobną i usytuowany wyżej niż reszta blatu lady 8. Wyposażenie barowe 10 w postaci dozowników napojów,

schładzarek , lodówki umieszczone są na łuku ramienia haka lady 8 ,
tak jak to pokazano na załączonych zdjęciach fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4

Zastrzeżenie ochronne

Obiekt gastronomiczny posiadający część użytkową w postaci lady z wyposażeniem barowym oraz zadaszenie, **znamienny . tym , że** zadaszenie w postaci elastycznej powłoki / 1 / podpiętej do pałaków / 2 / i obręczy / 3 / w kształcie elipsy, posiada zwieńczenie ukształtowanych na wzór litery „ S „ pałaków / 2 / w formie prostokątnego płaskiego prostopadłościanu / 4 / na którym umocowany jest wzór ozdobny / 5 / a na obręczy / 3 / w miejscach przyłączenia pałaków / 2 / umieszczone są szpice ozdobne / 6 / z ornamentem , zaś całe zadaszenie na sześciu pionowych wspornikach / 7 / umocowane jest do lady obsługowej / 8 / będącej w kształcie haka na łuku którego zamocowany jest dodatkowy blat obsługowy / 9 / a wyposażenie barowe / 10 / umieszczone jest na krzywizni lady / 8 / tak jak to pokazano na załączonych zdjęciach fig.1, fig.2, fig.3, fig.4.

Dariusz Gros

Pełnomocnik:

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
ul. 11 roczniska 18A/18
41-707 OPOLE tel. 744107
Kraj 530922976

Rzecznik Patentowy
int. ~~Województwa~~ ~~Województwa~~

Rp 2913

5
4
2
1
3
6
7
9
8



Fig. 1

KANOECLARIA
Rzecznika Patentowego
ul. Wrocławska 18A/18
45-707 OPOLE tel. 744107
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. ~~Roman Wołowczyk~~




Fig. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
 ul. Wrocławska 18A/18
 45-707 OPOLE tel. 744107
 Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk



Fig. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
 ul. Wrocławska 18A/18
 45-707 OPOLE tel. 744107
 Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
 inż. Roman Wołowczyk



Fig. 4

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
 ul. Wrocławska 18A/18
 45-707 OPOLE tel. 744107
 Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk