



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203234632 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 16

(21) 申请号 201320144863. 7

(22) 申请日 2013. 03. 28

(73) 专利权人 吴江市江南不锈钢器材有限责任
公司

地址 215200 江苏省苏州市吴江市松陵镇老
吴同路 22 号

(72) 发明人 杨杰勇

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

A47J 47/16 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

厨具安置架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种厨具安置架,具有回液槽,所述回液槽宽边一侧设置有支架,支架上端与回液槽位于同一侧的部位设置有C型挡板;所述C型挡板和回液槽与支架之间均通过螺栓固定连接。这种厨具安置架结构简单,能够方便放置勺子和铲子,有利于残留在勺子和铲子上的菜汁流入回液槽内,方便处理,同时保证灶台的整洁性,防止衣物染上污渍。



1. 一种厨具安置架,其特征在于:具有回液槽(4),所述回液槽(4)宽边一侧设置有支架(3),支架(3)上端与回液槽(4)位于同一侧的部位设置有C型挡板(2)。
2. 根据权利要求1所述的厨具安置架,其特征在于:所述C型挡板(2)和回液槽(4)与支架(3)之间均通过螺栓(1)固定连接。

厨具安置架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨具用品,尤其涉及一种厨具安置架。

背景技术

[0002] 在炒菜过程中,由于时间空挡,人们在这个通常将勺子或铲子放置在灶台上,去处理其他事情。由于勺子和铲子在使用过程中会有菜汁会残留在勺子和铲子上,若将这些留有菜汁的勺子或铲子放置在灶台上,菜汁会流到灶台上面,若不小心,容易使衣物染上污渍,不便于清洗。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种能够方便勺子和铲子放置,回收残留菜汁的厨具安置架。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种厨具安置架,具有回液槽,所述回液槽宽边一侧设置有支架,支架上端与回液槽位于同一侧的部位设置有C型挡板。

[0005] 为了方便拆装,进一步地,所述C型挡板和回液槽与支架之间均通过螺栓固定连接。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的有益之处是:这种厨具安置架结构简单,能够方便放置勺子和铲子,有利于残留在勺子和铲子上的菜汁流入回液槽内,方便处理,同时保证灶台的整洁性,防止衣物染上污渍。

[0007] 附图说明:

[0008] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0009] 图1是本实用新型厨具安置架结构示意图。

[0010] 图中:1、螺栓;2、C型挡板;3、支架;4、回液槽。

[0011] 具体实施方式:

[0012] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型进行详细描述:

[0013] 图1所示一种厨具安置架,具有回液槽4,所述回液槽4宽边一侧设置有支架3,支架3上端与回液槽4位于同一侧的部位设置有C型挡板2;为了方便拆装,所述C型挡板2和回液槽4与支架3之间均通过螺栓1固定连接。

[0014] 其具体使用方式如下,将组装好的厨具安置架放置在灶面上,烧菜过程中,在不适用勺子或铲子时,将勺子头或铲子头朝下放置在回液槽4内,柄部架置于C型挡板2处,防止偏移。通过这种摆放,可以便于残留在勺子和铲子上的菜汁流入回液槽4内,方便处理,同时保证灶台的整洁性,防止衣物染上污渍。

[0015] 需要强调的是:以上仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围。




图 1