

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6479**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **4235**

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2003**

(54)

Szafka łazienkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
DURLIK Zdzisław Durlik Spółka Jawna,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Durlik Zdzisław, Bilcza, (PL);
Durlik Piotr, Bilcza, (PL);
Durlik Grzegorz, Kielce, (PL)**

PL 6479

Nr Rp. 6479.....

Klasa 06-04..

Szafka łazienkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka łazienkowa , która służy do wystroju łazienki.

Znana z opisu wzoru zdobniczego nr Rz 13 140 szafka ma kształt prostopadłościanu z jedną otwartą ścianką , w której są usytuowane szuflady prostokątne z uchwytyami. Szuflady umieszczone są parami w kolorach : żółtym , czerwonym i czarnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie , kolorach i formie plastycznej szafki łazienkowej. Szafka w kształcie prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że z przodu szafki znajdują się prostokątne drzwiczki z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym. Powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w

kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze jasnobrązowym. Podłużny uchwyt jest w kolorze chromu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na rysunkach i fotografiach , z których fig. 1 przedstawia rysunek szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 2 – rysunek pierwszej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 3 - rysunek drugiej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 4 - rysunek trzeciej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 5 - rysunek czwartej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 6 - rysunek piątej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 7 - rysunek szóstej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 8 - rysunek siódmej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 9 - fotografię szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 10 – fotografię pierwszej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 11 – fotografię drugiej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 12 – fotografię trzeciej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 13 – fotografię czwartej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 14 – fotografię piątej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 15 – fotografię szóstej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , a fig. 16 – fotografię siódmej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu.

Szafka łazienkowa przedstawiona na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 9 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej z tym , że drzwiczki

prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym, zaś uchwyt podłużny w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze jasnobrązowym.

Pierwsza odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 2 i fotografii fig. 10 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne pierwszej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym , zaś uchwyt podłużny jest w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony szafki w kolorze jasnobrązowym.

Druga odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 3 i fotografii fig. 11 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne drugiej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek oraz szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo ,

które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej z tym , że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym , zaś uchwyty podłużne są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze jasnobrązowym.

Trzecia odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 4 i fotografii fig. 12 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne trzeciej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek oraz szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej z tym , że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym , zaś uchwyty podłużne są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony szafki w kolorze jasnobrązowym.

Czwarta odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 5 i fotografii fig. 13 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne czwartej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w

postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej , oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym , zaś uchwyt podłużny i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze jasnobrązowym.

Piąta odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 6 i fotografii fig. 14 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne piątej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej , oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym , zaś uchwyt podłużny i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony w kolorze jasnobrązowym.

Szósta odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 7 i fotografii fig. 15 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne szóstej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek , szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej , oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym , zaś uchwyty podłużne i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze jasnobrązowym.

Siódma odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 8 i fotografii fig. 16 ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne siódmej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo w górnej części drzwiczek , szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej , oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze jasnobrązowym , zaś uchwyty podłużne i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony szafki w kolorze jasnobrązowym.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8



FIG.9



FIG.10



FIG.11



FIG.12



FIG.16



FIG.15



FIG.14




FIG.13