



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202525878 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 14

(21) 申请号 201220120230. 8

(22) 申请日 2012. 03. 21

(73) 专利权人 盛华东

地址 276800 山东省日照市日照一中高中部

(72) 发明人 盛华东

(51) Int. Cl.

A47G 29/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型夹子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型夹子,属于一种小物件夹持设备领域,包括固定夹板、自由夹板、粘结体和带腿的弹簧,所述固定夹板和自由夹板通过插栓连接在一起,所述固定夹板和自由夹板侧面均设有两个弯片,其中所述弯片上设有插栓轴孔,所述固定夹板外侧设有粘结体,所述自由夹板外侧设有挂钩,该实用新型设计合理,使用方便。



1. 一种新型夹子,包括固定夹板、自由夹板、粘结体和带腿的弹簧,其特征在于:所述固定夹板和自由夹板通过插栓连接在一起,所述固定夹板和自由夹板侧面均设有两个弯片,其中所述弯片上设有插栓轴孔,所述固定夹板外侧设有粘结体,所述自由夹板外侧设有挂钩。

一种新型夹子

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种小物件夹持设备领域,特别涉及一种新型夹子。

背景技术

[0002] 一般的夹子,只是有夹板、插栓和弹簧组成,并不带有固定功能,如果人们需要将某些小物件夹持起来并且悬挂在某一固定地方,只能降夹子悬挂在嵌在墙里的钉子上,这样容易丢失夹子而起也不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术不足而提供了一种新型夹子。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型夹子,包括固定夹板、自由夹板、粘结体和带腿的弹簧,所述固定夹板和自由夹板通过插栓连接在一起,所述固定夹板和自由夹板侧面均设有两个弯片,其中所述弯片上设有插栓轴孔,所述固定夹板外侧设有粘结体,所述自由夹板外侧设有挂钩。

[0005] 该实用新型设计合理,使用方便。

附图说明

[0006] 附图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0007] 参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明:

[0008] 如图 1 所示,一种新型夹子,包括固定夹板 2、自由夹板 1、粘结体 3 和带腿的弹簧 5,所述固定夹板 2 和自由夹板 1 通过插栓连接在一起,所述固定夹板 2 和自由夹板 1 侧面均设有两个弯片 4,其中所述弯片 4 上设有插栓轴孔,所述固定夹板 2 外侧设有粘结体 3,所述自由夹板 1 外侧设有挂钩 6。




图 1