



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201440926 U

(45) 授权公告日 2010.04.28

(21) 申请号 200920026745.X

(22) 申请日 2009.06.02

(73) 专利权人 孙瞳

地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云
路 40 号章丘四中 08 级 2 班

(72) 发明人 孙瞳

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A24D 1/10 (2006.01)

A24D 1/04 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可自熄灭的香烟

(57) 摘要

一种可自熄灭的香烟,包括过滤嘴部分、烟圈部分,其特征是:所述的烟圈部分与过滤嘴部分之间连接一装有水的薄塑料容器,容器上沿轴向均布有多个通烟孔。当烟燃烧到薄塑料容器的位置时,会将其烧化,薄塑料容器中的水溢出即可将燃烧的烟圈熄灭。它可自动熄灭,避免因被丢弃时未完全熄灭发生火灾,也避免吸烟人不小心被烧伤。



1. 一种可自熄灭的香烟,包括过滤嘴部分、烟圈部分,其特征是:所述的烟圈部分与过滤嘴部分之间连接一装有水的薄塑料容器,薄塑料容器上沿轴向均布有多个通烟孔。

一种可自熄灭的香烟

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种香烟,尤其是一种可自熄灭的香烟。

背景技术

[0002] 日常生活中,有些吸烟的人喜欢乱扔吸剩的烟头,如果扔的烟头没有完全熄灭,则很容易引发火灾。此外,有些吸烟的人喜欢夹着或刁着燃着的香烟思考、写东西或做其它事情,有时候因为长时间专注于其它事情,回被香烟烧到手或嘴。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术存在的缺点,本实用新型的目的在于提供一种可自熄灭的香烟,它可自动熄灭,避免因被丢弃时未完全熄灭发生火灾,也避免吸烟人不小心被烧伤。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种可自熄灭的香烟,包括过滤嘴部分、烟圈部分,所述的烟圈部分与过滤嘴部分之间连接一装有水的薄塑料容器,容器上沿轴向均布有多个通烟孔。

[0005] 当烟燃烧到薄塑料容器的位置时,会将其烧化,薄塑料容器中的水溢出即可将燃烧的烟圈熄灭。

[0006] 本实用新型的有益效果是:它可自动熄灭,避免因被丢弃时未完全熄灭发生火灾,也避免吸烟人不小心被烧伤。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明:

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图,

[0009] 图中:1 过滤嘴部分,2 烟圈部分,3 薄塑料容器,4 通烟孔,5 水。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,该可自熄灭的香烟,包括过滤嘴部分1、烟圈部分2. 所述的烟圈部分2与过滤嘴部分1之间连接一装有水5的薄塑料容器3,薄塑料容器上沿轴向均布有多个通烟孔4。

[0011] 当烟燃烧到薄塑料容器3的位置时,会将其烧化,薄塑料容器中的水溢出即可将燃烧的烟圈熄灭。




图 1