

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1278**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **19149**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.1999**

(54)

Łącznik

(30) Pierwszeństwo:

26.08.1999 (JP)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Sony Computer Entertainment Inc., Tokio, (JP)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Goto Teiyu, Tokio, (JP)

PL Rp.1278

T-49142/GR

14-02

Rp 1278

Sony Computer Entertainment Inc.

Tokio, Japonia

Twórca wzoru zdobniczego : Teiyu GOTO

Łącznik

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :10 grudnia 1999

Pierwszeństwo :26 sierpnia 1999(Japonia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest łącznik.

Istotę wzoru stanowi nowa postać łącznika. Łącznik stosowany jest w technice komputerowej jako element zakończeniowy kabli służących do podłączania jednostki liczącej i sterującej.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia łącznik w widoku z tyłu, fig.2- łącznik w widoku perspektywnym z góry, z boku i z tyłu, fig.3- łącznik w widoku z przodu, fig.4- łącznik w widoku z boku, fig.5- łącznik w widoku z góry, fig.6- łącznik w widoku z dołu, fig.7- łącznik w widoku perspektywnym z tyłu, z zaznaczonymi, linią przerywaną, bolcami, a fig.8- łącznik w widoku perspektywnym z przodu, z zaznaczonymi, linią przerywaną, bolcami.

Łącznik według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma kształt bryły obejmującej sześćścian w części górnej i dziesięścian w części dolnej. Podstawa górnego sześćścianu ma kształt prostokąta z łukowato zaokrąglonymi dwoma narożami, a we wnętrzu tego sześćścianu znajdują się trzy wybrania mające zarysy prostokątów z zaokrąglonymi narożami. W każdym wybraniu usytuowane są walcowe bolce. Ściana tylna dziesięścianu ma zebranie przy krawędzi dolnej i pośrodku tego zebrania znajduje się wybranie mające, w widoku z tyłu, zarys półowalu, a w polu ściany przedniej znajduje się obszar o zarysie trójkątnym. Ściany boczne dziesięścianu mają, w widoku z przodu i z tyłu, zarys linii zygzakowatej.

Zastrzeżenie ochronne

Łącznik, znamieny tym, że ma kształt bryły obejmującej sześćścian w części górnej i dziesięścian w części dolnej, przy czym podstawa górnego sześćścianu ma kształt prostokąta z łukowato zaokrąglonymi dwoma narożami, a we wnętrzu tego sześćścianu znajdują się trzy wybrania mające zarysy prostokątów z zaokrąglonymi narożami, przy czym w każdym wybraniu usytuowane są walcowe bolce, zaś ściana tylna dziesięścianu ma zebranie przy krawędzi dolnej i pośrodku tego zebrania znajduje się wybranie mające, w widoku z tyłu, zarys półowalu, a w polu ściany przedniej znajduje się obszar o zarysie trójkątnym, przy czym ściany boczne dziesięścianu mają, w widoku z przodu i z tyłu, zarys linii zygzakowatej, jak przedstawiono na rysunku, fig.1 do 8.

Sony Computer Entertainment Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 7

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 8

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Stępińska
Rzecznik Patentowy