



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214414591 U

(45) 授权公告日 2021. 10. 19

(21) 申请号 202120395778.2

(22) 申请日 2021.02.23

(73) 专利权人 南京机电职业技术学院

地址 211306 江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号

(72) 发明人 李新阳 杨阳 林雪

(74) 专利代理机构 南京正联知识产权代理有限公司 32243

代理人 张玉红

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种新型泡面碗

(57) 摘要

本实用新型涉及食品包装技术领域,具体提供了一种新型泡面碗,包括碗体和盖体,还包括带孔的过滤碗,过滤碗尺寸略小于碗体,过滤碗外壁与碗体内壁贴合;通过设置带孔的过滤碗,使得泡面碗在食用后,具备便于过食物滤残的优点,解决了现有的泡面食用后,泡面残渣与汤汁分离不易分开倾倒的问题。



1. 一种新型泡面碗,包括碗体和盖体,其特征在于,还包括带孔的过滤碗,所述过滤碗尺寸略小于所述碗体且过滤碗外壁与碗体内壁贴合。
2. 根据权利要求1所述的一种新型泡面碗,其特征在于,所述过滤碗的碗口边缘有拉片。
3. 根据权利要求2所述的一种新型泡面碗,其特征在于,所述拉片中间位置有提孔,孔直径略大于人体的手指直径。
4. 根据权利要求1-3中任意一项权利要求所述的一种新型泡面碗,其特征在于,所述过滤碗底部和碗壁均带滤孔。
5. 根据权利要求1-3中任意一项权利要求所述的一种新型泡面碗,其特征在于,所述过滤碗仅底部带滤孔。
6. 根据权利要求1-3中任意一项权利要求所述的一种新型泡面碗,其特征在于,所述过滤碗仅碗壁带滤孔。

一种新型泡面碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及食品包装领域,具体为一种新型泡面碗。

背景技术

[0002] 泡面又称方便面,在南方一般称为碗面,一般盛装在桶或碗内,使用热水进行冲泡,好吃、方便、便宜,深受人们的青睐。在食用后,桶内或碗内会同时存在残渣和水,垃圾分类时,需要将残渣和水倒出后将泡面碗作为干垃圾仍入垃圾桶,若将残渣和水全部倒入下水道则可能会造成下水道堵塞,目前市场上普通的泡面碗,在食用泡面后,使用者一般会使用筷子挡住碗的开口端的边缘处,试图将残渣和水分离,但是这种方式仍然会导致大部分残渣倒出,分离效果不佳。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型提供一种新型泡面碗,具备便于过滤泡面残渣的优点,解决了现有的泡面食用后垃圾分类不便的问题。

[0004] 本实用新型的一种新型泡面碗,包括碗体和盖体,还包括带孔的过滤碗,所述过滤碗尺寸略小于所述碗体且过滤碗外壁与碗体内壁贴合。

[0005] 本实用新型的一种新型泡面碗,其中,所述过滤碗的碗口边缘有拉片,便于将过滤碗提起。

[0006] 本实用新型的一种新型泡面碗,其中,所述拉片中间位置有提孔,孔直径略大于人体的手指直径,便于用手提起拉片,不打滑。

[0007] 本实用新型的一种新型泡面碗,其中,所述过滤碗底部和碗壁均带滤孔。

[0008] 本实用新型的一种新型泡面碗,其中,所述过滤碗底部或碗壁带滤孔。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0010] 1、本实用新型通过设置过滤碗,便于将碗中食物残渣捞起倒入厨余垃圾桶,以防直接导入下水道导致管道堵塞,且便于厨余垃圾分类;

[0011] 2、本实用新型通过在过滤碗上设置两个可以提起的拉片,更加方便的将剩余残渣捞起,节省时间。

附图说明

[0012] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

[0013] 图1为本实用新型整体的剖视图;

[0014] 图2为本实用新型过滤碗剖面结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型碗体与过滤碗分离后剖视图;

[0016] 图中:1碗体;2、过滤碗;3、拉片;4、提孔;5、滤孔。

具体实施方式

[0017] 以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本实用新型。也就是说,在本实用新型的部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化图式起见,一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

[0018] 各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0019] 请参阅图1,本实用新型的一种新型泡面碗,包括碗体1和盖体(图中未示出),还包括底部带滤孔的过滤碗2,过滤碗2的尺寸略小于所述泡面碗的碗体1,过滤碗2外壁与碗体1内壁贴合;

[0020] 作为该实施例的优选方案,为了便于将过滤碗2提起,在过滤碗2的碗口边缘设置有拉片3;作为该实施例的优选方案,拉片3中间位置有提孔4,孔直径略大于人体的手指直径,便于用手提起拉片,不打滑。

[0021] 作为该实施例的另一种方案,过滤碗2仅碗壁带滤孔5也可实现过滤的效果(图中未示出)。

[0022] 如图2所示,作为该实施例的另一种方案,过滤碗底部和碗壁均带滤孔5。

[0023] 以上述其中一种实施例方案为例,如图3所示,在使用本实用新型时:将泡面盖体打开后,正常食用后,通过用手指勾住提孔4将拉片3拉起,从而将过滤碗2提起,汤水通过滤孔5被过滤掉,残渣则保留在过滤碗2中,将过滤碗2中的残渣倒入厨余垃圾桶,然后将碗体1中的汤水导入下水道即可。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的实施方式而已,并不用于限制本实用新型。对于本领域技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原理的内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本实用新型的权利要求范围之内。




图1




图2




图3