



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103520696 A

(43) 申请公布日 2014. 01. 22

(21) 申请号 201310523877. 4

(22) 申请日 2013. 10. 30

(71) 申请人 孙蓉蓉

地址 264000 山东省烟台市高新区滨海中路
银河怡海 14-1 号

(72) 发明人 孙蓉蓉

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 9/10(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

A61K 35/36(2006. 01)

A61K 35/02(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治心气不足证型胸痹心痛的中药组方

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗心气不足证型胸痹心痛的中药组方,其特征由以下重量配比的药材组成:龙骨 10-15 份、牡蛎 20-30 份、麦冬 10-15 份、干姜 4-6 份、生地 20-30 份、丹参 20-30 份、黄芪 20-30 份、黄莲 7-10 份、白芍 20-30 份、甘草 4-6 份、五味子 7-10 份、柏子仁 7-10 份、枣仁 20-30 份、阿胶 9-10 份、人参 7-10 份、龟甲 15-24 份、砂仁 7-10 份、鳖甲 10-15 份、茯苓 14-20 份、桂枝 7-10 份。本发明将上述原料药物有机的组合在一起所制成的中药,具有活血通络、益气温经,理气化痰,和血通痹,补养心气等功效,经临床证明,有效率达 88%。

1. 一种治疗心气不足证型胸痹心痛的中药组方,其特征在于由以下重量配比的药材组成:龙骨 10-15 份、牡蛎 20-30 份、麦冬 10-15 份、干姜 4-6 份、生地 20-30 份、丹参 20-30 份、黄芪 20-30 份、黄连 7-10 份、白芍 20-30 份、甘草 4-6 份、五味子 7-10 份、柏子仁 7-10 份、枣仁 20-30 份、阿胶 9-10 份、人参 7-10 份、龟甲 15-24 份、砂仁 7-10 份、鳖甲 10-15 份、茯苓 14-20 份、桂枝 7-10 份。

一种治心气不足证型胸痹心痛的中药组方

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种用于治疗心气不足证型胸痹心痛的中药组方。

背景技术

[0002] 胸痹心病名最早见于《内经》,是以病位和病机命名的,它是由于正气亏虚,饮食、情志、寒邪等所引起的以痰浊、瘀血、气滞、寒凝痹阻心脉,以膻中或左胸部发作性憋闷、疼痛为主要临床表现的一种病证。在临床上主要表现为胸闷、心痛、短气为主要证候特征。年老体虚的中老年人,肾气渐衰,肾阳虚衰则不能鼓动五脏之阳,引起心气不足,血脉失于阳之温煦、气之鼓动,则气血运行滞涩不畅,心脉痹阻,发为胸痹心痛,心气不足证型胸痹心痛是威胁中老年人生命健康的重要心系病证之一,随着现代社会生活方式及饮食结构的改变,发病有逐渐增加的趋势,因而本病越来越引起人们的重视。由于本病本虚标实,虚实夹杂,有着复杂的临床表现及病理变化,而中医药治疗从整体出发,采用标本兼顾、虚实同治之法,补其不足,泻其有余,具有综合作用的优势,因而受到广泛的关注。目前,治疗心气不足证型胸痹心痛的中药有许多种,但大多数存在着治愈率低,治疗时间过长等缺陷。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种治疗心气不足证型胸痹心痛的中药组方,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效治愈心气不足证型胸痹心痛的目的。

[0004] 为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:

一种治疗心气不足证型胸痹心痛的中药组方,其特征在于由以下重量配比的药材组成:

龙骨 10-15 份、牡蛎 20-30 份、麦冬 10-15 份、干姜 4-6 份、生地 20-30 份、丹参 20-30 份、黄芪 20-30 份、黄连 7-10 份、白芍 20-30 份、甘草 4-6 份、五味子 7-10 份、柏子仁 7-10 份、枣仁 20-30 份、阿胶 9-10 份、人参 7-10 份、龟甲 15-24 份、砂仁 7-10 份、鳖甲 10-15 份、茯苓 14-20 份、桂枝 7-10 份。

[0005] 心气不足证型胸痹心痛的主要症状表现为:心胸阵阵隐痛,胸闷气短,动则益甚,心中动悸,倦怠乏力,神疲懒言,面色觥白,或易出汗,舌质淡红,舌体胖且边有齿痕,苔薄白,脉细缓或结代。本发明将上述原料药物有机的组合在一起,各种药物之间相互配合,协同作用,能够达到调阴阳补气血,调整脏腑之偏衰,尤其是能达到补心气、温心阳,活血通络、益气温经,理气化痰,和血通痹,补养心气,鼓动心脉,彻底消除因心气不足而导致的各种症状,经临床证明,其有效率达 88%。

[0006] 本发明所涉及的药材的研究现状如下:

龙骨【来源】为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的骨骼化石。【性味】甘、涩,平。【归经】心,肝,肾,大肠经。【功能主治】镇静,敛汗涩精,生肌敛疮。用于神经衰弱,心悸,失眠,多梦,自汗,盗汗,遗精,遗尿,崩漏,带下;外用治疮疡久溃不敛。

[0007] 牡蛎【来源】本品为牡蛎科动物长牡蛎 *Ostrea gigas* Thunberg、大连湾牡蛎

Ostrea talienwhanensis Crosse 或近江牡蛎 *Ostrea rivularis* Gould 的贝壳。【性味】咸，微寒。【归经】归肝、胆、肾经。【功能主治】重镇安神，潜阳补阴，软坚散结。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，症瘕痞块。煅牡蛎收敛固涩。用于自汗盗汗，遗精崩带，胃痛吞酸。

【0008】 黄连【来源】毛茛科植物黄连 *Coptis chinensis* Franch. 的根茎。【性味】性寒，味苦。【归经】归心、胃、肝、大肠经。功能主治 清热燥湿，泻水解毒。用于湿热痞满、呕吐、泻痢、黄疸、高热神昏、心烦不寐、血热吐衄、牙痛、痈肿疔疮。

【0009】 麦冬【来源】本品为百合科植物麦冬(沿阶草) *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker-Gawl. 的干燥块根。【性味】甘，微苦，微寒。【归经】归心、肺、胃经。【功能主治】养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳。虚癆咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘；咽白喉。

【0010】 干姜【来源】本品为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎。【性味、归经】味辛，性热。归脾、胃、心、肺经。【功效】温中散寒，回阳通脉，燥湿消痰，温肺化饮。【主治】脘腹冷痛；呕吐；泄泻，亡阳厥逆；寒饮喘咳；寒湿痹痛。

【0011】 生地黄【来源】玄参科多年生草本植物地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 的新鲜或干燥的块根。【性味】甘，苦，寒。【归经】归心、肝、肺经。【功能主治】清热凉血，养阴生津。主治热邪伤阴，舌绛烦渴，阴虚内热，夜热早凉白开，骨蒸劳热，内热消渴，热毒斑疹。

【0012】 丹参【来源】本品为唇形科植物丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bunge. 的干燥根及根茎。【性味】苦，微寒。【归经】归心、肝经。【功能主治】祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。用于月经不调，经闭痛经，症瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠；肝脾肿大，心绞痛。

【0013】 黄芪【来源】本品为豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。【性味】甘，温。【归经】归肺、脾经。【功能主治】补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，久溃不敛，血虚痿黄，内热消渴；慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。

【0014】 白芍【来源】本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。【性味】苦、酸，微寒。【归经】归肝、脾经。【功能主治】平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

【0015】 甘草【来源】本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根。【性味】甘，平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

【0016】 五味子【来源】本品为木兰科植物五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 或华中五味子 *Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils. 的干燥成熟果实。【性味】酸、甘，温。【归经】归肺，心、肾经。【功能主治】收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，短气脉虚，内热消渴，心悸失眠。

【0017】 柏子仁【来源】本品为柏科植物侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco 的干

燥成熟种仁。【性味】甘,平。【归经】归心、肾、大肠经。【功能主治】养心安神,止汗,润肠。用于虚烦失眠,心悸怔忡,阴虚盗汗,肠燥便秘。

[0018] 枣仁【来源】鼠李科植物酸枣干燥成熟的种子。【性味】性平,味甘、酸。【归经】入心,肝经。【功能主治】养心,安神,敛汗。用于神经衰弱、失眠、多梦、盗汗。

[0019] 阿胶【来源】驴皮熬制而成的药用胶。【性味】甘、平,【归经】入肺、肝、肾经。【功能主治】有补血止血、养阴润肺之功,临床多用于血虚、萎黄、眩晕、心悸等;虚劳咯血、吐血、尿血、便血、崩漏等出血证;阴湿火旺所致心烦不眠;肺湿热咳嗽、痰少、咽喉干燥等症的治疗。

[0020] 人参【来源】本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根。【性味】甘、微苦,平。【归经】归脾、肺、心经。【功能主治】大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津,安神。用于体虚欲脱,肢冷脉微,脾虚食少,肺虚喘咳,津伤口渴,内热消渴,久病虚羸,惊悸失眠,阳痿宫冷;心力衰竭,心源性休克。

[0021] 砂仁【来源】本品为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour.、绿壳砂 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* T. L. Wu et Senjen 或海南砂 *Amomum longiligulare* T. L. Wu 的干燥成熟果实。【性味】辛,温。【归经】归脾、胃、肾经。【功能主治】化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。

[0022] 龟甲【来源】该品为龟科动物乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray) 的背甲及腹甲。【性味】咸、甘,微寒。【归经】归肝、肾、心经。【功能主治】滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,头晕目眩,虚风内动,筋骨痿软,心虚健忘。

[0023] 鳖甲【来源】为鳖科动物鳖 *Trionyx sinensis* Wiegmann 的干燥背甲。【性味】性微寒,味咸。【归经】归肝、肾经。【功能主治】滋阴潜阳,软坚散结,退热除蒸。用于阴虚发热,劳热骨蒸,虚风内动,经闭,癥瘕,久疟疟母。

[0024] 茯苓【来源】本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。【性味】甘、淡,平。【归经】归心、肺、脾、肾经。【功能主治】利水渗湿,健脾宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。

[0025] 桂枝【来源】本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。【性味】辛、甘,温。【归经】归心、肺、膀胱经。【功能主治】发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚。

[0026] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

1、一般资料

发明人 2007 年 1 月-2008 年 12 月间共收集了 68 例心气不足证型胸痹心痛门诊患者,其中,男 32 例,女,36 例,年龄 53-73 岁,病情 4 天-2 年。随机分为:治疗组 50 例,对照组 18 例。两组年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

[0027] 2、试验方法

2.1 对照组口服保元汤,按照说明书服用。疗程 15 天。

[0028] 2.2 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊,早、中、晚各一次。疗程 20 天。

[0029] 3、疗效标准及治疗结果

3.1 疗效标准：

痊愈：临床症状全部消失，试验室检查正常。好转：临床症状减轻，病情得到控制，实验检查改善或正常。无效：临床症状无明显好转或加重。

[0030] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0031] 表 1 两组疗效比较

组别	n	痊愈	好转	无效	总有效率(%)
治疗组	50	4	40	6	88%
对照组	18	1	8	9	50%

由此可见，本发明制得的药物能够安全有效治疗心气不足证型胸痹心痛。

具体实施方式

[0032] 为了更好地理解与实施本发明，下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0033] 具体实施例 1

称取龙骨 15 克、牡蛎 30 克、麦冬 15 克、干姜 6 克、生地 30 克、丹参 30 克、黄芪 30 克、黄连 10 克、白芍 30 克、甘草 6 克、五味子 10 克、柏子仁 10 克、枣仁 30 克、阿胶 10 克、人参 10 克、龟甲 24 克、砂仁 10 克、鳖甲 15 克、茯苓 20 克、桂枝 10 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，装入胶囊壳，即得符合正常成人 1 天用量的胶囊剂。

[0034] 用于治疗心气不足证型胸痹心痛。口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0035] 具体实施例 2

称取龙骨 15 克、牡蛎 30 克、麦冬 15 克、干姜 6 克、生地 30 克、丹参 30 克、黄芪 30 克、黄连 10 克、白芍 30 克、甘草 6 克、五味子 10 克、柏子仁 10 克、枣仁 30 克、阿胶 10 克、人参 10 克、龟甲 24 克、砂仁 10 克、鳖甲 15 克、茯苓 20 克、桂枝 10 克，加 10 倍量水，煎煮 2 小时，过滤；滤渣加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，包装，即得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0036] 用于治疗心气不足证型胸痹心痛。口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0037] 具体实施例 3

称取龙骨 15 克、牡蛎 30 克、麦冬 15 克、干姜 6 克、生地 30 克、丹参 30 克、黄芪 30 克、黄连 10 克、白芍 30 克、甘草 6 克、五味子 10 克、柏子仁 10 克、枣仁 30 克、阿胶 10 克、人参 10 克、龟甲 24 克、砂仁 10 克、鳖甲 15 克、茯苓 20 克、桂枝 10 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，再加入适量糊精和矫味剂，按照本领域常规工艺制粒，包装，即得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0038] 用于治疗心气不足证型胸痹心痛。口服，每日分早、中、晚三次服用。