



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202490240 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220147686. 3

(22) 申请日 2012. 04. 10

(73) 专利权人 董光香

地址 276500 山东省日照市莒县妇幼保健院

(72) 发明人 董光香 潘月珍

(51) Int. Cl.

A61M 3/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型妇科冲洗器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型妇科冲洗器,包括针管给药器、雾化喷头和溶液瓶,其特征在于:所述针管给药器前端设置有三通管,所述雾化喷头通过连接软管与三通管相连接,所述溶液瓶的瓶盖上设置有吸管,所述吸管通过连接管与三通管连接,所述雾化喷头从前端至前端 8cm 处设置有数排直径为 0.5mm~1mm 的出液孔,该实用新型设计合理,使用方便,采用雾状出水,增加了冲洗范围,保证冲洗效果。



1. 一种新型妇科冲洗器,包括针管给药器、雾化喷头和溶液瓶,其特征在于:所述针管给药器前端设置有三通管,所述雾化喷头通过连接软管与三通管相连接,所述溶液瓶的瓶盖上设置有吸管,所述吸管通过连接管与三通管连接,所述雾化喷头从前端至前端 8cm 处设置有数排直径为 0.5mm ~ 1mm 的出液孔。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型妇科冲洗器,其特征在于:所述三通管上设置有进液单向阀和出液单向阀。

3. 根据权利要求 1 所述的一种新型妇科冲洗器,其特征在于:所述雾化喷头长 10cm,直径为 2cm。

4. 根据权利要求 1 所述的一种新型妇科冲洗器,其特征在于:所述溶液瓶与瓶盖为螺纹连接。

一种新型妇科冲洗器

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械领域,特别涉及一种新型妇科冲洗器。

背景技术

[0002] 传统的冲洗器冲洗时污水回流,压力不易控制,容量小以及冲洗头出水孔太大,冲洗时容易将病原体冲入子宫或输卵管上生殖道,造成冲洗不彻底等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术不足而提供了一种新型妇科冲洗器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型妇科冲洗器,包括针管给药器、雾化喷头和溶液瓶,其中,所述针管给药器前端设置有三通管,所述雾化喷头通过连接软管与三通管相连接,所述溶液瓶的瓶盖上设置有吸管,所述吸管通过连接管与三通管连接,所述雾化喷头从前端至前端 8cm 处设置有数排直径为 0.5mm ~ 1mm 的出液孔。

[0005] 所述三通管上设置有进液单向阀和出液单向阀。

[0006] 所述雾化喷头长 10cm,直径为 2cm。

[0007] 所述溶液瓶与瓶盖为螺纹连接。

[0008] 该实用新型设计合理,使用方便,采用雾状出水,增加了冲洗范围,保证冲洗效果。

附图说明

[0009] 附图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明。

[0011] 如图 1 所示,一种新型妇科冲洗器,包括针管给药器 1、雾化喷头 3 和溶液瓶 2,其中,所述针管给药器 1 前端设置有三通管 7,所述雾化喷头 3 通过连接软管 4 与三通管 7 相连接,所述溶液瓶 2 的瓶盖 11 上设置有吸管 5,所述吸管 5 通过连接管 6 与三通管 7 连接,所述雾化喷头 10 从前端至前端 8cm 处设置有数排直径为 0.5mm ~ 1mm 的出液孔 10。

[0012] 所述三通管 7 上设置有进液单向阀 8 和出液单向阀 9。

[0013] 所述雾化喷头 3 长 10cm,直径为 2cm。

[0014] 所述溶液瓶 2 与瓶盖 11 为螺纹连接。




图 1