

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13122**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **12587**

(22) Data zgłoszenia: **01.02.2008**

(54)

Opakowanie ozdobne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Marek Adamczewski, Szczecin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Adamczewski Marek, Szczecin, (PL)

PL 13122

Nr Rp. 13122

Klasa 09-03

Opakowanie ozdobne

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie ozdobne, przeznaczone do umieszczania w nim żywności, słodczy, środków kosmetycznych, farb lub zabawek, umożliwiające uzyskanie na zewnętrznych powierzchniach efektu przestrzennego dla umieszczonych rysunków lub zdjęć.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego opakowanie ozdobne, posiadające kształt pojemnika o walcowej zewnętrznej powierzchni otwartego w górnej części lub posiadającego w górnej części o kołowym zarysie pokrywkę, wykonanego z tworzywa sztucznego, a przejawiającego się charakterystycznym zarysem zewnętrznych powierzchni pojemnika i pokrywki, posiadających szereg wzdłużnych lub poprzecznych wypukłości, względem osi symetrii, zawierających zarysy części zewnętrznych stylizowanych walców o promieniowym zewnętrznym zarysie, przy czym wypukłości są przezroczyste.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem charakterystycznego kształtu wypukłości i przezroczystości promieniowych wzdłużnych elementów na zewnętrznych powierzchniach opakowania.

Opakowanie ozdobne stanowiące przedmiot wzoru przemysłowego uwidocznione zostało na załączonych rysunkach, na których:

- fig.1, fig.3, fig.4 - przedstawia pierwszą odmianę opakowania,
- fig.2, fig.3, fig.4 - przedstawia drugą odmianę opakowania,
- fig.5, fig.4 - przedstawia trzecią odmianę opakowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego opakowanie ozdobne, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 - przedstawia pierwszą odmianę opakowania zawierającego walcową część pojemnikową posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, równoległych do osi symetrii oraz pokrywkę o kołowym obrysie posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, fig.2 - przedstawia drugą odmianę opakowania zawierającego walcową część pojemnikową posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, prostopadłych do osi symetrii oraz pokrywkę o kołowym obrysie posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, fig.3 - przedstawia przekrój pokrywki z pierwszej i drugiej odmiany opakowania ukazujący na zewnętrznej powierzchni szereg równoległych przezroczystych wypukłości; fig.4 - przedstawia częściowy widok zewnętrznych powierzchni opakowania, stanowiących zewnętrzną powierzchnię części pojemnikowej i zewnętrznej powierzchni pokrywki, ukazujący przezroczyste wypukłości o zarysach części zewnętrznych stylizowanych walców o promieniowym zewnętrznym zarysie; fig.5 - przedstawia trzecią odmianę opakowania zawierającego walcową część pojemnikową posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, prostopadłych do osi symetrii.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowiącego opakowanie ozdobne, uwidocznione na załączonych rysunkach fig.1 do fig.5, przejawiają się tym, że ma walcową część pojemnikową posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych wypukłości równoległych lub prostopadłych do osi symetrii oraz pokrywkę o kołowym obrysie posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych wypukłości, a wszystkie wypukłości zawierają zarysy części zewnętrznych stylizowanych walców o promieniowym zewnętrznym zarysie, przy czym wypukłości są przezroczyste.

Pierwsza odmiana opakowania ozdobnego, uwidoczniona na fig.1, fig.3, fig.4 - przedstawia opakowanie zawierające walcową część pojemnikową posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, równoległych do osi symetrii oraz pokrywkę o kołowym obrysie posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, przy czym wszystkie wypukłości posiadają zarysy części zewnętrznych stylizowanych walców o promieniowym zewnętrznym zarysie.

Druga odmiana opakowania ozdobnego, uwidoczniona na fig.2, fig.3, fig.4 - przedstawia opakowanie zawierające walcową część pojemnikową posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, prostopadłych do osi symetrii oraz pokrywkę o kołowym obrysie posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, przy czym wszystkie wypukłości posiadają zarysy części zewnętrznych stylizowanych walców o promieniowym zewnętrznym zarysie.

Trzecia odmiana opakowania ozdobnego, uwidoczniona na fig.5, fig.4 - przedstawia opakowanie zawierające walcową część pojemnikową posiadającą na zewnętrznej powierzchni szereg wzdłużnych przezroczystych wypukłości, prostopadłych do osi symetrii, przy czym wypukłości posiadają zarysy części zewnętrznych stylizowanych walców o promieniowym zewnętrznym zarysie.



Fig.1




Fig.2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5