



MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

PUBLICATIENUMMER : 1013379A6

INDIENINGSNUMMER : 2000/0249

Internat. klassif. : B68C

Datum van verlening : 04 December 2001

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de wet van 28 Maart 1984 op de uitvindingsoctrooien
inzonderheid artikel 22;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 December 1986, betreffende het aanvragen,
verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, inzonderheid artikel 28;

Gelet op het proces-verbaal opgesteld door de Dienst voor Industriële Eigendom op
10 April 2000 te 10u00

BESLUIT :

ARTIKEL 1.- Er wordt toegekend aan : VAN CAMPENHOUDT Renée
Benedenstraat 164, 1851 HUMBEEK(BELGIË)

vertegenwoordigd door : CALLEWAERT Koen, BUREAU CALLEWAERT, Brusselsesteenweg, 108
- B 3090 OVERIJSE.

een uitvindingsoctrooi voor de duur van 6 jaar, onder voorbehoud van de betaling van
de jaartaksen voor : PAARDENDEKEN.

ARTIKEL 2.- Dit octrooi is toegekend zonder voorafgaand onderzoek van zijn
octrooieerbaarheid, zonder waarborg voor zijn waarde of van de juistheid van
de beschrijving der uitvinding en op eigen risico van de aanvrager(s).

Brussel , 04 December 2001
BIJ SPECIALE MACHTIGING :

5

PAARDENDEKEN

10 De uitvinding heeft betrekking op een paardendeken.

Met een paardendeken wordt bedoeld een, meestal enigszins rechthoekige, relatief dikke dikwijls gewatteerde deken of dekkleed die de rug en de zijflanken van het paard bedekken en rond de hals en/of rond de buik van het paard vastgebonden wordt. Paardendekens worden bijvoorbeeld gebruikt om
15 over een paard te leggen als isolatie tegen de koude, als sierstuk, als bescherming tegen vuil of ongunstige weersomstandigheden.

De afmetingen en dikte van bestaande paardendekens laten niet toe om deze eenvoudig te reinigen met behulp van bijvoorbeeld gebruikelijke huishoudelijke wasmachines. Dergelijke paardendekens moeten dan ook voor
20 reiniging naar een gespecialiseerd wasbedrijf gebracht worden. Dit is niet alleen kostelijk, maar bovendien is het tijdrovend om telkens de deken naar een wasbedrijf te brengen.

De uitvinding heeft hoofdzakelijk tot doel aan dit belangrijk nadeel te verhelpen en een paardendeken voor te stellen die op een eenvoudige
25 manier in een klassieke huishoudelijke wasmachine gereinigd kan worden.

De paardendeken, volgens de uitvinding, heeft als eigenschap dat ze opdeelbaar is in minstens twee delen die losneembaar met elkaar verbonden zijn met behulp van verbindingsmiddelen.

Genoemde verbindingsmiddelen kunnen afgeschermd zijn van het paard door een overstekende flap die het paard beschermt tegen mogelijk harde delen van de verbindingsmiddelen.

Volgens een meer specifieke uitvoeringsvorm van de
5 uitvinding bestaat de paardendeken uit twee nagenoeg even grote losneembare delen welke met elkaar verbonden zijn met behulp van verbindingsmiddelen. Deze genoemde verbindingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit knopen, drukknopen, ritssluitingen of kleefbanden van het type gekend onder de handelsnaam "Velcro".

10 Andere bijzonderheden en voordelen van de uitvinding zullen blijken uit de hierna volgende beschrijving van een bijzondere uitvoeringsvorm van de uitvinding. Deze beschrijving wordt enkel als voorbeeld gegeven en beperkt niet de draagwijdte van de uitvinding. In de hierna volgende beschrijving hebben de verwijzingscijfers betrekking op de hieraan toegevoegde
15 figuren.

Figuur 1 is een schematische voorstelling van een bovenaanzicht van een uitvoeringsvorm van een paardendeken volgens de uitvinding, waarbij twee verschillende delen losneembaar met elkaar verbonden zijn.

20 Figuur 2 is een schematische voorstelling van een zijaanzicht volgens de lijn II-II van de uitvoeringsvorm zoals weergegeven in figuur 1.

Figuur 3 is een schematische voorstelling van een bovenaanzicht van de uitvoeringsvorm, zoals weergegeven in figuur 1, waarbij de twee verschillende delen los van elkaar zijn.

25 Figuur 4 is een schematische voorstelling van een zijaanzicht volgens de lijn IV-IV van figuur 3.

In de verschillende figuren hebben dezelfde verwijzingscijfers betrekking op dezelfde elementen.

Algemeen gesteld heeft de huidige uitvinding betrekking op
30 een paardendeken bestaande uit losneembaar met elkaar verbonden delen.

Een uitvoeringsvorm van de paardendeken bestaande uit twee delen is weergegeven in figuren 1 en 2. De deken bestaat uit een voorste deel 1 en een achterste deel 2. Beide delen zijn bij middel van bevestigingsmiddelen 3 met elkaar verbonden. Deze bevestigingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit knopen, drukknopen, ritssluitingen of kleefbanden van het type gekend onder de handelsnaam "Velcro". De delen 1 en 2 vertonen nagenoeg eenzelfde grootte waarbij het voorste deel 1 zich dient uit te strekken vanaf de hals tot bijvoorbeeld nagenoeg ter hoogte van het middenrif van het paard en het achterste deel 2 zich vanaf het middenrif tot aan de staart uitstrekt. Op deze manier bevinden zich de bevestigingsmiddelen 3 nagenoeg evenwijdig aan een vlak loodrecht op de ruggengraat van het paard.

Door de bevestigingsmiddelen los te maken worden twee afzonderlijke delen van de paardendeken verkregen, zoals voorgesteld in de figuren 3 en 4.

Een onder de bevestigingsmiddelen 3 uitstekende flap 4 van het achterste deel 2 beschermt het paard tegen het doordrukken van mogelijk harde delen van de bevestigingsmiddelen (Fig. 2 en Fig. 4).

Op het achterste deel 2 van de paardendeken is een staartstuk 5 voorzien ter bescherming van de staart van het paard.

Verder is op elk van de delen 1 en 2 een riem met gesp 6, respectievelijk 7, aangebracht die toelaat de deken zijdelings tegen de buik van het paard vast te maken.

Op een analoge manier zijn twee sluitingen 8 en 9 voorzien op het voorste deel 1 van de deken waarmee dit laatste rond de hals van het paard bevestigd wordt.

Eveneens op een analoge manier zijn twee sluitingen 10 en 11 voorzien op het achterste deel 2 van de paardendeken waarmee dit laatste rond de achterste poten van het paard bevestigd wordt.

Door het feit dat de deken uit twee delen bestaat kunnen niet alleen de delen 1 en 2 afzonderlijk in een klassieke huishoudelijke wasmachine

op een eenvoudige manier gereinigd worden maar is deze gemakkelijker hanteerbaar en kan ze beter opgeborgen worden.

De uitvinding is uiteraard niet beperkt tot de hierboven beschreven en in de figuren voorgestelde uitvoeringsvorm maar binnen het raam
5 van de uitvinding kunnen meerdere varianten overwogen worden onder meer wat betreft het aantal losneembare delen, de vorm van de losneembare delen, de wijze van verbinden en de positie ten opzichte van elkaar.

Aldus kan de deken bestaan uit meer dan twee delen die losneembaar met elkaar verbonden zijn.

CONCLUSIES

1. Paardendeken die de rug en de zijflanken van een paard
5 bedekt met als doel het paard te beschermen, met het kenmerk dat ze bestaat uit
minstens twee delen (1) en (2) die losneembaar met elkaar verbonden zijn met
behulp van verbindingsmiddelen (3).

2. Paardendeken volgens conclusie 1, met het kenmerk dat
genoemde verbindingsmiddelen (3) afgeschermd zijn door een overstekende flap
10 (4).

3. Paardendeken volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat
ze bestaat uit twee losneembare delen, een voorste deel (1) en een achterste deel
(2), welke met elkaar verbonden zijn met behulp van verbindingsmiddelen (3).

4. Paardendeken volgens één van de conclusies 1 tot 3 met het
15 kenmerk dat genoemde verbindingsmiddelen (3) bestaan uit knopen,
drukknoppen, ritssluitingen en/of kleeftanden.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4