



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203389046 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 15

(21) 申请号 201320498649. 1

(22) 申请日 2013. 08. 15

(73) 专利权人 刘春艳

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街四委九组

(72) 发明人 刘春艳

(51) Int. Cl.

A61G 12/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型妇产科专用护理托盘

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型妇产科专用护理托盘,包括长槽格、废弃槽、试管栅格、镊子栅格、药瓶放置槽、杂物格、散药放置格、本体,其特征在于:本体呈阶梯状分为上、中、下三层,在本体的右侧设有废弃槽,在本体下层左右分别设有杂物格与散药放置格和长槽格,在本体中层部位设有药瓶放置槽,在本体的上层分别设有镊子栅格和试管栅格,镊子栅格底部放有消毒棉,在废弃槽内部设有过滤网,本实用新型的产品设计合理、结构简单、使用方便。



1. 一种新型妇产科专用护理托盘,包括长槽格(1)、废弃槽(2)、试管栅格(3)、镊子栅格(4)、药瓶放置槽(5)、杂物格(6)、散药放置格(7)、本体(8),其特征在于:本体(8)呈阶梯状分为上、中、下三层,在本体(8)的右侧设有废弃槽(2),在本体(8)下层左右分别设有杂物格(6)与散药放置格(7)和长槽格(1),在本体(8)中层部位设有药瓶放置槽(5),在本体(8)的上层分别设有镊子栅格(4)和试管栅格(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型妇产科专用护理托盘,其特征在于:镊子栅格(4)底部放有消毒棉,在废弃槽(2)内部设有过滤网。

一种新型妇产科专用护理托盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种新型妇产科专用护理托盘。

背景技术

[0002] 通常妇产科用的托盘没有专门放置镊子、试管、废弃物的格子,都是凌乱的放置在一起,这样使用起来既不方便又不卫生,甚至一些固体废弃物还需要护理人员随身携带,直到找到垃圾桶才能处理,影响工作效率,在给病人处理伤口时还容易造成交叉感染。

实用新型内容

[0003] 为避免上述的技术问题,本实用新型的目的是提供一种新型妇产科专用护理托盘,此托盘填补了以往医用托盘的弊端,使护理人员工作起来更方便,提高了工作效率,同时也避免在给病人处理时造成感染。

[0004] 本实用新型为了实现上述目的,采用的技术解决方案是:

[0005] 一种新型妇产科专用护理托盘,包括长槽格 1、废弃槽 2、试管栅格 3、镊子栅格 4、药瓶放置槽 5、杂物格 6、散药放置格 7、本体 8,其特征在于:本体 8 呈阶梯状分为上、中、下三层,在本体 8 的右侧设有废弃槽 2,在本体 8 下层左右分别设有杂物格 6 与散药放置格 7 和长槽格 1,在本体 8 中层部位设有药瓶放置槽 5,在本体 8 的上层分别设有镊子栅格 4 和试管栅格 3,镊子栅格 4 底部放有消毒棉,在废弃槽 2 内部设有过滤网。

[0006] 本实用新型能够产生的有益效果:设计合理、结构简单、使用方便,为护理人员的工作提供了便利,同时也更有序的放置了护理用具和杂物,使用时更加快捷卫生。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 结合图 1 说明本实施方式,一种新型妇产科专用护理托盘,包括长槽格 1、废弃槽 2、试管栅格 3、镊子栅格 4、药瓶放置槽 5、杂物格 6、散药放置格 7、本体 8,其特征在于:本体 8 呈阶梯状分为上、中、下三层,在本体 8 的右侧设有废弃槽 2,在本体 8 下层左右分别设有杂物格 6 与散药放置格 7 和长槽格 1,在本体 8 中层部位设有药瓶放置槽 5,在本体 8 的上层分别设有镊子栅格 4 和试管栅格 3,镊子栅格 4 底部放有消毒棉,在废弃槽 2 内部设有过滤网。

[0009] 使用时,护理人员用手托住本体 8,把比较长的比如:刀、听诊器等用具可以放在长槽格 1 里,把用过的消毒棉放在废弃槽 2 里液体会直接通过废弃槽 2 里的过滤网流到下面的隔板里,试管栅格 3 用来放采血的样本,镊子栅格 4 用来放置镊子并通过下边的消毒棉直接进行消毒,药瓶放置槽 5 用来放液体药品,杂物格 6 放置干海绵之类的物品,散药放置格用来放置固体药品。

[0010] 当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。




图 1