



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209300302 U

(45)授权公告日 2019.08.27

(21)申请号 201821725727.6

A41D 31/14(2019.01)

(22)申请日 2018.10.24

(73)专利权人 浙江华安安全设备有限公司

地址 325000 浙江省温州市温州经济技术
开发区雁荡西路100号

(72)发明人 吴联杰 王俊 罗林

(74)专利代理机构 温州市品创专利商标代理事
务所(普通合伙) 33247

代理人 叶晶

(51)Int.Cl.

A41D 13/01(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)

A41D 27/20(2006.01)

A41D 27/28(2006.01)

A41D 31/04(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种警用防晒服

(57)摘要

本实用新型公开了一种警用防晒服,包括防晒服本体、防晒帽和收纳袋,所述防晒服本体的前方中部安装有第一拉链,且防晒服本体的上方固定有光感印花,所述光感印花的上方左侧固定有警徽,且警徽的右侧设置有警号槽,所述防晒帽固定于防晒服本体的顶端,且防晒服本体的左右两侧均安装有衣袖,所述衣袖的下方外侧固定有反光条,且衣袖的下端设置有松紧袖口,所述防晒服本体的下方左右两侧均安装有插袋,且插袋与防晒服本体之间为缝接,所述防晒帽的背部设置有第二拉链,且第二拉链的左右两侧均固定有拼布。该警用防晒服设置有收纳袋能够在不穿时可以将防晒服本体整体收纳到收纳袋内部,减小收纳后的体积。



1. 一种警用防晒服,包括防晒服本体(1)、防晒帽(5)和收纳袋(14),其特征在于:所述防晒服本体(1)的前方中部安装有第一拉链(2),且防晒服本体(1)的上方固定有光感印花(3),所述光感印花(3)的上方左侧固定有警徽(4),且警徽(4)的右侧设置有警号槽(6),所述防晒帽(5)固定于防晒服本体(1)的顶端,且防晒服本体(1)的左右两侧均安装有衣袖(7),所述衣袖(7)的下方外侧固定有反光条(8),且衣袖(7)的下端设置有松紧袖口(9),所述防晒服本体(1)的下方左右两侧均安装有插袋(10),且插袋(10)与防晒服本体(1)之间为缝接,所述防晒帽(5)的背部设置有第二拉链(11),且第二拉链(11)的左右两侧均固定有拼布(12),所述防晒服本体(1)的背部上方固定有光感印字(13),所述收纳袋(14)安装于插袋(10)的内部,且收纳袋(14)的右侧固定有手提袪(15),所述防晒服本体(1)的两袖内侧固定有拼网眼布(16),且防晒服本体(1)的下方设置有松紧绳(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种警用防晒服,其特征在于:所述防晒服本体(1)的对称中心与防晒帽(5)的对称中心重合,且防晒服本体(1)与防晒帽(5)为一体化结构。

3. 根据权利要求1所述的一种警用防晒服,其特征在于:所述衣袖(7)通过松紧袖口(9)构成可收缩结构,且松紧袖口(9)呈环形状结构。

4. 根据权利要求1所述的一种警用防晒服,其特征在于:所述反光条(8)呈倾斜状结构,且反光条(8)与衣袖(7)之间为固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种警用防晒服,其特征在于:所述拼布(12)之间关于防晒帽(5)的中轴线相对称,且防晒帽(5)通过拼布(12)与第二拉链(11)构成可扩展结构。

6. 根据权利要求1所述的一种警用防晒服,其特征在于:所述收纳袋(14)设置有两个,且收纳袋(14)之间关于防晒服本体(1)的竖直中心呈对称状分布。

一种警用防晒服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防晒服技术领域，具体为一种警用防晒服。

背景技术

[0002] 防晒服的主要作用是阻隔太阳紫外线的直接照射，防晒服作用和遮阳伞是一样的，随着社会的发展，人们对衣食住行的要求逐渐提高，防晒服装从应用于户外产品到现在的逐渐成为日常的普通服装，防晒衣因其防晒作用越来越受到人们的青睐，具有一定的市场。

[0003] 现有的防晒衣体积较大，不便携带，且防晒服的帽子大小不可调节，不能满足人们的需求，并且防晒服的衣摆和袖口也不便调节，以及醒目程度较低安全性不足，为此，我们提出一种警用防晒服。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种警用防晒服，以解决上述背景技术中提出的防晒衣体积较大，不便携带，且防晒服的帽子大小不可调节，不能满足人们的需求，并且防晒服的衣摆和袖口也不便调节，以及醒目程度较低安全性不足的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种警用防晒服，包括防晒服本体、防晒帽和收纳袋，所述防晒服本体的前方中部安装有第一拉链，且防晒服本体的上方固定有光感印花，所述光感印花的上方左侧固定有警徽，且警徽的右侧设置有警号槽，所述防晒帽固定于防晒服本体的顶端，且防晒服本体的左右两侧均安装有衣袖，所述衣袖的下方外侧固定有反光条，且衣袖的下端设置有松紧袖口，所述防晒服本体的下方左右两侧均安装有插袋，且插袋与防晒服本体之间为缝接，所述防晒帽的背部设置有第二拉链，且第二拉链的左右两侧均固定有拼布，所述防晒服本体的背部上方固定有光感印字，所述收纳袋安装于插袋的内部，且收纳袋的右侧固定有手提袢，所述防晒服本体的两袖内侧固定有拼网眼布，且防晒服本体的下方设置有松紧绳。

[0006] 优选的，所述防晒服本体的对称中心与防晒帽的对称中心重合，且防晒服本体与防晒帽为一体化结构。

[0007] 优选的，所述衣袖通过松紧袖口构成可收缩结构，且松紧袖口呈环形状结构。

[0008] 优选的，所述反光条呈倾斜状结构，且反光条与衣袖之间为固定连接。

[0009] 优选的，所述拼布之间关于防晒帽的中轴线相对称，且防晒帽通过拼布与第二拉链构成可扩展结构。

[0010] 优选的，所述收纳袋设置有两个，且收纳袋之间关于防晒服本体的竖直中心呈对称状分布。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该警用防晒服设置有收纳袋能够在不穿时可以将防晒服本体整体收纳到收纳袋内部，减小收纳后的体积，手提袢便于收纳袋的携带，反光条、光感印花和光感印字可以对防晒服本体的前方、两侧和后方均起到明显的

反光提示作用,增加醒目程度和夜间的安全性;

[0012] 防晒服本体为荧光黄色便于更好的识别,达到警示的效果,防晒服本体为涤纶或者棉纶,具有防紫外线和耐磨的作用,第一拉链便于防晒服本体的穿脱,拼网眼布能够增加防晒服本体的通风透气效果,警号槽中便于放置警号,警徽便于使用者的身份识别;

[0013] 松紧袖口便于调整衣袖下方的大小和松紧度,松紧绳便于调整防晒服本体下方的松紧度,拼布能够与第二拉链构成可扩展结构,便于通过拼布与第二拉链之间的相互配合调整防晒帽的大小以适应使用者的需求,插袋的前方设置有防水拉链便于提高插袋的防水性,避免雨水渗入插袋内部。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型正面结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型背面结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型防晒服本体面料结构示意图。

[0017] 图中:1、防晒服本体;2、第一拉链;3、光感印花;4、警徽;5、防晒帽;6、警号槽;7、衣袖;8、反光条;9、松紧袖口;10、插袋;11、第二拉链;12、拼布;13、光感印字;14、收纳袋;15、手提袪;16、拼网眼布;17、松紧绳。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种警用防晒服,包括防晒服本体1、第一拉链2、光感印花3、警徽4、防晒帽5、警号槽6、衣袖7、反光条8、松紧袖口9、插袋10、第二拉链11、拼布12、光感印字13、收纳袋14、手提袪15、拼网眼布16和松紧绳17,防晒服本体1的前方中部安装有第一拉链2,且防晒服本体1的上方固定有光感印花3,防晒服本体1的对称中心与防晒帽5的对称中心重合,且防晒服本体1与防晒帽5为一体化的结构,防晒服本体1的对称中心与防晒帽5的对称中心重合使得防晒帽5固定于防晒服本体1的中部上方,防晒服本体1与防晒帽5为一体化的结构使得防晒帽5不易分离但可以收纳到立领内部;

[0020] 光感印花3的上方左侧固定有警徽4,且警徽4的右侧设置有警号槽6,防晒帽5固定于防晒服本体1的顶端,且防晒服本体1的左右两侧均安装有衣袖7,衣袖7通过松紧袖口9构成可收缩结构,且松紧袖口9呈环形状结构,衣袖7通过松紧袖口9构成可收缩结构便于通过松紧袖口9调整衣袖7下方的大小和松紧度,松紧袖口9呈环形状结构与腕部形状相适应,衣袖7的下方外侧固定有反光条8,且衣袖7的下端设置有松紧袖口9,反光条8呈倾斜状结构,且反光条8与衣袖7之间为固定连接,反光条8呈倾斜状结构能够起到反光提示的作用,使得倾斜状的反光条8在前后均可见,反光条8与衣袖7之间为固定连接能够避免反光条8的松脱;

[0021] 防晒服本体1的下方左右两侧均安装有插袋10,且插袋10与防晒服本体1之间为缝接,防晒帽5的背部设置有第二拉链11,且第二拉链11的左右两侧均固定有拼布12,拼布12

之间关于防晒帽5的中轴线相对称,且防晒帽5通过拼布12与第二拉链11构成可扩展结构,拼布12之间关于防晒帽5的中轴线相对称使得两块拼布12分布均匀,防晒帽5通过拼布12与第二拉链11构成可扩展结构便于通过拼布12与第二拉链11之间的相互配合调整防晒帽5的大小以适应使用者的需求;

[0022] 防晒服本体1的背部上方固定有光感印字13,收纳袋14安装于插袋10的内部,且收纳袋14的右侧固定有手提袢15,收纳袋14设置有两个,且收纳袋14之间关于防晒服本体1的竖直中心呈对称状分布,收纳袋14设置有两个使得两个收纳袋14均可使用,收纳袋14之间关于防晒服本体1的竖直中心呈对称状分布便于在不穿时将防晒服本体1整体收纳到收纳袋14内部,便于携带,防晒服本体1的两袖内侧固定有拼网眼布16,且防晒服本体1的下方设置有松紧绳17。

[0023] 工作原理:对于这类的警用防晒服首先将警徽4固定在光感印花3的上方左侧,然后将使用者所有的警号放置到透明状的警号槽6中,再通过松紧绳17调整好防晒服本体1下方的松紧度,即可穿上防晒服本体1并闭合第一拉链2,然后可以根据需求通过松紧袖口9调整衣袖7下方的松紧度,在使用的过程中,拼网眼布16能够增加防晒服本体1的通风透气效果,反光条8、光感印花3和光感印字13可以对防晒服本体1的前方、两侧和后方均起到明显的反光提示作用,增加醒目程度和夜间的安全性,在戴上防晒帽5后,可以通过打开第二拉链11从而使得拼布12增加防晒帽5的扩展面,便于调整防晒帽5的大小以适应使用者的需求,在不穿时可以将防晒服本体1整体收纳到收纳袋14内部,并通过手提袢15对收纳袋14进行携带,就这样完成整个警用防晒服的使用过程。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3