



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203483705 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201320605496. 6

(22) 申请日 2013. 09. 29

(73) 专利权人 张晓颖

地址 450000 河南省郑州市金水路 41 号郑州市妇幼保健院妇一科

(72) 发明人 张晓颖 张鸣霞

(74) 专利代理机构 郑州异开专利事务所(普通合伙) 41114

代理人 王霞

(51) Int. Cl.

A61M 3/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

简易阴道冲洗器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种简易阴道冲洗器,包括盛装冲洗液的弹性球囊体和与所述弹性球囊体活动连接的喷液管,所述喷液管呈 L 形结构,在所述喷液管的出液口处设置有单向出液阀,在靠近弹性球囊体的喷液管上开设有进气孔,所述进气孔上设置有单向进气阀。所述喷液管的端部旋拧有开设多个喷孔的半球形喷嘴。本实用新型的优点在于结构简单、使用方便, L 形结构的喷液管不会污染操作者手部,同时设置在喷液管出液口处的单向出液阀还会阻止带有污物的冲洗液返流入瓶体内,提高了冲洗疗效,更加方便在家中自行使用。



1. 一种简易阴道冲洗器,包括盛装冲洗液的弹性球囊体(1)和与所述弹性球囊体(1)活动连接的喷液管(2),其特征在于:所述喷液管(2)呈L形结构,在所述喷液管(2)的出液口处设置有单向出液阀(3),在靠近弹性球囊体(1)的喷液管上开设有进气孔,所述进气孔上设置有单向进气阀(4)。

2. 根据权利要求1所述的简易阴道冲洗器,其特征在于:所述喷液管(2)的端部旋拧有开设多个喷孔(5)的半球形喷嘴(6)。

简易阴道冲洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及妇科疾病治疗及保健用具,尤其是涉及一种简易阴道冲洗器。

背景技术

[0002] 阴道冲洗对于阴道炎和宫颈炎等妇科疾病的治疗具有很好的效果,平时日常清洁冲洗对于消除异味、预防妇科疾病也有很好的作用。目前常用的简易阴道冲洗器一般由前端的冲洗直管和后部由弹性材料制成的瓶体组成,使用时,由自己操作,将前部冲洗直管插入阴道内,按压弹性瓶体,内装的冲洗液就从冲洗管口喷出,对阴道内进行冲洗。这时,喷入阴道内的药液往往会连同污物返流出来污染手部,同时再次按压瓶体时,由于负压的作用,污物还会被吸入盛药瓶内,污染冲洗液,使冲洗效果降低。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种使用方便、卫生的简易阴道冲洗器。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型可采取下述技术方案:

[0005] 本实用新型所述的简易阴道冲洗器,包括盛装冲洗液的弹性球囊体和与所述弹性球囊体活动连接的喷液管,所述喷液管呈 L 形结构,在所述喷液管的出液口处设置有单向出液阀,在靠近弹性球囊体的喷液管上开设有进气孔,所述进气孔上设置有单向进气阀。

[0006] 所述喷液管的端部旋拧有开设多个喷孔的半球形喷嘴。

[0007] 本实用新型的优点在于结构简单、使用方便,L 形结构的喷液管不会污染操作者手部,同时设置在喷液管出液口处的单向出液阀还会阻止带有污物的冲洗液返流入瓶体内,提高了冲洗疗效,更加方便在家中自行使用。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示,本实用新型所述的简易阴道冲洗器,包括盛装冲洗液的弹性球囊体 1 和旋拧在弹性球囊体 1 上呈 L 形结构的喷液管 2,在喷液管 2 的出液口处设置有单向出液阀 3,在靠近球囊体 1 的喷液管上开设有进气孔,在进气孔上设置有单向进气阀 4,在喷液管 2 的端部旋拧有开设多个喷孔 5 的半球形喷嘴 6。

[0010] 使用时,将冲洗液灌入弹性球囊体 1 中,将 L 形喷液管 2 密封旋拧在弹性球囊体 1 上,将带有喷孔 5 的半球形喷嘴 6 插入阴道内,用手按压弹性球囊体 1,冲洗液从喷嘴 6 上的喷孔 5 喷出,清洗液呈细流或雾状,对阴道进行有效冲洗,由于喷液管 2 呈 L 形结构,喷入阴道内的冲洗液和污物流出体外时不会污染使用者手部,更加卫生。松手时,依靠负压作用,空气从单向进气阀 4 进入弹性球囊体 1 内,由于喷液管 2 的出液口处设置有单向出液阀 3,污染过的冲洗液不会回流进弹性球囊体 1 内。使用后,可以将弹性球囊体 1、L 形喷液管 2

和喷嘴 6 分解,分别对其进行消毒清洗,便于再次使用。




图 1