



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **922981**

(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5

C 07D 401/12 // (C 07D 401/12, 211:00, 239:42)

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **26.06.92**

(24) Alkuperä - Löpdatum **26.06.92**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **28.12.92**

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

27.06.91 FR 9107938 P

18.05.92 FR 9206005 P

(71) Hakija - Sökande

1. **Synthelabo**, 22, Avenue Galilee, 92350 Le Plessis-Robinson, France, (FR)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. **George, Pascal**, 19, rue des Quatre Vents, 78730 St Arnoult en Yvelines, France, (FR)

2. **Maloizel, Christian**, 21, rue du Plateau, 92190 Meudon, France, (FR)

3. **Marabout, Benoit**, 6, rue Georges Ritz, 91300 Massy, France, (FR)

4. **Merly, Jean-Pierre**, 11, avenue Jules Guesde, 92330 Sceaux, France, (FR)


(74) Asiamies - Ombud: **Oy Kolster Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

2-aminopyrimidiini-4-karboksamidijohdannaiset, niiden valmistus ja terapeuttinen käyttö
2-aminopyrimidin-4-karboxamidderivat, framställning av dessa och terapeutisk användning av dessa

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee kaavan (I) mukaista yhdistettä puhtaana enantiomeerinä tai enantiomeerien seoksena,



jossa X merkitsee yhtä tai useampaa substituenttia, jotka on valittu ryhmästä, johon kuuluvat vety-, fluori- ja klooriatomit ja metyyli-, 1-metyylietyyli- ja metoksiryhmät, ja n on luku 2 tai 3, m on luku 1, jossa tapauksessa p on luku 1, tai m on luku 0, jossa tapauksessa p on luku 2, q on luku 0 tai 1 ja R₁ on vetyatomi. Keksintö koskee myös yhdisteiden terapeuttista käyttöä ja yhdisteiden valmistusta.

Uppfinningen avser en förening som ren enantiomer eller som en blandning av enantiomerer med formeln (I), vari X betecknar en eller flera substituent, vilka valts bland väte-, fluor- och kloratomer och metyl-, 1-metyyletyl- och metoxigrupper, och n är talet 2 eller 3, m är talet 1, i vilket fall p är talet 1, eller m är talet 0, i vilket fall p är talet 2, q är talet 0 eller 1 och R₁ är en väteatom. Uppfinningen avser även terapeutiskt användning av föreningarna samt framställning av dem.