

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. Februar 2004 (12.02.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/012565 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A47G 19/02**
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT2003/000226
- (22) Internationales Anmeldedatum:
5. August 2003 (05.08.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
GM 525/2002 6. August 2002 (06.08.2002) AT
- (71) Anmelder und
(72) Erfinder: **THUM, Elisabeth** [AT/AT]; Erdbergstrasse 138, A-1030 WIEN (AT).
- (73) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **THUM, Franz** [AT/AT]; Erdbergstrasse 138, A-1030 WIEN (AT).
- (74) Anwalt: **BABELUK, Michael**; Mariahilfer Gürtel 39/17, A-1150 WIEN (AT).
- (81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FOOD PLATE FOR CHILDREN

(54) Bezeichnung: ESSENSTELLER FÜR KINDER



(57) Abstract: The invention relates to a children's food plate with exchangeable motifs (5), wherein the plate consists of a top plate (1) with a view window (2), a saucer (3) and an exchangeable motif carrier (4) arranged therebetween. In order to be able to easily clean the plate and change the motifs in a simple manner, the top plate (1) is fixed to the saucer (3) by at least one fixing element, at least one rotatable motif carrier (4) being mounted on said fixing element so that different motifs (5) appear in the view window (2) when the fixing element is rotated.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/012565 A1



eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Essensteller für Kinder mit auswechselbaren Motiven (5), wobei der Teller aus einem Oberteller (1) mit Sichtfenster (2), einem Unterteller (3) und einem dazwischenliegenden, auswechselbaren Motivträger (4) besteht. Zur einfacheren Reinigung des Tellers und zum unkomplizierten Auswechseln der Motive ist der Oberteller (1) mit zumindest einem zentralen Befestigungselement am Unterteller (3) fixiert, an welchem Befestigungselement zumindest ein drehbarer Motivträger (4) gelagert ist, so dass bei dessen Drehung im Sichtfenster (2) verschiedene Motive (5) erscheinen.

Essensteller für Kinder

Die Erfindung betrifft ein Essensteller für Kinder mit auswechselbaren Motiven, wobei der Teller aus einem Oberteller mit Sichtfenster, einem Unterteller und einem dazwischenliegenden, auswechselbaren Motivträger besteht.

Essensteller mit Motiven sind bekannt, um das Kind zum Essen anzuregen und zu motivieren. Nachteilig für viele der bekannten Essensteller ist die Tatsache, dass das auf der Telleroberfläche angebrachte Motiv durch die Essstätigkeit mit dem Essbesteck unansehnlich und zerstört wird.

Aus der US 2,861,367 A ist in diesem Zusammenhang ein Essensteller für Kinder bekannt geworden, welcher aus einem tassenförmigen Plastikteller mit einem Sichtfenster im Bodenbereich besteht. Der Essensteller weist am äußeren Umfang drei Standfüße auf, welche in halber Höhe an der Innenseite einen Schlitz aufweisen. In den Schlitz der drei Standfüße ist ein kreisförmiger Motivträger geführt, welcher an einem zentralen Zapfen an der Unterseite des Bodens des Plastiktellers gelagert ist. Am Motivträger befinden sich unterschiedliche Motive, welche durch das Sichtfenster im Plastikteller betrachtet werden können.

Weiters ist es aus der US 2,514,094 A bekannt, bei einem Essensteller für Kinder eine mit Wasser füllbare Schüssel als Unterteller vorzusehen, welche über seitliche Ausnehmungen am Innenrand einen Oberteller mit entsprechenden Fortsetzen am Außenrand drehfest fixiert. Der Oberteller weist eine durchgehende zentrale Öffnung auf, über welche der Unterteller mit Wasser zum Temperieren der Speisen gefüllt werden kann. Durch die zentrale Öffnung des Obertellers ragt ein rohrförmiges Drehelement an dessen unterem Ende ein Motivträger fixiert ist. Das obere Ende des rohrförmigen Drehelementes ist mit einem Stopfen verschlossen, welcher einen über die Telleroberfläche ragenden Drehknopf aufweist. Über diesen Drehknopf kann der Motivträger bewegt werden, so dass dessen Einzelmotive in den Sichtfenstern am Boden des Obertellers erscheinen.

Die oben beschriebenen bekannten Essensteller für Kinder sind relativ kompliziert aufgebaut und nur mit größerem Aufwand zerlegbar um das Essensteller zu reinigen bzw. den Motivträger auszuwechseln.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ausgehend von den eingangs beschriebenen Essenstellern für Kinder eine einfache Lösung des Problems vorzuschlagen, wobei der Essensteller einfach zu reinigen und der Motivträger auf einfache Weise auszuwechseln sein soll.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Oberteller mit zumindest einem zentralen Befestigungselement am Unterteller fixiert ist, an welchem Befestigungselement zumindest ein drehbarer Motivträger gelagert ist, so dass bei dessen Drehung im Sichtfenster verschiedene Motive erscheinen. Insbesondere ist vorgesehen, dass das zentrale Befestigungselement aus einem im Unterteller gelagerten Drehzapfen besteht.

Bei der vorliegenden Erfindung kann somit der Oberteller mit einem Handgriff abgezogen werden, wobei der Drehzapfen aus der entsprechenden Öffnung im Unterteller herausgezogen wird. Danach kann der Oberteller auf einfache Weise gereinigt werden. Weiters kann der dann freiliegende Motivträger entfernt und durch einen Motivträger mit anderen Motiven ersetzt werden. Erfindungsgemäß kann zum Verdrehen des zumindest einen Motivträgers zumindest eine Ausnehmung im Umfangsbereich vorgesehen sein.

Gemäß einer zweiten Ausführungsvariante der Erfindung ist vorgesehen, dass der Oberteller einen Rand am unteren Boden aufweist, der in einer Vertiefung des Untertellers einrastet und der Unterteller eine weitere Ausnehmung aufweist, durch die ein Motivträger an dem Sichtfenster im Oberteller vorbei bewegbar ist, so dass im Sichtfenster verschiedene Motive erscheinen. Auch hier können die Motivträger leicht und schnell gewechselt werden und mit verschiedenen Motiven bzw. auch Texten und Gedichten entsprechend dem Kindesalter versehen sein.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen

- Fig. 1 den erfindungsgemäßen Essensteller gemäß Ausführung I,
- Fig. 2 einen Querschnitt entlang der Linie A-A in Fig. 1,
- Fig. 3 den Motivträger der Ausführung gemäß Fig. 1 in Draufsicht,
- Fig. 4 eine Ausführungsvariante II des erfindungsgemäßen Essensteller in Draufsicht,
- Fig. 5 den Teller gemäß Ausführung II in Querschnitt entlang der Linie B-B in Fig. 1,
- Fig. 6 den Motivträger der Ausführung II als Bildstreifen sowie
- Fig. 7 den Unterteller der Ausführung II.

Die Ausführungsvariante I wird in den Figuren 1 bis 3 dargestellt. Der Oberteller 1 ist mit einem zentralen Befestigungselement, beispielsweise einem Drehzapfen

7 im Unterteller 3 fixiert. Darunter befindet sich ein auswechselbarer Motivträger 4, welcher am Drehzapfen 7 gelagert ist. Am Motivträger 4 sind verschiedene Motive 5, Textzeilen oder Comics oder Geschichten aufgedruckt. Mit Hilfe der Ausnehmung 8 am äußeren Rand des Obertellers 1 kann der Motivträger 4 gedreht werden. Dadurch sind durch das Sichtfenster 2 im Oberteller 1 verschiedene Motive 5 erkennbar, durch welche das Kind zum Essen angeregt wird. Es ist auch möglich zwei unabhängig voneinander drehbare Motivträger vorzusehen, deren Motive 5 einander erst im Sichtfenster 2 ergänzen.

Weiters ist es möglich, Teile der Motive an der Unterseite des Sichtfensters 2 fix anzuordnen, welche sich mit anderen Teilen der Motive am beweglichen Motivträger 4 zu einem Gesamtmotiv 5 ergänzen. Beispielsweise können die Bilder pixelförmig aufgelöst sein, wobei sich ein Teil der Pixel am Sichtfenster und ein Teil am beweglichen Motivträger 4 befindet, d.h. erst bei einer Überdeckung beider Teilbilder wird das Motiv erkennbar.

Fig. 2 zeigt den erfindungsgemäßen Kinderessensteller im Querschnitt der Linie A-A in Fig. 1. Der Oberteller 1 ist mit dem Drehzapfen 7 im Unterteller gelagert. Dazwischen befindet sich der Motivträger 4. Fig. 3 zeigt den auswechselbaren Motivträger 4 mit Motiven 5 und einer Drehöffnung 6, welche vom Zapfen 7 durchsetzt wird.



Die Fig. 4 bis 7 zeigen den erfindungsgemäßen Essensteller in der Ausführungsvariante II, wobei in Fig. 4 das Sichtfenster 10 erkennbar ist, durch welches der Motivträger 12 mit den verschiedenen Motiven 13 erkennbar ist. Fig. 5 zeigt den Essensteller im Querschnitt entlang der Linie B-B. Der Oberteller 9 weist zumindest ein Sichtfenster 10 auf, und ist über einen Rand 15 am Boden in eine Vertiefung 16 des Untertellers 11 eingerastet. Der Unterteller 11 weist eine in Fig. 7 erkennbare Ausnehmung 14 auf, welche zur Führung des streifenförmigen Motivträgers 12 dient. Der Motivträger kann vom Kind durch die Ausnehmung 14 durchgezogen werden, wobei - wie bei der Ausführungsvariante I - verschiedene Motive, Comics oder Geschichten zum Vorschein kommen. Fig. 6 zeigt den Motivträger 12 mit unterschiedlichen Motiven 13.

Auch beider zweiten Ausführungsvariante können die Bilder pixelförmig aufgelöst sein, wobei sich ein Teil der Pixel am Sichtfenster 10 und ein Teil am beweglichen Motivträger 12 befindet und erst bei einer Überdeckung beider Teilbilder ein lesbaren Text bzw. ein erkennbares Motiv entsteht.

Bei beiden Ausführungsvarianten kann der Unterteller 3 rutschfest ausgeführt sein oder an der Unterseite eine Befestigungseinrichtung, beispielsweise zumindest einen Saugnapf, aufweisen.

PATENTANSPRÜCHE

1. Essensteller für Kinder mit auswechselbaren Motiven (5), wobei der Teller aus einem Oberteller (1) mit Sichtfenster (2), einem Unterteller (3) und einem dazwischenliegenden, auswechselbaren Motivträger (4) besteht, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Oberteller (1) mit zumindest einem zentralen Befestigungselement am Unterteller (3) fixiert ist, an welchem Befestigungselement zumindest ein drehbarer Motivträger (4) gelagert ist, so dass bei dessen Drehung im Sichtfenster (2) verschiedene Motive (5) erscheinen.
2. Essensteller nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das zentrale Befestigungselement aus einem im Unterteller (3) gelagerten Drehzapfen (7) besteht.
3. Essensteller nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass zum Verdrehen des zumindest einen Motivträgers (4) im Oberteller (1) zumindest eine Ausnehmung (8) im Umfangsbereich vorgesehen ist.
4. Essensteller für Kinder mit auswechselbaren Motiven (13), wobei der Teller (II) aus einem Oberteller (9) mit Sichtfenster (10) einem Unterteller (11) und einem dazwischenliegenden auswechselbaren Motivträger (12) besteht, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Oberteller (9) einen Rand (15) am unteren Boden aufweist, der in einer Vertiefung (16) des Untertellers (11) einrastet und der Unterteller (11) eine weitere Ausnehmung (14) aufweist, durch die ein Motivträger (12) an dem Sichtfenster (10) im Oberteller (9) vorbei bewegbar ist, so dass im Sichtfenster (10) verschiedene Motive (13) erscheinen.
5. Essensteller nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwei unabhängig voneinander bewegbare Motivträger (4, 12) vorgesehen sind, deren Motive (5, 13) einander im Sichtfenster (2, 10) ergänzen.
6. Essensteller nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass Teile der Motive am Sichtfenster (2, 10) angeordnet sind, welche sich mit anderen Teilen der Motive an den beweglichen Motivträgern (4, 12) zu einem Gesamtmotiv (5, 13) ergänzen.
7. Essensteller nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Unterteller (3) rutschfest ausgeführt ist oder an der Unterseite eine Befestigungseinrichtung, beispielsweise zumindest einen Saugnapf, aufweist.

Fig. 1Fig. 2






Fig.3






Fig.7




Fig.6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/AT 03/00226

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A47G19/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A47G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FR 1 030 091 A (WELTER RENE) 9 June 1953 (1953-06-09) page 1, column 2, paragraph 4 -page 2, column 2, paragraph 6; figures ---	1,2,4-7
A	US 2 514 094 A (ELIZABETH RUBIN) 4 July 1950 (1950-07-04) cited in the application column 1, line 35 -column 2, line 33; figures ---	1,4-6
A	US 2 485 922 A (ELIZABETH RUBIN) 25 October 1949 (1949-10-25) column 2, line 15 -column 3, line 31; figures --- -/--	1,4



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 October 2003

Date of mailing of the international search report

23/10/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5816 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vistisen, L

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/AT 03/00226

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2 861 367 A (HAL CHANSLOR) 25 November 1958 (1958-11-25) cited in the application column 1, line 45 -column 2, line 29; figures ---	1, 4
A	US 2 542 400 A (DONOFRIO JOHN M) 20 February 1951 (1951-02-20) figure 3 ---	7
A	GB 2 332 897 A (WANG CHING CHEN) 7 July 1999 (1999-07-07) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/AT 03/00226

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 1030091	A	09-06-1953	NONE	
US 2514094	A	04-07-1950	NONE	
US 2485922	A	25-10-1949	NONE	
US 2861367	A	25-11-1958	NONE	
US 2542400	A	20-02-1951	NONE	
GB 2332897	A	07-07-1999	NONE	

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT 03/00226

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A47G19/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A47G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	FR 1 030 091 A (WELTER RENE) 9. Juni 1953 (1953-06-09) Seite 1, Spalte 2, Absatz 4 -Seite 2, Spalte 2, Absatz 6; Abbildungen ---	1,2,4-7
A	US 2 514 094 A (ELIZABETH RUBIN) 4. Juli 1950 (1950-07-04) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 35 -Spalte 2, Zeile 33; Abbildungen ---	1,4-6
A	US 2 485 922 A (ELIZABETH RUBIN) 25. Oktober 1949 (1949-10-25) Spalte 2, Zeile 15 -Spalte 3, Zeile 31; Abbildungen --- -/-	1,4



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

23/10/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Vistisen, L

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT 03/00226

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ^o	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2 861 367 A (HAL CHANSLOR) 25. November 1958 (1958-11-25) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 45 -Spalte 2, Zeile 29; Abbildungen ----	1,4
A	US 2 542 400 A (DONOFRIO JOHN M) 20. Februar 1951 (1951-02-20) Abbildung 3 ----	7
A	GB 2 332 897 A (WANG CHING CHEN) 7. Juli 1999 (1999-07-07) -----	

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationaler Aktenzeichen

PCT/AT 03/00226

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FR 1030091	A	09-06-1953	KEINE
US 2514094	A	04-07-1950	KEINE
US 2485922	A	25-10-1949	KEINE
US 2861367	A	25-11-1958	KEINE
US 2542400	A	20-02-1951	KEINE
GB 2332897	A	07-07-1999	KEINE