



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205278947 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 01

(21) 申请号 201521040607. 9

(22) 申请日 2015. 12. 14

(73) 专利权人 广东锦力电器有限公司

地址 528322 广东省佛山市顺德区勒流镇龙
洲路大晚立交桥以东

(72) 发明人 伍锦标

(74) 专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理
事务所(普通合伙) 11411

代理人 曾少丽

(51) Int. Cl.

F21S 9/02(2006. 01)

F21V 3/00(2015. 01)

F21V 21/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

照明电器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种照明电器,包括充电灯座以及与所述充电灯座相吻合的灯罩,所述灯罩上面设置有发光源、电池报警指示灯、充电指示灯与开关,所述发光源为应急灯灯泡。其既可以作为应急灯使用,又可以取下作为便携式小夜灯使用。



1. 一种照明电器,其特征在于,包括充电灯座以及与所述充电灯座相吻合的灯罩,所述灯罩上面设置有发光源、电池报警指示灯、充电指示灯与开关,所述发光源为应急灯灯泡。
2. 根据权利要求1所述的照明电器,其特征在于,所述充电灯座内设置有灯具用变压器。
3. 根据权利要求1或2所述的照明电器,其特征在于,所述应急灯灯泡的数量为5个。

照明电器

技术领域

[0001] 本实用新型属于照明灯技术领域,具体涉及一种灯两用的照明电器。

背景技术

[0002] 现有照明灯广泛应用家庭、酒店、宾馆等场所。现有照明灯一般需要插上电源才能使用,而不能取下来当手电筒使用。

实用新型内容

[0003] 为解决现有技术存在的上述问题,本实用新型提出一种照明电器,其既可以作为应急灯使用,又可以取下作为便携式小夜灯使用。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:

[0005] 一种照明电器,包括充电灯座以及与所述充电灯座相吻合的灯罩,所述灯罩上面设置有发光源、电池报警指示灯、充电指示灯与开关,所述发光源为应急灯灯泡。

[0006] 进一步,所述充电灯座内设置有灯具用变压器。

[0007] 进一步,所述应急灯灯泡的数量为5个。

[0008] 本实用新型的有益效果:

[0009] 本实用新型的照明电器当其插上电源进行充电时,发光源不会亮;当电源停电时,发光源会亮起;当其他地方需要照明时,可以直接取下灯罩即可当便携式小夜灯使用。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1为本实用新型照明电器的结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型照明电器的爆炸图。

[0013] 附图标示:1、充电灯座,2、灯罩,3、发光源,4、电池报警指示灯,5、充电指示灯,6、开关,7、灯具用变压器。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 参照图1与图2,一种照明电器,包括充电灯座1以及与充电灯座1相吻合的灯罩2。灯罩2上面设置有发光源3、电池报警指示灯4、充电指示灯5与开关6,发光源为应急灯灯泡,

应急灯灯泡的数量为5个。充电灯座1内设置有灯具用变压器7。

[0016] 本实用新型的照明电器当其插上电源进行充电时,发光源3不会亮;当电源停电时,发光源3会亮起;当其他地方需要照明时,可以直接取下灯罩2即可当便携式小夜灯使用。

[0017] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2