



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202004901247941
Data Deposito	30/09/2004
Data Pubblicazione	30/03/2006

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	21	C		

Titolo

PORTA-PIZZA DA ASPORTO.

RM 2004 U 000150

DESCRIZIONE

A corredo dell'invenzione per modello di utilità dal titolo:

Porta-pizza da asporto

Di Guido Fazi

5 Inventore : Guido Fazi – in Roma


L'invenzione riguarda un porta-pizza da asporto, costituito da un insieme di cordini formanti una rete opportunamente disposta, tale da sostenere la o le scatole contenenti pizze bollenti appena ritirate da una pizzeria da asporto e tale, inoltre, da
10 fornire, con gli stessi cordini della rete, anche il manico per il trasporto mantenendo le scatole in una posizione piana. Detto porta-pizza è costituito da un cordino configurato in modo tale da formare un quadrato, rettangolo o altra configurazione, tale da costituire un supporto sicuro per le scatole porta-pizze.

L'invenzione si colloca nel campo applicativo dei bisogni umani ed in quello
15 tecnico della fabbricazione di dispositivi per uso comune (Classe 22).

Il trovato risolve il problema del trasporto di cibi appena cotti e quindi bollenti, cioè permette un trasporto sicuro evitando scottature all'eventuale trasportatore.

L'invenzione è utilizzabile, per la sua configurazione, anche per il trasporto, utilizzando una sola mano, di altre merci, oggetti o altro, anche pesanti, che
20 presentino una scomoda struttura per poterli tenere in mano comodamente.

Fino ad ora, per trasportare pizze da asporto, si utilizzavano solo scatole portate a mano con relativo "scottamento" o con l'utilizzo delle due mani. Con la soluzione proposta il problema è superato in quanto si può trasportare un numero di pizze a piacere, appunto, comodamente senza scottarsi.



L'invenzione può essere realizzata con materiale idoneo, per es. un normale cordino in fibra naturale oppure un cordino in plastica. Nel caso del cordino in fibra naturale si provvede ad una o più annodature nella parte centrale; nel caso della plastica si possono ottenere a mezzo stampo o saldatura.

- 5 Il porta-pizza, come accennato, può essere costituito da un solo cordino che a piacere verrà configurato, a seconda delle esigenze, o con una saldatura o nodo al centro, ovvero saldando due cordini trasversali tali da formare un quadrato o rettangolo, tale da lasciare le parti estreme da utilizzare come manici.

Il sistema di cordini, formante il porta-pizza, oggetto dell'invenzione presentata,
10 viene ora descritto, a scopo illustrativo e non limitativo, facendo riferimento alle tavole di disegno allegate e alle versioni dell'invenzione attualmente preferite dall'inventore.

Fig. 1 – Rappresentazione schematica del Porta-pizza con struttura sostenuta da fili annodati o saldati in quattro punti centrali.


- 15 Fig. 2 – Rappresentazione schematica del Porta-pizza con struttura formante un "otto" con fermo al centro.

Fig. 3 – Vista di fronte del porta-pizza.

Con riferimento alla Fig. 1, è visibile la scatola 1 contenente la pizza P e i cordini trasversali 3 che sostengono la scatola 1, saldati opportunamente nel punto 5 ai
20 cordini lunghi 4 le cui estremità fungono da maniglie.


Con riferimento alla Fig. 2, si tratta di una versione del porta-pizza in cui i cordini si incrociano nel punto 6 formando un "otto".

Sia nel primo caso, Fig. 1, che nel secondo, Fig. 2, il cordino ha il compito di sostenere le scatole contenenti la pizza, e le cui estremità fungono da maniglie.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jesob for', with a long horizontal stroke extending to the right.

Con riferimento alla Fig. 3, il porta-pizza si vede nella situazione in cui le maniglie 4 sono avvicinate per potersi prendere con una mano M. Si può anche osservare che le scatole porta-pizza 1 possono essere più di una ovvero può essere anche un altro tipo di recipiente (casce, cesti, cartoni ecc.).

- 5 Il porta-pizza può essere utilizzato e gettato (con il sistema dell' "usa e getta") ovvero può essere riutilizzato soprattutto se ciò è consentito dal tipo di materiale. Naturalmente l'invenzione è da considerarsi come un sistema per trasportare qualsiasi involucro, (si pensi alle buste di plastica) e quindi rappresenta un costo aggiunto, sia pure trascurabile, che il commerciante può regalare o aggiungere.
- 10 L'invenzione, tra gli altri vantaggi, offre anche l'aspetto invitante che può mettere l'eventuale acquirente delle pizze nella situazione di scegliere il pizzaiolo in grado di fornirgli un mezzo più comodo per il trasporto delle pizze.




Publio Foss

RNI 2004 U 000150

RIVENDICAZIONE

- 5
- 1) Porta-pizza da asporto caratterizzato dal fatto (Fig.1) di essere costituito da un cordino fermato nei punti (5) simmetricamente, tale da formare un quadrato ovvero un rettangolo o altra configurazione tale da costituire un supporto per le scatole porta-pizze (1); essendo le maniglie (4) formate dalle due estremità del cordino (2) stesso.
- 10
- 2) Porta-pizza da asporto (Fig. 2), secondo la Riv. 1, in una ulteriore versione, caratterizzata dal fatto di essere costituita da un cordino fermato al centro (6) da cui partono le porzioni del cordino stesso che terminano con le maniglie (4).
- 3) Cordino, secondo le Rivv. precedenti, caratterizzato dal fatto di poter essere utilizzato per il trasporto di oggetti qualsivoglia.
- 15
- 4) Porta-pizza secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di poter essere realizzato in qualsiasi idoneo materiale.
- 20



Luigi Foru

1/1

RM 2004 U 000150




FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



Luigi Foru