

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24566**

(21) Numer zgłoszenia: **26197**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2018**

(54)

Tarcza do zacierania tynków

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2018 WUP 10/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPH PAC-POL MARIUSZ BRZEZIŃSKI,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MARIUSZ BRZEZIŃSKI, Warszawa, (PL)

PL 24566

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krążek-tarcza do zacierania tynków cementowo-wapiennych.

Krążek-tarcza jest wykonany ze styropianu o bardzo wysokiej twardości i znajduje zastosowanie w budowlanych pracach wykończeniowych, do uzyskania równej i gładkiej powierzchni.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Krążek-tarcza do zacierania tynków cementowo-wapiennych, zgodnie ze wzorem przemysłowym, jest wytwarzany z materiałów spienionych, styropianu w sposób przemysłowy.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych ilustracjach, na których:
fig. 1 – pokazuje krążek-tarczę w widoku ogólnym z góry i z boku, pozbawioną rzepów, natomiast
fig. 2 – uwidacznia krążek-tarczę z przymocowanymi do jego powierzchni rzepami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonych ilustracjach, fig. 1 i fig. 2, należy zaliczyć, że krążek-tarcza do zacierania tynków cementowo-wapiennych, wytwarzany z materiałów spienionych o wysokiej twardości, jest ukształtowany w formie spłaszczonej bryły o zarysie kołowym. W powierzchni bryły są niewielkie wgłębienia. W niektórych z tych wgłębień są przymocowane rzepy rozłącznego złącza mocującego krążek-tarczę z korpusem urządzenia mechanicznego zacierającego tynki.

Ilustracja wzoru




Fig 1




Fig 2

