



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203181012 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 04

(21) 申请号 201320220926. 2

(22) 申请日 2013. 04. 12

(73) 专利权人 慈溪市飞杰电器厂

地址 315332 浙江省慈溪市附海镇东海村韩家路

(72) 发明人 王惠力

(51) Int. Cl.

H04M 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种滑盖手机用电池盖

(57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种滑盖手机用电池盖。该滑盖手机用电池盖包括本体，所述本体呈板状，所述本体上部边缘和左右两侧的边缘均设有翻边，所述上部翻边上设有两个插块，所述本体的下部边缘上设有三个插块，所述本体的内表面上位于所述左右两边的翻边上各设有两个相互对称的卡块，所述本体下部的一侧设有一个让位开口。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的滑盖手机用电池盖。



1. 一种滑盖手机用电池盖,其特征在于包括本体,所述本体呈板状,所述本体上部边缘和左右两侧的边缘均设有翻边,所述上部翻边上设有两个插块,所述本体的下部边缘上设有三个插块,所述本体的内表面上位于所述左右两边的翻边上各设有两个相互对称的卡块,所述本体下部的一侧设有一个让位开口。

2. 如权利要求 1 所述的滑盖手机用电池盖,其特征在于在所述本体的外表面的上部设有一个长方形的凹陷。

一种滑盖手机用电池盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种滑盖手机用电池盖。

背景技术

[0002] 现代社会，手机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，手机的造型也各种各样，目前现有的滑盖手机用电池盖由于设计原因很容易盖不紧，盖上了想打开也不容易，影响了人们的使用，因此具有一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的滑盖手机用电池盖。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种滑盖手机用电池盖，包括本体，所述本体呈板状，所述本体上部边缘和左右两侧的边缘均设有翻边，所述上部翻边上设有两个插块，所述本体的下部边缘上设有三个插块，所述本体的内表面上位于所述左右两边的翻边上各设有两个相互对称的卡块，所述本体下部的一侧设有一个让位开口。

[0006] 所述本体的外表面的上部设有一个长方形的凹陷。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述滑盖手机用电池盖设计合理，安装和拆卸都很方便，外形美观，方便了用户的使用。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述滑盖手机用电池盖正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述滑盖手机用电池盖反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、翻边；3、插块；4、卡块；5、让位开口；6、凹陷。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述滑盖手机用电池盖的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 呈板状，所述本体 1 上部边缘和左右两侧的边缘均设有翻边 2，所述上部翻边 2 上设有两个插块 3，所述本体 1 的下部边缘上设有三个插块 3，所述本体 1 的内表面上位于所述左右两边的翻边 2 上各设有两个相互对称的卡块 4，所述本体 1 下部的一侧设有一个让位开口 5。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 的外表面的上部设有一个长方形的凹陷 6。




图 1




图 2